

ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

S. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ — «ԶՎԱՐՔՆՈՑԸ ԵՎ ԶՎԱՐՔՆՈՑԱՆՄԱՆ ՏԱՃԱՐՆԵՐԸ»,
ՀԱՅՊԵՏՀՐԱՏ, 1963

Զվարթնոցը հայ ժողովրդի ճարտարապետական մշակույթի այն հույակապ կառուցվածքն է, որի մեջ ի մի է ընկնում դարեր առաջ մշակված ճարտարապետական կուլտուրան և շինարարական արվեստը, որտեղ հայ հանճարեղ ճարտարապետները դրսևորել են իրենց մտահղացումները սամրողը վեհությունը:

Վերջերս լույս տեսավ Տ. Մարությանի «Զվարթնոցը և զվարթնոցատիպ տաճարները» գիրքը, որը բաղկացած է երկու հիմնական մասից. առաջինը նվիրված է բուն Զվարթնոցին, իսկ երկրորդը՝ նրան հարող տաճարներին: Հեղինակը բավականին մանրամասն անդրադառնում է տաճարի առանձին հանգույցներին, տալիս իր մեկնաբանությունները, իսկ որոշ դեպքերում էլ՝ վերակազմություններ: Աշխատությունն կրում է նաև «ճարտարապետական քննական ակնարկ» ենթավերնագիրը, որտեղից կարելի է եզրակացնել հեղինակի ձգտումը ամփոփել, ի մի հավաքել Զվարթնոցի և նույնատիպ տաճարների մասին եղած կարծիքները ու այդ ֆոնի վրա տալ իր դրույթները: Սակայն, ցավոք սրտի, հեղինակին չի հաջողվել իրականացնել այս գովելի ցանկությունը:

Զվարթնոցի ճարտարապետական կերպարի հարցը հետաքրքրել է բազմաթիվ ուսումնասիրողներին: Թորոս Թորամանյանի վերակազմության շուրջը ծավալված վեճերը չեն դադարում ահա շուրջ կես դար: Հայտնի է, որ Թորամանյանի վերակազմության դեմ արվող առարկությունները հիմնականում վերաբերում են վեր տանող աստիճաններին, վերնահարկին և վերջինիս գոյությունը պայմանավորվող երկրորդ յարուսի ընդհանրապես հորինվածքին:

Թորամանյանը Զվարթնոցին նվիրված իր անդրանիկ աշխատության մեջ (1905 թ.) այդ աստիճանները հնարավոր էր համարում տեղավորել արևելյան ուղղանկյուն հավելվածքում: Սակայն մեկ տարի հետո նա հրաժարվում է այդ ենթադրությունից և հետագա իր բոլոր գործերում արևելյան ուղղանկյուն կառուցվածքը համարելով ավանդատուն, հարց է առաջադրում գտնել դեպի վեր տանող աստիճանների տեղը: Միաժամանակ Թորամանյանը առանձնակի կրթությունը հնրեում էր փայտի աստիճանների օգտագործման հնարավորությունն, առհասարակ:

Այն հանգամանքը, որ տեղում չ'ը պահպանվել դեպի վերնահարկ տանող աստիճաններին և ոչ մի հետք և չկա տաճարի ներսում աստիճանների տեղավորելու և ոչ մի հնարավորություն, ուսումնասիրողներին հիմք էր տալիս հարցականի տակ դնելու վերնահարկի գոյությունը, մանավանդ որ ճարտարապետական այդ կլեմենտը ինքնին վերցրած միանգամայն խորթ էր հայկական ճարտարապետությանը:

Մարությանը փորձելով հիմնավորել վերնահարկի գոյությունը, և ենթադրելով, որ աստիճանները եղել են փայտից (դրա համար էլ իրը չեն պահպանվել), աստիճանները տեղավորում է նրանց արևելյան ուղղանկյուն հավելվածքում: Իր այդ դրույթը հիմնավորելու համար նա բերում է Թորամանյանի միայն առաջին հիշատակությունն աստիճանների տեղաբաշխման մասին, ոչ մի խոսք չասելով ոչ փայտի աստիճանների և ոչ էլ ավելի ուշ շրջանում նրա հայտնած տեսակետների առթիվ:

Մարությանը «հայտնագործում» է փայտի աստիճանները, «գտնում» նրանց այն հետքերը, որոնք ինչպես ինքն է ասում ընդհանուր հայտնաբերվել ոչ Թորամանյանի և ոչ էլ այլ հետազոտողների կողմից: Բանն այնտեղ է, հանում, որ նա այդպիսի հետքեր է համարում... այն մի քանի անկանոն, կոպիտ փորվածքները, որոնք այսօր էլ կարելի է տեսնել ուղղանկյուն հավելվածքի մեջ առաջացող տաճարի շրջանաձև հիմնատակի եզրամասի վրա: Նա մանրամասն չափագրում է այդ փորվածքները, տալիս նրանց վերակազմությունը և հայտարարում, որ լուծ-

ված է Զվարթնոցի աստիճանների առեղծվածը: Սակայն նշված փորվածքները դիտելիս աչքի է զարնում մի խիստ ուշագրավ հանգամանք՝ նրանցից յուրաքանչյուրն ունի 12—15 սմ լայնություն և շատ քիչ խորություն: Պարզ է, որ ոչ մի դեպքում դրանք չէին կարող հիմնատակ ծառայել այն հաստաբետ գերանների համար, որոնց վրա, ըստ Մարությանի, նստել է շուրջ 12 մետր բարձրություն ունեցող աստիճանավանդակը: Բրակսնում, հակառակ այս կոնստրուկտիվ անհեթեթության, նշված փորվածքները արված են ոչ թե VII, այլ XX դարում՝ 1919 թվականին, Խաչիկ Դադյանի կողմից, երբ նա արևելյան ուղղանկյուն հավելվածքի փոստրակը վեր էր ածել պահեստի, փայտով ծածկել այն և ավելացրել կիսաշրջանաձև պահարանները: Ահա թե ինչով է բացատրվում այդ փորվածքների անկանոնությունը և նրանց խիստ փոքր չափերը: Այդ մասին մեզ պատմեց տաճարի երկարամյա պահակ Ասատուր Հովհաննիսյանը, որը ակա-նատես է եղել այդ աշխատանքներին:

Այսպիսով, պարզ է դառնում, որ Զվարթնոցում փայտի աստիճանավանդակի հետքերի «հայտնագործումը» ոչ այլ ինչ է, քան մեղմ ասած թյուրիմացություն: Բնչպես Գագկաշենում, այնպես էլ այստեղ չի եղել դեպի վեր տանող որևէ աստիճան: Արևելյան ուղղանկյուն հավելվածքը տաճարին ժամանակակից համարելի նույնպես չի հիմնավորված: Մարությանը չի նկատել, որ իր կողմից հիշատակվող շարքերը շարված են կավի շաղախով:

Հավատարիմ իր մեթոդին, Մարությանը կանգ է առնում Թորամանյանի վերնահարկի միայն սյունազարդ տարբերակի վրա, ոչ մի խոսք չասելով Թորամանյանի մյուս, հիմնական պահարաններով տարբերակի մասին, որի գծագիրը վերջինս հրատարակել է իր անդրանիկ հոդվածում («Մուրճ», 1905 թ.): Այդ տարբերակը ելակետ է հանդիսացել Գագկաշենի վերնահարկի վերակազմության համար: Մարությանն, իհարկե, չէր կարող լիովին բացառել այդ պահարանների գոյությունը, սակայն նա գրում է, որ այդ պահարանները ոչ թե ութ հատ են եղել, այլ ընդամենը երկուսը՝ տեղավորված տաճարի արևելյան կողմում, որոնցից էլ իրը պահպանվել են միայն հարավ-արևելյան պահարանի հետքերը:

Այստեղ առավել արտառոցն այն է, որ Մարությանը «հետքեր» է անվանում հսկա զանգվածի ներսում պահպանված պահարանները. յոտեղ կարելի է մտնել, տեսնել, շափազրել... Այստեղ հիանալի կերպով պահպանվել է արևելյան կողմի պահարանը, իսկ արևմտյան կողմի-նի պատերը թեև նստել են, սակայն պարզ և հստակ երևում են նաև այսօր:

Այսպիսով պարզ է դառնում, որ տաճարի հարավ-արևելյան զանգվածում զույգ պահարանների առկայությունը քարի քարի վրա չի թողնում սյունազարդ վերնահարկի մասին եղած Մարությանի դույլը: Որպեսզի նորից շանդաղառնանք հարավ-արևելյան զանգվածին, անհրաժեշտ է նշել, որ մույթի պահպանված մասը շարունակվել է մինչև արսիդենրն ընդգրկող կորագծի պատը: Այստեղ չի եղել և ոչ մի կիսաշրջանաձև խորշ (նման առաջին յարուսի կի-ւաշրջանաձև խորշին), որտեղ Մարությանը տեղավորում է վեր տանող փայտի պտուտակավոր աստիճանները:

Մարությանը փորձում է տաճարի հարավ-արևմտյան կողմի մեծ զանգվածի վրա պահպանված պահարանի կրաքարե հատակի մնացորդները վերնահարկի մասը համարել: Սակայն այդ հատակը շատ ավելի ցածր է, քան Թորամանյանի կողմից պատկերված վերնահարկի հատակի հնարավոր մակարդակը, մի բան, որն արմատապես ծխտում է նույն այդ պահարանները վերնահարկին վերագրելու թուր հիմքերը: Պահարանների կառուցելակերպը կասկած չի թողնում, որ դրանք հայկական ճարտարապետության մեջ լավ հայտնի թաքստոցներ են, իսկ հարավ-արևմտյան զանգվածի վրա պահպանված կրաքարե հատակը ոչ այլ ինչ է, քան նման մի թաքստոցի հատակ: Վերհիշենք, որ հարավ-արևելյան զանգվածի թաքստոցի մեջ պլուտոնի-րի ժամանակ, հայտնաբերվեցին եկեղեցական հաղուստների փոշիացած մնացորդներ: Այս վերնահարկի բացակայությունն էլ ինքնին ի դերն է դարձնում Մարությանի կողմից ենթադրվող տաճարի երկրորդ յարուսը կազմող, հսկայական բարձրության վրա գտնվող խիստ նեղ և անհարմար տարածություններով կազմված վերնահարկը, ուր ըստ Մարությանի այցելուները պետք է բարձրանային... փայտե պտուտակավոր աստիճաններով: Ինչ փույթ, որ նման վերահազմությունը արմատական հակասության մեջ է գտնվում հայկական ճարտարապետության անցած ամբողջ ուղու հետ, ինչ փույթ, որ նման բան չկա ոչ վրացական, ոչ սիրիական և ոչ էլ բյուզանդական որևէ կառուցվածքում: Տեղում չկա այդ վերնահարկի գոյությունը ապացուցող որևէ բեկոր, բացի Մարությանի ցանկությունից՝ որևէ ձևով «հիմնավորել» երկրորդ յարուսի ըրտոնդածն հորինվածքը: Մարությանին բնավ չի մտահոգում, որ նման լուծման ժամանակ տաճարի թմբոջ կենտրոնական մասը, շուրջը 25 մետր բարձրությամբ, բազմաթիվ

կլինի սյուններից և կամարաշարերից, իսկ այս ամենը խորթ է հայկական ճարտարապետության տրադիցիոն ձևերին և քարային կոնստրուկցիաներին:

Տաճարի երկրորդ յարուսի բուտոնդաձև պատի գոյությունը Մարուքյանը փորձում է հիմնավորել նաև մաթեմատիկական հաշվարկների միջոցով: Սակայն այն մեթոդը, որին դիմում է նա, միանգամայն անթույլատրելի է, արատավոր: Տարրական մաթեմատիկայից հայտնի է, որ կորի սլաքի և լարի երկարության միջոցով հնարավոր է գտնել աղեղի շառավիղը: Դիմար չէ կռահել, որ նման հաշվումների ժամանակ առավել կարևորը կորի (սլաքի) ճիշտ որոշումն է: Բայց տաճարի քիվերից թևե մեղ են հասել բազմաթիվ քարեր, սակայն նրանք ընկնելով մեծ բարձրությունից, խիստ վնասվել են և մոտ մեկ հազարամյակ մնալով հողի մեջ զգալիորեն հողմահարվել են, մաշվել, կորցրել իրենց սկզբնական եզրաձևերի որոշակիությունը: Բացի այդ, բավական է համեմատել նույնատիպ քարերը, համոզվելու համար, որ սանտիմետրերի տարբերությունը այստեղ սովորական բան է: Այս պայմաններում Մարուքյանը փորձում է որոշել քիվերի նախնական շառավիղները առանձին քարերի կորության ճկվածքի (սլաքի) չափերի հիման վրա, երբ 60—70 սմ լարի երկարության ժամանակ այդ չափը չի անցնում 3—6 միլիմետրից: Ելնելով այս մեթոդից, նրան հաջողվում է գտնել մի քար, որի կորության սլաքը հավասար է 3,3 միլիմետրի և այդ չափը տեղավորելով իր «հրաշագործ» ֆորմուլայի մեջ, ստանում է տվյալ քարի տաշվածքի տրամագիծը (37,12 մետր): Դրանից հետո Մարուքյանը գրում է հետևյալը. «Եվ քանի որ տաճարի առաջին աստիճանի թմբուկն իր վերնամասում ունի 36,0% մետր տրամագիծ, իսկ դուրս կառկառվածքը հավասար է 52—53 սմ, ուրեմն 36,06 + 2,0,53 = 37,12, շեղանկար այս քարն անվրեպ պատկանում է տաճարի առաջին աստիճանի քիվին» (էջ 50):

Նույն ձևով էլ նա գտնում է Թորամանյանի երկրորդ յարուսի օղակաձև պատի քիվի քարերը, իմանալով այդ քիվի տրամագիծը (27,22 մ), նա գտնում է մի քար, որի կորը ունի 4,5 մմ սլաք: Այդ չափը տեղադրելով համապատասխան ֆորմուլայի մեջ, նա սանտիմետրի ճշտությամբ ստանում է այդ քարի տրամագիծը (27,22 մ): Այդ երկու քարերի կորերի սլաքների միջև տարբերությունը կազմում է ընդամենը 4,5—3,3 = 1,2 մմ: Այս 1,2 մմ տարբերությունն էլ Մարուքյանին հիմք է տալիս հայտարարելու, որ «քիվերի բեկորների զգալի մանրամասնությամբ կատարված հետազոտությամբ հաստատվում է, որ Զվարթնոցի երկրորդ աստիճանը եղել է բոլորակ թմբկաձև (էջ 51): Նույն միջոցով Մարուքյանը փորձում է որոշել նաև երկրորդ յարուսի կամարաղեղի քարերի շառավիղները և առանց դժվարության ստանում իրեն անհրաժեշտ թվերը:

Նիստի անկյունը որոշելու հարցում մեր կարծիքով ճիշտ կլինի, եթե նրանք անկյունային քարի նիստերի միջև եղած անկյան չափից: Զարդաձևերի դասավորության ուսումնասիրությունը բերում է այն եզրակացության, որ նրանք քաղցրակվել են պատը շարելուց հետո: Այդ պատճառով էլ անկյունային քարերի նիստերի թևերից սկսված պատի նիստերի թևերից, որը մեր հաշիվներով ճշտորեն համապատասխանում է առաջին յարուսի սյունների միջև եղած անկյան չափին (156°): Այսպիսով մեկ անգամ ևս հաստատվում է այն եզրակացությունը, որ Զվարթնոցում բնավ չի եղել ոչ վերնահարկը, ոչ էլ երկրորդ յարուսը շրջանցող բուտոնդային պատը:

Հաջորդ հանգուցային պրոբլեմը, որը նույնպես սերտորեն կապված է տաճարի ծավալային լուծման հնարավոր ձևերի հետ, դա առանձին կանգնած սյան և կրկնակի կորության թաղերի կառուցելակերպի հարցն է: Ինչպես նշվել է մինչև այժմ, Թորամանյանի պատկերած հսկա օղակաձև պատը այնպիսի լարվածություններ կառաջացներ արսիդների կենտրոնական սյուններում և առանձին կանգնած սյունների հանգուցաներում, որ նման լուծում չէր կարող թույլատրել VII դարի և ոչ մի ճարտարապետ: Որպեսզի մեկ անգամ ընդմիջտ վերացնի բոլոր ստրախոսանքները, Մարուքյանը «հայտնագործում» է մի հսկա քարաբետոնյա զանգված, որն իբր գրված է եղել կենտրոնական տետրակոնխի կամարաշարերի վրա և իր վրա ընդունելով վերևից եկող ամբողջ բեռը հավասարաչափ բաշխել մույթներին և սյուններին: Որպեսզի պարզ դառնա, թե այն ինչպիսի արմատական հակասության մեջ է գտնվում հայկական ճարտարապետության մշակված շինարարական տեխնիկայի հետ, որքան խորթ է VII դարի մտածված, խորշերով և թաքստոցներով թևավորված քարային կոնստրուկցիաներին, բավական է ծանոթանալ այդ հռոմի քարաբետոնակուռ զանգվածի չափերին: Ամենացածր տեղում այդ զանգվածը ունեցել է 2,75 մետր բարձրություն, ամենաբարձրում՝ 6,5 մետր, իսկ լայնությունը մույթի մոտ եղել է 5 մետր:

Տեղեկագիր 2—?

Մարությանը ունի՝ որևէ փաստ այդ զանգվածի գոյությունը հաստատելու համար, ո՛ր չունի նա հանդում է այդ արտառույց փաստերին, արհեստականորեն իրենց նկատվող կրկնակի կորության թաղերի հենարանները, զննակառուցվում այն մեծ թարստոցները, սրունք գոյություն ունեն նույն այդ կրկնակի կորության թաղերի զանգվածներում:

Մարությանն թնեթևներական հաշվարկումների մասին և և՛ թաղվում բերում է դոկտոր-պրոֆեսոր Օգսեն Մապոնջյանի և վաստակավոր շինարար Հարմա Սարգսյանի կարծիքը, որոնք ելնելով Մարությանի ներկայացրած նյութերից և հստակապես կրկնակի կորության թաղերի վերակազմությունից, համաձայնվում են նրա ինթենսիվական հաշվարկների սկզբունքներին: Նրանք գրում են. «Եթե վերևից եկող թիվը փոխանցվում է ներքևի կրող էլեմենտներին (սյուներին, պատերին, մույթերին) միակտուր բարաբերակապ ողակի միջոցով, ապա այդ ուժերը պետք է բաշխվեն թուղիղ համեմատական կրող էլեմենտների կողմնակույթան» (էջ 69):

Այս կարծիքը գուցե ճիշտ է և իրավացի այն Զվարթնոցի կոնստրուկտիվ լուծման համար, որը նրանց էր ներկայացրել Մարությանը, և ոչ իրական Զվարթնոցի, որտեղ, ինչպես տեսանք վերը, բնավ չկար այդ հսկայական բարաբերակապ զանգվածը և ամեն ինչ լուծված էր հարազատ մեխանիկ ՎՄԻ դարի հայկական ճարտարապետության քարային կոնստրուկցիաների ձևերին:

Մարությանը սխալվում է նաև տաճարի բնդհանուր տրամագծի չափազորության հարցում: Միանգամայն անհիմն է նրա պնդումը, թե տաճարի սիմետրիկ մասերի չափերի միջև եղած տարբերությունները իբր հետևանք են կործանման ժամանակ առաջացած խախտումներին, նա հնարավոր է համարում կամարաշարքի գոյությունը արևելակողմի արսիղում, մի բան, որը արմատապես ներքվում է տեղում պահպանված նյութերով:

Գրքի հեղինակը սխալներ և անճշտություններ է թույլ տվել նաև արտաքին պատի, ներքին խաչաթևերի պատերի հաստությունների որոշման հարցերում: Նա սխալվում է սյուների կառուցվածքային հարցում, չնկատելով, որ մանրահատիկ, ամուր, լավ հղկվող հիալո-տրախի-անդեզիտներից պատրաստված են սյուների խարխուլների և խոյակների մի մասը միայն, իսկ տաճակը պատասխանատու էլեմենտներ հանդիսացող առանձին կանգնած սյուների բները տաշված են սոփորական տուֆից: Արմատապես սխալ են նրա դատողությունները գմբեթի հարցում: Մարությանը չի նկատում, որ գմբեթատակ ողակի առկայության ժամանակ ի դերն են դառնում նրա հաշիվները 4,5 մետր թափք և 2,5 մետր բարձրություն ունեցող տրոմպի մասին:

Գրքում առանձին գլուխ է հատկացված տաճարի կործանման ժամանակը և պատճառները բացելու հարցին: Այստեղ հիմնական «հայտնաբերություններ» կայանում է նրանում, որ Զվարթնոցը իբր ...պայթեցվել է արաբների կողմից, 10-րդ դարի վերջին տարիներին: Ի՛նչ վույթ, որ ամբողջ միջնադարի ընթացքում հայտնի չէ վառողի «գոտադործման և ոչ մի դեպք, ի՛նչ փույթ, որ տաճարի ներսում չի պահպանվել պայթեցման և ոչ մի հետք: Ոչ մի բանի վրա չի հիմնված այն պնդումը, թե արաբ մատենագիր Ալ-Մուկադասին 10-րդ դարի վերջին բեր տեսել է Զվարթնոցը: Իր և՛ թաղերությունները «հաստատելու» համար Մարությանը նույնիսկ «տեղում» է Ասողիկին, իսկ Գագիկ առաջին թագավորի կնոջը, Կաղրամիդե թագուհուն դարձնում... հանգուցյալ Սմբատ արքայի կինը:

Հազվադեպ չեն նաև զիտական էտիկայի ամենատարբեր օրենքների խախտումները: Բերենք միայն Լուկու օրինակ: Տարիներ առաջ Ա. Մահինյանի ուսումնասիրությունները բերել էին այն եզրակացության, որ գմբեթավոր կառուցվածքներում շինարարական մոդուլը հանդիսանում է գմբեթի շառավիղը, եվ ահա այժմ Մարությանը նորից է «հայտնաբերում» այդ մոդուլը գմբեթավոր կառուցվածքներում և նրա հիման վրա կազմում տաճարի համաշախտությունները, «մոտանալով» հիշատակելու Ա. Մահինյանի աշխատությունը: Մի քանի կազմության նախագծում առաջին անգամ հրատարակել էին կոնստրուկտիվ հարցերի լուծման տեսակետից խիստ կարևոր մի բանի բարեր, բայց Մարությանի մոտ նույնպես տեսնում ենք դրանք դարձյալ առանց սկզբնաղբյուրի հիշատակության (այսինքն դրվող սեղանաձև բարը, առանձին կանգնած սյան արխիտրավային փոխանցման բարը, մույթի 3/4 սյան խոյակը և խմբուտը, կրկնակի կորության թաղի եզրաշերտի լուսնաձև հանվածքը և այլն):

Աշխատության մեջ բնավ չեն հիշատակվում Մ. Տեր-Մովսիսյանի դրվածքը, որտեղ բերված պնդումների մանրամասն նկարագրությունն արտակարգ նշանակություն ունի: Այստեղ է, որ

Հիշատարակված են ազանախոր հորտաբույեւ Քրիստափոր Տեր-Սարգսյանի տեսակետները, մինչեղև Մարտիկյանի ճհալանի չէ նման նյութի գոյությունը որեւ տեղա (էջ 15):

Մարտիկյանը չի անդրադարձել նաև Ն. Մասի Դազկաշենի պեղումներին նվիրված հայտնի աշխատություններ, որը մեծ նշանակություն ունի ինչպես Դազկաշենի, այնպես էլ Զվարթնոցի ճորտարտավետական ձևերի բացահայտման հարցում:

Նույնությամբ Զվարթնոցի գմբեթի արտաքին եկրաձևի մասին, հատկապես նշելով պեղումների ժամանակ հայտնաբերված կրադեղ կղմինյան առկայությունը, Թորամանյանը գրում է, որ Զվարթնոցի գմբեթն արտաքինից զննած է հղի, թեև նույն ժամանակի մյուս հուշարձանների գմբեթները նրա կարծիքով հղի են կոնաձև, Մարտիկյանը, որպեսզի ապացուցի, որ Զվարթնոցի գմբեթն իրար հղի է կոնաձև, մի կողմ է նկատում Թորամանյանի նախադասության առաջին կեսը, բերելով երկրորդ կեսը միայն, որտեղ ասվում է, թե VII դարի գմբեթները հղի են կոնաձև, և երրորդացնում, որ Զվարթնոցի գմբեթն էլ պիտի կոնաձև լիներ:

Հաջորդ ենթադրույթը հեղինակը վերնագրում է «Փարիզի հարթարանդակը որպես Չվարթ-նոցի մոդել»։ Այստեղ նա անդրադառնում է Փարիզի Սեն-Շապել (XIII դ.) տաճարի երկրորդ հարկի դռան ձախակողմյան հարթարանդակներին, որտեղ բիրիական այլ սյուժեների շարքում առկա է երեք հարթարանդակ, որոնց վրա պատկերված է նոյն տապանը և նրա հետևում՝ եռա-շարկ, բոտոնդաձև մի տաճար։ Ըստ Մարտիայանի այստեղ պատկերված է Չվարթնոցը, որպես Ա-րարատ լեռան սիմվոլը և այդ կերպովը XIII դարում Փարիզ է հասել իբր մոդելների և մանրա-նկարչական նյութերի միջոցով։ Սակայն չի կարելի չնկատել, որ հարթարանդակները կատար-ված են հնուանկարային օբեկտների հիման վրա և այդ ափսոսալից և կենդանիների պատկերման մեջ, Բավական է նայել բուն տաճարի կամարաշարքներին, համոզվելու համար, որ այստեղ ևս առկա է բանդուկոթործի նույն մոտեցումը։ Կենտրոնական կամարներն ավելի-լայն են և բանի գնում են դեպի եզրերը, ավելի էն նեղանում, փոքրանում։ Այս բանը չի մոռաց-ված նույնիսկ գմբեթի կլոր լուսամուտներում։ Բակ այս նշանակում է, որ տվյալ ձևով այդ բան-դակները չէին կտրուղ XIII դարին պատկանել, կատարված են շատ ավելի ուշ, ոչ վաղ քան XVII կամ XIX դարերում, այն ժամանակ, երբ տաճարը մեծ վերակառուցման էր ենթարկվել և երբ ոչ մի խոսք չէր կարող լինել Քաղկազենի (էլ չենք ասում Չվարթնոցի ձևերի) վերար-տադրության մասին։

Քննականաբար հարց է ստաշտնում, եթե դա ոչ Դադկաշննն է և ոչ էլ Զվարթնոցը, կա՞ արդյոք բրիտտոնեական աշխարհում մի այլ եռահարկ բոտոնդաձև կառուցվածք, որն անմիջականորեն առնչվեր ճաստծո տանա հետ և լայնորեն տարածված լիներ բրիտտոնեական աշխարհում: Պարզվում է, որ կա: Դա հենց Քրիստոսի գերեզմանի վրա կառուցված բոտոնդաձև տաճարն է, որի կերպարը սկսած VI—VII դարերից մինչև ուշ միջնադարը և նույնիսկ մեր ժամանակները լայն տարածված է և՛ մանրանկարչության մեջ, և՛ դարդարվիստում: Նույն օրինակով բազմաթիվ եռահարկ բոտոնդաձև տաճարներ են կառուցվել Արևմտյան Նվորդայում²:

Աշխատության երկրորդ մասը նվիրված է Չվարթնոցատիպ տաճարներին՝ Սակայի անակնկալ ճեղքումներն» այստեղ ևս ընթերցողին հետևում են ամեն թայտիվում, Այսպես օրինակ, միթե կարելի էր սպասել, որ Չվարթնոցատիպ տաճարների րենարկման բաժնում ընթերցողը չի գտնի և ոչ մի խոսք... իշխանի տաճարի մասին։ Չ, որ այդ այն հուշարձանն է, որ առ այսօր համարվում է Չվարթնոցի նախատիպը՝ Կովկասում և մասնագիտական, գրականության մեջ նրա մասին հայտնվել են խիստ տարբեր կարծիքներ։

■ Ինչի կարող է հասցնել մասնագիտական զրուկանությունն ձեռ ծանոթ չլինելը, առավել սկիհայտ կերպով երևում է Բոսրայի տաճարին նվիրված հիթագլխում: Մարության Բոսրայի տաճարը հայտնաբերված է համարում 1926 թվականին, այն էլ պեղումների միջոցով, մինչևև Վոգյունն անցյալ դարի երկրորդ կեսին շափարել էր նրա բարձրագիր պատերը և շուրջը տա- յածված ճարտարապետական կոմպլեքսը՝ նա ծանոթ չէ հուշիակ տաճարի ամբողջական հատա- կագծին, Ա. Յակոբսոնն Ոսկեպարին նվիրված հոդվածին, որտեղ բերված է Բոսրայի հատակագի- ծը: Ա. Կուզնեցովից վերցնելով տաճարի կենտրոնական մասի սխեման, Մարությանն այն ներ- կայացնում է որպես տաճարի ամբողջական հատակագիծը, շուտ տալիս գլխիվայր, իսկ արտաքին պատից դուրս եկող արգիյի պատերի մնացորդները պատկերում, որպես չբամուտքի ելուստներ:

2 Ս. ԻՆ աղ ա ն ի , «Իր նոր վերջնական» , որ արժանի է : Հեռավոր» , «Մոլորակապետ»
 ևրվեստ» , 1959 , № 7 :

Հեղինակին հայտնի չէր նաև, որ կա տաճարի մասին մեծաքանակ գրականություն, բայց 1900 թ. հրատարակված Բուտլերի վերակազմության նախագծից, կան երեք այլ վերակազմության նախագծեր, արված վերջին տասնամյակների ընթացքում (Կրոուֆուտ, Գուդինգ, Սմիտ)։

Հաջորդ ենթադրությունը նվիրված է Գազկաշենին։ Բնվում է, որ նման աշխատության մեջ հեղինակը առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձնեք այս հուշարձանին։ Այստեղ բացակայում է Գազկաշենի Թորամանյանի կազմած վերակազմության նախագիծը, Այդ, անշուշտ, պատահական չէ։ Չէ՞ որ այն, ինչ պատկերված է Թորամանյանի վերակազմության նախագիծում, արմատապես հերքում է Մարությանի դրույթները։ Հստ Մարությանի Գազկաշենի վերին յարասները ևս լուծված են եղել ճիշտ այն ձևով, ինչ ձևով որ ինքը պատկերել է Չվարթնոցի իր զծագրերում։

Խառնաշփոթությունների մի ամբողջ շարք է ներկայացնում Կ. Հովհաննիսյանի «Зодчий Трдат» աշխատության՝ որոշ, միանգամայն ճիշտ դրույթների «քննադատությունը», որն ամբողջապես հիմնված է տարբեր դարաշրջանների ոճական առանձնահատկությունների շփոթության վրա։ Բանայի տաճարին նվիրված ենթադրություն Մարությանը բերում է միայն Ս. Կլիաշվիլու վերակազմությունը, առանց հիշատակելու, որ այդ վերակազմությունը կազմված է եղել «իսկապա» սխալ զծագրերի հիման վրա, որոնց հրատարակմանը ժամանակին ղեկ է եղել ինքը, Կլիաշվիլին։ Եվ հենց այդ պատճառով է. Թալաշվիլին ստիպված է եղել մի նոր արշավախումբ կազմակերպել քաղաքացիական ինժեներ Ն. Կալգինի մասնակցությամբ։

Ի վերջո Մարությանը անդրադառնում է Լյակիտին։ Լյակիտի տաճարի մասին դոյություն ունի բավականին գրականություն. դրանց լիվում առանձնակի պետք է նշել տաճարի առաջին խոսմանսիրող Պ. Գ. Բարանովսկու աշխատությունը, որը վաղուց հրատարակված է։ Մարությանը փոխանակ անդրադառնալու սկզբնաղբյուրին, Բարանովսկու աշխատությանը, իր բոլոր եզրակացությունները հիմնել է Կ. Վ. Տրեվերի շարադրանքի վրա։ Հենց այս հանգամանքն էլ նրան հաճախ կանգնեցնում է խիստ զավեշտական իրադրությունների առջև։

Մարությանը իր գրքում բերում է Լյակիտի տաճարի իր չափագրությունը։ Մեզ հայտնի չէր նաև, թե որ թվին է այդ կատարված, որովհետև մեր չափագրության ժամանակ (1955 թ.) տաճարը ավելի լավ էր պահպանվել, համարյա ամբողջությամբ տոկա էր արևելյան պատի ներսի եզրագիծը ու հարավ-արևելյան ավանդատունը իր կանոնավոր, մեծ աբսիդի հետ մեկտեղ։ Մինչդեռ Մարությանը գրում է. «Տաճարի արևելակողմի երկու, բոլոր Բարանովսկու խորանների միայն տաճարին հարող մասերն են պահպանված, իսկ կիսաշրջանաձև արտիդային մասերը, նույնիսկ հիմքերը չկան։ Չկան այդպիսի բնորոշող բեկորներ, Գիտնականի կողմից խորանները ձևակերպվում են, բոլոր երևույթին, այլ տաճարների նմանողությամբ։ Բայց, չէ որ կարող է այդպես չլինել։ Սրինակ, մեր կարծիքով դրանք եղել են բոլորակ սրահի երկրորդ հարկաբաժին տանող սանդուխտավանդակներ։ Հնարավոր է ենթադրել, որ այդ դուռն ցցված ծավալների միջև, արևելյան կողմից, եղել է տաճարի սպասարկող անձնակազմի սենյակ, ինչպես այդ ապի մյուս հուշարձաններում» (էջ 198)։

Չենք ժխտում, որ դուցե Մարությանի այցելության ժամանակ այդ ավանդատների «հիմքերն էլ չկային», սակայն ինչպես կարող էր պատահել, որ նա չէր նկատել Կ. Վ. Տրեվերի աշխատության (որի վրա հենվում է նա) 395-րդ էջում տպագրված Լյակիտի ճարտարապետական կոմպլեքսի չափագրությունը, որտեղ հարավ-արևելյան ավանդատունը տպակերպված է համարյա թե ամբողջությամբ։ Կասկած չկա, որ այս ամենը Մարությանին անհրաժեշտ էր միայն մեկ նպատակով՝ որևէ կերպ հիմնավորել և ամրացնել Չվարթնոցում իր իսկ հնարած փայտի աստիճանների խախտում հիմքերը։

Ինչ վերաբերում է Մարությանի կողմից ներկայացված վերակազմության Լսրիզներին, ապա նրանցից և ոչ մեկը չի կարող ընդունել ինչևէ։

Մենք կանգ չենք առնում այն բազմաթիվ մասեր խառնաշփոթությունների, միտումնավոր ուղավորումների և սխալների վրա, որոնք այնքան շատ են ծավալով ոչ շատ մեծ այս գրքում։

Հայկական ճարտարապետության հանգուցային հարցերի նման պարզունակ և միտումնավոր մեկնաբանումը ոչ միայն չի կարող բավարարել այսօրվա պահանջներին, այլև նման դործի հրատարակումը պետք է համարել միանգամայն անթույլատրելի և արտավոր երկույթի։

ՍՏ. Խ. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ