

Э. Г. АКРАМОВСКАЯ

НАСТОЯЩИЕ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (HEMIPTERA- HETEROPTERA) АРМЯНСКОЙ ССР

Данная работа представляет собой итоги наших сведений о фауне *Hemiptera-Heteroptera* Армянской ССР. В работе представлен материал, собранный нами в основном в 1954—1956 гг. в окрестностях Еревана и ряде других районов Армении, а также отдельные сборы других лиц. Все наши определения были проверены и уточнены в Зоологическом институте Академии наук СССР профессором Александром Николаевичем Кириченко. Кроме того, в работе приводится коллекционный материал Зоологического института Академии наук Армянской ССР, определенный также в свое время профессором А. Н. Кириченко, и литературные сведения—по 1918 г. по книгам А. Н. Кириченко (1918) и В. Ф. Ошанина (1906—1909), а после 1918 г.—по всем существующим литературным источникам, в которых упоминаются настоящие полужесткокрылые насекомые из Армении.

Автор приносит глубокую благодарность профессору Александру Николаевичу Кириченко, посвятившему много времени для просмотра материала и уточнения определений, а также всем лицам, предоставившим свои сборы полужесткокрылых: Г. Д. Авакяну, Н. Н. Акрамовскому, А. О. Аракеляну, Х. М. Арутюняну, Ж. А. Геворкян, А. Б. Дадуряну, А. С. Кегеян, С. А. Мирзояну, С. М. Хнзоряну.

В статье приведены следующие сокращения:

Ав.—Г. Д. Авакян

Акр.—Э. Г. Акрамовская

Акр. Н.—Н. Н. Акрамовский

Арак.—А. О. Аракелян

Ар.—Х. М. Арутюнян

Дад.—А. Б. Дадурян

Гев.—Ж. А. Геворкян

Кег.—А. С. Кегеян

Мир.—С. А. Мирзоян

Хнз.—С. М. Хнзорян

ЗИН Армении—коллекция Зоологического института Академии наук Армянской ССР. Фамилии сборщиков в коллекционном материале Зоологического института даны полностью.

Всего в работе приводится 475 видов и 29 разновидностей (var.) и форм (f.). Впервые для Армении указывается 176 видов и 14 разновидностей и форм (отмечены в тексте*). Из них 57 видов и 8 разновидностей и форм приводятся по ранее неопубликованным материалам коллекций Зоологического института Академии наук Армянской ССР, 85 видов и 2 разновидности—по нашему материалу. Кроме того, 34 вида и 4 разновидности и формы, являющиеся новыми для Армении, оказались как в коллекциях Зоологического института, так и в нашем

материале. Из указанных нами новых для Армении видов три оказались новыми для Кавказа (отмечены в тексте**).

После названия видов в скобках приведены синонимы, под которыми они были указаны из Армении.

Ниже мы приводим пункты сбора настоящих полужесткокрылых как по литературным данным, так и по впервые публикуемым материалам, и краткую характеристику биотопов (только для нашего материала). Для пунктов сбора указываются высоты, кроме тех случаев, где высота неизвестна. Для гор даны высоты вершин, точная же высота места сбора обычно неизвестна.

Ереван и его окрестности: Норк 1160 м, ущелье около Часового завода, Арабкир 1180 м, ущелье р. Раздан, г. Цицернакаберд 1100 м—попынная полупустыня; ущелье р. Гетар у Зейтуна—попынная полупустыня с примесью ахиллей; парк Победы 1150 м, Ботанический сад 1200 м, Комсомольский парк 900 м—культурные участки в зоне попынной полупустыни; Комсомоли-лич—пруд, 900 м; ущелье Бердазор (окрестности Зоопарка) 1100 м—фригана с ксерофильными кустарниками.

Ленинакан 1535 м—горная степь.

Агинский р-н: Маралик 1825 м—холм в окрестностях села—горная степь и фригана.

Азизбековский р-н: Джермук 2070 м, Артаван 1835 м, Чайкенд 1355 м, Азизбеков 1645 м, берег р. Арпа близ Азизбекова 1645 м, Мартирос 1935 м, Гябут 1500 м, Барцруни 1620 м—фригана и горная степь.

Алавердский р-н: ур. Уч-Килиса, Чочкан 850 м, Шамлуг 1200 м, Ахтала 700—1200 м, Санаин 1025 м, Узунлар 1100 м, г. Карцах 1200 м, Ардви 1345 м, Марц 1140 м, Качаган 1225 м, Лорут 1535 м—лесная зона.

Амасийский р-н: Амасия 1825 м—горная степь.

Апаранский р-н: г. Аравлер 2577 м, Кучак 1865 м—горная степь; берег р. Гехарот.

Арташатский р-н: Раздан 830 м—солянковая полупустыня, солянки и прибрежная растительность; Агамзалу 840 м—солянки на галечниках; Аревшат 928 м—попынная полупустыня; Цахкашен 845 м, Бурастан 840 м, Арташат 828 м—солянковая полупустыня.

Артикский р-н: Артик 1780 м, Паник 1720 м, Гехахир 2035 м—горная степь.

Ахтинский р-н: Ахпюрак, Анкаван 1980 м, Меградзор 1770 м—горная степь; Цахкадзор 1850 м—горная степь и дубовая поросль; Ахта 1780 м—нагорные ксерофиты в горной степи; Арзакан 1530 м—дубовый лес; Фонтан 1815 м—горная степь; г. Гутансар 2303 м, г. Атис 2530 м.

Ахурианский р-н: Ахурик—горная степь.

Аштаракский р-н: г. Амберд 2633 м, ущелье р. Амберд, ущелье р. Аркашен—горная степь; Антарут 1680 м и выше—горная степь и

дубовая поросль; Бюракан 1475 м—горная степь; Агарак 1090 м, Аштарак 1175 м, Ошакан 1065 м—попынная полупустыня.

Г. Арагац 4095 м—на границе Аштаракского, Апаранского, Ар-тикского и Талинского районов.

Басаргечарский р-н: Памбак 2015 м, Шишкая 2060 м, Цовак 2015 м, Басаргечар 1940 м, Джанахмед 2050 м, Зод 2000 м—горная степь; Бабаджан 1950 м—можжевеловое редколесье, субальпийская зона; Зодский перевал 2366 м—субальпийская зона.

Вединский р-н: Веди 700 м, Араздайн 805 м, Арарат 820 м—со-лянковая полупустыня; развалины Асни 860 м—господство ахиллеи, зейдлиции, джужгуна; Армаш 840 м—попынная полупустыня; г. Урц 2445 м—фригана, рогатый эспарцет.

Горисский р-н: Карашен, речка 1525 м, Горис 1300 м, Хнацах 1300 м—горная степь; Караундж 1130 м, Шинуайр 1525 м—горностеп-ная зона; берег р. Воротан, пещера 1200 м; Шурнух 1525 м—лесная зона.

Гукасянский р-н: Казанчи 2025 м, оз. Арпи-лич, г. Сеп, Гукасян 1825 м—склоны; п. Дашкерпи 1930 м, Шурабад 2010 м, Гюллибулаг 1750 м—горная степь.

Ехегнадзорский р-н: г. Соганлы 2946 м, Шатин 1320 м, Агавна-дзор 1500 м, Ехегнадзор 1240 м, Малишка 1350 м, Хачик 1820 м, Ама-гу 1550 м—горная степь.

Иджеванский р-н: Иджеван 700 м—заросли держи-дерева; Верин Агдан 900 м; ущелье Лаки дзор, опушка грабовой поросли, скалы среди лесов, лесистые склоны; Дилижан 1250 м—сосняк, род. Хач-булах.

Кафанский р-н: Мусаллам 1140 м, Чакатен 1140 м, Верин Анд 1140 м, Гомаран 1200 м, Шишкерт 1140 м, местность Мазра 1440 м, Цав 1330 м—лесная зона; Неркин Анд—заросли держи-дерева.

Кироваканский р-н: Ваагни 1075 м, Кировакан 1325 м—лесная зона; Хндзурут 1400 м—плодоводческий совхоз.

Котайкский р-н: Джрабер 1450 м—горная степь; Арзни 1350 м—пустырь, искусственная насыпь; Элар 1400 м—фригана; Зар 1700 м, Зарское ущелье, коч. Еллиджа 1700 м—горная степь; Канакер 1290 м, Джрвежское ущелье 1350 м, Гехадири 1675 м, Гарни 1400 м, Гохт 1675 м—фригана; Алимардан 1800 м—горная степь; Гехард 1500 м—лес и фригана.

Красносельский р-н: ур. Так-Агач около 1920 м, Красносельск 1865 м, Шоржа 2280 м—горная степь; Артанишский залив 1900 м.

Мартунинский р-н: Еранос 2000 м, Цовинар 1940 м, Мартуни 1950 м, Варденик, Золакар 2240 м, Каранлух 2050 м—горная степь; Яных 2300 м, г. Варденис 3520 м—высокогорные луга.

Мегринский р-н: Личк 2135 м, Нор-Аревик 1810 м—горная степь и лес; Бугакар 1615 м, Курис 1365 м, Вагравар 1280 м, Легваз 1000 м—ксерофильное редколесье; Шванидзор 640 м, Мегри 700 м, Карчеван 920 м—сады и фригана.

Ноемберянский р-н: Ноемберян 825 м, Арчис 1025 м, Личкадзор 725 м—фригана.

Нор-Баязетский р-н: Норадуз—болото.

Октемберянский р-н: Октемберян 862 м, Бахчалар 1000 м, совхоз им. Сталина (плодоводческий), Хербеклу 950 м, Шаварут 940 м, Армавир 883 м—солянковая полупустыня.

Севанский р-н: Семеновка 2114 м, Цовагюх, Гомадзор, Варсер, Норашен 1950 м, Цамакаберд, Севанская бухта оз. Севан, Севан—горная степь.

Сисианский р-н: Базарчай 2000 м, Сисиан 1620 м, Урут 1600 м, Толорс 1640 м, Софлу (Алишар) 1860 м—горная степь.

Спитакский р-н: Сарамеч 1720 м—горная степь с примесью рога-того эспарцета.

Степанаванский р-н: Лорплемсовхоз 1540 м—ущелье в горах, каменная осыпь; Степанаван 1380 м—влажные луга и ручейки; ур. Гомеридзор 1380 м (окрестности Степанавана)—фригана в лугостепи; Медвежья гора около 1430 м—лес.

Шаумянский р-н: п. им. Шаумяна—попынная полупустыня; Шорбулах, Нор-Ареш 980 м—солянковая полупустыня на красных реликтовых глинах, Нор-Кянк—солянковая полупустыня; Советашен—попынная полупустыня; бывший сад Института плодоводства (Арташатское шоссе)—культурный участок в зоне солянковой полупустыни.

Эчмиадзинский р-н: Паракар 865 м—попынная полупустыня; Звартноц 870 м—болотно-луговая растительность: тростники и хвощи; окр. оз. Айгер-лич 850 м, Эчмиадзин 870 м, Верин Зейва 845 м—солянковая полупустыня; проток оз. Айгер-лич, р. Севджур 850 м.

Сем. *Corixidae*

1. *Micronecta pusilla* Horv.

Лит.: Ахпюрак (Бенинг и Попова, 1947); правый берег р. Раздан в 3 км ниже Еревана (Бенинг и Попова, 1947).

*2. *Corixa punctata* Illig.

ЗИН Армении: Степанаван (Шелковников); Зарское ущелье (Малуженко); окр. Еревана (Шелковников); Паракар—Эчмиадзин.

*3. *C. dentipes* Thoms.

ЗИН Армении: берег оз. Севан.

4. *C. affinis* Leach

ЗИН Армении: Октемберян.

Лит.: Араздаян (Кириченко, 1918).

*5. *Sigara (Hesperocorixa) parallela* Fieb.

ЗИН Армении: Степанаван.

6. *S. (H.) linnei* Fieb.

Лит.: Ереван, Араздаян (Кириченко, 1918).

7. *S. (Arctocoris) carinata* C. Sahlb.

ЗИН Армении: коч. Еллиджа.

Лит.: Севанская бухта, глубина 0,5 м (Фридман, 1950).

8. *S. (s. str.) striata* L.

ЗИН Армении: Кучак.

Лит.: Артанишский залив (Фридман, 1950); Араздаян (Кириченко, 1918).

9. *S. (Vermicorixa) lateralis* Leach

Артанишский залив, 12.VII 1955, 1 экз., дорога Басаргечар—Зод, болотце, 6.VII 1955, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: коч. Еллиджа (Шелковников); Эчмиадзин; Октемберян.

Лит.: Семеновка, Араздаян (Кириченко, 1918).

*10. *S. (V.) nigrolineata* Fieb.

Раздан, болото, 17.IX 1954, 11 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

11. *S. (V.) concinna* Fieb. (*Callicorixa concinna* Fieb.)

Раздан, болото, 17.IX 1954, 3 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: оз. Севан.

Лит.: оз. Севан (Кириченко, 1918); у Норашена, Цовака, оз. Севан, Норадуза, Цовинара (Фридман, 1950).

12. *Callicorixa raddei* Kir. in litt.

Лит.: Варсер (Бенинг и Попова, 1947).

Corixidae (larvae) отмечены из пруда Комсомоли-лич в Ереване (Фадеев, 1925).

Сем. *Nepidae*13. *Nepa cinerea* L.

Лит.: Варсер (Бенинг и Попова, 1947).

**N. cinerea* L. f. *minor* Put.

Окр. Степанавана, 13.VIII 1956, 1 экз., оз. Айгер-лич, истоки р. Севджур, 15.IV 1955, 2 экз., Джрвежское ущелье, водоем, 22.X 1955, 1 экз. (Акр.); Бурастан, водоем, 5.IV 1951, 2 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: оз. Севан (Шелковников); Зар (Малюженко); Кучак, Анкаван (Шелковников); род. Хач-булах (Дьячков).

Зимуют взрослые.

*14. *Ranatra linearis* L.

ЗИН Армении: окр. Эчмиадзина; Бурастан (Акр. Н.).

Сем. *Nauscoridae*15. *Hyocoris cimicoides* L.

ЗИН Армении: Ахтала; Степанаван; оз. Севан (Шелковников);
Эчмиадзин.

Лит.: Семеновка (Кириченко, 1918).

Сем. *Notonectidae*16. *Notonecta glauca* L.

Окр. Степанавана, 17.VIII 1956, 2 экз. (Акр.); Раздан, болото,
17.IX 1954, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Степанаван; Кучак; оз. Севан; Анкаван; коч. Ел-
лиджа (Шелковников); Зарское ущелье и Зарская долина (Малюжен-
ко); Армавир (Макарян).

Лит.: высокогорная Армения (Ошанин, 1909); Армения (Киричен-
ко, 1930); Ахпюрак (Бенинг и Попова, 1947).

17. *N. viridis* Delc. var. *mediterranea* Hutsch.

Артанишский залив у берега, 12.VII 1955, 1 экз., Басаргечар—
Зод, болотце, 6.VII 1955, 8 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Кучак; Джанахмед; Анкаван, коч. Еллиджа, Элар
(Шелковников); Зарское ущелье (Малюженко).

Лит.: р. Раздан у Еревана (Кириченко, 1930).

*18. *N. lutea* Müll.

ЗИН Армении: Степанаван.

Сем. *Pleidae*19. *Plea leachi* Mac Greg. et Kirk.

ЗИН Армении: Паракар (Шелковников).

Лит.: Семеновка и Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

Сем. *Leptopodidae**20. *Patapius spinosus* Rossi

Около ущ. Бердазор, р. Гетар, на прибрежной растительности,
12.V 1955, 1 экз., Норк, на прибрежной растительности около канавы,
20.X 1954, 1 экз., Звартноц, на прибрежной растительности, 16.V 1956,
1 экз. (Акр.).

21. *Erlanotus lanosus* Duf.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Сем. *Ochteridae**22. *Ochterus marginatus* Latr.

Мегри, медленно текущий ручей в долине, 3.V 1947, 3 экз., Мегри, берег р. Мегри, 8.VIII 1956, 4 экз. (Акр. Н.).

Сем. *Saldidae**23. *Salda litoralis* L.

ЗИН Армении: Шоржа (Шелковников).

24. *Saldula variabilis* H.-S.

Ереван, р. Гетар, с прибрежного камня, 14.VIII 1956, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Лори; Бюракан; Анкаван; Ереван (Шелковников).
Лит.: Севан (Кириченко, 1918).

*25. *S. scotica* Curt.

ЗИН Армении: Анкаван (Шелковников).

*26. *S. saltatoria* L.

Памбак, 17.VII 1955, 1 экз. (Акр. Н.); Раздан, болотце, 17.IX 1954, 2 экз. (Акр.).

27. *Saldula pallipes* F.

Шоржа, у берега оз. Севан, 11.VII 1955, 3 экз. (Акр. Н.); ущ. Бердазор, берег ручья, 11.V 1955, 4 экз. (Акр.); Раздан, болото, 17.IX 1954, 2 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: оз. Севан.

Лит.: оз. Севан (Кириченко, 1918).

*28. *S. pallidipennis* Reut.

Норк, около канавы, 20.X 1954, 1 экз. (Акр.); Цахкашен, лето 1956, 1 экз. (Ар.).

*29. *Chartoscirta cocksi* Curt.

Цамакаберд, 14.VII 1955, 1 экз. (Акр. Н.); Раздан, болото, 17.IX 1954, 1 экз. (Акр.).

Сем. *Hebridae**30. *Hebrus montanus* Kol.

Джрвежское ущелье, болотце, 19.V 1958 и 22.V 1958, 37 экз. (Акр.).

Сем. *Hydrometridae**31. *Hydrometra stagnorum* L.

Ботанический сад, ручеек, 8.IV 1955, 1 экз., ущ. Бердазор, ру-

чек, под камнем, 15.IX 1954 и 20.X 1954, 6 экз., Мегри, лужа, 24.IX 1947, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Лори; Фонтан; г. Гутансар; р. Азат, около Аревшата; Октемберян.

Зимуют взрослые.

Сем. Veliidae

*32. *Velia affinis* Kol.

Окр. Степанавана, заболоченный ручей, 13.VIII 1956, 4 экз. (Акр.).

Материал из этого же сбора был послан профессором А. Н. Кириченко в Италию на определение профессору Таманини и определен последним как *Velia affinis* Kol.

ЗИН Армении: Степанаван; Анкаван (Шелковников); Бюракан; коч. Еллиджа; г. Атис, Гарни (Измайлов); Ереван (Соснин).

Сем. Gerridae

33. *Gerris costai* H.-S.

Лорплемсовхоз, залив речки, 1.VIII 1956, 7 экз. (Акр. Н.); заболоченный ручеек в окрестностях Степанавана, 14.VIII 1956 и 17.VIII 1956, 15 экз. (Акр.); Верин Агдан, ущ. Лаки-дзор, канава, 21.V 1956, 5 экз., Басаргечар—Зод, болотце, 6.VII 1955, 2 экз. (Акр. Н.); Бюракан, водоем, 25.VIII 1955, 25 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала; Артик (Измайлов); Кучак; Анкаван; Герхард и Гарни (Измайлов).

Лит.: Дилижан (Кириченко, 1918).

34. *G. thoracicus* Schumm.

Окр. Степанавана, болотце, 14.VIII 1956, 11 экз. (Акр.); Раздан, болото, 17.IX 1954, 2 экз., там же, ручей, 26.IV 1955, 1 экз., Цав, ручей, 26.V 1954, 1 экз., Мегри, медленно текущий ручей в долине, 2.V 1947, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Степанаван; Бюракан; оз. Севан; коч. Еллиджа (Шелковников).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

35. *G. gibbifer* Schumm.

Окр. Степанавана, болотце, 14.VIII 1956, 2 экз. (Акр.).

Лит.: Араздаян (Кириченко, 1918).

36. *G. lacustris* L.

ЗИН Армении: оз. Севан.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1930).

*37. *Aquarius paludum* F.

ЗИН Армении: Ахтала.

Сем. *Cimicidae*38. *Cimex lectularius* L.

В Армении встречается повсеместно.

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников, Авакян).

Лит.: повсеместно (Кириченко, 1918).

Сем. *Anthocoridae*39. *Lyctocoris campestris* F.

Ереван, на свет, 2.VII 1956 и 1.X 1956, 4 экз. (Акр. Н.).

Лит.: Мартуни (Багдасарян Б., 1951).

*40. *Xylocoris obliquus* Costa

Арзни, на *Peganum*, 9.IX 1956, 2 экз. (Акр. Н.); Джрвежское ущелье, 16.X 1955, 1 экз. (Акр.).

*41. *X. cursitans* Fall.

ЗИН Армении: Арташат.

42. *X. ciliatus* Jak.

Лит.: г. Арагац (Кириченко, 1918).

*43. *Montandoniella dacica* Put.

Бюракан, ущелье, 14.VIII 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

*44. *Ectemnus parilis* Horv.

Ахта, 22.VII 1954, 1 экз. (Акр.).

45. *Anthocoris confusus* Reut.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

46. *Anth. nemoralis* F.

ЗИН Армении: Ахтала.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

*47. *Anth. minki* Dohrn

ЗИН Армении: Арташат.

48. *Anth. gallarum-ulmi* Deg.

ЗИН Армении: Ереван.

Лит.: Кировакан (Лозовой, 1941).

Хищник, в галлах клеща *Eriophyes* sp., на *Ulmus elliptica* Koch.

49. *Anth. pilosus* Jak.

Ущ. р. Раздан, около Канакера, 9.VIII 1955, 1 экз., Арабкир, левый берег р. Раздан, 15.VII 1955, 3 экз., ущ. Бердадзор, 6—7.VII 1955, 4 экз. (Акр.).

Лит.: Дилижан, Севан, Цахкадзор и Ереван (Кириченко, 1918).

50. *Anth. flavipes* Reut.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

51. *Anth. nemorum* L.

Степанаван, лес у подножья Медвежьей горы, 11.VI 1955, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Степанаван; Хндзурт, совхоз (Аветян).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

52. *Orius niger* Wolff (*Triphleps nigra* Wolff)

Ущ. Бердадзор, северный склон, степная группировка, 27.VI 1954 и 6.VII 1955, 2 экз., Советашен, на *Thymus*, 10.X 1954, 5 экз., Раздан, 8.X 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников); Мегри (Тер-Григорян).

Лит.: Ереван, Цахкадзор (Кириченко, 1918).

Хищник, истребляющий паутинного клещика *Tetranychus urticae* Koch, одного из важнейших вредителей хлопка; на люцерне истребляет мелких вредителей (Багдасарян А., 1957; Устьян, 1957; Чилингарян, 1952).

*53. *Or. minutus* L.

Ущ. Бердадзор, южный склон, фригана, 6.VII 1955 и 1.X 1955, 2 экз., Советашен, 10.X 1954, 2 экз., Раздан, 8.X 1955, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников); Шаварут (Аветян).

Сем. *Microphysidae*54. *Loricula pselaphiformis* Curt.

Лит.: г. Арагац (Кириченко, 1918).

Сем. *Isometopidae*55. *Isometopus kaznakovi* Kirk.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

Сем. *Miridae**56. *Phytocoris nitidicollis* Reut.

ЗИН Армении: Степанаван.

*57. *Ph. dimidiatus* Kirschb.

ЗИН Армении: Хндзурт, совхоз (Аветян).

*58. *Ph. ulmi* L.

ЗИН Армении: г. Карцах.

***59. *Ph. incanus* Fieb.**

Джрвежское ущелье, 23.X 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников, Рябов).

60. *Creontiades caucasicus* Popr.

Лит.: Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

***61. *Adelphocoris seticornis* F.**

ЗИН Армении: Ахтала; Дилижан (Боярская); Анкаван (Шелковников).

62. *Ad. vandalicus* Rossi

Джрвежское ущелье, на траве, 21.VII 1954, 2 экз., Ботанический сад, на траве, 30.VII 1954 и 27.VIII 1954, 7 экз., ущ. Бердадзор, северный склон, степная группировка, 27.VI 1954, 1 экз., Ереван, ущ. р. Раздан, на траве, 6.VIII 1954, 1 экз., Комсомольский парк, 29.VIII 1954, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала; Малишка (Соснин); Ереван (Шелковников, Авакян); Норк (Шелковников); Бахчалар (Аветян); Верин Зейва (Назаян); Араздаян (Парамонов).

Лит.: Араздаян (Кириченко, 1918); Араратская долина (Устьян, 1956).

63. *Ad. lineolatus* Goeze

Ботанический сад, на траве, 30.VII 1954 и 27.VIII 1954, 3 экз., парк Победы, на траве, 26.VII 1954, 2 экз., г. Цицернакаберд, на траве, 4.VII 1954, 5 экз., Комсомольский парк, на траве, 29.VIII 1954, 2 экз., бывший сад Института плодоводства, на люцерне, 24.IX 1954, 11 экз., Нор-Кянк, на лугу, 27.VII 1955, 2 экз. и мн. др. (Акр.).

ЗИН Армении: Севан (Акр. Н.); Толорс—Сисиан (Авакян).

Лит.: Почти вся Армения (Кириченко, 1918; Макарян и Аветян, 1931); Паник (Уваров, 1918). Вредит люцерне, хлебным злакам, табаку, льну, фасоли, кормовым травам (Азатян, 1955; Бек-Осипов, 1930; Макарян и Аветян, 1931; Уваров, 1918; Устьян, 1956).

****Ad. lineolatus* Goeze var. *implagiatus* Westh.**

Бюракан, на траве, 30.VII 1955, 1 экз. (Акр.).

***64. *Calocoris schmidtii* Fieb.**

Степанаван, подножье Медвежьей горы, на траве, 11.VI 1956, 1 экз. (Акр.); Неркин Анд, 27.V 1954, 2 экз. (Акр. Н.), Мегри, 6.VI 1955, 1 экз. (Дад.).

ЗИН Армении: г. Амберд (Рябов).

65. *C. ochromelas* Gmel.

ЗИН Армении: Антарут (Измайлов).

Лит.: Дилижан, Севан, Цахкадзор, Ереван (Кириченко, 1918).

*66. *C. costal* Reut.

ЗИН Армении: Шамлуг; Ахтала; Узунлар; Степанаван.

67. *C. fulvomaculatus* De Geer

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

68. *C. angularis* Fieb.

Басаргечар—Зод, болотце, 6.VIII 1955, 2 экз., Бабаджан, 10.VII 1955, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Степанаван; Гукасян; Гюллибулаг (Авакян); Севан; Бабаджан, Анкаван (Шелковников).

Лит.: Цахкадзор, Фонтан (Кириченко, 1918).

69. *Aphanosoma italicum* Costa

ЗИН Армении: Вагни; Дилижан (Измайлов); г. Аравлер (Шелковников); окр. оз. Севан; Анкаван; Антарут (Измайлов).

Лит.: Дилижан, Цахкадзор, Арзакан (Кириченко, 1918).

*70. *Grypocoris meyeri* Kol.

ЗИН Армении: Степанаван; г. Амберд (Рябов); Ереван, Мегри (Шелковников); местность Мазра; Гомаран (Шелковников).

71. *Brachycoleus steini* Reut.

Лит.: Цахкадзор, Фонтан (Кириченко, 1918).

*72. *Stenotus binotatus* F.

ЗИН Армении: Кучак (Шелковников); Анкаван.

*73. *Dichroscytus pseudosabinae* Reut.

Окр. Артанишского залива, 19.VII 1955, 3 экз. (Акр. Н.).

74. *Lygus (Exolygus) pratensis* L.

Джрвежское ущелье, 20.X 1954, 2 экз., р. Гетар, на прибрежной растительности, 12.V 1955, 2 экз., г. Цицернакаберд, на *Thymus*, 4.VII 1954, 1 экз., Ереван, ущелье р. Раздан, левый берег, на солянке, 27.IV 1954, 1 экз. (Дад.), 6.VIII 1954, 2 экз. (Акр.), Комсомольский парк, 17.VII 1954 и 20.VIII 1954, 2 экз., бывш. сад. Института плодоводства, на клевере, 24.IX 1954 и 10.IX 1954, 5 экз., Советашен, 10.X 1954 и 13.IV 1958, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ленинанканское плато, бассейн оз. Севан, долина р. Аракс, южная и юго-восточная Армения.

Лит.: почти вся Армения (Кириченко, 1918); Мартуни, Золакар (Багдасарян Б., 1951). Вредит сильно люцерне, незначительно хлебным злакам, кормовым травам, льну, табаку, винограду, сое, горчице, свекле, подсолнуху, капусте (Багдасарян Б., 1951; Макарян и Аветян, 1931; Уваров, 1918; Устьян, 1956).

Зимуют взрослые.

75. *L. (E.) gemellatus* H.-S.

Ереван, ущ. р. Раздан, левый берег, 27.IV 1954, 1 экз. (Дад.), Комсомольский парк, на траве, 29.VIII 1954, 1 экз., Советашен, 13.IV 1958, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Севан, Цахкадзор, Арзакан, Фонтан, Ереван, Эчмиадзин, Араздаян (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

76. *L. (Apolygus) lucorum* Mey. D.

ЗИН Армении: Степанаван; окр. оз. Севан; Анкаван.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

77. *Orthops campestris* L.

Лит.: Дилижан (Кириченко, 1918).

*78. *Orth. forell* Fieb.

Мегри, 6.VI 1955, 3 экз. (Дад.).

79. *Orth. kalmi* L.

ЗИН Армении: Ахтала; Степанаван; Марц.

Лит.: Дилижан, Семеновка, Севан, Шоржа, Ереван (Кириченко, 1918); Армения, вредит яблоне, льну, табаку (Макарян и Аветян, 1931; Уваров, 1918).

Orth. kalmi L. var. *flavovarius* F.

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников); Бахчалар (Аветян).

Лит.: Дилижан (Кириченко, 1918).

* *Orth. kalmi* L. var. *pauperatus* H.-S.

ЗИН Армении: Ахтала.

80. *Agnocoris rubicundus* Fall. (*Lygus rubicundus* Fall.)

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

Лит.: Ереван, в основном на *Salix* (Аветян, 1952).

*81. *Poeciloscytus brevicornis* Reut.

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников); Шаварут (Аветян).

82. *P. unifasciatus* F.

ЗИН Армении: Анкаван.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

83. *P. vulneratus* Panz.

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников); Паракар; Шаварут (Аветян).

Лит.: Эчмиадзин (Кириченко, 1918); Мартуни, Каранлух, встречается на хлопке, свекле, яровой ржи (Багдасарян Б., 1951); вредит люцерне (Устьян, 1956).

84. *P. cognatus* Fieb.

Джрвежское ущелье, молочай, сорняки из Labiatae, 21.VII 1954, 2 экз. (Акр.); Цахкашен, лето 1955, 3 экз. (Ар.).

ЗИН Армении: Ахтала; Ереван (Шелковников); Бахчалар (Аветян).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918); Араратская долина, незначительно вредит люцерне (Устьян, 1956).

*85. *Chargochilus gyllenhali* Fall.

Окр. Степанавана, 12.VIII 1956, 1 экз., Арзакан, на траве, 12.IX 1954, 1 экз., ущ. Бердадзор, на траве, 6.VII 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Степанаван; окр. оз. Севан.

86. *Liocoris tripustulatus* F.

Бюракан, на лугу и на табаке, 26.VIII 1955 и 1.IX 1955, 2 экз., Бюракан—Антарут и выше, 22.VIII 1955, 2 экз., берег р. Гетар, 12.V 1955 и 6.VII 1955, 6 экз., Ереван, ущ. р. Раздан, левый берег, на траве, 6.VIII 1955, 1 экз. (Акр.); Мегри, 6.VI 1955, 1 экз. (Дад.).

ЗИН Армении: Степанаван; Элар (Шелковников); Гарни (Измайлов); Бахчалар (Аветян).

Лит.: Цахкадзор и Ереван (Кириченко, 1918).

* *L. tripustulatus* F. var. *pictus* Hahn

ЗИН Армении: Ахтала; Степанаван; Арзакан, Элар, Ереван (Шелковников); Бахчалар; Курис (Тер-Григорян).

87. *Camptobrochis punctulatus* Fall.

Ущ. р. Раздан, около Канакера, 23.VII 1954, 1 экз., Джрвежское ущелье, во влажных местах на траве, 21.VII 1954, 2 экз., там же под *Thymus*, 20.X 1954, 5 экз., Арабкир, ущелье около Часового завода, 3.VII 1955, 1 экз., Комсомольский парк, под ясенем, 17.VII 1954 и 29.VII 1954, 7 экз. (Акр.); Раздан, 8.X 1955, 1 экз. (Акр. Н.); Мегри, 6.VI 1955, 1 экз. (Дад.).

ЗИН Армении: Артик (Измайлов); Севан (Акр. Н.); Анкаван; Ереван (Шелковников, Малюженко); Паракар; Шаварут и Хербеклу (Аветян); Мегри, Карчеван (Тер-Григорян).

Лит.: Семеновка, Ереван, Элар, Эчмиадзин (Кириченко, 1918); Паник (Уваров, 1918).

По старым литературным данным в Армении вредит капусте, горчице, подсолнуху, табаку, хлебным злакам, вред незначительный (Багдасарян Б., 1951; Макарян и Аветян, 1931; Уваров,

1918.) Однако Устьян (1957) наблюдала его в качестве хищника, истребляющего на люцерне мелких вредителей.

*88. *C. lutescens* Schill.

Комсомольский парк, под ясенем, 29.VIII 1954, 1 экз. (Акр.).
ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

89. *Deraeocoris scutellaris* F.

ЗИН Армении: окр. оз. Севан; Ереван (Рябов).
Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918); г. Варденис (Багдасарян Б., 1951).

* *D. scutellaris* F. var. *rufipes* Klr. in litt.

ЗИН Армении: окр. оз. Севан.

*90. *D. ventralis* Reut.

Бабаджан, 10.VII 1955, 4 экз. (Акр. Н.).

*91. *Acetropis carinata* H.-S.

ЗИН Армении: коч. Еллиджа (Шелковников).

92. *Stenodema (Brachystira) calcaratum* Fall.

Окр. Степанавана, на земле под зонтичным, 14.VIII 1956, 2 экз.,
ур. Гомеридзор, 13.VIII 1956, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Степанаван; Бюракан; Анкаван (Шелковников);
Элар; Ереван.

Лит.: Дилижан и Цахкадзор (Кириченко, 1918).

93. *St. (Br.) trispinosum* Reut.

Лит.: Араздаан (Кириченко, 1918).

94. *St. (s. str.) virens* L.

Бюракан, 31.VII 1955, 2 экз., Нор-Кянк, на лугу, 27.VII 1955,
1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: г. Араилер; окр. оз. Севан; Бабаджан (Шелковников); Анкаван.

Лит.: Варденис (Багдасарян Б., 1951); Арапатская долина
(Устьян, 1956).

95. *St. (s. str.) laevigatum* L.

Окр. Иджевана, лесистые склоны, 21.VII 1952, 1 экз. (Акр. Н.);
Бюракан, под *Echium*, 25.VIII 1955, 4 экз., Арзакан, 12.IX 1954, 2 экз.,
Гехард, в лесу, 26.IX 1955, 3 экз. (Акр.); Мегри, 4.V 1947, 1 экз.
(Акр. Н.).

ЗИН Армении: Личкадзор; Чочкан; Ахтала; Лорут; Санаин.

Лит.: Дилижан, Цахкадзор, Арзакан (Кириченко, 1918).

St. laevigatum L. var. virescens Fall.

ЗИН Армении: Марц.

Лит.: Дилижан (Кириченко, 1918).

***96. S. (s. str.) turanicum Reut.**

Бюракан, на Echium, 26.VIII 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Мегри (Тер-Григорян).

97. Notostira caucasica Kol. (N. erratica L.; N. tricolorata Costa)

Степанаван, влажный луг, 13.VIII 1956, 1 экз., Степанаван, Го-
меридзор, на Thymus, 13.VIII 1956, 1 экз. (Акр.); Бюракан—Антарут и
выше, 22.VIII 1955, 3 экз. (Акр. и Акр. Н.); Джрвежское ущелье,
20.X 1954, 1 экз., Ботанический сад, 8.IV 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: г. Карцах; Ахурик; Анкаван; г. Амберд (Рябов);
Арзакан; Элар (Шелковников); Ереван; Мегри (Тер-Григорян).

Лит.: Ленинанкан и Арзакан (Макарян и Аветян, 1931); Золакар
(Багдасарян Б., 1951); Цахкадзор, Арзакан, Эчмиадзин (Кириченко,
1918); Ахурианский район (Уваров, 1918). Вредит хлебным злакам (Ма-
карян и Аветян, 1931).

Зимуют взрослые.

98. Megaloceraea recticornis Geoffr.

ЗИН Армении: Степанаван.

Лит.: Степанаван (Кириченко, 1918).

99. Trigonotylus ruficornis Geoffr.

Ботанический сад, на траве, 27.VII 1954, 3 экз., Ереван, ущ. р.
Раздан, 19.IX 1954, 1 экз., Комсомольский парк, на траве, 29.VIII 1954,
5 экз., бывш. сад Института плодоводства, на клевере, 13.VII 1954,
3 экз., Раздан, 8.X 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Лори; Ереван; Шаварут, Бахчалар (Аветян).

Лит.: Эчмиадзин (Кириченко, 1918; Макарян и Аветян, 1931);
Армения, всюду на хлебах (Уваров, 1918); Араратская долина (Устьян,
1956). Вредит хлебным злакам (Макарян и Аветян, 1931; Уваров,
1918).

***100. T. pulchellus Hahn**

Нор-Кянк—Агамзалу, под солянками, 2.VII 1955, 8 экз. (Акр.).

101. Leptopterna dolabrata L.

ЗИН Армении: Степанаван; Казанчи (Авакян); окр. оз. Севан;
Анкаван, Арзакан (Шелковников).

Лит.: Цахкадзор, Фонтан (Кириченко, 1918).

***102. Bothynotus pilosus Boh.**

Джрвежское ущелье, 20.X 1954, 1 экз. (Акр.).

*103. *Macrolophus nubilus* H.-S.

Бюракан, 14.VIII 1955, 1 экз., там же на табаке, 12.VII 1955, 2 экз. (Акр.).

*104. *Dicyphus errans* Wolff.

Лорллемсовхоз, 1.VIII 1956, 1 экз. (Акр. Н.).

*105. *D. stachydis* Reut.

Степанаван, подножье Медвежьей горы, 11.VI 1955, 1 экз. (Акр.).

*106. *D. globulifer* Fall.

Окр. оз. Айгер-лич, под солянкой, 15.IV 1955, 1 экз. (Акр.).
Зимуют взрослые.

*107. *Campyloneura virgula* H.-S.

ЗИН Армении: Ахтала.

*108. *Plagiorrhama suturalis* H.-S.

Бюракан—Антарут и выше, 22.VIII 1955, 2 экз. (Акр. и Акр. Н.).

*109. *Systellonotus triguttatus* L.

ЗИН Армении: г. Арагац.

110. *S. kiritschenko* Popp.

Лит.: Армения (Кириченко, 1951).

*111. *Pilophorus perplexus* Dgl. Sc.

Ущ. Бердазор, на траве, 7.VII 1955, 2 экз., Комсомольский парк, на ясене, 17.VII 1954, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

*112. *P. clavatus* L.

ЗИН Армении: Ахтала; Хндзорут, совхоз (Аветян).

*113. *P. confusus* Kirschb.

Ущ. р. Раздан, около Канакера, 9.VIII 1955, 1 экз., ущ. Бердазор, на траве, 6—7.VII 1955, 2 экз., там же, высохшее русло р. Гетар, на прибрежной растительности, 9.IX 1955, 5 экз. (Акр.).

114. *Cyllocoris histrionicus* L.

Неркин Анд, 29.V 1955, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

*115. *Blepharidopterus angulatus* Fall.

ЗИН Армении: Ахтала; Степанаван.

116. *Globiceps caucasicus* Popp.

Ущ. Бердазор, на траве, 7.VI 1955 и 6.VII 1955, 2 экз. (Акр.).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

****117. *Gl. albipennis* Jak.**

Зод—Зодский перевал, 6.VII 1955, 1 экз. (Акр. Н.).

****118. *Gl. sordidus* Reut.**

Зод—Зодский перевал, 6.VII 1955, 7 экз. (Акр. Н.).

***119. *Gl. cruciatus* Reut.**

ЗИН Армении: Элар (Шелковников).

120. *Orthotylus marginalis* Reut.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

121. *Orth. flavosparsus* C. Sahlb.

Лит.: Араздаян (Кириченко, 1918).

***122. *Pseudoloxops coccinea* Mey. D.**

Комсомольский парк, на траве, под ясенем, 17.VII 1954, 1 экз. (Акр.).

123. *Platytomocoris planicornis* H.-S.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

***124. *Brachynotocoris puncticornis* Reut.**

Бюракан, на табаке, 30.VII 1955, 2 экз., Ереван, ущ. р. Раздан, 4.VII 1955, 1 экз., Комсомольский парк, 17.VII 1954, 2 экз., Нор-Кянк, 26.VII 1955, 3 экз. (Акр.); Цахкашен, 1955 (Ар.).

125. *Euryopicoris nitidus* Mey. D.

Лит.: Арзакан (Кириченко, 1918).

126. *Platyporus dorsalis* Reut.

Лит.: Севан (Кириченко, 1918).

127. *Orthocephalus brevis* Panz.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

128. *Orth. saltator* Hahn

ЗИН Армении: Гукасян (Измайлов); окр. оз. Севан; Анкаван и местность Мазра (Шелковников).

Лит.: Элар (Кириченко, 1918).

129. *Orth. vittipennis* H.-S.

ЗИН Армении: окр. оз. Айгер-лич и Дашкерпи (Измайлов); Степанаван.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

130. *Strongylocoris leucocephalus* L.

ЗИН Армении: окр. оз. Арпи-лич (Измайлов); окр. оз. Севан (Шелковников); Анкаван; Бабаджан, Ереван и местность Мазра (Шелковников).

Лит.: Дилижан, Севан, Цахкадзор, Фонтан (Кириченко, 1918).

131. *Halticus apterus* L.

ЗИН Армении: Дашкерпи (Авакян); Лори; Степанаван; окр. оз. Севан; Анкаван.

Лит.: Араратская долина (Устьян, 1957). Так же, как еще три вида этого рода, опылитель люцерны (Устьян, 1957).

132. *Oncotylus (Cylindromelus) setulosus* H.-S.

Джрвежское ущелье, 21.VII 1954, 5 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

Лит.: Ереван и Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

*133. *Onc. (s. str.) viridiflavus* Goeze

Джрабер, 11.VIII 1955, 1 экз. (Акр.).

134. *Onc. (s. str.) rivalis* Horv.

Лит.: Семеновка, Севан, Шоржа (Кириченко, 1918).

135. *Onc. (s. str.) horvathi* Reut.

Лит.: Армения (Кириченко, 1918).

136. *Opistotaenia fulvipes* Reut.

Лит.: Цахкадзор, долина р. Аракс (Кириченко, 1918).

137. *Hoplomachus thunbergi* Fall.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

138. *Tinicephalus hortulanus* Mey. D.

Лит.: Армения (Кириченко, 1918).

*139. *Megalocoleus molliculus* Fall.

ЗИН Армении: оз. Севан.

140. *M. ochroleucus* Kirschb.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

141. *Macrotylus solitarius* Mey. D.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

*142. *M. horvathi* Reut.

Ущ. Бердадзор, на траве, 6.VII 1955, 3 экз. (Акр.).

143. *M. longulus* Popr.
Лит.: Семеновка, Севан (Кириченко, 1918).
- *144. *Orthonotus rufifrons* Fall.
Окр. Степанавана, у ручья, 17.VIII 1956, 2 экз. (Акр.).
145. *Phylus melanocephalus* L.
Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).
Ph. melanocephalus L. var. *limbatellus* Popr.
Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918; 1955).
146. *Psallus variabilis* Fall.
Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).
147. *Ps. lepidus* Fieb.
Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).
- *148. *Ps. atomosus* Reut.
Джрвежское ущелье, фригана, 20.X 1954, 1 экз. (Акр.).
- *149. *Plagiognathus bipunctatus* Reut.
Джрабер, 11.VIII 1955, 2 экз. (Акр.).
150. *Pl. pictus* Fieb.
Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).
151. *Pl. chrysanthemi* Wolff
Окр. Степанавана, луг, 13.VIII 1956, 2 экз., там же, Гомеридзор, на *Thymus*, 13.VIII 1956, 2 экз. (Акр.).
ЗИН Армении: оз. Арпи-лнч (Измайлов); Степанаван; окр. оз. Севан; Анкаван.
Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).
- *152. *Pl. arbustorum* F.
ЗИН Армении: Анкаван.
- *153. *Atomoscelis onustus* Fieb.
Паракар, VIII 1955, 1 экз., Цахкашен, лето 1955, 2 экз. (Ар.). ;
154. *Chlamydatus pullus* Reut.
Ахта, 15.VIII 1954 и 22.VIII 1954, 5 экз. (Акр.).
Лит.: Дилижан (Кириченко, 1918).
- *155. *Campylomma verbasci* Mey. D.
ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

*156. *C. nicolasi* Put. et Reut.

Паракар, на свет, 14.VIII 1956, 1 экз. (Ар.).

157. *Maurodactylus albidus* Kol.

Лит.: Ереван, Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

158. *Tuponia prasina* Fieb.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Сем. Nabidae

*159. *Prostemma guttula* F.

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников, Малюженко).

*160. *P. sanguineum* Rossi

Ущ. Бердадзор, северный склон, на *Thymus*, 19.IV 1955, 1 экз.,
Советашен, под камнем, 13.IV 1958, 3 экз. (Акр.).

Зимуют взрослые.

P. sanguineum Rossi var. *lucidulum* Spin.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

161. *P. krueperi* Stein

Нор-Ареш—Советашен, 3.III 1955, 4 экз. (Акр.).

Лит.: Армения (Ошанин, 1906; Кириченко, 1951).

Зимуют взрослые.

162. *Nabis (Aptus) myrmecoides* Costa

Степанаван, Гомеридзор, под *Thymus*, 12.VIII 1956, 1 экз., Бюра-
кан, 14.VIII 1955, 1 экз., ущ. Бердадзор, на траве, 7.VII 1955, 3 экз.,
парк Победы, на лохе, 26.VII 1954 и 17.IV 1955, 2 экз., Советашен,
13.IV 1958, 4 экз. (Акр.); Неркин Анд, 27.V 1954, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Шамлуг, Ахтала (Шелковников); Бюракан; Анта-
рут (Измайлов); Арзакан; Элар и Ереван (Шелковников).

Лит.: Дилижан, Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

163. *N. (Holonabis) sareptanus* Dohrn

Окр. оз. Айгер-лич, 27.X 1955, 1 экз., Нор-Ареш, холм, под со-
лянками, 10.IV 1955, 2 экз. (Акр.).

Лит.: Ереван, Араздаян (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

164. *N. ferus* L. consp.

Степанаван, Гомеридзор, под Thymus, 13.VIII 1956, 3 экз., Ахта, на траве, 15.VIII 1954, 2 экз., Арзакан, 12.IX 1954, 1 экз., Джрвежское ущелье, на траве, 28.VII 1954, 1 экз., Ботанический сад, на клевере, 20.VI 1954, 30.VII 1954 и 27.VIII 1954, 5 экз., бывший сад Института плодоводства, на клевере, 24.IX 1954 и 10.X 1954, 10 экз., Нор-Ареш—Советашен, 3.III 1955, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ноемберян, Ахтала (Шелковников); Шурабад, близ Арпи-лич (Измайлов); г. Карцах; окр. оз. Севан; Цовагюх; Шоржа (Шелковников, Акр. Н.); Анкаван; Арзакан; Элар, Ереван (Шелковников); Верин Зейва; Бахчалар, Шаварут и Хербеклу (Аветян); Араздаян, Легваз (Шелковников); Мегри (Тер-Григорян).

Лит.: Цахкадзор, Ереван, Эчмиадзин (Кириченко, 1918); Армения, пастбище (Савенко, 1935); Золакар, пастбище (Багдасарян Б., 1951).

Зимуют взрослые.

165. *N. rugosus* L.

Верин Агдан, ущ. Лаки-дзор, 21.V 1956, 2 экз., Степанаван, на лугу, 1.VIII 1956, 4 экз., Ахта, 15.VIII 1954, 1 экз., Арзакан, 12.IX 1954, 6 экз., парк Победы, на траве между деревьями, 26.VII 1954, 1 экз., Ереван, ущ. р. Раздан, 19.IX 1954, 2 экз., Советашен, 13.IV 1958, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Личкадзор; г. Карцах; Санаин; Степанаван.

Лит.: Степанаван, Дилижан, Цахкадзор (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

Сем. *Reduviidae**166. *Ploiaria domestica* Scop.

ЗИН Армении: Ереван, 23.XII 1949 (Бекосипов).

Зимуют взрослые.

167. *Stenolemus bogdanovi* Osh.

ЗИН Армении: берег р. Воротан, пещера, 19.VII 1956, 1 экз. (Даревский).

Лит.: Мегри (Кириченко, 1918).

*168. *Oncocerphalus plumicornis* Germ.

ЗИН Армении: Ахтала; Ереван (Шелковников).

*169. *Onc. jakovlevi* Bergr.

ЗИН Армении: Ереван (Измайлов).

*170. *Onc. brachymerus* Reut.

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников); Верин Зейва.

171. *Holotrichius apterus* Jak.

Бабаджан, 10.VII 1955, 1 экз. (Акр. Н.); Джрвежское ущелье, 24.IV 1955, 2 экз. (Акр. и Акр. Н.); ущ. Бердадзор, северный склон, 13.IX 1955, 1 экз., ущ. р. Гетар у Зейтуна, 12.VI 1955, 2 экз., Норк, 26.IX 1954, 1 экз., ущ. р. Раздан у Арабкира, 15.VI 1955 и 20.II 1955, 3 экз. (Акр.); г. Цидернакаберд, 8.V 1955, 3 экз. (Акр. и Акр. Н.); Нор-Ареш—Советашен, 3.III 1955, 6 экз. (Акр.); Мегри, 4.V 1947 и 28.IV 1947, 4 экз., Личк, 7.VIII 1947, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: окр. оз. Севан; Элар; Ереван (Шелковников) Эчмиадзин; Бахчалар, Хербеклу (Аветян).

Лит.: Агарак, Элар, Ереван, Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

*172. *Reduvius personatus* F.

Бюракан, на *Echium*, 26.VII 1955, 1 экз. (Акр.), ущ. Бердадзор, на свет, 16.VI 1955, 1 экз. (Акр. Н.).

173. *R. inermis* Jak.

Ереван, на свет, 5.VII 1954, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников); Октемберян.

Лит.: г. Арагац, Агарак, долина р. Аракс, Мегри (Кириченко, 1918).

174. *R. ciliatus* Jak.

Г. Цидернакаберд, 4.VII 1954, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Азизбеков (Рябов).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

175. *R. testaceus* H.-S.

Ереван, 15.VII 1955, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников, Малюженко, Авакян).

Лит.: г. Арагац, Агарак, Элар, Ереван, Араздзян (Кириченко, 1918).

176. *Pasira basiptera* Stål

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

177. *Pirates hybridus* Scop.

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

178. *Ectomocoris ululans* Rossi

Цахкашен, световая ловушка с дневным светом, 30.VIII 1954, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

*179. *Rhinocoris (Harpiscus) ibericus* Kol.

ЗИН Армении: Канакер; Гарни, Гехард (Измайлов); Аревшат, Веди (Шелковников); г. Урц; Араздайн, Армаш, развалины Асни, Шванидзор, Бугакар (Шелковников).

180. *Rh. iracundus* Poda

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 1 экз., ущ. р. Раздан, около Канакера, 23.VII 1954, 1 экз. (Акр.); Мегри, на прибрежной растительности, 26.IV 1947, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Цовагюх (Шелковников); Шоржа (Малюженко); Анкаван; Цахкадзор (Малюженко); г. Атис; Антарут; Джрабер (Измайлов); Гехард (Шелковников); Ереван (Макарян); Хербеклу (Аветян); Шорбулах (Измайлов); Мегри, Бугакар (Шелковников).

Лит.: Севан, Цахкадзор, Ереван, Легваз (Кириченко, 1918).

*181. *Rh. punctiventris* H.-S.

ЗИН Армении: Антарут, Ереван, г. Урц (Шелковников); Азизбеков (Измайлов); Легваз (Шелковников).

*182. *Rh. persicus* Jak.

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

183. *Rh. (Charontus) christophi* Jak.

Джрвежское ущелье, 18.VIII 1955, 2 экз. (Акр.); Мегри, 29.IV 1947, 1 экз. (Акр. Н.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

*184. *Coranus aegyptius* F.

Джрвежское ущелье, 18.VIII 1955, 1 экз., там же под *Thymus*, 20.X 1954, 1 экз. (Акр.); ущ. р. Гетар у Зейтуна, правый склон, 12.VI 1955, 1 экз. (Акр. Н.); ущ. р. Раздан, около Арабкира, 15.VII 1955, 1 экз., Нор-Ареш, холм, 21.X 1954, 1 экз. (Акр.).

*185. *C. subapterus* Deg.

Бюракан, под *Echium*, 26.VIII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, 20.X 1954, 1 экз., ущ. Бердадзор, южный склон, 1.X 1955, 2 экз. (Акр.).

186. *C. tuberculifer* Reut.

Ереван, ущ. р. Раздан, правый берег, 2.X 1955, 1 экз. (Акр. Н).
Нор-Кянк, 3.X 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Шоржа (Шелковников).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

187. *C. lateralis* Jak.

Лит.: Семеновка, Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

*188. *Vachiria deserta* Beck.

Нор-Ареш, холм, под солянками, 21.X 1954, 10 экз., Нор-Ареш—
Советашен, 3.III 1955, 1 экз., Нор-Кянк, 27.VII 1955, 2 экз., окр. оз.
Айгер-лич, под солянками, 15.IV 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Эчмиадзин.

Живет под солянками. Зимуют взрослые.

189. *Nagusta goedeli* Kol.

Ущ. Бердазор, помещение, 20.X 1954, 1 экз. (Гев.); Комсомоль-
ский парк, под ясенем, 29.VIII 1954, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Элар (Шелковников); Ереван (Шелковников, Ма-
люженко).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918); Мегри (Сатунин, 1894).

Сем. *Piesmidae**190. *Piesma maculata* Lap.

Ереван, ущ. р. Раздан, на полыни, 6.VIII 1954, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Степанаван.

191. *P. capitata* Wolff

Арзни, на *Pegapum*, 9.IX 1956, 1 экз. (Акр.).

Лит.: долина р. Аракс (Кириченко, 1918).

192. *P. salsolae* Beck.

Джрвежское ущелье, 20.X 1954, 1 экз., г. Цицернакаберд, 8.V
1955, 2 экз. (Акр.).

Лит.: долина р. Аракс (Кириченко, 1918).

*193. *P. kochiae* Beck.

ЗИН Армении: Арташат (Шелковников).

Сем. Tingitidae

194. *Cantacader quadricornis* var. *nubilus* Horv.

Джрвежское ушенье, 11.X 1955, 1 экз., Нор-Кянк, под полынью, 3.X 1955, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

195. *Acalypta uniseriata* Put.

Лит.: г. Согоанлы (Кириченко, 1918).

196. *A. sejuncta* Horv.

Лит.: долина р. Аракс (Кириченко, 1918).

197. *A. marginata* Wolff

Лит.: Армения (Кириченко, 1918).

198. *Dictyonota (Alcletha) tricornis* Schrk.

Арзни, на *Peganum*, 9.IX 1956, 1 экз. (Акр. Н.); Джрвежское ушенье, 20.X 1954, 1 экз. (Акр.); Паракар, на свет, 24.V 1955, 1 экз. (Ар.).

Лит.: Эчмиадзин, Ереван (Кириченко, 1918); Арагатская долина (Устьян, 1956).

*199. *Hyalochiton strumosus* Horv.

Джрвежское ушенье, под *Verbascum*, 20.X 1954, 2 экз. (Акр.).

200. *Galeatus scrophicus* Saund.

Лит.: Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

*201. *Stephanitis caucasica* Kir.

Ущ. Бердадзор, на листьях боярышника, карагача, 10.IX 1954, 5.V 1955 и 6.VII 1955, 6 экз. (Акр.).

202. *S. pyri* F.

ЗИН Армении: Бахчалар (Аветян).

Лит.: Ереван, г. Согоанлы (Кириченко, 1918); Ереван (Тер-Григорян, 1944); Армения, во всех районах плодоводства (Макарян и Аветян, 1931; Уваров, 1918); серьезно вредит в долине Аракса яблоне, груше, айве, боярышнику, в меньшей степени вишне, абрикосу и райским яблоням (Аветян, 1952; Габриелян-Бекетовская, 1957; Макарян и Аветян, 1931; Тер-Григорян, 1944; Уваров, 1918).

*203. *Tingis (Lasiotropis) reticulata* H.-S.

Степанаван, Гомеридзор, 10.VIII 1956, 1 экз. (Акр.).

204. Т. (s. str.) *auriculata* Costa

Сарамеч, 23.VIII 1950, 1 экз. (Акр. Н.); Бюракан, под астрагалом, 6.VIII 1955, 1 экз., Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 1 экз., Джрабер, 11.VIII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, 25.V 1955, 7 экз., Арабкир, ущ. около Часового завода, 3.VII 1955, 2 экз., Личк, 13.VIII 1947, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Семеновка и Ереван (Кириченко, 1918).

205. Т. (s. str.) *cardui* L.

ЗИН Армении: Степанаван.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

206. Т. (s. str.) *brevicornis* Horv.

Лит.: Армения (Кириченко, 1918).

207. Т. (*Tropidochila*) *pauperata* Put.

Бюракан, под астрагалами, 6.VIII 1955, 3 экз. (Акр.).

Лит.: Джрабер и Ереван (Кириченко, 1918).

208. Т. (Tr.) *geniculata* Fleb.

Ереван, ущ. р. Раздан, 27.III 1955, 1 экз., Норк, 3.IV 1955, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Араратская долина (Устьян, 1956).

Зимуют взрослые.

*209. *Catoplatus dilatatus* Jak.

Окр. Иджевана, лесистые склоны, 18.VII 1952, 1 экз. (Акр. Н.).

210. *Copium teucril* Host

Антарут, под астрагалами, 6.VIII 1955, 7 экз., Элар, 10.VIII 1955, 1 экз., п. им. Шаумяна—Аштарак, под *Thymus*, 20.VIII 1955, 21 экз., ущ. Бердадзор, под *Thymus* и *Teucrium*, 19.IV 1955, 13.IX 1955 и 11.IV 1958, 18 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

*211. *C. cornutum* Thunb.

ЗИН Армении: Ахтала.

212. *Oncochila simplex* H.-S.

Лит.: Армения (Кириченко, 1918).

213. *Monanthia platyoma* Fleb.

Лит.: Элар, Ереван (Кириченко, 1918).

214. *M. subdola* Horv.

ЗИН Армении: Эчмиадзин (Акр. Н.); Шаварут и Бахчалар (Щербакова, Аветян); Арташат (Шелковников).

Лит.: долина р. Аракс (Кириченко, 1918).

215. *M. symphyti* Vall.

ЗИН Армении: Лори; Арчис (Аветян); Чочкан.

Лит.: Дилижан, Цахкадзор (Кириченко, 1918).

216. *M. echii* Schrk.

Бюракан—Агарах, 23.VIII 1955, 3 экз., Гехард, 14.IV 1958, 4 экз., ущ. Бердадзор, 7.VII 1955, 1 экз., там же, берег р. Гетар, под *Echium*, 12.VII 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван, Легваз (Шелковников).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

217. *Monosteira unicostata* Mls. R.

Раздан, 8.X 1955, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Ереван, на листьях ивы и тополя (Тер-Григорян, 1944); окр. Еревана, на серебристом тополе, сильно вредит листьям (Авакян, 1956).

*218. *Serenthia confusa* Put.

ЗИН Армении: Степанаван.

Сем. *Pyrrhocoridae**219. *Scantius aegyptius* L.

Лорплемсовхоз, 2.VII 1956, 1 экз., Джрвежское ущелье, 22.X 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Малюженко).

220. *Pyrrhocoris apterus* L.

Гехард, 14.IV 1958, 5 экз. (Акр.), массовое размножение, Ботанический сад, на траве, 30.VII 1954, 7 экз., ущ. Бердадзор, на дорожке, 23.IX 1954, 1 экз., ущ. р. Раздан, около Арабкира, 10.X 1954, 1 экз., там же, 6.VIII 1954, 1 экз., имеется материал из многих других мест Армении (Акр.).

ЗИН Армении: Ленинанское плато, бассейн оз. Севан, долина р. Аракс, южная и юго-восточная Армения.

Лит.: почти вся Армения (Кириченко, 1918; Багдасарян Б., 1951).

Зимуют взрослые.

221. *P. marginatus* Kol.

Арзакан, 12.IX 1954, 1 экз., Джрвежское ущелье, под *Euphorbia*, 16.X 1955, 1 экз., парк Победы, 13.IV 1955, 2 экз., Нор-Кянк, 3.X 1955, 2 экз. (Акр.); Мегри, под опавшей листвой, 27.IV 1947, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Шоржа (Шелковников); Севан; Ереван (Шелковников, Малюженко); Арташат (Шелковников).

Лит.: Ереван и Араздзян (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

Сем. *Berytidae****222. *Neides tipularius* L.**

Маралик, холмы, 20.VI 1952, 1 экз. (Акр.); Личк, 28.VII 1947, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Ахтала; Гехард (Аветян).

***223. *N. brevipennis* Put.**

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 8 экз., ущ. р. Раздан, 25.IX 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, 20.X 1954, 1 экз., ущ. Бердазор, северный склон, 19.IV 1955, 7.VII 1955 и 13.IX 1955, 3 экз. (Акр.).

Зимуют личинки.

***224. *Berytinus nigrolineatus* Jak.**

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 3 экз., Гарни, 17.VIII 1955, 3 экз. (Акр.).

****B. nigrolineatus* Jak. var. *pallidus* Jak.**

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 2 экз. (Акр. Н.); Гарни, 17.VIII 1955, 4 экз. (Акр.).

***225. *Gampsocoris punctipes* Germ.**

Джрвежское ущелье, под *Euphorbia*, 16.X 1955, 1 экз. (Акр.).

Сем. *Lygaeidae***226. *Tropidothorax leucopterus* Goeze (*Lygaeus familiaris* Fab.).**

Ущ. р. Гетар у Зейтуна, 12.VI 1955, 8 экз. (Акр. Н.), парк Победы, на траве, 17.IV 1955, 16 экз., Советашен, 13.IV 1958, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников, Малюженко); Араздзян.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918); Мегри (Сатунин, 1894).

Зимуют взрослые.

227. *Lygaeus saxatilis* Scop.

Бюракан—Антарут и выше, 22.VIII 1955, 3 экз. (Акр. и Акр. Н.); Бабаджан, 8.VII 1955, 5 экз. (Акр. Н.); Арзни, 8.IV 1958, 1 экз., Нор-Ареш—Советашен, 13.IV 1958, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ноемберян; Ахтала; Иджеван; Кировакан (Алоян); г. Араилер; ур. Так-агач (Кара-Мурза); Бабаджан; Севан (Акр. Н.); Элар; Ереван (Шелковников); Базарчай (Бекосипов); г. Сенгер; Мартирос (Измайлов); Мегри.

Лит.: Севан, Цахкадзор, Фонтан, Элар, Ереван (Кириченко, 1918). Зимуют взрослые.

228. *L. equestris* L.

Арзакан, на траве, 12.IX 1954, 1 экз., ущ. р. Раздан, около Канакера, 23.VII 1954, 1 экз. (Акр.); Бабаджан, 10.VII 1955, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Шамлуг, Ахтала, г. Карцах (Шелковников); Санаин; Степанаван; Гюллибулаг; Дилижан (Боярская); Кировакан; Цовагюх, Шоржа, Бабаджан (Шелковников); Так-агач (Кара-Мурза); Севан (Атрошенко); Арзакан (Шелковников); Ахта; Антарут, Гехади (Измайлов); Гехард (Измайлов, Шелковников); Гарни, Ереван, Веди, Мегри (Шелковников).

Лит.: Севан, Цахкадзор, Ереван, Эчмиадзин (Кириченко, 1918); Варденик, Золакар, Каранлух, вредит люцерне (Багдасарян Б., 1951).

229. *L. pandurus* Scop.

ЗИН Армении: Шоржа (Шелковников).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

230. *Melanocoryphus albomaculatus* Goeze

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 1 экз., ущ. р. Раздан, около Канакера, 23.VII 1954 и 27.VII 1954, 6 экз., Норк, 26.IX 1954, 1 экз., Ереван, ущ. р. Раздан, 6.VIII 1954, 1 экз. (Акр.); Мегри, на свет, 7.VIII 1956, 1 экз. (Акр. Н.); Советашен, 13.IV 1958, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Лори; Хербеклу (Аветян).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

231. *M. tristrami* Dgl. Sc.

Арзни, на *Regalium*, 10.IX 1954, 1 экз., Джрвежское ущелье, 22.X 1955, 20.V 1955 и 24.IV 1955, 3 экз., г. Цицернакаберд, 8.V 1955, 1 экз. (Акр. Н.); бывший сад Института плодоводства, 24.IX 1954, 1 экз., Советашен, 13.IV 1958, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников); Хербеклу (Аветян).

Лит.: Цахкадзор и Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

232. *M. superbus* Pollich

Ущ. Бердазор, южный склон, 3.IX 1955, 1 экз., Нор-Ареш—Советашен, 13.IV 1958, 2 экз., Раздан, 8.X 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Шоржа (Шелковников); Хербеклу (Аветян).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

233. *M. syriacus* Reut.

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

Лит.: Ереван, Джрабер (Horvath, 1916).

*234. *Apterola lowii* Saund.

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 1 экз., Джрабер, 11.VIII 1955, 2 экз., Арзни, 15.VIII 1955, 1 экз., Элар, под *Verbascum*, 10.VIII 1955, 4 экз., Гарни, 17.VIII 1955, 1 экз., ущ. Бердазор, южный склон, 1.X 1955, 1 экз., Советашен, 13.IV 1958, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Элар (Шелковников).

Зимуют взрослые.

235. *Lygaeosoma reticulatum* H.-S.

Степанаван, 14.VIII 1956, 1 экз., Бюракан—Агарак, 28.VIII 1955, 1 экз. (Акр.), Арзни, под *Peganum*, 9.IX 1956, 2 экз. (Акр. Н.), Джр-вежское ущелье, 16.X 1955, 1 экз., Норк, 3.IV 1955, 1 экз., Нор-Ареш—Советашен, 3.III 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала, Ереван (Шелковников).

Лит.: Дилижан, Ереван, Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

236. *Arocatus melanocephalus* F.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

237. *Paranysius fraterculus* Horv.

Лит.: г. Арагац (Кириченко, 1918).

238. *Orsillus depressus* Dall.

Бабаджан, 10.VII 1955, 2 экз. (Акр. Н.).

Лит.: Армения (Кириченко, 1955).

*239. *Nysius thymi* Wolff

ЗИН Армении: Анкаван.

*240. *N. ericae* Schill.

ЗИН Армении: Хербеклу (Аветян).

241. *N. cymoides* Spin.

Гехард, на траве в лесу, 26.IX 1955, 1 экз., ущ. р. Раздан, около Арабкира, под полынью, 6.VIII 1954, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Мегри (Кириченко, 1918); Арагатская долина (Устьян, 1956).

*242. *N. graminicola* Kol.

Джрвежское ущелье, под *Euphorbia*, 16.X 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала; г. Карцах; Лори; Эчмиадзин.

243. *N. senecionis* Schill.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

*244. *Ortholomus punctipennis* H.-S.

Ахта, 22.VIII 1954, 2 экз., Арзни, на *Peganum*, 10.IX 1955, 1 экз., Гарни, 17.VIII 1955, 2 экз., ущ. Бердазор, северный склон, под камнем, 10.VII 1954, 2 экз., ущ. р. Гетар у Зейтуна, 12.VI 1955, 2 экз., Арабкир, ущ. около Часового завода, 11.IX 1955, 1 экз., г. Цицернакаберд, на *Thymus*, 4.VII 1954, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала; Севан (Акр. Н.); Азизбеков (Рябов).

*245. *Cymus claviculus* Fall.

Бюракан, на хвощах на болотце, 6.VIII 1955, 13 экз. (Акр.); берег Артанишского залива, 12.VII 1955, 4 экз. (Акр. Н.); Ереван, ущ. р. Раздан, 25.IX 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников); Шаварут, 28.IV 1936, (Аветян).

Вероятно зимуют взрослые.

*246. *C. obliquus* Horv.

Бюракан, на хвощах на болотце, 6.VIII 1955, 7 экз. (Акр.).

247. *Ischnodemus sabuletti* Fall.

Звартноц, на тростнике, 16.V 1956, 14 экз. (Акр.); Ереван, ущ. р. Раздан, на тростнике, 8.IV 1956, 9 экз. (Акр. Н.); Раздан, на осоке, 8.X 1955, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

248. *Blissus doriae* Ferg.

Элар, 14.VIII 1955, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

249. *Henestaris halophilus* Burm.

Советашен, 10.X 1954 и 13.IV 1958, 3 экз., Нор-Ареш, холм, 10.VII 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: окр. Эчмиадзина.

Лит.: Араздаян (Кириченко, 1918); Араратская долина (Устьян, 1956).

Зимуют взрослые.

*250. *Engistus marmoratus* Jak.

Окр. оз. Айгер-лич, под солянками, 25.IX 1954 и 27.X 1955, 6 экз. (Акр.).

*251. *Plocoris luridus* Fieb.

Окр. оз. Айгер-лич, под солянкой, 15.IV 1955, 1 экз. (Акр.); Араздаян, в зарослях *Salicornia* (Сольроса), 6.IV 1955, 3 экз. (Хнз.). Зимуют взрослые.

*252. *Geocoris grylloides* L.

Сарамеч, 23.VII 1956, 1 экз., Арзни, 15.VIII 1955, 1 экз. (Акр.).
ЗИН Армении: Севан (Акр. Н.).

253. *G. pubescens* Jak.

Бюракан—Агараг, 23.VIII 1955, 1 экз., Джрабер, 11.VIII 1955, 1 экз., окр. оз. Айгер-лич, под солянкой, 15.IV 1955, 2 экз., Элар, на *Verbascum*, 10.VIII 1955, 2 экз., Нор-Ареш—Советашен, 3.III 1955, 7 экз. (Акр.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

254. *G. ater* var. *albipennis* F.

Бюракан, под *Echium*, 25.VIII 1955, 1 экз., Бюракан—Агараг, 23.VIII 1955, 2 экз. (Акр.), Шоржа, 12.VII 1955, 1 экз., Бабаджан, 10.VII 1955, 1 экз. (Акр. Н.); Джрвежское ущелье, 24.IV 1955, 1 экз., Нор-Кянк, полын, 3.X 1955 и 26.VII 1955, 4 экз., Советашен, 10.X 1954 и 13.IV 1958, 6 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Арташат (Шелковников); Шаварут (Аветян).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

*255. *Artheneis alutacea* Fieb.

ЗИН Армении: Шаварут (Аветян).

256. *Heterogaster cathariae* Geoffr.

Ахта, 22.VIII 1954, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Степанаван; Хндзорут, совхоз (Аветян); Артик (Измайлов); г. Арайлер (Шелковников); берег оз. Севан; Бабаджан (Шелковников); Антарут; р. Арпа, близ Азизбекова, Мартирос (Измайлов).

Лит.: Дилижан, Севан, Цахкадзор, Фонтан, Ереван (Кириченко, 1918); Еранос, Каранлух (Багдасарян Б., 1951).

*257. *H. affinis* H.-S.

ЗИН Армении: Легваз, Мегри (Шелковников).

258. *H. distinctus* Jak.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

259. *H. albidus* Kir.

Лит.: Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

260. *H. urticae* Jak.

Карашен, речка, 8.VI 1954, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Лори; Степанаван; Дилижан (Измайлов).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

261. *H. artemisiae* Schill.

Степанаван, подножье Медвежьей горы, 11.VI 1955, 1 экз., там же, ур. Гомеридзор, 13.VIII 1956, 1 экз., Бюракан, 30.VII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, 16.X 1955, 3 экз., ущ. Бердадзор, северный склон, 29.IV 1955, 1 экз., Нор-Ареш—Советашен, 13.IV 1958, 2 экз. (Акр.); Мегри, 4.V 1947 (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Ахтала; Севан (Акр. Н.); Барцруни (Измайлов).

Лит.: Севан, Цахкадзор и Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

262. *Platyplax salviae* Schill.

Бюракан, 26.VIII 1955, 7 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Мегри, Курис (Тер-Григорян).

Лит.: Анкаван (Кириченко, 1918).

*263. *Camptotelus lineolatus* Schill.

Маралик, 20.VI 1952, 3 экз. (Акр. Н.); Бюракан, астрагалы, 6.VIII 1955, 1 экз., Ахта, 15.VIII 1954, 1 экз., Джрабер, 11.VIII 1955, 3 экз., Гарни, 17.VIII 1955, 7 экз., ущ. Бердадзор, северный склон, 15.IV 1955 и 6.VII 1955, 2 экз. (Акр.).

Зимуют взрослые.

264. *C. parallelus* Horv.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

265. *Microplax interrupta* Fleb.

Ахта, 15.VIII 1954, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

266. *Brachyplax palliata* Costa

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

267. *Metapoplax origani* Kol.

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников); Хербеклу (Аветян).

Лит.: Севан и Ереван (Кириченко, 1918).

268. *Oxusarenus collaris* Mls. R.

Бюракан, под *Echium*, 25.VIII 1955, 1 экз., Джрабер, 11.VIII 1955, 9 экз., Джрвежское ущелье, под *Verbascum*, 20.X 1954, 24.IV 1955 и 21.VIII 1954, 7 экз., ущ. р. Гетар у Зейтуна, 12.VI 1955, 1 экз., парк Победы, в траве, 17.IV 1955, 1 экз., Норк, 26.IX 1954, 1 экз., бывший сад Института плодоводства, 24.IX 1954, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван; Арташат; Бахчалар (Аветян).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

*269. *Macroplax fasciata* H.-S.

Иджеван, восточный склон, 19.IV 1956, 1 экз. (Акр. Н.); Джрвежское ущелье, под *Euphorbia*, 16.X 1955, 1 экз. (Акр.).

*270. *Auchenodes capito* Horv.

Джрабер, 11.VIII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, 24.IV 1955, 1 экз. (Акр.); ущ. р. Гетар, склон у Зейтуна, 12.VI 1955, 1 экз. (Акр. Н.).

*271. *Paromius gracilis* Ramb.

ЗИН Армении: Лори; Чочкан; Мегри (Тер-Григорян).

*272. *Megalonotus colon* Put.Джрвежское ущелье, под *Euphorbia*, 16.X 1955, 1 экз. (Акр.).273. *M. sabulicola* Thoms.

Арзни, под *Peganum*, 9.IX 1956, 1 экз. (Акр.); Мегри, фригана, 4.V 1947 (Акр. Н.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

274. *Proderus crassicornis* Jak.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

*275. *Icus angularis* Fieb.

Джрвежское ущелье, 16.X 1955, под полынью—5 экз., под *Euphorbia*—2 экз. (Акр.).

*276. *Tropistethus fasciatus* Ferr.

Джрвежское ущелье, VIII 1955, 1 экз. (Акр.).

*277. *Camptocera horvathi* Jak.

Паракар, на свет 200w, 14.VIII 1955, 15 экз. (Ар.).

278. *Lamprodema taugum* F.

Ереван, ущ. р. Раздан, под полыньей, 19.IX 1954, 1 экз., Нор-Ареш, холм, 21.X 1954, 1 экз., Нор-Ареш—Советашен, под солянками, 3.III 1955, 2 экз. (Акр.); Бабаджан, 8.VII 1955, 1 экз., Басаргечар—Зод, болотце, 6.VII 1955, 1 экз. (Акр. Н.); Мегри, 6.VI 1955, 1 экз. (Дад.).

ЗИН Армении: Арташат (Шелковников).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

279. *L. brevicolle* Fieb.

Лит.: Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

*280. *Plinthisus marginatus* Ferr.

Окр. оз. Айгер-лич, под солянкой, 15.IV 1955, 2 экз., ущ. Бердадзор, в песке у корней *Thymus*, 1.X 1955, 1 экз. (Акр.).
Вероятно зимуют взрослые.

281. *Pl. hungaricus* Horv.

Джрвежское ущелье, под *Euphorbia*, 15.X 1955, 1 экз., ущ. Бердадзор, под *Thymus* и *Teucrium*, 19.IV 1955 и 31.VII 1955, 2 экз., Норк, 3.IV 1955, 6 экз., г. Ципернакаберд, 8.V 1955, 4 экз., ущ. р. Раздан, 19.IX 1955, 2 экз. (Акр.); Мегри, 28.IV 1947, 1 экз. (Акр. Н.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Вероятно зимуют взрослые.

*282. *Stygnocoris rusticus* Fall.

ЗИН Армении: Ахтала.

283. *Lasiocoris anomalus* Kol.

Джрвежское ущелье, 24.IV 1955, 2 экз., Норк, 20.X 1955, 2 экз. (Акр.).

Лит.: Красносельск (Кириченко, 1918).

*284. *Peritrechus geniculatus* Hahn

Р. Гетар, на прибрежной растительности, 12.V 1955, 1 экз., ущ. Бердадзор, северный склон, 19.IV 1955 и 7.VII 1955, 2 экз. (Акр.).
ЗИН Армении: Ереван (Авакян); Бахчалар (Аветян).
Вероятно зимуют взрослые.

*285. *P. gracilicornis* Put.

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

286. *P. pubillus* Fall.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

287. *P. ambiguus* Horv.

Окр. оз. Айгер-лич, под солянкой, 27.X 1955, 1 экз., Нор-Ареш, холм, 10.VI 1955, 2 экз. (Акр.).

Лит.: Фонтан, Араздаян (Кириченко, 1918); Араратская долина (Устьян, 1956).

288. *Aellopus atratus* Goeze

ЗИН Армении: Шоржа (Шелковников); Зар, Цахкадзор (Малюженко); Ереван (Шелковников).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

289. *Trapezonotus arenarius* L.

Верин Агдан, ущ. Лаки-дзор, 20.V 1956, 1 экз. (Акр. Н.); Ахта, 15.VIII 1954, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Семеновка, Цахкадзор (Кириченко, 1918); Еранос, Мартуни, Каранлух (Багдасарян Б., 1951).

290. *Aphanus rolandi* L.Ахта, 15.VII 1954, 1 экз., ущ. Бердадзор, в траве, 6.VIII 1955, 1 экз., там же, северный склон, 19.IV 1955, 1 экз., там же, высушенное русло р. Гетар, под *Echium*, 9.IX 1955, 1 экз., Нор-Ареш, холм, под солянками, 10.IV 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Степанаван; Гомадзор; Зар (Малюженко); Гарни (Измайлов); Норк (Шелковников); Ереван (Шелковников, Малюженко); Бугакар (Шелковников).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

291. *Rhyarochromus (Graptopeltus) lynceus* F.

ЗИН Армении: Степанаван; Горис (Бекосипов).

Лит.: Дилижан, Цахкадзор (Кириченко, 1918).

292. *Rh. (Gr.) consors* Horv.Маралик, 21.VI 1952, 1 экз. (Акр. Н.); Бюракан, под *Echium*, 26.VIII 1955, 3 экз., Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 3 экз., Джрвежское ущелье, 24.IV 1955, 3 экз., Ереван, ущ. р. Раздан, 2.X 1955, 2 экз. (Акр.)

ЗИН Армении: Ереван (Малюженко).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

293. *Rh. (Bleteogonus) beckeri* Frey G.

Ереван, ущ. р. Раздан, 2.X 1955, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Севан, Араздаян (Кириченко, 1918).

294. *Rh. (Xanthochilus) quadratus* F.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918); Еранос. Мартуни, Каранлух (Багдасарян Б., 1951).

*295. *Rh. (X.) omisus* Horv.

Ахта, 22.VIII 1954, 1 экз., Джрвежское ущелье, под *Euphorbia*, 16.X 1955, 1 экз., Нор-Ареш—Советашен, 13.IV 1958, 1 экз. (Акр.); Мегри, 2.IV 1947, 1 экз. (Акр. Н.).

Зимуют взрослые.

296. *Rh. (s. str.) alboacuminatus* Goeze

ЗИН Армении: Ахтала.

Лит.: Араратская долина (Устьян, 1956).

Rh. alboacuminatus Goeze var. *flavatus* Horv.

Джрвежское ущелье, 24.IV 1955, 1 экз., ущ. Бердадзор, северный склон, 6.IV 1955, 1 экз., Советашен, 10.X 1954, 1 экз. (Акр.); Мегри, 28.IV 1947, 2 экз. (Акр. Н.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

297. *Rh. (s. str.) confusus* Reut.

ЗИН Армении: Антарут (Измайлов); Элар (Шелковников).

Лит.: Дилижан (Кириченко, 1918).

*298. *Rh. (s. str.) vulgaris* Schill.

Гехард, ущелье, 30.VIII 1955, 1 экз., Ереван, ущ. р. Раздан, 15.X 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: г. Карцах; Степанаван; Дилижан (Боярская); Бюракан, Антарут (Шелковников); Ереван (Малюженко).

Rh. vulgaris var. *homoeopus* Horv.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

299. *Rh. (s. str.) pini* L.

Амасия, склон горы, 10.VIII 1951, 2 экз., Лорпдемсовхоз, 1.VIII 1956, 3 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Лори; г. Карцах; Степанаван; Апаран; г. Араилер,

Шоржа, Бабаджан, берег оз. Севан, Анкаван (Шелковников); Азизбеков (Рябов); Горис (Бекосипов).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918); Цовинар (Багдасарян Б., 1951).

300. *Rh. (s. str.) phoeniceus* Rossi

Ахта, 22.VIII 1954, 1 экз., Арзакан, 12.IX 1954, 1 экз., Элар, 14.VIII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, 24.IV 1955, 21.VII 1955, 2 экз. (Акр.); там же, под *Euphorbia* и *Thymus*, 16.X 1955, 2 экз. (Акр. Н.); Советашен, 13.IV 1958, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: г. Карцах; г. Сеп, ур. Уч-Килиса, Гомадзор и Шоржа (Шелковников); Севан (Акр. Н.); Апаран, Анкаван, Ереван (Шелковников); берег р. Арпа близ Азизбекова (Измайлов); Бугакар (Шелковников).

Лит.: Дилижан, Севан, Цахкадзор, Анкаван, Фонтан, Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

301. *Trichaphanus nitidicollis* Kir.

Бюракан, под астрагалами, 6.VIII 1955, 1 экз., ущ. Бердадзор, 7.VII 1955, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

302. *Beosus maritimus* Scop.

Бюракан, под *Echium*, 26.VIII 1955, 7 экз. (Акр.); Верин Агдан, 20.V 1956, 1 экз. (Акр. Н.); Ахта, 22.VIII 1954, 1 экз., ущ. Бердадзор, в траве, 7.VII 1955, 1 экз., г. Цидернакаберд, под *Thymus*, 2.X 1955, 2 экз. (Акр.); Цахкашен, лов на дневной свет, лето 1954, 1 экз. (Ар.).

ЗИН Армении: Степанаван; Хербеклу (Аветян); Сисиан.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

303. *B. quadripunctatus* Müll.

Ущ. Бердадзор, в траве, 6.IV 1955, 1 экз., Раздан, 6.X 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Элар (Шелковников); Ереван (Шелковников, Соснин); Верин Зейва; Октемберян; Мегри (Тер-Григорян).

Лит.: Семеновка, Ереван, Араздаян (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

304. *Neurocladus brachildens* Duf.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918)

305. *Ischnopeza hirticornis* H.-S.

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 2 экз., Джрвежское ущелье, 24.IV 1955, 6 экз., ущ. р. Гетар, склон у Зейтуна, 12.VI 1955, 3 экз., Арабкир, ущелье около Часового завода, 3.VII 1955, 1 экз., ущ. р. Раздан у Канакера, левый берег, 23.VII 1954, 1 экз., Советашен, 13.IV 1958, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников, Малюженко); Хербеклу (Аветян).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

306. *Emblethis verbasci* F.

Бюракан, под *Echium*, 20.VII 1955, 14.VIII 1955, 25.VIII 1955, 26.VIII 1955, 5 экз., Джрабер, 11.VIII 1955, 2 экз., ущ. Бердадзор, северный склон, 10.IX 1954, 2 экз., Арабкир, ущ. около Часового завода, 11.IX 1955, 1 экз., парк Победы, в траве, 17.IV 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала; Дашкерпи (Авакян); Севан (Акр. Н.); Гехард, Гарни (Измайлов); Ереван (Шелковников, Малюженко); Арташат (Шелковников); Хербеклу, Бахчалар (Аветян); берег р. Арпа, близ Азизбекова (Измайлов).

Лит.: Дилижан, Севан, Араздаян (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

307. *E. ciliatus* Horv.

Маралик, холм, 20.VI 1952, 1 экз., Зод—Зодский перевал, 6.VII 1955, 1 экз. (Акр. Н.); Гарни, 17.VIII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, 18.VIII 1955, 2 экз., там же, 24.IV 1955 и 20.X 1954, 6 экз., ущ. Бердадзор, южный склон, 10.IX 1955 и 1.X 1955, 2 экз., Норк, 26.IX 1954, 3 экз., Нор-Ареш, холм, 21.X 1954, 1 экз., Нор-Ареш—Советашен, 3.III 1955, 1 экз. (Акр.); Раздан, 8.X 1955, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Севан, Шоржа (Шелковников); Гарни (Измайлов); Ереван (Шелковников, Малюженко); Арташат (Шелковников); Хербеклу и Бахчалар (Аветян).

Лит.: Севан, Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

308. *E. griseus* Wolff

Лит.: Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

E. griseus Wolff var. *bullatus* Fieb.

ЗИН Армении: Ардви.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

*309. *E. denticollis* Horv.

Бюракан, *Echium*, 26.VIII 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Меградзор; окр. Эчмиадзина.

**E. denticollis* Horv. var. *anodon* Horv.

ЗИН Армении: Ленинакан (Авакян).

310. *Gonlanotus galactodermus* Fieb.

ЗИН Армении: Арташат (Шелковников).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

311. *Diomphalus hispidulus* Fieb.

Бюракан, под астрагалами, 6.VIII 1955, 1 экз., Джрабер, ущелье, 11.VIII 1955, 2 экз., окр. оз. Айгер-лич, под солянками, 27.X 1954, 6 экз., Нор-Ареш, холм, 21.X 1955, 6 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

*312. *Ischnocoris punctulatus* Fieb.

Ущ. Бердазор, северный склон, 10.IV 1955, 1 экз., Арабкир, ущелье около Часового завода, 22.X 1955, 1 экз.; Советашен, 13.IV 1958, 1 экз. (Акр.).

Зимуют взрослые.

313. *Lethaeus picipes* H.-S.

Ущ. р. Гетар у Зейтуна, 12.V 1955, 1 экз., Мерри, 4.V 1947, 1 экз. (Акр. Н.); Советашен, 13.IV 1958, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала; Бахчалар (Аветян).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

314. *Drymus sylvaticus* F.

ЗИН Армении: Степанаван; Анкаван, 20.IV 1922.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Вероятно зимуют взрослые.

315. *Scolopostethus affinis* Schill.

ЗИН Армении: Ереван (Авакян).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

*316. *Taphropeltus contractus* H.-S. var. *hamulatus* Thoms.

Лорплемсовхоз, 1.VIII 1956, 1 экз. (Акр. Н.).

317. *Gastrodes grossipes* Deg.

Лит.: Дилижан (Кириченко, 1918).

Сем. *Aneuridae*318. *Aneurus laevis* F.

ЗИН Армении: Степанаван.

Лит.: Степанаван и Цахкадзор (Кириченко, 1959, 1918).

Сем. *Aradidae*319. *Aradus cinnamomeus* Panz.

Дилижан, сосна, 11.V 1953, 1 экз. (Мир.).

Лит.: Дилижан, сосна (Лозовой и Мирзоян, 1952; Кириченко, 1955; Мирзоян, 1951, 1958).

*320. *Ar. depressus* F.

Дилижан, бук, 10.VII 1956, 1 экз. (Мир.).

321. *Ar. caucasicus* Kol.

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

Лит.: Ереван, Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

*322. *Ar. betulae* L. var. *meridionalis* Kir.

ЗИН Армении: Лори.

*323. *Ar. crenatus* Say

ЗИН Армении: Ахтала.

Сем. *Coreidae*324. *Gonocerus acuteangulatus* Goeze

Бюракан—Антарут и выше, 22.VIII 1955, 1 экз. (Акр.); ущ. Бердазор, на боярышнике и крушине, 14.VIII 1954, 1 экз. (Акр. Н.); там же, 10.IX 1954 и 17.VII 1955, 3 экз. (Акр.).

Лит.: Цахкадзор и Ереван (Кириченко, 1918).

325. *Coreus marginatus* L.

Бюракан—Антарут и выше, 22.VIII 1955, 2 экз.; Бюракан, под *Echium*, 14.VIII 1955, 2 экз., Бюракан, ущелье, 26.VIII 1955, 2 экз., Арзакан, 12.IX 1954, 7 экз. (Акр.); Неркин Анд, 27.V 1954, 4 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: из разных пунктов Армении представлено около 300 экземпляров.

Лит.: Севан, Цахкадзор, Фонтан, Арзакан, Ереван (Кириченко, 1918); Мартуни, Золакар, Каранлух, вредит овощам, щавелю, ежевике, клубнике, яблоне (Багдасарян Б., 1951).

Зимуют взрослые.

C. marginatus L. var. *fundator* H.-S.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

***326. *Paletthrocoris scapha* F.**

ЗИН Армении: Так-Агач (Шелковников).

327. *P. disciger* Kol.

Лорплемсовхоз, 1.VIII 1956, 2 экз. (Акр. Н.); Джрабер, 11.VIII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, под *Euphorbia*, 16.X 1955, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Леникан (Назаян); Шоржа (Шелковников); Зар (Малюженко); коч. Еллиджа; Барцруни (Измайлов).

Лит.: Севан, Фонтан, Ереван (Кириченко, 1918); Еранос, Золакар, с хлебных злаков (Багдасарян Б., 1951).

328. *Syromastus rhombeus* L. var. *quadratus* F.

Бюракан—Агара, 23.VIII 1955, 1 экз., Бюракан, 31.VII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, на *Euphorbia*, 16.X 1955 и 22.X 1955, 2 экз., г. Цидернакаберд, 4.VII 1954 и 15.X 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Чочкан; Ахтала; Ереван (Шелковников).

Лит.: Цахкадзор и Ереван (Кириченко, 1918).

329. *Centrocoris spiniger* F.

ЗИН Армении: Ахтала; Бюракан; Элар, Ереван (Шелковников); Эчмиадзин (Тамамшян); Бахчалар (Аветян); Азизбеков.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

330. *C. variegatus* Kol.

Бюракан, на *Echium*, 26.VIII 1955, 1 экз., Гарни, ущ. р. Азат, 3.VIII 1955, 1 экз., Советашен, 13.IV 1958, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала; Ереван (Шелковников).

Лит.: Фонтан и Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

331. *C. volxemi* Put.

Бюракан—Агара, 23.VIII 1955, 1 экз., Норк, 20.X 1955, 6 экз. Нор-Ареш, 21.X 1954, 4 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников); Шаварут (Акр. Н.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

332. *Spathocera lobata* H.-S.

Ущ. Бердадзор, северный склон, 19.IV 1955, 2 экз., Ереван, р. Гетар, под *Echium*, 9.IX 1955, 3 экз., Нор-Ареш—Советашен, под солянкой, 3.III 1955, 1 экз., Советашен, 10.X 1954, 2 экз. (Акр.).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

333. *Sp. tenuicornis* Jak.

Бюракан, под *Echium*, 26.VIII 1955, 2 экз.; Бабаджан, 10.VII 1955, 1 экз. (Акр. Н.); ущ. Бердазор, северный и южный склоны, под *Thymus* и полынью, 1.X 1955, 2 экз., Норк, под полынью, 26.IX 1954, 9 экз. (Акр.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

334. *Phyllomorpha laciniata* Vill.

Бюракан—Агарац, 23.VIII 1955, 2 экз., Ахта, 22.VIII 1954, 4 экз., Гарни, 17.VIII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, 24.IV 1955, 1 экз., ущ. Бердазор, 13.IX 1955, 1 экз., Норк, 26.IX 1954 и 20.X 1954, 2 экз., Советашен, 13.IV 1958, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Санаин; Ереван; г. Гутансар (Шелковников); Герхард (Измайлов); Ереван (Шелковников).

Лит.: Севан и Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

335. *Ph. lacerata* H.-S.

Ахта, 22.VIII 1954, 1 экз., ущ. Бердазор, южный склон, 1.X 1955, 1 экз., Нор-Ареш—Советашен, 3.III 1955, 2 экз. (Акр.); Мегри, 28.VII 1947, 2 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Ереван (Малюженко); Азизбеков (Рябов).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

*336. *Arenocoris waltii* H.-S.

Окр. Иджевана, 23.VII 1952, 2 экз. (Акр. Н.).

337. *Bathysolen nubilus* Fall.

Бюракан, под *Echium*, 26.VIII 1955, 1 экз., Ахта, 22.VIII 1954, 1 экз., Джрвежское ущелье, 16.X 1955, 1 экз., парк Победы, 13.IV 1955, 1 экз., Нор-Кянк, солянка, 3.X 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Шоржа (Шелковников); Хербеклу (Аветян); Си-сиан.

Лит.: Фонтан (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

338. *Ulmicola spinipes* Fall.

Лит.: Шоржа (Ошанин, 1906).

*339. *Ceraleptus obtusus* Brullé

Бюракан—Агарац, 23.VIII 1955, 2 экз., Джрвежское ущелье, на *Euphorbia*, 16.X 1955, 1 экз. (Акр.).

C. obtusus Brullé var. *armeniacus* Horv.

Лит.: г. Арагац (Кириченко, 1918).

*340. *C. gracilicornis* H.-S.

Гарни, ущ. р. Азат, 3.VII 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Антарут (Измайлов); Гехард и Ереван (Шелковников).

*341. *Anoplocerus elevatus* Fleb.

Лорплемсовхоз, 1.VIII 1956, 2 экз., окр. Еревана, под держи-деревом, 22.VII 1954, 1 экз. (Акр. Н.).

*342. *Bothrostethus annulipes* Costa

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 2 экз. (Акр. и Акр. Н.); Гарни, 7.VIII 1955, 1 экз. (Акр.); Мерри, 28.IV 1947, 1 экз. (Акр. Н.).

Вероятно зимуют взрослые.

*343. *Coriomeris vitticollis* Reut.

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 3 экз., Норк, 20.X 1954, 3 экз., уш. Берладзор, 1.X 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Гехард; Ереван (Шелковников, Малюженко); Бугакар (Шелковников).

344. *C. denticulatus* Scop.

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 1 экз., парк Победы, на траве, 13.IV 1955 и 26.VII 1954, 8 экз., бывш. сад Института плодоводства, 24.IX 1954, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Гукасян; берег р. Арпа (Измайлов); Степанаван; Севан, Шоржа, г. Аранлер (Шелковников); Антарут (Измайлов); Элар (Шелковников); Гарни, Ереван (Измайлов); Шаварут (Щербакова); Шорбулах (Измайлов).

Лит.: Севан, Цахкадзор, Арзакан (Кириченко, 1918); Золакар, луг (Багдасарян Б., 1951).

345. *C. hirticornis* F.

Ереван, уш. у Часового завода, 11.IX 1955, 1 экз., г. Цицернакаберд, под *Thymus*, 4.VII 1954, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

*346. *Dicranomerus medius* Mls.

ЗИН Армении: берег оз. Севан; Бабаджан; Гарни (Измайлов).

347. *D. agilis* Scop.

Джрвежское ущелье, 16.X 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала; Степанаван; оз. Севан; Шоржа (Шелковников); Гомадзор; Бабаджан; г. Арагац (Измайлов); Шурнух (Шелковников).

Лит.: Цахкадзор, Ереван (Кириченко, 1918).

348. *D. setulosus* Ferr.

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 1 экз. (Акр. Н.); Элар, 10.VIII 1956, 6 экз., Гарни, 17.VIII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, 24.IV 1955, 16.X 1955 и 20.X 1954, 17 экз., ущ. Бердазор, 15.IV 1955 и 11.IV 1958, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ардви; Бахчалар (Аветян); Барцруни (Измайлов).
Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

349. *D. albipes* F.

ЗИН Армении: Ноемберян (Аветян); Личкадзор; Гехард, Элар, развалины Асни, Бугакар (Шелковников).

Лит.: Армения (Кириченко, 1918).

350. *Alydus calcaratus* L.

Ботанический сад, 30.VII 1954, 5 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала (Акр. Н.); Шоржа (Шелковников); Севан (Акр. Н.); Вагравар (Тер-Григорян).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

351. *Megalotomus ornaticeps* Stål

Окр. оз. Айгер-лч, на Alhagi, 6.VII 1956, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Армавир (Макарян).

Лит.: Араздаян (Кириченко, 1918).

352. *Camptopus lateralis* Germ.

Бюракан—Антарут и выше, 22.VIII 1955, 3 экз., Бюракан, 31.VII 1955, 1 экз., Гехард, на траве в лесу, 26.IX 1954, 1 экз., Ботанический сад, на траве, 30.VII 1954 и 14.VII 1955, 2 экз., Ереван, берег р. Раздан, 15.X 1955, 1 экз., Нор-Кянк, 3.X 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ноемберян; Шамлуг; Чочкан; Сананн; Ахтала; Дилижан (Боярская); Гарни (Измайлов); Антарут; Ахта (Авакян); Ереван, Армавир (Макарян); Бахчалар (Аветян); Легваз (Шелковников); Мегри, Вагравар (Тер-Григорян); Бугакар (Шелковников); Азизбеков (Измайлов).

Лит.: Араздаян и Ереван (Кириченко, 1918); незначительно вредит люцерне в Араратской долине (Устьян, 1956).

353. *C. tragacanthae* Kol.

Ботанический сад, 17.VII 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Барцруни (Измайлов).

Лит.: Ленинакан (Кириченко, 1918).

354. *C. bifasciatus* Fieb.

Арабкир, ущелье около Часового завода, 11.IX 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Бахчалар (Аветян); Барцруни (Измайлов).
Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

*355. *Corizomorpha janowskii* Jak.

Джрабер, 11.VIII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, 16.X 1955,
1 экз. (Акр.).

356. *Corizus hyoscyami* L.

Степанаван, Гомеридзор, на *Thymus*, 13.VIII 1956, 1 экз., Бюрак-
кан, ущ. р. Амберд, 21.VIII 1955, 1 экз., Арзни, под солянкой, 8.IV 1958,
1 экз., ущ. Бердадзор, северный склон, 27.VI 1954, 3 экз. (Акр.); Ере-
ван, ущ. р. Раздан, 4.V 1954, 1 экз. (Лад.); Нор-Ареш, холм, под со-
лянкой, 21.X 1954, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Шамлуг; Санаин; Степанаван; Иджеван; Дилижан
(Боярская); Шоржа, Бабаджан, Так-агач, г. Араилер, Арзакан, Элар
(Шелковников); Гарни; Бахчалар; Аревшат; Шурнух; Бугакар, Легваз
(Шелковников); Мегри (Измайлов); Карчеван (Тер-Григорян).

Лит.: Севан, Цахкадзор, Ереван, Эчмиадзин, Легваз (Кириченко,
1918); в Араратской долине незначительно вредит люцерне (Устьян
1956).

Зимуют взрослые.

C. hyoscyami L. var. *flavicanus* Put.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

357. *Liorhyssus hyalinus* F.

Бюраккан—Антарут и выше, 22.VIII 1955, 3 экз., Бюраккан, на *Echi-*
um, 25.VIII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, на *Euphorbia*, 21.VII 1954
и 20.X 1954, 4 экз., Ботанический сад, на траве, 27.VIII 1954, 1 экз.,
Ереван, ущ. р. Раздан, 15.VII 1955, 2 экз., Нор-Ареш, холм, под со-
лянкой, 21.X 1954, 1 экз., бывш. сад Института плодоводства, на кле-
вере, 13.VII 1954, 1 экз., Советашен, на полыни, 10.X 1954 и 13.IV
1958, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Элар, Ереван (Шелковников); Бахчалар (Акр. Н);
Хербеклу и Шаварут (Аветян); Мегри (Тер-Григорян).

Лит.: Мартуни, Золакар, Каранлух, вредит капусте (Багдасарян
Б., 1951); Цахкадзор, Араздаян (Кириченко, 1918).

358. *Rhopalus maculatus* F.

ЗИН Армении: Вагравар (Тер-Григорян).

Лит.: Мегри (Кириченко, 1918).

359. *Rh. subrufus* Gmel.

Степанаван, подножье Медвежьей горы, 11.VII 1955, 1 экз., Ге-
хард, 26.IX 1954, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Шамлуг; Ахтала; г. Карцах.
Лит.: Дилижан и Цахкадзор (Кириченко, 1918).

*360. *Rh. distinctus* Sign.

Бюракан—Антарут и выше, 17.VIII 1955 и 22.VIII 1955, 2 экз.,
Джрвежское ущелье, 24.IV 1955 и 20.X 1954, 10 экз. (Акр.).
ЗИН Армении: Ахтала.

361. *Rh. parumpunctatus* Schill.

Бюракан—Антарут и выше, 22.VIII 1955, 1 экз. (Акр.).
ЗИН Армении: Санаин; г. Карцах; Лори; Степанаван; Артик; Ан-
тарут; Анкаван, Легваз, Бугакар, Мегри (Шелковников).
Лит.: Дилижан, Севан и Цахкадзор (Кириченко, 1918).

Rh. parumpunctatus Schill. var. *rufus* Schill.

ЗИН Армении: г. Карцах.
Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

362. *Brachycarenum tigrinus* Schill.

Ущ. Бердадзор, южный склон, 16.VII 1954, 1 экз., ущ. р. Раздан,
Арабкир, в саду, 15.VII 1955, 3 экз. (Акр.)

ЗИН Армении: Степанаван; Цовагюх; Шоржа; Севан (Шелковни-
ков); Ереван (Шелковников, Алоян); окр. Эчмиадзина, 23.IV 1930;
Шаварут (Аветян).

Лит.: Севан, Цахкадзор, Ереван (Кириченко, 1918); Араратская
долина (Устьян, 1956).

Вероятно зимуют взрослые.

363. *Bg. languidus* Horv.

Лит.: Ереван, Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

364. *Stictopleurus crassicornis* L.

ЗИН Армении: Ахтала; Бабаджан (Шелковников); Севан (Акр. Н.);
г. Араилер (Шелковников); г. Гутансар.

Лит.: Цахкадзор, Ереван, Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

365. *St. abutilon* Rossi

Джрвежское ущ., 20.X 1954, 1 экз., ущ. Бердадзор, 19.IV 1955,
1 экз. (Акр.); Мегри, 6.VI 1955, 1 экз. (Дад.).

ЗИН Армении: Ноемберян; Уя-Килиса; Чочкан; Шамлуг; г. Кар-
цах; Шоржа, Бабаджан (Шелковников); Красносельск; Арзакан; Ере-
ван (Шелковников); Вагравар (Тер-Григорян); Бугакар, Легваз (Шел-
ковников); Мегри (Тер-Григорян).

Лит.: Цахкадзор, Ереван, Эчмиадзин (Кириченко, 1918); Арарат-
ская долина (Устьян, 1956).

*366. *St. punctatonervosus* Goeze

ЗИН Армении: Ахтала.

367. *St. unicolor* Jak.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

368. *Maccevethus lineola* F.

Р. Гетар у ущ. Бердазор, на прибрежной растительности, 12.V 1955 и 27.VI 1954, 2 экз., бывш. сад Института плодоводства, 24.IX 1954, 1 экз., склон г. Цицернакаберд, 15.X 1955, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Малюженко); Барцруни (Измайлов).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

369. *M. persicus* Jak.

Парк Победы, на лохе, 26.VII 1954, 1 экз., ущелье около Часового завода, Арабкир, 11.IX 1955, 1 экз., склон г. Цицернакаберд, 2.X 1955 и 15.X 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала; Мегри, Карчеван (Тер-Григорян).

Лит.: Арагатская долина (Устьян, 1956).

*370. *Agraphopus lethierryi* Stål

Джрвежское ущелье, 18.VIII 1955, 2 экз., Ботанический сад, на траве, 27.VIII 1954, 1 экз., Ереван, ущ. р. Раздан, 15.VII 1955, 1 экз., ущелье около Часового завода, Арабкир, 11.IX 1955, 1 экз., Нор-Кянк, на лугу, 26.VII 1955, 3 экз., бывший сад Института плодоводства, на Labiatae, 24.IX 1954, 2 экз., Раздан, 8.X 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Карчеван (Тер-Григорян).

*371. *Myrmus miriformis* Fall.

ЗИН Армении: Ахтала.

*372. *Chorosoma schillingi* Schill.

Гарни, ущ. р. Азат, 3.VIII 1955, 1 экз., Норк, 26.IX 1955, 1 экз., Нор-Кянк, 26.VII 1955, 1 экз. (Акр.); склон г. Цицернакаберд, 2.X 1955, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Ахтала; Бахчалар (Аветян).

Сем. *Pentatomidae*

373. *Odontoscelis fuliginosa* L.

ЗИН Армении: Ахтала; Ереван; Бахчалар (Аветян).

Лит.: Севан (Кириченко, 1918).

* 374. *Od. dorsalis* F

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 1 экз., Элар, 10.VIII 1955, 1 экз., ущ. р. Раздан около Канакера, 9.VIII 1955, 1 экз., п. им. Шаумяна—Аштарак, на *Thymus*, 8.VIII 1955, 1 экз., Норк, на *Thymus*, 20.X 1955, 1 экз. (Акр.).

*375. *Od. hispidula* Jak.

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 1 экз., ущ. Бердадзор, на траве, 7.VII 1955, 2 экз. (Акр.).

*376. *Irochrotus maculiventris* Germ.

Ущ. р. Раздан, около Канакера, 9.VIII 1955, 1 экз., ущ. Бердадзор, 13.IX 1955, 1 экз., ущелье около Часового завода, Арабкир, под *Echium*, 22.X 1955, 1 экз., Нор-Ареш, холм, 21.X 1954, 1 экз. (Акр.).

377. *Odontotarsus purpureolineatus* Rossi

Бюракан—Антарут и выше, 22.VIII 1955, 5 экз., Бюракан, на *Echium*, 22.VIII 1955, 1 экз., Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 1 экз., Джрабер, 11.VIII 1955, 2 экз., Арзни, 8.IV 1958, 1 экз., парк Победы, на траве, 17.IV 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Арчис (Аветян); Ахтала; Лори; Степанаван; Иджеван (Макарян); окр. Бюракана (Аветян); Зар (Тертерян); Элар; Ереван (Шелковников); Артаван (Даль); г. Сенгер; Легваз (Шелковников).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918); Армения, вредит хлебным злакам (Макарян и Аветян, 1931).

Зимуют взрослые.

*378. *Od. robustus* Jak.

ЗИН Армении: окр. Караунджа (Аветян).

379. *Od. pillicatulus* Horv.

Норк, 26.IX 1954, 1 экз. (Акр.).

Лит.: долина р. Аракс (Кириченко, 1918).

380. *Ceratocranum caucasicum* Jak.

Лит.: Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

381. *Psacasta exanthematica* Scop.

Бюракан, под *Echium*, 26.VIII 1955, 4 экз., высохшее русло р. Гетар, под *Echium*, 9.IX 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Чакатен (Аветян).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

382. *Promecocoris pictus* Jak.

Лит.: Эчмиадзин (Кириченко, 1918); Армения (Кириченко, 1955).

383. *Eurygaster integriceps* Put.

Бюракан, под астрагалом, 6.VIII 1955, 1 экз., Ахта, 22.VIII 1954, 1 экз., Арзни, на *Peganum*, 9.IX 1956, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ленинанское плато, бассейн оз. Севан, долина Аракса, южная и юго-восточная Армения.

Лит.: Алавердский, Кироваканский, Арташатский, Эчмиадзинский районы (Бабаян и Манукян, 1952); Ереван (Кириченко, 1918); Армения, в незначительном количестве на хлебах, вред незначительный (Бабаян и Манукян, 1952; Макарян и Аветян, 1931; Уваров, 1918).

384. *E. maura* L. (*E. meridionalis* Pen.)

Окр. Степанавана, 6.VIII 1956, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Цахкадзор, Зар (Малюженко).

Лит.: Степанаван, Дилижан, Цахкадзор (Кириченко, 1918); Армения, в незначительных количествах на хлебах, вред незначительный (Макарян и Аветян, 1931; Уваров, 1918).

385. *E. testudinarius* Geoffr. (*E. maura* auct., part.).

ЗИН Армении: Ленинанское плато, бассейн оз. Севан, долина Аракса, южная и юго-восточная Армения.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918); Армения, в незначительных количествах на хлебах, вред незначительный (Макарян и Аветян, 1931; Уваров, 1918)*.

386. *Tarisa virescens* H.-S.

Ереван, ущ. р. Раздан, на солянке, 5.IX 1955 и 25.IX 1955, 4 экз., Норк, 20.X 1955, 5 экз., Нор-Ареш—Советашен, 3.III 1955, 1 экз., окр. оз. Айгер-лич, 15.IV 1955, 8 экз. (Акр.); Мегри, 6.VI 1955, 1 экз. (Дад.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

*387. *T. elevata* Reut.

Нор-Кянк, под солянкой, 20.VII 1955, 2 экз. (Акр.).

*388. *T. pallescens* Jak.

Нор-Ареш, холм, 21.X 1954, 2 экз., Нор-Ареш—Советашен, 3.III 1955, 1 экз. (Акр.).

Зимуют взрослые.

* Савенко (1935) указывает *Eurygaster austriacus* Schrk. из Армении со ссылкой на работу Макаряна и Аветян, 1931, однако в указанной работе данный вид не приводится.

389. *T. fraudatrix* Horv.

Г. Цицернакаберд, 8.V 1955, 1 экз., Нор-Кянк, на солянке, 26.VII 1954, 1 экз., Советашен, 13.IV 1958, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Арташат; Бахчалар и Шаварут (Аветян).

Лит.: Ереван и Араздаан (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

*390. *Trigonosoma (Selenodera) fischeri* H.-S.

Джрвежское ущелье, 12.X 1955, 1 экз. (Акр.).

391. *Tr. (S.) taurus* Akramovskaja

Лит.: Нор-Ареш—Советашен (Акрамовская, 1957).

392. *Tr. (S.) oblongum* Horv.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

*393. *Putonia asiatica* Jak.

Окр. оз. Айгер-лич, под солянкой, 15.IV 1955, 2 экз. (Акр.).

*394. *Tschingisella bella* Kir.

Мегри, 28.IV 1947, 1 экз. (Акр.).

395. *Leprosoma inconspicuum* Baer.

Бюракан, ущ. р. Амберд, 21.VIII 1955, 1 экз., Элар, 10.VIII 1955, 2 экз., Ереван, ущ. р. Раздан, 25.IX 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Шоржа (Шелковников).

Лит.: долина р. Аракс (Кириченко, 1918).

396. *L. inaequale* Horv.

ЗИН Армении: Хербеклу, 26.IV 1936, 1 экз. (Аветян).

Лит.: долина р. Аракс (Кириченко, 1918).

Вероятно зимуют взрослые.

*397. *Vilpianus galii* Wolff

Нор-Кянк, 26.VII 1955 и 3.X 1955, 4 экз. (Акр.).

*398. *Ancyrosoma leucogrammes* Gmel.

Бюракан, ущ. р. Амберд, 21.VIII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, на *Euphorbia*, 16.X 1955 и 22.X 1955, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала; Ереван (Шелковников).

399. *Tholagmus flavolineatus* F.

Джрвежское ущелье, 20.X 1954, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

400. *Graphosoma semipunctatum* F.

Джрвежское ущелье, 24.IV 1955, 3 экз. (Акр. и Акр. Н.); ущ. р. Гетар, правый склон у Зейтуна, 12.VIII 1955, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Антарут; Аштарак; Ереван, г. Атис, г. Урд, Легваз, Шванидзор (Шелковников).

Лит.: Цахкадзор, Элар, Ереван (Кириченко, 1918).

Вероятно зимуют взрослые.

401. *Gr. melanoxanthum* Horv.

ЗИН Армении: Антарут (Измайлов); коч. Еллиджа и Ереван (Шелковников); Барцруни (Измайлов).

Лит.: долина р. Аракс (Кириченко, 1918).

402. *Gr. italicum* Müll.

Арзакан, 12.IX 1954, 2 экз., ущ. Бердадзор, на траве, 10.V 1955 и 7.VII 1955, 2 экз., парк Победы, 26.VII 1954, 8 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ленинанское плато, бассейн оз. Севан, долина р. Аракс, южная и юго-восточная Армения.

Лит.: Цахкадзор, Фонтан, Арзакан, Легваз, Мегри (Кириченко, 1918); Армения, на укрепе и различных зонтичных растениях (Макарян и Аветян, 1931).

*403. *Derula flavoguttata* Mls. R.

ЗИН Армении: Гохт—Алимардан (Рихтер).

*404. *Mustha spinosula* Lefeb.

Чочкан, 1.VII 1955, 1 экз. (Ав.); Шатин, 13.VI 1956, 1 экз. (Хнз.); Личк, 13.VIII 1947, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Бюракан; Аштарак; Ереван (Шелковников); развалины Асни; Шванидзор (Шелковников).

405. *Apodiphus amygdali* Germ.

Октемберян, совхоз им. Сталина, VII 1956, 2 экз. (Арак.); ущ. Бердадзор, 17.VIII 1954, 1 экз. (Акр. Н.); там же, 20.VI 1955 и 1.X 1955, 6 экз., Нор-Ареш, холм, 21.X 1954, 1 экз., Советашен, на полях, 13.IV 1958, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Малюженко, Шелковников); Верин Зейва; Мегри (Аветян, Тер-Григорян).

Лит.: Ереван, Эчмиадзин, Мегри (Кириченко, 1918); Армения, долина Аракса, на пшате, вредит плодовым (Макарян и Аветян, 1931; Аветян, 1952); в Араратской равнине встречается повсюду на иве и лохе и вредит им (Авакян, 1956).

Зимуют взрослые.

406. *Carenoplustus acutus* Sign.

Лит.: Семеновка (Кириченко, 1918).

*407. *Sciocoris delthocephalus* F.

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников).

408. *Sc. cursitans* F.

Нор-Ареш—Советашен, 3.III 1955, 2 экз., ущ. Бердазор, 7.VII 1955, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

409. *Sc. sulcatus* Fleb.

Бюракан, под *Echium*, 26.VIII 1958, 1 экз., Арзни, под солянкой, 10.IX 1955, 1 экз., ущ. Бердазор, северный склон, под *Thymus*, 19.IV 1955, 1 экз., ущелье около Часового завода, 20.II 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Соснин).

Лит.: Араздаян (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

410. *Sc. ogivus* Jak.

Маралик, 20.VI 1952, 1 экз. (Акр. Н.); ущ. р. Амберд, 21.VIII 1955, 2 экз. (Акр. и Акр. Н.); Джрабер, 11.VIII 1955, 1 экз., Элар, под *Verbascum*, 10.VIII 1955, 13 экз., Гарни, 17.VIII 1955, 3 экз., Джрвежское ущелье, 24.IV 1955 и 20.X 1954, 3 экз., ущ. Бердазор, северный склон, под камнем, 27.VI 1954 и 11.IV 1958, 3 экз., Раздан, 8.X 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Хербеклу (Аветян); Азизбеков (Рябов).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

*411. *Sc. macrocephalus* Fleb.

Арзни, 15.VIII 1955, 1 экз. (Акр.).

412. *Sc. distinctus* F.

ЗИН Армении: оз. Арпи-лич (Измайлов).

Лит.: Мартуни (Багдасарян Б., 1951); Араздаян (Кириченко, 1918).

413. *Sc. helferi* Fleb.

Нор-Кянк, 26.VII 1955 и 3.X 1955, 3 экз., Советашен, 10.X 1954, 1 экз. (Акр.).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

*414. *Dyroderes umbraculatus* F.

Ущ. Бердадзор, на трапе, 3.VI 1955, 1 экз. (Акр.).

415. *Aelia acuminata* L.

Цав, 26.V 1954, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Ноемберян (Аветян); Чочкан; Ахтала (Шелковников); Гукасян (Измайлов); Севан (Анисонян); г. Араилер (Шелковников); Цахкадзор (Малюженко); Бахчалар (Аветян); Ереван; Антарут (Измайлов); Гябут (Даль); Чакатен, Горис, Караундж (Аветян); Шурнух (Шелковников); Мусаллам (Авакян); Бугакар, Мегри, 24.IV 1938 (Тер-Григорян), 28.IV 1943 (Аветян).

Лит.: Цахкадзор, Арзакан, Ереван (Кириченко, 1918); Армения, встречается единично на хлебах, вред незначительный (Макарян и Аветян, 1931; Уваров, 1918).

Вероятно зимуют взрослые.

416. *A. virgata* Klug.

Ущ. р. Раздан, около Канакера, 23.VII 1954, 1 экз., ущ. Бердадзор, северный склон, Тхутус, 19.IV 1955, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Джрабер (Тертерян); Софлу.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

Вероятно зимуют взрослые.

*417. *A. melanota* F.

ЗИН Армении: Караундж (Аветян).

418. *A. rostrata* Boh.

Бюракан--Антарут и выше, 22.VIII 1955, 1 экз., Бюракан, на *Echium*, 22.VIII 1955 и 26.VIII 1955, 4 экз., Нор-Кянк, 27.VIII 1955, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Чочкан; Ахтала; Узунлар, Качаган (Аветян); ущ. р. Аркашен (Тер-Минасян); Цахкадзор (Кочар); Гябут и Хачик (Гамбарян и Соснихина); Караундж, Хнацах (Аветян); Мусаллам (Авакян); Курис.

Лит.: Севан, Цахкадзор, Ереван (Кириченко, 1918); встречается единично на хлебах, вред незначительный (Макарян и Аветян, 1931; Уваров, 1918).

419. *Neottiglossa pusilla* Gmel.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

420. *N. leporina* H.-S.

ЗИН Армении: Ахтала; Бабаджан, г. Араилер (Шелковников); Антарут (Измайлов); коч. Еллиджа и Элар (Шелковников); Гохт--Алимардан (Рихтер); Гябут (Даль); Мусаллам (Авакян).

Лит.: Цахкадзор, Арзакан, Фонтан (Кириченко, 1918).

*421. *Stagonomus pusillus* H.-S.

Ущ. Бердазор, северный склон, под камнем, 10.VII 1954, 1 экз. (Акр.).

*422. *Stollia aeneus* Scop.

Окр. Степанавана, 6.VIII 1956, 1 экз., ущ. р. Раздан, у горы Цицернакаберд, 15.X 1952, 2 экз. (Акр.).

*423. *St. venustissimus* Schrk.

ЗИН Армении: Ахтала.

424. *St. inconspicuus* H.-S. (*Eusarcoris inconspicuus* H.-S.)

ЗИН Армении: Мегри (Тер-Григорян).

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

425. *Palomena prasina* L.

Иджеван, 19.VII 1955, 1 экз. (Акр. Н.); Личк, 28.VII 1947, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: г. Кардах; Кировакан; г. Гутансар, Ереван, Мегри, Вагравар (Шелковников).

Лит.: Дилижан, Цахкадзор, Фонтан, Ереван, Легваз (Кириченко, 1918); в Армении обычен (Аветян, 1952).

*426. *Rhisibia christophi* Jak.

Ущ. р. Раздан у горы Цицернакаберд, каменная осыпь, 19.IX 1955, 1 экз. (Акр. Н.).

427. *Holcostethus vernalis* Wolff (*Peribalus vernalis* Wolff)

Ботанический сад, 30.VII 1954, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: оз. Арпи-лич (Измайлов); Ахтала; Степанаван; Элар (Шелковников); Гарни (Измайлов); Ереван (Шелковников); окр. Эчмиадзина; Мегри (Тер-Григорян).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918); Араратская долина, незначительно вредит люцерне (Устьян, 1956).

*428. *H. inclusus* Dohrn

Ущ. Бердазор, 10.V 1955, 1 экз., ущ. р. Раздан, у горы Цицернакаберд, 2.X 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Севан.

429. *Rhombocoris regularis* H.-S.

ЗИН Армении: берег оз. Севан, Шоржа (Шелковников); Севан (Акр. Н.); Бабаджан; Барцруни (Измайлов); Базарчай.

Лит.: Севан, Цахкадзор, Ахта (Кириченко, 1918).

430. *Carpocoris fuscispinus* Boh.

Бюракан—Антарут и выше, 22.VIII 1955, 3 экз., Бюракан, 31.VII 1955, 1 экз., Джрабер, 11.VIII 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Шоржа (Шелковников); Бабаджан; Апаран (Шелковников); Антарут (Измайлов); Аштарак (Назаян); Гехард (Шелковников); Гарни (Измайлов); Гехади́р (Шелковников); Ереван (Атрошенко); окр. Эчмиадзина, Октемберян, развалины Асни (Шелковников); Хербеклу (Аветян); Барцруни, Охчи (Измайлов); Мегри, Карчеван (Тер-Григорян); Шванидзор (Шелковников).

Лит.: Семеновка, Севан, Цахкадзор, Ереван, Эчмиадзин, Арада́ян, Мегри (Кириченко, 1918); Варденик (Багдасарян Б., 1951); Ара́тская долина, незначительно вредит люцерне (Устьян, 1956).

**C. fuscispinus* Boh. var. *coreanus* Dist.

Ущ. р. Раздан, у Арабкира, 6.VIII 1954 и 15.VII 1955, 2 экз.; Нор-Кянк, на лугу, 28.VII 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Севан (Шелковников); Ошакан; Анкаван, Гехард Ереван, Норк (Шелковников); Армавир (Макарян); Верин Зейва; Арташат, Ара́рат (Макарян); Легваз (Шелковников).

431. *C. pudicus* Poda

Арзакан, 12.IX 1954, 1 экз., Джрабер, 11.VIII 1955, 1 экз., Бюракан, 31.VII 1955 и 25.VIII 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ленинанканское плато, бассейн оз. Севан, долина Аракса, южная и юго-восточная Армения.

Лит.: Семеновка, Цахкадзор, Фонтан, Ереван, Легваз, Мегри (Кириченко, 1918); Ара́тская долина, незначительно вредит люцерне (Устьян, 1956).

432. *C. melanocerus* Mls.

ЗИН Армении: Ардв; Степанаван; Кировакан; Дилижан (Шелковников, Боярская); Иджеван (Макарян); г. Араилер; Анкаван (Шелковников); Гарни (Измайлов).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

433. *C. lunulatus* Goeze

Нор-Ареш, холм, 21.X 1954, 1 экз., Элар, 10.VIII 1955, 1 экз., Джрабер, 11.VIII 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: окр. Эчмиадзина.

Лит.: Севан (Кириченко, 1918); Золакар (Багдасарян Б., 1951).

434. *C. pusio* Kol.

Бюракан—Агара́к, 23.VIII 1955, 1 экз., Джрабер, 11.VIII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, 16.VIII 1955 и 18.VIII 1955, 2 экз., Джр-

веж, рядом с пшеничным полем, 21.VII 1954, 1 экз., окр. оз. Айгер-лич, 15.IV 1955, 1 экз., Норк, 26.IX 1954 и 20.X 1955, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников); Эчмиадзин.

Лит.: Ереван, Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

435. *Codophila varia* F.

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 1 экз., Джрабер, 11.VIII 1955, 1 экз., Джрвежское ущелье, 24.IV 1955 и 22.X 1955, 4 экз. (Акр. и Акр. Н.); Норк, 20.X 1955, 3 экз., Советашен, 13.IV 1958, 1 экз. (Акр.); Мегри, 6.VI 1955, 1 экз. (Дад.).

ЗИН Армении: Ахтала; Дилижан (Боярская); Шоржа; Арзакан; Гехард (Измайлов); Ереван (Шелковников); Хербеклу (Щербакова); г. Урц; Шванидзор (Шелковников); Мегри.

Лит.: Семеновка, Ахта, Ереван (Кириченко, 1918); Араратская долина, незначительно вредит люцерне (Устьян, 1956).

Зимуют взрослые.

436. *Dolycoris bassarum* L.

Бюракан, 31.VII 1955, 1 экз., Ахта, 22.VIII 1954, 2 экз., Арзакан, на траве в лесу, 12.IX 1954, 1 экз., Арзни, 8.IV 1958, 1 экз., ущ. около Часового завода, 3.VII 1955, 1 экз., Ботанический сад, на траве, 30.VII 1954, 1 экз., ущ. Бердадзор, на боярышнике, 7.VII 1955, 1 экз., бывший сад Института плодоводства, 13.VII 1954 и 24.IX 1954, 4 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ленинанканское плато, бассейн оз. Севан, долина р. Аракс, южная и юго-восточная Армения (более 400 экз.).

Лит.: Севан, Цахкадзор, Фонтан, Ереван (Кириченко, 1918); Армения, широко распространен (Аветян, 1952); незначительно вредит люцерне (Устьян, 1956).

Зимуют взрослые.

*437. *D. varicornis* Jak.

Ущ. р. Раздан, у г. Цицернакаберд, 25.IX 1955, 1 экз. (Акр.).

*438. *Brachynema virens* Klug.

Склон г. Цицернакаберд, под Thymus, 25.IX 1955, 2 экз., Нор-Ареш—Советашен, 13.IV 1958, 3 экз. (Акр.).

Зимуют взрослые.

*439. *B. signatum* Jak.

Окр. оз. Айгер-лич, под солянкой, 15.IV 1955, 1 экз. (Акр.).
Вероятно зимуют взрослые.

440. *Eurydema ornata* L.

Бабаджан, 10.VII 1955, 7 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Иджеван (Вартанян); Шоржа (Шелковников); Бабаджан; Антарут (Измайлов); Гехард (Шелковников, Измайлов); Гарни (Измайлов); Барцруни.

Лит.: Цахкадзор и Фонтан (Кириченко, 1918); Армения, встречается в единичных экземплярах повсеместно, вредит капусте, но вред незначительный (Макарян и Аветян, 1931).

* *E. ornata* L. f. *dis similis* Fieb.

ЗИН Армении: Ахтала; Арзакан и Ереван (Шелковников).

441. *E. festiva* Fieb.

Личк, грабовый лес, подстилка, 11.VIII 1947, 2 экз. (Акр.).

Лит.: Фонтан и Ереван (Кириченко, 1918); Армения, встречается в единичных экземплярах повсеместно, вредит капусте, но вред незначительный (Макарян и Аветян, 1931).

* *E. festiva* L. f. *decorata* H.-S.

ЗИН Армении: Антарут (Измайлов); Арзакан и Гехард (Шелковников); Ереван (Малюженко); Шаварут, Хербеклу и Бахчалар (Аветян).

* *E. festiva* L. f. *picta* H.-S.

Чочкан, 1.VII 1955, 1 экз. (Ав.); Арзни, на *Peganum*, 10.IX 1955 и 9.IX 1956, 4 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала.

* *E. festiva* L. f. *chlorotica* Horv.

Арзни, на *Peganum*, 9.IX 1956, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ноемберян; Дилижан (Боярская); Ереван (Шелковников); Эчмиадзин (Назаян); Азизбеков (Измайлов); Легваз (Шелковников); Бугакар.

442. *E. fieberi* Fieb.

Бюракан—Агарак, 23.VIII 1955, 2 экз. (Акр. Н.).

Лит.: Ленинанкан и Цахкадзор (Кириченко, 1918).

E. fieberi Fieb. var. *armeniaca* Kol.

ЗИН Армении: Гехард (Измайлов).

Лит.: Ленинанкан (Ошанин, 1906).

E. fieberi F. var. *caucasica* Kol.

Лит.: долина р. Аракс (Ошанин, 1906).

443. *E. dominulus* Scop.

Лит.: Дилижан (Кириченко, 1918).

444. *E. oleracea* L.

Верин Агдан, ущ. Лаки-дзор, 20.V 1956, 2 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Лори; Шоржа, Бабаджан, г. Аранлер, Кучак, Анкаван, Цахкадзор, Арзакан, Гехард (Шелковников).

Лит.: Ленинанкан, Севан, Цахкадзор, Фонтан, Ереван, Легваз (Кириченко, 1918); Мартуни, с капустной грядки (Багдасарян Б., 1951).

**E. oleracea* L. f. *annulata* Fall.

ЗИН Армении: Антарут и Гехард (Измайлов).

**E. oleracea* L. f. *triguttata* Horv.

ЗИН Армении: Ардви; Антарут (Измайлов); г. Гутансар (Шелковников).

445. *E. putoni* Jak. f. *distincta* Jak.

Лит.: Ереван, Эчмиадзин (Кириченко, 1918).

E. putoni Jak. f. *colorata* Jak.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

*446. *Bagrada concinna* Horv.

Джрвежское ущелье, фригана, 20.X 1954, 18.VIII 1955 и 24.IV 1955, 4 экз. (Акр.).

Вероятно зимуют взрослые.

*447. *Bagrada monticola* Horv.

Гарни, 17.VII 1955, 4 экз., Нор-Кянк, на лугу, 26.VII 1955, 2 экз. (Акр.).

448. *Trochiscocoris kiritschenko* Akramovskaja

Лит.: Арзни (Акрамовская, 1957).

Этот вид зимует очевидно в стадии яйца, так как ранней весной наблюдаются только мелкие личинки длиной в $1-1\frac{1}{2}$ мм. Дает четыре генерации в год*, а при наличии ранней весны и поздней осени, по-видимому, может давать пять генераций. Первые несколько

* Приводим фенологические наблюдения над видом в месте его природного обитания: 4.IV—мелкие личинки; 17.IV—мелкие личинки; 6.V—личинки покрупнее; 18.V—крупные личинки и одна взрослая; 4.VI—мелкие личинки; 4.VII—взрослые; 19.VII—мелкие личинки; 8.IX—взрослые и мелкие личинки; 2.X—взрослые, 27.X—взрослые. С середины ноября исчезают.

дней после вылупления имаго ободок на щитке и переднеспинке красный, а через 5—7 дней он принимает нормальный для вида оранжево-желтый цвет. Еще через 5—7 дней после этого особи начинают откладку яиц, зарываясь в землю (лабораторные условия). Наблюдались три кормовых растения: *Camphorosoma lessingi* L., *Peganum Harmala* L., *Zerna tectorum* L. (Panz.).

449. *Piezodorus lituratus* F.

Бюракан, 31.VII 1955, 2 экз., Ботанический сад, на траве, 30.VIII 1954, 1 экз., парк Победы, травяная подстилка, 17.IV 1955, 5 экз., ущелье около Часового завода, 3.VIII 1955, 1 экз., Советашен, 13.IV 1958, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников, Алоян); окр. Эчмиадзина.

Лит.: Цахкадзор и Ереван (Кириченко, 1918); Араратская долина, сильно вредит люцерне (Устьян, 1956).

450. *Pausius martini* Put.

Ущ. Бердадзор, 15.IX 1954, 1 экз. (Акр.); Ереван, в помещении, 4.IX 1955, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Ереван (Малюженко, Шелковников, 7.XII 1937, 1 экз., Алоян).

Лит.: Фонтан (Кириченко, 1918).

Зимуют взрослые.

451. *Rhaphigaster nebulosa* Poda

Ботанический сад, под корой дерева, 31.VIII 1954, 10 экз., ущ. Бердадзор, на свет, 4.IX 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

452. *Pentatoma rufipes* L.

Бабаджан, 8.VII 1955, 1 экз. (Акр. Н.).

ЗИН Армении: Чочкан; Шамлуг; Лори; Степанаван; Дилижан (Измайлов); Шоржа, Бабаджан (Шелковников); Красносельск; Легвас (Шелковников).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

453. *Picromerus bidens* L.

ЗИН Армении: Анкаван.

Лит.: Фонтан (Кириченко, 1918).

454. *Zicrona coerulea* L.

Иджеван—Агдан 15.VII 1955, 1 экз. (Ав.); Джрабер, 11.VIII 1955, 1 экз., Раздан, 8.X 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Лори; Степанаван; Так-Агач (Кара-Мурза); берег р. Гехарот (Шелковников); Верин Зейва; развалины Асни.
Лит.: Цахкадзор, Ереван, Араздайн (Кириченко, 1918).

455. *Acanthosoma haemorrhoidale* L.

ЗИН Армении: Степанаван.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

456. *Elasmotethus interstinctus* L.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

*457. *Elasmucha betulae* Deg.

Степанаван, лес у подножья Медвежьей горы, 11.VI 1956, 3 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Степанаван.

*458. *Cyphostethus tristriatus* F.

Бабаджан, 10.VII 1955, 3 экз. (Акр. Н.).

Сем. *Coptosomatidae*

*459. *Coptosoma scutellatum* Geoffr.

ЗИН Армении: Лори; Бабаджан (Шелковников).

Сем. *Cydniidae*

460. *Thyreocoris scarabaeoides* L.

ЗИН Армении: Степанаван (Аветян).

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

*461. *Aethus pilosulus* Klug

Арзни, 15.VIII 1955, 1 экз., г. Цицернакаберд, 8.V 1955, 1 экз. (Акр.).

**462. *A. pilosus* H.-S.

Ереван, ущ. р. Раздан, 27.III 1955, 4 экз. (Акр. и Акр. Н.); ущ. р. Гетар, правый склон у Зейтуна, 12.VI 1955, 1 экз. (Акр. Н.).
Зимуют взрослые.

463. *A. flavicornis* F.

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников); окр. Эчмиадзина.

Лит.: Ереван (Кириченко, 1918).

*464. *Geotomus elongatus* H.-S.

Ущ. Бердадзор, северный склон, 19.IV 1955, 2 экз., ущелье око-

до Часового завода, 11.IX 1955, 3 экз., Нор-Ареш—Советашен, 3.III 1955, 1 экз. (Акр.).

Зимуют взрослые.

465. *Cydnius aterrimus* Forst.

Джрвежское ущелье, 16.X 1955, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ереван (Шелковников); Эчмиадзин (Тамамшян).

Лит.: Севан и Эчмиадзин (Кириченко, 1918); Варденик, с хлебного поля (Багдасарян Б., 1951).

466. *Sehirus luctuosus* Mls. R.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1918).

467. *S. morio* L.

ЗИН Армении: Зар (Малюженко); Кафан.

Лит.: Севан, Цахкадзор (Кириченко, 1918); Золакар (Багдасарян Б., 1951).

468. *S. robustus* Horv.

Лит.: г. Арагац, Элар, Цахкадзор (Кириченко, 1918).

*469. *S. parens* Mls. R.

Г. Цидернакаберд, 15.X 1955, 1 экз. (Акр.).

*470. *S. ovatus* H.-S.

Ахта, 15.VIII 1954, 2 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Барцруни.

471. *Tritomegas bicolor* L.

ЗИН Армении: Степанаван.

Лит.: окр. оз. Севан, Ереван (Кириченко, 1918); Армения (Аветян, 1952).

472. *Canthophorus sexmaculatus* Ramb. (*Sehirus sexmaculatus* Ramb.)

Верин Агдан, ущ. Лаки-дзор, 20.V 1956, 3 экз. (Акр. Н.); Арта-ниш, 29.VIII 1955, 1 экз. (Дад.)

ЗИН Армении: Ахтала; Шоржа (Шелковников); Севан (Акр. Н.); Фонтан; г. Гутансар.

Лит.: Дилижан, Ереван (Кириченко, 1918); в Армении довольно обыкновенен (Аветян, 1952).

473. *C. dubius* Scop. (*Sehirus dubius* Scop.)

ЗИН Армении: Казанчи, Гукасян (Измайлов); Шурабад (Авакян); Шоржа (Шелковников); Джанахмед; Шишкая, Севан, берег р. Гехарот, Гехард (Шелковников); Гарни (Измайлов); Ереван (Шелковников).

Лит.: Севан (Кириченко, 1918).

C. dubius Scop. var. *melanopterus* H.-S. (*Sehirus dubius* var. *melanopterus* H.-S.).

Амасия, 14.VIII 1951, 3 экз., Маралнк, холм в окрестностях, 20.VI 1952, 1 экз. (Акр. Н.); Джрвежское ущелье, 24.IV 1955, 1 экз., Личк, 28.VII 1947, 1 экз. (Акр.).

ЗИН Армении: Ахтала; Казанчи, окр. Арпи-лич (Измайлов); Шурбад (Вартанян); Гукасян (Измайлов); Степанаван; Лениканан (Назаян); Артик (Измайлов); Шишкая, Джанахмед (Шелковников); Севан (Акр. Н.); Яных, Агавнадзор (Шелковников); склон г. Арагац (Измайлов); Цахкадзор (Добровольский); Гехард (Измайлов); Ереван (Шелковников); г. Сенгер (Измайлов).

Лит.: Севан, Цахкадзор, Фонтан, Ереван (Кириченко, 1918).

***474. Ochetostethus nappus H.-S.**

Бюракан—Антарут, 22.VIII 1955, 1 экз. (Акр. Н.); Джрвежское ущелье, 22.X 1955, 5 экз. (Акр.); г. Цицернакаберд, 8.V 1955, 2 экз. (Акр. и Акр. Н.).

ЗИН Армении: Ереван (Соснин).

Добавление (к стр. 119).

Aneurus avenius Duf.

Лит.: Цахкадзор (Кириченко, 1959).

Է. Գ. ԱԿՐԱՄՈՎՍԿԱՅԱ

ԻՍԿԱԿԱՆ ԿԻՍԱԿԱՐԾՐԱԹԵՎԱՎՈՐ ՄԻՋԱՏՆԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-ՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Տվյալ աշխատությունը ամփոփում է *Hemiptera-Heteroptera* խմբի ֆաունայի մեր ուսումնասիրության արդյունքները Հայաստանում:

Աշխատանքի մեջ ներկայացվում են հիմնականում 1954—1956 թթ. ընթացքում Երևանի շրջակայքում և Հայաստանի մի քանի ուրիշ ուղիներում մեր հավաքած նյութերը և առանձին հավաքածուներ որոշ անձանց, որոնց հայտնում ենք մեր շնորհակալությունը: Դրանք են Գ. Դ. Ավագյանը, Ն. Ն. Ակրամովսկին, Ս. Մ. Հարությունյանը, Ա. Առաքելյանը, Ա. Բ. Դադուրյանը, Ժ. Ա. Դևորգյանը, Հ. Ս. Քեհեյանը, Ս. Ա. Միրզոյանը, Ս. Մ. Խնձորյանը:

Մեր բոլոր որոշումները ստուգված և պարզաբանված են ՍՍՌ-Գիտությունների ակադեմիայի Կենդանաբանական ինստիտուտի աշխատակից պրոֆեսոր Ա. Ն. Կիրիչենկոյի կողմից: Բացի դրանից աշխատանքի մեջ հաշվի են առնված Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Կենդանաբանական ինստիտուտի հավաքածուների նյութերը, որոնք ժամանակին որոշված են եղել դարձյալ պրոֆ. Ա. Ն. Կիրիչենկոյի կողմից: Այնուհետև նկատի են առնվել գրականության ավյալներ՝ մինչև 1918 թվականը ըստ Կիրիչենկոյի (Кириченко, 1918) և Օշանինի (Ошанин, 1906—1909) աշխատությունների, իսկ

նրանից հետո ան ամբողջ զրականությունը, որտեղ հիշատակվում են Հայաստանի խոհական կիսակարծրաթև միջատները:

Աշխատության մեջ ներկայացված են ընդամենը 475 տեսակ և 29 ենթատեսակ (var.) ու ձև (f.): Հայաստանի համար իբրև նոր նշվում են 176 տեսակ և 14 ենթատեսակ ու ձև (տեքստում*): Դրանցից 57 տեսակ և 8 ենթատեսակ ու ձև բերվում են Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ Կենդանաբանական ինստիտուտի հավաքածուների՝ մինչև այսօր չհրապարակված նյութերից, 85 տեսակ և 2 ենթատեսակ՝ ըստ մեր նյութերի: Բացի դրանից 34 տեսակ և 4 ենթատեսակ ու ձև առկա են ինչպես մեր նյութերում, նույնպես և Կենդանաբանական ինստիտուտի հավաքածուներում:

Հայաստանի համար նշված նոր տեսակներից երեքը նորություն են նաև Կովկասի համար (տեքստում**):

Л И Т Е Р А Т У Р А

- Авакян Г. Д. 1956. Энтомофауна полезных лесных полос в Армении. Зоол. сб. АН АрмССР, вып. 9, стр. 59—103.
- Аветян А. С. 1952. Вредители плодовых культур Армянской ССР. Ереван, 184 стр.
- Азатян А. Н. 1955. Агробиологические особенности фасоли Армянской ССР. Автореферат диссертационной работы на соискание ученой степени доктора биологических наук, 35 стр. (АН АрмССР, отделение биологических наук).
- Азатян А. Н. 1957. Фасоль Армении и некоторые ее особенности (на арм. яз.). Ереван, 170 стр.
- Акрамовская Э. Г. 1957. Два новых вида полужесткокрылых из Армении (Hemiptera-Heteroptera). ДАН АрмССР, XXV, вып. 2, стр. 93—96.
- Бабалян А. С. и В. В. Манукян. 1952. Вредная черепашка в Армянской ССР. Изв. АН АрмССР, биол. и с.-х. н., № 9, стр. 81—81.
- Багдасарян А. Т. 1957. Тетрахионидные клещи. Фауна Армянской ССР. Ереван, 161 стр.
- Багдасарян Б. А. 1951. Материалы к изучению некоторых отрядов насекомых Мартунинского района. Научн. тр. Ереванск. ун-та, т. XXXIII, биол. серия, вып. 2, стр. 147—170.
- Бековсепян Л. 1930. Материалы для изучения фауны полей хлопчатника Армении. Ереван, 13 стр.
- Бейинг А. Л. и А. Н. Попова. 1947. Материалы по гидробиологии реки Занги от истока до города Еревана. Тр. Севанск. гидробиол. ст., т. VIII, стр. 5—75.
- Габриелян-Бекетовская Э. А. 1957. Айва Армянской ССР. Ереван, 202 стр. с илл. и карт.
- Кириченко А. Н. 1918. Полужесткокрылые (Hemiptera-Heteroptera) Кавказского края. Зап. Кавказск. музея, серия А, вып. 6, ч. 1, 177 стр.
- Кириченко А. Н. 1930. Водные полужесткокрылые (Hemiptera: Hydrobiotica и Sandaliorhyncha), собранные Д. А. Тарноградским в с.-з. Персии и на Кавказе. Работы Сев.-Кавказск. гидробиол. ст., вып. 3, стр. 61—62.
- Кириченко А. Н. 1951. Настоящие полужесткокрылые Европейской части СССР. Л., 421 стр.
- Кириченко А. Н. 1955. Отряд Hemiptera—настоящие полужесткокрылые, в книге Вредители леса. Справочник, т. II. М.—Л., стр. 737—757.
- Кириченко А. Н. 1959. Новые и малоизвестные Brachyrhynchidae (Hemiptera-Heteroptera). Энтомол. обозр., XXXVIII, 1, стр. 179—195.
- Лозовой Д. И. 1941. Материалы к фауне вредных лесных насекомых Армении. Тр. КЛОС, в. 1, стр. 27—64.

- Лозовой Д. И. и С. А. Мирзоян. 1952. Вредные насекомые в сосняках Армении. Изв. АН АрмССР, биол. и с.-х. н., № 7, стр. 75—87.
- Макарян М. Я. и А. С. Аветян. 1931. Обзор вредителей сельскохозяйственных и лесных растений ССР Армении. Эривань, 33 стр.
- Мирзоян С. А. 1951. Вредные насекомые Дилижанского лесхоза и меры борьбы с массовыми вредителями. Автореферат диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата биологических наук, 18 стр. (АН АрмССР, отделение биологических наук).
- Мирзоян С. А. 1958. Сосновый клоп *Aradus cinnamomeus* Pnz. в Армении. Энто-мол. обзор., т. 37, вып. 1, стр. 85—87.
- (Ошанин В. Ф.) Oshanin B. 1906—1909. Verzeichnis der palaearktischen Hemipteren mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verteilung im Russischen Reiche. Приложение к Ежегоднику Зоол. музея импер. АН, т. XI—XIV, стр. XXIV+1087.
- Савенко Р. Ф. 1935. Перечень вредителей сельскохозяйственных культур ЗСФСР, ч. 1, беспозвоночные. Тифлис, VIII+63 стр.
- Сатунин К. А. 1894. Отчет о поездке в Зангезурский уезд. Тр. Кавк. шелк. ст., VII, стр. 126—134.
- Тер-Григорян М. А. 1944. Вредная энтомофауна парковых культур Еревана и Ленинакана. Зоол. сб. АН АрмССР, вып. 3, стр. 195—212.
- Уваров Б. П. 1918. Обзор вредителей сельскохозяйственных растений Тифлисской и Эриванской губерний за 1916—1917 гг. Тифлис, IV+56 стр., с картой и табл. рисунков.
- Устьян А. К. 1956. Влияние гексахлорана и ДДТ на энтомофауну люцерны в условиях Арагатской равнины. Автореферат диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, 19 стр. (АН АрмССР, отделение биологических наук).
- Устьян А. К. 1957. Хищники и паразиты насекомые, посещающие люцерну. Изв. АН АрмССР, биол. и с.-х. н., т. X, вып. 8, стр. 25—29.
- Фадеев Н. Н. 1925. К сведениям о фауне озер Закавказья. Работы Сев.-Кавказск. гидробиол. ст., т. 1, вып. 1, стр. 20.
- Фридман Г. М. 1950. Донная фауна озера Севан. Тр. Севанск. гидробиол. ст., т. XI, стр. 7—92.
- Чилингарян В. А. 1952. Биологические особенности хлопкового паутинного клещика в условиях Армянской ССР. Автореферат диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, 15 стр. (Армянский и.-и. ин-т тех. культур).
- Horvath G. 1916. Species palaearcticae generis *Melanocoryphus*. Ann. historico-natur. Musel Nat. Hung., XIV, p. 459—470.