

ON THE ERRORS OF GEOCHEMICAL REGIME OBSERVATIONS

A b s t r a c t

Different errors of sampling, analysis and results interpretation during long term observations connected with the earthquakes geochemical precursors search are considered in this paper

ЛИТЕРАТУРА

1. Асланян А. Г. Региональная геология Армении. Ереван: Айпетрат, 1958, 186 с.
2. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. ГОСТ 23268.0—78—ГОСТ 23268. 18—78. М.: Госстандарт, 1978, с. 7—92.
3. Габриелян А. А. Тектоническая карта и карта интрузивных формаций Армянской ССР (объяснительная записка). Ереван: Митк, 1968, 42. с.
4. Инструкция по методике и технике проведения водно-гелневой съемки. Л.: Мингео СССР, 1975, с. 11—24.
5. Метрологическая аттестация методов выполнения измерений содержания компонентов проб веществ и материалов. ГОСТ 8.505—84 М.: Госстандарт, 1984, с. 5—12.
6. Хахенберг Х., Шмидт А. Газохроматографический анализ равновесной паровой фазы. М.: Мир, 1979, с. 17—42.
7. Яницкий И. Н. Гелневая съемка. М.: Недра, 1979, с. 25—51.

Известия АН Армении, Науки о Земле, 1992, XLV, № 3. 52—59.

УДК 911.9.504.03(479.25)

Գ. Ր. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԲՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՑԱՆՑԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հանրապետության սահմաններում կազմակերպված հատուկ պահպանվող բնական տարածքների ցանցը չի ներառում պահպանման կարիք չգտնող բոլոր բնական բարձրարժեք առաջացումները, և բացի այդ, գիտականորեն հիմնավորված չեն նրանց սահմանազատումները:

Հոգվածում քննարկվում են հատուկ պահպանվող բնական տարածքների առանձնացման ու բնապահպանական ձևերի ընտրման լանդշաֆտաաշխարհագրական սկզբունքները, մասնագործական պահպանվող տարածքների ֆունկցիոնալ սահմանազատումների ժամանակ ավագանային մեթոդի կիրառման անհրաժեշտությունը:

Նման տարածքների լայն ցանցի և ֆունկցիոնալ ձևերի ճիշտ ընտրումը կնպաստեն վրձնելու նաև երկրաէկոլոգիական հարցերը:

Մարդկությանը հուզող ժամանակակից սոցիալ-տնտեսական կարևորագույն պրոբլեմներից մեկը շրջակա միջավայրի պահպանումն է: Դրան են նվիրված գիտական մտքի ջանքերը, ինչպես և նյութական հսկայական ծախսումները: Բանը նրանումն է, որ գիտական և տեխնիկական նվաճումները հնարավորություն են ընձևոնել լայն մասշտաբներով օգտագործելու բնական ուսուրանները, արտադրական ոլորտ ընդգրկելով նորանոր տարածքներ: Այդ բոլորն իրենց հերթին բերում են բնական միջավայրի կայուն վիճակի խախտում:

Բնական հումքի խոշոր աղբյուրների աստիճանական նվազումը պայման է հանդիսացել սակավ քանակի ու որակի՝ անցյալում շօտագործվող, հում- քանյութերի և նրանցով բռնված տարածքների արտադրության մեջ բնագործ- ման։ Սակայն երբեմն նման տարածքներն ունեն էքստրեմալ պայմաններ կամ եղակի բնական համալիրներ, դրանցից անգամ աննշան շափերով կեն- սածին ռեսուրսների օգտագործումը բերում է միջավայրի վիճակի կտրուկ վատթարացման։

Ինչպես վկայում են հրկրի մասին գիտությունները, երկրագնդի տար- րեր մասերում բնական միջավայրի հավասարակշռված վիճակը արդյունք է նրա առանձին տարրերի և բաղադրամասերի (էկոսիստեմների) համադրված զարգացման ու փոփոխման որոշակի դինամիկական ընթացքի, նթն փոփո- խությունները վերականգնվող են, բնությունը կարողանում է պարզացման ընթացքում բուժել իր «վերքերը»՝ վերականգնել բնական միջավայրի հավա- սարակշռությունը։ Սակայն մարդկային գործունեության պատճառով այսօր, բնական համալիրների խափանումները անվերադարձ են։ Շատ վայրերում ստեղծվել են ճգնաժամային վիճակներ՝ խախտվել են միջավայրի բնական զարգացման պայմանները և մեխանիզմները։ Այդ բոլորն իրենց հերթին սպառնում են մարդու գոյությունը։

Ուստի, երկրի յուրաքանչյուր տնկյունում արտադրական գործունեության կազմակերպման ժամանակ պետք է նախ և առաջ ելնել միջավայրի բնական պայմանների հավասարակշռության պահպանման անհրաժեշտությունից, մշակել բնությունից օգտվելու գիտական կանոններ՝ բնական ռեսուրսների օգտագործման ձևերն ու շափերը։

Միջավայրի բնական ընթացքի պահպանման կարևոր պայմանը՝ վնա- սակար նյութերի բացառումն է, հատկապես օդային ու ջրային ոլորտներում։

Երկրորդ նախապայմանը՝ բնական ռեսուրսների և առաջին հերթին, տա- րածքի նպատակային ու խնայողաբար օգտագործումը։

Հիմնական նախապայմաններից մեկն էլ կենսածին ռեսուրսների լայն արտադրական կազմակերպումն է, փոփոխվող տարածքների կենսաարդյու- նավետության ֆունկցիայի կամ մեխանիզմի պաշտպանությունը։

Այդ բոլորի իրականացումը պահանջում են բնության գոյատևման օրի- նաչափությունների ճանաչում, նրա հետ վարվելու մշակութային նորմերի ու սովորույթների դաստիարակում։ Այս գործում շատ կարևոր են նաև հա- տարակական հարաբերությունները կանոնավորող օրենքների ու ակտերի մշակումը, քանզի բնական միջավայրն իրենից ներկայացնում է համաժողո- վրդական սեփականություն, այն էլ ոչ միայն սովյալ ժամանակահատվածում՝ ասլոգ մարդկանց, այլ ցալիք սերունդների համար ևս։

Առանձնացվում են բնական միջավայրի պահպանման երկու լուծումներ։ Առաջինը դա միջավայրի պահպանումն է բուն տարածքի սահմաններում՝ բու- նական ռեսուրսների օգտագործման ընթացքում։ Այլ կերպ, այս ձևն անվան- վում է ռացիոնալ բնաօգտագործում, որքանով թույլ են տալիս արտադրական սովյալ ղինվածությունը և հասարակության պահանջմունքի ապահովման ձգտումները։

Այս լուծումը տարբեր երկրներում տարբեր կերպ է ընթանում և, առայժմ, ողջ մոլորակի առումով բերում է բնական միջավայրի աղտոտման։ Երկրորդ լուծումը պայմանավորված է որոշակի տարածքներում բնական ռեսուրսների տնտեսական օգտագործման արգելման կամ դանդաղեցման հետ։ Դա այսպես կոչված «հատուկ բնապահպանվող տարածքների» կազմակերպումն է, լոկալ, ռեգիոնալ և գլոբալ մասշտաբներով։ Միջավայրի և նրա տարրերի ու բաղա- դրամասերի պահպանման այս ուղին (կամ լուծումը) լայն ճանաչում է գտել համարյա բոլոր երկրներում։

Այս հիմնահարցի վճռահան լավատկանությունն նշանակությունն ավելանում է նրանով, որ նման տարածքներն ուղղված են լուծելու ոչ միայն էկոլոգիական խնդիրներ, այլև կենսաձևերի գենետիկական ֆոնդի, հազվագեղ, էնդեմիկ, գիտական ու էսթետիկ տեսակետից մեծարժեք առաջացումների և անհետացող տեսակների պահպանման ու բաղմացման հարցերը:

Հատուկ բնապահպանվող տարածքներ» հասկացությունը իր մեջ ընդգրկում է այն բոլոր պահպանվող բնական տարածքային ձևերը, որոնց գլխավոր նպատակը միջավայրի անփոփոխ պահպանությունն է: Նման տարածքներն իրենցից ներկայացնում են երկրի լանդշաֆտային թաղանթի առանձին բնատեղամասեր, որոնք լիովին կամ մասնակի, ընդմիջտ կամ ժամանակավորապես հանվում են տրադիցոն ինտենսիվ տնտեսական օգտագործման ոլորտից և հատկացվում բնական միջավայրի բնականոն հավասարակշռության պահպանմանը, նրա գիտական, ճանաչողական, կուլտուր-էսթետիկական ու պատմա-տնտեսական արժեքների պաշտպանմանը:

Ներկա պատկերացմամբ առանձնացվում են հատուկ պահպանվող բնական տարածքների հրեք խմբերի՝ միջավայր կարգավորող (միջավայր պաշտպանող), ռեսուրս պահպանող (ռեսուրս վերականգնող) և օբյեկտ պահպանող (օբյեկտ պաշտպանող):

Առաջին խումբը կոչված է պահպանելու և կարգավորելու նախ և առաջ միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռությունը: Այստեղից էլ կարելի է առանձնացնել այս խմբի մեջ մտնող բնապահպանական ձևերի գլխավոր նպատակը կամ ֆունկցիան՝ շրջակա միջավայրի էտալոնային լանդշաֆտների պահպանությունը: Այս խմբի մեջ են դասվում կենսոլորտային ու ռեգիոնալ արգելոցները, ռեզերվատները, արգելավայրերը, բնական հուշարձանները և այլ ձևեր:

Երկրորդ խմբի կազմում հանդիս են գալիս առավելապես անթրոպոէկոլոգիական տեսանկյունով պահպանվող տարածքները: Ընդգրկում են հիմնականում ռեկրեացիայի նպատակով օգտագործվող հողատեսքերը՝ ազգային ու ռեգիոնալ բնական պարկեր (զբոսայգիներ), առողջարանային պաշտպանիչ և բնակավայրային շրջակա կանաչ տարածքներ, տուրիստական ու էկոլոգիական հրթուղիներ և այլն:

Առանձին խումբ են կազմում թանգարանային տիպի հատուկ պահպանվող բնական տարածքները: Վերջիններս բաժանվում են երեք ենթախմբերի՝ համալիրային, ճյուղային և օբյեկտային (կենսային):

Այս խմբի մեջ են մտնում պատմա-մեմորիալ արգելոցները, ճարտարապետական և դեկորատիվ զբոսայգիների համալիրները, բնական թանգարանները և այլն: Այլ կերպ ասած, բնապահպանվող տարածքների երրորդ խումբը ներառնում է կուլտուրական լանդշաֆտների լավագույն նմուշները:

Համոռոտակի կանգ ստնենք մեր հանրապետությունում այս պրորլեմի դրվածքի և լուծման բնթացքի վրա:

Անշուշտ, սույն հոդվածում հարկ չկա բննարկել մեր հանրապետությունում հատուկ պահպանվող բնական տարածքների անջատման չափանիշները կամ ձևերի դասակարգման խնդիրները: Դրանք մասնագիտական նեղ հարցեր են, միայն նշենք, որ դրանք իրենց հիմնավորումը պետք է ստանան լանդշաֆտապիտական տեսությամբ, այսինքն ունենան աշխարհագրական ընկալում:

Նախ և առաջ ամեն մի բնական շրջանի սահմաններում տարածքների ցանցը պետք է ելնի այն անհրաժեշտ ձևերի ստեղծումից, որոնք կապահովեն տվյալ բնաաշխարհագրական խոշոր միավորի էտալոնային լանդշաֆտների պահպանությունը: Այդ գործում երկրորդ քայլը՝ առաջնային խնդրի կատար-

ման սպահնորման նպատակով, պահանջվող տարածքների շափերի, ֆունկցիոնալ շրջանուման և բնության մեջ նրանց ճիշտ սահմանազատումների իրականացումն է:

Առաջին հերթին խոսքը վերաբերվում է արգելոցային ցանցի կազմակերպմանը: Այս գործում տեսական հիմք է ծառայում լանդշաֆտագիտությունը: Այսպես, քանի որ արգելոցների գլխավոր նպատակը խոշոր ռեզինալ միավորների էտալոնային լանդշաֆտների պահպանությունն է, ապա լեռային երկրներում նրանք պետք է ընդգրկեն տարածքին բնորոշ ողջ բարձունքային գոտիական սպեկտրը և ոչ թե մեկ օղակը, ինչը դիտվում է մեր հանրապետությունում: Այլ կերպ ասած լեռնային արգելոցները պետք է, որ իրենց սահմաններում ընդգրկեն էլովիտը, տրոնդիտ և սուպերակվալ լանդշաֆտների լծորդված գենետիկական տիպերը՝ ողջ ջրահավաք ավազանի սահմաններում:

Նրկրորդը, ամեն մի բնապահպանվող օբյեկտ կարելի է պահպանել միայն իր շրջակա միջավայրով: Ուստի պահպանվող օբյեկտների շրջակայքում պետք է նախատեսել էկոլոգիական պաշտպանիչ գոտի՝ բուֆերային շերտ: Նման անցումային բուֆերային տարածքները պետք է շրջափակեն լեռնային արգելոցները: Վերջիններիս մեծություններն ու շափերը պայմանավորված են շրջակա լանդշաֆտների բնությամբ, սահմանագծվում են բնական օրբաժաններով:

Լանդշաֆտային մոտեցում կիրառվում է նաև արգելոցների ֆունկցիոնալ շրջանաջման հարցերը լուծելիս, ինչպես և շրջանի ողջ բնապահպանական համակարգի սխեմայի մշակման աշխատանքներում:

Շատ կարևոր է նաև որոշակի շրջանում բնապահպանվող տարածքների սխեմեմի ռադիոնալ տարբերակի ստեղծումը: Այն պետք է ծառայի ոչ միայն բնական եզակի առաջացումների պահպանմանը և միջավայրի պահպանմանը և միջավայրի էկոլոգիական հարցերի վճռմանը, այլև նպաստի տվյալ շրջանի առավել կարևոր բնապահպանման խնդրի պարզաբանմանը (այսպես, Սևանի ավազանում բնական տարածքների ողջ պահպանական սխեմեմը պետք է գործի Սևանա լճի էկոլոգիական նպատակներին):

Մեր հանրապետությունում այս խնդրի լուծումը գտնվում է համարյա թե սաղմնային վիճակում: Անշուշտ, որոշակի աշխատանքներ կատարվել են. դեռ 1958 թվականից կազմակերպվել է բնապահպանվող տարածքների ցանց՝ որոշակի ձևերով: Սակայն դրանց մեծ մասը շուրջն էր գիտական հիմնավորում՝ չեն կարող բավարարել վիճակը, լուծել միջավայրի էկոլոգիական հարցեր: Դրանց տարածքային բաշխվածությունը, սահմանազատումները, ռեզինալ ամբողջականություններն ու զատվածությունը չեն համապատասխանում հանրապետության բնական պայմանների ու լանդշաֆտների տարածքային կառուցվածքների առանձնահատկություններին: Հարկավոր է այն հիմնովին վերակառուցել:

Արժանին մատուցելով հանրապետությունում այս գործի կազմակերպիչներին (հիմնականում կենսաբաններին) նշենք, որ շատ դեպքերում սխալ են մեկնարարվել բնապահպանման առանձին ձևերի բովանդակությունը: Այսպես, Երինիկ, առողջարանային վայրերի շրջակա պաշտպանիչ անտառային լանդշաֆտները հայտարարվել են արգելավայրեր, այն դեպքում, երբ դրանք ֆունկցիոնալ առումով այլ խմբի մեջ են դասվում: Կամ թե էրերունիի վայրի ցորենի պուրակները հայտարարվել է արգելոց, իրականում դա ռեզերվատի բնորոշ օրինակ է: Արգելավայր է հայտարարվել Գորոփանի եզակի ավազուտները, երբ այն լանդշաֆտային բնական հուշարձան է: Կարելի է շատ բաց-

խողումներ և անճշտություններ թվարկել գոյություն ունեցող հանրապետական սխեմայից: Վերջինիս սահմաններում չեն ընդգրկված բնական հուշարձանները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հասնում են հարյուրների, դրանց կեսից ավելին անկհնդան բնության եղակի նմուշներ են: Բացի Սևանի սղգային պարկից հանրապետության տարածքում օրինակա-նորեն առանձնացված չէ բնական ոչ մի պարկ (պրոսպեկտ): Չեն առանձնացվել բնական ռեզերվատները, որոնք իրենցից ներկայացնում են փոքր բնատեղա-մասային արգելոցներ: Անհրաժեշտություն է հանրապետությունում արգելա-վայրային ցանցն ընդարձակել՝ ներգրավելով ոչ միայն անտառային եզակի տարածքներ, այլ Հայկական լեռնաշխարհին բնորոշ այլ էկոսիստեմների ներկայացուցչություն՝ առավելապես լեռնային հրաբխային տափաստանների, կմախքային ֆրիգանոիդների, աղուտային կիսաանապատների և այլն: Բնա-պահպանվող տարածքների ցանցը պետք է ընդարձակել՝ ընդգրկելով պատմա-հարտարապետական կոթողների, շրջակա լծորդված բնատեղամասերով, ինչ-պես նաև հնագույն բնակատեղիների, հերոսամարտերի և պատմության մեջ նշանակալից դեր խաղացած այլ տեղավայրերը:

Այս պրոբլեմը ոչ միայն գիտա-էկոլոգիական, այլև կուլտուր-ազգային հիմնահարց է:

Մեր կարծիքով պրոբլեմի լուծման գծով առաջիկա անելիքները հետևյալ-ումն են. նախ և առաջ, որոշել հատուկ պահպանվող բնական տարածքների տի-րոջը՝ իրավասու մարմինն, որը մեր կարծիքով հանրապետության միջավայրի պահպանության կոմիտեն է: Այնուհետև կոմիտեի սահմաններում ստեղծել ուրույն կազմակերպչական խումբ, որը կմշակի խնդրի լուծման վարչական ձև-երն ու իրականացման ուղիները: Կոմիտեի հանձնարարությամբ Գիտություն-ների ակադեմիայի հրկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի լանդշաֆ-տագիտական լաբորատորիայում կազմակերպել գիտահետազոտական արշա-վախումբ, ընդգրկելով նաև ճյուղային մասնագետների՝ կատարելու դիտական ուսումնասիրություններ պահպանվող բնական տարածքների հանրապետական սխեմայի մշակման ուղղությամբ: Նման հետազոտությունների վերջնական արդյունքները պետք է լինի բնապահպանվող օբյեկտների ու տարածքների տնօնագրում, կադաստրների կազմում ու նրանց տարածքի ֆունկցիոնալ սահմանադատումը, պահպանական, պաշտպանական, օպերատիվապահպան ու մե-լիորացիոն միջոցառումների համակարգերի և օգտագործման ռացիոնալ տար-բերակների մշակումը:

Ավելացնենք, որ զարգացած երկրներում, այս հարցերը լուծվել են դեռևս 50-ական թվականներին: Քննարկվող հարցերի վճռումը ոչ միայն հայրենա-սիրական գործ է, այլ ազգային հարստությունների նստատեղային օգտագործ-ման ու պահպանության խնդիր: Չպետք է մոռանալ, որ բնական բարձր ար-ժեք առաջացումների ճանաչողական նշանակությունը շատ հաճախ ավելի մեծ նյութական օգուտ է բերում, քան նրանց տնտեսական օգտագործումը:

Կանգ առնենք հարցի մի կողմի վրա և ս: Լեռնային երկրներում երկու-երեք տոկոսի առանձնացումը, որպես հատուկ պահպանվող բնական օբյեկտ, չի կարող վճռել էկոլոգիական հարցեր, մանավանդ ուրբանիզացված շրջանների սահմաններում: Այս գործում պետք է նկատի ունենալ լեռնային համայնքների առանձնահատկությունները՝ բարձունքային գոտիական համադրվածությունը, լեռնալանջերի և լեռնահովիտների լանդշաֆտների սերտ կապակցվածությունը, անտառային լանդշաֆտների յուրատիպությունը, որպես միջավայր ստեղծող և կարգավորող էկոլոգիական գործոն, մթնոլորտի դինամիկայի սեզոնային ու ֆազային արագ հերթափոխը, քամիների անկանոն բնույթը և այլ բնաաշխար-

հագրական (ինչպես և տնտեսաստիճարահագրական) երևույթներ ու հարցեր:

Բանը նրանումն է, որ հանրապետության տարածքի մոտ տասներկու տոկոսը կազմող լեռնային տնտեսները ինքնատիքյան համարվում են հատուկ բնապահպանվող տարածքների ՆՅԼ դրան ավելացնենք նաև Սևանա լճի գրաված տարածքը, ապա այդ երկուսը միասին կազմում են շուրջ 17 տոկոս: Ուստի պահպանվող բնական տարածքները կարող են կազմել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 20 տոկոսից ավելին՝ (որոշ երկրներում՝ ԳԴՀ, Ռումինիա, Ավստրիա, Չեխոսլովակիա և այլն, նման տարածքները կազմում են երկրի 25—30 տոկոսը): Այստեղից հզորացություն, բնապահպանվող տարածքի չափերը պետք է որոշվեն ոչ թե պետական հաստատությունների կողմից սահմանված նորմերով, այլ երկրի բնական պայմանների առանձնահատկություններով: Բացի այդ բնապահպանվող տարածքների թե ընդհանուր բռնած մակերեսերը, և թե ձևերը, տարրեր կլինեն հանրապետության տարրեր բնաաշխարհագրական շրջաններում՝ Շիրակում, Զանգեզուրում, Վայքում, Սևանի ավազանում և այլուր:

Առաջիկա խնդիրը՝ նման օբյեկտների ու տարածքների գիտական հաշվեկարգումն է, պահպանական ցանցի ստեղծումը, դրա կատարման համար պահանջվում է խոշոր մասշտաբի լանդշաֆտա-տոպոլոգիական քարտեզագրումներ:

Համառոտապես բնարկներ այս հարցի մի այլ կողմը էս՝ բնապահպանմանը զուգահեռ պահպանվող տարածքների մեծարժեք ռեսուրսների օգտագործման հնարավորությունները և նախադրյալները: Խոսքը վերաբերվում է նախ և առաջ բնական պատկերին (գրոսայգիներին):

Ջրնարկելով բնական պարկերի ստեղծման գիտական սկզբունքները, ավելացնենք, որ հանրապետության տարածքում նախադրյալներ կան կազմակերպելու մի շարք ազգային բնական պարկեր: Այսպես, բաղմարնույթ և էկզոտիկ լանդշաֆտներով ազգային պարկի հիանալի օբյեկտ է իրենից ներկայացնում Որոտանի հովիտը՝ Զանգեզուրում («Սյունիք» ազգային պարկ), ներառնելով Տաթևի կիրճը, Հարժիսից արևելք, հնագույն բնակատեղիներ Շինուհայրը, Հալիձորը, Խոտը, Խնձորեսկը, շրջակա լանդշաֆտներով և մեծարժեք պատմա-ճարտարապետական հուշարձաններով:

Ազգային յուրատիպ բնական պարկ է Մաղկունյաց լեռնաշղթայի միջլեռնային հովիտների շրջանը («Մաղկունք» ազգային պարկ), ներառնելով Մարմարիկի, Մաղկաձորի, Արղաճանի, Թուժականի հովիտները, Արաիլեռ հրաբխակոներ անտառային լանդշաֆտներով: Այս ազգային պարկը պետք է որ ունենա մանկական մասնագիտացվածություն: Լիովին այլ բնույթի և տիպիկ հայկական է «Գառնի» ազգային պարկը, Ազատի հովտում: Վերջինիս սահմաններում կան հիանալի պատմա-ճարտարապետական կոթողներ և բարձրարժեք ու հազվագեղությամբ բնական հուշարձաններ: Այս ազգային պարկի կարևոր կողմերից մեկը Երևանին մոտ գտնվելն է և խոշոր ջրավազանի առկայությունը (Ազատի ջրամբարը): Գառնի ազգային պարկի զարդն են համարվում Գեղարդի, Գառնիի, Հավուցթաուի հանրահայտ կոթողները, լավային ապսուների սյունաձև անջատումների և նստվածքային ապառների կառուցվածքային ձևերի մերկացումների եզակի նմուշները, չոր թփուտային նոսրանտառների բարձունքային գոտիների կտրուկ հերթափոխումները, կիսաանապատային դուռու սահմաններում Ազատի ողողատի անտառա-պուրակները, բնական ջրերի և հանքային աղբյուրների բյուրավոր հլքեր և այլն:

Փորկոպկասյան մարզի անտառային բնությանը հատուկ լեռնային անկրկնելի լանդշաֆտների բաղմագանությունամբ է բնորոշվում «Գուգարք» ազգային պարկը, Դեբեդի հովտում (Գայլաձորի բնատեղամաս):

Հանրապետության տարածքում բնական և բնաանթրոպոգեն լանդշաֆտները ստեղծվել են լավագույն նախադրյալներ կազմելու նաև ռեգիոնալ պարկեր՝ գիտաճանաչողական, սպորտային, հանգստի ու բուժման, տուրիզմի և այլ նպատակներով: Դրանց շարքին պետք է դասել նաև բազմաթիվ և յուրատեսք մերձքաղաքային և մերձառողջարանային անտառագոտիներն ու կանաչ գոտիները:

Եթե այս բոլորին ավելացնենք հարյուրավոր բնական և պատմամարտարապետական հուշարձանների առկայությունը՝ նրանց ճանաչողական արժեքների օգտագործման հնարավորությունները, ապա իրոք որ կան լայն նախադրյալներ մեր հանրապետության տարածքում ստեղծելու հանգստի ինդուստրիա՝ գիտական հիմունքներով բնական բարձրարժեք առաջացումների ու էկոլոգիական անաղարտ միջավայրի պահպանման նախադրյալներով (աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1

Հայաստանի հանրապետությունում պահպանվող բնական տարածքների մակերեսները (հեռանկարում)

Պահպանվող տարծրի տիպը	մակերեսը, հա	հանրապետության տարածքի %
1. Արգելոցներ	60000	2,0
2. Արգելավայրեր	35000	1,1
3. Ազգային պարկեր	100000	3,0
4. Բնական պարկեր	8000	0,25
5. Ռեզերվատներ	1000	0,03
6. Պաշտպանիչ գոտիներ	2000	0,06
7. Բնական հուշարձաններ	1000	0,03
8. Բնական ջրամբարներ		
9. Առաջին կարգի անտառներ և առողջարանական կանաչ գոտիներ	140000 300000	4,1 10,0
10 Բնապատմական հուշարձանների շրջակա միջավայր	2000	0,06
Ընդամենը	650000	21,0

Մեկ անգամ ևս նշենք, որ բացի առաջնային բնապահպանական նպատակներից, հատուկ պահպանվող բնական տարածքները կարող են բերել տնտեսական մեծագույն օգուտ՝ եթե ճշտորեն ու լրջորեն կազմակերպվեն դրանց հոգևոր ռեսուրսների օգտագործումը:

Г. Б. ГРИГОРЯН

ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Р е з ю м е

На территории Республики Армения встречается множество редких и уникальных природных объектов, в основном ландшафтно-геоморфологических и геологических памятников. Они пока не включены в систему охраняемых территорий. Несколько тысяч природно-антропогенных и историко-архитектурных памятников, в основном сред-

невековых и античных, также не включены в систему охраняемых территорий в геоэкологическом смысле.

Действующая ныне схема особо охраняемых территорий, разработанная биологами еще в 50-х годах, устарела и содержит ряд неточностей. Она не обеспечивает охрану всех форм охраняемых объектов и не способствует решению региональных геоэкологических задач.

В работе рассматриваются ландшафтно-географические принципы организации горных заповедников и национальных парков, а также вопросы паспортизации всех типов горных охраняемых природных объектов.

В методическом плане предлагается территориальное разграничение охраняемых объектов провести в пределах местных гравигенных ландшафтов, активно применяя бассейновый метод функционального зонирования территории.

G. B. GRIGORIAN

ON THE IMPROVEMENT OF THE REPUBLIC ARMENIA ESPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES NETWORK

A b s t r a c t

The landscape-geographical principles of mountain reservations and national parks as well as the problems of all types of mountain protected natural units introducing a passport system are considered.

In a methodical aspect it is suggested the protected units territorial demarcation to draw in the limits of local gravigenetic landscapes, actively applying the basin method of a territory functional zoning.

Известия АН Армении, Науки о Земле, 1992, XLV. № 3, 59—65.

УДК:550.38(479.25).

С. Р. ОГАНЕСЯН, А. О. СИМОНЯН, Д. С. ЧИКОВАНИ

ВЕКОВЫЕ ВАРИАЦИИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРМЕНИИ ЗА ПЕРИОД 1975—1986 ГГ.

Изучены вековые вариации геомагнитного поля на территории Республики Армения. Обсуждены вопросы источника и динамики вековых вариаций. Обнаружена пространственная неоднородность протекания годовых изменений геомагнитного поля на территории республики. Вековая вариация поля имеет относительно высокие значения в северной части территории республики (11 нТл) и низкое значение в южной части (7 нТл). Заметим, что территория республики находится далеко от фокуса векового хода по модели вековых вариаций ИЗМИРАН за эпоху 1980 г. Предполагается, что наблюдаемый разброс значений связан с процессами накопления тектонических напряжений, протекающими в земной коре территории республики.