

ՀԱՆԴԵՍ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ

ՏԱՐԵՐԻՔ ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ

ՊԱՏՏՆ ԲՈՒԾՈՐ

50. Այն գործարանքն՝ որոնց կազմութիւնը քիչ շատ տեսանք մինչև հիմայ, բուսոց էութեան ածական և սերընդեան կարևոր պաշտօններ կը կատարեն, և կ'ըստին բուսական կամ սննդեան պաշտամուլը, և են, ժծուրմ, շրջան, շնչառութիւն, տարաշնչութիւն, տարորշուում, կղկղում և նմանութիւն:

51. Երգում. — Երգումն կ'ըստին այն գործողութիւնն որով բոյքը իրենց արմատներով հողուն մէջէն կ'առնուն իրենց սննդեան յարմար պարզ կամ այլ և այլ նիւթերով խառն ջուր: Գլխաւորապէս կը ծծեն բնածխական թթուութեամբ, առաջին զանազան բաղադրութեամբ, բոլորական թթուութեամբ, ծծումբ և հանքային սղեր: Այս պաշտօնն կը կատարուի ներհոսման զօրութեամբ, զոր Տիւթրոյէ գտաւ և ապացուցեց շատ փորձերով թէ արմատաց մագնակը են զըլխաւոր ծծողք, իսկ տերեք և նորարոգութիւնը, զիւր, բաւ Պաննէի, կրնան ծծել սղոյ մէջ եղած գոլորիք և ուրիշ իրենց կարևոր եղած կազեր:

52. Երբան, Աւիշ. — Զարը՝ վերայիւնալ նիւթերով խառն և լուծուած միանգամայն, հազիւ թէ բուսոյ մը մէջ կը մտնէ, այլ և այլ բաղադրեալ զօրութեան կը սկսի շարժիլ և շրջան ընել ներս: Բուսոյ մէջ մտած այս հիւսկն կ'ըստին Աւիշ, որ անգոյն հիւթ մ'է, մեծաւ մասամբ լըրով բաղադրեալ և մէջը հանքային նիւթեր լուծուած, զոր հոգէն կ'առնու, և բուսոյ հիւսուածներէն անցնելու ժամանակն ու զարծարանաւոր նիւթեր կը ստանայ:

Աւիշն իրած ձաւրան. — Եթէ բոյս մը առողջեմը գոհունոր ջրով, և կամ եթէ գարնան որթի բարունակ մը գննենք մանր, կը տեսնենք որ աւիշը կը սկսի վեր ելլել, և այս կ'ըստին վերամբարձ աւիշ. կը թափանցէ բոլոր հիւսուածքը, կը լիցընէ զիւրիւրը, ներառները, անոթները, անցքը, և գրեթէ ամբողջ փայտային մարմնոյ մէջ կը բարձրանայ. քանի որ մատղայն և փափուկ է, նաև արտաքին մասանց մէջ ևս եթէ կատարեալ փայտ դարձած են: Այս անցքին ժամանակը, նախընթաց տարւոյն բուսական քիչ շատ

թանձր նիւթերը լուծուելով, բոլորովին կերպարանափոխ կ'ըլլայ աւիշը, որով և այնչափ աւելի աննդարար և աւելի լաւ բաղադրուած կ'ըլլայ՝ որչափ որ արմատներէն հեռու գտնուի:

Վերամբարձ աւիշը՝ որ ի սկզբան շատ երազ կը շարժի, կամաց կամաց կը սկսի դանդաղել. վառն զի պտկունք ծաղկելով, տերեւներ բացուելով ու նոր ձիւղեր ձևանալով, ալ սնունդն առնելու կարոտութիւն չեն տնենար:

Աւիշը երբ տերեւաց և կեցնենքու մակերևութին հասնի, կը թողու աւելորդ ջրային հիւթերը, և կարևոր փոփոխութիւն մը կը կրէ, այսինքն արմատներէն ու բոլոր կոնայ մասերէն՝ բուսոյն մէջ մտած բնածխական թթուութեամբ արեւային լուսոյ ազդեցութեամբ, լուծուելով թթուածնին մեծ մասը մթնոլորտին մէջ կը ցըրուի, իսկ բնածխութիւնը աւելն մէջ կը մնայ. այս կերպով աւիշը դեռ աւելի կը գտնուի ու կը փախուի ընդունելով այն յատկութիւնները՝ որովք կը մատակարարէ բուսոյ անմիջական նիւթեր:

Ըստ ոմանց աւիշը՝ սոյնպիսի կերպով զնաւթիւն փոխելէն վերջը, կը դառնայ յարմատ, և կ'ըստին այս աւիշը՝ վայրաբեր աւիշ, բայց ոչ թէ փայտային մարմնէն կ'անցնի, այլ ընդ մէջ փայտի և կեղևի, յորս կը թողու այն նիւթերն՝ որովք կը ձևանայ կեղևային ու փայտային հիւսուած ոչ նոր մաս մը: Սակայն ըստ այլոց՝ չըլլայ վայրաբեր աւիշը, զոր և փաստիք իսկ կը հաստատեն. բայց մեծը այս տեղաւորութեան համարինք մանրամասանց ինչեւ, ուստի փոխանակ ըսելու վայրաբեր աւիշ, կ'ըսենք զոնալ աւիշ, որ գաղափարինս շատ լաւ կը բացատրէ:

Ոչ դը կրնայ հակառակել վերակարձ և զըտեալ աւիշն մէջ եղած տարբերութեանց վրայ. վառն զի գտնու աւիշը՝ շատ անգամ բաց ի թանձր և գունաւոր ըլլալէն, երբեմն բոլորովին հակառակ յատկութիւններ ունի, ինչպէս օրինակի համար Գ. անտրեան կըզեաց Ստարբոնի կեղևին զտեալ աւիշը սաստիկ թոյն մ'է, մինչդեռ նոյն բուսոյ վերամբարձ աւիշն այն երկրին մէջ ճամբորդաց համար զուտ և անվնաս ըմպելիք մ'եղած է:

Աւիշն շարժման պատճառն այլ և այլ են, ինչպէս Ներհոսումն, Հերածնութիւն, Պոսիւնց

ծծիլ գորտերին, Տիրևոց գողորդիացումն, Խոնաւորին, Օրոյ անգայտորին, Հիւստածոց մէջ հանդիպած քաղաքորտերին, և Քարիսաւնորին, և աստիճ գրեթէ ամէնք մէկտեղ կը գործեն:

53. Շորժումն կարին. — Կաթնատար բաւած անտիճոց մէջ բովանդակուած կաթնային և կամ գունատոր հեղուկն՝ չլիանին՝ մասն է. սակայն այս հեղուկիս պարտօնն աղէկ չի գիտցոր, ինչպէս նաև իրեն ծագումն և բնութիւնն: Ումանք կ'ըսեն թէ գտեալ աչին տարորդումն ըլլայ, և այլք թէ՛ նոյն իսկ գտեալ աչին է: Արարիտիւնից և Եղերդաց մէջ շատ առատ է և կաթի նման մաքուր: Բուսական կաթնն իր չորածման մէջ, ժամանակ անտիճոց ուղղութիւն կ'առնու, բայց վերջէն բարձր տեղերէն վար կ'իջնէ. (Չէ 18): Շիրց եղաւ առաջին՝ որ կաթին չլիանը դիտեց և ժամանակացոյ:

54. Հնչաւորին. — Հնչաւորիւնն է՝ այն գործողութիւնն, որով բոյս մը մասնատրապէս իր տերեւը, դալար կեղեկներով և ամէն կանաչ մասամբք՝ կ'առնու մթնոլորտէն բնածխական թթուտան, զոր արմատներէն ընդունածն է հետ մէկտեղ լուծելով, ետ կը դարձնեն մթնոլորտին տրթուածին: Թէպէտ և բուսոց նիւթնական որբորը բնածխէ է, սակայն Պլուսինիզ գանս, գան փորձերով ապացըցուց առաջին անգամ թէ՛ Ունչաւոր և ուրիշ բոյսերն ևս կը ծծեն նաև գորտկածին կամ սղէն և կամ աւալէն:

Օղը սովորաբար կըմտնէ բուսոց մէջ բերան, ներքն, որոնք կը հաղորդուին վերնամաշկին տակ գտնուած բազմաթիւ շիւրիոց վտառնէ, բուն, և ասոնցմէ առագած՝ կը թափանցէ բուսոց հիւստածոց մէջ, օդոյ ընածխական թթուտանը իրեն սեփականելու և զթթուածինը մթնաւորտին դարձնելու համար:

Հնչաւորին չքատոց բուսոց. — Ինչպէս որ ըսիրք, իրային բոյսը չունին սլ վերնամաշկ և ոչ բերանն. բ. այս պատճառաւ չնչաւորիւնն ինչ սլ կը տարբերի ցամաքային բուսոց շնչաւորութիւնէն, և կրնայ բաղդատուիլ, ըստ Պլուսինիս, ձկանց շնչաւորութեան հետ, որոնց նմանութեամբ, իրատոց տերեւք՝ իրոյ մէջ լուծուած օդը կը ծծեն, և այս տերեւոց երկու կամ երկէ կարգ խորշերէ ձևացած ոստայնն՝ անմիջապէս իրին կը հաղորդուի:

Ջրային տերեւներն վերնամաշկ չունենալուն պատճառաւ, շուտով կը կծկին և կը չորանան, և այս կերպով կը կորսնցնեն նաև շնչաւորութեան յատկութիւնն:

Աղբընդորին յուսոց. — Տարբարանական և բնակք՝ որոնք շնչաւորութիւնն անբաժան են, բուսոց կանաչ և գունատոր մասանց վրայ տարբեր կ'երևին, կը տարբերին նաև կանաչ մասանց վրայ ըստ որում բոյսը լուսոյ կամ խաւարի մէջ ըլլայ: Կանաչ մասունքն լուսոյ մէջ կամ ցորեկ

ատեն՝ կը ծծեն զբնածխական թթուտան, ու դուրսկուտան զթթուածին. իսկ մութ կամ գիշեր ատեն՝ զթթուածին կ'առնուն, և դուրս կուտան զբնածխական թթուտան: Գիշեր ժամանակ միայն գունատոր մասունքն և սերմերն ծխելու ատեն չունչ կ'առնուն:

55. Արտաշնչութիւն. — Արտաշնչութիւն ըսելով կը հասկըցուի այն իրային գողորդացումն կամ գողորդք, որ բուսոյ հողէն դուրս եղած կանաչ մասերէն կ'ելլէ, մասնատրապէս բերաններէն: Բուսական արտաշնչութիւնը զըլխաւոր պատճառներէն մէկն է՝ աչին չարժման: Բուսոյ մը արտաշնչութիւն այնչափ աւելի շատ կ'ըլլայ, որչափ որ բոյսը ուժով և մատաղ ըլլայ, ու օդը չոր և տաք: Ըստ փորձի չալիւրի, Կաղմարի մը տերեւներէն տաք և չոր որ մը, 12 ժամուց մէջ 7-8 հարիւրակրամ հեղուկ կը գողորդանայ: Նմանապէս ի գանազան փորձոց և ի դիտողութեանց յայտնի կը տեսնուի, որ բուսոյ մը սնունդն շատ աւելի աղէկ է՝ ըլլալ՝ երբ բուսոյ ծծած հեղուկին 3/5 մասը նորէն գողորդանայ, և մաս մը միայն բուսոյ հիւստածոց կազմութեան մէջ մնայ: Քնութիւնն առ այս օգնած է թաց տեղուանը սիրող բուսոց՝ ընդհանրապէս լայն տերեւներ շնորհելով, որով և շատ կը ծծեն, իսկ ապակերու լեռնային բուսոց՝ գանազան կազմութիւն տալով, որպէս զի քիչ ըլլալ ծծումն, որով և քիչ գողորդիացումն:

56. Տարբորումն. — Բուսոց Էներքին կազմութեան մէջ մտած նիւթերը, ինչպէս Լուր, բնածխական թթուտան, բորակային թթուտան, աւալ և՛ քիչ քանակութեամբ ծծուոր, լուսածին, կալի, կիր, և այլն, բուսոյ կենսական ու գործողական կարողութիւնն տարբարանական փոփոխութիւններ կը կրեն. Եթէ այս այլափոխած նիւթերն օգտակար են հիւստածոց ձեւացման համար, կը կոչուին տարբոր նիւթք, և գործողութիւնն՝ տարբորումն, իսկ եթէ աւելորդ են բուսոց, կ'ըսուին կոկորակք:

Այս տարբորիչ գործողութիւնէ յուսով է կամ նիւթերն են՝ խորշակիւր՝ որ տարբական գործարանաց ներքին երեսներ կը ձևացընէ. փայտակիւր, փեկուղ, սիւն, կանալակիւր, շաքար, խիժ, օտոյն, քանիք ու ցնդական խղիւր, աղիք. կալազարային աղբընք ունեցող նիւթեր՝ քլորալին, քլորալին, քլորալին, և այլն: Իսկ թթուտաններէն՝ քաղցրական, իլիմնական, խմորական, գինալիլական, և այլն: Այս բոլոր նիւթերն ուրիշ բան չեն՝ բայց եթէ բուսոց չորս գիշաւոր նախական տարբերաց բաղադրութիւն, այսինքն թթուածին, իրանի, բլանածին և բարականի, զոր կը կատարէ տարբորումն բուսած գործողութիւնն:

57. Կլիկումն. — Տարբորումնէն պարտաւորած նիւթերէն ունեւ, որ անպարմար են և անպարտաւոր բուսոյ անընդհան, կենսական ու

գործարանական ճերգործութեամբ դուրս կ'ելլեն. այս ներգործութիւնս կ'ըսուի կրկնողուն: Ասոր պատենն է երբեմն բուսոյ քանի մը մասունք խոնաւութիւնէ պաշարուած, ինչպէս մօմային փոփն կ'ընէ՝ խաղողի հատիկները ծածկելով. և ռետինի հիւթն որ կը ծեփէ կաղամախի պտուղէքը. երբեմն շատ զանաւելով բուսոյ գործարանաց մէջ կարուար նիւթերն, իրեն աւելորդ եղածը դուրս կը փանէ, ինչպէս այն հիւթերը՝ որոնք պտղատու ծառերէն, պտուղներէն և կեղեւներէն կը ծորին. և երբեմն ալ բոլորովին բուսոյ անօգուտ նիւթերէն կ'ազատէ, և այս վերջինս՝ բոս բառին նշանակութեան, բուսոյց կրկնողն է. բայց դեռ բոս ամենայնի հաւաստեալ չէ՝ թէ ինչ կերպով կ'ըլլայ այս կրկնողն:

57. Նմանորին. — Վերջապէս բուսոյ օդէն ու հողէն առած անդարար տարրերէն, որոնք բաղադրութեամբ և սյալփոխութեամբ՝ բոլորովին այլափոխուած են ու գտնուած, բուսոյ իւրաքանչիւր մասն իրեն պէտք եղած նիւթը կ'առնու, կը իւրացնէ և կը հաղորդէ իւր յատկութիւնները առած նիւթոյն, միով բանիւ իրեն կը նմանցնէ: Այս գործողութիւնս՝ առ որ բաւական չեն միայն բնաբանական և տարրաբանական գործիւնքն, այլ պէտք է և կենսական, կ'ըսուի նմանորին, որ ոչ միայն կը պահպանէ զբոյսն, այլ և կ'անցընէ ձևացած մասունքն և նորանոր մասեր յառաջ կը բերէ:

ՊՏԱԿԱՆԻՆԻՆ ԴՈՐԵԱՐԱՆԻՆ

58. Դաղիկ. — Քանի որ Բուսարանական գիտութիւնն զարգացած չէր, ծաղիկը բուսոյ զարդ կը համարուէր. բայց արդ ոչ ոք կը տարակուսի ծաղիկն՝ բուսոյ ամենակարեւոր գործարանն ըլլալուն վրայ, յորմէ կը կախուի բուսոյ պտղաբերութիւնը:

Դաղիկն մէջ կան էական և երկրորդական մասունքն. էական են սրղաքարտրական գործարանքն, իսկ երկրորդականքն են նոյն գործարանաց արտադրուած յաւապատող մասունքն, որք զառաջին կը պաշտպանեն: Այս ամէն մասունքն ծաղիկն առանցից չորս կողմ շարուած են, ձևաբոյնով նոյնչափ կարգեր կամ տեսակ մը ծաղիկամբեր, որոնք բոս բուսաբանից կարծեաց տերեւոյ այլափոխութիւնքն են:

59. Այլ տեսակի ծաղիկաց. — Դաղիկք կրնան ըլլալ կառարակ և Սեկատար, Միասեւ, Այլա և էգ, Մեկատուն, Երկատուն, և Բազմատուն:

Կատարեալ ծաղիկ. — Դաղիկ մը որ մի և նոյն ժամանակ ունենայ վերայիւեալ ամէն մասունքն, կ'ըսուի կատարեալ ծաղիկ, (Չէ 90). զոր է թէ դիտենք զրսէն դէպ ի ներքը, արտաքին

պատեան մ'ունի՝ որ կ'ըսուի քաժակ. անմիջապէս իրմէ վերջը ուրիշ պատեան մ'ալ կայ՝ որ կ'ըսուի պաակ. ապա կը յաջորդեն պտղաբերութեան գործարանքն, այսինքն՝ Ուրեմն կատարեալ ծաղիկն մէջ չորս ծաղիկուն կայ, երկունքն էական և երկունքն երկրորդական: Բուսական և պատեան երկրորդականքն են, իսկ էականքն են առէչք և սերմնափակք. օրինակի համար Մեկակ, Մանուշակ, Մրուսնաակ, և այլն կատարեալ ծաղիկք են:

Սեկատար ծաղիկ. — Երբ վերայիւեալ ծաղիկունքէն մէկը կամ միւսը պակսելու ըլլայ, կ'ըսուի անկատար ծաղիկ (Չէ 91), զոր օրինակ Յակինթ, Մայանթէմ, որուն կը պակսի խոտեղէն բաժակ:



Չէ 90.

Կատարեալ ծաղիկ մրուսնաակ (Fleur complete de valeriane).

Չէ 91.

Անկատար ծաղիկ մայանթէմ (Fleurs incompletes de maianthemum).

Միասեւ ծաղիկ. — Սեկատար ծաղիկաց մէջ, անկախ արտաքին ծաղիկունքէն, ունենք միայն առէչք ունին և ունենք սերմնափակք. այսինքն՝ ունենք արական գործարանք և ունենք միայն իգական գործարանք ունին. այսպիսի ծաղիկք կը կոչուին միասեւ, ինչպէս Արքակաղնոյն արական ծաղիկք (Չէ 92):

Այլա և էգ, կամ երկատուն ծաղիկ. — Ընդհանրապէս կ'ըսուին արու և էգ կամ երկատուն երբ երկու գործարանքն ևս մէկտեղ գտնուին բուսոյ մը վրայ, թէ առէչք և թէ սերմնափակք, ինչպէս Հուշանի, Բանգի և Վարդի մէջ կը տեսնուի. (Չէ 93):

Մեկատուն, երկատուն և Բազմատուն ծաղիկք. — Երբ ծաղիկք միատեսք են, այսինքն կամ առէչք ունին կամ սերմնափակք, կրնան գտնուի մի և նոյն անհատին կամ ցողունի վրայ, և կամ զատ զատ անհատներու վրայ: Կրնան ըլլալ նաև մի և նոյն անհատին վրայ արու և էգ ծաղիկներ՝ միասեւ ծաղիկաց հետ մէկտեղ. ուստի բոս այսմ երեք տեսակ ծաղիկք կը զանազանուին: Մեկատուն, ինչպէս Եգիպտացորեն, որուն քիտր լեղուն է սրահիկներով. իսկ տերեւոց անթէն ելած հասկերը ճառարաններ ունին, որոնք կը վերջնան երկայն ծղիկով մը: Քիտր բա-

ւախան հետեւ է հասկերէն, սոյսինքն՝ առէլք և սկրմնափակը մի և նոյն անհատի կամ ցօղունի



Ձև 92. Արական ծաղիկք
արքակաղնոյն
(Fleurs mâles de noisetier).



Ձև 93. Արունէզ ծաղիկ
(Fleur hermaphrodite).

միայ կը կենան, բայց զատ զատ ծաղկամբք: Եգիպտացորենոյ պէս միասեռ մենատուն են նաև Դշմենի (Ձև 94), Կաղնին, Ընկուզենին, Տղկաղատ, և այլն:


Երկատուն են՝ Ուռենիք, Կաղամախք, Արմաւենիք, Կանեփ, և այլն (Ձև 95, 96), որոնց առէլք և սերմնափակը՝ զատ զատ անհատից



Ձև 94. Մենատուն ծաղիկ դշմենոյ
(Fleur monoïque de citrouille).

կամ բուսոց միայ կը կենան, որով բոլորովին որիչ են արական բոյսերը և իզական բոյսերը: Ամուշ անհատը միայն սրտիկներ ունին, իսկ արգասաւորը՝ յեջուն են սերմնափակը, որոնք կը բեղմնաւորին առէլից արգասաւորիչ փոշուով:


Բազմատուն բուսոց մէջ մի և նոյն անհատին և նաև զատ զատ անհատից միայ կան արու. և էգ ծաղիկք, որոնք իրենց իրենցմէ արգասաւոր սերմունք կու տան. կան նաև կամ առէլ կամ սերմնափակ ունեցող միատեռ ծաղիկք: Միայն սերմնափակ ունեցող ծաղիկք՝ կրնան արգասաւորիչ թէ՛ միատեռ ծաղկանց առէլից և թէ՛ արու և էգ ծաղկանց բեղմնաւորիչ փոշիէն. նըմանապէս արու և էգ ծաղկանց սերմնափակք՝



Ձև 95. Երկատուն ծաղիկ Եղիճի
(Fleur dioïque de l'orient).

կրնան արգասաւորիչ միատեռ արական ծաղկանց բեղմնաւորիչ փոշիէն:

60. Բաժակ. — Բաժակը՝ կատարեալ ծաղկին ամենէն արտաքին պատեանն է. բայց երբ ծաղիկն անկատար է և պսակը կը պակսի,



Ձև 96. Արմաւենիք (Palmiers).

այն ատեն բաժակ կ'ըլուի այն միակ պատեանն, որ կը պաշտպանէ պտղաբերութեան գործարանը: Սովորաբար բաժակը կանաչ է և տեւականի տարածմանէ ձևացած, որ կ'ըլուի փերք. (Ձև 97):

Գլխաւոր տեսակը բաժակիկն. — Երբեմն բաժակը միակտուր կ'երևի, այսինքն զբաժակ կազմող փերքերն ամէնքը մէկտեղ միացած կը կենան խարսխէն վեր, և կ'ըլուի Միափերք (Ձև 98): Երբեմն 'ի զանազան մասանց կը ձևանայ՝ խարսխէն սկսեալ, և կ'ըլուի Բազմափերք, (Ձև 99):

Բաժակը ըստ իրենց տեսակների կրնան ըլլալ դիտրախոս, վաղանցիկ և տեսական, ըստ որում ծաղիկը՝ բացուելուն պէս կ'իյնայ, կամ



Ձև 97. Բաժակ (Calice).



Ձև 98. Միաթերթ բաժակ (Calice monosépale).

պսակին հետ միատեղ կը չորնայ շուտով, և կամ մինչև պտղոյ հասունութեան կը տևէ:

Բաժակը կ'ըսուի ազատ, երբ ձուարանի մասն չէ, ինչպէս խորդենի (Ձև 99). կ'ըսուի շաղամերձ երբ որ և իցէ կերպով միացած է ձուարանի հետ (Ձև 97). խոտային կ'ըսուի երբ տերեւ.



Ձև 99. Բազմաթերթ բաժակ խորդենույ (Calice polysépale de geranium).



Ձև 100. Անկանոն բաժակ ընձախոտի (Calice irrégulière de l'aconit).

ւոց սովորական կազմութիւնն ու գոյնն ունենայ. կ'ըսուի քերքանման երբ թէ՛ գունով և թէ՛ կազմութեամբն քերքից կը նմանի, ինչպէս Բակինթ. կանոնաւոր կ'ըսուի երբ բոլոր փերթը հասասար են, ինչպէս վարդ. անկանոն կ'ըսուի երբ իրար մէկը տարբերին կամ երկպայմութեամբ կամ ուրիշ յատկութեամբ, ինչպէս Մանիշակ, Ընձախոտ (Ձև 100):

61. Պսակ. — Պսակը կը պատէ անմիջապէս զգործարանս պտղաբերութեան, և կատարեալ ծաղիկն մէջ բաժակէն վերջը կու գայ: Տերեւային տարածմանէն ձևացած է, որ կ'ըսուի քերք. ընդհանրապէս հոտաւէտ և գունաւոր է: Խաբարանչիւր թերթին վրայ երկու մասունք

կան, եղունգ՝ որ է թերթին սուր ծայրը, և բլուրի, այսինքն թերթին լայն մասն. (Ձև 98, ա):

Պսակը կրնայ ըլլալ միաթերթ և բազմաթերթ: Միաթերթ կ'ըսուի երբ մի միայն թերթ ունենայ, և կամ լաւ ևս՝ շատ թերթեր՝ մէկ թերթի միայն վերածուած ըլլան, զոր օրինակ կանթեղնիս (Ձև 101). Իսկ երբ երկու կամ շատ թերթ



Ձև 101. Պսակ կանթեղնի (Corolle de campanule).

Ձև 102. Բազմաթերթ պսակ խառածաղիկ (Corolle polyépale de renoncule).

թեր ունենայ՝ կ'ըսուի բազմաթերթ, ինչպէս վարդ, Շուշան, Խառածաղիկ. (Ձև 102):

Բազմաթերթ պսակաց թերթից թիւն շատ փոփոխական է, որով որով բան մը չենք կրնար ըսել կամ հաստատել, միայն միաթերթակ բուսոց մէջ ընդհանրապէս երբեք են թերթերը և կամ երեքին բազմապատիկ թիւ մը, իսկ երբ



Ձև 103. Միաթերթ պսակ արջնկուզոյ (Corolle monopétale de stramonium).


կարթակ բուսոց մէջ հինգ են թերթերը՝ և կամ հնգին բազմապատիկ թիւ մը:

Միաթերթ պսակին մէջ երեք մասունք կան. խողովակ՝ որ պսակին նեղ և ստորին մասն է, կոկորդ՝ որ խողովակին բացուածքն է, և քիթ՝

ոյն մասն է՝ որ կոկորդէն սկսեալ կը տարա-
ծուի. (Չև 105):

Կանոնաւոր և Անկանոն պսակ. — Թէ միա-
թերթ և թէ բաղմոթերթ պսակը կրնան ըլլալ
կանոնաւոր և անկա՛նոն. ըստ որում թերթք կամ
մի և նոյն և հաւասար են, ինչպէս վարդին,
կանթեղինին, և կամ իրարու աննման ու զա-
նազան ձևերով, ինչպէս Կենեղուտի, Լուբիա-
յի, և ընդհանրապէս Շրթնաւոր ծաղկանց:

62. Միաթերթ պսակը կրնայ ըլլալ Չան-
գախձեւ, ինչպէս Դիկատակ, Կանթեղին, (Չև
101): Չագարաձեւ, ինչպէս Տերեփուկ, Ծը-
խախտ, (Չև 98): Շրթնաւոր, որ երկու զը-
խաւոր աննման մասերէ կը բաղկանայ, մէկը



Չև 101. Շրթնաւոր պսակ
(Corolle labiée)

Չև 105. Վարդաձեւ պսակ
վազէնիկի
(Corolle rasécée de souci).

վերին չորթն, միւսը ստորին, և բացուած բե-
րանի մը կը նմանի, ինչպէս Կենեղուտ և Վիշա-
պագլուխ. (Չև 104): Կենթախիթայ, ինչպէս Շան-
բերան, որ բաց 'ի չրթնաւոր պսակին յատկու-
թիւնն ունենալէն, կոկորդը կամ բերանը գո-
յուած է:


63. Երկաթերթ պսակին գլխաւոր ձևեր են
խաւաձեւ, երբ չորս թերթք խաւաձեւ կեցած ըլ-
լան, ինչպէս Շահպուրակ, Կաղամբ իւղային,
Եղին, և այլն. (Չև 96):

Վարդաձեւ, երբ զանազան թերթեր կարճ ե-
ղնգով ու վարդի ձևով շարուած ըլլան, զոր օ-
րինակ վարդ, Վառենիկ. (Չև 103):

Թէրեխաձեւ, երբ թերթերն հինգ ըլլան, ու-
րոնց մեծագոյնն և կրինն դրօշայ՝ կ'ըսուի, եր-
կու կողմնակի թերթք՝ կ'ըսուին քեք, և ասոնք
կը ծածկեն երկու ստորինները՝ որք շատ անգամ
քովէքով կ'ըլլան և երբեմն մէկտեղ միացած,
և կ'ըսուին գոգ: Այս թերթքս այնպիսի դիրք
մ'ունին որ թուղղ թիթեռնիկի կը նմանին,
ինչպէս Դառն լուբիա, Ուռն, և այլն:

64. Որձք կամ Առէք. — Պտղաբերութեան
արական գործարանը ամէնքն մէկտեղ առած,
կը կազմեն ծաղկին այն մասն՝ որ կ'ըսուի
Որձք կամ Առէք, և կը գտնուին ընդ մէջ Սեր-

մնափակաց և պսակին (Չև 106): Իւրաքանչիւր
առէչն երեք մասն ունի. մտնարթն, սրսիկ և
բեղուն փոշի: Մանրարթն (Չև 107, ա) գործա-
րանին ստորին մասն է, որուն ձևը գրեթէ սե-
րեկ բարակ կոթ ունի կը նմանի. ասոր գաղա-
թան վրայ կը գտնուի Սրսիկն (ս), որ պզտիկ




Չև 106. Որձք ընձախորտի
(Etamine de l'aconit)

Չև 107. Որձ ամարիլլեայ
Ա. մանրարթն - ս. սրսիկ
(Etamine de l'amaryllis;
style, antère).

պարկի ձևով է, և ներսը քանի մը խիւճ ունի,
որոնց մէջ կայ քիղուն փոշի. որ ընդհանրապէս
դեղին է, և ունի բեղմնաւորիչ զօրութիւնը.
(Չև 108):

65. Սահմանաւոր և անսահման առէք. —
Չանազան տեսակ բուսոց մէջ, մինչև նաև մի
և նոյն տեսակ տնչաւորց մէջ, առէչից թիւը կը
փոխուի. կան այնպիսի ծաղիկք՝ որք մի միայն
առէչ ունին, ոմանք 2, 3, 4, 5, և 100էն ալ ա-



Չև 108.

Որձք Սահմանաւոր առէք
(Etamines).

Չև 109.

Սահմանաւոր առէք
(Etamines définies)

Չև 110.

Անսահմանաւոր
առէք
(Etamines indéfinies).

ւելի: Մէկէն սկսեալ մինչև 12 առէչք ունեցող
ծաղիկն անսահմանաւոր կ'ըսուի (Չև 109), իսկ երբ
առէչք 13էն աւելի ըլլան, կ'ըսուի անսահմանա-
ւոր, ինչպէս (Չև 110):

Հաւասար և անհաւասար առէք. — Ընդհան-
րապէս մի և նոյն տեսակ ծաղիկն առէք հա-
ւասար երկայնութիւն ունին. սակայն կան ևս
այնպիսի ծաղիկք, որոց մէջ շատ փոփոխական

են. ասանցմէ երկուքն միայն կարեւորք են երկու-
գորն և քառագորն էրկադոր կ'ըսուին այն ծաղիկք,
որոնց առէջք չորս են, երկուք երկուք և երկուք
կարճ, ինչպէս կը տեսնուի Շրթնաւոր ծաղկանց
մէջ. իսկ քառագորն բաղադրեալ է 'ի վեց առէ-
չից, որոնց չորսն երկայն են և երկուքն կարճ,
ինչպէս կը տեսնուի խաչաձև ծաղկանց մէջ:

Ստորաբարդք, չորսբարդք և վերաբարդք ա-
ռէք. — Ստորաբարդք կ'ըսուին առէջք, երբման
բաթեւը ձուարանի վարի մասէն կը ծիլ, ինչպէս
Բողկին և Խաչիսային մէջ, (Չև 111): Շրջաբարդ-



Չև 111.

Ստորաբարդք առէք (Etamines
hypogyniques).



Չև 112.

Շրջաբարդք առէք կեռասենայ
(Etamines perigyniques de cerise).

բարդ կ'ըսուին երբ մանրաթելը ձուարանի չորս
կողմէն կը ծիլ, զոր օրինակ կեռասենայ մէջ,
(Չև 112): Վերաբարդք կրտսին երբ մանրաթե-
լը ձուարանի վրայէն կը ծիլ, ինչպէս Գազարին,
Սաւիթին և Բանգին մէջ, (Չև 113):



Չև 113.

Վերաբարդք առէք բանգի
(Etamines epigyniques de jusquiame).




Չև 114.

Միակեց առէք
(Etamines
de monadelphie).

Միակից, երկակից, քաղմակից և համահա-
շար առէք. — Բուսոց մեծագոյն մասին մէջ
առէջք մէկմէկէն դատուած կը գտնուին. սակայն
ոմանց մէջ մէկտեղ միացած ալ կան, և կը կազ-
մեն զանազան խումբեր, որք կ'ըսուին առէչա-
բեր խումբք: Ուստի եթէ չարամբնութիւնն
մանրաթելիք և առէչաբեր մէկ խումբով է,
առէջք՝ կ'ըսուին միակից, ինչպէս Մոլոյի ծաղ-
կանց մէջ կը տեսնուի (Չև 114): Եթէ առէչից
միութեանէն երկու առէչաբեր խումբեր ձևա-
նան, այն առեւն կ'ըսուին երկակից, ինչպէս Լու-
բիայի ծաղկանց մէջ կը տեսնուի. իսկ թէ որ
չաւ խումբեր ձևանան, կ'ըսուին քաղմակից:

Բայց կ'ըլլայ որ առէջք ոչ եթէ մանրաթելիք
կը միանան իրարու հետ, այլ արտիկներով, զոր
օրինակ Հազարին ծաղկանց մէջ, այն առեւն
կ'ըսուին համահաշար:

66. Սերմնափակք կամ Իգայք. — Մագկանց
կեդրոնական մասը կ'ըսուի Սերմնափակ, որ է




Չև 115. Սերմնափակ
Ա. ձուարան. — Բ. ծիլ. —
Գ. հմիք. —
(Pistil, ovaire, style, stigmate).



Չև 117.
Չուիկք (Ovules).

պտղաբերութեան իգական գործարանը: Սովա-
բարս սերմնափակին մէջ երեք մասունք կան.
ձուարան, ծիլ և կիւիք, (Չև 113):

Չուարանն (Չև 116) սերմնափակին ստորին



Չև 116. Չուարան բարձունեկի (Ovaire du citronelle).

մասն է և գործարանին ամենէն ուռած կտորն.
չաւ անգամ այլ և այլ մասանց կամ բլիւններու
բաժնուած է, որոնց մէջ փակուած են կըր
հատիկք կամ ձուիկք, որոնք արգասաւարու-
թեամբ կը փոխուին կ'ըլլան սերմունք (Չև 117):
Չուարանն կրնայ ըլլալ ազատ և չարամբն: Ա-
զատ է երբ ձուարանը բաժակին մասը չի կազ-
մեր, և կը միանայ պարզ ընդունարանին հետ,
որուն վրայ տնկուած է. օրինակի համար Մա-

խաշիաշ (ՉԼ 118)։ Շարամերձ է երբ ձուարանը կամ բողբոջին կամ մասամբ բաժակին հետ մէկ եղած է։ Ինչպէս վարդ, խնձորենի, և այլն. (ՉԼ 119)։

Դրոյ՝ փոքրիկ կոթուն մ'է, որ ձուարանէն դէպ'ի վեր կը բարձրանայ (ՉԼ 120), և զազաթը կնիք կամ դրոշմ ունի։ Ներքսապէս կազմուած է խորշային հիւսուածք՝ տարեք ձուարանի հիւ-



ՉԼ 118.
Ուզած ձուարան խաշիաշի
(Ovaire libre du pavot).



ՉԼ 119.
Շարամերձ ձուարան
(Ovaire adherente).

սուածէն, այսինքն՝ խիտ չէ և, քանի մը ծաղկանց մէջ փոքրիկ խողովակ մը կայ, որով կնիք և ձուարանն իրարու հաղորդակից են։

Կնիքը՝ ուռեցք մ'է, որ տարբեր ձևեր ունի զտեսազան բուսոց մէջ, և բեղմնաբուսութեան ժամանակը մածուցիկ հիւթ մը կ'արտադրէ։



ՉԼ 120. Սերձափակ
Ս. ձուարան. — Ս. ծիւղ.
— Պ. կնիք
(Pistil, ovaire, style, stigmatel).



ՉԼ 121.
Սեղմութուն և կողմակի կնիք
(Stigmatel sessile et parietale).

Երբոր կնիքը ծիւղն կողերուն վրայ բուսնի՝ կ'ըստի կողմակի, երբ չունենայ ծիւղ և ուղղակի ձուարանի վրայ գտնուի՝ կ'ըստի Սկիորոն և, երբոր ծիւղն վրայ ըլլայ՝ կ'ըստի Դայրաշար. (ՉԼ 120, 121)։

Թիւս ծիւղ կամ կնիքոց. — Դիցի կամ կնիքոց Թիւր ըստ ձուարանի բաժանմանց է. այս բաժանմունքը կամ բնիք միարթակ բուսոց մէջ 3, 6, կամ 9 են, (ՉԼ 122, 123). Իսկ երկարթակ բուսոց մէջ շատ անգամ 8, 10 և աւելի են։ Ձուարանին բաժանման կամ բնիքոց Թիւր՝ շատ անգամ կ'որոշէ պտղոյն բաժանմունքը. բայց կան այնպիսի բոյք ևս՝ որոնց ձուարաններուն հատիկը չեն անիւր, ուստի և պտղոյն մասանց Թիւր քիչ կ'ըլլայ, ինչպէս Հնդկաստանի Մաշ-

Պրաւ Գ.

կամրգին մէջ 6 հատիկներէն 4 հատն կ'ոչնչա- նան և երկուք կը մնան միշտ։



ՉԼ 122. Բնիք
ձուարանի և սերմունք
(Loges de l'ovaire et graisses).



ՉԼ 123. Բնիք
ձուարանի
(Loges de l'ovaire).

67. Զուսիկ. — Զուսիկն ամենափոքր գեղձ մ'է շարամերձ ձուարանի ներքին կողից վրայ, որ ըստ նմանութեան կենդանեաց ձուոց, մայր ծառին վրայ կ'անի մինչև որ բաժնուի անկէջ և առանձին բոյս մ'ըլլայ, (ՉԼ 124). Մանրացոյց գործուով եթէ դիտենք զձուսիկն, կը տեսնենք որ կազմուած է խորշային հիւսուածոյ կորիզէ մը, ներսէն Թաղանթով պատած խիւճ մ'ու- նենալով, որ կ'ըստի աղղմային պարի. և ասոր



ՉԼ 124.
Սեղմութուն ձուսիկ
(Ovules sessiles).



ՉԼ 125.
Ձուսիկ ամենափոքր
(Ovules avec funicule).

մէջ կախուած է սաղմն փոքր առասանով մը, որ գրեթէ միշտ ծածկուած է ուրիշ երկու պա- տեաններով՝ արտաքին և ներքին, որոնք խա- բլթիով միայն կը դպին ձուսիկին. և գագաթին վրայ ամենափոքր բացուածք մը կայ՝ որ կ'ըստի սիւրի։

Պրակնիդի կամ Պորոս. — Ձուարանի ներքին կողից կէտերու վրայ, որոնց շարամերձ են ձուսիկը, ձուարանի հիւսուածն այնպէս կ'այլա- փոխի՝ որ կրնայ սնունդ տալ ձուարանին։ Այս սնունդը գործարանն, որ քիչ շատ ուռած է, կը բաղկանայ խաչակափողէ ու երկայնաձև խորշէն չրճապատած խորձէ մը և կ'ըստի Պորոս կամ Պրակնիդի՝ Թէ որ մէկ ձուսիկ մը կը համապատասխանէ, և Պրակնիդայք՝ Թէ որ շատ ձուսիկներ ըլլան։

Ձուսիկն երբեմն անմիջապէս շարամերձ է պը- լակնիդին և կ'ըստի անկորոն, (ՉԼ 124). և եր- բեմն կոթմունով մը կրած է՝ որ կ'ըստի առասա-

նակ (128): Ամէն ձուիկը մի և նոյն ձևով չեն, այլ ոմանք ուղղաձիգ են, ոմանք հակադարձ և ոմանք ալ աղեղնաձև: Ուղղաձիգ ձուիկին մէջ, որ շատ քիչ կը գտնուի, առասանակը տիպիկն բոլորովին հակառակ կողմն է, ինչպէս խալընդեղ. հակադարձ ձուիկին մէջ, որուն տեսակէն շատ կը գտնուի, առասանակը տիպիկն մօտ է, ինչպէս վրացի կոճ. իսկ աղեղնաձև ձուիկին մէջ առասանակը տիպիկն մօտ է, բայց ձուիկը աղեղնաձև է, ինչպէս Լուբիս:

ՊՏՈՒՂ

68. Պտուղ. — Դարկանց բեղմնաւորութիւնն կատարուելէն վերջը, բաժակը, պսակը, առէջը և սերմնափակը պարսօնիկն կը բնջղեն և չորանալով կը թափուին. կը մնայ միայն ձուարանն՝ յորում կեղտոնանալով բուսոյ կեանքը, կ'աճի և կը մեծնայ, ու ձուիկը փոխուելով կ'ըլան սերմունք. և երբ ձուարանն այնպիսի հասունութեան հասնի՝ որ իր մէջի ձուիկը պատշաճ տեղ ինչպիսի կամ ցանուելով՝ կարենան բողբոջիլ ու ծիլի՝ կ'ըստի Պտուղ, (Չև 126):

Պտուղն՝ երկու գլխաւոր մասունք ունի, Պար. կուճ և Սերմն: Պարկուռն պտղոյ արտաքին մասն



Չև 126. Պտուղ զգալի (Fruit de cornucolie).



Չև 127. Պարկուռ. Սերմ (Péricarpe, graine).

է, որ զսերմն կը պատէ (Չև 127, 128). պարկուռն մէջ երեք կարգ կը գտնադասուի. վերնա՝ մաշի, Միջնամաշի և ներքնամաշի: վերնամաշին է պտղոյ ամենէն վերի մասն, որ միշտ բարակ է և սովորաբար կ'ըսենք կճնայ: Միջնամաշին է պտղոյ միջին կարգն, որով ընդհանրապէս Կեղծի, Երբանայ և Կեռասի մէջի միւր կը հասկը նանք. միով բանիս՝ պտղոյ մեծագոյն մասին ճապակի կտորը կ'ըսուի միջնամաշի: Պտղոյ մեծագոյն մասին ըսի, և ոչ թէ ամէն պտղոյ, փասն զի ոմանց մէջ, ինչպէս խնձորի, Տանձի վերնամաշիք աճառուտ փոքրիկ թեփոց վերաժուած է, որ զսերմն կը պատին, իսկ ուտելու մասն ընդունարան և բաժակ են շատ մեծացած և մայրին մարմնով: Միջնամաշիք շատ կը փոխուի թէ՛ թանձրութեամբ և թէ՛ տեսաւ կանտութեամբ, ինչպէս ըսինք՝ մայրին է Գեղձ, Կեռաս, Խաղող, Տանձ և այլն, ընդ հակառակն կարծի է երբ չորնայ ինչպէս՝ Կուշ և ներքնամաշիք

ամենէն ներքին մասն է պտղոյ, որ կպած է սերմին հետ և զայն կը պաշտպանէ. կրնայ ըլլալ թաղանթային, աճառուտ և փայտային, որ կը ձևացընէ պտղոյ կուտը, ինչպէս Կաղնայ, Գեղձին, Կեռասին, և այլն (Չև 129):

69. Սերմն. — Պտղոյն երկրորդ մասն է Սերմն, որ բուսական ձուիկ մ'է՝ բեզուն փոշիէն բեղմնաւորած, որ ապա ըստ տեսակի մայր բուսոյ՝ առանձին տունկ մը կը ձևացընէ (Չև 130): Եթէ հասունացած սերմն զիտենք, յայլ և այլ մասանց կը բաշխուայ. երկուքն երկրորդականք են, այսինքն վերնամաշիք և Սերմն, և միւր կարեւոր որ է Սաղմն: վերնամաշիք սերմն փոշիէն է, որ պինդ թաղանթ է կազմուած է, և կը պատէ պարկի մը ձևով զսպիտն թէ՛ որ կայ, և զսպիտն, որ երկու թաղանթներով պատատեալ է, մին ներքին և միւսն արտաքին:

Սպիտն խորշային հիւսուած մ'է, քիչ շատ թանձր և լեցուն փեկուղով. իրեն գիրքը վերնա



Չև 128. Պարկուռ. Սերմ (Péricarpe, graine).



Չև 129. Արմա (Datté).



Չև 130. Սերմ (Graine).



Չև 131. Ալպտ սերմն (Albume du graine).

մըղին և սաղմին մէջտեղն է, և կը մատակարարէ բողբոջելու ժամանակ սաղմին պէտք եղած սնունդը (Չև 131). շատ տեսակ բուսոց սերման մէջ ամենարարակ է. կան նաև այնպիսի բոյաք՝ որոնք մէջ բողբոջին կը պակսի:

70. Չև պարկուռն. — Պարկուռը շատ կրնայ փախուլ թէ՛ ձևով և թէ կազմութեամբ, որով և պտղոյ շատ տեսակը յառաջ կու գան: Երբեմն պտուղք արտաքսապէս բաժանման հետք աւգած չունին, երբեմն մէկ երկու բաժանմամբ են, և այս բաժանմունքս կ'ըսուին տիպ. ուստի պտուղք՝ կրնան ըլլալ Միատիպ, ինչպէս խնձոր, Տանձ, և այլն. Երկատիպ, զոր օրինակ Բակլա, Երատիպ, ինչպէս Դուշան, և այլն: Նմանապէս պտղոյ ներքին խնձքն այլ և այլք են, երբեմն մէկ, երբեմն երկուք, երեք, և այլն. ուրոնց մէջ զետեղուած են պտղոյն սերմունքն. ուստի կ'ըսուին Միախինձ, Երկախինձ, Երատիպ, (Չև 122, 123, 124). և որովհետև այս խինձքն ոմանք մէկ և ոմանք շատ սերմունք կը

պարունակեն, անոր համար այս խինձերն ևս կրնան ըլլալ Միասերմն և Բազմասերմ:

Չոր և մնային պտուղը. — Պտուղները՝ ըստ իրենց կազմութեան կրնանք երկուքի բաժնել, այսինքն Չոր և Մնային պտուղը: Չոր կամ Պառնեանաչոր կ'ըսուին այն պտուղը, որոնց սերմունքը պարփակուած են քարակ, չոր, խիտ, կաշեայ և փայտային պարկուճի մը մէջ, զոր օրինակ Ուեռն կնձնի, Հաղի (Չև 152): Իսկ Մնային կ'ըսուին այն պտուղը, որոնց միջնամաշկը թանձր և կաշեայ է, ինչպէս Դեղձ, Աեռաս, Խաղող, Հաղարջ, և այլն (Չև 153): Բայց շատ անգամ պտուղն մնոտ և կակուղ ըլլայն՝ միջնամաշկէն կախուն չունի, ինչպէս Ելակ, Թուզ, այլ ընդունարանին և բաժակին մեծնալէն:

Ինքնաբաց և անինքնաբաց պտուղը. — Չոր պտուղը, զոր օրինակ Լուրիս, Ոսպ, Ուեռն, երբ կը հասունանան և իրենք իրենցմէ կը բացուին, որպէս զի սերմունքը գետին իյնալով կարենան բուսնել, կ'ըսուին ինքնաբաց. (Չև 154): Իսկ երբ իրենք իրենցմէ չեն բացուիր, ինչպէս Կաղին, Դուշ, և այլն, կ'ըսուին ինքնաբաց, (Չև 153):

Պարզ, քաղաղրեայ, և յօդուածոյ պտուղը. — Պարզ կ'ըսուին պտուղը եթէ յառաջ գան մի միայն սերմնափակէ, զոր օրինակ Աեռաս, Դեղձ.



Չև 152.
Պտուղն առաջ
պտուղը
(Silique).



Չև 153.
Հաղարջ
(Grosselle).

Չև 154.
Շահարակ
(Giroflee).

Չև 155.
Կաղին
(Gland).

Չև 156.
Արջալոր
(Morille).

(Չև 158): Բաղադրեայ կ'ըսուին պտուղը՝ եթէ շատ սերմնափակներէ ծնանին, որոնք մի և նոյն ծաղկին վրայ են, ինչպէս Ելակ, Արջալոր, (Չև 158): Բոլորածոյ կ'ըսուին այն պտուղը, որոնք շատ սերմնափակներէ կը ձևանան, և սերմնափակներն նոյնպիսի գատ գատ ծաղկանց վրայ կը գտնուին, ինչպէս Թուզ, Թուխ, Անանաս, (Չև 157):

71. Պարզ պտուղը գլխաւոր տեսակներն են.

Սլանիք, որոնք միասերմն են, և վերնամաշկ սերմէն անբաժանելի է, օրինակ իմն Յորեն, Գարի, Վարսակ, Էգիպտացորեն, և այլն, (Չև 158):



Չև 157. Անանաս (Ananas).

Սլանիքի՝ որոնք միասերմն են և վերնամաշկով շատ քիչ կը միանան սերմին հետ, ինչպէս Խառածաղիկ, Անէմոն, Կանգառ, (159):

Սլանաբ՝ որոնք միասերմն կամ երկախինձ պտուղը են. Կաշեայ, Թաղանթային, խիտ և երկու թևք վերնամաշկ ունին, ինչպէս Կընձ, Նիին, Հացիին, Տղիին պտուղը, (Չև 160, 161): Ունիք՝ զոր օրինակ Լուրիս, Ոսպ, Ուեռն, Բակլա. բազմասերմն, երկայնաձև, երկատիփ են, և որոնց սերմունքը միայն եզերքը կալած են, (Չև 162):

Մսառ՝ ինչպէս Մալոր, Հապալասի, Դեղձ, Զլեար, և այլն. անինքնաբաց են, փայտային ներքնամաշկով, միասերմն կամ բազմասերմն, (Չև 163):

72. Բաղադրեայ պտուղը գլխաւոր տեսակն են. Սլանիք, որոնք բազմախինձ պտուղը են, անկատար խորշերով ցիրացան մնոտ ոստայնի

մէջ, զոր օրինակ վարունկ, Գդում, Ախ, (Չև 116, 126):
Երեկոթնայ, կատարեալ խինձովք, և ի ջը-

ՊԱՏՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



Չև 138.
Վարունկ (Avoine).



Չև 139.
Արաբիկ (Arbaine).



Չև 140.
Սամարա սպիկի
(Samare de l'erable).



Չև 141.
Սամարա (Samare).



Չև 142.
Ուռն
(Pois).



Չև 143.
Հապալասի
(Myrtille).



Չև 144.
Լեմոն
(Citron).



Չև 145.
Խնձոր
(Pomme).

նուրիւն, Սկրմնացանոշիւն և Բողբոջումն:

75. Բնականաշուրտիւն. — Երբ բնական փոշին սրտիկներուն մէջ իրեն պէտք եղած աճումն կ'ըստանայ, սրտիկը կը բացուին իրենք իրենցմէ բնական փոշոյ տեղիք տալու համար, և կը հոսին



Չև 146. Փաշանձոր
(Pomme epineuse).



Չև 147. Գոճմակ
(Camelle).


բային ուստայնով պտուղ մ'է, ինչպէս Լեմոն, Նարինջ, Նարինջ Մանիլեան, և այլն (Չև 148): Խնձորեկի, կաշեայ խինձով պտուղ մ'է, ինչպէս Խնձոր, Տանձ, և այլն (Չև 145, 146): Հատապտուղ, անխինձ են, և սերմունքը մըտտ նիւթին մէջ կոխուած կը կենան, ինչպէս Խաղող, Հաղարջ, Գոճմակ, (Չև 147):

73. Բողբոջածոյ պտուղը գլխաւոր տեսակիւն. Կոնոն, որ չոր պտուղ մ'է՝ ի զանազան սերմանք բաղկացած, և այս սերմունքն փոշոտային կոշտութեամբ թիթեղնատեղեաց անխին մէջ կը գտնուին, ինչպէս Դոճեաց, Եղենեաց մէջ կը տեսնուին, (Չև 148):

Թուզ, որուն ճաշակելիք մասն, ոչ թէ պըտուղն է, այլ ընդունարանն կարգէ դուրս մեծցած. իսկ բուն պտուղը կը գտնուին ներքին երեսին վրայ շարամբձ, զորս թերեւ ոմանք սերմն կը համարին. այսպէս են նաև Ելակ, Խնձոր, և այլն:


Կնքոց վրայ, որք իրենց մակերևութին վրայ կը պահեն մասնաւոր արտադրած մոծոցիկ նիւթով մը: Բնական փոշոյ փաթիլի հատիկը ամենամանր խորշեր են, որք կամայ կամայ կ'ուռնեն երհոմամբ, և խրաքանդիւրին ներքին թաղանթին կ'երկընայ ընդ մէջ արտաքին թաղանթին և կ'ըլլայ ամենամուրր խողովակ մը, (Չև 149, 150). այս խողովակն կը թափանցի կնքոյն

մէջ, և անցնելով ծիլն կ'իջնէ մինչև ճուխը, և կ'անցնի տիպիւն. հոս կը հոսի այն ամենանուրբ խողովակին մէջի եղած նիւթը՝ որ կ'ըստի սաղմնաւոր, յորում բեղմնաւորիչ գորութենէն կ'այլափոխի ձուիկն և կ'ըլլայ սաղմն, ապա սերմն և յետոյ նոր բոյս: Բնգնմաւորութեան այս վարդապետութիւնը՝ նորանոր փորձերու արդիւնք է, զոր ամենայն կերպով ապացուցին



ԶԷ 148. Կոնոս (Cone de pin).

Պրոնիսը, Շլայտէն, Հորեշ, Մոհլ, Ունճեր, Հաֆմայստեր և Կուլազն: Եւ յիշատի, փրցնենք



ԶԷ 149. — ԶԷ 150.
Բեղուն փռչի (Pollen).

արու և էգ ծաղկանց առէշքը՝ քանի որ սրտիկը չեն բացուած, և կը տեսնենք որ ձուիկը ձուտ բանին մէջ չեն փոխուիր 'ի սերմն, և որով պըտուղ չեն տար. իսկ եթէ առէշից բեղուն փոշին ցանենք ձուարանի ձուոց վրայ, չուտով սերմն կ'ըլլան և առատ պտուղ կու տան նոյն տարին: Այս բանս հնուց 'ի վեր ժանօթ էր Տիգրիս,

Եփրատ և Պարսից ծոցին եղբրքը բնակող Արաբացուց. այսինքն՝ այն երկիրներն յորում արմաւի պտուղը կը հասնի. տեղացիք որպէս զի ապահովան ծառոց առատ պտղաբերութեան, կը փրցնեն առէշար տերևները և կը տանին կը շարժեն ու կը թօթուն սերմնափակաց վըրայ, և այս կերպով ամենապահով կ'ըլլան որ բեղմնաւորութիւն կ'ըլլայ ու առատապէս կը պտղաբերեն: Բեղմնաւորութիւն կ'ըստի երբ ծաղիկը բոլորովին կը բացուի և իր գեղեցիկութեան մէջ կը գտնուի:

76. Բեղմնաւորութեան միջոցը. — Բնութիւնն բուսոց բեղմնաւորութեան կարեւորագոյն գործըն ապահովցնելու համար, շատ տեսակ և երբեմն այնպիսի միջոցներ կ'առնու՝ որ զմարդս կը զարմացնէ: Բուսոց մեծ մասն արու և էգ ստեղծուած է, որով մի և նոյն ծաղկին մէջ երկու գործարանն ևս գտնուելով՝ շատ դիւրին է բեղմնաւորութիւն: Երբ արու և էգ բուսոց մը մէջ պտղաբերութեան գործարանը՝ թէպէտ և մէկտեղ ըլլան, սակայն գրից պատճառաւ զբժուարին ըլլայ մերձաւորութիւն, բուսոյն այնպիսի շարժումն տուած է, որ իր վախճանին կը հասնի. զոր օրինակ երբ առէշք փոքր ըլլան քան զսերմնափակս, օսկորաքար ծաղկաբեր կոթունները վար կը ծռին և չեն շտկուիր մինչև որ բեղմնաւորութիւն չկատարուի: Այն բուսոց մէջ, յորս առէշք և սերմնափակք զատ զատ կը գտնուին և իրարմէ շատ հեռու, բեղմնաւորութիւն կը կատարուի կամ հողմոց կամ թռչնոց և կամ միջատաց միջոցով: Բայց ասոնցմէ աւելի հեռաբրբերական և զարմանալի է յրի մէջ ընկզմած բուսոց բեղմնաւորութիւնն: Չրա, ինչ բոլոր չկարենալով յրի մէջ արգասաւորել, զարմանալի կերպով յրին երեսը կ'ելլեն արգասաւորութիւն կատարելու համար: Քանի մը տեսակ բուսոց մէջ բեղմնաւորութեան ժամանակ կը ջերմութիւն կը ծնանի 5, 6, և երբեմն մինչև 10 աստիճան աւելի քան օդոյ ջերմութիւնն:

77. Հասունութիւն. — Բեղմնաւորութենէն վերջը՝ սննդեան նիւթը՝ որ առաջ ծաղկին շրոս մասանցը կ'երթային, միայն ձուարանին կ'երթան. ուստի մինչդեռ ծաղկին շրոս մասանցը կը չորան և վերջապէս կամ ոմանք և կամ ամէնչաւ ալ կ'իյնան, ձուարանը միայն կը մնայ, կը թանձրանայ և պտուղ կ'ըլլայ: Որով այն փոփոխութիւնք՝ զորս կը կրէ ձուարանն, և այն ժամանակն՝ զոր կ'անցնէ բեղմնաւորութենէն մինչև սերմանց կատարելութիւնն, այսինքն այն աստիճանի հասնի՝ որ ցանուելով պատշաճ ժամանակին և պատշաճ հողուն մէջ, կարենայ բուսիլ, կ'ըստի Հասունութիւն:

Պտուղը հասունութեան ժամանակը շատ մեծ փոփոխութիւնք կը հանդիպին պտուղոց մէջ, զոր օրինակ ինքնաբայ պտուղ, ինչպէս նաև կընձնիկ, Հացիկ, և այլն, բարակ պարկուճը կը

շորնայ. մատտ պտղոց մէջ, զոր օրինակ Տանձ, Խնձոր, Դեղձ, և այլն, շատ կ'աճի խորտային հիւստեանք, և նորանոր տարարաբանական բաղաւթրութիւնք յառաջ կու գան պտղիւնք կապող սկզբանց մէջ. ուստի օսոյց, խէժ, և այլն, կը փոխութիւն կ'ըլլան շաքար, մի և նոյն թթուութեամբ պատճառաւ որք անսխորժ համ կու տան տհաս պտղոց: Այս փոփոխութիւնները որք կ'ըլլան պտղոց հատուածի ետեւն, սննդեան արագատիք չեն, մանաւանդ թէ բոլորովին անկախ են մայր բուսոյ հիւթոց ազդեցութենէն, այնպէս որ շատ տեսակ պտուղք կրնան փրցուիլ տհաս և ապա հատունանալ արուեստով:

78. Փորագործման պտղոց հասուններեան. — Առաջին փութացնող միջոցն է չափաւոր ջերմութիւն. ուստի պարտիզպանք կանոնաւ հասցընելու համար՝ կը ծածկեն զպտուղը սպակեղէ աւթովք, փաւն զի ասոնց մէջ քիչ մ'աւելի կ'ըլլայ ջերմութիւն, և արտաշնչութիւնն ալ ամենաքիչ և կամաց կամաց է, նոր օդ չընդունելուն պատճառաւ: Այս սկզբանս վրայ հիմնած՝ շատ տեղ սովորութիւն կայ Տանձի, Խնձորի, Դիւրանի, Դեղձի, Արթի, և ուրիշ պտուտու ծառեր պատի վրայ յեջնել զէպ 'ի հարստային կողմին. արեւ մտնելէն վերջը՝ պատը զջերմութիւնն անդադարձընելով՝ պտղոց շորս զին ջերմութիւնն կը շատնայ, և պատուք այս կերպով շատ առաջ կը հասունանան: Նաև ծառոց սննդարար հիւթերը զէպ 'ի պատուր ուղղել շատ կ'օգնէ պտղոց կանոնաւ հասունութեան և միանգամայն գրասակը մեծցընելու. այս նպատակաւ ըստ ժամանակին կը կտրեն պարտիզպանք պտղատու ճիւղոց վրայ եղած տերևները, ինչպէս նաև կտր կերպով կը ճեղգեն պտղատու ճիւղոց կեղևը՝ պտուղներէն վար, որպէս զի պարպաքն ատիւր արգելուի և ստիպուի վերին մասանց մէջ անխփուիլ, և որով առատապէս նիւթ մաաակարարէ պտղոց:

79. Երմանացանդիւն. — Երբ պտուղը հասունութեան վերջին աստիճանի կը հասնի, սերմուէրը կը բաժնուին և երկրիս երեսը կը սփռուին. այս գործն, որուն նպատակն է յարմար տեղ ցանուելով նորանոր բոյսեր յառաջ բերել, բնութիւնն ապահովցուցած է զանազան միջոցովք, յորոց ոմանք նոյն իսկ բուսոց կազմութենէն կախումն ունին, այլք ջրոց, հողոց և կենդանեաց ձեռքով: Ինչպէս օրինակի համար՝ ինքնարաջ շատ պտղոց մէջ պարկուճը շուտով կը բացուի և իր առանգութեամբն ըստ բաւականի հեռու կը նետէ զհատիկս և կը ցանէ. զոր օրինակ Հնածաղիկն:

Կնձնի, Կանգառ, և այլն, այնպէս թեթեւ սերմն ունին, և պտտալանեալ են այնպիսի կցումս մասերէ՝ զոր հողով կրնայ շատ հեռու սերմուէր փոխադրել: Կան նաև ուրիշ սերմանք՝ որ փոքրիկ մագիլներ ունին՝ որոնցմով


մարդուս զգեստուց, կենդանեաց մորթին, թռու շնոց ոտիկներուն և թեւոց վրայ կպչելով, կը սփռուին ու ցան և յիւր կ'ըլլան ի գետեղբարս բուսնող բուսոց շատին սերմանքը ջրի մէջ անցը մ'ունին, և այս կերպով հեռաւոր աշխարհներ կը փոխադրուին. և զօրմանային այս է որ անոնք՝ որք ջրոց մէջ ձմարորդութիւն կ'ընեն՝ բնութիւնն սակեղ պատեան մը շնորհէր է, որ, պէս զի թացութենէ չփոխին: Ինով բանիւ, այն սերմուէրն՝ որուն ծանրութեան պատճառաւ կարծես թէ ծառին ոտը պիտի մնան, այնպիսի մեծ ձմարորդութիւններ կ'ընեն՝ որ զմարտ կը հիացընեն. շատ թռչունք իրենք կերակուր ցանելու համար՝ տեղէ տեղ կը փոխադրուին, և կը փնտռեն զհատիկս և փոքր կաղիններ, զորս ատիւն անդին օդոյն մէջ ձգելով կը ցանեն. զոր օրինակ Տրոյիկի՝ աշան կ'երթան ոտողը փնտռելու համար, և վերոյիշեալ կերպով կը ցանեն Խնձորենոյ, Կաղամախի, Աղւնի վրայ: Միշարք կը ժողովն իրենց քաակաւանոց մէջ Միշարմարք պտուղներ, յորոց շատեր կը բանան և ծառ կ'ըլլան, ուսկից տեղացի խելք ընճցիք հաց կը չինեն ու կ'ուտեն:

Առատուրիւն սերմանց. — Շատ տեսակ բուսոց սերմանց առատութիւնը զարմանալի է, այնպէս որ եթէ չըլլային զանոնք մասաւոր պատուր պատճառք, երկրիս մակերևոյթը չէր բաւեր: Միշարմարքն տնիկ մը վրայ 2000 հատիկ համրուած է. Գարուց մի միայն տնիկ վրայ 1800 հատիկ. Խաշխաշի մը վրայ 32000 սերմն, և Միշախաշի մը վրայ 560000:

80. Բնորոշումն. — Հասունացած սերմն եթէ յարմար և սերմին սեփական պայմաններով ցանելու ըլլանք՝ կը ծլի, և յառաջ կու գայ բոյս մը նման այն բուսոյ՝ ուսկից սերմն եղած է. այն գործարանաւոր կենսական ուժը, որով կը ծլի և նոր բոյս մը կ'ըլլայ՝ կ'ընուի Բնորոշումն: (Չե 131) Սերմն շատ մեծ փոփոխութիւններ կը կրէ բողբոջման ժամանակ. կը. սաղմին արմատիկը, տերևիկն և ցողունիկն կը մեծնան, կը թանձրաւ, 24 131. նաև, սպիտին կամ րթիկազ մէջ եղած նիւթով. Խողորմայով՝ կը պատուեն սերմին պատեանը, որ թրմած կ'ըլլայ հողուն խոնաւութենէն. և արմատիկը զէպ 'ի հողուն տակ կը ձգտի, իսկ ցողունիկը զէպ 'ի վեր: Հագու թէ նախնական արմատք և տերևք կը բուսնին, բողբոջման ժամանակ կը լմնայ. փաւն զի բոյսը իր արմատովք և իւր տերևք կրնայ սնանիլ՝ ծծելով հողէն և օդէն իրեն կարեւոր սնունդը թէ՛ ապրելու և թէ՛ այն աստիճանի հասնելու համար՝ ուրով իր տեսակին նմանի (Չե 132): Բլթիկք թէ հողուն մէջ մնան և թէ հողուն երեսը գան՝ միշտ կը թրմուին, ինչպէս նաև սերմին պատեանն ալ կը շորնայ:



Վերնամիջն կը պաշտպանէ իր մէջի բովանդակ նիւթը շափաղունց խոնաւութենէ, որ կրրնայ քաղալուծել. և կ'ուղղէ նաև պատշան կեր-



Պէ. 152. Բուստիւն (Germination).

պով զնոյն խոնաւութիւնը դէպ 'ի յարմատիկ: Սպիտակ և բլթակ: Կը մատակարարեն փոքրիկ բուսոյն կարևոր եղած սնունդը, քանի որ չի կրնար ինքիրմէ սնանիլ:

Սերմանց բողբոջելու և ծնելու համար՝ պէտք է ջուր, օդ և ջերմութիւն. ջուրը կամ խոնաւութիւնն կը կակղցընէ սերմին պատեանն, կ'ընդարձակէ զբլթակս և կ'օգնէ սննդեան իր գոյացութեամբ, թէ՛ իրրև լուծիչ և թէ՛ իրրև անցք ուրիշ սննդաբար նիւթոց: Պղը կը մատակարարէ զթթուածին, որ կը բաղադրուի սպիտին և բլթակին բնածինին հետ, յաւալ բերելով զբնածինական թթուութիւն որ կը ցնդի: Բնածինին համամար՝ սպիտին և բլթակը կազմող նիւթոց մէջ տարրաբանական ներգործութիւն մը կը կատարուի, որով փեկուղը կ'ըլլայ շաքարային, կաթնային, լուծական, և յարմար նոր բուսոյ սննդեանն:

Իսկ ջերմութիւնն, որ յայտնի է թէ չափաւոր պէտք է ըլլայ, այսինքն 10 էն 15, և պէտք չէ հասնիլ 40 աստիճանի, կը ներգործէ թէ՛ իրրև անհրաժեշտ շարժիչ բուսական հիւստածոց և թէ՛ իրրև արգելիչ իրոյ, որ ոչ սառի և ոչ գոլորշիանայ, վասն զի եթէ սառտիկ ցուրտ կամ տաք ըլլայ՝ չի կրնար ծիլի:

81. Անան վերածնունդիւն. — Բոյսերը կրնան բազմանալ բաց 'ի բերմանորութենէն և սերմէն՝ դեռ ուրիշ միջոցներով ևս: Եւ յիշատի,


ինչպէս ստորին կարգի կենդանեաց մէջ. այսպէս ալ բուսոց մէջ՝ երկու որոշ վերածնութեան կերպեր կան, մին սեռով և միւսն անսեռ, որուն գլխաւոր տեսակը են բնական և արուեստական տաշտաքարումն. բնական են կոճղի, զաց և արջտակի բաժանումն, որոնք պատշան հողոյ մէջ դրուելով՝ առանձին բոյսք կ'ըլլան. իսկ արուեստական են Աղոռքի, Չայ և Պառտուսոյ:

Եթէ առնունք զօրուոր և մատղաշ ճիւղ մը, և ուժով կտակելով կամ կեղեկին չորս կողմնուր որ պտուկ մը կայ հատումն բնելով՝ խոնաւ հողուն մէջ թաղելը, ու այն տեղէն արմատներ տալով՝ կարենայ սնունդ առնուլ, և իրրև առանձին բոյս մը ապրիլ, կ'ըսուի Աղոռքի. այս կերպով կը բազմացուին Նարինջ և Լիմոնը: Իսկ այն ճիւղերն՝ որոնք կրնան հակել և ծուկ, բուսական է գետին թաղել, ինչպէս Արթի ճիւղերն և Սլանինն:

Չայն քիչ տարբերութիւն ունի աղոռքին, վասն զի բուսական է միայն պտուկ ունեցող ճիւղ մը հատանել որ և ինչ ծառէ մը և տնկել հողոյ մէջ. զոր օրինակ եթէ Ուռնուց կամ Կաղամարի ճիւղ մը տնկելը կիսով չափ հողուն



Պէ. 153. Պատուս (Greff).



Պէ. 154. Կէղեւապատրոյթ (Grefle en ecusson).



Պէ. 155. Զղապատրոյթ (Grefle par fente).

մէջ, շատ շուտ արմատներ կ'արձակէ և զատ ծառ մը կ'ըլլայ: Չայ ընելու յարմար եղանակն է ձմեռն, վասն զի այս ժամանակին մէջ կենսական ամենայն պաշտոնք դադարած կ'ըլլան, և ճիւղերն պէտք է որ մատղաշ ըլլան և շատ պլուտկներով:

Երբեմն նաև շաշ կրնան բլուրի տերեք և պտուղք խակ, երբ հողուն դաշին, տալով արմատ և պտկունք:

Պատուաստն գրոյս բազմադրեցու այն կերպին է՝ որով բուսոյ մը պտուկ ունեցող ճիւղ մը կը միացուի ուրիշ բուսոյ ճիւղի մը հետ, որպէս զի միւս բուսոյ սնունդն առնու և ունի. (Չև 153): Երեք տեսակ պատուաստ կ'այ կեղև պատրոյս, ճիւղապատրոյս և Պատուաստ մարմնաշորտրեմի:

Եկեղևապատրոյս կ'ըլլայ՝ երբ ենթակային կեղևին մաս մը կարուի, և տեղը դրուի հաւասար մեծ ութեանմբ պատուաստի բոյսը, որ պէտք է մեծ աչք մ'ունենայ, (Չև 154):

Ճիւղապատրոյս կ'ըլլայ՝ երբ պատուաստի վրայ կ'առնըցուի պտուկ ունեցող ճիւղ մը, որուն վարի ծայրը երկթի պէս սրած, (Չև 72) կը խոթուի հերձեալ ցողունի մը մէջ, լանսով որ

թէ՛ ենթակային և թէ՛ պատուաստին կեղևային եղևորներն ամենահիշտ կերպով գիրար շշափեն. (Չև 155):

Ընթացաբարութեամբ պատուաստ կ'ըլլայ՝ երբ երկու ճիւղ, կամ երկու տունկ իրարու մօտեցրնենք և ուժով կապենք, շշափման տեղը կեղևին հանելով:

Եւս երեք տեսակ Պատուաստն յաջողելու համար՝ պէտք է նախ որ ընդ մէջ ենթակայի և պատուաստի՝ յարաբերութիւն մը ըլլայ. երկրորդ՝ որ թէ՛ ենթակային և թէ՛ պատուաստը մի և նոյն եղանակի բոյսեր ըլլան. երրորդ՝ որ շշափումն ենթակայի և պատուաստին՝ ամենահիշտ ըլլայ, ինչպէս նաև հաստեմներն ալ. չորրորդ՝ պէտք է պաշտպանել բոտ պատշահի օգէն, ցրտէն և ճատիկ տաքէն:

Եր շարունակութիւն:

ԶԱՆԱԶԱՆ ԳԻՏԵԼԻՐ

ԱՆԵՔ ՀԱՅԿԻԹԱՐՈՒ ՎԱՍՏ

Սովորաբար կը կարծուի որ չեփած կամ չխաշած հաւկիթն հում հում՝ ծըծելով՝ առողջութեան օգտակար ըլլայ. աակայն այսպիսի սովորութիւն ունեցող մէկն, մինչդեռ ծծելու կը պատրաստէր հաւկիթ մը, գեղնուցին մէջ նշմարեց ամենափոքրիկ սև բիծ մը. և հաւկիթը խոշորացուցի տակ դնելով՝ յայտնի եղաւ որ այն սև բիծն՝ թոտոսն որովայնի կամ մեմուտը որոյն ըսուած տեսակէն ամենափոքրիկ զեռուն մ'էր. — Շատ անգամ՝ դիտուութեան նիւթ եղած է՝ որ ձուսոյ մէջ կը գտնուին երբեմն ելկրելաւնի ըսուած որդերէն, ինչպէս նաև նոյններն կը գրտնուին հաւերուն աղեաց մէջ. — Ուստի լաւագոյն է միշտ հաւկիթները տապակած կամ խորոված և կամ որ և իցէ կերպով եփած ուտել, եթէ կ'ուզենք մեր մարմնոյն մէջ տաղակացուցիչ հիւր մ'ընդունելու վտանգէն և անոր պատճառելիք վշտերէն ազատիլ:

ԱՅՏԵՐՈՒ ԴԵՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

Վերջերս Ամերիկայի մէջ կազմուեցաւ ընկերութիւն մը՝ զախտս Զնջելու նպատակաւ, որոյ անցեալ տարուան հրատարակած հաշուետեարն՝ հետեւեալ ծանօթութիւնները կը բովանդակէ:

Աւսրինութեանց պաշտպան ընկերութիւնն մինչև ցայժմ Զնջած է 25,564 բարոյականի վնասակար գրգիւր, անթիւ անպարկեշտ փորագրութիւններ, 147 անձինք բանտարկել տուած է՝ անհամատ հրատարակութիւններ ընթերցած լինելուն պատճառաւ, 500,510 ֆունտը տուգանք առած է նմանօրինակ զիպաց համար, Զնջած է 1,316,088 անառակ երգեր. հուսկ ուրեմն գրաւած է բազմաթիւ աւարկաններ, արեւմտեաններ, զորս ապականի բարոյ գտնուած է. — Ընկերութիւնն կազմեալ է զլիաւորապէս յամերիկեան օրիորդներէ. որոց գծուարին պաշտամանն ի սրտէ կը մայլեմը յաջողութիւն: