

ՄԻՋԱՏԱԿԵՐ ԲՈՅՍԵՐԸ

ՍԱՄՈՒԷԼ ԲԱԼԱՂԵԱՆԻ

Ամենքը գիտեն, որ բուսերը և անասունները՝ թէև կենդանի օրգանիզմներ են և ունեն շատ նմանութիւն իրանց կեանքի գլխաւոր մոմենտներում, բայց միա կողմից կան մի քանի որոշ գծեր, որոնցով բուսերը զանազանւում են անասուններից։ Ամենանշանաւորն է համարւում գիտութեան մէջ ալն տարբերութիւնը, որը նկատւում է անասունների և բուսերի կերակրւելու մէջ։

Անասունների համար հարկաւոր են միս, կաթ, օսլա (кормаж), շաքար, իւղ, մի խօսքով հարկաւոր են բարդ քիմիական կազմութիւն ունեցող նիւթեր։ Բուսերը՝ ընդհակառակը՝ կերակրւում են հասարակ հանքալիւն նիւթերով։

Տերմների օգնութեամբ բուսերը կլանւում են օդի մէջ գտնուող ածխաթթւաւոր, իսկ մնացած կարևոր հանքալիւն նիւթերը թափանցում են ջրի հետ բուսերի արմատների մէջ գետնիցը։

Եթէ ալդ հանքալիւն նիւթերի տեղը բուսերին տանք միս, օսլա կամ կաթ, բուսերը ոչ միայն չեն զարգանալ, այլ և շուտով կը մեռնեն սովածութիւնից։

Այս ընդհանուր օրէնք է, որը ընդունւում են բոլոր գիտնականները։ Առաջ բնագէտները համոզւած էին, որ ալդ օրէնքը անպաւան է, չ'ունի բացատրութիւն։

Հասկանալի է, թէ ինչ մեծ դարմանք պիտի լարուցանէր ուսումնականների շրջանում Դարւինի ալն զեկուցումը, որ արեւց 1874 թւին և որի մէջ նա ապացուցել է, որ կան անասունների պէս կերակրւող բուսեր։

Դարւինի ասելով ալդ բուսերը կերակրւում են մսով, ձուով, ալդ դեռ բաւական չէ՝ նոքա որսում են զանազան միջատներ և ուտում են նրանց։ Հէնց ալդ պատճառով նրանք անւանւեցան միջատակեր բուսեր։

Այժմ գտնւած են մօտ 30 միջատակեր բուսեր, որոնցից մի քանիսի հետ ցանկանում եմ ծանօթացնել ընթերցողին։



Ամերիկացու ապրում է մի բույս, որին դիտնականները տւել են *Diona ea muscipula* (ճանճ ուտող Դիոնէա) անունը: Երբ առաջին անգամ տեսնում էք ալդ բույսը, նա սկզբում ոչնչով չի գրաւում ձեր ուշադրութիւնը. դա մի փոքրիկ կանաչ բույս է, որի տերեւները հաւաքածով միասին բոլորածն կապած են բուռի (стебель) ներքին մասում: Բայց եթէ մենք ուշադրութեամբ դիտենք *Diona ea muscipula*-ի տերեւները, անշուշտ կը տեսնենք, որ վերջինները տարբերում են մեզ ծանօթ բույսերի տերեւներից:

Առհասարակ պիտի ասեմ, որ միջատակեր բույսերը որսում են միջատներ իրանց տերեւների օգնութեամբ. ալդ պատճառով նոցա տերեւները լարմարեցրած են ալդ գործողութեան համար:

Ճանճակեր Դիոնէափ տերեւը բաղկացած է երկու մասերից, որոնք միանում են իրար հետ ալնպէս, որ նրանց մէջ կազմւում է անկիւն: Ալդպիտով ալդ բույսի տերեւը տափարակ չէ, այլ իւր ձևով մի փոքր նմանւում է մեր ձեռքերին ալն դրութեան մէջ, երբ մենք միացնելով երկու ձեռքերը ցանկանում ենք նրանցով ջուր վերցնել մի որ և է ամանից:

Տերեւի ներքին մակերևութը ունի զարմանալի զգալնութիւն. բաւական է մի փոքր գրգռել նրան, որ տերեւի երկու մասերը շարժւեն, մօտեանա իրար և ամուր կաշեն մէկը միայն:

Եթէ ալդ բույսի տերեւի վերայ գցէք մի որ և է անմարսելի բան, օրինակ ապակիի կտոր, քար, տերեւի երկու մասերը կը կաշեն իրար՝ ամուր սեղմելով իրանց մէջ ապակիի կամ քարի կտորը: Բայց չը կարողանալով մարսել, օգտուել քարիցը կամ ապակիիցը՝ տերեւը շուտով սկսում է բացւել:

Ալնպէս է պատահում, երբ տերեւի վերայ ընկնում է մի որ և է միջատ. ալս դէպքում տերեւը փակւելով էլ շուտ չէ բացւում: Միջատը մնում է սեղմած տերեւի երկու մասերի մէջ. անբեմն նոքա (տերեւի երկու մասերը) ալնպիտի ուժով հուպ են տալիս բռնածով միջատին, որ նրա կերպարանքը պարզ գծագրւում է փակած տերեւի դրսի կողմից¹⁾:

Տերեւը փակւած մնում է մի քանի օր. ալդ ժամանակի ընթացքում նա ծծում է միջատից բոլոր հիւթերը, որոնք կարող են մարսւել թողնելով միայն անպէտք մասերը: Եւ իրան, երբ տերեւը բացւում է, նրա մէջ մնացած են լինում միայն միջատի թևերը, չօչափովները...

Ճանճակեր Դիոնէան կերակրւում է ոչ թէ միայն միջատներով, այլ և մտկ, եփած ձրով: Այս բանը ապացուցեց Դարվինը փորձերով:

Ալդպիտով կասկած չը կայ, որ *Diona ea muscipula*-ն կերակրւում ալնպէս՝ ինչպէս մի որ և է կենդանի:

Բայց մեր դարձանքը կրկնապատկում է, երբ լսում ենք այս հար-
ցին վերաբերեալ մանրամասնութիւնները: Բանը նրանում է, որ միայն
ձուռն և միայն նոյնանման նիւթերը մարսւում են կենդանիների ստամոք-
սում շնորհիւ մի հեղուկի, որը, դուրս թափւելով ստամոքսի պատերից,
խառնւում է կերակրի հետ: Այդ հեղուկը պէպէտէն են անւանում: Երբ
մի որ և է պատճառով պեպսինի քանակութիւնը պակասում է, դրա հա-
մեմատ թուլանում է և կենդանիների մարսողութիւնը:

Ուրեմն կենդանիների օրգանիզմը չի կարող մարսել նրան, մինչև որ
նա չը փոփոխուի պեպսինի ազդեցութեան տակ:

Իսկ միջատակեր բույսերը, ունին արդեօք նրանք նոյնպէս մի որ և է
հեղուկ իրանց մարմնի մէջ կերակուրը մարսեցնելու համար: Դարւինի
հետազոտութիւնները ցոյց տւին, որ վերոյիշեալ բույսերը այս բանում էլ
կատարեալ նմանութիւն ունին կենդանիների հետ: Երբ բոլոր բռնում է
մի որ և է միջատ և փակում նրան տերեւի մէջ, վերջինից սկսում է դուրս
թափւել մի հեղուկ, որի ազդեցութեան տակ փոփոխւում և մարսւում է
միջատի մարմինը: Այդ հեղուկը իւր լատկութիւններով ահագին նմանու-
թիւն ունի վերոյիշեալ պեպսինի հետ:

Ուրեմն *Dionaea muscipula*'ի տերեւ ոչ միայն միջատներ բռնելու
գործիք է, այլ և մի օրգան է, որի մէջ կատարւում է բոլոր կերակրի
մարսողութիւնը:

Պետերբուրգի շրջակայքում գտնւում է մեծ քանակութեամբ մի ու-
րիշ միջատակեր բույս—*Drosera rotundifolia*, որի տերեւները ունին շ ջա-
նակաձև տեսք և ծածկւած են երկար թելի նման աւելւածներով (սրճա-
տօքն): Մի տերեւի վերաջ լինում են մօտաւորապէս 200 աղդ տեսակ աւել-
ւածքներ: Ամեն մի աւելւածք վերջանում է գնդակաձև ծալրով, որից հո-
սում է մի ինչ որ թանձր, կալոդ հեղուկ:

Հենց որ մի անզգուշ միջատ նստում է *Drosera*'ի տերեւի վերաջ, նա
խակոյն կալում է թանձր հեղուկին: Քանի շատ ջանք է գործում մըջատը
թակարդից ազատուելու համար, այնքան աւելի ու աւելի է խրոտւում հե-
ղուկի մէջ: Իսկ տերեւի շօշափուկները (աղղպէս են անւանւում վերոյիշեալ
աւելւածքները), զրգուելով միջատի անհնազանդութիւնից, սկսում են
աւելի ու աւելի շատ դուրս թափել կալոդ հեղուկը: Այդ գեռ լուսական
չէ. միջատից հեռու գտնւող շօշափուկներն էլ շուտով սկսում են կռանալ,
թեքւել դէպի միջատը, որը շրջապատւում է շօշափուկների գնդակաձև
գլուխներով և թաւալւում նրանցից հոսող թանձր հեղուկի մէջ:

Ծծելով միջատի մարմնից բոլոր հիւթերը և թողնելով անպէտք մա-
սերը, շօշափուկները նորից բաձրացնում են իրանց գլուխները, ուղղւում
են՝ սպասելով նոր որսի:

Քննելով շօշափուկներից հոսող հեղուկը Դարւինը տեսաւ, որ նա
այնքան նման է կենդանիներ ի պեպսինին, որ զժաարութեամբ է ջոկւում

վերջինից. Ազդպիսուլ Diosora'ի հեղուկը երկու նշանակություն ունի. նա թէ միջոց է միջատների որսալու համար, և թէ ծառայում է որպէս պեպսին, փոփոխելով և զիւրամարսելի անելով միջատների մարմինը:

Աւելի ևս տարօրինակ է կազմած «Nepenthes destillatoria» կոչւած միջատակեր բոսի տերեւը. Մարդ մնում է ապշած տեսնելով այդ բոսի նկարը (Nepenthes'ը մեր կողմերի բոս չէ): Տերեւների տեղ բոսից կապած են բազմաթիւ սափորներ (սրբոսի). բանից զուրս է զայիս, որ այդ սափորները Nepenthes'ի տերեւներն են, ուրիշ ոչինչ: Միայն այդ տերեւները աչնայէ փոխել են, որ նրանց զփար է ճանաչել: Սափորի վերին կապած է մի առանձին աւելածք, որը ծառայում է իբրեւ ծածկուիթ (крышка)՝ կողպելով սափորի մուտքը կարիք եղած ժամանակը:

Այդ նկարագրությունից հեշտ է իմանալ, թէ ինչ միջոց է զորդնում Nepenthes-ը միջատներ բռնելու ժամանակ. սափորանման տերեւները ծառայում են իբրեւ թակաղնների միջատների համար. Նրբ սափորի բերանքը բաց է, միջատները հեշտութեամբ մտնում են նրա մէջ, և միանգամ մտնելուց փոքր էլ ազատելու հնար չը կալ նրանց համար. Այն զիտնականները, որոնք ուսումնասիրել են այդ բոսը, պատմում են, որ սափորի մէջ միշտ լինում են մեռած միջատներ:

Վերջինների մարմինը մարսելու համար Nepenthes ճոճնայէ արտադրում է մի հեղուկ, որը աչնքան նման է կենդանիների պեպսինին, որ ստացել է սրտական պեպսինի» անունը:

Եւ կը բաւականանամ այդ մի քանի միջատակեր բոսերի նկարագրութիւնով, որովհետեւ մնացածները նմանում են նրանց թէ իրանց տերեւների և թէ միջատներ որսալու ու նրանցով կերակրւելու միջոցներով: