

В. Е. АВЕТИСЯН

АЛЕКСАНДР БЕБУТОВИЧ ШЕЛКОВНИКОВ —
ОСНОВАТЕЛЬ ГЕРБАРИЯ ERE

Приводятся некоторые биографические данные и обзор ботанического аспекта деятельности А. Б. Шелковникова в Армении в 1920–1933 гг.

Ավելիսյան Վ. Ե. Ալեքսանդր Բեբուտի Շելկովնիկով՝ ERE հերբարիումի հիմնադիրը: Բերվում են որոշ կենսագրական փոխաներ և 1920–1933 թթ. Հայաստանում Ա. Բ. Շելկովնիկովի բուսաբանության ասպարեզում գործունեության փնտրությունը:

Avetisian V. E. Alexander B. Schelkovnikov, the founder of Herbarium ERE. Some biographical data and the overview of A. B. Schelkovnikov's botanical activities in Armenia in 1920–1933 are given.

Крупнейший натуралист-естествоиспытатель Александр Бебутович (в русской интерпретации Борисович) Шелковников внес неоценимый вклад в познание флоры и фауны Кавказа. Тонкое чутье натуралиста руководило им в процессе коллекционирования не только ботанических и зоологических объектов, но и минералогических и этнографических образцов. Организаторские способности, целеустремленность и безграничное трудолюбие характеризуют все грани его разноплановой деятельности. Эти качества он, видимо, унаследовал от отца, Бебута Мартиросовича Шелковникова.

Б. М. Шелковников* родился в армянской семье в г. Нухе в 1837 г. В 1855 г. он окончил кадетский корпус в Москве и с тех пор связал свою жизнь с военной службой. Проявляя незаурядные способности на всех участках военных действий, где ему довелось побывать (Кавказ, Польша, Турция), он от командующего взводом дошел до чина генерал-майора со множеством наград.

Особый интерес представляет период его службы в боевых действиях. Получив ранение в Польше, он занял должность в управлении Кавказской армии, а затем в чине капитана в 1867 г. был назначен начальником Закавказского округа. Здесь за участие в нуждах и интересах народа, справедливость ко всем без различий сословиям он снискал у местных жителей, лезгин, уважение, любовь и широкую популярность, что дало ему возможность вовлечь воинственную мужскую часть населения в создание материальных благ. Под руководством Б. М. край преобразился. Вместо абсолютного бездорожья появились прекрасные дороги и мосты, способствовавшие развитию торговли. В Закаталах были выстроены каменные здания, фонтаны, бассейн. Учрежденные им сельские банки и школы за счет сельских обществ стали лучшим стимулом для поднятия экономического и интеллектуального уровня народа. Особое развитие получили садоводство и разведение овощных культур. В 1876 г. Б. М. получил новое назначение. Когда весть об этом облетела округ, народ тысячами шел прощаться с Бебут-беком, как его называли, и сотни всадников провожали его до Тифлиса. В чине полковника он был утвержден начальником Черноморского округа. К этому времени началась русско-турецкая война 1877–1878 гг. После ряда

виртуозных решений в боевых действиях он получил звание генерал-майора, затем был назначен губернатором Эрзерумской области. Однако, еще не успев приступить к этой должности, он там умер от тифа в 1878 г. в возрасте 41 года. Сыну, Александру, тогда было всего 8 лет.



Александр Бебутовч Шелковников родился 27 марта 1870 г. в Закаталах. Он получил традиционное для семьи военное образование в Петербургском пажеском корпусе, по окончании которого стал офицером гвардейской артиллерии. В отличие от отца, не обнаружив в себе призвания к военной службе, через четыре года в 1892 г. вышел в отставку и поселился в сильно запущенном родовом имении "Геок-тапа", расположенном в долине р. Куры между Нухой и Евлахом, близ села Халдан Арешского уезда Елизаветпольской губернии (ныне Агдашский район Азербайджана). Со временем А. Б. превратил имение в образцовое хозяйство с виноградниками, плодовым садом, цветниками вокруг усадьбы, особой коллекцией дикорастущих декоративных растений, а также участком субтропических культур. Подробное описание всего хозяйства "Геок-тапа" содержится в его статье "Уголок сухих субтропиков Закавказья" (Шелковников, 1930). Одновременно он сотрудничал с Кавказским Музеем в Тифлисе (ныне Музей Грузии), принимая активное участие во многих экспедициях по Кавказу, а также северо-западному Ирану. После революции 1917 года он был избран местным населением на пост председателя районного исполнительного комитета в селе Халдан, в котором работал до 1918 года. Далее, согласно автобиографии ("Биография", рукопись, написана в третьем лице, датирована 3 июля 1930 г.): "...В феврале 1918 г., в период нападений организованных банд на отступавшие эшелоны русских войск, в разгар армяно-татарских столкновений, имение подвергалось нападению большой разбойничьей банды, организованной Гянджинскими беками. Нападение было неожиданным, ибо, в силу наилучших отношений с окрестным крестьянским населением, нельзя было ожидать враждебных выступлений. Семье удалось спастись, потеряв все благосостояние, созданное 26-летним упорным трудом... Весьма печально, что во время разгрома имения "Геок-тапа" погибли все рукописные материалы, предназначенные для составления большого тру-

* Фамилия Шелковников, как и Серебряков, Медников и др., являются русифицированными производными от труднопознаваемых для иноязычных традиционных армянских фамилий по роду деятельности как, соответственно, — Метаксагорцян, Арцатагорцян, Пгндзагорцян и др.

** Пространственные биографические данные о Б. М. Шелковникове приведены в очерке В. Потто в поистине энциклопедическом литературно-научном сборнике "Братская помощь армянам" (1898, 2-ое изд., Москва). О выдающейся личности составителя и редактора данного сборника, Георгия Аветовиче Джаншиеве, см. статью Н. Гончар в приложениях к книге Андрея Бело.о "Армения" (1985, изд. "Советакан грох", Ереван).

да о природе Арешского уезда, куда вошли списки по всем зоологическим группам и по флоре района, составленные виднейшими специалистами России и заграничниками...". Имение было сожжено, Шелковниковы перебрались в Тифлис. Геоктапинский период жизни Шелковникова-сына по размаху созидания несомненно сродни закатальскому периоду жизни Шелковникова-отца.

Осенью 1918 г. А. Б. переехал в Армению, где прожил до конца своих дней. В первое время он недолго проработал в системе министерства продовольствия. Затем, в 1919 г., поступил на техническую работу в частное предприятие по созданию кожевенного завода в Армении, в связи с чем поселился в Лорийском уезде, в Джелалоглы (город Степанаван). Данное предприятие ликвидировалось в 1921 г. и он перешел в Американский комитет помощи на Ближнем Востоке, где работал по организации сельскохозяйственного отдела сначала в г. Александрополе (Ленинкан, ныне Гюмри), потом в Джелалоглы. Весной 1922 г. Наркомпросом (Народный Комиссариат просвещения) ССР Армении А. Б. был приглашен в Ереван, для создания естественно-исторического музея. Осенью он перевез собранные им большие коллекции по флоре и фауне Лорийского уезда, послужившие основой для создания музея, помещение которого находилось при Государственном Университете. Но в 1925 г. музей потерял свою самостоятельность, слившись с Университетом. В марте 1925 г. А. Б. перешел в ведомство Наркомзема (Народный Комиссариат земледелия) и стал заведовать 3-им Советским хозяйством близ села Паракар. Здесь он заново создает музей местной природы при содействии единственного сотрудника — зоолога Г. В. Сокина. К осени 1925 г. скопились значительные коллекции птиц, рептилий, насекомых, птичьих гнезд, а также большой гербарий, состоящий из сборов А. Б. 1920–1924 гг. Наркомзем 1 октября 1925 г. учредил новый музей под названием "Сельскохозяйственного". Директором был назначен Шелковников. Ему же в 1927 г. Наркомзем поручил организацию и руководство первым Ботаническим садом Еревана в ущелье р. Раздан, со штатом из двух сотрудников — ботаником Элеонорой Кара-Мурзой и садовником. В 1929 г. А. Б. стал настаивать на освобождении его от работы по совместительству в Ботаническом саду и о назначении на должность директора там специалиста-ботаника. В июле 1930 г. его просьба была удовлетворена, и с этого времени он оставался лишь директором музея, гербарий которого в дальнейшем стал базовым для гербария Сектора ботаники при созданном в 1931 г. Институте Биологии. Ныне это Гербарий отдела систематики и географии высших растений Института ботаники НАН Республики Армения, с международным индексом ERE.

В 1931 г. А. Б. по сфабрикованному обвинению (как последователь крупных, но тогда считавшихся реакционными, экономистов-аграрников Н. Д. Кондратьева, А. В. Чаянова и др.) был арестован и около года находился в тифлисской тюрьме, по выходе из которой он вернулся в Ереван, где вскоре, 19 мая 1933 г., скончался от инфаркта. Биографические данные о А. Б. Шелковникове содержатся в ряде публикаций о нем (список прилагается), а также в его рукописных "Curriculum vitae", упомянутой "Биографии" и копиях ряда служебных документов. Эти материалы в 1980 г. его племянницей (дочь сестры), Бинной Степановной Камсаракан, были переданы В. Е. Аветисян, в то время заведовавшей отделом систематики и географии высших растений вышеуказанного Института, где они и хранятся. Представления о жизни А. Б. в Ереване 1920-ых годов можно дополнить чрезвычайно образными выдержками из писем Степана Павловича Гамбаряна (основоположник химических исследований в Армении) брату в Париж: "31.XII. 1923... Сегодня вечером мы будем

встречать Новый год у Шелковникова, у которого столуемся ежедневно. Это бывший татарский дом, усовершенствованный Шелковниковым. Амбразуры в стенах от татар, а окна большие венецианские от Шелковникова, пол земляной, покрытый циновками, а потолок обит американской мешочной материей. Хозяин Шелковникова бывший камерпаж! Жена его (Шелковникова) целиком отдалась кормлению нас и бывает в плохом настроении духа, если какое-нибудь блюдо случайно повторится... Прислуга русская из Джелалоглы"; "2.III.1924. Вчера мы ели блины, было очень шикарно. Вообще мы обедаем у Шелковниковых по-барски: чистая скатерть, посуда, всегда вино, изредка кофе.". Письма С. П. Гамбаряна, отражающие целый пласт жизни в Армении с 1921 г. по 1948 г., подготовлены его дочерью, Марией Гамбарян, к изданию.

Переезд А. Б. Шелковникова в Армению оказался судьбоносным в зарождении и развитии флористических исследований в Республике. Многочисленные гербарные образцы, хранящиеся в ERE, отчасти также в гербарии Кафедры ботаники Ереванского Государственного университета (ERCB), свидетельствуют о поразительной скрупулезности и методичности сборов Шелковникова, как профессионального коллектора. Это наглядно явствует при изучении его маршрутов. Вначале он гербаризировал по месту жительства, во время служебных поездок, а затем в процессе плановых экспедиций. Особенно поражает педантичность гербаризирования в период его жизни в Джелалоглы, в 1920 и 1922 гг. Это почти ежедневные экскурсии в течение всего вегетационного периода в радиусе ближних и дальних окрестностей Джелалоглы и Караклиса (г. Кировакан, ныне Ванадзор), фактически охватившие весь Лорийский край. При этом, как всегда ранее и в дальнейшем, он засушивал (идеально!) по несколько образцов из конкретных местонахождений каждого вида, что позже позволяло рассылать их специалистам для квалифицированной идентификации. С той же доскональностью обследован бассейн оз. Севан в 1923, 1927, 1928 гг.

О широком охвате флоры Армении свидетельствуют основные направления маршрутов Шелковникова — Лори: V–VII.1920, III–IX.1922, VII–IX.1925; бассейн оз. Севан: V–VIII.1923, VI.1924, VI–VIII.1927, VI–VIII.1928; Ширак: VIII–IX.1921; гора Араилер: VII.1926; гора Арагац: VII.1924, VII–VIII.1930; Араратская котловина (включая Котайкский р-н): III–IV.1922, VI.1924, V–VIII.1925, III–VIII.1926, IV–V.1927, IV.1929, VI.1930; ущелье р. Мармарик: VII–VIII.1924, VIII.1929, VII.1926, VIII.1930; Мегри, Зангезур (через Нахичеван, Джульфу, Ордубад): VI–VIII.1929.

В 1927–1929 гг. Шелковников гербаризировал совместно с Э. Н. Кара-Мурзой, а в 1923 г. (басс. оз. Севан) одновременно с А. А. Гроссгеймом и О. Зедельмейер.

Завершить краткий обзор ботанического аспекта деятельности Шелковникова в Армении в период 1920–1930 гг. представляется целесообразным его же словами из "Биографии" (1930 г.): "... Подводя итоги научно-исследовательской работы А. Б. Шелковникова на Кавказе, можно констатировать, что, начав ее в марте 1892 года, он почти без перерыва ведет ее в течении 38 лет, сначала в Арешском уезде, а потом по всему Кавказу и сопредельной Персии, а с 1920 г. в Армении, осветив таким образом наименее исследованные уголки Кавказа, в особенности Армении... Теперь Армения в смысле своей природы не является уже terra incognita... Но исследования Армении еще далеко не закончены. Есть еще немало интересных уголков, которые должны быть охвачены экспедиционной работой в ближайшие 4–5 лет. Лишь после этого можно будет приступить к составлению монографических очерков по природе, флоре и фауне Армении, что ставит перед собой А. Б. Шелковников как задачу на будущее время". В отношении флоры выполнение этих

планов по воле судьбы взяли на себя последующие поколения армянских ботаников, по сей день испытывающие безмерное восхищение и величайшую благодарность к основателю Гербария ЕРЕ и основоположнику планомерных флористических исследований Армении – Александру Бебутовичу Шелковникову.

Согласно предварительным подсчетам, по сборам Шелковникова описано 127 таксонов (83 вида и 44 внутривидовые категории) сосудистых растений, из которых 28 названы в его честь, а 11 описаны с его участием. Перу А. Б. принадлежит 14 публикаций, посвященных флоре и фауне Кавказа. Списки прилагаются.

Таксоны сосудистых растений, описанные по сборам А. Б. Шелковникова*

Acantholimon fedorovii Tamamsch. et Mirzoeva (ERE, holotypus, paratypus)
Aethionema schelkovnikovii E. Bordz. (ERE, syntypus)
Alyssum hajastanum V. E. Avet. (ERE, holotypus)
Allium schelkovnikovii Grossh.
Asperula danilewskiana Woronow et Schelk.
A. prostrata var. *leiantha* E. Bordz. (ERE, holotypus)
A. prostrata var. *puberula* E. Bordz. (ERE, syntypus)
A. rivalis var. *schelkovnikovii* E. Bordz. (ERE, isotypus)
Astragalus megricus Grossh. (ERE, holotypus, isotypus)
A. pseudohumilis Grossh.
A. rigidus Woronow et Schelk.
A. sangesuricus Boriss. (ERE, isoparatypus)
A. schelkovnikovii Grossh. (ERE, sp. auth.)
A. shagalisensis Grossh. (TBI, lectotypus)
A. subrobustus Boriss. (ERE, isotypus)
Amygdalus urartu f. *pseudonairica* Fed. (ERE, sp. auth.)
Arabis dolichotrix N. Busch
Bellevalia fominii Woronow
Campanula schelkovnikovii Grossh.
Carduus atropaticus Sosn. ex Grossh. (ERE, sp. auth.)
C. furiosus f. *minima* Tamamsch. (ERE, sp. auth.)
Centaurea alexandrii E. Bordz. (ERE, holotypus, isotypus)
C. fischeri f. *albiflora* Sosn. (ERE, sp. auth.)
C. gulissashvili Dumbadze
C. schelkovnikovii Sosn. (ERE, syntypus)
Cerastium capillatum I. Sokolova (ERE, holotypus)
Chaerophyllum klapazii Woronow
Chamaenerium sevanense Manden.
Chenopodium sosnovskyi Kapeller (ERE, sp. auth.)
Cirsium schelkovnikovii Petrak
Colpodium leiantha Hack.
C. schelkownikowii Grossh. (ERE, holotypus)
Colutea komarovii Takht. (ERE, isotypus)
Cornus austriacus subsp. *araratianii* Takht. (ERE, holotypus, isotypus)
Cotoneaster obovata Pojark.
Cousinia armena Takht. (ERE, holotypus)
C. fedorovii Takht. (ERE, holotypus)
Daphne trascaucasica Pobed. (ERE, isotypus)
Draba mingrelia Schischk.
Erigeron schelkovnikovii Vierh.
Erysimum aureum var. *brachyrhynchum* E. Bordz. (ERE, sp. auth.)
E. ibericum var. *brevisiliquum* E. Bordz. (ERE, sp. auth.)
E. szovitsianum var. *orthocarpum* E. Bordz. (ERE, holotypus)
Festuca rupicola subsp. *brunnescens* Tzvelev
F. skvortzovii E. B. Alexeev (ERE, paratypus)
Fritillaria grossheimiana Losinsk.
Galatella dracunculoides var. *schelkovnikovii* Kem.-Nath.
Galium mite var. *melanandrum* E. Bordz. (ERE, holotypus)
G. rubioides var. *eriphyllum* E. Bordz. (ERE, syntypus)
Haplophyllum schelkovnikovii Grossh. (ERE, sp. auth.)
Heracleum schelkovnikovii Woronow

Hieracium abeckure Schelk. et Zahn
H. albipellis Schelk. et Zahn
H. incaniforme subsp. *incaniforme* f. *epilaseiceps* Zahn (ERE, sp. auth.)
H. incaniforme subsp. *incaniforme* f. *normale* Zahn (ERE, sp. auth.)
H. incaniforme subsp. *subincaniforme* Kozlovsky et Zahn (ERE, sp. auth.)
H. lailanum Schelk. et Zahn
H. niphocladum Schelk. et Zahn
H. perileucum Schelk. et Zahn
H. retroversilobatum Schelk. et Zahn
H. rubro-bauhinii Schelk. et Zahn
H. schelkownikowii Zahn
H. sericeaule Schelk. et Zahn
H. subrubellum Schelk. et Zahn
Iris schelkovnikovii Fomin
I. schelkovnikovii f. *emaculata* Grossh.
Isatis brachycarpa var. *pilosiuscula* E. Bordz. (ERE, isotypus)
I. brachycarpa var. *pilosiuscula* f. *amblyocarpa* E. Bordz. (ERE, isotypus)
I. canescens var. *armeniaca* E. Bordz. (ERE, isosyntypus)
I. canescens var. *communis* E. Bordz. (ERE, isosyntypus)
I. canescens var. *gjunica* E. Bordz. (ERE, isotypus)
I. grossheimii N. Busch (ERE, sp. auth.)
I. latisilica subsp. *subradiata* var. *cyclocarpa* f. *leiocarpa* E. Bordz. (ERE, isotypus)
I. latisilica subsp. *subradiata* var. *hajastanica* E. Bordz.
I. latisilica subsp. *subradiata* var. *obovata* E. Bordz. (ERE, isotypus)
I. sevangensis N. Busch (ERE, isosyntypus)
Linaria schelkownikowii Schischk. (ERE, isotypus)
L. schirvanica Fom.
Lythrum schelkovnikovii Sosn.
Medicago sativa var. *grandiflora* Grossh. (ERE, sp. auth.)
M. sativa var. *parviflora* Grossh. (ERE, sp. auth.)
Onobrychis vaginalis var. *schelkovnikovii* Grossh.
Ophris caucasica subsp. *cyclocheila* Nevski ex Aver.
Orchis schelkownikowii Woronow
Ornithogalum schelkownikowii Grossh. (ERE, syntypus, lectotypus)
O. schischkinii H. Krasch.
O. transcaasicum Miscz. ex Grossh. (ERE, lectotypus)
Orobanche schelkovnikovii Tzvelev
Oxytropis armeniaca Sosn. et Mulk. (ERE, holotypus)
Papaver schelkownikowii N. Busch.
Peucedanum pauciradiatum Tamamsch. (ERE, holotypus)
Phaeopappus daralaghesicus Fomin
Podospermum tenuisectum Grossh. et Sosn.
Polygala alpicola f. *attenuata* Tamamsch. (ERE, sp. auth.)
P. anatolica subsp. *alpina* Tamamsch. (ERE, syntypus)
P. leucothyrsa Woronow (ERE, isotypus)
P. sophiae Kem.-Nath. (ERE, isosyntypus)
P. transcaucasica Tamamsch. (ERE, isosyntypus)
Psephellus somcheticus Sosn. (ERE, holotypus)
P. transcaasicus Sosn. (TBI, lectotypus)
P. transcaasicus var. *albiflorus* Gabrielian (ERE, in sched.)
Pyrethrum komarovii Sosn. (ERE, sp. auth.; TBI, lectotypus)
P. parthenifolium var. *sevanensis* Sosn. ex Grossh. (ERE, syntypus)
Pyrus schelkovnikovii Woronow
P. zangezura Maleev (ERE, isotypus)
Salvia fominii Grossh. (ERE, isotypus)
Scilla armena Grossh. (ERE, isosyntypus)
Scorzonera pseudolanata Grossh.
Scrophularia armeniaca E. Bordz. (ERE, syntypus)
S. hyrcana (Grossh.) Grossh. (TBI, syntypus, lectotypus)
S. nervosa var. *schelkovnikovii* E. Bordz. (ERE, holotypus)
S. olympica var. *integrifolia* E. Bordz. (ERE, holotypus)
Scutellaria sedelmeyerae Yuz. (ERE, isotypus)
Senecio brachychaetus var. *mesophilus* Grossh. (ERE, sp. auth.)
S. brachychaetus var. *xerophilus* Grossh. (ERE, sp. auth.)
S. racemosus var. *schelkovnikovii* Grossh.
S. schelkovnikovii Grossh.
S. subfloccosus Schischk. (ERE, isoparatypus)
S. taraxacifolius f. *racemosus* E. Bordz. (ERE, holotypus, isotypus)

* Таксоны, описанные в честь А. Б. Шелковникова, и авторство таксонов с его участием выделены жирным шрифтом.

- Sonchus sosnowskyi* Schchian
Sterigmotemum acanthocarpum f. *verrucosa* Tamamsch. (ERE, in sched.)
Taraxacum schelkovnikovii Schischk.
Thlaspi tatarica E. Bordz. (ERE, isosyntyp)
Verbascum schachdagense Gritzenko (ERE, paratypus)
V. szovitsianum var. *adenothyrsum* Murb. (ERE, holotypus)
Veronica gentianoides var. *ruscophylla* E. Bordz. (ERE, syntypus)
Zerna tenella subsp. *schelkovnikovii* Tzvelev

Публикации А. Б. Шелковникова

- 1908 Зимняя поездка в Талыш // Вестн. Тифл. Бот. Сада
 1909 *Nelumbo pucifer* Gaertn. на разливах Аракса и Мугани. // Изв. Кавк. Музея, IV.
 1911 Поездка в Зувант в июле 1906 г. // Изв. Кавк. Музея, V. Заметки о гадах Арешского уезда // Изв. Кавк. Музея, V.
 1913 Поездка в Сванетию летом 1911 г. // Изв. Кавк. Музея, VII.
 1927 Севанская ботаническая экспедиция 1927 г. (Краткий очерк) // Бюлл. Бюро гидробиол. иссл. на озере Севан (Гокча), под ред. проф. В. Г. Глушкова, 1–3: 16–21. Севанская научная экспедиция // Газета "Хорурдаин Айастан" (Советская Армения) от 9.IX.1927 (на арм. яз.)
 1929 Работы севанского геоботанического отряда // В кн.: Н. И. Кузнецов, А. Б. Шелковников, Э. Н. Кара-мурза. Бассейн оз. Севан. 1. Научные результаты экспедиции 1927 г. Предварительный отчет севанского геоботанического отряда Закавказской экспедиции 1927 г.: 427–466. Изд. АН СССР и Упр. водн. хоз. ССР Армении. Ленинград. 529 с.
 Облесенность берегов оз. Севан (Гокча) в прошлом // Там же.
 Материалы к познанию птиц оз. Севан // Бюлл. Севанского гидро-мет. бюро.
 1930 Уголок сухих субтропиков Закавказья // Тр. прикл. бот., генет. и сел., XII, 5: 625–635.
 Заметки о новейших фаунистических и флористических находках в Армении // Закавк. Краеведч. Сборн. Сер. А. Естествознание. 1: 142–144.
 Перспективы введения субтропических культур в Армении, а также использования полезных растений дикой флоры // "Социалистич. Агрономия", Эривань (на арм. яз.).
 1934 Материалы по орнитофауне оз. Севан // Тр. Зоол. сект. Груз. отд. Закавк. Фил. АН СССР, 1: 143–144.

Публикации о А. Б. Шелковникове

- Аветисян В. Е. 1996. Александр Бебутович Шелковников (к 125-летию со дня рождения) // Бот. журн., 81, 4: 127–129.
 Гарибджанян С. 2003. Ал. Шелковников // Ежедневник "Эфир", Ереван, №14: 16.
 Гарибджанян С., Авакян Г. 1990. Неутомимый исследователь флоры и фауны Кавказа (к 120-летию со дня рождения А. Б. Шелковникова) // Биол. журн. Армении, 43, 5: 443–445.
 Гарибджанян С., Геолещян С. 1991. Трое из одной семьи // газета "Голос Армении" от 5.XI.1991.
 Мулкиджанян Я. И. 1970. А. Б. Шелковников (к 100-летию со дня рождения) // Биол. журн. Армении, 23, 9: 110–111.
 Шелковников А. Б. 1930. Уголок сухих субтропиков Закавказья // Тр. прикл. бот., генет. и сел., XII, 5: 625–635 [подробное описание хозяйства имения "Геока-тапа"].
 Шелковников А. Б. 1934. Материалы по орнитофауне оз. Севан // Тр. Зоол. Сект. Груз. отд. Зак. филиала АН СССР, 1: 161–163 [рубрика "от редакции"].
 Մկրտչյան Գ. 1972. Հիմնական Արևմտահայկական զանգվածային // Բժշկական համաժողովի ծանուցում, № 20 (356) – 17.V.1972.

Институт ботаники НАН РА, Ереван, 375063

ПАМЯТИ

ВЛАДИСЛАВА ШАВАРШЕВИЧА АГАБАБЯНА

ՎԼԱԴԻՍԼԱՎ ՇԱՎԱՐՇԵՎԻ ԱԳԱԲԱԲՅԱՆԻ ՀԻՇԱՍԱԿԻՆ

ON THE MEMORY OF VLADISLAV SH. AGABABIAN
 (1932–1994)

Уже 10 лет с нами нет нашего коллеги и друга, одного из ведущих палинологов – В. Ш. Агабабяна. Он родился 8 ноября 1932 г., в Куйбышеве (Самаре), но вся его жизнь и научная деятельность связана с Арменией. Родители В. Ш. Агабабяна – известные геоботаники, соавторы фундаментального 3-х томного труда «Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР», профессор Шаварш Минаевич Агабабян и кандидат биологических наук Мария Александровна Касименко, несомненно, повлияли на его выбор профессии. В 1950 г. он без колебаний поступил на биологический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В те годы союзные республики посылали на учебу в Москву и Ленинград самых одаренных выпускников школы. На курсе В. Ш. Агабабян оказался единственным представителем Армении. Однокурники любили его. Он был общительным, обаятельным, остроумным человеком, душой любой студенческой компании, капитаном баскетбольной команды курса. При выборе специализации В. Ш. Агабабян определился сразу: ботаника, кафедра систематики высших растений. Тогда же его привлекла палинология – молодое направление в ботанике. В 50-х годах, по выражению А. Л. Тахтаджяна,



палинология была «служанкой геологии», т. к. в основном использовалась в пылецевом анализе для целей стратиграфии. Ей еще предстояло занять важное место в развитии и углублении методов систематики растений.

В студенческие годы В. Ш. Агабабян выполнил первую работу по палинологии всего класса оболочкосеменных (порядки *Ephedrales*, *Welwitschiales*, *Gnetales*). После окончания ЛГУ он работал в течение 3 лет лаборантом в Ботаническом институте АН АрмССР (Ереван), а затем в 1958 г. поступил в аспирантуру и был прикомандирован в Ботанический институт им. В. Л. Комарова (Ленинград), где проводил свои исследования под руководством академика В. Л. Тахтаджяна.