

- Grossheim A. A. 1827. Iter Persicum Primum // Beih. Bot. Centralbl., 44, 2: 199–248.
- Grossheim A. A. 1945. Flora of the Caucasus, 2<sup>nd</sup> ed., 3: 214–215. Baku. (In Russ.).
- Grossheim A. A. 1949. Manual of the Caucasian Plants. Moscow. (In Russ.).
- Lazkov G. A. 2002. 7555 *Arenaria graminea* C. A. Mey. // Konechnaja G. Y. (ed.). Schaedae ad herbarium florae Rossicae et civitatum collimitaneorum, 29, 150–153: 54–55. St. Petersburg. (In Russ.).
- Meyer C. A. 1831. Verzeichniss der Pflanzen ... St.-Petersburg.

- McNeill J. 1963. Taxonomic studies in the *Alsinoideae* II. A revision of the species in the Orient. // Notes Roy. Bot. Gard. Edinb., 24, 3: 241–404.
- Popova T. N. 1972. Notulae de *Caryophyllacearum* speciebus nonnullis Caucasicis // Novit. Syst. Pl. Vasc., 9: 159–162. (In Russ.).
- Rechinger K. H. 1988. *Arenaria* L. // Flora Iranica, 163: 6–28. Graz.

Институт ботаники НАН РА, Ереван, 375063

### М. Ш. ХУЦИШВИЛИ

#### О НОМЕНКЛАТУРНОМ ТИПЕ *SCROPHULARIA HYRCANA* (GROSSH.) GROSSH. (*SCROPHULARIACEAE*)

Произведена лектотипификация *Scrophularia hyrcana* (Grossh.) Grossh. (= *S. vernalis* L. var. *hyrcana* Grossh.). Лектотип и 3 пара-лектотипа хранятся в гербарии ТБИ.

Խուցիշվիլի Մ. Շ. *Scrophularia hyrcana* (Grossh.) Grossh. նուննկլատուրային տիպի վերաբերյալ: Կարգաված է *Scrophularia hyrcana* (Grossh.) Grossh. (= *S. vernalis* L. var. *hyrcana* Grossh.) փաթկոնի լեկտոտիպի ֆիկացիա: Լեկտոտիպը եւ 3 պարալեկտոտիպը պահվում են ТБИ հերբարիումում:

Khutsishvili M. Sh. On the nomenclature type of *Scrophularia hyrcana* (Grossh.) Grossh. LECTOTYPIFICATION OF THE *Scrophularia hyrcana* (Grossh.) Grossh. (= *S. vernalis* L. var. *hyrcana* Grossh.) is carried out. LECTOTYPE AND 3 PARALECTOTYPES ARE KEPT IN HERBARIUM TBI.

А. А. Гроссгейм (1920: 21) описал из Талыша разновидность *Scrophularia vernalis* L. var. *hyrcana* Grossh. Основанием послужили гербарные образцы, процитированные при первоописании: 1) Талыш, ущ. р. Астарай близ сел. Алаша, 16/29.III.1904, Шелковников; 2) Талыш, лесистая вершина г. Нудусь-Галаси, 7000', 17.V.1894, А. Ломакин; 3) Prov. Baku, distr. Lenkoran (Talysch), Lerik, in faucibus fl. Jata-gamanov-tshaj, in silva, 21.IV.1915, A. Grossheim; 4) Prov. Baku, distr. Lenkoran (Talysch), inter Tshjru et Gamaramyschi, in silva, 27.IV.1915, A. Grossheim. Данные перечисленные экземпляры, как это указывает Гроссгейм, были определены А. В. Фоминым как *Scrophularia vernalis* L., а затем переопределены А. В. Вульфом как *S. chrysantha* Jaub. et Spach β *calycina* Boiss., *S. chrysantha* Jaub. et Spach β *lunariaefolia* Boiss., *S. scopoli* Hoppe.

Позднее, на основании дополнительного материала из Талыша, Гроссгейм в «Определителе растений Кавказа» (1949: 307) возвел свою вариацию в ранг вида, приведя его с указанием «in schedis, 1941», конкретно не указывая типовой гербарный образец.

С. Г. Горшкова (1955: 251) местом хранения типового экземпляра *Scrophularia hyrcana* указывает Ленинград (LE). Однако хранящийся в LE (!) гербарный образец с этикеткой Гроссгейма: «*Scrophularia hyrcana* Grossh. Azerb. distr. Lerik inter p. p. Orand et Schinabad in silva 13.V.1946/47» (приклеена и печатная этикетка «Typus»), не может считаться типом, поскольку он не автентичен по отношению к *S. vernalis* var. *hyrcana*.

Как выяснилось, все 4 автентичные образца хранятся в гербарии Института ботаники им. Н. Н. Кеңховели АН Грузии (ТБИ). Нами произведена лектотипификация этого таксона. Лектотипом выбран образец с 3 определениями. На основной этикетке Фомина написано: «*Scrophularia vernalis* L. Teste: А. Фомин». Второе определение: «*S. chrysantha* J. et Sp. β *calycina* Boiss. Det. E. Wolff». Третье определение: «*Scrophularia vernalis* L. v. *hyrcana* m. Det. A. Grossheim».

*Scrophularia hyrcana* (Grossh.) Grossh. 1949, Определ. раст. Кавк.: 307. — *S. vernalis* L. var. *hyrcana* Grossh. 1920, Тр. Тифл. бот. сада, 1: 21.

**Lectotypus** (hoc loco designatus): «Талыш, ущ. р. Астарай близ сел. Алаша, 16/29. III. 1904, Шелковников», ТБИ (фото 1).

**Paralectotypi**: «Талыш, лесистая вершина г. Нудусь-галаси, 7000', 17.V.1894, А. Л [омакин]», ТБИ; «Prov. Baku, distr. Lenkoran (Talysch), Lerik, in faucibus fl. Jata-gamanov-tschaj, in silva, 31. IV, 1915, A. Grossheim», ТБИ; «Prov. Baku, distr. Lenkoran (Talysch), inter Tshjru et Gamaramyschi, in silva, 27.IV.1915, A. Grossheim», ТБИ




Фото 1. Лектотип *Scrophularia hyrcana* (Grossh.) Grossh. (= *S. vernalis* L. var. *hyrcana* Grossh.).

### ЛИТЕРАТУРА

- Горшкова С. Г. 1955. Род *Scrophularia* L. // Фл. СССР, 22: 246–309. Москва-Ленинград.
- Гроссгейм А. А. 1920. Новые данные к флоре Талыша и других областей Кавказа. // Тр. Тифл. бот. сада, 1: 3–48 Тбилиси.
- Гроссгейм А. А. 1949. Определитель растений Кавказа. Москва.

Институт ботаники им. Н. Н. Кеңховели АН Грузии.  
Тбилиси, 380007, Коджорское шоссе, 1.  
E-mail: mananakhuts@yahoo.com