

Թամանյան Կ. Գ. Էլենորա Ցոլակի Գաբրիելյան	4
Թամանյան Կ. Գ. Վանդիկա Երվանդի Ավետիսյան	5
Ավետիսյան Վ. Ե. Ալեքսանդր Բերուրի Շելկովնիկով՝ ERE Ներքարիումի հիմնադիրը	6
Ավետիսյան Ե. Մ., Ազապովա Ն. Դ., Նայրապետյան Ա. Մ. Վաղիսյակ Շավարշի Աղաբաբյանի հիշատակին	9
Նովիաննիսյան Մ. Է. <i>Bromopsis gabrielianae</i> (Poaceae)՝ նոր տեսակ Նարավային Նայաստանից	11
Գաբրիելյան Է. Յ. Նացագզիների (Poaceae) նոր եւ հազվագյուտ տաքսոններ Նայաստանից	13
Գաբրիելյան Է. Յ. <i>Achnatherum</i> P. Beauv. եւ <i>Stipa</i> L. ցեղերը Նարավային Անդրկովկասում (Նայաստան, Նախիջեւան)	16
Ներսեսյան Ա. Ն. <i>Agrostis</i> L. ցեղը (Poaceae) Նայաստանի ֆլորայում	19
Ներսեսյան Ա. Ն. <i>Koeleria</i> Pers. ցեղը (Poaceae) Նայաստանի ֆլորայում	21
Նովիաննիսյան Մ. Է. <i>Anisantha</i> K. Koch ցեղը Նայաստանում	23
Նովիաննիսյան Մ. Է. <i>Bromus</i> L. s. str. ցեղը Նայաստանում	23
Նովիաննիսյան Մ. Է. <i>Bromopsis</i> Fourr. ցեղը Նայաստանում	25
Թամանյան Կ. Գ. <i>Elymus</i> L. (Poaceae) ցեղը Նայաստանում	28
Գաբրիելյան Ի. Գ., Նովսեփյան Ռ. Ա. <i>Acer zhilnii</i> (Aceraceae)՝ նոր տեսակ Մանգուսի սարմապյան նստվածքներից (Նայաստանի Նանրապետություն)	30
Ներսեսյան Ա. Ն. Նոթեր <i>Arenaria brachypetala</i> (Grossh.) T. N. Popova (<i>Caryophyllaceae</i>) տեսակի վերաբերյալ	33
Խուրիչիկի Մ. Շ. <i>Scrophularia hyrcana</i> (Grossh.) Grossh. (<i>Scrophulariaceae</i>) նոմենկլատուրային տիպի վերաբերյալ	36
Արեշտյան Ի. Գ. <i>Vicia</i> L. (<i>Fabaceae</i>) ցեղը Նարավային Անդրկովկասում	37
Օգանեզովա Գ. Ն. <i>Merendera</i> (<i>Colchicaceae</i>) ցեղի կարգաբանությունը անաբոմիական տվյալների հիման վրա	43
Օգանեզովա Գ. Ն. Անաբոմիա-մորֆոլոգիական ուսումնասիրության լրացում <i>Merendera</i> (<i>Colchicaceae</i>) ցեղի տեսակների կարգաբանության հետ կապված	50
Օգանեզովա Գ. Ն., Պողոսյան Ա. Վ. Արայի լեռանը (Նայաստան) բնորոշ մամուլների տեսակների անաբոմիական եւ ուլտրակառուցվածքային առանձնահատկությունները	55
Նակոբյան Ժ. Ա., Նայրապետյան Ա. Մ. Նայաստանի ֆլորայի <i>Salsola</i> L. ցեղի (<i>Chenopodiaceae</i>) <i>Caroxylon</i> (Thunb.) Fenzl սեկցիայի անթեկոլոգիական եւ պալինոլոգիական ուսումնասիրությունը	60
Նայրապետյան Ա. Մ. <i>Goetzeaceae</i> Miers ex Airy Shaw ընտանիքի ծաղկափռու մորֆոլոգիան	66
Արեշտյան Ի. Գ., Սմեկալովա Տ. Ն. Ոսպի <i>Lens ervoides</i> (Brign.) Grande տեսակի (<i>Fabaceae</i>) ստորգետնյա ծաղկումը եւ պտղաբերումը	70
Նավասարդյան Ե. Մ., Մելիկովա Տ. Ս. <i>Lathyrus</i> ցեղի (<i>Fabaceae</i>) <i>L. cicer</i> L. եւ <i>L. nissolia</i> L. միամյա տեսակների ինքնահամադրելիությունը	71
Ղուկասյան Ա. Գ. Նայաստանի հացազգիների (Poaceae) կարիոլոգիական ուսումնասիրվածությունը	74
Նազարովա Է. Ա., Ղուկասյան Ա. Գ. Նայաստանի հացազգիների (Poaceae) կարիոլոգիական բնութագրությունը կիսաանապատային բուսական համակեցություններում	85
Ղուկասյան Ա. Գ. <i>Milium</i> L. ցեղի կարիոլոգիան (Poaceae)	89
Նազարովա Է. Ա., Ավագյան Ի. Գ., Ղուկասյան Ա. Գ. <i>Hordeum</i> L. ցեղի հայկական տեսակների կարիոլոգիական բնութագրումը	91
Նազարովա Է. Ա. Նայաստանի վիկերի (<i>Vicia</i> L., <i>Fabaceae</i> Lindl.) կարիոլոգիական ուսումնասիրությունը	95
Թամանյան Կ. Գ. <i>Cousinia</i> Cass. (<i>Asteraceae</i>) ցեղի մի քանի տեսակների բրոմոսոմային թվերը	97
Բալոյան Ս. Ա. Նայկական կենտրոնական հրաբխային բարձրավանդակի ալպիական ֆլորայի տեսակների ցուցակ	97
Ներսեսյան Ա. Ն., Աղաբաբյան Մ. Վ. Որոշ հեղաբերիկ հայտնաբերումներ Նայաստանի ֆլորայի համար	108
Արեշտյան Ի. Գ. <i>Fabaceae</i> ընտանիքի երեք նոր տեսակ Նայաստանի ֆլորայի համար	111
Գասպարյան Ա. Ս. Ֆլորիստիկ նորություններ Ազար գետի ջրավազանի հյուսիս արեւելյան մասի համար (Երեւանի ֆլորիստիկ շրջան)	111
Մանվելյան Կ. Ա. Բույսերի օգտագործումը կովկասյան մարեհավի (<i>Tetrao mlokosiewicsi</i>) բիոտոպի մոդելավորման մեջ	114
Մարտիրոսյան Լ. Յու. Գարնանածաղիկների (<i>Primula</i> L.) վարքագիծը մշակության պայմաններում	116
Ֆայվոլ Մ. Գ. Ինվազիվ տեսակները որպես վտանգ Նայաստանի բնական համակարգերին	120
Նովսեփյան Ռ. Ա. Վեցաշաք գարու (<i>Hordeum vulgare</i>) հնաբուսաբանական գրառումներ Նայաստանի Առաքաշենի բնակատեղիի նեոլիթյան շերտերից (մ. թ. ա. 7-6-րդ հազարամյակներ)	123
Ալեքսանյան Ն. Գ. ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի Բուսաբանական այգում (Երեւան) քարապարտեզների համար նախատեսված գեղազարդ բազմամյա խոտաբույսերի եւ կիսաթփիկների ինտրոդուկցիայի որոշ արդյունքներ	126
Մովսիսյան Գ. Գ., Խուրշուդյան Ն. Պ., Դավթյան Վ. Ա. Նոդերի աղակալման ազդեցությունը արագած հիբրիդային բարդիների աճի եւ տերեւների ֆիզիոլոգիական ակտիվության վրա	129
Գամբարյան Պ. Պ. <i>Pachyphragma macrophyllum</i> (Hoffm.) N. Busch (<i>Brassicaceae</i>)՝ նոր ցեղ եւ տեսակ Նայաստանի ֆլորայում	131
«Նայաստանի ֆլորան, բուսականությունը եւ բուսական ռեսուրսները» ժողովածուի 15-րդ պրակի նոր անունների եւ կոմբինացիաների ցանկ	132

CONTENTS

Tamanyan K. G. Eleonora Tsovakovna Gabrielian	4
Tamanyan K. G. Vandika Ervandovna Avetisian	5
Avetisian V. E. Alexandr B. Schelkovnikov, the founder of Herbarium ERE	6
Avetisyan E. M., Agapova N. D., Hayrapetyan A. M. On the memory of Vladislav Sh. Agababian	9
Oganesian M. E. <i>Bromopsis gabrielianae</i> (Poaceae), a new species from Southern Armenia	11
Gabrielian E. New and rare grasses (Poaceae) taxa from Armenia	13
Gabrielian E. Genera <i>Achnatherum</i> P. Beauv. and <i>Stipa</i> L. in Southern Transcaucasia (Armenia, Nakhichevan)	16
Nersesian A. A. The genus <i>Agrostis</i> L. (Poaceae) in the Armenian flora	19
Nersesian A. A. The genus <i>Koeleria</i> Pers. (Poaceae) in the Armenian flora	21
Oganesian M. E. Genus <i>Anisantha</i> K. Koch in Armenia	23
Oganesian M. E. Genus <i>Bromus</i> L. s. str. in Armenia	23
Oganesian M. E. Genus <i>Bromopsis</i> Fourr. in Armenia	25
Tamanyan K. G. Genus <i>Elymus</i> L. (Poaceae) in Armenia	28
Gabrielyan I. G., Hovsepyan R. A. <i>Acer zhilini</i> (Aceraceae), a new species from Sarmatian deposits of Mangius (Republic of Armenia)	30
Nersesian A. A. Notes on <i>Arenaria brachypetala</i> (Grossh.) T. N. Popova (Caryophyllaceae)	33
Khutsishvili M. Sh. On the nomenclature type of <i>Scrophularia hyrcana</i> (Grossh.) Grossh. (Scrophulariaceae)	36
Arevschatian I. G. Genus <i>Vicia</i> L. (Fabaceae) in Southern Transcaucasia	37
Oganezova G. H. The genus <i>Merendera</i> (Colchicaceae) systematics on the anatomical data	43
Oganezova G. H. Supplement to anatomical and morphological study of the <i>Merendera</i> (Colchicaceae) species in connection with their systematics	50
Oganezova G. H., Pogosjan A. V. Study of the anatomical and ultra-structural peculiarities of some mosses from Arailer (Ara mountain, Armenia)	55
Akopian J. A., Hayrapetyan A. M. Anthecological and palynological investigation of the genus <i>Salsola</i> L., sect. <i>Caroxylon</i> (Thunb.) Fenzl species (Chenopodiaceae) of flora of Armenia	60
Hayrapetyan A. M. Pollen morphology of the family Goetzeaceae Miers ex Airy Shaw	66
Arevschatian I. G., Smekalova T. N. Underground blossoming and fruiting of <i>Lens ervoides</i> (Brign.) Grande (Fabaceae)	70
Navasardyan Y. M., Melikova T. S. Self-compatibility of annual species of <i>Lathyrus</i> (Fabaceae): <i>L. cicera</i> L. and <i>L. nissolia</i> L.	71
Ghukasyan A. G. Extent of karyological study of Armenian grasses (Poaceae)	74
Nazarova E. A., Ghukasyan A. G. Karyological characteristic of the Armenian grasses (Poaceae) in the semidesert plant communities	85
Ghukasyan A. G. On the karyology of the genus <i>Milium</i> L. (Poaceae)	89
Nazarova E. A., Avagian I. G., Ghukasyan A. G. Karyological characteristic of Armenian species of the genus <i>Hordeum</i> L.	91
Nazarova E. A. The karyological investigation of the vetch (<i>Vicia</i> L., Fabaceae Lindl.) from Armenia	95
Tamanyan K. G. Chromosome numbers of some species of the genus <i>Cousinia</i> Cass. (Asteraceae)	97
Baloyan S. A. List of the species of alpine flora of the Central Armenian volcanic highland	97
Nersesian A. A., Agababian M. V. Some interesting findings for the flora of Armenia	108
Arevschatian I. G. Three new for the Armenian flora species from Fabaceae family	111
Gasparyan A. S. Floristic news for the NE part of basin of the Azat river (Yerevan floristic region, Armenia)	111
Manvelyan K. A. Usage of plants in simulation of biotope of the Caucasian Black Grouse (<i>Tetrao mlokosiewiczi</i>)	114
Martirosyan L. Y. Behaviour of primroses (<i>Primula</i> L.) in culture	116
Fayvush M. G. Invasive species as a threat to natural ecosystems of Armenia	120
Hovsepyan R. A. Archaeobotanical finds of six-rowed barley (<i>Hordeum vulgare</i>) from the neolithic layers (7th–6th millennia B. C.) of the Aratashen settlement of Armenia	123
Alexanyan N. G. Some results of introduction of decorative perennial grasses and subshrubs for the rock gardens in the Botanical Garden of Institute of Botany of NAS RA (Yerevan)	126
Movsesyan G. G., Khurshudyan A. P., Davtyan V. A. Influence of the soil salinization on the physiological activity of the leaves and growth of fast-growing hybrid poplars	129
Gambaryan P. P. <i>Pachyphragma macrophyllum</i> (Hoffm.) N. Busch (Brassicaceae), a new genus and species for the flora of Armenia	131
Index to new names and combinations appearing in Flora, Vegetation and Plant Resources of Armenia, 15	132

Таманян К. Г. Элеонора Цолаковна Габриэлян	4
Таманян К. Г. Вандика Ервандовна Аветисян	5
Аветисян В. Е. Александр Бебутович Шелковников — основатель гербария ERE	6
Аветисян Е. М., Агапова Н. Д., Айрапетян А. М. Памяти Владислава Шаваршевича Агабабяна	9
Оганесян М. Э. <i>Bromopsis gabrielianae</i> (Poaceae) — новый вид из южной Армении	11
Габриэлян Э. Ц. Новые и редкие таксоны злаков (Poaceae) из Армении	13
Габриэлян Э. Ц. Роды <i>Achnatherum</i> P. Beauv. и <i>Stipa</i> L. в Южном Закавказье (Армения и Нахичеван)	16
Нерсисян А. А. Род <i>Agrostis</i> L. (Poaceae) во флоре Армении	19
Нерсисян А. А. Род <i>Koeleria</i> Pers. (Poaceae) во флоре Армении	21
Оганесян М. Э. Род <i>Anisantha</i> K. Koch в Армении	23
Оганесян М. Э. Род <i>Bromus</i> L. s. str. в Армении	23
Оганесян М. Э. Род <i>Bromopsis</i> Fourg. в Армении	25
Таманян К. Г. Род <i>Elymus</i> L. (Poaceae) в Армении	28
Габриэлян И. Г., Овсепян Р. А. <i>Acer zhilinii</i> (Aceraceae) — новый вид из сарматских отложений Мангюса (Республика Армения)	30
Нерсисян А. А. Заметки к <i>Arenaria brachypetala</i> (Grossh.) T. N. Popova (Caryophyllaceae)	33
Хуцишвили М. Ш. О номенклатурном типе <i>Scrophularia hyrcana</i> (Grossh.) Grossh. (Scrophulariaceae)	36
Аревшатян И. Г. Род <i>Vicia</i> L. (Fabaceae) в Южном Закавказье	37
Оганезова Г. Г. Систематика рода <i>Merendera</i> (Colchicaceae) по данным анатомии	43
Оганезова Г. Г. Дополнения к анатомо-морфологическому исследованию видов рода <i>Merendera</i> (Colchicaceae) в связи с их систематикой	50
Оганезова Г. Г., Погосян А. В. Особенности анатомического и ультраструктурного строения видов мхов, характерных для горы Араилер (Армения)	55
Акопян Ж. А., Айрапетян А. М. Антэкологическое и палиноморфологическое исследование видов секции <i>Caroxylon</i> (Thunb.) Fenzl рода <i>Salsola</i> L. (Chenopodiaceae) флоры Армении	60
Айрапетян А. М. Морфология пыльцы семейства <i>Goetzeaceae</i> Miers ex Airy Shaw	66
Аревшатян И. Г., Смекалова Т. Н. Подземное цветение и плодоношение у чечевицы <i>Lens ervoides</i> (Brign.) Grande (Fabaceae)	70
Навасардян Е. М., Меликова Т. С. Самосовместимость однолетних видов рода <i>Lathyrus</i> (Fabaceae): <i>L. cicerca</i> L. и <i>L. nissolia</i> L.	71
Гукасян А. Г. Кариологическая изученность злаков (Poaceae) Армении	74
Назарова Э. А., Гукасян А. Г. Кариологическая характеристика злаков (Poaceae) Армении в полупустынных растительных формациях	85
Гукасян А. Г. К кариологии рода <i>Milium</i> L. (Poaceae)	89
Назарова Э. А., Авакян И. Г., Гукасян А. Г. Кариологическая характеристика армянских видов рода <i>Hordeum</i> L.	91
Назарова Э. А. К кариологическому исследованию вик (<i>Vicia</i> L., Fabaceae Lindl.) Армении	95
Таманян К. Г. Числа хромосом некоторых видов рода <i>Cousinia</i> Cass. (Asteraceae)	97
Балоян С. А. Список видов альпийской флоры Центрального Армянского вулканического нагорья	97
Нерсисян А. А., Агабабян М. В. Некоторые интересные находки для флоры Армении	108
Аревшатян И. Г. Три новых для флоры Армении вида из семейства Fabaceae	111
Гаспарян А. С. Флористические новинки из северо-восточной части бассейна р. Азат (Ереванский флористический район Армении)	111
Манвелян К. А. Использование растений при моделировании биотопа кавказского тетерева (<i>Tetrao mlokostewiczi</i>)	114
Мартirosyan Л. Ю. Поведение первоцветов (<i>Primula</i> L.) в условиях культуры	116
Файвуш М. Г. Инвазивные виды как угроза природным экосистемам Армении	120
Овсепян Р. А. Археоботанические находки шестирядного ячменя (<i>Hordeum vulgare</i>) из неолитических слоев (7–6 тыс. д. н. э.) Араташенского поселения Армении	123
Александрян Н. Г. Некоторые итоги интродукции растений для каменистых садов в Ботаническом саду Института ботаники НАН РА	126
Мовсисян Г. Г., Хуршудян А. П., Давтян В. А. Влияние засоления почвы на физиологическую активность листьев и рост быстрорастущих гибридных тополей	129
Гамбарян П. П. <i>Pachyphragma macrophyllum</i> (Hoffm.) N. Busch (Brassicaceae) — новый род и вид для флоры Армении	131
Указатель новых названий и комбинаций, публикуемых в сборнике "Флора, растительность и растительные ресурсы Армении", 15	132