

կը վարժի հրաբխին մերձաւորութեան, և մոռնալով անցեալը՝ զհրաբուզիւր հետաքրքրաց և գիտնոց համար ձգողութեան կենդրոն մը կը նկատէ, մինչև այն վայրկեանը՝ յորում իր ամարանոցը, զոր անոր ստորտը՝ որ թատունկներու և կիտրոններու մէջ կառուցեր է, կը սկսի տատանիլ, և յորում կը տեսնուին կրակէ գետեր՝ որ

զէպ առ ինքն կը դիմեն, իսկ Նաբոլի երկու հրաբխական երկիրներու մէջ տեղ, խորշի մը խորը բարձրացած՝ չէզոք երկրի մը վրայ, նման ճոճման հանգոյցի մը՝ պաշտպանուած է լաւայէն, և նոյն իսկ աներկիւղ այն երկրաշարժներէն՝ որոնք կործանեցին երկու մերձաւոր երկիրները, կը բարձրացընէ իր հինգ վեց յարկով տուները:

ՄԵՂՈՒՔ

Միջատաց դասն շատ տեսակ կենդանիներ կը պարունակէ, այնպէս որ կենդանաբանական այլ և այլ դասուց մէջ անկէ աւելի բազմահարուստ ուրիշ դաս մը չենք գտներ: Տասը կարգ կը բաժնուի՝ որոնք կ'անուանին

Պատենաքսեր	Coléoptères
Ուղղաքսեր	Orthoptères
Ջղաքսեր	Névroptères
Թաղաւրաքսեր	Hyménoptères
Թեխաքսեր	Lépidoptères
Կիսաքսեր	Hémiptères
Կրկնաքսեր	Diptères
Թեւաճալք	Rhipiptères
Անթրապոտոնք	Anoplures
կամ Մակարոյճք	ou Parasites
Թելատոտոնք	Thysanoures

Սակայն ասոնց մէջ ալ թաղանթաթէ միջատաց կարգը մարդուս ամենէն ա-

liferա). և անտարակոյս այս կենդանեաց պատճառաւ թաղանթաթէքայաօրումն օրս այնքան մեծ յարգ ստացած են:

Մեղուներու կենաց մէջ ամենէն աւելի դիտողութեան արժանաւոր իրն՝ իրենց միաբանութիւնն է յաշխատութիւնս. այս ժրպան կենդանիք բազմաթիւ խումբեր կը կազմեն և միաբան կ'ապրին, զորս մենք պար մեղոնաց կ'անուանենք. և յիշուի այնպիսի հրաշալի կարգ մ'ունին և այնպիսի հիսունալի արժեւատ՝ որ մարդուս զարմանքը կը շարժէ և Արարչին անհուն իմաստութիւնը կը յայտնէ:

Իւրաքանչիւր պար երեք սեռէ կը կազմուի, այսինքն են,

Արուք	Mâles
էղք և կամ Թագու	Femeles ou Reines
նիք	
Չէղք և կամ Այխա	Neutres ou Ouvrières

Այս երեք տեսակ մեղուներն ոչ միայն գործարաններով մէկմէկէ կը տարբերին, այլ նաև գործողութիւնս, և նոյն իսկ իրենց մարմնոյն ձևովն. Իւրաքանչիւր սեռի կենդանիք յատուկ կազմուածք մ'ունին և եզակիան յատկութիւններ:

Արուներն մութ թխագոյն են, աշխատաւորացմէ աւելի մեծ և էգերէ աւելի պզտիկ, պիծակաց շատ կը նմանին



Չէ 1. Արու մեղուն

ւելի օգտակար և միւսներէն աւելի շահաւէտն է: Ահաւասիկ ասոր կը պատկանին Մեղաքսեր մեղուք (Apis mel-

(2 և 4). գլուխնին գնտաձև է, և աչքերնին լայն ու դուրս ինկած ըլլալով՝ գլուխնուն գաղտնիքան վրայ կու գան կը միանան. այս պատճառաւ քիչ տեղ կը մնայ, և հետեւաբար գլուխնին քիչ ուղիղ կը պարունակէ, որով իմացականութիւննին ալ ամենատկար է: Լեզուննին կարճ է, և ամեննին խայթոց չունին. հանգարտ և քաղցր բնաւորու.



Ձև 2. Էգ մեղու:

թեան տէր են, և իրենց թևոց հանած եզական ձայնովն իսկ՝ աշխատաւորաց մէ կը տարբերին:

Էգերն՝ թէպէտ և արդէն իսկ արուներէն աւելի մեծ են (Ձև 2), սակայն յղի եղած միջոցնին անթիւ հսկիթներ պարունակելով՝ իրենց որովայնն շատ աւելի կ'ընդարձակի, և այս պատճառաւ անոնցմէ շատ մեծ կ'երևան: Զուռնա գլուխ մ'ունին, հաւելթաձև աչքեր, որք մէկմէկէ հեռու կը գտնուին. գոյներնին մութ դեղին, ոտքերնին երկայն և լերկ, խայթոցնին մեծ և սուր, թևերնին կարճ և մինչև իրենց կէտ մէջքը չեն հասնիր. բնութեամբ զայրացկոտ և միանգամայն վերջին աստիճանի երկչոտ են՝ սակայն եթէ իրենց զգալը և կամ մտեղիզ մ'ըլլայ՝ վայրենի դադան կը գառնան և մէկէն վրան կը յարձակին:

Չէզոք և կամ աշխատաւորք՝ ըստ մենայնի իզաց կազմուածքն ունին, և կրնանք ըսել թէ ամուլ թագուհիներ են, որոց ծննդականն և քանի մ'ուրիշ անդամքն իրենց կենաց զանազան պարագայից պատճառաւ կատարեալ կազմութենէ արգիլուելով՝ աճմանն ևս դադրած են: Վրան զի հանապազօրեայ

փորձն որոշակի յայտնած է՝ որ եթէ այս աշխատաւոր մեղուաց պզտիկութենէն սկսեալ՝ էգերու հաւասար կերակուր մատակարարուի, այն ատեն ատենց ծննդական անդամքն ալ կատարեալ կազմութիւն ստանալով՝ կ'ըլլան ստոյգ էգեր և կը սկսին ծննդագործել: Ինչպէս այլ և այլ դիպաց մէջ կը տեսնուի, և մեղուաց պարուն շատ մեծ ֆուսաներ կրնային յառաջ գալ եթէ աշխատաւորաց գործունէութիւնն և ճարպիկութիւնն անոնց առջեւ չեն: Օրինակի համար, թագուհւոյ մը մահը կրնայ մեղուաց բոլորովին ցիր և ցան ըլլալուն պատճառ համարուի. սակայն այսպիսի դէպք մը հանդիպելուն պէս՝ բազմութիւն աշխատաւորաց ի մի կը ժողովին և կը սկսին չէզոք մեղուաց թրթուրներէն մէկուն բնակարանն ընդարձակիլ, և անոր իզաց մատակարարած սնունդը տալ. այսպէս ծննդական անդամներն կատարեալ կազմութիւն ստանալով՝ նորա ծին կենդանին ստոյգ էգ կը դառնայ և կը սկսի ծննդագործել:

Չէզոք մեղուք՝ դուրան կը գտնազանին թէ՛ արուններէ և թէ՛ էգերէ, վրան զի պարուն մէջ ամենէն պզտիկներն են (Ձև 3). թէպէտ և նոյն իսկ իրենց մարմնոյն ձևովն՝ էգերու շատ կը նմա.



Ձև 3. Չէզոք մեղուք:

նին: Մեղուաբանք այլ և այլ զննողութիւններ ընելով՝ զասոյճ ևս երկու դաս բաժնած էին, զամանս դալեակք (Nourrices) կ'անուանէին, զայլս մուագորօք (Cirières). այս խորհրդածութեամբ՝ թէ առաջիններն (զայնակքն) գրեթէ բոլորովին գերզատանի ներքին պիտոյքը կը հոգան և զնորածին մեղունները կրթելու կը պա.

րապին՝ ժինչև որ զանոնք 'ի կատարե-
լութիւն հասցընեն, և ասոնց որովայնն
նեղ և անձուկ է. իսկ վերջինք (մո-
մագործքն) մի միայն կենաց պահպա-
նութեան պէտք եղած պարենի կը հա-
ւաքեն. և թէ՛ չէ՛ք կամ չիւնութիւն
մ'ունենան, անոր հարկաւոր եղած նիւ-
թը կը ժողովեն, և ընդարձակ որովայն
մ'ալ ունին: Մոմագործք գայեակ-
ներէն աւելի մեծ են, և ասոնք ամէնքն
ալ խայթոց ունին. աշխատաւոր մե-
ղուաց մէջ եղած այս տարբերու-
թիւնը առաջին անգամ Հիւսպէր նկա-
րագրած էր:

Սակայն արդի ժամանակս զանազան
դիտողութիւններով այս կարծիքն բո-
լորովին եղծուած է. աշխատաւորաց
մէջ ամենեւին տարբերութիւն չկայ, և




Ձև 4. Չէզըք մեղուաց ետևի սրունքն:

իւրաքանչիւր մեղու ըստ ժամանակին
և ըստ պիտոյից ամէն տեսակ աշխա-
տութեան ձեռք կը գտնէ: Վերոյիշեալ
ենթագրութիւնն միայն այսու ճշմա-
րիտ կրնայ համարուիլ՝ որ նոր ծնած
մեղսք 'ի սկզբան միջոց մը պարզ ներ-
քին աշխատութեանց կը պարտապին:
Քայ ասկէ՝ շատերը պնդած են թէ փե-
թակի մէջ գտնեա եղական պաշտօն
ունեցող հովհարարող մեղուներ կը
գտնուին, որոնք իրենց թևոց անընդ-
հատ շարժմամբ՝ միշտ օդը կը նորոգեն.
սակայն այս աշխատութիւնն ալ միայն
մէկ քանի մեղուաց եղական չէ, այլ
ամէնքն հաւասարապէս զայն անխտիր
կը կատարեն: Աշխատաւորք իրենց բը-
նական վիճակին մէջ կ'երթան՝ մեղր,
ջուր և ծաղկանց բեղմնաւորիչ փոշին
կը ժողովեն, որ սերմնափոշի (Pollen)
ևս կ'անուանի. փեթակ կը շինեն, հաւ-

կըթէ ծնած մեղու ըլլալիք պզտի թըր-
թուրները կը հոգան, փեթակի ներքին
և արտաքին մաքրութեան կը նային,
թեւերուն արագ շարժմամբ անոր օդը
կը փոխեն և զայն 'ի թշնամեաց կը
պահպանեն. միանգամայն մեռեալ և
մեռնելու մօտ եղող մեղուները փե-
թակէ դուրս հանելով կը նետեն:

Այլ 'ի վեր քան զամենայն աշխա-
տաւորք ուրիշ կատարելութեամբ մը
աւելի սղէկ և աւելի որոշ կերպով կը
տարբերին թէ արուններէ և թէ էգերէ.
այսինքն է իրենց ետևի թափից կազ-
մութեամբն, որոց մէջ կարևոր եղած
պարենը կը հաւաքեն: Ասոնց ետևի
սրունքներն միւսներէն շատ երկայն
ըլլալէ զատ, երկու ամենակարևոր
գործարաններ կը պարունակին, որք
կորոյվ (Corbeille) և վրոնի (Brosse)
կ'անուանին (Ձև 4). կորոյն ազդեր
հետ միացած է և եռանկիւն թիթղան
ձև ունի, մէջը պարապ և արտաբուստ
վրան ալ ծակ մը կայ. ահա այս պատ-
ճառաւ է՝ որ կորով կ'անուանի, և մա-
ղերն գոտիկայ բոլորովին կը ծածկեն:
Իսկ վրոնին՝ որ անմիջապէս ոտքի ա-
ռաջին յօդը կը կազմէ՝ քառանկիւն
ձև ունի. ասոր սրունքի հետ միացած
մասն այն աստիճանի ճկուն է, որ կա-
տարեալ ունելիք մը ձևացընելով՝ այս
կենդանեացս ձեռքի տեղ կը ծառայէ:
Վրոնիոյ արտաքին երեսը ողորկ է,
սակայն եղբրքներն պինդ և կարծր մա-
ղերով պատուած են. ներքուստ սուր և
հաստատուն մագերով ծածկուած՝ ո-
րոնք աւելի մը ձև կամ երկոյթ կու-
տան, անոր համար ալ վրոնի կը կո-
չուի: Չէզըք մեղուներու ոտից ունե-
ցած այս եղական կազմութիւնն՝ զոր
ոչ արուք ունին և ոչ էգք, ինչպէս վերն
ըսուեցաւ, իրենց կենաց պահպանու-
թեան պէտք եղածը ժողովելու համար
է. որովհետև մեղրով միայն չեն ապ-
րիւր այլ և սերմնափոշով: Սերմնափո-
շին դեղնագոյն է, և ծաղկին առէչիցը
վրայ կը գտնուի. արդ երբ մեղուն զայն
ժողովիլ ուզենայ՝ ուղղակի կ'երթայ
աղէկ բացուած ծաղկի մը պսակին մէջ

(2և 5), և որովհետև փողին մէկէն 'ի մէկ կենդանւոյն բրդոտ մարմնոյն կը կպչի' կը ջանայ անով ինքզինքը բոլորովին ծածկել. ապա կամաց կամաց կ'ամփոփէ վրձինով՝ բերանը կը տանի և հոն զայն կը շաղէ. ետքը կը սկսի անկէ պզտի դնդակներ շինել, զորս մեղրով կ'օծէ և իր սրունից վրայ գրտնուող կողովներուն մէջ կը հաւաքէ: Այսպէս բեռնուորուած՝ փերակը (Alvéole) կը դառնայ, և իւր առջևի ոտքերովն բլիթի մը մէջ կ'ուղղվի կը պարպէ. բազմութիւն աշխատաւորաց մէկէն վրան կը թափին, և կը սկսին իրենց զլուխներովն այս նոր եկած պարէնը սլմել և տեղաւորել. այնպէս որ



Ձև 5. Մեղրին սերմնափողի հաւաքելն:

պզտի սեղւոյ մէջ շատ մեծ քանակութեամբ սերմնափողի կ'ամփոփեն. երբ բլիթն կը լեցուի՝ նախ մեղրով կը պատեն անոր բերանը, և ապա մոմէ բարակ կափարջով մ'ալ կը գոցեն: Մեղրը իրենց այս փութաջան աշխատանք քանի սօտակարու թիւններ ունին բուսոց և ծաղկանց. շատ բոյսեր չէին աճիր և ոչ իսկ կը բեղմնաւորուէին՝ եթէ այս ժրաման կենդանիք մէկու մը վրայէն սերմնափողին վերջընեով՝ զայն ուրիշ բուսոյ մը վրայ չտանէին: Սերմնափողին մեղրաց ամենէն աւելի սընդաւորաւ և գլխաւոր կերակուրներէն մէկն է, թէ իրենց աճման վիճակի մէջ գտնուած ժամանակ և թէ կատարեալ կազմութիւն ստանալէն ետև: Չէզոքներն՝ իրենց ունեցած բազմատեսակ և ծանր աշխատութեանց պատճառաւ, շատ չեն զիմանար և երթալով շատ կը տկարանան, ուստի երբեք 9 և կամ առաւաւելն 10 ամսէ աւելի չեն ապրիր:

Գլուխնին երեք գլխաւոր գործարաններէ կը բաղկանայ, որք են թողկուիք (Antennes), ալք և թերաւ. բողկուիք թուով երկու են, և ինչպէս աւելն միջատաց՝ այսպէս նաև մեղունբով՝ չօշափելեաց տեղ կը ծառայեն, միանգամայն վերջին աստիճանի զգայնութիւն ունին. կենդանին ասոնց ձեռքով իր դիմացը գոնուող առարկաները կը չօշափէ՝ երբ անոնց վրայ որոշ ծանօթութիւն ունենալ կը ցանկայ. դարձեալ ասոնցմով իր ընկերները կը ճանչնայ և իր դաշտափարներն ու յօժարութիւնքն անոնց կը հաղորդէ: Յայտ է թէ փեթակի մթութեան մէջ այնքան ճշտութեամբ և այնքան մանրամասնարար գործ մ'ալ չէին կրնար տեսնել, եթէ իրենց միւս գործարանքն այս չօշափելեաց ձեռքով չկառավարուէին:

Աչքերնին երկու տեսակ է, պարզ (Simple) և ցանցակերպ (Réticulaire). մեղուաց պարզ աչքերն երեք հատ են, իսկ ցանցակերպըն երկու. ասոնց տաստիկ սուր ըլլալը փորձով ալ կը տեսնենք. որովհետև մեղուք ամենահեռաւոր տեղերէ իրենց փեթակը նկատելով՝ ուղղակի առ այն կը դիմեն:

Բերաննին այնպիսի կազմուածք մ'ունի, որ անով թէ պինդ մարմինները կը ծամեն ու կը մանրեն, և թէ հեղանիւթները կը ծծեն. յայլ և այլ մասանց կը բաղկանայ, որք են

Ծամելիք	Mandibule
Ծնոտ	Machoire
Վերին շրթունք	Lèvre supérieur
Ստորին շրթունք	Lèvre inférieur
Լեզու	Langue

Երկու զոյգ թևեր ունին՝ որք ամենանուրբ թաղանթային թիթեղներէ կը բաղկանան. երկու զոյգերն ալ վրայէ վրայ են և եզերքնին մէկմէկու հետ կը միանայ. շնչափողք (Trachée - artère) ասոնց մէջէն կ'ընթանան. բնաւ չեն ծալուիր, և առջևի թևերնին՝ ետևիններէն շատ աւելի երկայն և շատ աւելի լայն են:

Ոտքերնին երեք զոյգ է. առջի երկու կարճ զոյգերն՝ որ յօղից ճկունութեամբ աւելի ևս կ'ամփոփին, մեծ գիրութիւն կ'ընծայեն բոլորներու մէջ առանց նեղութեան մտնելու, միանգամայն (աշխատաւորաց) մամ ծեփելու գործարաննին է. վերջին զոյգովն (նոյնպէս աշխատաւորք) սերմնափոշի կը հաւաքեն, և վեցն ալ մէկտեղ քալելու կը գործածեն:

Մեղուաց արիւնն՝ որ պայծառ հեղանիւթոյ կը նմանի, իր շրջանը ռդնային խողովակի (Vase dorsal) մէջ կը կատարէ, որ իրենց թիկանց վրայ հաստատուած իբրեւ սիրտ մ'է՝ քանի մը մասերու բաժնուած. այս մասերն մէկմէկու հետ հաղորդակցութիւն ունին. իսկ վրան այլ և այլ բացուածքներ կամ ծակեր կան՝ դռնակներով ամրափակեալ, որք արեան ելեմտից տեղիք կու տան: Սրտին վերին կողմէն շնչերակն (Artère) կը բարձրանայ՝ որ զարիւնը լանջաց և գլխոյն կը տանի, և երբ սիրտն կը կծկի՝ այն ատեն արիւնն վեր մղուելով՝ ուղղակի շնչերակը կ'երթայ, ուսկից զլսուն և ապա մարմնոյն այլ և այլ մասանց տարածուելով՝ վերստին՝ ի սիրտը կը դառնայ:

Շնչառութիւնը խոչափողներու ձեռքով կը կատարեն, որք ներքին դործարանաց հետ հաղորդակցութիւն ունեցող խողովակներ ըլլալով՝ պէտք եղած օդն անոնց կը հաղորդեն: Երբ մեծ քանակութեամբ օդ կ'ընդունին՝ ոչ միայն շնչառութեան կը ծառայէ, այլ նաև զիրենք թեթեւցնելով՝ իրենց թռիչն ևս կ'երազէ: Սրանց օդ շնչելու՝ մեղուք երկար ժամանակ կրնան ապրիլ, և փորձն որոշ ցուցած է՝ որ ինն ժամ ջրոյ և կամ քսանուչորս ժամ օդահան մեքենայի զանդակին տակ դեռ կը գիւմանան: Ինչպէս ամէն կենդանեաց՝ նոյնպէս ասոնց մէջ ջերմութեան աղբիւր՝ շնչառութիւնն է. և եթէ փեթակի մը տաքութիւնն հարիւրամասն ջերմաչափի 36 երորդ աստիճանն անցնի՝ կամ հինգէն աւելի նուազի՝ յայտնապէս մեղուաց միասակար է: Երբեմն մինչև 40° կամ 45° կը բարձրանայ և բոլորներու մոմերն հալելով՝ կը սկսին վար կաթիլ:

Մեղուաց կենսական գործարանաց վրայ այս ծանօթութիւններս աւանդելով, կը թողումք ուրիշ անգամուան անոնց փեթակի կազմութեան հրաշալի յօրինուածոյն վրայ խօսիլ:

Իլլ շարունակութիւն:

