

# ГОДОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗА 1986 ГОД

- Абаскулиева Л. И., Расулова Н. А.* Влияние простагландина F на гемодинамику и течение адренергических реакций у разного пола собак . . . . . 4—18
- Адамян К. Г., Дросян Л. А., Туманян А. А., Худабашян Н. Н., Захарян Р. В.* О некоторых аспектах заболеваемости и путях профилактики первичной инвалидности при сердечно-сосудистых заболеваниях . . . . . 1—27
- Абрамян А. С.* Определение механического КПД сердца и его анализ с точки зрения задач кардиохирургической клиники . . . . . 4— 6
- Ароян Н. А.* Особенности функционального состояния миокарда левого желудочка при его изометрической и изотонической перегрузках у больных приобретенными пороками сердца . . . . . 6—26
- Арутюнян Г. А.* Реакция сердечно-сосудистой системы на занятия лечебной гимнастикой в острый период инфаркта миокарда в зависимости от глубины и обширности поражения миокарда . . . . . 2—36
- Арутюнян Т. Л., Тер-Абрамян А. С.* Неинвазивный способ определения тканевого кровотока желудка и двенадцатиперстной кишки методом радиондикации . . . . . 3—29
- Асатрян Л. М., Григорян Р. Г.* Этиология развития послеоперационной острой сердечной недостаточности у кардиохирургических больных . . . . . 2—33
- Аслибекян И. С., Исаева Л. Н., Зурабян К. М., Абугов А. М.* Эргометриновая проба в диагностике ишемической болезни сердца у пациентов с малозмененными коронарными артериями . . . . . 6—10
- Аслибекян И. С., Кириченко А. А., Исаева Л. Н., Зурабян К. М.* Сравнительная оценка проб с физической нагрузкой и фармакологической с курантилом у больных ишемической болезнью сердца . . . . . 5—29
- Атоян А. М., Арутюнян Т. Л., Аветисян Л. Г.* Изменения гемодинамики в различные сроки после протезирования митрального клапана . . . . . 1—36
- Беличенко И. А., Кунгурцев В. В., Кухорчук В. В., Синюшин А. Б., Миндадзе Н. А., Миускин Д. Е.* Клинический опыт лечения вазоренальной гипертензии методом аутоотрансплантации почки с экстракорпоральной хирургией почечных сосудов . . . . . 5—40
- Вилков В. Г., Глезер Г. А.* Корреляция между изменениями показателей гемодинамики при лечении дофелином и анаприлином и исходными величинами этих показателей у больных артериальной гипертензией . . . . . 5—36
- Вирабян Р. Т., Арутюнян Т. Л., Мурадян А. Р., Агаджанова Н. Г., Мовсисян Г. А., Демин Ю. М.* Оценка эффективности кетаминфентаниловой анестезии у больных митральным стенозом с выраженными признаками сердечной недостаточности . . . . . 6—45
- Габриелян Э. С., Акопов С. Э.* О механизмах действия простагландина на мозговые сосуды . . . . . 5— 3
- Галстян Ар. А., Тер-Восканян К. Я., Галстян А. А.* Эхокардиографическое и апекскардиографическое исследование кровенаполнения левого желудочка сердца у детей при первичном ревмокардите . . . . . 3—38
- Геворкян М. С.* Критерии эффективности курортно-климатического лечения больных гипертонической болезнью . . . . . 3—15
- Горнаев Б. И., Дорничев В. М.* Реакции системы кровообращения при психоэмоциональном напряжении . . . . . 5— 7
- Гургенян С. В., Оганесян Н. М., Микаелян Е. С., Григорян Т. З., Никогосян К. Г.* Зависимость анатомических показателей левого желудочка

|                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| от гемодинамического типа кровообращения у больных гипертонической болезнью                                                                                                                                                                                   | 1—19 |
| Гусакова Н. Ф., Аглинцян Т. С., Григорьева Н. В., Бавина Т. Л. Сравнительный анализ состояния энергетического обмена миокарда и его капиллярного кровоснабжения у больных митральным пороком сердца                                                           | 4—31 |
| Гусакова Н. Ф., Аглинцян Т. С., Мамян Г. А., Петросян М. А. Сравнительные параллели гистохимического, электронномикроскопического и светооптического исследований миокарда у больных митральным пороком сердца                                                | 3—31 |
| Гуцол А. А. Капиллярно-клеточные отношения при гипертрофии правого желудочка                                                                                                                                                                                  | 4—15 |
| Едигарова Э. Р., Агаджанова Н. Г., Арутюнян Т. Л. Клинико-физиологические показатели в оценке результативности хирургического лечения митрального стеноза                                                                                                     | 6—33 |
| Емешин К. Н., Свещинский М. Л., Титушин П. А., Чудимов В. Ф., Лейтес И. В. Возможности неинвазивной оценки состояния центральной гемодинамики с помощью математической модели                                                                                 | 4—3  |
| Еолян С. Л., Габриелян Г. Р., Манукян Г. А., Агабабов С. В. Влияние куратилиа на показатели центральной гемодинамики у больных сердечной недостаточностью некоронарогенного происхождения                                                                     | 2—20 |
| Епископосян Н. Г. Антиагрегационный эффект фруктозо-1,6-дифосфата при остром инфаркте миокарда                                                                                                                                                                | 6—15 |
| Ешуткин Г. Д., Алавердян А. Г., Симонян Н. А. Характеристика гемодинамических нарушений у плодов при внутриутробной асфиксии                                                                                                                                  | 6—49 |
| Енюшин В. И., Селезнев М. П., Калина Г. И. Хирургическая тактика, основные принципы анестезии и реанимации при осложненных аневризмах абдоминальной аорты                                                                                                     | 1—46 |
| Кавтарадзе Г. В., Иванова Е. Н., Чиквиладзе Р. И. Связь психологических параметров с некоторыми клиническими и параклиническими данными при ишемической болезни сердца и гипертонической болезни                                                              | 2—14 |
| Кавтарадзе Г. В., Маматавишвили М. О., Надарая Л. Г. Связь психологических параметров со стрессовым анамнезом, социальным статусом и факторами риска при ишемической болезни сердца и гипертонической болезни                                                 | 1—15 |
| Кательницкая Л. И., Панченко С. Н. Клинико-морфологическая характеристика микроциркуляции при отеке легких у больных инфарктом миокарда                                                                                                                       | 3—9  |
| Кипишдзе Н. Н., Чапидзе Г. Э., Бохуа М. Р., Марсагшвили Л. А., Шперлинг Л. В., Григолашвили Т. Ш., Хачуашивили Н. Г. Профилактика нарушений ритма сердца в острый период инфаркта миокарда внутрисердечным использованием гелий-неонового лазерного облучения | 5—32 |
| Кириченко А. А. Выживаемость больных ишемической болезнью сердца при терапевтическом лечении                                                                                                                                                                  | 3—6  |
| Кириченко А. А. Риск терапии $\beta$ -блокаторами накануне операции аортокоронарного шунтирования                                                                                                                                                             | 1—23 |
| Кириченко А. А., Аслибекян И. С., Громова Г. В., Шабалкин Б. В., Мартынов А. А., Иванова Л. Н., Фролова Л. И. Влияет ли аортокоронарное шунтирование на продолжительность жизни пациентов с ишемической болезнью сердца?                                      | 2—10 |
| Козлов А. Г., Савицкий С. Ю. Влияние длительной инфузии катехоламинов на способность предсердий к нейрональному захвату норадреналина                                                                                                                         | 5—20 |
| Кочмашев В. Ф. Информационный анализ системных механизмов кровообращения                                                                                                                                                                                      | 6—3  |
| Красников Н. Ф., Джанполадян Е. Г., Алоян Г. А. Стимулирующее действие вндометацина на сокращение глициринизированных волокон миокарда                                                                                                                        | 2—7  |
| Мальшев И. И. Анализ пролиферативной активности кардиомиоцитов плодов и новорожденных кроликов после механической травмы сердца                                                                                                                               | 2—3  |
| Манукян В. Е., Зарецкий Ю. В. Исследование особенностей заклинивания откидных дисковых протезов                                                                                                                                                               | 2—30 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Мархасина И. П.</i> Последовательность развития эхокардиографических признаков вторичной легочной гипертензии в оценке тяжести гемодинамических расстройств                                                                                                                                               | 6—41 |
| <i>Мейтарджян Р. М., Авакян Л. О., Худабашян Н. Н., Камалян А. Ш.</i> Значение показателей функции внешнего дыхания для косвенной оценки ранних проявлений недостаточности функции левого желудочка у больных митрально-аортальным стенозом                                                                  | 1—33 |
| <i>Минасян Л. Г., Тарасян Л. П.</i> Зависимость изменений ферментного спектра миокарда от степени сердечной недостаточности у больных приобретенными пороками сердца                                                                                                                                         | 3—19 |
| <i>Миррахимов М. М., Молдоташев Н. К., Тененбаум А. М.</i> Молсидомин в комплексном лечении больных тяжелой застойной сердечной недостаточностью в условиях горного климата                                                                                                                                  | 2—17 |
| <i>Михно Л. Е.</i> Клинико-диагностическая оценка изменений показателей биохимилуминесценции при разных формах ишемической болезни сердца                                                                                                                                                                    | 5—26 |
| <i>Мкртумян О. А., Худабашян Н. Н., Есаян М. А., Камалян А. Ш., Наргизян А. Б., Бадикян М. А., Мутафян Л. Г., Карпенко В. Н., Амазаспян Т. Г.</i> Неинвазивная оценка функционального состояния сердечной мышцы при лечении больных с хроническим нарушением кровообращения периферическими вазодилататорами | 5—44 |
| <i>Можайцева А. Г., Варфоломеева Т. Д.</i> О нарушении сердечного ритма и кровообращения при хронической почечной недостаточности, принцип их лечения                                                                                                                                                        | 4—64 |
| <i>Мурадян А. Р., Акопян М. В., Вирибян Р. Т., Оганесян Ж. О.</i> Изменение микро- и макроэлементов крови у больных с сужением левого венозного отверстия при реконструктивных операциях                                                                                                                     | 3—25 |
| <i>Мягков И. И., Назар П. С., Охримович Л. М., Жура И. И., Зоря Л. В., Бадюк Р. А.</i> Диагностические возможности эхокардиографии и фазовой дуплорентгенокардиографии в выявлении хронических постинфарктных аневризм сердца                                                                                | 4—22 |
| <i>Петросян В. П., Варосян М. А., Саруханян А. Г., Степанян Т. Г., Демин Ю. М.</i> Некоторые свойства тропонина и тропомиозина миокарда в процессе деадаптации животных после воздействия высокогорной гипоксии                                                                                              | 4—11 |
| <i>Савенко Л. Д.</i> Данные интегральной реограммы тела (ИРГТ) при разрушении миндалевидного тела (МТ) головного мозга взрослой кошки                                                                                                                                                                        | 6—6  |
| <i>Сандриков В. А., Яковлев В. Ф., Мелузов К. Л.</i> Регистрация изменений площади участка эпикарда                                                                                                                                                                                                          | 1—3  |
| <i>Сандриков В. А., Яковлев В. Ф., Маглакелидзе Т. А.</i> Влияние блокаторов бета-адренергических рецепторов на гемодинамику и сократительную функцию миокарда (экспериментальное исследование)                                                                                                              | 5—17 |
| <i>Саркисян К. В., Шабалкин Б. В., Аслибекян И. С., Иванова Л. Н., Белокрылова О. М., Абугов А. М.</i> Подготовка больных с нестабильной стенокардией к аортокоронарному шунтированию                                                                                                                        | 6—19 |
| <i>Селезнев М. Н., Яворовский А. Г., Абугов А. М., Ростунова Н. В.</i> Анестезиологическое обеспечение и профилактика осложнений при коронарографии                                                                                                                                                          | 6—22 |
| <i>Сердюк Н. Г., Шердукалова Л. Ф.</i> Изменения временных систолических интервалов в постэкстрасистолическом сокращении у больных пороками сердца                                                                                                                                                           | 6—31 |
| <i>Сердюк Н. Г., Шердукалова Л. Ф.</i> Количественная оценка функциональных резервов миокарда желудочков у больных пороками сердца на основе максимального постэкстрасистолического потенцирования                                                                                                           | 5—11 |
| <i>Сердюк Н. Г., Гусакова Н. Ф., Шердукалова Л. Ф.</i> Постэкстрасистолическое потенцирование и ферментно-функциональная активность миокарда у больных пороками сердца                                                                                                                                       | 1—29 |
| <i>Сигаев В. В., Вагина М. А., Хлгатын В. С.</i> Определение функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы гериатрических больных ме-                                                                                                                                                              |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| тодом дозированной физической нагрузки как критерий функциональной операбельности этих больных                                                                                                                                                            | 5—52 |
| Сыволап В. Д., Шик М. Б., Радченко В. И. Изменения биоэлектрической активности предсердий у больных диффузным и постинфарктным кардиосклерозом с недостаточностью кровообращения (по данным КМ ЭКГ)                                                       | 2—23 |
| Тороманян Э. Н., Сунцов Ю. И., Кудрякова С. В. Значения гликемии в связи с распространенностью ИБС                                                                                                                                                        | 4—27 |
| Ризаев М. Н., Азатыан Т. С. Контрастная эхокардиография белков-углекислой пенкой в диагностике открытого артериального протока                                                                                                                            | 2—27 |
| Тарасян Л. П., Минасян Л. Г., Аветян К. О. Состояние энергетического обмена миокарда больных митральным стенозом с различными степенями увеличения объема сердца                                                                                          | 5—22 |
| Тер-Багдасарян П. П., Элбакян Г. В., Малерян Д. С., Нагапетян Н. Г. Показатели коагулограммы и экскреции катехоламинов у больных с остаточными явлениями мозгового инсульта в динамике лечения синусовидальными модулированными токами                    | 5—57 |
| Топчий И. И. Функционально-морфологическая характеристика эритроцитарного гемостаза и микроциркуляции у больных коронарным атеросклерозом                                                                                                                 | 1—12 |
| Тороманян Э. Н., Сунцов Ю. И., Кудрякова С. В. Значения гликемии в связи с распространенностью ИБС                                                                                                                                                        | 4—27 |
| Ханалиев Н. М. Аппарат «Флексатор-75» для улучшения венозной гемодинамики нижних конечностей                                                                                                                                                              | 1—49 |
| Худабашян Н. Н., Оганесян Л. С., Погосян Л. А., Григорян Н. Х., Эдилян Л. Б., Мутафян Л. Г., Мейтарджян Р. М., Хлгатын Л. Г. Функциональное значение биоэлектрической активности левого предсердия в оценке физической переносимости сердца у больных ИБС | 6—12 |
| Чарчоглян Р. А., Голиков А. П., Левинулов С. П. Сегментарная функция левого желудочка при остром инфаркте миокарда                                                                                                                                        | 1—7  |
| Шахназаров М. И., Виравян Р. Т., Гайдес М. А. Функционально-эксплуатационные особенности пузырьковых оксигенаторов в процессе перфузии у больных пороками сердца в условиях высотной гипоксии среднегорья                                                 | 5—49 |
| Шердугалова Л. Ф., Саркисян Б. Г., Оганесян Р. А., Шахназаров М. И., Арутюнян В. Д. Влияние искусственного кровообращения на состояние агрегации эритроцитов, проницаемости капилляров и конъюнктивальной микроциркуляции                                 | 5—46 |
| Шифрин Г. А., Мовзолевский В. Г. Прогнозирование изменений объема циркулирующей крови при восполнении массивной кровопотери                                                                                                                               | 3—3  |
| Шургая А. М., Останкович О. И., Покровская И. В. Диагностическая ценность неинвазивных методов исследования у больных гипертрофической кардиопатией на поликлиническом этапе                                                                              | 1—41 |

#### Краткие сообщения

|                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Абаскушева Л. И., Ханумова Т. А. Влияние простагландина F <sub>2</sub> на гемодинамику в условиях блокады адренореактивных структур                                            | 3—44 |
| Абдуль Вадуд Хазза Джазем, Гаевый М. Д., Нагорная Г. В. Влияние Но-ШПЫ на мозговой кровоток и его ауторегуляцию                                                                | 3—42 |
| Абидова С. С., Овчинников И. В. Влияние адренергических препаратов на содержание липидных фракций в миокарде в условиях кетаминевой анестезии                                  | 2—45 |
| Акопов С. Э., Саркисян С. Б. О влиянии кавинтона на мозговые сосуды                                                                                                            | 6—53 |
| Барановский П. В., Франчук М. М., Лобанова Н. Д. Показатели неспецифической резистентности у больных острым инфарктом миокарда                                                 | 4—41 |
| Белов К. В., Цветков А. А. Измерение объемного кровотока конечностей методом тетраполярной геоэлектрической томографии                                                         | 6—56 |
| Варосян М. А., Тигранян К. Т., Тиросян Г. М. Новое применение метода количественного определения нуклеиновых кислот в крови для дифференциальной диагностики инфаркта миокарда | 4—39 |

|                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Гагарин В. В. Лечение и патогенез острого нарушения мезентериального кровообращения у больных инфарктом миокарда                                                                                                                      | 2—41 |
| Гаспарян Г. С., Алексанян И. Л. Влияние тизинолинового производного (препарат № 876476) на адрено- и холинорецепторы сердечно-сосудистой системы                                                                                      | 3—47 |
| Гнатюк М. С., Гнатюк Л. А. Морфометрическая оценка объемных показателей желудочков сердца при систематических физических нагрузках                                                                                                    | 3—53 |
| Гоженко А. И. Состояние кровотока в корковом веществе почек при нефротоксической форме острой почечной недостаточности                                                                                                                | 3—57 |
| Гукова О. А., Лукина Л. Г., Тронь М. М., Москаленко И. А., Деримедведь В. Д., Поддубный А. В. Значение электро- и фонокардиографических исследований в диагностике кардиомиопатий                                                     | 4—50 |
| Еселев М. М., Сцепуро П. Г. К характеристике нарушений обмена билирубина у больных ишемической болезнью сердца                                                                                                                        | 4—44 |
| Заборский А. А. Прогностическая значимость двух методов оценки артериального давления у детей                                                                                                                                         | 3—55 |
| Золотов Г. К., Слепушкин В. Д., Титов М. И. Влияние энкефалинов на сердечно-сосудистую систему                                                                                                                                        | 3—45 |
| Каракозова Н. П., Ямбаева Х. И., Турсунбаев А. К. Состояние гемодинамики при гипертонической болезни в связи с суточным ритмом катехоламинов                                                                                          | 2—43 |
| Киракосян Э. В., Татинян Н. Г., Оганесян Л. С., Агаджанян М. Г., Меликян Н. Г. Сочетанные адаптационные реакции организма спортсменов в годовом макроцикле                                                                            | 1—53 |
| Косникова И. В., Овчинников И. В., Лещенко Н. А., Алимов М. М. Влияние гемосорбции на изоферментный спектр лактатдегидрогеназы скелетной мышцы ишемизированной конечности в эксперименте                                              | 2—49 |
| Лобов В. В. Прогнозирование функциональных изменений мозгового кровообращения после перенесенного терминального состояния                                                                                                             | 4—38 |
| Львов М. В. О противояритмической активности фуразола                                                                                                                                                                                 | 3—49 |
| Маковец Л. Д., Меметов К. А., Белинская Т. Ф., Ли Е. Д., Маргарян А. Г., Сабаев В. В., Конев Ю. В. Влияние веноотонизирующих средств и трентала на показатели физической работоспособности в условиях антиортостатической гипокинезии | 2—47 |
| Мартыросян Г. Р. Изменения распадаемости тромбоцитов при острых нарушениях мозгового кровообращения                                                                                                                                   | 6—54 |
| Матюшин И. Ф., Овсянников В. Я., Потехин П. П. Сравнительная морфологическая характеристика вилочковой железы детей в условиях длительного нарушения кровообращения                                                                   | 1—55 |
| Можайцева А. Г., Кобзарь О. Н., Стадников А. А., Константиновская А. С. Влияние алкогольной интоксикации на особенности течения и лечения инфаркта миокарда                                                                           | 4—46 |
| Носова В. П. Измерение реологических свойств крови при стрессорном повреждении сердечно-сосудистой системы                                                                                                                            | 4—55 |
| Останкович О. И., Шургая А. М., Покровская И. В. Оценка результатов велоэргометрического исследования у больных с постинфарктной аневризмой левого желудочка                                                                          | 4—43 |
| Роттердамская О. М., Лещенко Н. А., Бахтияров О. Р., Алимов М. М., Касымов Б. З. Влияние гемосорбции на общую и внутрисердечную гемодинамику животных с экспериментальной острой коронарной недостаточностью                          | 4—48 |
| Ткаченко Г. Б., Русанова Н. Р., Дубская О. И. Изменение физико-химических свойств эритроцитов периферической крови при хронической сердечной недостаточности                                                                          | 4—52 |
| Филина Л. В., Чеберев Н. Е. Системно-функциональный анализ адаптации к физической нагрузке у больных нейроциркуляторной дистонией по артериальному и венозному гипертоническому типу                                                  | 3—50 |

|                                                                                                                                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Петренко И. Е.</i> Рентгенологическая картина застоя в легких у больных острым инфарктом миокарда с эмфиземой и пневмосклерозом . . . . .             | 1—58 |
| <i>Французова С. Б., Процюк Р. Г., Антоненко Л. И.</i> Влияние ультразвуковых ингаляций стрептомицина на кардио- и гемодинамику в эксперименте . . . . . | 2—51 |
| <i>Цикулин А. Е.</i> Статистическая модель физической работоспособности больных гипертонической болезнью . . . . .                                       | 1—57 |
| <i>Щуров В. А., Шевцов В. И., Кудрин Б. И., Иванова Т. И., Онипко Н. Н.</i> Влияние оперативного удлинения голени на ее кровоснабжение . . . . .         | 2—52 |