

ЛИТЕРАТУРА

1. Зефирова Г. С., Гурьева И. В., Войчик Э. А., Магерамов Э. Э. Клиническая медицина, 1988, 2, 133—136. 2. Bastin P. A., Bonnyus M., Vanhaelst J. Amer. J. Med., 1985, 79, 91—100. 3. Hardisty C. A., Naich D. S. Clin. endocrinology, Oxford, 1980, 13, 349—354. 4. Sontos A. D., Miller R. P., Mathew R. Amer. J. Med., 1980, 68, 675—679.

РЕФЕРАТЫ

УДК 611.611:611.13/16

Е. П. МЕЛЬМАН. Б. В. ШУТКА

ОСОБЕННОСТИ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МОЗГОВОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧКИ

На основании морфологического анализа хода и распределения микрососудов в почке характеризуются особенности васкуляризации ее мозгового вещества. На оригинальной схеме показаны сосуды, участвующие в формировании кортикального длинного и юкстамедуллярного короткого кругов интраренальной гемодинамики. Обсуждается значение сброса крови по короткому пути в условиях нефропатий, сопровождающихся ишемией коркового вещества почки.

Полный текст статьи депонирован во ВНИИМИ.

Страниц 5. Библиография: 19 названий.

Кафедра анатомии человека Ивано-Франковского
медицинского института

Поступила 16/I 1987 г.

УДК 616.12—092.19:575.41

В. Ф. КОЧМАШЕВ

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

Анализ проводится на двух иерархических уровнях организменном и популяционном. В первом случае патологический процесс рассматривается как процесс приспособления организма к неблагоприятным условиям существования, во втором—как элементарный акт элиминации неприспособленного генотипа в ходе эволюции видовых адаптационных механизмов путем отбора.