

Дж. МЕЛИК-ХАЧАТРЯН

НОВЫЕ ДЛЯ ФЛОРЫ АРМЕНИИ АГАРИКОВЫЕ ГРИБЫ

На 1У Конгрессе европейских микологов в Варшаве, состоявшемся в сентябре 1966 г., представители Чехословакии, Франции, Югославии, Венгрии, Румынии, Польши, Норвегии, Дании, Исландии и Финляндии посвятили свои доклады вопросу картирования грибов. В Советском Союзе работы по картированию еще не начаты, что затрудняется отсутствием полных списков грибов по республикам. Опубликование списков позволяет уточнить ареалы распространения отдельных видов и создает картину более полного представления о флоре данной республики.

В настоящей статье приводится список агариковых грибов, новых для флоры Армении, с указанием распространения по флористическим районам Армении, выделенным А. Л. Тахтаджяном (Флора Армении, 1, 1954), конкретного места и времени сбора. Среди обнаруженных грибов имеются представители шести семейств порядка *Agaricales* больше всего представлены семейства *Cortinariaceae* и *Tricholomataceae*.

Материал обрабатывался на кафедре ботаники Ереванского государственного университета и в микологической лаборатории отдела споровых растений БИН АН СССР. Образцы публикуемых грибов хранятся в гербарии кафедры ботаники ЕГУ. В процессе камеральной обработки использован ряд определителей /1-7/.

Семейство *Hygrophoraceae*

1. *Hygrophorus chrysodon* Fr. - Апаранский флористический район, Анкаван, дубово-грабовый лес, 12.9.67г.

Семейство *Tricholomataceae*

2. *Cantharellula umbonata* (Fr.) Sing. - Иджеванский флористический район, Дилижан, сосняк, 25.7.67г; Кировакан, сосняк, 20.8.67г.
3. *Clitocybe cerussata* (Fr.) Gill. - Иджеванский флористический район, Гелкенд, грабовый лес, 19.7.67г; Апаранский флористический район, Раздан, сосняк, 6.11.67г.
4. *C. dealbata* (Fr.) Kumm. - Иджеванский флористический район, Кировакан, грабовый лес, 18.8.67г.

5. *C. ericetorum* Quél. — Иджеванский флористический район, сосняк, 20.8.67г.
6. *C. nebularis* (Fr.) Kumm. — Иджеванский флористический район, Кировакан, сосняк, 21.8.67г; Дилижан, сосняк, 22.10.67г; Апаранский флористический район, Раздан, сосняк, 13.10.67г; Зангезурский флористический район, Горис, дубово-грабовый лес, 30.9.67г.
7. *Rhodocye popinalis* (Fr.) Sing. — Апаранский флористический район, Агверан, дубово-грабовый лес, 16.7.67г.
8. *Ripartites tricholoma* (Fr.) Karst. — Зангезурский флористический район, Горис, дубово-грабовый лес, 30.9.67г.
9. *Muscena flavoalba* (Fr.) Quél. — Иджеванский флористический район, Дилижан, сосняк, 25.7.67г.
10. *M. floridula* (Fr.) Quél. — Иджеванский флористический район, Дилижан, сосняк, 25.7.67г.
11. *M. haematopus* (Fr.) Kumm. — Апаранский флористический район, Анкаван, дубово-грабовый лес, 22.6.67г.
12. *M. hiemalis* (Fr.) Quél. — Зангезурский флористический район, Горис-Шурнух, дубово-грабовый лес, 29.9.67г.
13. *M. inclinata* (Fr.) Quél. — Иджеванский флористический район, Гелкенд, грабовый лес, 19.7.67г; Зангезурский флористический район, Горис, дубово-грабовый лес, 30.9.67г.
14. *M. supina* (Fr.) Kumm. — Зангезурский флористический район, Шурнух, дубово-грабовый лес, 29.9.67г.
15. *Tricholoma imbricatum* (Fr.) Kumm. — Иджеванский флористический район, Степанаван, сосняк, 20.10.67г; Дилижан, сосняк, 20.10.67г; Дилижан, сосняк, 20.10.67г.
16. *T. pessundatum* (Fr.) Quél. — Иджеванский флористический район, Дилижан, сосняк, 22.10.67г.

Семейство Rhodophyllaceae

17. *Rhodophyllus cuneatus* (Bres.) Moser — Иджеванский флористический район, Дилижан, сосняк, 25.7.67г.
18. *R. mammosus* (Fr.) Quél. — Апаранский флористический район, Арзакан, на поляне, 7.8.65г.
19. *R. prunuloides* (Fr.) Quél. — Апаранский флористический район, Арзакан, лиственный лес, 7.8.65г.
20. *R. rhodopolius* (Fr.) Quél. — Апаранский флористический район, Агверан, дубово-грабовый лес, 16.7.67г; Иджеванский флористический район, Дилижан, дубово-грабовый лес, 27.7.67г.
21. *R. sericeus* (Fr.) Quél. — Иджеванский флористический район, Кировакан, сосняк, 20.8.67г.
22. *R. turbidus* (Fr.) Quél. — Иджеванский флористический район, Кировакан, лиственный лес, 19.8.67г.

Семейство Amanitaceae

23. *Pluteus leoninus* (Fr.) Kumm. — Зангезурский флористический район, Горис-Шурнух, дубово-грабовый лес, 29.9.67г.

24. *P. lutescens* (Fr.) Bres. - Апаранский флористический район, Агверан, дубово-грабовый лес, 16.7.67г.
 25. *Volvariella speciosa* (Fr.) Sing. - Гегамский флористический район, Зар, 29.5.67г.

Семейство Cortinariaceae

26. *Cortinarius armeniacus* (Fr.) Fr. - Иджеванский флористический район, Кировакан, грабовый лес, 21.8.67г.
 27. *C. balteatus* Fr. - Иджеванский флористический район, Кировакан, грабовый лес, 18.8.67г.
 28. *Inocybe asterospora* Qué! . - Иджеванский флористический район, Шагали, дубово-грабовый лес, 23.6.67г.
 29. *I. bondardii* (Weinm.) Qué! . - Иджеванский флористический район, Дилижан, дубово-грабовый лес, 27.6.67г.; там же, Гелкенд, грабовый лес, 19.7.67г.
 30. *I. cincinata* (Fr.) Qué! . - Иджеванский флористический район, Кировакан, грабовый лес, 21.8.67г.
 31. *I. cookei* Bres. - Иджеванский флористический район, Дилижан, дубово-грабовый лес, 21.7.67г.
 32. *I. descissa* (Fr.) Qué! . var. *descissa* - Иджеванский флористический район, Гелкенд, грабовый лес, 19.7.67г.
 33. *I. descissa* (Fr.) Qué! . var. *brunneo-atra* Helm. - Иджеванский флористический район, Кировакан, грабовый лес, 21.8.67г. там же, буковый лес, 20.8.67г.
 34. *I. eutheles* (Berk. et Br.) Qué! . - Апаранский флористический район, Агверан, дубово-грабовый лес, 16.7.67г.
 35. *I. geophylla* (Fr.) Kumm. var. *lilacina* Gill. - Иджеванский флористический район, Кировакан, грабово-буковый лес, 19.8.67г.
 36. *I. godeyi* Gill. - Иджеванский флористический район, Гелкенд, грабовый лес, 19.7.67г; там же, Шагали, дубово-грабовый лес, 23.6.67г.
 37. *I. lucifuga* (Fr.) Kumm. - Иджеванский флористический район, Кировакан, сосняк, 18.8.67г.
 38. *I. maculata* Boud. - Иджеванский флористический район, Кировакан, грабовый лес, 19.8.67г.
 39. *I. obscura* (Pers.) Gill. var. *rufa* Pat. - Иджеванский флористический район, Кировакан, лиственный лес, 19.8.67г.
 40. *I. pyriodora* (Fr.) Kumm. - Иджеванский флористический район, Гелкенд, грабовый лес, 19.7.67г.
 41. *I. umbrinella* Bres. - Иджеванский флористический район, Кировакан, "Ванадзор", лиственный лес, 20.8.67г.
 42. *I. vatricosa* (Fr.) Karst - Иджеванский флористический район, Кировакан, лиственный лес, 21.8.67г.

Семейство Coprinaceae

43. *Coprinus apthosus* Fr. - Иджеванский флористический район, Кировакан, грабовый лес, 18.8.67г.

44. *C. impatiens* (Fr.) Quél. - Зангезурский флористический район, Горис, дубово-грабовый лес, 30.9.67г.
 45. *C. niveus* (Fr.) Fr. - Арагацский флористический район, Амберд, 5.6.67г.
 46. *C. stercorarius* (St.-Amans) Fr. - Зангезурский флористический район, Горис-Шурнух, дубово-грабовый лес, 29.9.67г.
 47. *Panaeolina foeniseii* (Fr.) R. Maire - Верхне-Ахурянский флористический район, Бавра, эйлаг, 6.8.67г.

Զ. Հ. ՄԵԼԻՔ-ԽԱՀԱՏՐՅԱՆ

ԿԱՐՃ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՀԱՄԱՐ
 ՀԱՅՏՆԱՔԵՐՎԱԾ ԱԳԱՐԻԿԱՅԻՆ ՄՆԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հոդվածում բերված է Հայաստանի ֆլորայի համար նոր հայտնաբերված ագարիկային սնկերի ցուցակը, որը պարունակում է 47 տեսակ:

Բերված սնկերի մեծ մասը պատկանում է *Corcyinariaceae* և *Yricholomataceae* ընտանիքներին:

Յուրաքանչյուր սնկի տեսակի համար նշված է հայտնաբերման տեղը, ժամանակը և ֆլորիստական շրջանը:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Bresadola S. Iconographia mycologica, Milana. 1931.
2. Denis, Orton Hor. New check of Britisch Agarics and boleti. 1960.
3. Heim Roger. Encyclopédie micologique. 1. Le Genre Inocybe, Paris 1931.
4. Konrad P. et Maublanc A. Icones selectae Fungarum. Paris. 1924-1932.
5. Lange Jacob. Flora Agaricina Danica. 1-5. Kopenhagen. 1935-1940.
6. Moser M. Die Rohrlinge und Blätterpilze (Agaricales) 1962.
7. Moser M. Die Gattung Phlegmacium Die Pilze Mitteleuropas v. 4. 1960.