

К. Е. Г У С Я Н

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ФЛОРЫ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

Флора и растительности Северной Армении остаются до сих пор еще недостаточно изученными. До 1920 г. в этом районе флористические исследования почти не проводились. Начиная с 1920 г. по настоящее время флора Северной Армении изучалась примерно 70 коллекторами, причем 20 из них собирали материал эпизодически 1-2 раза, 13 - от 10 до 60, и только 5 - свыше ста (1-9, 11-13, 15, 17-28).

Основываясь на данных гербариев БИН АН АрмССР (ЕРБ), Ереванского университета (ЕРЕУ) и Кавказского отдела БИН АН СССР (ЛД) нами составлена карта, которая, обобщая маршруты отмеченных выше коллекторов, наглядно показывает районы Северной Армении, охваченные флористическими исследованиями. Приведенная карта свидетельствует, что флора значительно лучше изучена близ крупных населенных пунктов и основных дорог (Степанаванское ущелье, Кироваканский р-он, окрестности курорта Дилижана и т.д.). Менее исследована флора горных склонов к югу от сел Лорут, Агдан, Атан, Навур, к юго-востоку от сел Ахпат, Шнох, окрестностей Дзорашена, села Катнахпур, вершин Чатиндаг (2244 м), Лалвар (2543 м), Мургуз (2993 м), границ Армянской и Грузинской ССР, а также Базумского хребта.

Особый интерес представляют флора и растительность Базумского хребта, который является самым северо-западным, конечным из внутренних хребтов Малого Кавказа и тянется с востока на запад от Гайладзора до Карахачского перевала около 70 км. Высотные и климатические факторы, присущие Северной Армении, целиком характерны и для Базумского хребта. На формирование флоры Базумского хребта оказывает влияние растительность Большого Кавказа (10, 16, 24). Джавахетский хребет, возможно, является связующим звеном Большого и Малого Кавказа.

Для сравнения с флорой Джавахетского хребта мы изучили данные

экспедиций, исследовавших флору Верхнеахурянского флористического района в 1934, 1935, 1949, 1969 гг. (14). Кроме того, в течение нескольких сезонов нами исследован флористический состав Базумского хребта и составлены два списка растений. Первый список включает растения, являющиеся новыми как для Армении, так и для исследуемого района. Второй список включает довольно широко распространенные виды, характерные для флоры Армении. Эти виды не приводятся также в капитальной сводке "Флора Армении".

СПИСОК НОВЫХ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ ВИДОВ

Новые рода для Армении

- | | |
|---|--|
| <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L. | Окрестности с.Маргаовит, II.5.77. К.Гусян |
| <i>Corallorhiza trifida</i> Chatel. | г.Кировакан, ущ.Ванадзор, 3I.5.77. Обнаружена во время совместных поездок с немецким ботаником А.Булем |
| <i>Oenothera biennis</i> L.
(= <i>Onagra biennis</i> (L.) Scop.) | г.Кировакан, ст.Памбак, на обочине шоссе.3.7.77. Э.Габриелян, К.Гусян. В Ленинграде хранится I лист из сборов Шовица с отметкой "Armenia gossica", без указания более подробного географического пункта. |

Новые виды для Армении

- | | |
|--|---|
| <i>Gagea lutea</i> (L.) Ker.-Gawl. | Кировакан, ущ.Ванадзор, правый берег реки. 9.4.77. Э.Габриелян и К.Гусян. |
| <i>Gagea minima</i> (L.) Ker.-Gawl. | Кировакан, ущ.Ванадзор, правый берег реки. 9.4.77. Э.Габриелян и К.Гусян |
| <i>Asplenium haussknechtii</i> God. et Reut. | с.Санаин, на стенах монастыря. 5.6.78. Э.Габриелян и К.Гусян. |
| <i>Lychnis flos-cuculi</i> L.
(= <i>Coronaria flos-cuculi</i> (L.) A.Br.) | Близ с.Лермонтово, влажный луг. I7.6.77. Э.Габриелян и К.Гусян; окрестности Диликана, по дороге на Паралич, грушевики, влажное место. 1978. Ц.Давтян. |
| <i>Orchis sphaerica</i> Bieb. | Спитакский р-н, г.Товшанджих в окр. с.Курсали, на травянистом склоне, 15.6.77. Э.Габриелян и К.Гусян; Ахурянский р-н, гора Оксез. 10.7.78. К.Гусян. |

Coeloglossum viride (L.)
 Hartman
Trigonella cancelata Desf.
Trigonella radiata (L.)
 Boiss.
Trigonella lunata Boiss.
Trifolium echinatum Bieb.
Oxytropis pilosa (L.) DC.
Woodsia alpina (Bolt.)
 S.F.Grey.
Ephedra distachia L.
Draba sibirica (Pall.)
 Thell.
Scilla rosenii C.Koch
Valeriana leucophaea DC.
Senecio lorentii Hochst.
Potentilla gelida C.A.Mey.
Potentilla anserina L.
Bunium cylindricum (Boiss.
 et Hohen.) Drude

Окрестности с.Маргаовит, выше леса
 на травянистом склоне. 17.6.77. Э.
 Габриэлян и К.Гусян.
 с.Дзорагитх, окрестности. 4.6.77. К.
 Гусян; с.Сараарт. 16.6.77. К.Гусян.
 г.Алаверди, песчаные осыпи. 3.7.77.
 Э.Габриэлян.
 г.Алаверди, песчаные осыпи. 3.7.77.
 Э.Габриэлян.
 Ноемберянский р-н, с.Ламбаду. 22.7.
 60. Э.Габриэлян.
 Спитакский р-н, правый берег р.Де-
 бед, гора Товшанджих. 15.6.77. Э.
 Габриэлян и К.Гусян.
 Базумский хр., Пушкинский пер. 22.
 6.77. Э.Габриэлян и К.Гусян.
 Спитакский р-н, правый берег р.Де-
 бед, гора Товшанджих. 15.6.77. Э.
 Габриэлян и К.Гусян.
 Джавахетский хр., гора Ачкасар. 10.
 7.78. В.Аветисян и К.Гусян.
 Бассейн оз.Арпа, близ с.Гюлиджа.
 8.7.78. М.Оганезова, К.Гусян.
 Ахурянский р-н, гора Оксюз, горный
 разнотравный луг. 10.7.78. К.Гусян.
 Гукасянский р-н, с.Баштих, с.Салут.
 12.7.79. К.Гусян.
 Джавахетский хр., гора Ачкасар, ос-
 ыпи и альпийские лужайки. 10.7.78.
 К.Гусян.
 Калининский р-н, луг у деревни Кыз-
 кала, берег. 27.7.79. К.Гусян.
 Гукасянский р-н, с.Салут, с.Баштих,
 урочище Байлози дзор. 12.7.78. К.
 Гусян.

Новые местонахождения редких видов

Physochlaina orientalis
 (Bieb.) G.Don.
Gypsophila tenuifolia Bieb.

Спитакский р-н, гора Товшанджих,
 правый берег р.Дебед. 15.6.77. Э.
 Габриэлян, К.Гусян.
 Базумский хр., Пушкинский пер. 22.
 6.77. Э.Габриэлян.

Vaccinium myrtillus L.

Джавахетский хр., гора Ачкасар.

10.7.78. К.Гусян.

Jurinea praetermissa Galuschko et Nemirova

с.Куртан, ущ.р.Дзорагет, на скалах.
9.5.76. К.Гусян.

СПИСОК ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ПРИВОДИМЫХ
ВПЕРВЫЕ ДЛЯ ФЛОРЫ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

Новые роды

Grambe orientalis L.

Базумский хр, Спитакский р-н, гора Куртали. 15.7.77. К.Гусян.

Grambe juncea Bieb.

Базумский хр., Спитакский р-н, гора Куртали. 15.7.77. К.Гусян; с.Сара-арт, окрестности. 16.7.77. К.Гусян.
Памбакский хр., ключевое болото. 26.6.77. К.Гусян.

Eryophorum vaginatum L.

Lilium armenum (Misch.) Mand.

Ахурянский р-н, гора Оксюз. 11.7.78. К.Гусян. Новый род для Верхне-Ахурянского р-на.

Asyneuma salicifolium (DC.) Sosn.

Ахурянский р-н, гора Оксюз, 11.7.78. К.Гусян. Новый род для Верхне-Ахурянского фл.р-на.

Celsia suvoroviana C.Koch

Ахурянский р-н, гора Оксюз. 11.7.78. К.Гусян. Новый род для Верхне-Ахурянского р-на.

Виды, ранее для отдельных флористических районов
Северной Армении не приводимые

(Иджеванский флористический р-н)

Fumaria waillantii Loisel.

Кировакан, территория санатория "Армения". 1.6.76. К.Гусян.

Corydalis persica Cham. et Schlecht.

г.Маймех, влн.склон. 28.4.77. К.Гусян.

Orthilia secunda Hausskn.

Окр.с.Маргаовит, буково-грабовый лес. 11.5.77. и 26.6.77. К.Гусян.

Pyrola media Sw.

Окр.с.Маргаовит, буково-грабовый лес. 11.5.77. и 26.6.77. К.Гусян.

Thalictrum foetidum L.

Базумский хр., с.Арчут. 12.7.76; г.Кировакан, старое кладбище. 9.5.76; г.Кировакан, совхоз им.Шаумяна. 19.6.76. К.Гусян.

- Dactylorhiza romana* (Seb.) Шампадинский р-н, с. Далигх, с. Ай-геовит, лесная лужайка, с.-в. склон. 2.5.78. З. Габорилян.
- Scor subsp. georgica* (Klinge) Базумский хр., старое кладбище г. Кировакана. 27.4.77. и 20.3.76. А. Буль и К. Гусян.
- Bellevalia ruscifolia* (C. Koch) A. Los. гора Маймех. 7.6.78. К. Гусян.
- Fritillaria caucasica* Ad.

(Лорийский флористический р-н)

- Potentilla reptans* L. Луг у деревни Кызкала. 27.7.79. К. Гусян.
- Crupina vulgaris* Cass. Кироваканский р-н, с. Дарпас. 7.6.76. К. Гусян.
- Armoracia rusticana* (Lam.) G. M. Scherb. Спитакский р-н, с. Карадзор. 20.7.77. К. Гусян.
- Hippophae rhamnoides* L. Спитак, на берегу р. Памбак. 20.7.77. К. Гусян.

(Верхне-Ахурянский флористический р-н)

- Alchimilla sericea* Willd. Джавахетский хр., гора Ачкасар. 11.7.78. К. Гусян.
- Silene wallichiana* Klotzsch. Гукасянский р-н, с. Салут, с. Башгх, урочище Байлози дзор. 12.7.78. К. Гусян.
- Euphorbia iberica* Boiss. Гукасянский р-н, с. Салут, с. Башгх, урочище Байлози дзор. 12.7.78. К. Гусян.
- Ranunculus caucasicus* Bieb. Гукасянский р-н, с. Сарагх, ущ. Нех Богаз. 10.7.78. К. Гусян.
- Ranunculus polyanthemus* L. Гукасянский р-н, с. Сарагх, ущ. Нех Богаз. 10.7.78. К. Гусян.
- Ranunculus illyricus* L. Гукасянский р-н, между сс. Салут и Башгх, урочище Байлози дзор. 12.7.78. К. Гусян.
- Delphinium flexuosum* Bieb. Гукасянский р-н, между сс. Салут и Башгх, урочище Байлози дзор. 12.7.78. К. Гусян.
- Isatis tinctoria* L. Гукасянский р-н, между сс. Салут и Башгх, урочище Байлози дзор. 12.7.78. К. Гусян.
- Helianthemum lasiocarpum* Willk. Гукасянский р-н, между сс. Салут и Башгх, урочище Байлози дзор. 12.7.78. К. Гусян.

<i>Campanula alliarifolia</i> W.	Гукасянский р-н, между сс.Салут и Баштох, урочище Байлози дзор.12.7. 78. К.Гусян.
<i>Campanula collina</i> Bieb.	Гукасянский р-н, между сс.Салут и Баштох, урочище Байлози дзор.12.7. 78. К.Гусян.
<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Гукасянский р-н, между сс.Салут и Баштох, урочище Байлози дзор.12.7. 78. К.Гусян.
<i>Campanula hohenackeri</i> Fisch. et C.A.Mey.	Гукасянский р-н, между сс.Салут и Баштох, урочище Байлози дзор.12.7. 78. К.Гусян.
<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	Ахурянский р-н, гора Оксюз. 11.7. 78. К.Гусян.
<i>Iris pumila</i> L.	Ахурянский р-н, гора Оксюз. 11.7. 78. К.Гусян.
<i>Gentiana aquatica</i> L.	Джавахетский хр., гора Ачкасар. 10.7.78. К.Гусян.
<i>Primula ruprechtii</i> Kuhn.	Джавахетский хр., гора Ачкасар. 10.7.78. К.Гусян.
<i>Gentiana pirenica</i> L.	Джавахетский хр., гора Ачкасар. 10.7.78. К.Гусян.

Анализ приведенных списков, особенно второго, изобилующего широко распространенными, но ранее не собранными видами растений, свидетельствует о том, что флора Северной Армении, в частности Базумского хребта, исследована недостаточно и нуждается в последовательном и более подробном изучении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамян А.Г. Некоторые закономерности распространения рододендрона кавказского в Северной Армении. Изв.АН АрмССР, биол.науки, 12, 7, 1959.
2. Абрамян А.Г. Типы лесов верхнего горного пояса Северной Армении. Тр.бот.ин-та АН АрмССР, 12, 1959.
3. Абрамян А.Г. Леса Армении (на армянском яз.), Ереван, 1960.
4. Аревшатян И.Г. Флористические находки бобовых (Fabaceae) в Армении. Биол.ж.Армении, 6, 1979.
5. Арустамова Д.М. О трагакантниках АрмССР. Биол.ж.Армении, 28, 2, 1975.
6. Асланян Ш.Г. Растительность Северной Армении в пределах Шамшадинского района. Бот.журн., Ереван, 5, 1951.

7. Буш Н.А. Ботанические исследования Кавказа за 20 лет советской власти. Природа, 26, 2-3, 1937.
8. Буш Н.А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР и Кавказа. Изд-во АН СССР, М.-Л., 1936.
9. Гроссгейм А.А. Очерк растительного покрова Закавказья с приложением карты растительного покрова ЗСФСР в масштабе 4 км в 1 см. Закавказье, 1930.
10. Гроссгейм А.А. Растительный покров Кавказа. Изд. Моск. общ. испытателей природы. М., 1948.
11. Григорян Р.А. Типы широколиственных лесов Северной Армении и их лесоводственные особенности. Тр. Бот. ин-та АН АрмССР, XVII, 1971.
12. Иванова А.В. О лиственных ксерофильных редколесьях Армении. Тр. бот. ин-та АН АрмССР, 8, 1950.
13. Леонович Э.Л. Результаты интродукции хвойных растений в лесопарке Сосняки (Северная Армения). Бюлл. бот. сада АН АрмССР, № 10, 1950.
14. Магакьян А.К. Естественные кормовые угодья Амасийского района Армянской ССР и их производственная характеристика. Тр. бот. ин-та АН АрмССР, I, 1941.
15. Магакьян А.К. Рододендроновые заросли в Армянской ССР. Тр. Тбил. бот. ин-та, 15, 1953.
16. Магакьян А.К. Растительность Армянской ССР. Изд-во АН СССР, М.-Л., 1941.
17. Магакьян А.К. Луговые фитоценозы в Армянской ССР. Тр. Ерев. зоовет. ин-та, 12, 1950.
18. Магакьян Ю.А. Краткая характеристика лесных полян окрестностей г. Кировакана. Тр. Ерев. зоовет. ин-та, 12, 1950.
19. Махатадзе Л.Б. Леса Северной Армении. Тр. Кир. лесн. оп. станции, I, Ереван, 1941.
20. Махатадзе Л.Б. Дубравы Армении. Изд. АН АрмССР, Ереван, 1957.
21. Оганесян М.И. Альпийские дуга Шамшадинского района Армянской ССР. Изв. АН АрмССР, биол. и с-х науки, 7, 10, 1954.
22. Саакян Н.Т. О новом местонахождении зарослей рододендрона кавказского в Кироваканском районе Армянской ССР. Изв. АН АрмССР, биол. и с-х науки, 7, 8, 1954.
23. Сосновский Д.И. Дикорастущая виноградная лоза Памбакского ущелья. Инст. виноделия и виноградарства, серия научн. работ, 18, Ереван, 1947.
24. Тахтаджян А.Л. К знанию водной растительности Лорийской нагорной равнины. Тр. биол. ин-та, вып. I, 1939.
25. Тахтаджян А.Л. Ботанико-географический очерк Армении. Тр. бот. ин-та АрмФАН, 2, Тбилиси-Ереван, 1941.

26. Троицкий Н.А. Влияние деятельности человека на растительность в бассейне верхнего течения реки Памбак (Армения). Тр. всесоюз. вет.-зоот. ин-та, I, I, 1934.
27. Троицкий Н.А. Тисс в Дилижанском районе АрмССР. Сб. ст. бот. общ. АрмССР, Ереван, 1939.
28. Ярошенко Г.Д. Лесная растительность нижней горной зоны Северной Армении. Изв. АН АрмССР, биол. и с.-х. науки, 3, 7, 1950.

Ծ.Կ.Հյուսիս

Հյուսիսային Հայաստանի Ծլորայի ուսումնասիրվածություն
մի քանի հարցեր

Ներկայացված են Բազումի լեռնաշղթայի բուսական կազմը ցույց տվող երկու ցուցակ, որոնց մեջ մտնում են 60 բույս:

Առաջին ցուցակի մեջ մտնող բույսերը նոր տեսակներ կամ ցեղեր են, ինչպես ուսումնասիրվող շրջանի, այնպես էլ ամբողջ Հայաստանի համար: Այդ նույն ցուցակում մտնում են հազվադեպ հանդիպող բույսերի հավաքման նոր վայրեր:

Ծրկրորդ ցուցակում նշվում են լայնորեն տարածված բույսեր, որոնք Հյուսիսային Հայաստանի կամ շրջանների կապակցությամբ բերվում են առաջին անգամ: