

ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ

Л. Б. МАХАТАДЗЕ, Т. Г. ЧУБАРЯН, В. А. АЗАРЯН

Деревья и кустарники горных отделений Ботанического сада АН Армянской ССР (аннотированный каталог)

Ботаническим садом Академии наук Армянской ССР и его горными отделениями, начиная с 1936 года, проведена значительная работа по интродукции и акклиматизации, в результате которой собрана многочисленная коллекция древесных и травянистых растений отечественной и зарубежной флоры*.

Так, например, в дендрарии и питомниках Кироваканского отделения сада имеется сейчас до 600 видов и разновидностей деревьев и кустарников, а в Севанском отделении—около 500. Большая часть интродуцированных растений уже достигла возраста, достаточного для оценки их поведения в местных условиях.

Некоторые из предварительных итогов интродукции древесных в отделениях Ботанического сада уже освещались в научных сообщениях сотрудников сада (Л. Б. Махатадзе, 1948, 1949; Т. Г. Чубарян, 1951), однако полной обобщающей сводки, дающей представление о дендрологической коллекции отделений сада и поведении растений в разнообразных и своеобразных природных условиях Армянской ССР, не имеется до настоящего времени. Настоящая работа имеет целью частично устранить этот пробел, являясь первым этапом предпринятой в последние годы работы по обобщению итогов многолетней интродукции. В настоящий каталог включены деревья и кустарники открытого грунта, произрастающие не менее пяти лет на постоянных местах в коллекционных или парковых насаждениях. Сведения о видах, имеющихся в питомниках, предполагается опубликовать в подготавливаемых периодических сообщениях о предварительных результатах первичной интродукции.

По примеру ряда ботанических садов (Лесостепная станция, Днепропетровский, Никитский и другие сады) каталог составлен в табличной форме. Для деревьев и кустарников, помимо справочных сведений о времени введения вида, характере исходного материала, возрасте и распространенности вида, в каталоге приводятся основные показатели, характеризующие поведение растений, а именно—зимостойкость, рост, цветение и плодоношение. Для некоторых видов в примечании отмечается

* Интродукцией древесных в Кироваканском отделении Бот. сада занимались Г. Д. Ярошенко, Л. Б. Махатадзе (1948—1957); в Севанском отделении работали Т. Г. Чубарян (1947—1952) и В. А. Азарян (1952—1963). В подготовке к печати списка растений Кироваканского отделения принимала участие Н. А. Папикян.

угнетение от засухи, сильного повреждения вредителями и пр. Указывается возможность применения в зеленом строительстве, лесном хозяйстве или плодоводстве районов, в которых расположен Ботанический сад.

В конце каталога приводится список интродуцированных, но погибших к настоящему времени деревьев и кустарников, с указанием возможных причин их гибели. Все сведения, приводимые в каталоге, относятся к началу 1961 года.

Перечень растений составлен в алфавитном порядке латинских названий видов в целях удобства пользования каталогом.

В каталоге использована следующая система условных обозначений:

1. Распространенность в Ботаническом саду (включая не только исходные экземпляры, но и местные репродукции):

- xxx—массово или много (сотни и тысячи экземпляров);
- xx—мало (десятки);
- x—единично.

2. Зимостойкость в баллах:

- I — совершенно не повреждаются даже в суровые зимы;
- I* — в суровые зимы обмерзают однолетние побеги;
- II — систематически обмерзают однолетние побеги;
- III — обмерзают многолетние побеги, но ствол сохраняется даже в суровые зимы;
- IV — обмерзают до корневой шейки в суровые зимы, но возобновляются порослью от пня или корней;
- V — погибают в суровые зимы;
- VI — зимуют под снегом;
- «М» — молодые растения, зимостойкость которых не установлена.

3. Цветение и плодоношение:

- «пл» — регулярно цветет и плодоносит;
- «пл»* — плодоносит, но семена-плоды не вызревают или не всходят;
- «ц» — регулярно цветет, но не плодоносит;
- «цсл» — цветет спорадически или слабо;
- «нц» — не цветет;
- «м» — молодые растения;
- «с» — дает самосев.

4. Высота растения показана в метрах для самых рослых экземпляров.

5. Характер исходного материала:

- С — введен семенами; 1, 2, 3, 4, 5 и т. д. — введен сеянцами или саженцами соответствующего возраста, в годах.

6. Применение:

ЗС — рекомендуется для различных категорий и типов озеленения;

ЛХ — рекомендуется для введения в лесное хозяйство;

П — рекомендуется для введения в плодоводство;

1 — особо перспективные виды, заслуживающие первоочередного и широкого внедрения;

2 — вполне пригодные виды второстепенного значения;

3 — не пригодные вследствие неустойчивости или малой ценности.

Необходимо отметить, что в связи с незаконченностью работ по ботанической выверке коллекций сада значительная часть видов носит те названия, под которыми получен их исходный материал.

Названия растений даются в соответствии с трудом «Деревья и кустарники СССР» (тт. 1—5), и только в некоторых случаях использован определитель Редера (A. Rehder. Manual of cultivated trees and shrubs, 1940).

Для характеристики условий произрастания и особенностей интродукционной работы приводим краткие сведения.

Кироваканское отделение сада. Основано в 1935 году. Расположено на южной окраине г. Кировакана. Высота н. ур. м. 1400—1450 м. Сад находится в среднегорном лесном поясе северной Армении и по своим природным условиям довольно типичен для района своей деятельности, в котором господствующим типом лесной растительности являются смешанные широколиственные леса умеренного климата с преобладанием дуба (восточного и грузинского). Территория сада площадью 14 га представляет собой пологий террасовидный восточный склон.

Климат умеренный, лесного типа. Среднегодовая температура воздуха 7,3°, июльская 17,9°, январская минус 3,4°. Абсолютный минимум: —25,6°, максимальная летняя температура 36°.

Безморозный период—182 дня, с середины апреля до середины октября. Зима довольно длительная (4—5 месяцев), со снежным покровом толщиной до 30 см, обычно сохраняющимся с декабря по март включительно. Зима безветренная, с обилием солнечных дней и оттепелей. В зимний и ранневесенний период обычны сильные суточные колебания температуры с переходом через ноль.

Вегетация древесных начинается в первой декаде марта и заканчивается в конце октября.

Среднее годовое количество осадков 618 мм, с колебанием от 443 до 828 мм. Атмосферные осадки достаточны для нормального произрастания большинства древесных растений без искусственного орошения, однако вследствие сравнительной засушливости конца лета и начала осени орошение оказывается полезным для многих влаголюбивых, в частности дальневосточных пород, повышая их рост и морозостойкость. Распределение осадков сравнительно благоприятное, так как одна треть их выпадает в период интенсивной вегетации (май—июль). Довольно

обычны градобои. Средняя относительная влажность воздуха с апреля по сентябрь не ниже 66%.

Почвы мощные (30—80 см), хорошо дренированные, структурные суглинки, по типу близкие к горным черноземам, не вскипающие в пахотном слое (нейтральные по реакции), со значительной примесью щебня (10—20%).

Уход за насаждениями заключался в 1—2-кратной перекопке небольших приствольных кругов. Минеральные и органические удобрения систематически вносились только под некоторые виды хвойных. Зимняя защита растений не применялась.

В большинстве случаев растения размещаются поодиночке или группами, а изредка небольшими рощицами и куртинами.

Интродукция древесных в Кироваканском отделении начата в 1936 году. Первоначальный ассортимент (примерно 150 видов) был вывезен из Пятигорска сеянцами и саженцами, а в дальнейшем коллекция пополнялась посадочным материалом из Ереванского ботанического сада, посевом на месте семян, выписываемых по делектусам, и в небольшой мере путем завоза сеянцев из других местностей (хвойные породы из Тбилиси, Бакуриани и других пунктов Грузии).

Основными климатическими факторами, отрицательно влияющими на древесную растительность в Кировакане, являются: недостаток тепла летом, сравнительно холодная зима, а в некоторые годы также летнеосенняя засуха и градобои.

Из грибных заболеваний, по данным С. А. Симонян, можно считать вредоносными следующие: пятнистость листьев, вызываемая различными родами грибов у некоторых видов клена, барбариса, березы, черешни, вишни, свидины, боярышника, лоха узколистного, ракитника, бирючины, жимолости, мушмулы, дуба, ивы, бузины, таволги, калины; ржавчина—на отдельных видах шиповника, барбариса, алыче; мучнистая роса, на шиповнике собачьем и жимолости грузинской. Из насекомых вредоносны в сильной степени виды ложнощитовки на боярышнике, абрикосе, бересклете, тую западной, свидине, акации белой, лещине, пузырнике, брусонечии, аморфе; глян-хермес—на ели восточной и пихте кавказской.

Севанское отделение Ботанического сада. Расположено на северо-восточной окраине поселка Севан (Севанский административный район). Высота н. ур. м. 1920—1950 м. Отделение основано в 1944 году, но плановая интродукция начата только в 1948 году. Севанской сад находится в высокогорном степном поясе Севанского района, где лесная растительность представлена лишь остаточными кустарниковыми зарослями с единичной низкорослой порослью некоторых древесных (рябина, груша, козья ива и др.). В северо-восточной части Севанского побережья (Басаргечарский и Красносельский районы встречаются небольшие куртины аридных можжевельников редколесий и остаточные порослевые леса из дуба восточного и сопутствующих ему пород.

Небольшая по размерам территория сада (4 га) представляет собой очень пологий юго-восточный склон. Почва участка—суглинистый, горный, сильно щебнистый чернозем. Карбонатность умеренная (степень вскипания в пахотном слое от слабой до средней). Почва структурная, довольно плодородная, гумусная.

Климат холодный, умеренно-влажный. Средняя годовая температура воздуха $4,2^{\circ}$, январская минус $8,3^{\circ}$ июльская $15,8^{\circ}$. Абсолютные минимумы зимой до минус $30,4^{\circ}$, абсолютные максимумы летом до $31,5^{\circ}$. Зима продолжительная, суровая, с сильными ветрами и обилием солнечной инсоляции. Снеговой покров устанавливается обычно в ноябре и сходит в конце марта—начале апреля. Мощность его в густых насаждениях сада иногда достигает 80 см, что обеспечивает успешную перезимовку низкорослых вечнозеленых растений (самшит, барвинок и др.).

Годовое количество осадков 574 мм (416—749); максимум осадков приходится на весну, начало лета и зиму. В августе-сентябре часто бывают длительные засухи, отрицательно сказывающиеся на росте и декоративности сравнительно влаголюбивых растений (дерен, таволга, липа, ольха и др.). Средняя относительная влажность воздуха с мая по сентябрь включительно не ниже 67%. Успешная культура древесных, в частности засухоустойчивых, пород вполне возможна и в богарных условиях. Однако искусственное орошение оказывает весьма положительное влияние на все породы. Для некоторых, более влаголюбивых, видов орошение является обязательным условием для более успешного цветения, плодоношения и роста. Обычные в весенне-летний период градобития, повреждающие цветки, плоды, молодые побеги, а у широколиственных пород также и листья, являются отрицательным фактором.

Последние весенние заморозки случаются в мае, реже в начале июня; первые осенние—в сентябре-октябре. Средняя длительность безморозного периода 150 (100—198) дней.

Вегетация древесных начинается в конце марта—первой декаде апреля и заканчивается с первыми сильными осенними заморозками. В связи с этим значительная часть пород, включая и многие виды умеренного и холодного климата (тополь, ива и др.), не успевает завершить нормально вегетацию, и обмороженная листва опадает преждевременно. Факторами, лимитирующими рост и развитие древесных растений, являются: короткий безморозный период, недостаток тепла в период вегетации, недостаточная влажность воздуха и почвы в осенний (а иногда и в позднелетний) периоды и, наконец, сильные морозы. Последний фактор играет решающую роль для интродукции в местных условиях.

Ассортимент Севанского сада выращивается в условиях нерегулярного орошения. Введенные в 1948—1952 годах виды были обеспечены систематическим поливом. В дальнейшем ограниченный полив давался только в год посадки или в периоды сильной засухи. Недостаток орошения компенсируется поддержанием почвы в состоянии чистого пара путем 2—3-кратной сплошной перекопки всей площади насаждений. Удобрения не применяются. Зимняя защита производилась в некоторые

годы для самых незимостойких видов (инжир, гранат, персис, катальпа и др.) путем окучивания оснований стволиков земель.

В отличие от Кироваканского ботанического сада, растения размещались в загущенных смешанных посадках, носящих характер интродукционной школки (площадь питания $1 \times 1,5$ м), что способствовало взаимной защите нестойких видов и во многом содействовало успеху их выращивания в условиях холодного климата Севана.

Основным источником обогащения ассортимента служили Ереванский и Кироваканский ботанические сады, откуда в 1944—1952 годах массово завозились сеянцы и саженцы. Небольшая часть видов выращена из семян на месте в 1950—1957 годах. Дикорастущие виды Севанского бассейна введены семенами и дичками из природных местообитаний (20 видов). Плодовые и ягодные завезены из Ленинакана и Мартуни (Армянская ССР).

* * *

В задачу настоящей работы не входит обсуждение итогов интродукции, однако некоторые, предварительные, суммарные суждения о составе интродуцированной флоры и ее поведении в местных условиях считаем нужным привести ниже.

Интродуцированный в горных отделениях Ботанического сада дендрологический ассортимент по своему видовому составу, разнообразию жизненных форм и географическому происхождению довольно полно представляет дендрофлору областей умеренного и холодного климата северного полушария. Соответствующие данные приводимых ниже двух таблиц показывают, что в коллекциях Кироваканского и Севанского садов преобладают листопадные древесные и кустарниковые виды и очень слабо представлены вечнозеленые лиственные породы, подавляющее большинство которых не выдерживает суровые зимы Армянской ССР.

Пункты выращивания	Ч и с л о			В том числе видов и разновидностей					
	семейств	родов	видов и разновид- ностей	хвойные	лиственные	листопад- ные	вечнозелен. лиственные	деревья	кустарники, полуку- старники
Кироваканское отд. сада	41	125	554	41	513	502	11	204	350
Севанское отд. сада	38	98	345	16	329	326	3	135	210

В географическом отношении преобладают представители экологически наиболее пластичных и богатых по составу дендрофлор Восточной Азии (Китай, Япония) и Северной Америки. Довольно хорошо представлена дендрофлора Европы, Кавказа, Крыма и Сибири. Древесные фор-

коллекций горных отделений сада довольно высокое. Достаточно отметить, что из Кироваканского ассортимента весьма перспективными для внедрения (группа I) в зеленое строительство, лесное хозяйство и плодоводство признано 163 вида, а по Севану 118. Большая часть этих пород являются новыми для зоны деятельности отделений сада. Многие породы являются уникальными и представляют большую ценность для внедрения в лесное хозяйство, как, например, хвойные растения Кироваканского сада (секвоя гигантская, лиственница японская, сосна желтая и черная и др.). Из лиственных пород очень перспективны для реконструкции лесных насаждений орехоплодные (орех черный, маньчжурский, орешник олений). Для облесения и озеленения районов Севанского нагорья весьма ценны сосна черная, крымская и банкса, можжевельники, каштан конский, все виды березы, виды вишни и черешни, многие жимолости, быстрорастущие тополя. Все эти растения отсутствуют в дикорастущей и культурной дендрофлоре Севанского бассейна.

* * *

Настоящая работа выполнена в соответствии с решениями Совета ботанических садов СССР и дополняет существующие в литературе немногочисленные сведения об интродукции растений в одной из весьма интересных и своеобразных по природным условиям областей Союза—Армянской ССР.

Приводимые в каталоге данные могут оказаться полезными не только для работников ботанических садов, но и для специалистов зеленого строительства и лесного хозяйства в качестве справочника при районировании и подборе деревьев и кустарников.

Л. Բ. ՄԱԽԱՏԱԶԵ, Տ. Գ. ՉՈՒԲԱՐՅԱՆ, Վ. Ա. ԱԶԱՐՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՐԻ ԳԱ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԾԱՌԵՐԸ ԵՎ ԹՓԵՐԸ (նշագրված ցուցակ)

Ա. մ. փ. ռ. փ. ռ. լ. մ.

Տվյալ աշխատությունը ներկայացնում է Բուսաբանական այգու Կիրովականի և Սևանի բաժանմունքներում կատարված ինտրոդուկցիոն աշխատանքների ամփոփման մի օղակը:

Հոդվածում տրված է այդ բաժանմունքների հողակլիմայական և ինտրոդուկցիոն աշխատանքի պայմանների լրիվ նկարագրությունը: Ներմուծված տեսակների բնութագրումը ըստ նրանց վիճակի և վարքի (աճը, դարգացումը, ցրտադիմացկունությունը և այլն) տրված է աղյուսակների ձևով: Բերված են նաև տվյալներ յուրաքանչյուր նոր տեսակի պիտանիության և հեռանկարի մասին՝ կանաչապատման, անտառապատման և պտղաբուծության ասպարեզում:

Կիրովականի այգու ցուցակում բերված է 554 տեսակ ծառ և թուփ, Սևանի այգում՝ 344:

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ КИРОВАКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА
(аннотированный каталог)

№№ п/п	Название растения			Год получения исходного материала	Характер исходного материала	Количество растений	Возраст	Высота растений (максимальная, в м)	Цветение, плодоношение, наличие семян	Зимостойкость	Применение	Перспективность	Примечание
	латинское	русское	армянское										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Г о л о с е м е н н ы е

1	<i>Abies cephalonica</i> Loud.	Пихта греческая	Բալսամի հռենակալի	1952	2	х	10	1,3	м	II	—	3	
2	<i>nordmanniana</i> (Stev.) Spach.	кавказская	» հոգիասյան	1938	5	xx	28	5,0	м	I*	зс	1	
3	<i>Biota orientalis</i> L.	Биота восточная	Կենսածառ արևելյան	1938	3	xx	25	6,5	пл	I*	зс	1	
4	<i>orientalis</i> L. f. <i>compacta globosa</i>	компактная шаровидная	Կենսածառ արևելյան գլխավոր	1938	3	xxx	25	2,5	пл	I*	зс	1	
5	<i>orientalis</i> L. f. <i>pyramidalis</i>	компактная пирамидальная	» » բլրավուն	1948	с	xx	13	2,9	пл	I*	зс	1	
6	<i>orientalis</i> L. f. <i>flagelliformis</i> Jacq.	нитевидная	» » թելավուն	1938	3	х	25	1,0	нц	I*	зс	1	
7	<i>Cedrus deodara</i> Loud.	Кедр гималайский	Մալբի հիմալայան	1940	2	х	23	4,1	нц	II	—	3	
8	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Andr.) Parl.	Кипарисовик Лавсона	Պամեցիպարիս (դեանանդի) Լավսոնի	1938	5	xx	28	5,2	пл	II	зс	2	
9	<i>obtusa</i> Sieb. et Zucc.	туполистный	» բլտալի	1952	2	х	11	0,8	нц	III	—	3	
10	<i>pisifera</i> Sieb. et Zucc.	горохоплодный	» սլոբապտուղ	1938	5	х	28	3,0	пл	I*	зс	2	
11	<i>Cupressus arizonica</i> Creene	Кипарис аризонский	Նոնի արիզոնյան	1951	4	х	14	4,0	ц	II	—	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Ephedra major Host.	Хвойник большой	Սարիղամիշ մեծ	1944	5	x	22	0,9	пл	I	зс	2	Очень угнетенное состояние
13	Ginkgo biloba L.	Гинкго двлопастный	Գինկգո երկբլթականի	1952	с	x	9	0,6	м	II	—	3	
14	Juniperus communis L.	Можжевельник обыкновенный	Գինի սովորական	1944	2	x	19	3,7	ц	I	зс	1	
15	„ oblonga Bieb.	„ длиннолистный	» երկարավուն	1950	с	x	10	0,7	ц	I	зс	1	
16	„ sabina L.	„ казацкий	» կազակական	1938	4	x	27	1,2	пл	I	зс	1	Семена не всхожие
17	„ seravshanica Kom.	„ зеравшанский	» զերավշանյան	1951	с	x	9	0,4	м	I	зс	1	
18	„ virginiana L.	„ виргинский	» վիրգինյան	1938	4	xx	27	4,0	пл	I	зс	2	
19	Larix leptolepis Gord.	Лиственница японская	կվենի, փիճի ճապոնական	1951	с	xx	10	8,0	м	I	зс, лх	1	
20	Larix sibirica Ldb.	Лиственница сибирская	Փիճի սիբիրյան	1938	4	xx	27	7,2	пл*	I	зс	2	
21	Picea excelsa Link.	Ель европейская или обыкновенная	Նզենի սովորական կամ եվրոպական	1937	6	xx	30	12,0	пл*	I	зс	1	
22	„ orientalis (L.) Link.	„ восточная	» արևելյան	1946	4	xx	19	1,8	нц	I	зс	2	
23	„ pungens Engelm.	„ колючая	» փշոտ	1937	с	xx	24	5,2	нц	I	зс	1	
24	„ pungens Engelm. f. glauca Beissn.	„ колючая, голубая	» փշոտ արծաթափայլ	1937	с	xx	24	4,8	нц	I	зс	1	
25	Pinus banksiana Lamb.	Сосна банкса	Սոճի բանկսի	1949	с	xx	12	5,0	пл	I	зс, лх	2	
26	„ densiflora Sieb. et Zucc.	„ густоцветная	» խոտածաղիկ	1953	с	x	8	2,3	м	I	—	3	
27	„ excelsa Wall.	„ гималайская веймутова	» հիմալայան	1952	с	x	9	1,8	м	II	зс	2	
28	„ hamata D. Sosn.	„ кавказская или крючковатая	» կովկասյան կամ ելունգավոր	1938	7	xxx	30	10,0	пл	I	лх, зс	1	
29	Pinus laricio Poir.	„ черная, калабрийская	» սև, կալաբրիական	1938	с	x	23	6,0	нц	I	зс	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	<i>Pinus nigra</i> Arn.	Сосна черная, австрий- ская	Սոճի սև, ավստրիական	1938	6	xx	29	7,1	нц	I	зс, лх	1	
31	„ <i>pallasiana</i> Lamb.	„ крымская	» զրիմի	1938	6	xxx	29	12,0	пл	I	зс, лх	1	
32	„ <i>ponderosa</i> Dougl.	„ желтая	» դեղին	1938	с	х	23	5,5	нц	I	зс	2	
33	„ <i>salzmannii</i> Dun.	„ Зальцмана	» Ջալցմանի	1950	с	х	11	2,9	м	I	зс	2	
34	„ <i>silvestris</i> L.	„ обыкновенная	» սովորական	1938	з	х	25	13,0	пл	I	лх, зс	1	
35	„ <i>strobis</i> L.	„ веймутова	» վեյմուտի	1952	с	х	9	0,8	м	I	—	3	
36	„ <i>thunbergii</i> Parl.	„ Тунберга	» Թունберգի	1952	с	х	9	1,7	м	II	—	3	
37	<i>Pseudotsuga taxifolia</i> (Poir.) Britt.	Лжетсуга тиссолистная	Կեղծսոսուզա դեղձիատերեկ	1952	2	х	11	0,6	м	II	—	3	
38	<i>Sequoiadendron gigan- teum</i> Lindl.	Секвоя гигантская	Սեկվոյա հսկայական	1937	с	х	24	9,0	пл*	II	зс	1	Семена не всхожие
39	<i>Taxus baccata</i> L.	Тисс ягодный	Կարմրածառ, դեղձի հա- տապտղավոր	1952	3	х	12	0,9	м	II	зс	2	
40	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Туя западная	Կենսածառ արևմտյան	1938	3	xx	25	5,8	пл	I	зс	1	
41	„ <i>occidentalis</i> L. v. „ <i>variegata</i> West.	„ „ пестрая	» „ խալտաբղետ	1948	2	х	15	3,2	пл	I	зс	1	

П о к р ы т о с е м е н н ы е

42	<i>Acer campestre</i> L.	Клен полевой	Թխի դաշտային	1937	3	xx	27	9,0	пл	I	зс, лх	2	
43	„ <i>ginnala</i> Maxim.	„ гиннала или при- речный	» գետափայ	1945	3	х	19	4,0	пл	I	зс	1	
44	„ <i>laetum</i> C. A. Mey.	„ красивый	» դեղեցիկ	1937	2	х	25	0,5	нц	III	—	3	
45	„ <i>monspessulanum</i> L.	„ монпельский или трехлопастный	» մոնպելյան, եռա- բլթակ	1938	2	х	25	3,3	нц	I*	зс	2	
46	„ <i>negundo</i> L.	„ ясенелистный	» հացենատերեկ	1949	2	xx	14	10,0	плс	I	зс	2	
47	„ <i>palmatum</i> Thunb.	„ веерный	» հովանոցավոր	1957	2	х	26	1,3	нц	III	—	3	
48	„ <i>platanoides</i> L.	„ остролистный	» սրատերեկ	1937	3	xx	27	8,0	пл	I	зс, лх	1	

3687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	Armeniaca vulgaris Lam.	Абрикос обыкновенный	Ծիրանների սովորական	1937	2	x	25	5,5	пл	I	п	2	
75	Artemisia procera Willd.	Полынь высокая	Օշինգր բարձրահասակ	1938	2	x	25	1,5	нц	I	зс	2	
76	Berberis amurensis Rupr.	Барбарис амурский	Ծորենի (կծոխուր) ամու- րյան	1938	2	x	25	1,5	пл	I	зс	2	
77	" aristata DC.	" остистый	" բիստավոր	1938	2	x	25	1,5	пл	I	зс	2	
78	" brachypoda Maxim.	" коротконожко- вый	" կարճավուն	1939	2	x	24	1,5	пл	I	зс	2	
79	" bretschnelderi Rehd.	" Бретшнейдера	" Բրեթշնեյդերի	1950	2	x	13	1,5	пл	I	зс	2	
80	" canadensis Mill.	" канадский	" կանադական	1950	c	x	11	1,3	пл	I	зс	2	
81	" concinna Hook.	" стройный	" համաչափ	1950	c	x	11	0,7	пл	I	зс	2	
82	" coreana Palib.	" корейский	" կորեական	1950	c	x	11	1,4	пл	I	зс	2	
83	" francisci-ferdinandii C. K. Schneid.	" Франциска— Фердинанда	" Ֆրանցիսկ-Ֆեր- դինանդի	1950	c	x	11	0,7	пл	I	зс	2	
84	" gilgiana Fedde.	" гильгиана	" գիլգիանա	1950	c	x	11	0,7	пл	I	зс	2	
85	" hookeri Lem.	" Гукера	" հուկերի	1950	c	x	11	0,6	пл	I	зс	2	
86	" ilicifolia Forst.	" падуболистный	" փշաբլավատերե	1950	c	x	11	0,3	пл	II	зс	2	
87	" jultana C. K. Schneid.	" Юлиана	" Յուլիանա	1950	c	x	11	0,5	пл	I*	зс	2	
88	" lycium Royle	" лиций	" լիցիյ	1950	c	x	11	0,4	пл	II	зс	2	
89	" morissonensis Hayata	" Мориссона	" Մորիսոնի	1950	c	x	10	0,6	пл	I	зс	2	
90	" nummularia Bge.	" монетовидный	" դրամաձև	1950	c	x	11	0,7	пл	I	зс	2	
91	" ottawensis Schneid.	" оттавский	" օտտավյան	1950	c	x	11	0,7	пл	I	зс	2	
92	" parvifolia Sprague	" мелколистный	" ժանրատերե	1950	c	x	11	0,6	пл	I	зс	2	
93	" polyantha Hemsl.	" многоцветко- вый	" բազմածաղիկ	1945	3	x	18	1,3	пл	I	зс	2	
94	" polirelli C. K. Schneid.	" Пуаре	" Պուարելի	1950	c	x	11	1,0	пл	I	зс	2	
95	" provincialis Schrad.	" провинциаль- ный	" պրովինցիալ	1950	c	x	11	0,6	пл	I	зс	2	
96	" silva-taroucana C. K. Schneid.	" Сильва-Тару- ки	" Սիլվա-Տարուկի	1945	3	x	19	1,3	нц	I	зс	2	
97	" thunbergii DC.	" Тунберга	" Տունբերգի	1945	2	xx	18	0,8	пл	I	зс	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	<i>Berberis thunbergii</i> DC. v. <i>atropurpurea</i> Chenault.	Барбарис Тунберга тем- но-пурпурный	Ձորենի ծառերի մուգ ձիրանագույն	1950	с	х	11	0,6	пл	I	зс	2	
99	" <i>tibetica</i> Schneid.	" тибетский	" թիբեթական	1951	2	х	12	0,6	пл	I	зс	2	
100	" <i>turcomanica</i> Kar- rel.	" туркменский	" թուրքմենական	1951	2	х	12	0,6	пл	I	зс	2	
101	" <i>vernae</i> C. K. Schneid.	" весенний	" գարնանային	1938	2	х	25	1,3	пл	I	зс	2	
102	" <i>virescens</i> Hook.	" зеленоватый	" կանաչավուն	1950	с	х	11	0,5	пл	I	зс	2	
103	" <i>vulgaris</i> L.	" обыкновенный	" սովորական	1938	2	х	25	1,3	пл	I	зс	2	
104	" v. <i>atropur- purea</i> Reg.	" темно-пур- пурный	" մուգ ձիրա- նագույն	1938	3	х	25	1,3	пл	I	зс	2	
105	" <i>wallichiana</i> Hook.	" Уоллиха	" Ուոլլիխի	1945	2	х	18	1,0	пл	I	зс	2	
106	" <i>wilsonae</i> Hemsl. et Wils.	" Вильсона	" Վիլսոնի	1950	с	х	11	0,6	пл	I	зс	2	
107	" <i>yunnanensis</i> Franch.	" юньнаньский	" յունանական	1950	с	х	11	1,6	пл	I	зс	2	
108	<i>Betula japonica</i> Sieb.	Береза японская	Կենի ճապոնական	1948	3	х	16	3	пл	I	зс	1	
109	" <i>litwinowii</i> A. Do- luch.	" Литвинова	" Լիտվինովի	1938	5	xx	28	9,0	пл	I	зс	1	
110	" <i>papyrifera</i> Marsh.	" бумажная	" թղթյա	1950	3	х	14	4	пл	I	зс	1	
111	" <i>pubescens</i> Ehrh.	" пушистая	" թավոտ	1938	5	xx	28	8,0	пл	I	зс	1	
112	" <i>verrucosa</i> Ehrh.	" бородавчатая	" խալավոր	1938	5	х	28	8,0	пл	I	зс	1	
113	<i>Broussonetia papyrifera</i> L'Her.	Бруссонетия бумажная	Բրուսսոնեցիա թղթյալի, թղթածուռ	1948	2	х	15	2,6	пл	III	—	3	
114	<i>Buddleia alternifolia</i> Ma- xim.	Буддлея очередноли- стная	Բուդլեյա հերթափոխ	1950	3	х	14	2,0	ц	II	зс	1	
115	" <i>davidi</i> Franch.	" Давида	" Դավիդի	1950	3	х	14	2,0	ц	II	зс	2	
116	" <i>davidi</i> Franch. v. <i>magnifica</i> (Wils.) Rehd.	" великолепная	" փառահեղ	1949	3	х	15	2,0	ц	II	зс	2	
117	" <i>intermedia</i> Carr. v. <i>insignis</i> (Carr.) Rehd.	" промежуточная замечательная	" միջանկյալ հրա- շալի	1950	3	х	14	2,0	ц	II	зс	2	
118	" <i>nivea</i> Duthie	" белоснежная	" ձյունաճերմակ	1945	3	х	19	2,0	ц	II	зс	2	
119	" <i>stenostachya</i> Rehd. et Wils.	" узкоколосая	" նեղահասակ	1945	3	х	19	2,0	ц	II	зс	2	
120	<i>Buxus balearica</i> Lam.	Самшит баlearский	Շիմշիր բալեարյան	1950	2	х	12	0,6	ш	I*	зс	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Самшит вечнозеленый	Շիմշիք մշտադալար	1938	3	xx	25	0,8	ц	I*	зс	1	
122	" <i>v. argenteo-variegata</i> (Weston) Schelle	" " серебристо-пестрый	" " արծաթափայլ խալտարդեալ	1950	2	xx	13	0,5	нц	I*	зс	1	
123	" <i>v. aureo-variegata</i> (Weston) Schelle	" " золотисто-пестрый	" " ոսկեզով խալտարդեալ	1950	2	xx	13	0,4	нц	I*	зс	1	
124	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	Камписис укореняющийся	Կամպիսի արմատադալար	1948	2	x	15	1,5	нц	IV	—	3	
125	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	Акация желтая, карагана древовидная	Դեղին աղացիկ, կարագանա ծառանման	1938	3	xx	26	3,8	пл	I	зс	2	
126	" <i>aurantiaca</i> Koehne	Карагана оранжевая	Կարագանա նարնջադեղին	1946	3	x	18	0,5	пл	I	зс	2	
127	" <i>densa</i> Kom.	" густая	" Թանձր	1949	3	x	15	3,0	пл	I	зс	2	
128	" <i>frutex</i> (L.) C. Koch.	" кустарниковая, чилига	" Թփային	1946	2	x	1,7	2,0	пл	I	зс	2	
129	" <i>laeta</i> Kom.	" красивая	" զեղեցիկ	1950	2	x	14	0,1	пл	I	зс	2	
130	" <i>pygmaea</i> (L.) DC.	" карликовая	" Թզուկային	1950	2	x	13	0,5	пл	I	зс	2	
131	<i>Carpinus caucasica</i> A. Grossh.	Граб кавказский	Բոխի կովկասյան	1951	4	x	14	6,5	пл	I	зс, лх	1	
132	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Каштан посевной или благородный	Շագանակ աղնիկ	1951	c	x	10	0,6	нц	III	зс, лх	2	
133	<i>Catalpa bignonioides</i> Wall.	Катальпа сиренелистная	Կատալպա եղրեանատերեհ	1938	3	x	26	5,0	пл	II	зс	2	
134	" <i>bungei</i> C. A. Mey.	" Бунге	" Բունգեի	1938	3	x	26	4,0	пл	II	зс	2	
135	" <i>hybrida</i> Spaeth. <i>v. purpurea</i> (Rehd.) Rehd.	" гибридная пурпурная	" հիբրիդային	1938	3	x	26	4,0	пл	II	зс	2	
136	" <i>ovata</i> Don.	" японская или овальнолистная	" ճապոնական	1938	3	x	26	6,4	пл	II	зс	2	
137	" <i>speciosa</i> Warder.	" прекрасная	" զեղեցիկ	1951	c	x	10	2,0	пл	III	зс	2	
138	<i>Ceanothus americanus</i> L.	Цеанотус американский	Ցեանոտուս ամերիկյան	1950	3	x	14	0,5	ц	II	зс	2	
139	<i>Celastrus orbiculata</i> Thunb.	Древогубец круглолистный	Ցելաստրուս կլորատերեհ	1938	3	x	26	7,0	пл	I	зс	2	
140	" <i>punctata</i> Thunb.	" точечный	" թավոր	1948	3	x	16	2,0	пл	I	зс	2	
141	" <i>scandens</i> L.	" лазающий	" մալցող	1938	3	x	26	2,0	пл	I	зс	2	
142	<i>Celtis australis</i> L.	Каркас южный	Փռչնի հարավային	1946	3	x	18	1,5	м	II	—	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	<i>Celtis caucasica</i> Willd.	Каркас кавказский	Փռչնի կովկասյան	1937	4	x	28	2,5	пц	III	—	3	
144	<i>glabrata</i> Stev.	" голый	՝ մերկատերև	1937	4	x	28	1,5	пц	III	—	3	
145	<i>occidentalis</i> L.	" западный	՝ արևմտյան	1946	3	x	18	1,5	м	II	—	3	
146	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench.	Черешня, вишня птичья	Կեռասենի վայրի	1938	3	xx	26	11,0	пл	I	зс, лх	2	
147	<i>Cerasus fruticosa</i> (Pall.) G. Woron.	Вишня кустарниковая	Բալենի Թփային	1947	3	x	17	1,0	пл	I	зс	2	
148	<i>incana</i> (Pall.) Spach.	" седая	՝ ալեհեր	1950	с	x	16	0,5	пл*	I*	зс	2	
149	<i>microcarpa</i> (C. A. M.) Boiss.	" мелкоплодная	՝ մանրապտուղ	1950	3	x	14	0,6	пл	I	зс	2	
150	<i>vulgaris</i> Mill.	" обыкновенная	՝ սովորական	1938	3	x	26	3,0	пл	I	п, зс	2	
151	<i>Cercis canadensis</i> L.	Церцис канадский	Յեղիս կանադական	1938	2	x	25	0,5	пц	IV	—	3	
152	<i>siliquastrum</i> L.	" европейский, Иудино дерево	՝ եվրոպական կամ հուդայի ծառ	1938	2	x	25	0,7	пц	IV	—	3	
153	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb) Lindl.	Хеномелес японский (айва японская)	Սերկիկենի ճապոնական	1950	с	x	11	0,5	ц	I*	зс	2	
154	<i>maulei</i> (Mast.) C. K. Schneid.	" Маулеа (айва низкая)	՝ մաուլի, սերկիկենի ցածր	1949	с	x	12	2,0	пл	I*	зс	2	
155	<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.	Ломонос альпийский	Մամբի ալպիական	1950	с	x	11	2,0	пл	I*	зс	2	
156	<i>heracleifolia</i> DC.	" борщевиколестный	՝ բլղրղանատերև	1950	с	x	11	2,0	ц	I*	зс	2	
157	<i>orientalis</i> L.	" восточный	՝ արևելյան	1948	2	x	15	2,0	пл	I*	зс	2	
158	<i>recta</i> L.	" прямой	՝ ուղղաձիգ	1948	2	x	19	1,0	пл*	I*	зс	2	
159	<i>serratifolia</i> Rehd.	" пильчатолестный	՝ սղրղատերև	1948	2	x	19	1,0	пл*	I*	зс	2	
160	<i>songarica</i> Bge.	" джунгарский	՝ ջունգարական	1950	с	x	11	2,0	ц	I*	зс	2	
161	<i>tangutica</i> (Maxim.) Korsh.	" тангутский	՝ տանгутական	1951	с	x	10	1,0	ц	I*	зс	2	
162	<i>vitalba</i> L.	" виноградолистный или обыкновенный	՝ սովորական	1948	2	x	15	5,0	пл	I*	зс	2	
163	<i>Colutea arborescens</i> L.	Пузырник древовидный	Պաթակենի ծառանման	1938	2	xx	25	2,6	пл	II	зс	2	
164	<i>cilicica</i> Boiss. et Bal.	" киликийский	՝ կիլիկիական	1938	2	xx	25	2,0	пл	II	зс	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	<i>Colutea istria</i> Mill.	Пузырник истрийский	Պալթակենի խաբրիական	1948	2	x	15	1,5	пл	II	зс	2	
166	<i>media</i> Willd.	" средний	» միջանկյալ	1938	2	x	25	2,5	пл	II	зс	2	
167	<i>orientalis</i> Mill.	" восточный	» արևելյան	1938	2	x	25	1,0	пл	II	зс	2	
168	<i>Cornus alba</i> L.	Дерен сибирский, свиди- на белая	Ճապղի սպիտակ կամ սի- բիրյան	1946	2	x	17	1,0	пл	I	зс	1	
169	" <i>v. argenteo-</i> <i>marginata</i> Rehd.	Свидина белая, белоокай- мленная	» սիրիբյան սպիտակ կզրավոր	1950	2	x	13	1,5	—	I	зс	1	
170	<i>Cornus amomum</i> Mill.	" шелковистая	Ճապղի մետաքսյա	1951	2	x	12	1,0	пл	I	зс	2	
171	<i>asperifolia</i> Michx.	" шероховатости- стая	» խստատերև	1950	2	x	13	1,0	пл	I	зс	2	
172	<i>australis</i> C. A. Mey.	" южная	» հարավային	1938	2	xxx	25	3,3	пл	I	зс	1	
173	<i>baileyi</i> Coult. et Evans.	" Бейлея	» Բեյլեյի	1950	2	x	13	1,0	пл	I	зс	1	
174	<i>foemina</i> Mill.	" женская	» իգական	1948	2	x	15	1,0	пл	I	32	2	
175	<i>mas</i> L.	Кизил обыкновенный	Հոնի սովորական	1938	3	x	26	32	пл	I	лх, пл.	1	
176	<i>obliqua</i> Raf.	Свидина косая	Ճապղի անհավասարակողմ	1950	2	x	13	1,6	нц	I	зс	2	
177	<i>stolonifera</i> Michx.	" отпрысковая	» ընձյուղավոր	1946	2	x	17	1,5	пл	I	зс	2	
178	<i>Corylus avellana</i> L.	Лещина обыкновенная	Տխլինի սովորական	1938	3	x	25	5,0	пл	I	лх, пл,	1	
179	" <i>cervorum</i> Petr.	Орешник олений	» կղզերուի	1948	2	x	15	7,0	ц	I	зс, лх	1	
180	" <i>columna</i> L.	Лещина древовидная, орешник медвежий	Արջատիի	1938	с	x	23	8,8	пл	I	зс, лх	1	
181	<i>Cotinus coggygia</i> Scop.	Скумпия или желтинник	Դրախտածառ	1938	2	xx	25	5,0	плс	I*	лх, зс	1	
182	<i>Cotoneaster acutifolia</i> Turcz.	Кизильник остролистный	Չմենի սրատերև	1948	с	x	13	0,7	ц	I*	зс	2	
183	" <i>cooperi</i> Mar- quand.	" коопера	» կոպերի	1948	с	x	13	0,7	ц	I*	зс	2	
184	" <i>dielsiana</i> Pritz.	" Дильса	» Դիլսի	1948	с	x	13	0,8	пл	I	зс	2	
185	" <i>divaricata</i> Rend. et Wils.	" растопырен- ный	» չովոզ	1948	с	x	13	0,7	пл	I	зс	2	
186	" <i>foveolata</i> Rehd. et Wils.	" ячеелистный	» բլիջատերև	1945	2	x	18	0,8	пл	I	зс	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	Cotoneaster glaucophylla Franch. v. serotina (Hutchins.) Stapf-	Кизильник сизолистный поздний	Չճենի թուփ կապտաստերեկ ուշահաս	1951	с	х	40	0,5	пл	I	зс	2	
188	" horizontalis Ocne.	" горизонтальный	« հորիզոնական	1948	с	х	13	0,6	пл	I	зс	2	
189	" hupehensis Rehd. et Wils	" хубейский	« խուբեյական	1950	2	х	13	0,6	пл	I	зс	2	
190	" lindleyi Steud.	" Линдлея	» Լինդլեյի	1948	1	х	14	0,6	нц	I*	зс	2	
191	" lucida Schlecht.	" блестящий	» փայլուն	1948	2	xxx	15	2,6	пл	I	зс	1	
192	" moupinensis Franch.	" мупинский	» մուպինյան	1950	2	х	13	0,7	пл	I	зс	2	
193	" nitens Rehd. et Wils.	" лоснящийся	» շողողուն	1951	с	х	10	0,5	м	I	зс	2	
194	" racemiflora (Desf.) C. Koch.	" кистецветный	» ողկույզածաղիկ	1937	2	х	25	1,0	пл	I	зс	2	
195	" tomentosa Lindl.	" войлочный	» թաղիքավոր	1950	с	х	11	0,6	пл	I	зс	2	
196	Crataegus altaica Lge.	Боярышник алтайский	Սղնի ալթայական	1938	с	х	23	3,0	пл	I	зс	2	
197	" arnoldiana Sarg.	" Арнольда	» Առնոլդի	1938	с	х	23	6,2	пл	I	зс	2	
198	" douglasii Lindl.	" Дугласа	» Դուգլասի	1938	7	xx	30	5,0	пл	I	зс	2	
199	" durobrivensis Sarg.	" дуробривен-зис	» դուրոբրիվենզիս	1938	с	х	23	3,0	пл	I	зс	2	
200	" macracantha Lodd.	" крупнокочуковый	» խոշորափուշ	1938	5	xx	28	5,5	пл	I	зс	1	
201	" maximowiczii C. K. Schneid.	" Максимовича	» Մակսիմովիչի	1938	с	х	23	4,4	пл	I	зс	2	
202	" monogyna Jacq.	" однопестичный	» միավարսանդ		дичора- ра- стущ	xx	50	6	пл	I	зс	2	
203	" oxyacantha L.	" колючий или обыкновенный	» փշոտ, սովորական	1944	2	х	19	2	пл	I	зс	2	
204	" oxyacantha L. v. paulii Rehd.	" Паули	» » Պաուլի	1938	6	xx	29	6	ц	I	зс	1	
205	" pentagyna Waldst et Kit.	" пятипестичный	» հինգավարսանդավոր	1944	2	х	19	2	пл	I	зс	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	<i>Crataegus nigra</i> Waldst. et Kit.	Боярышник черный	Սդնի սև	1946	2	x	1,7	5,0	пл	I	зс	2	
207	" <i>sanguinea</i> Pall.	" кровавокрасный	» ալկաբմբ	1938	2	x	25	6,2	пл	I	зс	2	
208	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Айва обыкновенная или продолговатая	Սերկեիկնի սովորական	1950	2	x	13	1,7	пл	II	—	3	
209	<i>Cytisus austriacus</i> L.	Ракитник австрийский	Մեղվաթաղ ավառական	1946	2	x	17	0,6	пл	II	зс	2	
210	" <i>nigricans</i> L.	" чернеющий	» սևացող	1950	с	x	11	0,6	пл	II	зс	2	
211	" <i>atisbonensis</i> Schaeff.	" регенсбургский	» սեզենսբուրգյան	1938	с	x	23	0,6	пл	I	зс	2	
212	" <i>sessilifolius</i> L.	" сидячелистный	» նստատերև	1946	2	x	17	0,9	пл	II	зс	2	
213	" <i>supinus</i> L.	" лежащий	» պառկած	1946	2	x	17	0,5	пл	II	зс	2	
214	<i>Daphne transcaucasica</i> Pobed.	Волчник закавказский	Պափնյակ անդրկովկասյան	1951	с	x	10	0,5	ц	I	—	2	
215	<i>Deutzia discolor</i> Hemsl.	Дейция двуцветная	Պեյզիա երկգույն	1948	2	x	15	0,8	пл	II	зс	2	
216	" <i>lemonel</i> Lemoine	" Лемуана	» լեմուանի	1946	2	x	17	0,6	пл	II	зс	1	
217	" <i>longifolia</i> Franch.	" длиннолистная	» երկարատերև	1947	2	x	15	0,6	пл	II	зс	2	
218	" <i>purpurascens</i> (Franch.) Rehd.	" пурпуровая	» ծիրանագույն	1949	2	x	14	0,6	пл	II	зс	2	
219	" <i>scabra</i> Thunb.	" шершавая	» կոշտ	1938	2	x	25	1,0	пл	I*	зс	2	
220	" f. <i>plæna</i> (Maxim.) C. K. Schneid.	" шершавая махровая	» կոշտ լիաթերթ	1946	2	x	17	0,8	пл	I*	зс	2	
221	<i>Dorycnium germanicum</i> Rouy.	Дорикниум германский	Պորիկնիում գերմանական	1949	2	x	14	0,5	ц	II	—	—	
222	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Лох узколистый	Փշատենի նեղատերև	1938	3	xx	25	8,0	пл	I	зс, лх	2	
223	<i>Evonymus bungeana</i> Maxim.	Бересклет Бунге	Իլենի Բունգեի	1948	2	x	15	1,3	пл	I		3	
224	" <i>europaea</i> L.	" европейский	» եվրոպական	1938	3	xx	25	3,5	пл	I	зс, лх	2	
225	" <i>japonica</i> L. f. <i>radicans</i> Rgl.	" японский, укореняющийся	Իլենի ճապոնական արմատակալող	1945	2	x	18	1,2	нц	I	зс	1	
226	" <i>latifolia</i> Mill.	" широколиственный	» լայնատերև	1938	3	xx	25	4,0	пл	I	зс, лх	2	
227	" <i>verrucosa</i> Scop.	" бородавчатый	» խալավոր	1946	3	x	18	2,0	пл	I	зс, лх	2	
228	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	Эвкомия вязолистная	Էվկոմիա Բեզիամե	1954	с	x	8	1,5	м	I*	зс	2	
229	<i>Exochorda albertii</i> Rgl.	Экзохорда Альберта	Էկզոխորդա Ալբերտի	1938	3	x	25	1,0	пл	I	зс	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230	<i>Fagus orientalis</i> Lipsky	Бук восточный	Համարների արևելյան	1950	5	x	15	6,4	III	I	зс, лх	1	
231	<i>Fontanesia fortunei</i> Carr.	Фонтанезия Форчуна	Ֆոնտանեզիա Ֆորչունի	1938	3	x	25	2,5	III	I	зс	2	
232	<i>Forsythia intermedia</i> Zab.	Форзиция промежуточная	Ֆորզիցիա միջանկյալ	1938	3	x	26	1,5	III	I	зс	1	
233	<i>ovata</i> Nakai	овальная	» ձվաձև	1950	2	x	13	0,9	III	I	зс	1	
234	<i>suspensa</i> Vahl.	свисающая	» կախվող	1949	2	x	14	0,9	III	I	зс	1	
235	<i>Frangula alnus</i> Mill.	Крушина ольховидная или ломкая	Դժնիկ դյուրաբերիկ	1938	2	xx	25	2,0	III	I	зс	2	
236	<i>crenata</i> (Steb. et Zucc.) Miq.	городчатая	» վանդակավոր	1938	2	x	25	2,0	III	I	зс	2	
237	<i>rupestris</i> (Scop.) Schur.	скальная	» ժայռային	1938	2	x	25	2,0	III	I	зс	2	
238	<i>Fraxinus americana</i> L.	Ясень американский	Հացենի ամերիկական	1938	3	x	25	7,0	III	I	зс	2	
239	<i>biltmoreana</i> Beadle	бильтморейна	» բիլտմորի	1938	3	x	25	6,0	III	I	зс	2	
240	<i>excelsior</i> L.	обыкновенный	» սովորական	1938	3	xx	25	9,0	III	I	зс, лх	2	
241	<i>f. asplenifolia</i> Kirchn.	узко- лиственный	» » նեղատերև	1938	3	x	25	6,0	III	I	зс	2	
242	<i>f. monophylla</i> Desf.	одно- лиственный	» » միատերև	1938	3	x	25	4,0	III	I	зс	1	
243	<i>f. pendula</i> Alt.	пла- кучий	» » լալիան	1938	3	x	25	4,0	III	I	зс	2	
244	<i>Fraxinus ornus</i> L.	цветоносный	Հացենի ծաղկավոր	1950	c	x	11	3,3	III	II	зс	2	
245	<i>oxycarpa</i> Willd.	остроплодный	» սրաստուկ	1946	c	xx	15	5,0	III	I	зс	2	
246	<i>pennsylvanica</i> March.	пенсильванский	» պենսիլվանյան	1938	з	xx	25	6,0	III	I	зс	2	
247	<i>potamophila</i> Herd.	влаголюбивый	» խոնավասեր	1948	з	x	16	2,2	III	I	—	3	
248	<i>quadrangulata</i> Michx.	четырёхугольный	» քառանկյունի	1938	c	x	23	3,0	III	I	—	3	
249	<i>rhynchophylla</i> Hance.	клюволистный	» կտուցատերև	1937	з	x	27	7,0	III	I	зс	2	
250	<i>sogdiana</i> Bge.	согдийский	» սոգдиական	1945	з	x	19	3,0	III	I	—	3	
251	<i>velutina</i> Torr.	бархатистый	» թավշյա	1938	з	x	25	5,0	III	II	—	3	
252	<i>viridis</i> Michx.	зеленый	» կանաչ	1937	c	xx	24	8,0	III	I	зс	2	
253	<i>Genista germanica</i> L.	Дрок германский	Որոճ գերմանական	1945	з	xx	19	0,8	III	II	зс	2	
254	<i>tinctoria</i> L.	красильный	» ներկատու	1945	з	xx	19	0,8	III	II	зс	2	
255	<i>Gleditschia triacanthos</i> L.	Гледичия обыкновенная	Դիկդիչիա սովորական	1938	2	xx	25	6,0	III	I*	зс	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
256	Cleditschia triacanthos L. f. inermis Zbl.	Гледичия обыкновенная, неколючая	Գլեդիչիա սովորական անիուշ	1948	3	x	15	5,0	ц	I*	зс	2	
257	Grossularia cynosbati (L.) Mill.	Крыжовник собачий	Կոկորշենի վայրի	1952	с	x	9	0,5	м	I	зс	2	
258	" " reclinata (L.) Mill.	" " европейский или отклоненный	" " եվրոպական	1938	3	x	25	0,8	пл	I	зс	2	
259	Gymnocladus dioica (L.) C. Koch.	Бундук двудомный или канадский	Բունդուկ երկտուն կամ կանադական	1938	3	x	25	3	нц	I*	зс	2	
260	Hibiscus syriacus L.	Гибискус сирийский	Հիբիսկոս սիրիական	1938	2	x	25	0,8	ц	II	зс	2	
261	Hippophaë rhamnoides L.	Облепиха крушиновая	Ջիչխան դժնիկաման	1944	—	xx	17	5,0	пл	I	зс, лх	1	
262	Hypericum hookerianum Wight. et Arn.	Зверобой Гукера	Արեվթուրիկ հուկերի	1948	1	x	14	0,5	ц	II	зс	2	
263	Jasminum fruticans L.	Жасмин кустарниковый	Համարիկ Թփային	1946	2	x	17	0,6	ц	II	зс	2	
264	Juglans manshurica Ma- xim.	Орех маньчжурский	Ընկուզենի մանջուրական	1938	с	x	23	9,0	пл	I	зс, лх	2	
265	" " nigra L.	" " черный	" " սև	1938	3	xx	25	11,0	нц	I	лх, зс	2	
266	" " regia L.	" " грецкий	" " սովորական	1938	3	xx	25	12,0	пл	II	п, лх, зс	2	
267	Laburnum anagyroides Medic.	Бобовник анагири- стный или золотой дождь	Ոսկի անձրև	1938	2	xx	25	6,2	пл	I	зс	1	
268	Lespedeza bicolor Turcz.	Леспедеца двуцветная	Լեսպեդեզա երկգույն	1948	2	x	15	0,7	пл	I	зс	2	
269	Ligustrum acuminatum Koehe	Бирючина заостренная	Կիպրисս սրասերկ	1947	3	x	17	1,2	ц	I	зс	2	
270	" " amurense Carr.	" " амурская	" " ամուրյան	1938	3	x	25	2,7	ц	I	зс	2	
271	" " lucidum Alt.	" " светлая	" " փայլուն	1938	3	xx	25	1,3	пл	I	зс	2	
272	" " obtusifolium Sieb. et Zucc.	" " туполистная	" " բութասերկ	1950	2	x	13	0,8	цсл	II	зс	2	
273	" " quihoui Carr.	" " квивун	" " կվինուի	1947	2	x	15	1,3	пл	I	зс	2	
274	" " vulgare L.	" " обыкновенная	" " սովորական	1938	3	xxx	25	3,3	плс	I	зс	2	
275	" " v. aureum Jacq.	" " " золотистая	" " " սուկեղույն	1951	2	xx	12	0,7	нц	I	зс	2	
276	" " aureum- nana	" " " золотистая, карликовая	" " " սուկեղույն թղուկային	1950	2	xx	13	0,3	нц	I	зс	1	
277	" " v. chloro- carpum Loud.	" " обыкновенная зелено- плодная	Սովորական կանաչա- պտուղ	1938	3	xx	25	2,5	пл	I	зс	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
278	<i>Ligustrum vulgare</i> L. v. <i>pyramidale</i> Spaeth	Бирючина обыкновенная пирамидальная	Կիւրոս սովորական բրդաձև	1950	3	x	14	3,0	пл	I	зс	2	
279	<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Тюльпановое дерево	Վարդկալաչածառ	1948	2	x	15	1,3	пл	III	—	3	
280	<i>Lonicera alpigena</i> L.	Жимолость альпийская	Ցախակենառ, Թիկնատրի ալպյան	1950	2	x	13	1,5	пл	I	зс	2	
281	amoena Zab.	приятная	Ցախակենառ դուրեկան	1950	2	x	13	1,5	пл	I	зс	2	
282	bella Zab.	красивая	՝ զեղեցիկ	1949	2	x	14	1,5	пл	I	зс	2	
283	caprifolium L.	козья, кап- рифоль	՝ ալժի կամ կապրիֆոլ	1948	2	x	15	2,0	пл	I	зс	1	
284	caucasica Pall.	кавказская	Ցախակենառ կովկասյան	1938	2	xx	25	3,4	пл	I	зс, лх	1	
285	etrusca Sant.	этрусская	՝ էտրուսկյան	1946	2	x	17	1,4	пл	I*	зс	2	
286	flava Sims.	желтая	՝ զեղին	1949	2	x	14	1,5	пл	I	зс	2	
287	fragrantissima Lindl. et Paxt.	душистая	՝ բուրավետ	1949	2	x	14	0,7	ц	II— III	зс	2	
288	iberica Bleb.	грузинская	՝ վրացական	1948	2	x	15	12	пл	I	зс	1	
289	japonica Thunb.	японская	՝ ճապոնական	1946	2	x	17	1,5	ц	II	зс	2	
290	karelini	Карелина	՝ կարելինի	1938	с	x	23	1,5	пл	I	зс	2	
291	korolkovii Stapf.	Королькова	՝ կորոլկովի	1938	2	x	25	4,4	пл	I	зс	2	
292	koehneana Rehd.	Кене	՝ կենեի	1938	2	x	25	1,5	пл	I	зс	2	
293	maackii Maxim.	Маака	՝ Մաակի	1938	2	xx	25	3,8	пл	I	зс	2	
294	micrantha Trautv.	мелкоцвет- ковая	՝ մանրածա- ղիկ	1949	2	x	14	1,1	пл*	I	зс	2	
295	minutiflora Zab.	мелкоцвет- ковая	՝ ՝	1950	2	x	13	1,1	пл*	I*	зс	2	
296	morrowii A. Gray.	Морроу	՝ Մորроуի	1938	2	x	25	1,7	пл	I	зс, лх	1	
297	muscaviensis Rehd.	мускавская	՝ մուսկավյան	1948	2	x	15	1,8	пл	I	зс	2	
298	notha Zab.	ложная	՝ կեղծ	1950	2	x	13	1,1	пл*	I	зс	1	
299	olgae Reg. et Schmalh.	Ольги	՝ Օլգայի	1950	2	x	13	1,3	пл	I	зс	1	
300	periclymenum L.	превращаю- щаяся или немецкая	՝ գերմանա- կան	1949	2	x	14	1,2	пл	I	зс	1	
301	prolifera (Kirchn.) Rehd.	израстающая	՝ զերհանդ	1950	2	x	13	1,8	пл	I	зс	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302	Lonicera ruprechtiana Rgl.	Жимолость Рупрехта	Ջախակեռաս Բուսղբիխտի	1949	2	x	14	1,3	ял	I	зс, лх	1	
303	" tatarica L.	" татарская	» Թաթարական	1938	2	xxx	25	2,0	пл	I	зс, лх	1	
304	" " v. lutea Loud.	" желтая	» Թաթարական դեղին	1948	4	x	17	1,7	пл	I	зс	1	
305	" tubuliflora Rehd.	" трубчаточетковая	» փողածաղկավոր	1949	2	x	14	1,3	пл	I	зс	1	
306	" xylostium L.	" обыкновенная	» սովորական	1949	2	x	14	1,3	пл	I	зс	1	
307	Lycium barbarum L.	Дереза обыкновенная или варварская	Հազազ (լիկիուս) սովորական	1946	2	x	17	0,7	пл	I*	зс	2	
308	" chinensis Mill.	" китайская	» չինական	1946	2	x	17	0,6	пл	II	зс	2	
309	" halimifolium Mill.	" галимолистная	» հալիմատերեկ	1946	2	x	17	0,6	пл	II	зс	2	
310	Maackia amurensis Rupr. et Maxim.	Маакия амурская	Մաակիա ամուրական	1938	2	x	25	2,6	ц	I*	зс	2	
311	Maclura aurantiaca Nutt.	Маклюра оранжевая	Մակլուրա ոսկեդուլին	1938	2	x	25	1,2	нц	IV	—	3	
312	Mahonia aquifolium Nutt.	Магония падуболистная	Մահոնիա փշաքմաղատերեկ	1938	с	x	23	0,5	пл	I*	зс	2	
313	" repens (Lindl). Q. Don.	" ползучая	» սողացող	1951	1	x	11	0,4	нц	I*	зс	2	
314	Malus baccata (L.) Borkh.	Яблоня ягодная или си-бирская	Խնձորենի սիրիբյան կամ հատապտղավոր	1938	4	xx	27	4,0	пл	I	зс	2	
315	" cerasifera Spach.	" вишнеплодная	» բալանման	1950	1	x	12	1,3	м	I	зс	2	
316	" pumila Mill.	" карликовая	» Թզուկային	1948	с	x	13	1,6	пл	I	сз	2	
317	" floribunda Steb.	" обильноцветущая	» ծաղկավեռ	1937	с	x	24	3,5	пл	I	зс	2	
318	" hupehensis (Pamp.) Rehd.	" хубейская	» խուբեյյան	1951	2	x	12	1,5	ц	I	зс	2	
319	" manshurica (Maxim.) Kom.	" маньчжурская	» մանջուրական	1938	с	x	23	3,0	пл	I	зс	2	
320	" micromalus Mak.	" малая	» փոքր	1949	2	x	14	1,5	ц	I	зс	2	
321	" niedzwetzkyana Dieck.	" Недзвецкого	» Նեզզզկեցկու	1949	2	x	14	2,5	пл	I	зс, п	2	
322	" orientalis Uglitzkich	" восточная	» արևելյան	1937	2	x	26	4,0	пл	I	зс, п	2	
323	" prunifolia (Willd.) Borkh.	" сливолистная, китайская	» սալբատերեկ	1949	2	x	14	2,0	пл	I	зс, п	2	
324	" purpurea (Barbier.) Rehd. f. aldenhamensis (Gibbs.) Rehd.	" пурпурная, альденгамская	» ծիրանազուլյան ալդենհամյան	1950	2	x	18	2,5	пл	I	зс	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
325	<i>Malus scheideckeri</i> (Spaeth) Zbl. f. pendula	Яблоня Шейдекера пла- кучая	Խնձորենի Շեյդեկերի լա- կան	1950	2	x	13	1,2	ц	I	зс	2	
326	" <i>spectabilis</i> (Ait.) Borkh.	" замечательная	" հրաշալի	1950	2	x	13	2,0	пл	I	зс	2	
327	" <i>striata</i> hort	" полосатая	" շերտավոր	1951	2	x	12	4,0	пл	I	зс	2	
328	<i>Mespilus germanica</i> L.	Мушмула германская	Ջիկեռենի սովորական	1949	2	x	14	3,6	пл	I	пл, зс	1	
329	<i>Morus alba</i> L.	Шелковица белая	Թթենի սպիտակ	1949	с	xx	11	3,5	пл	II	зс	2	
330	" f. <i>pendula</i> Dipp.	" плакучая	" լացող	1950	1	x	11	3,0	пл	II	зс	2	
331	<i>Padus maackii</i> (Rupr.) Kom.	Черемуха Маака	Թխենի Մաակի	1938	2	x	25	3,5	пл	I	зс	2	
332	" <i>mahaleb</i> (L.) Borkh.	" антипка, мага- лепка	Թխենի մահալեբյան	1938	3	xx	26	4,8	пл	I*	зс, лх	2	
333	" <i>pennsylvanica</i> (L. f.) comb. nova	" пенсильванская	" պենսիլվանյան	1940	с	x	21	8,8	пл	I	зс	1	
334	" <i>racemoza</i> (Lam.) Gilib.	" обыкновенная (из Сибири)	" ողի ու յղավոր	1938	3	xx	25	3,0	пл	I	зс	1	
335	" "	" обыкновенная (из сев. Армении)	" "	1952	2	x	11	1,2	пл	I	зс	2	
336	" <i>serotina</i> (Ehrh.) Agardh.	" поздняя	" ուշահաս	1937	2	x	26	3,0	пл	I*	зс	1	
337	" <i>virginiana</i> (L.) Mill.	" виргинская	" վիրգինյան	1948	2	xx	15	3,5	пл	I	зс	1	
338	<i>Paliurus spina christi</i> Mill.	Держи-дерево	Ցաբի փշոտ	1948	с	x	13	0,8	щ	III— IV	—	3	
339	<i>Parrotia persica</i> (DC.) C. A. M.	Парротия персидская, железное дерево	Պարոտիա պարսիական, երկաթածառ	1946	2	x	17	2,1	щ	III— IV	—	3	
340	<i>Parthenocissus quinque- folia</i> (L.) Planch.	Девичий виноград пяти- листочковый	Կուսախառող հինդուսիկա- նի	1945	2	x	18	5,0	пл	I*	зс	1	
341	" <i>tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Planch.	" приостренный	" սրածայր	1938	2	x	25	4,0	пл	II	зс	2	
342	<i>Persica vulgaris</i> Mill.	Персик обыкновенный	Դիզենի սովորական	1950	с	x	11	2,2	пл	II	—	3	
343	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	Бархат амурский	Թավշածառ ամուրյան	1938	с	x	23	4,5	пл	II	зс	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
344	Phellodendron sachalinense (Fr. Schmidt) Sarg.	Бархат сахалинский	Թափշածառ սախալինյան	1938	с	х	23	5,2	пл	I	зс	2	
345	" lavalei Dode	" Лавалея	" Հափալեյի	1952	1	х	9	2,0	м	I	зс	2	
346	Philadelphus caucasicus Koehne	Чубушник кавказский	Կեղծ հասմիկ կովկասյան	1941	1	х	21	1,5	пл	I	зс	1	
347	" coronarius L.	" венечный	" պսակավոր	1950	2	х	11	0,8	пл	I*	зс	1	
348	" floribundus Schrad.	" обильноцветущий	" ծաղկառատ	1950	3	х	14	1,0	пл	I	зс	1	
349	" gordonianus Lindl.	" Гордона	" Գորդոնի	1938	с	х	23	1,5	пл	I*	зс	1	
350	" grandiflorus Willd.	" крупноцветковый	" խոշորածաղիկ	1950	2	х	13	1,5	пл	I*	зс	1	
351	" henryi Koehne	" Генри	" Հենրիի	1950	2	х	13	1,0	пл	I*	зс	1	
352	" incanus Koehne	" седоватый	" զորշապիտակ	1950	2	х	13	1,5	пл	I	зс	1	
353	" latifolius Schrad.	" широколистный	" լայնատերև	1938	2	х	25	2,0	пл	I*	зс	1	
354	" lemoinei Lemoine	" Лемуана	" Լեմուանի	1950	2	х	13	1,0	пл	I*	зс	1	
355	" lewisii Pursh	" Левиза	" Լեյզի	1950	3	х	14	1,0	пл	I*	зс	1	
356	" magdalene Koehne	Чубушник Магдалены	" մագդաղինի	1951	2	х	12	1,0	пл	I*	зс	1	
357	" magnificus Koehne	" великолепный	" շքեղ	1950	2	х	13	1,0	пл	I*	зс	1	
358	" microphyllus Gray	" мелколепестный	" մանրատերև	1950	1	х	12	0,6	пл*	I*	зс	1	
359	" monstrosus (Spaeth) Rehd.	" уродливый	" ալյանդակ	1950	2	х	13	0,7	пл*	I*	зс	1	
360	" nepalensis Koehne	" непальский	" նեպալական	1950	2	х	13	0,7	пл*	I*	зс	2	
361	" purpurascens (Koehne) Rehd.	" багрянистый	" բուսորագույն	1951	1	х	11	0,8	пл*	I*	зс	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
362	<i>Philadelphus satumanus</i> Miq. v. <i>nikoensis</i> Rehd.	Чубушник сатзумы	Կեղծ համիկ սատղումի	1950	1	x	12	0,8	пл*	I*	зс	1	
363	" <i>sericanthus</i> Koehne	" шелковистый	Ճեռաբոյա	1950	2	x	13	1,0	пл*	I*	зс	2	
364	" <i>tenuifolius</i> Rupr. et Maxim.	" тонколиственный	Նրբատերև	1950	1	x	12	0,7	пл*	I*	зс	2	
365	" <i>tomentosus</i> Wall.	" войлочный	Թաղիքավոր	1950	2	x	13	1,0	пл*	I*	зс	2	
366	<i>Physocarpus amurensis</i> Maxim.	Пузыреплодник амурский	Բշտապտուղ ամուրական	1939	1	x	23	1,5	пл	I	зс	2	
367	" <i>capitata</i> (Pursh) Ktze.	" головчатый	Չլիկիկավոր	1950	2	x	13	2,0	пл	I	зс	2	
368	" <i>intermedia</i> (Rydb.) C. K. Schneid.	" промежуточный	Ճիջանկյալ	1950	2	x	13	2,0	пл	I	зс	2	
369	" <i>monogyna</i> (Torr.) A. Nelson	" однопестичный	Ճիավարանդ	1951	1	x	11	1,0	пл	I*	зс	2	
370	" <i>opulifolia</i> (L.) Maxim.	" калинолистный	Բունչիատերև	1952	2	xx	11	1,0	плс	I	зс	2	
371	" <i>stellatus</i> (Rydb.) Rehd.	" звездчатый	Սատղավոր	1938	2	x	25	2,0	пл	I	зс	2	
372	<i>Populus alba</i> L.	Тополь белый	Բարդի սպիտակ	1938	3	x	25	11,5	пл	I	зс	1	
373	" <i>balsamifera</i> Muenchh. et Rehd.	" бальзамический	Ճ. բալզամիկ	1952	2	x	11	10,0	пл	I	зс	2	
374	" <i>berolinensis</i> Dipp.	" берлинский	Ճ բեռլինյան	1939	1	x	22	14,0	нц	I	зс, лх	1	
375	" <i>bolleana</i> Lauche	" Болле	Ճ Բոլլեյի	1950	2	x	13	6,6	ц	I	зс	1	
376	" <i>canadensis</i> Moench v. <i>regenerata</i> (Schneid.) Rehd.	" канадский переперата	Ճ կանադական րեգենерատա	1948	2	x	15	6,0	нц	I	зс, лх	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
377	<i>Populus candicans</i> Ait.	Тополь крупнолистный	Բարդի խոշորատերև	1938	3	xx	26	15,0	пл	1	зс	1	
378	" <i>canescens</i> Sm.	" сереющий	» զորշացող	1952	1	x	10	3,0	м	1	зс, лх	1	
379	" <i>carrieri</i>	" Карьера	» հարյերի	1949	3	x	15	5,8	м	1	зс	1	
380	" <i>deltoides</i> Marsh.	" дельтовидный или канадский	» կանադական	1938	3	xx	25	17,0	пл	1	зс, лх	1	
381	" <i>laurifolia</i> Ldb.	" лавролистный	» դափնատերև	1950	1	x	12	3,0	м	1	зс, лх	1	
382	" <i>lloydii</i> Henry	" Ллойда	» Հլոյդի	1950	2	x	13	6,0	м	1	зс	1	
383	" <i>moscoviensis</i> Schroeder	" московский	» մոսկովյան	1948	2	x	15	5,0	нц	1	зс, лх	1	
384	" <i>nigra</i> L.	" черный, осокорь	» սև, սովորական	1938	2	x	25	15,0	пл	1	лх, зс	1	
385	" <i>nivea</i> Willd.	" снежнобелый	» ձյունասպիտակ	1939	3	xx	25	18,0	пл	1	зс, лх	2	
386	" <i>petrovskiana</i> Schroeder	" петровский	» պետրովյան	1952	2	x	11	3,0	нц	1	зс	1	
387	" <i>italica</i>	" пирамидальный или итальянский	» բլրաձև կամ իտալական	1938	2	xx	25	25,0	ц	1	зс, лх	1	
388	" <i>robusta</i> Schneid.	" мощный	» հզոր	1950	2	x	13	5,6	ц	1	зс	1	
389	" <i>simonii</i> Carr.	" Симона или китайский	» Սիմոնի կամ չինական	1938	2	x	25	18,0	ц	1	зс, лх	1	
390	" <i>sosnowskii</i> A. Grossh.	" Сосновского	» Սոսնովսկու	1939	че-рен.	x	22	9,0	пл	1	лх	1	
391	" <i>tremula</i> L.	Осина	հաղամախի	1938	2	x	25	16,0	пл	1	лх, зс	2	
392	" <i>trichocarpa</i> Torr. et Gray	Тополь волосистоплодный	Բարդի թավապտղավոր	1952	1	x	10	2,0	м	1	зс	2	
393	<i>Prunus divaricata</i> Ldb.	Алыча, слива растопыренная	Շլորենի, ալուշա	1948	2	x	15	2,0	пл	1	лх, п, зс	1	
394	" <i>domestica</i> L.	Слива домашняя	Դամբուլենի	1948	2	x	15	3,0	пл	1	п, зс	1	
395	" <i>japonica</i> Thunb.	" японская	» ժափասալորենի ճապոնական	1951	с	x	1,0	1,0	м	1	зс	2	
396	" <i>spinosa</i> L.	" колючая, терн	Մամիենի	1940	с	xxx	21	1,0	пл	1	лх	2	
397	" <i>ussuriensis</i> Kov. et Kost.	" уссурийская	Սալորենի ուսսուրիական	1938	с	x	23	4,1	пл	1	п, зс	2	
398	<i>Ptelea serrata</i> Small.	Птелея пильчатая	Պտելեյա սղոցաձև	1949	с	x	12	0,8	ц	III	з	2	
399	" <i>trifoliata</i> L.	" трехлистная	» եռատերև	1939	2	x	2,4	2,4	м	I*	—	3	
400	<i>Pyrus bucharica</i> Litw.	Груша бухарская	Տանձենի բուխարական	1950	1	x	12	0,5	м	I*	—	3	
401	" <i>caucasica</i> Fed.	" кавказская	» կովկասյան	1938	2	xx	25	8,0	пл	1	п, зс	1	
402	" <i>communis</i> L.	" обыкновенная	» սովորական	1948	2	x	15	3,0	пл	1	пл, зс	1	
403	" <i>alticifolia</i> Pall.	" иволжистая	» ուռատերև	1950	2	x	13	1,0	нц	I*	зс, лх	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404	Quercus araxina (Trautv.) Grossh.	Дуб араксинский	Կաղնի արաքսյան	1938	2	x	25	6,0	нц	II	—	3	
405	" castaneaefolia C. A. Mey.	" каштанолистный	" շագանակատերև	1938	2	x	25	6,0	нц	II	—	3	
406	" hartwissiana Stev.	" Гартвиса	" Հարտվիսի	1948	c	x	23	8,0	нц	I	лх, зс	2	
407	" macranthera Fisch. et Mey.	" крупнопольниковый	" արեւելյան	1948	1	x	14	6,0	нц	I	лх	1	
408	" palustris Muench.	" болотный	" ճահճային	1951	1	x	11	0,8	м	II	—	3	
409	" robur L.	" черешчатый	" ամառային	1938	3	x	25	5,6	нц	I	лх, зс	1	
410	" rubra L.	" красный	" կարմիր	1938	3	xx	25	8,0	ц	I	зс	1	
411	" serrata Thunb.	" пильчатый	" սղոցատերև	1938	c	x	23	5,8	цв	II	зс	2	
412	Rhamnus cathartica L.	Жостер слабительный	Դժնիկ լուծողական	1938	2	xx	25	5,5	пл	I	лх	2	
413	" dahurica Pall.	" даурский	" դահուրյան	1950	4	x	15	2,0	пл	I	зс	2	
414	" imeretina Booth.	" имеретинский	" իմերեթյան	1938	c	xx	23	1,5	пл	I	зс	1	
415	" japonica Maxim.	" японский	" ճապոնական	1938	2	x	25	2,0	пл	I	зс	2	
416	Rhodotyphus kerrioides Sieb. et Zucc.	Розовик керриевидный		1938	2	xx	25	2,0	пл	I	зс	2	
417	Rhus aromatica Ait.	Сумах душистый	Սմախ (աղաոր) բուրավետ	1944	2	x	19	3,0	пл	I*	зс	8	
418	" chinensis Mill.	" китайский	" չինական	1946	2	x	17	1,5	пл	II	зс	2	
419	" toxicodendron L.	" ядовитый	" թուռնավոր	1938	c	x	23	0,8	пл*	II	—	3	
420	" typhina L.	" пушистый или ук- сусное дерево	" թավոտ կամ քացա- խածառ	1938	1	xx	24	5,0	п	I	зс	1	
421	Ribes alpinum L.	Смородина альпийская	Հաղարճենի ալպիական	1950	2	x	13	0,8	ц	I	зс, п	2	
422	" aureum Pursh	" золотая	" ոսկեգույն	1952	3	x	12	1,8	пл	I	лх, зс	1	
423	" biebersteinii Berl.	" Биберштейна	" Բիբերշտեյնի	1948	3	x	15	1,3	пл	I	зс	2	
424	" gordonianum Lem.	" Гордона	" Հորդոնի	1948	4	x	17	0,8	ц	I	зс	2	
425	" nigrum L.	" черная	" սև	1948	10	x	23	1,5	пл	I	зс, п	1	
426	" orientale Desf.	" восточная	" արևելյան	1950	2	x	13	0,8	пл	I	зс	2	
427	" rubrum L.	" красная	" կարմիր	1948	10	x	23	1,0	пл	I	зс, п	1	
428	" vulgare Lam.	" обыкновенная	" սովորական	1951	c	x	10	0,5	пл	I	зс	2	
429	Robinia pseudoacacia L.	Робиния лжеакация, белая акация	Կեղծակացիա սպիտակ	1938	5	xx	28	14,0	пл	I*	зс	2	

36-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
430	Robinia pseudoacacia L. f. decalaneana (Carr.) Rehd.	Робиния (лжеакация) ро- зовая	Կեղծակաղիւս վարդազույն	1938	3	x	25	5,0	пл	I*	зс	2	
431	Robinia pseudoacacia L. f. microphylla (Loud.) Rehd.	" мелколистная	" սպիտակ մանրատերեր	1950	2	x	11	5,0	нц	I*	зс	2	
432	Robinia pseudoacacia L. v. unifoliola (Talbu) Rehd.	" однолисточко- вая	" միատերեր- վային	1950	2	x	13	2,5	нц	I*	зс	2	
433	Robinia pseudoacacia L. v. umbraculifera (DC.) Rehd.	" шаровидная	" գնդաձև	1952	при- вивка	xx	11	5,1	нц	I*	зс	2	
434	Robinia viscosa Vent.	" клейкая	Կպչուհ	1938	3	x	25	5,0	пл	I*	зс	2	
435	Rosa beggeriana Schrenk.	Роза Бергера	Մարենի Բեգերի	1950	c	x	10	0,7	пл	I	зс	2	
436	" boissieri Crep.	" Буассье	" Բուասի	1950	c	x	10	0,6	пл	I	зс	2	
437	" canina L.	" собачья	" սովորական	1946	4	xx	18	2,0	пл	I	зс	2	
438	" cinnamomea L.	" коричная	" դարչնային	1938	c	x	22	2,0	пл	I	зс	2	
439	" corymbifera Borkh.	" щитконосная	" վահանակիր	1950	c	x	10	0,7	пл	I	зс	2	
440	" davurica Pall.	" даурская	" դահուրյան	1950	c	xx	10	0,8	пл	I	зс	2	
441	" glauca Pourret	" сизая	" թխակապույտ	1938	c	x	22	1,2	пл	I	зс	2	
442	" rugosa Thunb.	" морщинистая	" կնճռոտ	1938	c	xx	22	1,5	пл	I	зс	1	
443	" spinosissima L.	" колючейшая	" փշառատ	1938	c	xx	22	1,2	пл	I	зс	2	
444	Rubus buschii A. Grossh.	Малина Буша	Մարենի Բուշի	1950	2	x	12	1,0	пл	I	пл	1	
445	" caucasicus Focke.	Ежевика кавказская	Մռչենի կովկասյան	1950	1	x	11	1,0	пл	II	II	2	
446	" laciniatus Willd.	" разрезная	Մարենի մանրատերեհավոր	1950	2	x	14	1,0	мц	II	зс	2	
447	" odoratus L.	Малина душистая	" բուրավետ	1948	2	x	14	—	ц	II	зс	2	
448	Salix acutifolia Willd.	Ива остролистная, ше- люга	Ուսենի սրատերեր	1948	2	x	7,0	6,0	пл	I	зс, лх	2	
449	" aegyptiaca L.	" египетская	" կղիպտական	1939	1	x	22	3,0	пл	I	зс	2	
450	" alba L.	" белая	" սպիտակ	1938	2	x	24	7,0	пл	I	зс	2	
451	" v. vitellina Stokes	" желточно-желтая	" »	1938	2	xx	24	11,0	пл	I	зс	1	
452	" v. vitellina pendula Rehd.	" плакучая	" լալկան	1937	2	x	25	17,0	пл	I	зс	1	
453	" australis Anderss.	" южная	" հարավային	1939	чер.	x	21	6,0	ц	I*	зс	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
454	<i>Salix brachypoda</i> (Trautv. et Mey) Kom. f. <i>argentea</i> Nas.	Ива коротконожковая, серебристая	Ուռնի կարճակոտ արծաթափայլ	1939	чер.	x	21	10,4	пл	I	зс	2	
455	caprea L.	козья, бредина	» ալծուռնի	1939	I	x	22	8,3	пл	I	зс	2	
456	caspica Pall.	каспийская	» կասպիական	1939	чер.	x	21	2,0	нц	I*	зс	2	
457	elegantissima C. Koch.	изящнейшая	» շքեղագույն	1939	.	x	21	2,7	ц	I	зс	2	
458	forbiana Sm.	Форба	» Ֆորբի	1939	.	x	21	2,5	ц	I	зс	2	
459	fragilis L.	ломкая	» փխրուն	1939	.	x	21	7,0	пл	I	зс	2	
460	mollissima Ehrh.	мягчайшая	» փափկագույն	1939	.	x	21	2,5	ц	I	зс	2	
461	pentandra L.	пятитычинковая	» հնգառնի	1939	.	x	21	7,5	пл	I	зс	1	
462	purpurea L. v. <i>lambertiana</i> (Sm.) Koch	пурпурная Ламберта	» ծիրանագույն, լամբերտի	1939	.	x	21	2,7	пл	I	зс	2	
463	rosmarinifolia L.	розмаринолистная	» ռոզմարինատերի	1950	.	x	10	0,8	пл	I	зс	1	
464	rubra Huds.	красная	» կարմիր	1939	.	x	21	6,2	пл	I	зс	2	
465	salamonii Carr.	Соломона	» Սալամոնի	1948	2	x	14	3,0	ц	II	зс	2	
466	smithiana Willd.	Смита	» Սմիտի	1939	чер.	x	21	2,5	пл	I	зс	2	
467	triandra L.	трехтычинковая	» երեռնի	1939	.	x	21	4,5	пл	I	лс, зс	1	
468	viminalls L.	прутовидная	» ձողանման	1939	.	xxx	21	4,0	пл	I	зс	2	
469	<i>Sambucus latipina</i> Nakai	широконерая	Կտտկենի լայնափետուր	1952	2	x	10	1,5	пл	I*	зс	2	
470	nigra L.	черная	» սև	1939	2	x	23	2,0	пл	I*	зс	2	
471	nigra L. v. <i>aurea</i> Sweet.	золотисто-пестрая	» սև ոսկեգույն խախտաբղետ	1952	2	x	10	1,5	ц	I*	зс	1	
472	v. <i>lacinata</i> L.	разрезно-листная	» սև մասնատերի	1939	2	xx	23	5,7	пл	I*	зс	1	
473	<i>sieboldiana</i> Graebn.	Бузина Зибольда	Կտտկենի Զիրուղի	1950	2	x	12	1,5	пл	I*	зс	2	
474	<i>Securinea suffruticosa</i> (Pall.) Rhed.	Секуринага полукустарниковая	Սեկուրենեգա կիսաթփայլի	1946	2	x	16	1,0	ц	III	зс	2	
475	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Паслен горько-сладкий	Մորմ դառնաքաղցր	1948	2	x	14	2,0	пл	I	—	3	
476	<i>persicum</i> Roem. et Schult.	персидский	» պարսկական	1944	с	xx	16	3,0	пл	I	—	3	
477	<i>Sophora japonica</i> L.	Софора японская	Սոֆորա ճապոնական	1937	3	xx	26	8,2	нц	II	зс	2	
478	<i>Sorbaria arborea</i> C. K. Schneid.	Рябинник древовидный	Մորբարիա ծառանման	1950	3	x	13	2,0	пл	I	зс	2	
479	<i>lindleyana</i> (Nall.) Maxim.	Линдлея	» լինդլեյի	1950	3	x	13	1,0	пл	I	зс	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
480	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Br.	Рябинник рябинолистный	Սորբարիա սորբիստերե	1938	2	xx	24	2,2	пл	I	зс	2	
481	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Рябина обыкновенная	Արսի (եղվարդ) սորբիական	1937	3	x	26	5,2	пл	I	зс	2	
482	" <i>caucasigena</i> Kom.	" кавказородная	" կովկասյան	1952	3	xx	11	3,0	пл	I	зс	2	
483	" <i>intermedia</i> (Fhrh.) Pers.	" промежуточная	" միջանկյալ	1937	3	x	26	8,0	пл	I	зс	2	
484	" <i>mugeotii</i> Soy. et Goch.	" Мугеотта	" Մուգեոտի	1948	3	x	15	6,7	пл	I	зс	2	
485	" <i>tianschanica</i> Rupr.	" тьяншанская	" տյանշանյան	1951	c	x	10	2,0	нц	I	зс	2	
486	" <i>terminalis</i> (L.) Crantz.	" глоговина, бере- ка лечебная	Արսի, ամսերիչ, արջածառ	1948	3	x	15	6,0	пл	I	лх. зс	1	
487	<i>Spiraea alba</i> Du Roi	Таволга белая	Ասպիդակ սպիտակ	1938	2	x	24	1,0	пл	I	зс	2	
488	" <i>arguta</i> Zbl.	" остроазубренная	" սուրաստամավոր	1938	2	x	24	1,7	пл	I	зс	2	
489	" <i>bella</i> Sims.	" прелестная	" հիանալի	1938	2	x	24	1,3	пл	I	зс	2	
490	" <i>bumalda</i> Burv. f. "Anthony Wate- rer" hort.	" Бумальда "Анто- ни Вотерер"	Ասպիդակ Բուժավրի «Ան- տոնի Վոտերեր»	1945	3	x	18	0,4	пл	I	зс	1	
491	" <i>canescens</i> D. Don.	" сероватая	" մոխրավուն	1950	3	x	13	1,0	пл	I	зс	2	
492	" <i>cantonensis</i> Lour. f. <i>lanceo- lata</i> Zbl.	" кантонская мах- ровая	" կանտոնյան լիա- ձաղիկ	1945	2	x	17	0,8	пл	I	зс	2	
493	" <i>chamaedryfolia</i> L.	" дубровколистная	" սիրիական	1945	2	x	17	1,7	пл	I	зс	2	
494	" <i>cinerea</i> Zbl.	" серая	" մոխրագույն	1938	2	x	24	1,8	ц	II	зс	2	
495	" <i>corymbosa</i> Raf.	" щитконосная	" վահանակիր	1945	2	x	17	1,7	ц	I	зс	2	
496	" <i>crenata</i> L.	" городчатая	" զանդակավոր	1938	3	x	25	0,7	пл	I	зс	2	
497	" <i>douglasii</i> Hook.	" Дугласа	" Դուգլասի	1950	2	x	12	0,8	пл	I*	зс	1	
498	" <i>henryi</i> Hemsl.	" Генри	" Հենրի	1945	3	x	18	0,8	пл	I	зс	2	
499	" <i>japonica</i> L.	" японская	" ճապոնական	1938	3	xx	25	2,0	пл	II	зс	1	
500	" f. <i>ma- crophyl- la</i> Zbl.	" крупно- листная	" խոշորա- տերե	1950	2	xx	12	1,0	нц	II	зс	1	
501	" f. <i>atro- sangui- nea</i> Zbl.	" темно- красная	" մուգ արնագույն	1950	2	x	12	1,0	пл	II	зс	1	
502	" <i>latifolia</i> Borkh.	" широколистная	" լայնատերե	1950	2	x	12	0,8	пл	I*	зс	1	
503	" <i>longigemmis</i> Ma- xim.	" длиннопочечная	" երկարաբույս	1938	2	x	24	1,2	пл	I*	зс	2	
504	" <i>margaritae</i> Zbl.	" Маргариты	" Մարգարիտայի	1950	2	x	12	0,8	ц	I*	зс	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
505	<i>Spiraea nipponica</i> Maxim.	Таволга ниппонская	Ասպիրակ նիպոնական	1949	2	x	13	0,8	пл	I*	зс	2	
506	" f. <i>tosaensis</i> (Vatabe) Makino	" " тозаен-зис	" " տոզաենզիս	1947	2	x	15	0,7	пл	I	зс	2	
507	" <i>oxyodon</i> Zbl.	" сильнозубчатая	" սրաստամ	1950	2	x	12	1,2	пл	I	зс	2	
508	" <i>pyramidata</i> Greene	" пирамидальная	" բրդաձև	1938	2	xx	24	1,9	пл	I	зс	2	
509	" <i>sargentiana</i> Rehd.	" Саржента	" Սարժենտի	1947	2	x	15	0,7	пл	II	зс	2	
510	" <i>trichocarpa</i> Nakai	" опушенноплодная	" մազապտղավոր	1947	2	x	15	0,7	пл	I*	зс	2	
511	" <i>trilobata</i> L.	" трехлопастная	" եռալոթակ	1949	2	x	13	0,7	пл	I	зс	2	
512	" <i>uratisensis</i> Franch.	" уратская	" ուրատական	1949	2	x	13	0,7	пл	I	зс	2	
513	" <i>vanhouttei</i> (Briot) Zab.	" Вангутта	" Վանհուտտի	1938	2	xx	24	2,5	пл	I	зс	1	
514	" <i>wilsonii</i> Duthie	" Вильсона	" Վիլսոնի	1949	2	x	13	1,9	пл	I*	зс	2	
515	<i>Staphylea colchica</i> Stev.	Клеячка колхидская	Կրոնի, ջոնջոլ կոլիդիական	1938	2	x	24	4,9	пл	II	зс	2	
516	<i>Stephanandra tanakae</i> Franch. et Sav.	Стефанандра Танаки	Ստեֆանանդրա Տանակի	1937	2	x	25	1,0	пл*	I	зс	2	
517	<i>Symphoricarpus albus</i> Blake	Снежноплодник белый	Զյունապտուղ սպիտակ	1938	2	xxx	24	1,8	пл	I	зс	1	
518	" <i>orbiculatus</i> Moench	" округлый	" զնդաձև	1938	2	xxx	24	0,7	пл	I	зс	1	
519	" v. <i>variegatus</i> (Cowell) Schneid.	" " пестролистный	" " խառաբդեղ	1938	2	x	24	0,6	пл*	I	зс	1	
520	" <i>vacciniodes</i> Rydb.	" рыжевато-красный	" շիկակարմիր	1950	2	x	12	0,7	пл	I	зс	2	
521	<i>Syringa amurensis</i> Rupr.	Сирень амурская	Եղրեանի (յասաման, շեփորակ) ամուրյան	1938	2	x	24	3,6	пл	I	зс	2	
522	" <i>chinensis</i> Willd.	" китайская	" շինական	1938	2	x	24	3,0	пл	I	зс	1	
523	" <i>henryi</i> Schneid.	" Генри	" Հենրիի	1950	2	x	12	1,0	пл	I	зс	2	
524	" <i>Josikaea</i> Jacq.	" венгерская	" հունգարական	1950	4	x	14	1,5	пл	I	зс	2	
525	" <i>tomentella</i> Bur. et Franch.	" тонковойлочная	" Թաղեքավոր	1950	2	x	12	1,0	цв	I	зс	2	
526	" <i>villosa</i> Vahl.	" мохнатая	" Թավոտ	1938	2	x	24	2,5	пл	I	зс	2	
527	" <i>vulgaris</i> L.	" обыкновенная	" սովորական	1938	2	xxx	24	3,2	пл	I	зс	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
528	Tamarix ramosissima Ldb.	Тамарикс ветвистый	Կարմրան հյուսիսային	1950	чер.	x	10	3,0	пл	I	зс	1	
529	Tilia caucasica Rupr.	Липа кавказская	Լորենի կովկասյան	1938	6	x	28	8,0	пл	I	лх, зс	1	
530	" cordata Mill.	" мелколистная	" մանրատերև	1938	6	x	28	10,0	пл	I	лх, зс	1	
531	Ulmus carpiniifolia v. variegata (Dum.-Cours.) Rehd.	Вяз граболистный пестролистный	Թեղի բուխտերև խաչ-տարդետ	1951	3	x	12	3,0	нц	I	зс	1	
532	Ulmus densa Litw.	Вяз (берест) густой	Թեղի խանձրապսակ	1950	2	x	12	2,0	пл	I	зс	2	
533	" elliptica C. Koch	" эллиптический	" էլիպտիկ	1938	3	xx	25	8,0	пл	I	лх, зс	1	
534	" foliacea Gilib.	" листоватый, карагач	" տերևաշատ կամ դա-րադաշ	1938	3	x	25	5,0	пл	I	зс	2	
535	" laevis Pall.	" гладкий	" հարթ	1938	3	xx	25	10,0	пл с	I	лх, зс	1	
536	" pumila L. v. arborea Litw.	" приземистый древовидный	" ցածր, ծառանման	1950	2	xx	12	9,0	пл	I	зс	2	
537	" suberosa Moench	" пробковый	" խցանային	1938	3	x	25	5,0	пл	I	зс	2	
538	Viburnum lantana L.	Гордовина	Գերբիմատի սովորական	1938	3	x	25	2,6	пл	I	зс, лх	2	
539	" opulus L.	Калина обыкновенная	Բունչի սովորական	1938	2	xx	24	4,0	пл	I	зс	1	
540	" opulus v. sterile DC.	Бульденеж	" լիածաղիկ կամ ձնա-զուռ	1950	2	x	12	1,5	ц	I	зс	1	
541	" prunifolium L.	Калина сливолистная	Բունչի սայրատերև	1950	2	x	12	0,8	нц	II	зс	1	
542	Vinca major L.	Барвинок большой	Կուռածաղիկ խոշոր	1946	2	x	16	0,2	ц	III	зс	2	
543	" minor L.	" малый	" մանր	1946	1	xx	15	0,2	ц	I	зс	2	
544	Vitex negundo L.	Прутник китайский или авраамово дерево	"	1938	с	x	22	0,8	ц	II—III	зс	2	
545	Vitis amurensis Rupr.	Виноград амурский	Պաղոդ ամուրյան	1950	2	x	12	3,0	пл	I	зс	1	
546	" incisa Nutt.	" надрезанный	" կտրված	1950	2	x	12	2,5	пл*	I	зс	2	
547	" labrusca L.	" лабруска или Изабелла	" լաբրուսկա (Իզա-բելա)	1950	2	x	12	2,0	ц	II	зс	2	
548	" palmata Vahl.	" лапчатый	" թաթավոր	1950	2	x	12	3,0	ц	I*	зс	2	
549	" riparia Michx.	" прибрежный	" ծովափնյա	1950	2	x	12	3,0	ц	I*	зс	2	
550	" rupestris Schelle	" скальный	" ժայռային	1950	2	x	12	2,5	ц	I*	зс	2	
551	" vinifera L.	* культурный	" կուլտուրական, գինեբեր	1950	2	x	12	3,5	пл*	I*	зс, п	2	
552	Weigela japonica Thunb.	Вейгела японская	Վեյգելա ճապոնական	1938	2	x	24	0,9	пл	I*	зс	1	
553	" floribunda (Sieb. et Zucc.) C. A. Mey.	" обильноцветущая	" ծաղկառատ	1948	2	x	14	1,4	пл	I	зс	1	
554	Zelkova carpiniifolia (Pall.) Dipp.	Дзельква граболистная	Զելկովա բուխտերև	1938	2	x	24	0,5	нц	IV	—	3	

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ, ВЫБЫВШИЕ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ КИРОВАКАНСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА

А. Погибшие от неблагоприятных почвенно-климатических условий

I. Хвойные

1. *Abies firma* Sieb. et Zucc.
2. " *homolepis* Sieb. et Zucc.
3. *Cedrus atlantica* Manetti
4. " *libani* Laws.
5. *Pinus eldarica* Medw.
6. " *sibirica* (Rupr.) Mayr
7. " *taeda* L.

II. Лиственные

1. *Amygdalus spinosissima* Bge
2. *Acer negundo* v. *auratum* Spaeth.
3. " " v. *aureo-marginatum* Schwer.
4. *Azalea pontica* L.
5. *Baccharis halimifolia* L.
6. *Celtis mississippiensis* DC.
7. *Cercis chinensis* Bge.
8. *Daphne glomerata* Lam.
9. " *mezereum* L.
10. *Diospyros lotus* L.
11. *Ficus carica* L.
12. *Juglans rupestris* Engelm.
13. " *sieboldiana* Maxim.
14. *Laurocerasus officinalis* Roem.
15. *Ligustrum insulare* Dcne.
16. " *japonica* Thunb.
17. *Ligustrum vulgare* v. *argenteo-variegatum* West
18. *Liquidambar orientalis* Mill.
19. *Liriodendron chinense* (Hemsl.) Sarg.
20. *Lyctum chinense* v. *ovatum* (Poir.) Schneid.
21. " *turcomanicum* Turcz.
22. *Platanus acerifolia* (Alt.) Willd.
23. *Pterocarya fraxinifolia* (Lam.) Spach.
24. " *stenoptera* DC.
25. *Prunus pissardi* Carr.
26. *Punica granatum* L.
27. *Salix babylonica* L.
28. *Thea sinensis* L.

Б. Погибли от разных причин

1. *Amorpha fragrans* Sweet
2. *Alnus japonica* (Thunb.) Steud.
3. *Atraphaxis pyrifolia*
4. " *spinosa* L.
5. *Cladrastis amurensis* K. Koch.
6. *Clematis stans* Sieb. et Zucc.
7. *Elaeagnus argentea* Pursh.

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ СЕВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА
(аннотированный каталог)

№№ п/п	Название растения			Год получения исходного материала	Характер исходного материала	Количество растений	Возраст	Высота растений (максимальная, в м)	Цветение, плодоношение, наличие са-мосева	Зимостойкость	Применение	Перспективность	Примечания
	латинское	русское	армянское										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Г о л о с е м е н н ы е													
1	<i>Biota orientalis</i> L.	Биота восточная	Կենսածառ արևելյան	1948	4	xx	17	1,9	ц	II	—	3	
2	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Andr.) Parl.	Кипарисовик Лавсона	Գեանանոճի (խամեցի-պարխ) Լավսոնի	1952	2	x	11	0,8	нц	II	—	3	
3	" <i>pisifera</i> Sieb. et Zucc.	" горохо-плодный	Գեանանոճի ոլորապտուղ	1949	5	x	17	0,8	нц	II	—	3	
4	<i>Ephedra major</i> Host.	Хвойник большой	Սարիղամիշ	1949	4	x	16	1,1	ц	I*	зс	2	
5	<i>Juniperus communis</i> L.	Можжевельник обыкновенный	Գիհի սովորական	1948	8	x	21	2,0	пл	I	зс	1	
6	" <i>foetidissima</i> Willd.	" вонючий	» Գարշահոտ, սրաթեի	1950	8	x	19	1,2	нц	I*	зс	2	
7	" <i>oblonga</i> M. B.	" длинно-лиственный	» երկարալուռ	1948	4	x	17	1,6	цсл	I	лх, зс	1	
8	" <i>sabina</i> L.	" казацкий	» կաղակալան	1950	4	x	15	1,1	нц	I	зс, лх	2	
9	" <i>virginiana</i> L.	" виргин-ский	» վիրգինյան	1950	3	x	14	1,6	ц	II	зс	2	
10	<i>Picea excelsa</i> Link.	Ель европейская или обыкновенная	Եղենի սովորական	1952	2	x	11	1,1	м	I	зс	2	
11	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	Сосна Банкса	Սոճի Բանկսի	1952	3	xx	12	2,6	пл	I	лх, зс	1	
12	" <i>hamata</i> D. Sosn.	" кавказская или крючковатая	» կովկասյան կամ Կլունգավոր	1948	2	xxx	15	5,3	пл	I	лх, зс	1	
13	" <i>nigra</i> Arn.	" черная, австрий-ская	» սև կամ ավստրիական	1952	с	xx	9	1,5	м	I	зс	1	
14	" <i>pallasiana</i> Lamb.	" крымская	» Չրիմի	1952	с	xx	9	1,7	м	I*	зс	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	<i>Pinus silvestris</i> L.	Сосна обыкновенная	Սոճի սովորական	1952	с	xx	9	1,7	м	I	лх, зс	1	
16	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Туя западная	Կենսածառ արևմտյան	1948	8	xx	21	2,8	пл	I*	зс	2	
П о к р ы т о с е м е н н ы е													
17	<i>Acer campestre</i> L.	Клен полевой	Թխիլի դաշտային	1948	8	xx	21	4,6	пл	I*	зс, лх	1	
18	<i>ginnala</i> Maxim.	гиннала или при- речный	՝ ղետափնյա	1950	10	х	21	4,0	пл	I	зс	1	
19	<i>negundo</i> L.	ясенелистный	՝ հացենատերև	1950	с	xx	11	3,7	пл	II	зс	2	
20	<i>platanoides</i> L.	остролистный	՝ սրատերև	1948	с	xx	13	3,2	нц	I	зс, лх	1	
21	<i>pseudoplatanus</i> L.	белый, явор	՝ սպիտակ, լայնատե- րև	1948	8	х	21	5,2	нц	I	зс, лх	1	
22	<i>saccharinum</i> L.	серебристый	՝ արծաթափայլ	1955	2	х	8	1,2	м	I	зс	1	
23	<i>semenovii</i> Rgl. et Herd.	Семенова	՝ Սեմյеноվի	1950	3	х	14	1,3	нц	II	зс	2	
24	<i>tataricum</i> L.	татарский или не- клен	՝ Թաթարական	1948	с	xx	13	3,4	пл	I*	зс, лх	1	
25	<i>trautvetteri</i> Medw.	высокогорный (Траутфетера)	՝ բարձրլեռնային	1948	6	х	19	4,5	пл	I	зс, лх	1	
26	<i>Aesculus hippocasta-</i> <i>num</i> L.	Каштан конский обык- новенный	Զիական սովորական	1950	10	х	21	4,8	пл	I	зс	2	
27	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Айлант высочайший	Ալլանթ	1950	2	х	13	1,1	нц	IV	—	3	
28	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench.	Ольха серая	Հաստենի գորշ	1950	3	х	14	3,4	пл	I	зс	2	
29	<i>Amelanchier spicata</i> (Lam.) C. Koch.	Ирга колосистая	Իրգա բոլորատերև	1949	10	х	22	3,8	пл	I	зс, лх пл	1	
30	<i>Amorpha alata</i> Benth.	Аморфа крылатая	Անձիի Թևափոր	1950	2	х	13	2,3	пл*	III		3	Плоды осы- паются до со- зревания
31	<i>Amorpha californica</i> Nutt.	калифорнийская	՝ կալիֆոռնիական	1950	2	х	13	1,5	плх*	III		3	
32	<i>fruticosa</i> L.	кустарниковая	՝ Թփային	1948	2	х	15	2,6	пл*	III	зс	2	
33	<i>f. angustifolia</i> Pursh.	уз- колистная	՝ ՝ նեղատերև	1950	2	х	13	2,0	пл*	III		3	
34	<i>glabra</i> Poir.	гладкая	՝ հարթ	1952	2	х	11	1,4	пл*	III		3	
35	<i>Ampelopsis brevipedun-</i> <i>culata</i> (Maxim.) Trautv.	Виноградовник коротко- цветоножковый	Ամպելոպսիս կարճածաղ- կաղորունային	1951	2	х	12	0,5	нц	IV	—	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	<i>Amygdalus communis</i> L.	Миндаль обыкновенный	Նշենի սովորական	1949	15	x	27	2,6	цсл	III	—	3	
37	<i>georgica</i> Desf.	" грузинский	՝ գրաղական	1950	3	x	14	0,7	пл	I	зс	2	
38	<i>Armeniac</i> <i>manshurica</i> Maxim. (Scvortz.)	Абрикос маньчжурский	Միբանենի մանջուրական	1952	с	x	9	1,6	нц	II	зс, пл	2	
39	<i>vulgaris</i> Lam.	" обыкновенный	՝ սովորական	1952	4	xx	13	2,2	пл	III—	—	3	
40	<i>Artemisia procera</i> Willd.	Полынь высокая	Օշինդր բարձրահասակ	1948	4	xxx	17	1,7	ц	I*	зс, лх	2	
41	<i>Atraphaxis muschketowii</i> Krassn.	Курчавка мушкетова	Մանդիկի փռոտ	1952	2	x	11	1,4	пл	I*	зс	2	
42	<i>Berberis amurensis</i> Rupr.	Барбарис амурский	Մորենի (կծոխուր) ամուրական	1949	4	x	16	1,8	пл	I	зс	2	
43	<i>gilgiana</i> Fedde.	" гилгиана	՝ գիլգիանա	1952	2	x	11	1,6	пл	I	зс	2	
44	<i>hookeri</i> Lem.	" Гукера	՝ Հուկերի	1952	2	x	11	0,7	нц	I*	зс	3	
45	<i>integerrima</i> Bge.	" цельнокрайний	՝ ամբողջական	1950	2	x	13	1,3	ц	I	зс	2	
46	<i>nummularia</i> Bge.	" монетовидный	՝ դրամաձև	1949	10	x	22	2,0	цсл	I*	зс	2	
47	<i>orientalis</i> C. K. Schneid.	" восточный	՝ արևելյան	1948	ан- ки взро- сшие	x	—	2,8	пл	I	зс	2	
48	<i>parvifolia</i> Sprague	" мелколистный	՝ մանրատերև	1952	2	x	11	1,1	пл	I*	зс	2	
49	<i>thunbergii</i> DC.	" Тунберга	՝ Տունберգի	1948	2	x	15	0,7	пл	I*	зс	1	
50	<i>thunbergii</i> f. <i>atropurpurea</i> Chenaui.	" Тунберга темно-пурпурный	՝ Տունберգիի ծիրանագույն	1952	2	x	11	0,9	пл	I*	зс	1	
51	<i>vernae</i> C. K. Schneid.	" весенний	՝ գարնանային	1949	10	x	22	1,7	пл	I*	зс	2	
52	<i>vulgaris</i> L.	" обыкновенный	՝ սովորական	1948	4	x	17	1,6	пл	I*	зс	2	
53	<i>yunnanensis</i> Franch.	" юньнаньский	՝ յունանական	1952	2	x	11	1,0	пл	I	зс	2	
54	<i>Betula japonica</i> Sieb.	Береза японская	Կեշի ճապոնական	1950	4	x	15	6,6	пл	I	зс, лх	1	
55	<i>litwinovii</i> A. Doluch.	" Литвинова	՝ Լիտվինովի	1948	4	xx	17	6,0	пл	I	зс, лх	1	
56	<i>manchurica</i> (Reg.) Nakai	" маньчжурская	՝ մանջուրական	1952	2	x	11	4,5	нц	I	зс, лх	1	
57	<i>papyrifera</i> Marsh.	" бумажная	՝ թղթային	1950	2	x	13	2,8	нц	I	зс, лх	1	
58	<i>verrucosa</i> Ehrh.	" бородавчатая	՝ կուռնգավոր	1950	2	x	13	5,2	пл	I	зс, лх	1	
59	<i>Buddleia alternifolia</i> Maxim.	Буддлея очереднолистная	Բուզդիյա հերթատերև	1949	4	x	16	2,9	пл*	II	зс	2	Семена не вызревают

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	<i>Buddleia davidi</i> Franch.	Буддлея Давида	Բուդլեյա Դավիդի	1948	4	x	17	2,6	пл*	IV	—	3	Семена не созревают
61	<i>stenostachya</i> Rehd. et Wils.	узкоколосая	» նեղահասկ	1948	4	x	17	2,2	пл*	IV	—	3	
62	<i>Buxus sempervirens</i> L. v. <i>myrtifolia</i> (Lam.) Loud.	Самшит вечнозеленый миртолистный	Շիմշիր (տոսախ) մշտա- կանաչ	1949	2	x	14	0,3	нц	VI I*	—	3	
63	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	Камписис укореняющийся	Կամպսիս արմատակալող	1950	2	x	13	1,5	нц	IV	—	3	
64	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	Акация желтая, карага- на древовидная	Ակացիա դեղին, կարազա- նա ծառանման	1948	4	x	17	3,2	пл	I	зс, лх	1	
65	<i>cuneifolia</i> (Dipp.) C. K. Scheid.	Карагана древовидная, клино- лиственная	Կարազանա ծառանման » սեպատերե	1955	2	x	8	1,3	цв	I	зс	1	
66	<i>frutex</i> (L.) C. Koch.	кустарниковая, чилига	» Թփային	1948	4	x	17	1,8	пл	I	зс	2	
67	<i>laeta</i> Kom.	красивая	» զեղեցիկ	1949	5	x	17	1,7	пл	I*	зс	1	
68	<i>pygmaea</i> (L.) DC.	карликовая	» թզուկավոր	1949	5	x	17	0,9	пл	I	зс	2	
69	<i>Carpinus betulus</i> L.	Граб обыкновенный	Բոխի սովորական	1951	2	x	12	0,3	м	II	—	3	
70	<i>caucasica</i> A. Grossh.	кавказский	» կովկասյան	1951	2	x	12	1,7	м	II	—	3	
71	<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	Катальпа сиренелистная	Կատալպա սովորական	1948	3	x	16	0,7	нц	IV	—	3	
72	<i>hybrida</i> Spaeth.	гибридная	» հիբրիդային	1952	2	x	11	1,2	нц	IV	—	3	
73	<i>ovata</i> Don.	японская или овальнолистная	» ձվատերե	1949	4	x	16	1,2	цсл	IV	—	3	
74	<i>speciosa</i> War- der.	прекрасная	» զեղեցկազույն	1948	2	x	15	0,7	нц	IV	—	3	
75	<i>Celastrus orbiculata</i> (Thunb.) Makino v. <i>punctata</i> Thunb.	Древогубец круглоли- стный точеч- ный	Ճեղատորուս կլորատերե	1949	4	x	16	0,6	ц	III	—	3	
76	<i>scandens</i> L.	лазящий	» մագլցող	1950	5	x	16	0,7	цсл	IV	—	3	
77	<i>Celtis australis</i> L.	Каркас южный	Փռնջի հարավային	1954	8	x	15	2,0	м	IV	—	3	
78	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench.	Черешня, вишня птичья	Կեռասենի վայրի	1952	4	xx	13	2,7	пл	I	зс, лх	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	Cerasus besseyi (Baily) comb. nova	Вишня Бессея	Բալնի Բեսսեյի	1950	4	x	15	0,7	пл	II	пл, зс	2	
80	fruticosa (Pall.) G. Woron.	кустарниковая или вишарник	» Բփային	1954	4	x	11	0,7	ц	II	зс	2	
81	incana (Pall.) Spach.	седая	» սպիտակահեր	1950	4	x	15	1,0	пл	I*	зс	2	
82	pumila (L.) Sok.	карликовая	» Բզուկավոր	1950	с	x	11	1,5	пл	II	зс	2	
83	tomentosa (Thunb.) Wall.	войлочная	» Բաղիքավոր	1950	5	x	16	1,7	пл	II—III	зс, пл	2	
84	vularis Mill.	обыкновенная	» սովորական	1950	5	xx	16	2,7	пл	I*	пл, зс	1	
85	Cercis canadensis L.	Церцис канадский	Արճվան կամ հուղայի ծառ կանադական	1948	3	x	16	0,2	нц	IV	—	3	
86	Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.	Хеномелес японский или японская айва	Սերկիկիկենի ճապոնական	1951	4	x	14	1,5	цсл	II	зс	2	
87	Clematis orientalis L.	Ломонос восточный	Մամրիչ արևելյան	1948	3	x	16	3,5	пл	III	зс	2	
88	serratifolia Rehd.	пильчатолостный	» սղոցատերեհ	1952	2	x	11	0,5	пл	IV	—	3	
89	Colutea arborescens L.	Пузырник древовидный	Պալթակենի ծառանման	1950	с	xx	11	2,3	пл	II—III	зс, лх	2	
90	cilicica Botss. et Bal.	киликкийский	» կիլիկիական	1951	с	x	10	0,9	цсл	II	зс	2	
91	media Wüld.	средний	» միջին	1948	4	x	17	2,0	пл	III	зс, лх	2	
92	Cornus alba L.	Дерен сибирский, свидина белая	Ճապկի սպիտակ	1948	3	x	16	1,3	пл	I	зс	2	
93	amomum Mill.	шелковистый	» մետաքսանման	1950	5	x	16	1,6	пл	II	—	3	
94	australis C. A. M.	южный	» հարավային	1948	3	xx	16	1,6	цсл	II	зс	2	
95	foemina Mill.	женский	» իգական	1948	3	x	16	1,7	цсл	II	—	3	
96	mas L.	Кизил	Հոն սովորական	1946	5	x	20	0,8	нц	III	—	3	
97	stolonifera Michx.	Дерен отпрысковый	Ճապկի մացառային	1948	3	x	16	1,6	пл	I*	зс	2	
98	Corylus avellana L.	Лещина обыкновенная	Տխլենի սովորական	1948	3	x	16	3,2	пл	I	зс, лх	1	
99	Cotinus coggygria Scop.	Скумпия или желтинник	Դրախտածառ	1949	3	xx	15	2,1	пл	II	зс, лх	2	
100	Cotoneaster cooperi Marquand.	Кизильник коопера	Զմենի կոոպերի	1952	4	x	13	1,3	нц	II	зс	2	
101	dammeri Schneid.	Даммера	» Դամմերի	1954	4	x	11	1,6	пл	I	зс	2	
102	dielsiana Pritz.	Дильса	» Դիլսի	1949	3	x	15	2,0	пл	I*	зс	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	Cotoneaster integerrima Med.	Кизильник цельнокрайний	Հմենի սովորական	1948	3	x	16	2,3	пл	I*	зс	1	
104	" lucida Schlecht.	" блестящий	» փայլուն	1951	3	x	13	1,6	пл	I	зс	1	
105	" melanocarpa Lodd.	" черноплодный	» սևազտուղ	1955	2	x	8	1,5	пл	I	зс	2	
106	Crataegus macracantha Lodd.	Боярышник крупноколючковый	Մզնի խոռորափուշ	1949	4	x	16	2,8	пл	I	зс, пл	1	
107	" nigra Waldst. et Kit.	" черный	« սև	1949	13	x	25	3,6	пл	I	зс, лх	1	
108	" orientalis Pall.	" восточный	» արևելյան	1948	12	x	25	4,2	пл	I	зс, лх	1	
109	" oxyacantha L. v. paulii Rehd.	" колючий или обыкновенный Паулы	» փշոտ կամ սովորական Պաուլի	1952	2	x	11	1,5	ц	I*	зс	1	
110	Cydonia oblonga Mill.	Айва обыкновенная или продолговатая	Սերկիկիների սովորական	1951	3	x	13	1,5	нц	I*	—	3	
111	Cytisus austriacus L.	Ракитник австрийский	Մեղզաթաղ ավստրիական	1951	5	x	17	0,9	пл	I*	зс	2	
112	" sessilifolius L.	" сидячелистный	» նստատերև	1949	3	x	15	0,3	пл	III	—	3	
113	" supinus L.	" лежащий	» պտտված	1951	5	x	15	0,6	пл	II	зс	2	
114	Daphne mezereum L.	Волчегородник обыкновенный	Տերևատ սովորական	1948	дич-ки	x	—	0,6	пл	I	зс	2	
115	Deutzia lemolnei Lemoine	Дейция Лемуана	Դեյզիա Լեմուանի	1948	3	x	16	0,9	пл*	II	зс	2	
116	Elaeagnus angustifolia L.	Лох узколистый	Փշատերևի նեղատերև	1948	2	xx	15	4,1	цсл	I*— II	зс, лх	2	
117	Evonymus bungeana Maxim.	Бересклет Бунге	Իլենի Բունգերի	1950	4	x	15	0,2	цсл	II— III	—	3	
118	" europaea L.	" европейский	» սովորական	1950	4	x	15	1,7	пл	I	зс, лх	2	
119	" latifolia Mill.	" широколистный	» լայնատերև	1948	дич-ки	x	—	0,9	пл	I	зс, лх	1	
120	" verrucosa Scop.	" бородавчатый	» կլունդավոր	1948	дич-ки	x	—	0,7	нц	I	—	3	
121	Ficus carica L.	Инжир, фиговое дерево	Բզնի	1948	2	x	15	0,15	нц	IV	—	3	
122	Fontanesia phyllireoides Labill.	Фонтанезия филлиреондовая	Փոնտանեզիա	1952	4	x	13	0,8	нц	III	—	3	
123	Forsythia intermedia Zab.	Форзиция промежуточная	Ֆորզիցիա միջանկյալ	1948	2	xx	15	2,4	ц	I*	зс	1	
124	" ovata Nakai.	" овальная	» ձվաձև	1951	3	x	13	1,6	ц	I*	зс	2	
125	" suspensa Vahl.	" свисающая	» կախվող	1949	2	x	14	2,5	ц	I*	зс	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	Frangula alnus Mill.	Крушина ольховидная или ломкая	Դժնիկ լաստենիանման կամ դյուրարկիկ	1950	3	x	14	1,0	пл	I	зс	2	
127	Fraxinus americana L.	Ясень американский	Հացենի ամերիկյան	1950	5	x	16	2,4	нц	I	зс	2	
128	" excelsior L.	" обыкновенный	" սովորական	1948	8	xx	21	4,0	пл	I	зс, лх	1	
129	" ornus L.	" цветonoсный	" ծաղկավոր	1950	2	x	13	0,4	нц	I*	—	3	
130	" oxycarpa Willd.	" остроплодный	" սրապտուղ	1949	3	x	15	3,7	пл	I	зс, лх	1	
131	" pennsylvanica Marsh	" пенсильванский	" պենսիլվանյան	1948	13	xx	26	5,6	пл	I	зс, лх	1	
132	" velutina v. toumeyl (Britt.) Rehd.	" бархатистый Ту-мея	" Թավշյա Բուռնիի	1948	3	x	16	1,7	нц	II	—	3	
133	" viridis Michx.	" зеленый	" կանաչ	1954	4	x	11	2,3	м	I	зс, лх	1	
134	Genista germanica L.	Дрок германский	Օրոհ գերմանական	1952	2	x	11	1,0	плс	III—IV	зс	2	
135	" tinctoria L.	" красильный	" ներկատու	1948	2	xx	15	0,8	плс	III—IV	зс	2	
136	Gleditsia triacanthos L.	Гледичия обыкновенная	Դիզիլիա սովորական	1948	7	x	20	1,3	нц	IV	—	3	
137	" f. inermis Zbl.	" неколючая	" անուշ	1949	8	x	20	0,9	нц	IV	—	3	
138	Gymnocladus dioica (L.) C. Koch	Бундук канадский	Բուռնուկ կանադական	1951	2	x	12	1,3	м	I*	—	3	
139	Hippophaë rhamnoides L.	Облепиха крушиновая	Զրչխան դժնիկանման	1948	12	xx	25	5,0	пл	I	зс, лх	1	
140	Hipericum elatum Alt.	Зверобой высокий	Արեքտիկ բարձր	1954	2	x	9	0,4	нц	IV	—	3	
141	" hookerianum Wight.	" Гукера	" Հուկերի	1953	2	x	10	0,6	пл*	IV	—	3	
142	Jasminum fruticans L.	Жасмин кустарниковый	Համիկ Թիպիլն	1949	3	x	15	1,1	пл	II	зс	2	
143	Juglans manshurica Maxim.	Орех маньчжурский	Հնդուզենի մանջուրական	1949	10	x	22	2,2	нц	I*	зс	2	
144	" nigra L.	" черный	" սև	1951	с	xx	10	1,5	м	II	зс	2	
145	" regia L.	" грецкий	" սովորական	1950	с	xx	11	1,1	м	II	пл, зс	2	
146	" sieboldiana Maxim.	" Зибольда	" Զիրուդի	1950	2	x	13	2,0	м	II	зс	2	
147	Laburnum anagyroides Medic.	Бобовник анагири-стный или золотой дождь	Մեղվաթուփ կամ ոսկե անձրի	1951	5	x	15	1,9	пл	II—III	зс	2	
148	Lespedeza bicolor Turcz.	Леспедеца двухцветная	Լեսպեզեզ երկգույն	1949	4	x	16	1,6	пл	II	зс	2	
149	Ligustrum ibota Sieb. et Zucc.	Бирючина ибота	Կիպրոս իրոսի	1955	2	x	8	0,5	нц	II	—	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. et Zucc.	Бирючина туполистная	<i>Կիպրոս բթատերեկ</i>	1949	3	x	15	1,1	цсл	II	—	3	
151	" <i>quihoui</i> Carr.	" квивун	" <i>կվիգուի</i>	1949	3	x	15	1,6	ц	I*	зс	2	
152	" <i>vulgare</i> L.	" обыкновенная	" <i>սովորական</i>	1948	2	xx	15	2,6	пл	I*	зс	2	
153	" <i>v. chlorocarpum</i> Loud.	" зеленоплодная	" <i>Կանաչապտուղ</i>	1950	3	x	14	1,7	пл	II	зс	2	
154	<i>Lonicera alpigena</i> L.	Жимолость альпийская	<i>Ցախակենաս ալպիական</i>	1952	2	x	11	1,1	пл	I	зс	2	
155	" <i>bella</i> Zab.	" красивая	" <i>գեղեցիկ</i>	1950	8	x	19	3,2	пл	I*	зс	2	
156	" <i>canadensis</i> Marsh.	" канадская	" <i>կանադական</i>	1955	2	x	8	1,4	пл	I	зс	2	
157	" <i>caprifolium</i> L.	" козья, кап-рифоль	" <i>այծի կամ կապրիֆոլ</i>	1948	3	xx	16	1,4	пл	II	зс	1	
158	" <i>caucasica</i> Pall.	" кавказская	" <i>կովկասյան</i>	1948	ки	xx	—	1,5	пл	I	зс, лх	1	
159	" <i>coerulea</i> L.	" голубая	" <i>կերկնագույն</i>	1948	8	x	21	1,2	пл	I	зс	1	
160	" <i>flava</i> Sims.	" желтая	" <i>դեղին</i>	1952	2	x	11	1,4	пл	I*	зс	2	
161	" <i>iberica</i> Bieb.	" грузинская	" <i>վրացական</i>	1948	3	x	16	2,4	пл	I*	зс, лх	1	
162	" <i>micrantha</i> Trautv.	" мелкоцвет-ковая	" <i>մանրածաղիկ</i>	1950	3	x	14	2,6	пл	I*	зс	2	
163	" <i>minutiflora</i> Zab.	" мелкоцвет-ковая	" <i>մանրածաղիկ</i>	1952	4	x	13	2,8	пл	I	зс	2	
164	" <i>morrowii</i> A. Gray.	" Морроу	" <i>Մորրովի</i>	1948	8	x	21	2,5	пл	I	зс, лх	2	
165	" <i>v. xanthocarpa</i> Teuscher.	" желтоплодная	" <i>դեղնապտուղ</i>	1949	9	x	21	2,0	пл	I	зс, лх	1	
166	" <i>muscaviensis</i> Rehd.	" мускавская	" <i>մուսկավյան</i>	1949	9	x	21	2,5	пл	I*	зс, лх	1	
167	" <i>occidentalis</i> (Hook.) Nichols.	" западная	" <i>արևմտյան</i>	1951	2	x	12	1,2	пл	II	зс	2	
168	" <i>olgae</i> Reg. et Schmalh.	" Ольги	" <i>Օլգայի</i>	1951	2	x	12	2,0	пл	I	зс	1	
169	" <i>periclymenum</i> L.	" превращаю-щаяся или немецкая	" <i>դերմանական</i>	1950	3	x	14	1,3	нц	II	зс	2	
170	" <i>prolifera</i> (Kirchn.) Rehd.	" израстающая	" <i>գերածող</i>	1949	3	x	15	0,9	пл	II— III	—	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	<i>Lonicera pseudochrysantha</i> A. Br.	Жимолость ложнозолотистоцветковая	Ճաթակենաս կեղծ ոսկե- ծաղկավոր	1952	2	x	11	0,5	нц	III— IV	—	3	
172	" <i>tatarica</i> L.	" татарская	» թաթարական	1948	8	xx	21	2,1	пл	I	зс, лх	1	
173	" <i>v. grandiflora</i>	" крупноцветковая	» խոշորածաղիկ	1950	2	x	13	2,6	пл	I*	зс	2	
174	" <i>v. lutea</i> Loud.	" татарская желтая	» թաթարական դեղին	1949	4	x	16	2,1	пл	I*	зс	2	
175	" <i>trychosantha</i> Bur. et Franch.	" волосистоцветковая	» մազածաղկավոր	1954	4	x	11	1,3	пл	I*	зс	2	
176	" <i>xylostium</i> L.	" обыкновенная	» սովորական	1948	8	x	21	2,2	пл	I*	зс, лх	1	
177	<i>Lyctum barbarum</i> L.	Дереза обыкновенная или варварская	Հազազ (լիկիոն) սովորա- կան	1950	c	x	11	0,5	нц	II	—	3	
178	" <i>chinensis</i> Mill.	" китайская	» չինական	1948	8	x	21	1,2	пл	I*	зс	2	
179	" <i>chinensis</i> Mill. <i>v. ovatum</i> (Poir.) Schneid.	" китайская овальная	» չինական ձվաձև	1948	8	x	21	1,2	пл	I*	зс	2	
180	" <i>halimifolium</i> Mill.	" галимолистная	» հալիմատերիկ	1954	4	x	11	1,1	нц	II	—	3	
181	<i>Maclura aurantiaca</i> Nutt.	Маклюра оранжевая	Մակլուրա նարնջագույն	1949	c	xx	12	1,1	нц	III— IV	—	3	
182	<i>Mahonia aquifolium</i> Nutt.	Магония падуболистная	Մահոնիա սղոդիատերիկ	1949	5	x	17	0,4	пл	I*	—	3	
183	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	Яблоня ягодная или сибирская	Քնձորենի սիրիբյան կամ հատասպողավոր	1948	8	x	21	3,6	пл	I	зс, лх	1	
184	" <i>domestica</i> Borkh.	" домашняя (мичуринские сорта)	» ընտանի	1950	2	xx	13	2,5	пл	I	пл	1	
185	" <i>floribunda</i> Sieb.	" обильноцветущая	» ծաղկառատ	1950	4	x	15	2,2	пл	I	зс, лх	2	
186	" <i>manshurica</i> (Maxim.) Kom.	" маньчжурская	» մանջուրական	1948	10	x	23	3,6	нц	I	зс	2	
187	" <i>prunifolia</i> (Willd.) Borkh.	" сливолистная, китайская	» սալորատերիկ կամ չինական	1949	12	x	24	3,0	пл	I	пл, зс, лх	1	
188	" <i>purpurea</i> (Barbier) Rehd.	" пурпурная	» ծիրանագույն	1951	4	x	14	0,7	нц	II— IV	—	3	
189	" <i>sargentii</i> Rehd.	" Саржента	» Սարժենտի	1951	3	x	13	0,6	нц	II	—	3	
190	" <i>spectabilis</i> (Ait.) Borkh.	" замечательная	» հիանալի	1949	13	x	25	3,6	цсл	I	зс	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	Malus striata hort.	Яблоня полосатая	Խնձորենի շերտավոր	1951	3	x	13	2,5	II	I	зс	2	
192	Mespilus germanica L.	Мушмула германская	Զկեռենի սոփորական	1950	4	x	15	2,0	II	I*	зс, лх	2	
193	Morus alba L.	Шелковица белая	Թթենի սպիտակ	1949	с	xx	12	1,9	II	III	—	3	
194	Padus mahaleb (L.) Borkh.	Черемуха антипка, магалепка, кучина	Թթենի մահալեբյան	1948	12	xx	25	1,3	II	III	—	3	
195	" pennsylvanica (L. F.) comb. nova	Черемуха пенсильванская	» պենսիլվանական	1950	10	x	21	1,1	II	III	—	3	
196	" racemosa (Lam.) Gilib.	" обыкновенная	» ողկուղավոր	1950	3	xx	14	3,0	II	I	зс, лх	1	
197	" serotina (Ehrh.) Agardh.	" поздняя	» ուշահաս	1951	с	x	10	2,5	II	III	зс	2	
198	" virginiana (L.) Mill.	" виргинская	» վիրգինյան	1950	3	x	14	2,3	II	II	зс	2	
199	Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.	Девичий виноград пятилисточковый	Կուստիաղող, վայրի խաղող հինգտերևանի	1948	3	xx	16	1,0	II	III		3	
200	Phelodendron amurense Rupr.	Бархат амурский	Թավշյա ծառ ամուրական	1950	с	xx	11	1,2	II	II	зс	2	Плоды засыхают до созревания
201	Philadelphus caucasicus Koehne	Чубушник кавказский	Կեղծ համսիկ կովկասյան	1948	4	x	17	2,0	II*	I*	зс	1	Семена не вызревают
202	" coronarius L.	" венечный	» պսակավոր	1952	2	x	11	1,1	II	II	зс	2	"
203	" floridus Beadle	" цветочный	» ծաղկավոր	1948	3	x	16	3,1	II*	II	зс	2	"
204	" grandiflorus Willd.	" крупноцветковый	» խոշորածաղիկ	1950	2	x	13	1,7	II*	II	зс	2	"
205	" henryi Koehne	" Генри	» Հենրիի	1950	2	x	13	1,7	II*	II	зс	2	"
206	" lewisii Pursh	" Левиза	» Լեվիզի	1950	2	x	13	2,0	II*	II	зс	2	"
207	" magnificus Koehne	" великолепный	» հռչակապ	1950	2	x	13	1,4	II*	II	зс	2	"
208	" latifolius Schrod.	" широколистный	» լայնատերև	1948	4	xx	17	3,2	II*	II	зс	1	"
209	" sericanthus Koehne	" шелковистый	» մետաքսյա	1950	2	x	13	1,4	II*	II	зс	2	"
210	" tenuifolius Rupr. et Maxim.	" тонколистный	» նրբատերև	1952	2	x	11	1,5	II*	II	зс	2	"

136-4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	Physocarpus	amurensis Maxim.	Пузыреплодник амурский	Բշտաղառուդ ամուրական	1955	2	x	8	1,4	нц	I*	зс	2	
212	"	capitata (Pursh) Ktze.	" головчатый	« գլխիկավոր	1949	3	x	15	2,2	пл	I	зс	1	
213	"	intermedia (Rydb.) C. K. Schneid.	" промежуточный	» միջանկյալ	1951	3	x	13	1,2	пл	I*	зс	1	
214	"	opulifolia (L.) Maxim.	" калинолистный	» բունչխտերի	1948	3	x	16	2,3	пл	I*	зс	1	
215	Populus	berolinensis Dipp.	Тополь берлинский	Բարդի բեռլինյան	1951	2	x	12	4,2	нц	I	зс	1	
216	"	bolleana Lauche	" Болле	» Բոլլեյի	1950	3	x	14	6,2	нц	I	зс, лх	1	
217	"	canadensis Moench	" канадский	» կանադական	1949	5	x	17	9,3	нц	I	зс, лх	1	
	"	f. regenerata (Schneid.) Rehd.	" рег-нерата	» գեներատив										
218	"	candicans Ait.	" крупнолистный	» խոշորաթերի	1948	3	xx	16	8,2	пл	I	зс	1	
219	"	canescens Sm.	" сереющий	» դորշացող	1949	4	xx	16	6,0	нц	I	зс	2	
220	"	deltoides March.	" дельтовидный или канадский	» կանադական	1948	5	x	18	8,5	нц	I	зс, лх	1	
221	"	laurifolia Ldb.	" лавролистный	» դափնաթերի	1948	2	x	15	5,6	пл	I	зс	1	
222	"	moscoviensis Schroeder	" московский	» մոսկովյան	1951	2	x	12	1,9	нц	I	—	3	
223	"	nigra L.	" осокорь или тополь черный	» սև	1951	3	x	13	5,5	нц	I	зс, лх	1	
224	"	pyramidalis Ro- zier	" пирамидальный, итальянский	» բրդաձև	1951	2	xx	12	5,0	нц	I	зс	1	
225	"	robusta Schneid.	" мощный	» հզոր	1950	2	x	13	3,7	нц	I	зс	2	
226	"	schischkini A. Grossh.	" Шишкина	» Շիշկինի	1952	4	x	13	5,7	нц	I	зс, лх	1	
227	"	simonii Carr.	" Симона или китайский	» չինական կամ Սի-մոնի	1946	6	xx	21	9,0	нц	I	зс	1	
228	Prunus	divaricata Ldb.	Алыча, слива растопыренная	Մալոբենի, շլոբենի, ալու-	1946	6	xx	21	2,0	пл	I*	пл, зс	1	
229	"	domestica L.	Слива домашняя (желтая)	շա Մալոբենի բնառնի	1950	4	xx	15	3,2	пл	II-III	пл	2	
230	"	salicina Lindl.	" китайская	» չինական	1951	с	x	10	1,2	нц	II	пл, зс	2	
231	"	spinosa L.	" колючая, терн	Մամբենի	1950	5	x	16	2,9	пл	I	пл, лх, зс	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
232	<i>Ptelea trifoliata</i> L.	Птелея трехлистная	Պտեկյա եռատերև	1948	3	x	16	2,0	пл	II—	—	3	
233	<i>Pyrus caucasica</i> Fed.	Груша кавказская	Տանձենի կովկասյան	1952	6	x	15	2,7	нц	I	лх, зс	1	
234	<i>communis</i> L.	обыкновенная (Лесная красавица)	սովորական	1950	2	xx	13	3,8	пл	I	пл	1	
235	<i>salicifolia</i> Pall.	ивелистная	» ուռատերև	1952	4	x	13	2,6	нц	I	зс, лх	1	
236	<i>ussuriensis</i> Maxim.	уссурийская	» սևուրբական	1952	с	x	9	1,3	„М“	I*	зс	2	
237	<i>Quercus castaneaefolia</i> C. A. M.	Дуб каштанолистный	Կաղնի շագանակատերև	1952	2	x	11	0,8	„М“	II	—	3	
238	<i>macranthera</i> Fisch. et Mey.	крупнопыльниковый	» արևելյան	1948	с	x	13	2,4	„М“	I	зс, лх	1	
239	<i>robur</i> L.	черешчатый	» ամառային	1948	2	xxx	15	2,9	нц	I*	зс, лх	1	
240	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Жостер слабительный	Դժնիկ լուծողական	1949	8	x	20	2,8	пл	I	зс	2	
241	<i>erythroxylon</i> Pall.	красное деревцо или яшил	» կարմիր ծառ	1952	2	x	11	0,9	пл	I	зс	2	
242	<i>Imeretina</i> Booth.	имеретинский	» իմերետինյան	1949	2	xx	14	1,7	пл	I*	зс	2	
243	<i>japonica</i> Maxim.	японский	» ճապոնական	1949	8	x	20	2,0	пл	I	зс	2	
244	<i>pallasii</i> Fisch. et Mey.	Палласа или та- ловой	» Պալասի	1949	с	x	11	0,5	пл	I	—	3	
245	<i>Rhodotypos kerrioides</i> Sieb. et Zucc.	Розовик керриевидный	Ռոդոտիպոս	1950	2	x	13	1,3	пл	III	зс	2	
246	<i>Rhus aromatica</i> Ait.	Сумах душистый	Աղտոր (սուամախ) բուր- դեղ	1948	8	x	21	2,7	ц	I*	зс	1	
247	<i>typhina</i> L.	пушистый или ук- сусное дерево	» Թափոտ կամ քա- ցախածառ	1950	3	x	14	2,0	пл*	II	зс	1	Завязь плодов осыпается
248	<i>Ribes aureum</i> Pursh	Смородина золотая	Հաղարձենի ոսկեգույն	1949	3	xx	16	1,9	пл	I	зс, пл, лх	1	
249	<i>blebersteinii</i> Berl.	Биберштейна	» Բիբերշտայնի	1948	дички	x	—	1,3	пл	I	зс, лх	1	
250	<i>niigrum</i> L.	черная	» սև	1950	4	xx	15	1,1	пл	I	пл, лх, зс	2	
251	<i>rubra</i> L.	красная	» կարմիր	1950	4	xx	15	1,3	пл	I	пл, зс	2	
252	<i>orientale</i> Desf.	восточная	» արևելյան	1948	дички	x	—	1,2	ц	I	лх, зс	2	
253	<i>Robinia neo-mexicana</i> Gray.	Робиния ново-мексикан- ская	Կեղծ ափացիա նոր մեքսի- կական	1951	3	x	13	5,8	ц	II	зс	2	
254	<i>pseudoacacia</i> L.	лжеакация или белая акация	» » սպիտակ	1945	4	xx	20	6,0	пл	II— III	зс, лх	2	
255	<i>f. unifoliola</i> (Talou) Rehd.	однолисточко- вая	» » միատերև- վոր	1951	4	x	19	6,0	пл*	II	зс	2	Семена не вызревают
256	<i>viscosa</i> Vent.	Акация клейкая	» » կղզուհ	1950	с	x	11	2,0	ц	II	зс	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257	Rosa agrestis Savi.	Роза полевая	Մարենի գաշտալին	1949	3	x	15	1,6	пл	I*	зс	2	
258	" blanda Ait.	" прелестная	" սքանչելի	1951	2	x	12	1,3	пл	I*	—	3	
259	" corymbifera Borkh.	Шиповник щитконосный	" վահանակիր	1954	дички	xx	—	2,0	пл	I*	зс, лх	2	
260	" damascena Mill.	Роза дамасская	Վարդենի դամասկյան	1945	5	x	21	1,8	ц	II	зс	1	
261	" multiflora Thunb.	" многоцветковая	Մարենի ծաղկառատ	1949	3	x	15	1,8	пл	II	зс	2	
262	" nitida Willd.	" блестящая	" փայլուն	1952	2	x	11	1,0	пл	I	зс	2	
263	" noisettiana Thory	" нузетовая	" նուզեդյան	1950	2	x	13	1,2	пл	II	зс	2	
264	" oxyodon Boiss.	" остроzubая	" օրոտոտամ	1951	3	x	13	1,3	пл	II	зс	2	
265	" polyantha Carr.	" полиантовая	" պոլիանտ	1952	2	x	11	0,3	ц	II	зс	1	
266	" pomifera Herrm.	" яблочная	" խնձորանման	1949	2	x	14	0,9	пл	I*	—	3	
267	" rugosa Thunb.	" морщинистая	" կնճափոր	1950	2	x	13	0,9	пл	I*	зс	2	
268	" spinosissima L.	" колючейшая	" փշառատ	1948	дички	xx	—	1,5	пл	I	—	3	
269	" wichuralana (Crép.)	" Вихуры	" Վիխուրի	1948	2	x	15	0,5	ц	II	—	3	
270	" xanthina Zidl.	" желтоватая	" դեղնավուն	1948	2	x	15	1,4	ц	I*	зс	1	
271	Rubus caesius L.	Ежевика сизая	Մորմենի	1949	4	x	16	0,9	пл	II	зс	2	
272	" idaeus L.	Малина обыкновенная	Մորենի աղնիկ, արքայա- մորի	1950	3	xxx	14	1,2	пл	I*	пл	1	
273	Salix acutifolia Willd.	Ива остролистная, ше- люга	Ուռենի, ուռի սրատերե	1950	2	x	13	4,8	пл	I*	зс, лх	2	
274	" aegyptiaca L.	" египетская	" եգիպտական	1949	4	x	16	2,9	пл	I	зс	2	
275	" alba L.	" белая	" սպիտակ լալիան	1950	4	x	15	4,8	пл	I*	зс	1	
	" f. vitellina pendu- la Rehch.	" желточно-жел- тая, плакучая	"										
276	" australior Anderss.	" южная	" հարավային	1949	4	x	16	3,7	ц	I*	зс	2	
277	" babylonica L.	" вавилонская	" բաբելոնական	1949	4	x	16	0,9	нц	IV	—	3	
278	" caprea L.	" козья, бредина	" ալծուրենի, փշիկ	1949	2	xx	14	4,2	пл	I	зс, лх	1	
279	" purpurea L.	" пурпурная	" կարմրածաղկ	1951	3	x	13	1,9	цсл	I*	—	3	
280	" v. gracilis Gren. et Godz.	" изящная	" դեղատերե	1949	2	x	14	1,4	пл	I*	—	3	
281	" rubra Huds.	" красная	" կարմիր	1948	3	x	16	7,2	ц	I*	зс, лх	1	
282	" salomonii Carr.	" Соломона	" Սոլոմոնի	1948	3	x	16	4,0	пл	I*	зс	2	
283	" viminalis L.	" прутковидная	" դամբուղային	1949	4	xx	16	2,3	пл	I*	зс, лх	1	
284	Sambucus canadensis L.	Бузина канадская	Կտակենի կանադական	1952	2	x	9	1,8	пл	II	зс	1	
285	" nigra L.	" черная	" սև	1948	2	x	15	1,8	пл	II—	зс	1	
286	" v. laciniata L.	" разрезно- листная	" մասնատե- րկավոր	1949	2	x	14	1,6	пл	III—	зс	2	
287	" v. variegata West.	" пестро- листная	" խալտարդեա	1952	2	x	11	1,7	нц	III	—	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
288	<i>Sambucus sieboldiana</i> Graebn.	Бузина Зибольда	Կտակենի Ձերուզի	1951	3	xx	13	2,5	пл	I*—II	зс, лх	1	
289	<i>Securinea suffruticosa</i> (Pall.) Rehd.	Секурина полукустарниковая	Սեկուսինեղա կեռաթփալին	1948	8	x	21	1,5	ц	III	—	3	
290	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Паслен горько-сладкий	Մորմ քաղցրահամ	1949	8	x	20	2,8	пл	III	зс	2	
291	<i>Sorbaria arborea</i> C. K. Schneid.	Рябинник древовидный	Մորրարիա ծառանման	1949	8	x	20	2,8	пл	I*	зс	1	
292	" <i>sorbifolia</i> (L.) A. Br.	" рябинолистный	Մորրարիա արոսիատերև	1948	3	x	16	2,2	пл	I*	зс	1	
293	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Рябина обыкновенная	Արոսի սովորական	1949	15	x	27	4,6	пл	I	зс, лх	1	
294	" <i>hajastana</i> Gabr.	" армянская	" հայական	1948	дички	xx	—	2,3	пл	I	зс, лх	1	
295	" <i>intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	" промежуточная	" միջանկյալ	1952	2	x	11	2,6	нц	I	зс, лх	1	
296	<i>Spiraea alba</i> Du Roi	Таволга белая	Ասպրեղակ սպիտակ	1952	2	x	11	0,5	ц	III	—	3	
297	" <i>arguta</i> Zbl.	" острозазубренная	" սուր ատամներկավոր	1952	2	x	11	1,8	ц	II	зс	2	
298	" <i>bella</i> Sims.	" прелестная	" սքանչելի	1954	2	x	9	0,5	ц	III—IV	—	3	
299	" <i>bumalda</i> Burv.	" Бумальда	" Բուլմալդի	1948	2	xx	15	0,7	пл*	II	зс	2	
300	" f. "Anthony Waterer" hort.	" Бумальда „Антони Ватерер“	" Անտոնի Վոտերեր	1948	2	x	15	0,6	пл*	II	зс	2	
301	" <i>bumalda</i> Burv. v. <i>froebeli</i> Rehd.	" Бумальда фроебели	" Բուլմալդի ֆրոելի	1949	2	x	14	0,8	пл*	II—III	зс	2	
302	" <i>chamaedryfolia</i> L.	" дубровколистная	" սերբերական	1948	2	xx	—	2,0	пл	I	зс	1	
303	" <i>crenata</i> L.	" городчатая	" վանդակավոր	1948	дички	x	—	0,6	пл	I	зс, лх	2	
304	" <i>henryi</i> Hemsl.	" Генри	" Հենրիի	1949	4	x	16	0,8	пл*	II	зс	2	
305	" <i>japonica</i> L.	" японская	" ճապոնական	1948	3	xx	16	1,6	ц	II	зс	1	
306	" f. <i>atro-sanguinea</i> Zbl.	" темно-кровавая	" մուգ արնագույն	1952	2	x	11	0,6	ц	II—III	—	3	
307	" <i>japonica</i> v. <i>macrophylla</i> Zbl.	" крупнолистная	" խոշորատերև	1950	2	x	13	0,8	ц	III	—	3	
308	" <i>latifolia</i> Borkh.	" широколистная	" լայնատերև	1950	2	x	13	1,6	пл*	I*	зс	2	
309	" <i>longigemmis</i> Maxim.	" длиннопочечная	" երկարաբողբոջավոր	1952	2	x	11	1,0	пл*	I*	зс	2	
310	" <i>margaritae</i> Zbl.	" Маргариты	" Մարգարիտայի	1952	2	x	11	0,9	ц	II	—	3	
311	" <i>media</i> Fr. Schmidt.	" средняя	" միջին	1949	3	x	15	1,9	пл*	II	зс	2	
312	" <i>nipponica</i> Maxim.	" ниппонская	" նիպոնական	1949	3	x	15	0,9	пл*	I*	зс	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
313	<i>Spiraea nipponica</i> Maxim. f. <i>tosaensis</i> (Vatable) Makino	Таволга ниппонская то-заензис	Ասպիրակ նիպոնական սոդակենդիս	1952	2	x	11	1,1	пл*	I*	зс	2	
314	" <i>palmata</i> Thunb.	" дланевидная	" Քաթանման	1952	2	x	11	0,6	ц	III—IV	—	3	
315	" <i>pyramidata</i> Greene	" пирамидальная	" բրդաձև	1948	5	xx	18	1,5	пл*	I*—II	зс	2	
316	" <i>sargentiana</i> Rehd.	" Саржента	" Սարժենտի	1952	4	x	13	1,9	пл*	II	зс	2	
317	" <i>uratisensis</i> Franch.	" уратская	" ուրատական	1952	2	x	11	0,8	ц	I*	зс	2	
318	" <i>van houttei</i> (Briot) Zab.	" Вангутта	" Վանհուտի	1951	2	xx	12	1,4	пл*	I*	зс	1	
319	" <i>veitchii</i> Hemsl.	" Вича	" Վիչի	1952	2	x	11	1,1	пл*	II	зс	2	
320	" <i>wilsonii</i> Duthie	" Вильсона	" Վիլսոնի	1949	2	x	14	1,3	пл*	I*	зс	2	
321	<i>Symphoricarpus albus</i> Blake	Снежноплодник белый	Ջյունաշարուկ սպիտակ	1948	3	xx	16	1,5	пл	I	зс	1	
322	" <i>orbiculatus</i> Moench	" округ- лый	" զնդաձև	1948	3	x	16	1,0	ц	I*—II	зс	2	
323	" <i>v. variegatus</i> (Cowell) Schneid.	" пестролист- ный	" խալտարը-ղևա	1949	4	x	16	0,8	ц	II—III	—	3	
324	" <i>vaccinoides</i> Rydb.	" рыжевато- красный	" շիկակար-մրավուն	1950	2	x	13	1,1	пл	I*	зс	1	
325	<i>Syringa josikaea</i> Vahl.	Сирень венгерская	Եղրկանի հունդարական	1948	8	x	21	3,5	пл	I	зс	1	
326	" <i>villosa</i> Vahl.	" мохнатая	" թավշամազ	1948	3	xx	16	1,5	пл	I	зс	1	
327	" <i>vulgaris</i> L.	" обыкновенная	" սովորական	1949	8	xx	20	1,6	пл	I	зс	1	
328	<i>Tamarix ramosissima</i> Ldb.	Тамарикс ветвистый	Կարմրան, իլդուն ճյուղավոր	1950	2	x	13	1,6	ц	II	зс	2	
329	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Липа мелколистная или сердцевидная	Լորենի մանրատերի	1951	2	x	12	1,5	м	I	зс	2	
330	" <i>dasystyla</i> Stev.	" опушенностолбикова- я	" կոփկասյան	1950	2	x	13	2,0	ц	I	зс	1	
331	<i>Ulmus carpinifolia</i> v. <i>variegata</i> (Dum.-Cours.) Rehd.	Вяз граболистный, пестролистный	Թեղի բոխիատերի խալտարդեա	1951	2	xx	12	3,0	нц	I*	зс	2	
332	" <i>densa</i> Litw.	" (берест) густой	" Թանձրասաղարթ	1951	2	x	12	1,3	нц	I*	зс	2	
333	" <i>elliptica</i> C. Koch	" эллиптический	" էլիպսատերի	1949	2	xx	14	5,0	пл	I*	зс, лх	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
334	<i>Ulmus foliacea</i> Gilib.	Вяз листовидный, карагач	Քեղի տերևազատ կամ դարազաջ	1951	3	x	13	2,5	нц	II	зс, лх	2	
335	" <i>laevis</i> Pall.	" гладкий	" հարթ	1949	2	xx	14	4,3	нц	I	зс, лх	1	
336	" <i>pinnato-ramosa</i> Dieck	" перистоветвистый, туркестанский, карагач	" փետրաճյուղավոր կամ թուրթիենա-կան	1955	5	x	11	2,5	нц	II	зс, лх	2	
337	" <i>pumila</i> L.	" приземистый	" թզուկային	1950	5	xx	16	6,0	нц	I*	зс, лх	1	
338	" <i>scabra</i> Mill.	" шершавый или горный ильм	" լեռնային	1955	5	x	—	1,4	нц	III	зс, лх	—	
339	<i>Viburnum lantana</i> L.	Гордовина	Գեղիմառի սովորական	1948	дички	x	—	1,3	пл	I	зс, лх	1	
340	" <i>opulus</i> L.	Калина обыкновенная	Բռնչի սովորական	1951	3	x	13	1,5	пл	I*	зс, лх	1	
341	" <i>v. sterile</i> DC.	Бульденеж	" լիածաղիկ կամ ձնազուռ	1952	2	x	11	1,2	ц	II	зс	1	
342	<i>Vinca minor</i> L.	Барвинок малый	Կուսածաղիկ	1949	2	xx	14	0,2	пл	I*	зс	1	
343	<i>Vitis amurensis</i> Rupr.	Виноград амурский	Խաղող ամուրական	1948	3	x	16	2,8	ц	I*	зс	1	
344	" <i>vinifera</i> L.	" культурный	" կուլտուրական	1950	5	xx	16	0,9	ц	III—IV	—	3	Укрывается на зиму

**Деревья и кустарники, выбывшие из коллекции Севанского
ботанического сада**

№№ п/п.	На з в а н и е	Год вве- дения	Год ги- бели	Причины выпадения
1	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	1949	1959	Обмерзание
2	<i>Alnus rugosa</i> (Du Roi) Spreng	1952	1954	Засуха
3	<i>Armeniaca sibirica</i> (L.) Lam.	1955	1956	Плохой посад. материал
4	<i>Baccharis halimifolia</i> L.	1949	1952	Обмерзание
5	<i>Berberis francisci-ferdinandii</i> Schneid.	1952	1954	"
6	<i>Betula ermani</i> Cham.	1952	1954	Не выяснены
7	<i>Buddleia lindleyana</i> Fort.	1955	1956	Обмерзание
8	<i>Caragana microphylla</i> (Pall.) Lam.	1950	1951	Плохой посад. матер.
9	<i>Celtis caucasica</i> Willd.	1955	1960	Обмерзание
10	" <i>occidentalis</i> L.	1950	1960	"
11	<i>Clematis alpina</i> L.	1952	1960	Засуха
12	" <i>pseudoalpina</i> (Ktze.) A. Nels.	1952	1954	"
13	" <i>stans</i> Steb. et Zucc.	1950	1953	Обмерзание
14	" <i>vitalba</i> L.	1952	1959	"
15	<i>Corylus colurna</i> L.	1957	1958	Плохой посад. матер.
16	<i>Cotoneaster foveolata</i> Rehd. et Wils.	1949	1952	Не выяснены
17	" <i>insignis</i> K. Pojark.	1952	1953	"
18	<i>Deutzia purpurascens</i> (Franch.) Rehd.	1950	1952	Обмерзание
19	" <i>scabra</i> Thunb.	1948	1957	"
20	<i>Diospyros lotus</i> L.	1952	1959	"
21	<i>Elaeagnus argentea</i> Pursh.	1951	1957	Не выяснены
22	<i>Fagus orientalis</i> Lipsky	1949	1951	Засуха
23	<i>Fontanesia fortunei</i> Carr.	1950	1956	Обмерзание
24	<i>Grossularia cynosbati</i> (L.) Mill.	1952	1955	Не выяснены
25	<i>Juglans cinerea</i> L.	1955	1958	"
26	<i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sarg.	1952	1957	Обмерзание
27	<i>Lonicera etrusca</i> Santi.	1948	1949	"
28	" <i>japonica</i> Thunb.	1950	1952	"
29	<i>Opuntia camanchica</i> Engelm. f. <i>pallida</i> al- biflora	1949	1957	Механические поврежд.
30	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	1955	1956	Обмерзание
31	<i>Persica vulgaris</i> Mill.	1952	1958	"
32	<i>Pterocarya pterocarpa</i> (Michx.) Kuntz.	1950	1954	"
33	<i>Punica granatum</i> L.	1950	1952	"
34	<i>Rhamnus dahurica</i> Pall.	1950	1953	Не выяснены
35	<i>Rosa foetida</i> Herrm.	1950	1951	Плохой посад. материал
36	<i>Rubus laciniatus</i> Willd.	1950	1951	"
37	<i>Sambucus callicarpa</i> Greene	1952	1953	"
38	<i>Spiraea douglasii</i> Hook.	1952	1954	Не выяснены
39	<i>Vitex negundo</i> L.	1952	1959	Обмерзание

