

АННОТИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ  
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ И ДЕНДРОПАРКОВ АРМЯНСКОЙ ССР

| Вид                                             | Ареалы естественного распространения | Живая форма и биологический тип | Число растений к концу 1980 г. | Крупные экземпляры |           |                    | Генеративное разнотие | Оценка экологической стойкости | Место нахождения |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                 |                                      |                                 |                                | возраст, лет       | высота, м | диаметр ствола, см |                       |                                |                  |
| 1                                               | 2                                    | 3                               | 4                              | 5                  | 6         | 7                  | 8                     | 9                              | 10               |
| GYMNOSPERMAE - ГОЛОСЕМЕННЫЕ                     |                                      |                                 |                                |                    |           |                    |                       |                                |                  |
| CERIALOTAXACEAE DUMORT.<br>ГОЛОВЧАТОТИССОВЫЕ    |                                      |                                 |                                |                    |           |                    |                       |                                |                  |
| <i>Cerialotaxus drupacea</i> : Siebold et Zucc. | Ц. Китай                             | Дх                              | X                              | 16                 | 0,6       | 2                  | пл                    | 3 <sup>1</sup>                 | Идж.             |
| Тисс головчатый костянкотый                     | "                                    | Кх                              | X                              | 16                 | 0,6       | 1                  | пл                    | 3 <sup>1</sup>                 | "                |
| " <i>fortunei</i> Hook.                         | "                                    |                                 |                                |                    |           |                    |                       |                                |                  |
| " Форчуна {                                     |                                      |                                 |                                |                    |           |                    |                       |                                |                  |
| CUPRESSACEAE BARTL.<br>КИПАРИСОВЫЕ              |                                      |                                 |                                |                    |           |                    |                       |                                |                  |
| <i>Biota orientalis</i> : (L.) Endl.            | Сев. Китай                           | Дх                              | XXX                            | 25 45              | 3,2 10    | 2,8 13             | пл пл                 | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>  | Везде            |
| Биота восточная                                 |                                      |                                 |                                | 32 20              | 2 5,2     | 1,5 7,8            | пл пл                 | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>  |                  |
| " <i>f. articulata</i> : hort.                  | Китай, Корея,                        | "                               | X                              | 16                 | 2,6       | 3,5                | пл                    | 3 <sup>1</sup>                 | Идж.             |
| " <i>низкая, золотистая</i>                     | Маньчжурия                           |                                 |                                |                    |           |                    |                       |                                |                  |
| " <i>f. aureo-variegata</i> : hort.             | "                                    | "                               | X                              | 6                  | 0,6       | -                  | пл                    | 3 <sup>1</sup>                 | Ер.              |
| " <i>золотисто-пестрая</i>                      |                                      |                                 |                                |                    |           |                    |                       |                                |                  |
| " <i>f. compacta</i> : Beissn.                  | "                                    | "                               | X                              | - 45               | - 3,5     | - 8                | - пл                  | - 3 <sup>1</sup>               | Кир. Идж.        |
| "                                               |                                      |                                 |                                | - 19               | - 3,2     | - 44               | - пл                  | - 3 <sup>1</sup>               | Б.               |
| " <i>компактная</i>                             |                                      |                                 |                                |                    |           |                    |                       |                                |                  |

| 136 | 1                                          | 2            | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8   | 9              | 10             |
|-----|--------------------------------------------|--------------|----|-----|----|-----|-----|-----|----------------|----------------|
|     | <i>f. supressoides</i> : hort.             | Китай, Корея | Дх | Х   | -  | -   | -   | -   | -              | Идж., Ст., Б., |
|     | кипарисовидная                             | Маньчжурия   |    | Х   | -  | 21  | -   | 2,5 | -              | Ван.           |
|     | <i>f. filiformis</i> : Henck et Hochst.    | "            | "  | Х   | -  | 8   | -   | 0,2 | -              | Ер.            |
|     | плетевидная                                | "            | "  | Х   | 45 | 3   | 4   | пл  | 3 <sup>1</sup> | Кир.           |
|     | <i>f. flagelliformis</i> : Jacq.           | "            | "  | Х   | 45 | 3   | 4   | пл  | 3 <sup>1</sup> | Кир.           |
|     | нитевидная                                 | "            | "  | Х   | 6  | 0,3 |     | нц  | 3 <sup>1</sup> | Ер., Ст.,      |
|     | <i>f. globosa</i> : Endl.                  | "            | "  | Х   | 6  | 0,3 |     | нц  | 3 <sup>1</sup> | Бюр., Баг.     |
|     | шаровидная                                 | "            | "  | Х   | 6  | -   | 0,4 | -   | нц             | Ер., Идж.      |
|     | <i>f. nana</i> : Carr.                     | "            | "  | Х   | 6  | -   | 0,4 | -   | нц             | Ер., Идж.      |
|     | низкая                                     | "            | "  | Х   | -  | 19  | -   | 1,7 | -              | Ер., Идж.      |
|     | <i>f. pyramidalis</i> : Endl.              | "            | "  | Х   | 44 | 82  | 5   | 4,2 | -              | Ер., Кир.,     |
|     | пирамидальная                              | "            | "  | Х   | -  | 20  | -   | 4,9 | -              | Идж., Ван.     |
|     | <i>f. rosendalis</i> compacta: Hornibrook  | "            | "  | Х   | 6  | -   | 0,8 | -   | -              | Ер., Идж.,     |
|     | Розедаля компактная                        | "            | "  | Х   | -  | 20  | -   | 2   | -              | Б., Ван.       |
|     | <i>f. sempervirens</i> : Nichols.          | "            | Кх | XXX | 19 | 4   | 0,2 | нц  | 3 <sup>1</sup> | Идж., Б.,      |
|     | постоянно-золотистая                       | "            | "  | "   | 19 | 4   | 0,2 | нц  | 3 <sup>1</sup> | Ван.           |
|     | <i>Chamaecyparis formosensis</i> : Matsum. | Формоса      | Дх | Х   | 15 | 2,6 | 1,6 | нц  | 3 <sup>1</sup> | Идж.           |
|     | Кипарисовик формосский                     | "            | "  | "   | "  | "   | "   | "   | "              | "              |
|     | <i>lawsoniana</i> : (A. Murr.) Parl.       | Сев. Ам.,    | "  | ХХ  | -  | 47  | -   | 5,2 | -              | Кир., Идж.,    |
|     | Лавсона                                    | Калифорния   | "  | ХХ  | 34 | 22  | 2   | 5,5 | 2,5 - 8,6      | Сев., Б., Дж., |
|     | <i>f. allumii</i> (R. Smith) Beissn        | "            | "  | Х   | 17 | 2,6 | 2,4 | нц  | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ван.     |
|     | Аллома                                     | "            | "  | Х   | 17 | 0,3 | 0,5 | нц  | 3 <sup>1</sup> | Идж.           |
|     | <i>f. argentea</i> : Beissn.               | "            | "  | Х   | 17 | 0,3 | 0,5 | нц  | 3 <sup>1</sup> | Идж.           |
|     | серебристый                                | "            | "  | Х   | 4  | 0,4 | 0,5 | мл  | -              | "              |
|     | <i>f. aurea</i> : hort.                    | "            | "  | Х   | 4  | 0,4 | 0,5 | мл  | -              | "              |
|     | золотистый                                 | "            | "  | Х   | 17 | 4,0 | 5,9 | нц  | 3 <sup>1</sup> | Идж., Б.       |
|     | <i>f. erecta</i> : (Gord.) Sudw.           | "            | "  | Х   | 17 | 4,0 | 5,9 | нц  | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст.      |
|     | прямостоящий, зеленый                      | "            | "  | Х   | 17 | 4,0 | 5,9 | нц  | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст.      |
|     | <i>f. erecta</i> : glauca: Beissn.         | "            | "  | Х   | 17 | 4,0 | 5,9 | нц  | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст.      |
|     | прямостоящий, голубой                      | "            | "  | Х   | 17 | 4,0 | 5,9 | нц  | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст.      |
|     | <i>f. fraseri</i> Beissn.                  | "            | "  | Х   | 4  | 0,5 | 1,0 | мл  | -              | Идж.           |
|     | Фразера                                    | "            | "  | Х   | 4  | 0,5 | 1,0 | мл  | -              | "              |
|     | <i>f. schonderiana</i> : hort.             | "            | "  | Х   | 4  | 0,5 | 1,0 | мл  | -              | "              |
|     | Шондера                                    | "            | "  | Х   | 4  | 0,5 | 1,0 | мл  | -              | "              |
|     | 'Triomphe de Boskoop'                      | "            | "  | Х   | 4  | 0,3 | 0,5 | мл  | -              | "              |

| 1                                              | 2                                                 | 3   | 4     | 5       | 6      | 7  | 8              | 9          | 10 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------|---------|--------|----|----------------|------------|----|
| <i>Chamaecyparis obtusa</i> : Siebold et Zucc. | Япония, о-ва Киу-Дх                               | X   | 30    | 1,2     | 3      | пл | 3 <sup>1</sup> | Кир., Ст.  |    |
| Кипарисовик туполистный                        | Сиу, Шикоку, Ниппон, Иосагама                     |     |       |         |        |    |                |            |    |
| " <i>pisifera</i> : Siebold et Zucc.           | Япония                                            | X   | 42    | 3,3     | 6      | пл | 3 <sup>1</sup> | Кир., Сев. |    |
| " горохоплодный                                | "                                                 | X   | 37    | 1,2     | 8      | пл | 3 <sup>1</sup> | Кир.       |    |
| " <i>f. filifera</i> : Beissn.                 | "                                                 | X   | 28    | 3       |        |    |                |            |    |
| " нитчатый                                     | "                                                 | X   | 7     | 1,0     | 9      | мл | -              | Ван.       |    |
| " <i>f. plicata</i> : Mast.                    | "                                                 | X   |       |         |        |    |                |            |    |
| " перистый                                     | "                                                 | X   | 6     | 1,0     | 2,0    | м  | 3 <sup>1</sup> | Б., Ван.   |    |
| " <i>thujoides</i> (L.) B. S. P.               | Сев. Ам.                                          | X   |       |         |        |    |                |            |    |
| " туевидный                                    | "                                                 | X   | 29 33 | 2,8 5,2 | 3,5 18 | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |    |
| <i>Cupressus arizonica</i> : Greene            | Центр., Вост. и Южн. Аризона, Калифорния, Мексика | XXX | - 17  | - 6,3   | - 18   | пл | 3 <sup>1</sup> | Идж., Баг. |    |
| Кипарис аризонский                             | "                                                 |     |       |         |        |    |                |            |    |
| " <i>f. glauca</i> : Elw. et Henry             | Сев. Ам.                                          | X   | 17    | 6,2     | 14,8   | пл | 3 <sup>1</sup> | Идж.       |    |
| " голубой                                      | "                                                 | X   | 15    | 4,3     | 7,3    | пл | 3 <sup>1</sup> | Идж.       |    |
| " <i>goveana</i> : Gord.                       | Калифорния                                        | X   |       |         |        |    |                |            |    |
| " Говена или калифорнийский                    | "                                                 | X   | 17    | 2,8     | 2,9    | пл | 3 <sup>1</sup> | "          |    |
| " <i>f. pendula</i> : Carr.                    | "                                                 | X   |       |         |        |    |                |            |    |
| " плакучий                                     | "                                                 | X   | 3     | 1,6     | 2,5    | мл | -              | "          |    |
| " <i>guadalupensis</i> : S. Wats.              | Мексика, о-ва Гваделупа                           | X   |       |         |        |    |                |            |    |
| " гваделупский                                 | "                                                 | X   | 17    | 5,8     | 16,0   | пл | 3 <sup>1</sup> | "          |    |
| " <i>lusitana</i> : Mill.                      | Сев. Ам.                                          | X   |       |         |        |    |                |            |    |
| " лузитанский                                  | "                                                 | X   | 3     | 1,6     | 2,5    | мл | -              | "          |    |
| " <i>f. benthamii</i> Endl.                    | "                                                 | X   | 17    | 5,7     | 15,0   | пл | 3 <sup>1</sup> | "          |    |
| " Бентама                                      | "                                                 | X   |       |         |        |    |                |            |    |
| " <i>f. glauca</i> : Elw. et Henry             | "                                                 | X   |       |         |        |    |                |            |    |
| " голубой                                      | "                                                 | X   | 3     | 1,5     | 3,0    | мл | -              | "          |    |
| " <i>macnabiana</i> : A. Murr.                 | "                                                 | X   |       |         |        |    |                |            |    |
| " Макнаба                                      | "                                                 | X   |       |         |        |    |                |            |    |
| " <i>sempervirens</i> L.                       | Средиземно-море                                   | XX  | 12    | 3,6     | 2,8    | пл | 3 <sup>1</sup> | Бюр., Баг. |    |
| " вечнозеленый                                 | "                                                 | XXX | 42    | 18      | 24     | пл | 3 <sup>1</sup> | Идж.       |    |
| " <i>f. horizontalis</i> Mill.                 | "                                                 | XXX | 22    | 5,6     | 12,0   | пл | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ахт. |    |
| " горизонтальный                               | "                                                 | XXX | 17    | 6,5     | 8,0    | пл | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ахт. |    |
| " <i>f. pyramidalis</i> Targ.                  | "                                                 | XXX |       |         |        |    |                |            |    |
| " пирамидальный                                | "                                                 | XXX |       |         |        |    |                |            |    |

| 1                                            | 2                  | 3  | 4   | 5     | 6       | 7       | 8     | 9                             | 10         |
|----------------------------------------------|--------------------|----|-----|-------|---------|---------|-------|-------------------------------|------------|
| <i>Cupressus torulosa</i> : D. Don           | Гималаи            | Дх | Х   | 3     | 1,2     | 1,5     | мл    | -                             | Идж.       |
| Кипарис надутый или гималайский              |                    |    |     |       |         |         |       |                               |            |
| <i>Juniperus chinensis</i> : L.              | Сев.-Вос. Китай,   | "  | Х   | 38 12 | 1,4 2,2 | 7,0 -   | пл нц | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| Можжевельник китайский                       | Южн. Маньчжу-      |    |     | - 18  | - 3,4   | - 4,0 - | нц    | - 3                           | Идж.       |
| " " <i>f. alba-variegata</i> : Beissn.       | Китай, Япония      | "  | Х   | 18    | 2,8     | 4,0     | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Идж., Ван. |
| " " бело-пестрый                             | "                  | "  | Х   | 30    | 7       | 50      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.        |
| " " <i>f. variegata</i> : Forb.              |                    | "  | Х   | 30    | 7       | 50      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.        |
| " " пестрый                                  |                    | "  | Х   | 30    | 7       | 50      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.        |
| " <i>communis</i> : L.                       | Сев. и сред. Евр., | "  | ХХ  | 45 38 | 2,2 3,4 | 3,2 7,1 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " обыкновенный                               | Евр. ч. СССР, Сев. |    |     | 39 26 | 2,5 2,2 | 2,5 1,3 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст., |
|                                              | Ам.                |    |     |       |         |         |       |                               | Сев., Б.,  |
| " " <i>f. fastigiata</i> : Parl.             | "                  | "  | ХХХ | 22    | 4,4     | 5,2     | цв    | 3 <sup>1</sup>                | Дж., Бюр.  |
| " " пирамидальный                            | "                  | "  | ХХХ | 22    | 4,4     | 5,2     | цв    | 3 <sup>1</sup>                | Идж., Б.,  |
| " " <i>f. hibernica</i> : Gord.              | "                  | Кх | ХХ  | 30    | 2,0     | -       | цв    | 3 <sup>1</sup>                | Ва.        |
| " " пирамидальный                            | "                  | "  | "   | "     | "       | "       | "     | "                             | Ер.        |
| " " <i>f. pyramidalis</i> : Carr.            | "                  | Дх | ХХ  | 23    | 1,3     | 3,0     | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Б.         |
| " " пирамидальный                            | "                  | "  | "   | "     | "       | "       | "     | "                             | "          |
| " <i>conferata</i> : Parl.                   | Сахалин            | Кх | Х   | 5     | 0,3     | 1,0     | мл    | -                             | Идж.       |
| " скученный или приморский                   |                    |    |     |       |         |         |       |                               |            |
| " <i>excelsa</i> : Bieb.                     | Крым, Зап.         | Дх | Х   | 17 -  | 2,4 -   | 12 -    | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Идж., |
| " высокий                                    | Зап., М. Азия,     |    |     | - 20  | - 2,5   | - 2,0 - | пл    | - 3 <sup>1</sup>              | Ст.        |
|                                              | Болгария           |    |     |       |         |         |       |                               |            |
| " <i>foetidissima</i> : Willd.               | Крым, Кавказ,      | "  | ХХХ | 26 17 | 3,8 2,3 | 14 6    | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Сев., |
| " вонючий (острочешуйчатый)                  | Зап. и Вос.        |    |     | 37 23 | 1,6 4,5 | 1,5 8,0 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Кир., Идж. |
|                                              | Зап., Сирия,       |    |     |       |         |         |       |                               |            |
|                                              | Турция, Балк.      |    |     |       |         |         |       |                               |            |
|                                              | п-ов               |    |     |       |         |         |       |                               |            |
| " " <i>f. squarrosa</i> : Medw.              | "                  | "  | Х   | 26    | 3,6     | 15      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.        |
| " " оттопыренный                             |                    |    |     |       |         |         |       |                               |            |
| " <i>globosa</i> : Beissn. <i>f. pyrami-</i> |                    |    |     |       |         |         |       |                               |            |
| " <i>dalis hort.</i>                         | Вост. ч. Сев.      | "  | Х   | 27    | 3,3     | 3,0     | цв    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.       |
| " шаровидный пирамидальный                   | Ам.                |    |     |       |         |         |       |                               |            |
| " <i>hemispherica</i> : G. et C. Presl.      | Крым, Кавказ,      | Кх | Х   | 20 13 | -0,8    | -       | цв нц | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.  |
| " полушаровидный                             | Балк. п-ов, М.     |    |     |       |         |         |       |                               |            |
|                                              | Азия               |    |     |       |         |         |       |                               |            |

|   | 1                       | 2               | 3  | 4   | 5     | 6       | 7     | 8     | 9                             | 10         |
|---|-------------------------|-----------------|----|-----|-------|---------|-------|-------|-------------------------------|------------|
| " | horizontalis Moench     | Крым, Кавказ    | Кх | X   | 4     | 0,3     | 0,5   | мл    | -                             | Идж.       |
| " | распростертый           | Сибирь          |    |     |       |         |       |       |                               |            |
| " | f. glomerata: Rehd.     | Сев. Ам.        | "  | X   | 19    | 0,3     | -     | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.        |
| " | клубковый               |                 |    |     |       |         |       |       |                               |            |
| " | oblonga: Bieb.          | Кавказ, Вост.   | "  | XXX | 30 30 | 3 2,3   | 2,2 - | сс пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Сев., |
| " | продолговатый           | Зап., Сев. Иран |    |     | 35 -  | 1,8 -   | 1,8 - | цв -  | 3 <sup>1</sup> -              | Б., Бюр.,  |
| " | oxycedrus L.            | Крым, Кавказ,   |    |     |       |         |       |       |                               | Кир.       |
| " | красный                 | Зап. Зап., Зап. |    |     |       |         |       |       |                               | Ст.        |
|   |                         | Предк. М. Азия, |    |     |       |         |       |       |                               |            |
|   |                         | Средиземно-     |    |     |       |         |       |       |                               |            |
|   |                         | морье           |    |     |       |         |       |       |                               |            |
| " | rachyphloea: Torr.      |                 | "  | X   | 13 15 | 0,6 1,1 | -     | цв нц | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " | толстокорый             | Сев. Ам.        |    |     | - 4   | - 0,3   | - 0,5 | - мл  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж.       |
| " | polycarpus C. Koch      | Кавказ, Южн.    | Дх | XXX | 47 15 | 3,5 1,8 | 12 -  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Сев., |
| " | многоплодный            | Зап., Турция,   |    |     | 32 27 | 3,5 5,0 | - 9,0 | цв пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Кир., Дж., |
|   |                         | Зап. Иран       |    |     |       |         |       |       |                               | Идж.       |
| " | sabina: L.              | Евр. ч. СССР,   | Кх | XXX | 45 -  | 0,6 -   | 2,8 - | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Сев., |
| " | казацкий                | Крым, Кавказ,   |    |     | 33 14 | 1,3 0,2 | 2,0 - | нц мл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст., |
|   |                         | Южн. Урал, Си-  |    |     |       |         |       |       |                               | Дж., Бюр., |
|   |                         | бирь, Казах-    |    |     |       |         |       |       |                               | Ван.       |
|   |                         | стан, Сев. Мон- |    |     |       |         |       |       |                               |            |
|   |                         | голия           |    |     |       |         |       |       |                               |            |
| " | f. cupressifolia: Ait.  | "               | "  | X   | 6     | 0,4     | -     | мл    | -                             | Ер., Ст.   |
| " | кипарисолистный         | "               | "  | X   | 6     | 0,4     | -     | мл    | -                             | Ер.        |
| " | f. spicata aurea: hort. | "               | "  | X   | 6     | 0,4     | -     | мл    | -                             | Ер.        |
| " | копосисто-золотистый    | "               | "  | X   | 6     | 0,5     | -     | мл    | -                             | Ер., Б.    |
| " | f. tamaricifolia: Ait.  | "               | "  | X   | 6     | 0,5     | -     | мл    | -                             | Ер., Б.    |
| " | тамариксолистный        | "               | "  | X   | 6     | 0,3     | -     | мл    | -                             | Ер.        |
| " | f. variegata: hort.     | Крым, Кавказ,   | "  | X   | 6     | 0,3     | -     | мл    | -                             | Ер.        |
| " | пестролистный           | Урал, Казах-    |    |     |       |         |       |       |                               |            |
|   |                         | стан, Монго-    |    |     |       |         |       |       |                               |            |
|   |                         | лия, Алтай      |    |     |       |         |       |       |                               |            |
| " | scorolorum Sarg.        | Сев. Ам.        | Дх | XX  | 10    | 2,4     | 1,7   | цв    | 3 <sup>1</sup>                | "          |
| " | скальный                |                 |    |     |       |         |       |       |                               |            |

|                                                                                         | 1         | 2  | 3   | 4     | 5       | 6       | 7      | 8              | 9              | 10                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|-------|---------|---------|--------|----------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <i>Juniperus scopulorum</i> Sarg. f. <i>argentea</i> :<br>D. Hill.                      | Сев.Ам.   | Kx | X   | 15    | 1,6     | -       | пл     | 3 <sup>1</sup> | Ер.            |                                                      |
| Можжевельник скальный голубоватый<br>f. <i>viridifolia</i> : D. Hill.                   | "         | "  | X   | 15    | 1,7     | -       | пл     | 3 <sup>1</sup> | Ер.            |                                                      |
| зеленолиственный<br>sempgloboza: Regel.                                                 | Ср. Азия  | Dx | X   | 15    | 26      | 4,7     | пл     | 3 <sup>1</sup> | "              |                                                      |
| полушаровидный<br>semvshanica: Kom.                                                     | "         | "  | X   | 15 29 | 2,8 2,8 | 5,0 6,0 | нпл пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.                                            |
| зеравшанский<br>turkestanica: Kom.                                                      | Ср. Азия, | "  | X   | 10 -  | 0,9 -   | 3,3 -   | нц -   | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Сев.                                            |
| туркестанский<br>virginiana: L.                                                         | Сев. Иран | "  | X   | 13 -  | 0,9 -   | 0,8 -   | нц -   | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Сев.                                            |
| виргинский                                                                              | Сев. Ам.  | "  | XXX | 20 48 | 5,5 4,0 | 6,5 10  | сс пл  | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст., Дж.,<br>Бюр., Ван. |
| f. <i>aureo-spicata</i> : hort.                                                         | "         | "  | X   | 19    | 2,5     | 10      | пл     | 3 <sup>1</sup> | Ер.            |                                                      |
| золотисто-колосистый<br>f. <i>sinerascens</i> Carr.                                     | "         | "  | X   | 3     | 0,3     | 0,5     | мл     | -              | Идж.           |                                                      |
| светло-пепельный<br>f. <i>glauca</i> : Knight.                                          | "         | "  | X   | 15 -  | 1,7 -   | 6 -     | пл -   | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Идж.                                            |
| сизый<br>f. <i>polymorpha</i> :                                                         | Сев. Ам.  | "  | -   | 19    | - 0,2   | - 0,5   | - пл   | -              | -              | Ст.                                                  |
| hort.<br>полиморфный<br>f. <i>pyramidalis</i> hort.                                     | "         | "  | XXX | 45 -  | 5,5 -   | 12 -    | пл -   | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Идж.                                            |
| пирамидальный<br>f. <i>venusta</i> : Rehd.                                              | "         | "  | XX  | 15    | 7       | 8,5     | пл     | 3 <sup>1</sup> | Ер.            |                                                      |
| колоновидный<br><i>Libocedrus decurrens</i> Torr.                                       | Калифор-  | "  | X   | 19    | 3,3     | 5,8     | цв     | 3 <sup>1</sup> | Идж.           |                                                      |
| Либоцедрус, речной кедр сбежистый<br>или калифорнийский<br><i>Thuja occidentalis</i> L. | Сев. Ам.  | "  | XXX | 26 45 | 6,8 6,0 | 1,6 15  | пл пл  | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст., Дж.,<br>Баг., Ван. |
| Туя западная                                                                            | "         | "  | "   | 32 16 | 3,5 2,6 | 8,5 2,6 | пл пл  | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> |                                                      |

|     | 1                          | 2        | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9              | 10             |
|-----|----------------------------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----------------|----------------|
| " " | f. albo-variegata: hort.   | Сев. Ам. | Дх | XX | 18 | 4,5 | 6,5 | пл  | 3 <sup>1</sup> | Идж.           |
| " " | золотисто-пестрая          | "        | "  | X  | 3  | 0,3 | -   | мл  | -              | Ер.            |
| " " | f. aurea: Nels.            | "        | "  | X  | 3  | 0,3 | -   | мл  | -              | "              |
| " " | золотистая                 | "        | "  | X  | 3  | 0,3 | -   | мл  | -              | "              |
| " " | f. aureo-apicata: Beissn.  | "        | "  | X  | 3  | 0,3 | 15  | мл  | -              | "              |
| " " | золотистоконечная          | "        | "  | X  | 18 | -   | 1,2 | -   | пл             | 3 <sup>1</sup> |
| " " | f. aureo-variegata: Hemsl. | "        | "  | X  | -  | 16  | -   | 1,6 | -              | 3 <sup>1</sup> |
| " " | et Hochst.                 | "        | "  | X  | -  | 16  | -   | 1,6 | -              | 3 <sup>1</sup> |
| " " | золотисто-пестрая          | "        | "  | X  | -  | 16  | -   | 1,6 | -              | 3 <sup>1</sup> |
| " " | var. columnaris Mast.      | "        | "  | X  | 6  | 1,0 | 3,0 | мл  | -              | Ван.           |
| " " | колоновидная               | "        | "  | X  | 6  | 1,0 | 3,0 | мл  | -              | Ван.           |
| " " | f. compacta: Carr.         | "        | "  | XX | 15 | 2,8 | 1,8 | пл  | 3 <sup>1</sup> | Ер.,           |
| " " | компактная                 | "        | "  | XX | 15 | 2,8 | 1,8 | пл  | 3 <sup>1</sup> | Баг.           |
| " " | f. douglasii pyramidalis   | "        | "  | X  | 42 | 9,5 | 14  | пл  | 3 <sup>1</sup> | Ер.            |
| " " | Spreng.                    | "        | "  | X  | 18 | 2,9 | -   | пл  | 3              | Ер.            |
| " " | Дугласа пирамидальная      | "        | "  | X  | 18 | 2,9 | -   | пл  | 3              | Ер.            |
| " " | f. eliwaneriana: hort.     | "        | Кх | X  | 3  | 0,3 | -   | мл  | -              | "              |
| " " | Эльвангера                 | "        | Кх | X  | 3  | 0,3 | -   | мл  | -              | "              |
| " " | f. aurea: Spreng.          | "        | "  | X  | 3  | 0,3 | -   | мл  | -              | "              |
| " " | золотистая                 | "        | "  | X  | 3  | 0,3 | -   | мл  | -              | "              |
| " " | 'Rheingold' Vollr.         | "        | Дх | X  | 3  | 0,3 | -   | пл  | -              | "              |
| " " | 'Рейнгольд'                | "        | Дх | X  | 3  | 0,3 | -   | пл  | -              | "              |
| " " | f. ericoides: hort.        | "        | "  | X  | 18 | 2,0 | 2,0 | пл  | 3 <sup>1</sup> | Идж., Б.,      |
| " " | вересковидная              | "        | "  | X  | 18 | 2,0 | 2,0 | пл  | 3 <sup>1</sup> | Ван.           |
| " " | f. fastigiata: Jaeg.       | "        | "  | X  | 18 | -   | 10  | -   | пл             | 3 <sup>1</sup> |
| " " | пирамидальная              | "        | "  | X  | -  | 18  | -   | 3,0 | -              | 3 <sup>1</sup> |
| " " | f. filicoides: hort.       | "        | "  | X  | 16 | 3,0 | 3,3 | пл  | -              | 3 <sup>1</sup> |
| " " | папоротниковидная          | "        | "  | X  | 16 | 3,0 | 3,3 | пл  | -              | 3 <sup>1</sup> |
| " " | f. filliformis: Beissn.    | "        | "  | X  | 3  | 0,3 | -   | мл  | -              | Ер.            |
| " " | нитевидная                 | "        | "  | X  | 3  | 0,3 | -   | мл  | -              | Ер.            |
| " " | f. globosa: Gard.          | "        | "  | X  | 18 | 2,5 | 2,0 | пл  | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ван.     |
| " " | шаровидная                 | "        | "  | X  | 18 | 2,5 | 2,0 | пл  | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ван.     |
| " " | f. howei: hort.            | "        | "  | X  | 3  | 0,3 | -   | мл  | -              | Ер.            |
| " " | Гоуэя                      | "        | "  | X  | 3  | 0,3 | -   | мл  | -              | Ер.            |

| 1                                                     | 2                 | 3  | 4 | 5     | 6       | 7     | 8     | 9                             | 10         |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----|---|-------|---------|-------|-------|-------------------------------|------------|
| <i>Thuja: occidentalis</i> L. f. <i>lutea</i> : hort. | Сев. Ам.          | Дх | X | 4     | 0,2     | -     | мл    | -                             | Ер.        |
| Туя западная желтая                                   | "                 | "  | X | 16    | 1,6     | 3,8   | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.       |
| f. <i>lutescens</i> Hesse.                            | "                 | "  | X | 18    | 0,9     | -     | цв    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.        |
| желтеющая                                             | "                 | "  | X | 34    | 4       | 6     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.       |
| var. <i>spiralis</i> : hort.                          | "                 | "  | X | 16    | 1,0     | 1,5   | цв    | 3 <sup>1</sup>                | Идж., Ст.  |
| завитая                                               | "                 | "  | X | 15    | 3,5     | 2     | цв    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.       |
| var. <i>variegata</i> : West.                         | Вост. ч. Сев. Ам. | "  | X | 27 14 | 1,6 2,2 | 1,2 3 | цв пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| пестрая                                               | "                 | "  | X | - 16  | - 4,2   | - 5,6 | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж., Ван. |
| f. <i>viridis pyramidalis</i> : Beissn.               | Сев. Ам.          | "  | X | 26 18 | 2,7 2,8 | 2,7 5 | цв пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.  |
| зеленая пирамидальная                                 | "                 | "  | X | -     | -       | -     | -     | -                             | -          |
| f. <i>woodwardii</i> Spaeth                           | "                 | "  | X | 16    | 1,0     | 1,0   | нц    | -                             | Идж., Б.,  |
| Вудварда                                              | "                 | "  | X | 2     | 0,2     | 0,5   | мл    | -                             | Идж.       |
| f. <i>variegata</i> : hort.                           | "                 | "  | X | -     | -       | -     | -     | -                             | -          |
| пестролистный                                         | "                 | "  | X | -     | -       | -     | -     | -                             | -          |
| <i>Thujopsis dolabrata</i> : Siebold et Zucc.         | Зап. ч. Сев. Ам.  | "  | X | 16    | 1,0     | 1,0   | нц    | -                             | Идж., Б.,  |
| Туевик долотовидный                                   | "                 | "  | X | 2     | 0,2     | 0,5   | мл    | -                             | Идж.       |
| f. <i>variegata</i> : hort.                           | "                 | "  | X | -     | -       | -     | -     | -                             | -          |
| пестролистный                                         | "                 | "  | X | -     | -       | -     | -     | -                             | -          |

ЕРПЕДРАСЕАЕ DUMORT.  
ХВОЙНИКОВЫЕ (ЭФЕДРОВЫЕ)

|                                    |                       |   |   |       |         |   |       |                               |            |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|-------|---------|---|-------|-------------------------------|------------|
| <i>Ephedra equisetina</i> : Bunge. | Сибирь, ДВ            | К | X | 14    | 0,8     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.        |
| Хвойник хвощовый                   | "                     | " | X | 36 41 | 1,2 0,8 | - | пл нц | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " procera: Fisch. et Mey.          | Балк. п-ов,           | К | X | 36 -  | 1,5 -   | - | цв -  | 3 <sup>П</sup> -              | Сев.       |
| " рослый                           | Кавказ, Иран, Гималаи | " | X | -     | -       | - | -     | -                             | -          |

GINKGOACEAE ENGL.  
ГИНКГОВЫЕ

|                           |               |   |   |    |    |     |   |   |   |    |    |                |                |           |
|---------------------------|---------------|---|---|----|----|-----|---|---|---|----|----|----------------|----------------|-----------|
| <i>Ginkgo biloba</i> : L. | Китай, Япония | Д | Х | 18 | 28 | 1,6 | 1 | 2 | - | нц | нц | 3 <sup>П</sup> | 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир. |
| Гинкго двлопастный        |               |   |   | -  | -  | -   | - | - | - | -  | -  | -              | -              |           |

PINACEAE LINDL.  
СОСНОВЫЕ

|                                            |                  |    |   |    |    |     |     |     |     |    |    |                |                |             |
|--------------------------------------------|------------------|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----------------|----------------|-------------|
| <i>Abies cephalonica</i> : Loud.           | Средиземно-      | Дх | Х | -  | 30 | -   | 3,2 | -   | 6,0 | -  | нц | -              | 3 <sup>1</sup> | Идж., Кир.  |
| Пихта греческая                            | морье            |    |   | -  | 8  | -   | 2,0 | -   | 4,0 | -  | мл | -              | 3 <sup>1</sup> |             |
| " <i>silicica</i> : Sap.                   | М. Азия, Сирия   | "  | Х | 27 | -  | 1,6 | -   | 7,8 | -   | нц | -  | 3 <sup>Ш</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Идж.   |
| " <i>килийская</i>                         |                  |    |   | -  | 16 | -   | 2,5 | -   | 2,3 | -  | нц | -              | 3 <sup>П</sup> |             |
| " <i>concolor</i> (Gord. et Glend.) Lindl. | Сев. Ам., Ко-    | "  | Х | -  | 20 | -   | 1,6 | -   | 5   | -  | нц | -              | 3 <sup>1</sup> | Кир., Идж.  |
| " <i>одноцветная</i>                       | лорадо           |    |   | -  | 14 | -   | 2,6 | -   | 2,6 | -  | нц | -              | 3 <sup>1</sup> |             |
| " <i>holophylla</i> : Maxim.               | Маньчжурия,      | "  | Х |    | 17 |     | 1,6 |     | 1,5 |    | нц |                | 3 <sup>1</sup> | Идж.        |
| " <i>цельнолистная</i>                     | Корея            |    |   |    |    |     |     |     |     |    |    |                |                |             |
| " <i>подмаллиана</i> : (Stev.) Spach       | Кавказ           | "  | Х | -  | 47 | -   | 12  | -   | 21  | -  | пл | -              | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст.,  |
| " <i>Нордманна или кавказская</i>          |                  |    |   | 24 | 22 | 3,5 | 2,6 | 4   | 3,5 | нц | мл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Сев., Б.,   |
| " <i>humidica</i> : De Launoy              | Алжир, Сев.      | "  | Х |    | 16 |     | 1,3 |     | 3,0 |    | нц |                | 3 <sup>1</sup> | Дж., Бюр.,  |
| " <i>алжирская</i>                         | Африка           |    |   |    |    |     |     |     |     |    |    |                |                | Ван., Кир.  |
| " <i>pinastro</i> Boiss.                   | Южн. Испания     | "  | Х | 25 | -  | 0,9 | -   | 3,8 | -   | нц | -  | 3 <sup>Ш</sup> | 3 <sup>1</sup> | Идж.        |
| " <i>испанская</i>                         |                  |    |   | -  | 17 | -   | 1,7 | -   | 1,8 | -  | мл | -              | 3 <sup>1</sup> | Ер., Идж.,  |
| " <i>sibirica</i> : Ledeb.                 | Сев.-вост. Евр.  | "  | Х | -  | 35 | -   | 15  | -   | 33  | -  | пл | -              | 3 <sup>1</sup> | Ст.         |
| " <i>сибирская</i>                         | ч. СССР, Цент.   |    |   | 24 | -  | 4,3 | -   | 5   | -   | нц | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Кир., Сев., |
|                                            | и Вост. Сибирь,  |    |   |    |    |     |     |     |     |    |    |                |                | Ст., Ван.   |
|                                            | Алтай, Казах-    |    |   |    |    |     |     |     |     |    |    |                |                |             |
|                                            | стан, Саяны, За- |    |   |    |    |     |     |     |     |    |    |                |                |             |
|                                            | байкалье, МНР    |    |   |    |    |     |     |     |     |    |    |                |                |             |

| 1                                                                                    | 2                                           | 3  | 4 | 5              | 6                 | 7                | 8              | 9                                                              | 10                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Man. et Carr.<br>Кедр атласский                      | Сев. Африка                                 | Дх | X | 17             | 5,3               | 8,3              | цв             | 3 <sup>П</sup>                                                 | Идж., Б.                                                        |
| " <i>deodara</i> (D. Don.) G. Don fil.<br>гималайский                                | Афганистан, Гималаи                         | "  | X | 15 42<br>- 17  | 1,5 8<br>- 6,1    | 1 15<br>- 9,5    | нц нц<br>- цв  | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>П</sup><br>- 3 <sup>П</sup>              | Ер., Кир.,<br>Идж., Ст.,<br>Б., Дж., Баг.<br>Идж., Ст.,<br>Ахт. |
| " <i>libani</i> A. Rich.<br>ливанский                                                | М. Азия, Сирия                              | "  | X | 15             | 2,5               | 2,0              | мл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер., Кир.,<br>Сев.                                              |
| <i>Larix decidua</i> Mill.<br>Лиственница европейская                                | Альпы в Карпаты                             | "  | X | 28 17<br>28 -  | 7,8 2,2<br>14,5 - | 7,0 2,5<br>17 -  | цв нц<br>пл -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> -              | Ер., Кир.,<br>Сев.                                              |
| " <i>gmelinii</i> (Rupr.) Rupr.<br>(= <i>L. dahurica</i> Turcz.)<br>Гмелина          | Вост. Сибирь,<br>ДВ, Маньчжурия             | "  | X | - 18<br>22 -   | - 2,8<br>8 -      | - 3,5<br>17 -    | - нц<br>пл -   | - 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> -                           | Кир., Ст.,<br>Сев.                                              |
| " <i>laricina</i> (Du Roi) C. Koch<br>американская                                   | Сев. Ам.                                    | "  | X | 24 -<br>16 -   | 9,5 -<br>4,6 -    | 8,3 -<br>5 -     | пл -<br>пл -   | 3 <sup>1</sup> -<br>3 <sup>1</sup> -                           | Ер., Сев.                                                       |
| " <i>leptolepis</i> Gord.<br>японская                                                | Япония                                      | "  | X | 25 29<br>18 4  | 9,5 18<br>3,5 0,4 | 8,1 23<br>6 1    | пл пл<br>пл мл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> -              | Сев., Идж.,<br>Ст., Дж.,<br>Ер., Кир.,<br>Бюр.                  |
| " <i>occidentalis</i> Nutt.<br>западная                                              | Сев. Ам.                                    | "  | X | - 17<br>12 -   | - 3<br>6,1 -      | - 3,5<br>5 -     | - нц<br>пл -   | - 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> -                           | Кир., Сев.                                                      |
| " <i>polonica</i> Rasib.<br>польская                                                 | Сев.-зап. ч. Карпат, р-он р. Вислы          | "  | X | 25 18<br>- -   | 8 3,8<br>- -      | 9 5<br>- -       | цв нцв<br>- -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>- 3 <sup>1</sup>              | Ер., Кир.                                                       |
| " <i>sibirica</i> Ledeb.<br>сибирская                                                | Обширная территория в пределах СССР, Сибирь | "  | X | 27 48<br>24 24 | 8 14<br>12 6,3    | 7,3 16<br>13 8,6 | цв пл<br>пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст., Дж.,<br>Бюр., Ван.<br>Сев.    |
| " <i>f. altaica</i> D.Jil.<br>алтайская                                              | "                                           | "  | X | 12             | 5,1               | 7                | -              | 3 <sup>1</sup>                                                 | Сев.                                                            |
| <i>Pinus abies</i> (L.) Karst. (= <i>P. excelsa</i> (Lam.) Link)<br>Ель обыкновенная | Альпы, Карпаты, Скандинавия, Южн. Урал      | "  | X | 28 49<br>24 21 | 10 15<br>12 6,3   | 23 29<br>10 8,2  | пл пл<br>пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде                                                           |

|     | 1                                    | 2                 | 3  | 4 | 5     | 6       | 7     | 8     | 9                             | 10          |
|-----|--------------------------------------|-------------------|----|---|-------|---------|-------|-------|-------------------------------|-------------|
| " " | <i>f. conica</i> : Carr.             | Альпын, Карпаты,  | Дх | X | 2     | 0,2     | -     | цв    | 3 <sup>П</sup>                | Ер.         |
| " " | округлоконусовидная                  | Сканд., Южн. Урал | "  | X |       |         |       |       |                               | Ст.         |
| " " | <i>f. glauca</i> : Schröder          | Сев. Ам.          | "  | X |       |         |       |       |                               |             |
| " " | сизо-зеленая                         | "                 | "  | X | 25    | 8,5     | 17    | цв    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.         |
| " " | <i>f. inversa</i> : Beissn.          | "                 | "  | X | 45    | 9,3     | 18    | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.         |
| " " | свисающая                            | "                 | "  | X |       |         |       |       |                               |             |
| " " | <i>f. pyramidata</i> : Carr.         | "                 | "  | X |       |         |       |       |                               |             |
| " " | пирамидальная                        | "                 | "  | X |       |         |       |       |                               |             |
| " " | <i>asperata</i> : Mast.              | Зап. Китай        | "  | X | 13    | 0,8     | 0,8   | нц    | 3 <sup>П</sup>                | Идж.        |
| " " | шероховатая                          | "                 | "  | X |       |         |       |       |                               |             |
| " " | <i>conica</i> : Rehd.                | Аляска            | "  | X | 4     | 0,2     | 1     | мл    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.        |
| " " | конусовидная                         | "                 | "  | X |       |         |       |       |                               |             |
| " " | <i>engelmannii</i> Engelm.           | Сев. Ам.          | "  | X | 18    | 6       | 8     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.         |
| " " | Энгельмана                           | "                 | "  | X | 25    | 7,2     | 12    | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "           |
| " " | <i>f. glauca</i> : hort.             | "                 | "  | X |       |         |       |       |                               |             |
| " " | сизая                                | "                 | "  | X |       |         |       |       |                               |             |
| " " | <i>glauca</i> : (Moench) Voss. (= P. | "                 | "  | X | 18 -  | 6 -     | 8 -   | нц -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Идж.,  |
| " " | <i>canadensis</i> : Britt.)          | "                 | "  | X | - 4   | - 0,4   | - 1,5 | - мл  | - -                           | Ст.         |
| " " | сизая                                | "                 | "  | X |       |         |       |       |                               |             |
| " " | <i>glehnii</i> (F. Schmidt) Mast.    | Южн. Сахалин      | "  | X | - 21  | - 1,8   | - 8   | - нц  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир., Идж.  |
| " " | Глена                                | "                 | "  | X | - 4   | - 0,3   | - 1,5 | - мл  | - -                           |             |
| " " | <i>kaumai</i> Shiras.                | Япония            | "  | X | 25    | 15      | 12    | пл    | 3 <sup>П</sup>                | Сев.,       |
| " " | Кайами                               | "                 | "  | X |       |         |       |       |                               |             |
| " " | <i>koriensis</i> : Nakai             | Вост. Маньчжурия, | "  | X | - 22  | - 3     | - 14  | - нц  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир., Идж.  |
| " " | корейская                            | Сев. Корея        | "  | X | - 4   | - 0,3   | - 1,5 | - мл  | - -                           |             |
| " " | <i>mariana</i> : Britt.              | Сев. Ам.          | "  | X | 21    | 4,2     | 5     | пл    | 3 <sup>П</sup>                | Сев.        |
| " " | черная                               | "                 | "  | X |       |         |       |       |                               |             |
| " " | <i>moginda</i> : Link                | Гималаи           | "  | X | - 18  | - 1,5   | - 5   | - нц  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж., Ст.,  |
| " " | гималайская                          | "                 | "  | X | - 21  | - 2,1   | - 1,7 | - нц  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир., Ван.  |
| " " | <i>obovata</i> : Ledeb.              | Предуралье, до    | "  | X |       |         |       |       |                               | Ст.         |
| " " | сибирская                            | Енисей            | "  | X |       |         |       |       |                               |             |
| " " | <i>otokica</i> : Purk.               | Южн. и Зап.       | "  | X | - -   | - -     | - -   | - -   | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> | Идж., Сев., |
| " " | сербская                             | Европа            | "  | X | 20 10 | 2,5 3,6 | 5 5   | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> | Ван.        |

|                                                | 1                                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6     | 7     | 8     | 9                              | 10                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|-------|-------|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Picea orientalis (L.) Link<br>Ель восточная    | Кавказ, М.Азия                      | Dx | X  | -  | 38 | - 3,5 | - 17  | - ип  | - 3 <sup>11</sup>              | Кир., Идж.,<br>Ст., В., Ван.                    |
| " pungens Engelm.<br>колючая                   | Сев. Ам.                            | "  | XX | -  | 21 | - 4,2 | - 6   | - ип  | - 3 <sup>1</sup>               | Кир., Идж.,<br>Бат., Ван.                       |
| " " f. argentea: Beissn.<br>серебристо-белая   | "                                   | "  | X  | -  | 21 | - 1,8 | - 3,1 | - ип  | - 3 <sup>1</sup>               | Ст., Б., Дж.,<br>Бат., Ван.                     |
| " " f. glauca: Beissn<br>синяя                 | "                                   | "  | X  | 25 | 43 | 7,3   | 22    | пп пп | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>  | Ст., Б.,<br>Бат.                                |
| " "                                            | "                                   | "  | X  | -  | 26 | - 3,7 | - 7   | - ип  | - 3 <sup>1</sup>               | Ер., Кир.,<br>Идж., Ст.,<br>Бюр., Бат.,<br>Ван. |
| " " f. viridis: Regel<br>зеленая               | "                                   | "  | X  | 25 |    | 7,5   | 16    | ип    | 3 <sup>1</sup>                 | Ер., Ст.                                        |
| " sitchensis (Bong.) Ситх.<br>ситхинская       | "                                   | "  | X  | 17 |    | 2,7   | 1,2   | иц    | 3 <sup>1</sup>                 | Идж.                                            |
| Pinus banksiana: Lamb.<br>Сосна Банкса         | "                                   | "  | XX | 25 | 31 | 5,4   | 13    | иц пп | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup>  | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст.                |
| " bungeana: Zucc. ex Endl.<br>Бунге            | Сев. Зап. Ки-<br>тай                | "  | XX | 14 |    | 0,9   | 0,2   | ип    | 3 <sup>1</sup>                 | Идж.                                            |
| " semba: L.<br>кедровая европейская            | Европа, Альпы                       | "  | X  | 11 |    | 1,2   | 2,2   | иц    | 3 <sup>1</sup>                 | "                                               |
| " delmatica: Vis:<br>дамматская                | Далмация                            | "  | XX | 2  |    | 1,8   | 2,7   | мл    | -                              | "                                               |
| " densiflora: Siebold et Zucc.<br>густоцветная | Япония                              | "  | X  | 10 | 27 | 1,1   | 9,5   | иц пп | 3 <sup>1у</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.                                       |
| " echinata: Mill.<br>ежовая                    | Сев. Ам.                            | "  | X  | 17 |    | 0,8   | 1,9   | - иц  | 3 <sup>1</sup>                 | Идж.                                            |
| " edulis: Engelm.<br>съедобная                 | "                                   | "  |    | 18 |    | 4,3   | 7     | -     | 3 <sup>П</sup>                 | Сев.                                            |
| " eldarica: Medw.<br>эльдарская                | Азербайджан,<br>Эльдарская<br>степь | "  | XX | 17 |    | 6,4   | 15    | пп    | 3 <sup>1</sup>                 | Идж.                                            |
| " excelsa: Wall.<br>гималайская Веймутова      | Гималаи                             | "  | XX | 12 | 28 | 1,1   | 9     | иц пп | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>1</sup>  | Ер., Кир.,<br>Идж., Ст.,<br>Дж., Бюр.,<br>Алт.  |
|                                                |                                     |    |    | -  | 18 | -     | 3,3   | - 4,1 | - мп                           | - 3 <sup>1</sup>                                |

| 1                                            | 2                 | 3  | 4  | 5     | 6       | 7       | 8     | 9                             | 10          |
|----------------------------------------------|-------------------|----|----|-------|---------|---------|-------|-------------------------------|-------------|
| <i>Pinus flexilis</i> James                  | Зап.ч.Сев.Ам.     | Дх | X  | 22 15 | 3 2,2   | 3,5 3   | цв нц | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| Сосна гибкая                                 |                   |    |    | - -   | - -     | - -     | - -   | - -                           | Ст.         |
| " <i>funeris</i> Kom.                        | ДВ, Маньчжу-      | "  | X  | 16    | 3,5     | 8       | цв    | 3 <sup>П</sup> -              | Сев.        |
| " погребальная                               | рия, Корея        |    |    |       |         |         |       |                               |             |
| " <i>hamata</i> (Stev.) Sossn.               | Крым, Кавказ      | "  | XX | 26 49 | 5,4 19  | 12,3 25 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде       |
| " крючковатая                                |                   |    |    | 36 12 | 12 1,6  | 20 2,2  | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> |             |
| " <i>jeffreyi</i> Grev. et Balf. ex Murr.    | Зап.ч.Сев.Ам.     | "  | X  | 21    | 1,4     | 1,3     | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.         |
| " Жеффре                                     |                   |    |    |       |         |         |       |                               |             |
| " <i>laricio</i> Poir.                       | Юго-зап.ч.        | "  | X  | 23 42 | 6,2 7,8 | 7,2 16  | нц пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.   |
| " черная калабрийская                        | Италии            |    |    | - -   | - -     | - -     | - -   | - -                           |             |
| " <i>montana</i> Mill.                       | Зап.Европа        | "  | XX | - 20  | - 1,3   | - 2     | - нц  | - -                           | Кир., Сев., |
| " горная                                     |                   |    |    | 20 11 | 2 1,6   | 4 2     | пл цв | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст.,  |
| " <i>mughus</i> Scop.                        | "                 | "  | X  | 27    | 4,9     | 5       | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ван.        |
| " Мугуса                                     |                   |    |    |       |         |         |       |                               | Ер.         |
| " <i>muricata</i> D. Don                     | Сев.Ам.           | "  | X  | 4     | 0,7     | 1,5     | мп    | -                             | Идж.        |
| " мелкоигльчатая                             |                   |    |    |       |         |         |       |                               |             |
| " <i>mitis</i> Balf.                         | "                 |    |    |       |         |         |       |                               | Ст.         |
| " Муррея                                     |                   |    |    |       |         |         |       |                               |             |
| " <i>nigra</i> Arnold ssp. <i>pallasiana</i> | Сред. и Южн.      | "  | XX | 27 48 | 7,5 20  | 11 29   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде       |
| " D. Don                                     | Евр., Нижн. Ав-   |    |    | 33 27 | 8,4 2,9 | 11 5,8  | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> |             |
| " черная, крымская                           | стрия, Крым       | "  | X  | 18    | 3,5     | 8       | пл    | 3 <sup>П</sup>                | Сев.        |
| " <i>reussii</i> Griseb.                     | Балк. п-ов,       |    |    |       |         |         |       |                               |             |
| " румелийская                                | Югославия, Ал-    |    |    |       |         |         |       |                               |             |
|                                              | бания, Македо-    |    |    |       |         |         |       |                               |             |
|                                              | ния, Болгария     | "  | X  | 17    | 2,9     | 3,7     | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Идж., Ван.  |
| " <i>pinaster</i> Aiton                      | Берега Атланти-   |    |    |       |         |         |       |                               |             |
| " приморская                                 | ки и Средизем. м. | "  | X  | 17    | 2,3     | 2,7     | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Идж., Ахт.  |
| " <i>pinaster</i> L.                         | Средиземноморск.  | "  |    |       |         |         |       |                               |             |
| " итальянская, пиния                         | область           | "  | X  | 18    | 2,7     | 3,9     | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.        |
| " <i>putans</i> Stev.                        | Южн. Крым, Чер-   |    |    |       |         |         |       |                               |             |
| " пицундская                                 | номорское по-     |    |    |       |         |         |       |                               |             |
|                                              | бережье Кавка-    |    |    |       |         |         |       |                               |             |
|                                              | за                |    |    |       |         |         |       |                               |             |

| 1                                           | 2                                 | 3  | 4   | 5     | 6       | 7      | 8     | 9                             | 10              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----|-------|---------|--------|-------|-------------------------------|-----------------|
| <i>Pinus ponderosa</i> : Dougl.             | Зап. Сев. Ам.                     | Дх | Х   | 9 42  | 1,6 14  | 2,3 20 | нц пв | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.       |
| Сосна желтая                                | "                                 | "  | Х   | - -   | - -     | - -    | - -   | - -                           | "               |
| " var. <i>scopulorum</i> Engelm.            | "                                 | "  | Х   | 26    | 8       | 16     | пв    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.             |
| " горная                                    | "                                 | "  | "   | "     | "       | "      | "     | "                             | "               |
| <i>pumila</i> : (Pall.) Regel               | Вост. Сибирь, ДВ                  | Кх | Х   | 25    | 2       | -      | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.            |
| " малорослая                                | "                                 | "  | "   | "     | "       | "      | "     | "                             | "               |
| <i>sabini</i> : Dougl.                      | Калифорния                        | Дх | Х   | 11    | 1,9     | 2,1    | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.            |
| " Сабина, белая калифорнийская              | "                                 | "  | "   | "     | "       | "      | "     | "                             | "               |
| <i>salzmanni</i> Dup.                       | Северный Пиренейский п-ов         | "  | Х   | - 30  | - 15    | - 18   | - пл  | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Сев.      |
| " Зальцмана                                 | "                                 | "  | "   | 12 -  | 2,8 -   | 4 -    | нц -  | 3 <sup>1</sup>                | "               |
| <i>scopulorum</i> Lemm.                     | Сев. Ам.                          | "  | Х   | - 20  | - 7,5   | - 13   | - пл  | 3 <sup>1</sup>                | "               |
| " желтая, горная                            | "                                 | "  | "   | 24 -  | 8 -     | 12 -   | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | "               |
| <i>sibirica</i> : Du Roi                    | Сев.-вост. ч. СССР                | "  | ХХ  | 12    | 1,3     | 2,5    | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Идж., Ст.       |
| " кедровая, сибирская                       | "                                 | "  | "   | "     | "       | "      | "     | "                             | "               |
| <i>strobus</i> : L.                         | Сев. Ам.                          | "  | Х   | - 28  | - 12    | - 13   | - пл  | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Сев.,     |
| " Вейтмутова                                | "                                 | "  | "   | 17 11 | 3,8 0,5 | 8 1    | нц мл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст.       |
| <i>sylvestris</i> : L.                      | Зап. Европа, Евр. ч. СССР, Сибирь | "  | ХХХ | 27 42 | 16,8 21 | 14 23  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,      |
| " обыкновенная                              | "                                 | "  | "   | 35 17 | 6,5 2,5 | 8 2,5  | пл нц | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Идж.,     |
| <i>Pseudotsuga caesia</i> : (Schwer.) Flous | Сев. Ам.                          | "  | Х   | 17    | 3,2     | 6      | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Б., Ван. Сев.   |
| Лжетсуга серая                              | "                                 | "  | "   | "     | "       | "      | "     | "                             | "               |
| " <i>glauca</i> : Mayr                      | "                                 | "  | Х   | - 20  | - 6,5   | - 7    | - пл  | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Сев.,     |
| " сизая, серебристая                        | "                                 | "  | "   | 20 18 | 2,8 7,7 | 5 17   | нц нц | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст., Ван. |
| <i>menziesii</i> (Mirb.) Franco             | "                                 | "  | Х   | 1,7   | 8,8     | 11,7   | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.            |
| " Мензиса                                   | "                                 | "  | "   | "     | "       | "      | "     | "                             | "               |
| <i>taxifolia</i> : (Poir.) Britt.           | "                                 | "  | Х   | 30    | 8       | 9      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Ван.      |
| " тиссолистная                              | "                                 | "  | "   | "     | "       | "      | "     | "                             | "               |

ТАХАСЕАЕ S. F. GRAY  
ТИССОВЫЕ

|                              |                                                 |    |   |       |         |       |       |                               |                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----|---|-------|---------|-------|-------|-------------------------------|-----------------|
| <i>Taxus baccata</i> : L.    | Крым, Зап. Европа, Кавказ, М. Азия, Сев. Африка | Дх | Х | 10 31 | 1,4 4,5 | 0,7 - | нц пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,      |
| Тисс ягодный или европейский | "                                               | "  | " | - 25  | 27      | - 36  | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж., Ст., Ван. |

4 - 507

|                                                       | 1                            | 2 | 3  | 4   | 5   | 6  | 7              | 8    | 9 | 10 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|---|----|-----|-----|----|----------------|------|---|----|
| <i>Taxus baccata</i> f. <i>albo-variegata</i> Spaeth. | Крым, Зап. Европа, Дх        | X | 3  | 0,3 | 1,5 | мл | -              | Идж. |   |    |
| Тисс ягодный бело-пестрый                             | Кавказ, М. Азия, Сев. Африка | X | 15 | 0,3 | 0,4 | нц | 3 <sup>П</sup> |      |   |    |
| "    "    f. <i>aurea</i> hort.                       |                              | X | 15 | 0,3 | 0,4 | нц | 3 <sup>П</sup> |      |   |    |
| "    "    золотистый                                  |                              | X | 15 | 0,3 | 0,8 | нц | 3 <sup>П</sup> |      |   |    |
| "    "    f. <i>dovastonii</i> Laws:                  | Довастона                    | X | 15 | 0,3 | 0,8 | нц | 3 <sup>П</sup> |      |   |    |
| "    "    Довастона                                   |                              | X | 15 | 0,5 | 0,5 | нц | 3 <sup>1</sup> |      |   |    |
| "    "    f. <i>stricta</i> Laws:                     |                              | X | 15 | 0,5 | 0,5 | нц | 3 <sup>1</sup> |      |   |    |
| "    "    прямостоящий                                |                              | X | 18 | 0,8 | 2,1 | нц | 3 <sup>П</sup> |      |   |    |
| <i>Torreja grandis</i> Fort.                          | Вост. Китай                  | X | 18 | 0,8 | 2,1 | нц | 3 <sup>П</sup> |      |   |    |
| Торрея большая                                        |                              | X | 18 | 0,8 | 2,1 | нц | 3 <sup>П</sup> |      |   |    |

TAXODIACEAE WARMING  
ТАКСОДИЕВЫЕ

|                                            |              |    |   |       |        |       |       |                               |            |
|--------------------------------------------|--------------|----|---|-------|--------|-------|-------|-------------------------------|------------|
| <i>Cryptomeria japonica</i> (L. f.) D. Don | Южн. Япония  | Дх | X | 24    | 2,8    | 5     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Б.   |
| Криптомерия японская                       | "            | "  | X | 5     | 0,8    | 2     | мл    | -                             | Ван.       |
| " " f. <i>elegans</i> Mast.                | "            | "  |   |       |        |       |       |                               |            |
| " " элегантная                             | "            | "  |   |       |        |       |       |                               |            |
| <i>Metasequoia glyptostroboides</i>        | Китай        | "  | X | 25 22 | 12 4,8 | 22 5  | нц пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир., |
| Hu et Cheng                                | "            | "  |   | - 15  | - 8,4  | - 14  | - нц  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж., Дж., |
| Метасеквойя глиптостробовидная             | "            | "  |   |       |        |       |       |                               | Бюр., Ван. |
| <i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl. | Калифорния   | "  | X | 17    | 1,7    | 1,2   | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.       |
| Секвойя вечнозеленая                       | "            | "  |   |       |        |       |       |                               |            |
| <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.)   | "            | "  | X | - 43  | - 20   | - 60  | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир.       |
| Buchholz                                   | "            | "  |   | - 18  | - 2,8  | - 4,3 | - нц  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж.       |
| Секвойядендрон гигантский                  | "            | "  |   |       |        |       |       |                               |            |
| <i>Taxodium ascendens</i> Brongn.          | Юго-вост. ч. | "  | X | 4     | 1,5    | 2,5   | мл    | -                             | Идж.       |
| Болотный кипарис восходящий                | Сев. Ам.     | "  |   |       |        |       |       |                               |            |

ANGIOSPERMAE  
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

ACERACEAE JUSS.  
КЛЕНОВЫЕ

|                                                 |                  |     |     |       |         |         |       |                               |             |
|-------------------------------------------------|------------------|-----|-----|-------|---------|---------|-------|-------------------------------|-------------|
| <i>Acer californicum</i> (Torr. et Gray) Distr. | Сев. Ам.         | Длп | X   | 24    | 12      | 23      | сс    | - 3 <sup>1</sup>              | Ер.         |
| Клен калифорнийский                             |                  |     |     |       |         |         |       |                               |             |
| " <i>campestre</i> L.                           | Евр.ч, СССР, М.  | "   | XXX | 32 46 | 8 17    | 29 15   | сс сс | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде       |
| " <i>полевой</i>                                | Азия, Алжир      |     |     | 42 22 | 7,8 5,1 | 21 10,3 | пл сс | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |             |
| " <i>circinatum</i> Pursh                       | Сев. Ам.         |     |     |       |         |         |       |                               | Ст.         |
| " <i>завитой</i>                                |                  |     |     |       |         |         |       |                               |             |
| " <i>franchetii</i> Pax.                        | Япония           | "   | X   | 2     | 0,2     | 0,3     | мл    | -                             | Идж.        |
| " <i>Франше</i>                                 |                  |     |     |       |         |         |       |                               |             |
| " <i>ginnala</i> Maxim.                         | ДВ, Китай,       | "   | XX  | 28 38 | 7,5 8,2 | 20 6    | сс пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| " <i>Гиннала</i>                                | Корея            |     |     | 42 2  | 2,5 0,2 | 6 0,3   | пл мл | 3 <sup>1</sup> -              | Сев., Идж., |
|                                                 |                  |     |     |       |         |         |       |                               | Ст., Дж.,   |
|                                                 |                  |     |     |       |         |         |       |                               | Ван.        |
| " <i>hirsutum</i> Fisch. et Mey.                | Кавказ, Турция,  | "   | X   | 26    | 7,8     | 24      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.    |
| " <i>гирканский</i>                             | Армения, М.      |     |     |       |         |         |       |                               |             |
| " <i>ibericum</i> Bieb.                         | Азия, Иран       | "   | X   | 18 -  | 6,5 -   | 14 -    | сс -  | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Идж.,  |
| " <i>грузинский</i>                             | Юг. Зап. Европа, |     |     | - 53  | - 6,0   | - 32    | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Ст., Ахт.   |
| " <i>japonicum</i> Thunb.                       | Сев. Африка      | "   | X   | 20    | 3,0     | 3,3     | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.        |
| " <i>японский</i>                               | Япония           |     |     |       |         |         |       |                               |             |
| " <i>var. sieboldia-</i>                        | "                | "   | X   |       |         |         |       |                               | Ст.         |
| " <i>num Franch. et Stev.</i>                   |                  |     |     |       |         |         |       |                               |             |
| " <i>Зибольда</i>                               |                  |     |     |       |         |         |       |                               |             |
| " <i>laetum</i> С. А. Мей.                      | Кавказ, М.       | "   | X   | 45    | 4,2     | 14      | нц    | 3 <sup>П</sup>                | Кир., Ст.,  |
| " <i>светлый</i>                                | Азия, Иран       |     |     |       |         |         |       |                               | Ван.        |

| 1                                                      | 2                                 | 3   | 4   | 5     | 6       | 7       | 8     | 9                             | 10                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-------|---------|---------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Асеп моно Maxim.                                       | ДВ, Китай, Ко-<br>рея             | Длп | X   | 18    | 6,5     | 18      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.                                    |
| Клен мелколистный                                      |                                   |     |     |       |         |         |       |                               |                                             |
| " <i>monspessulanum</i> L.                             | Зап. Европа, Сев.<br>Африка       | "   | X   | - 44  | - 2,2   | - 8     | - иц  | - 3 <sup>П</sup>              | Кир., Ст.                                   |
| " монпельский или трехлопастный                        | Сев. Ам.                          | "   | XXX | 40 33 | 15 13   | 37 18   | сс сс | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде                                       |
| " <i>pedunculatus</i> L.                               |                                   | "   |     | 35 17 | 6 - 8,0 | 10 10,5 | сс пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде                                       |
| " ясенелистный или американский                        |                                   | "   | X   |       |         |         |       |                               | Ст.                                         |
| " f. <i>argenteo-marginatum</i> hort.                  | "                                 | "   | X   |       |         |         |       |                               | Ст.                                         |
| " бело-окаймленный                                     | "                                 | "   | X   | 40    | 19      | 40      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                         |
| " f. <i>aureo-marginatum</i><br>Schwerin               | "                                 | "   | X   | 40    | 19      | 40      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                         |
| " золотисто-окаймленный                                | "                                 | "   | X   | 51    | 19      | 40      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.                                    |
| " f. <i>aureo-variegatum</i> (Wesmael)<br>Braeth       | "                                 | "   | X   | 51    | 19      | 40      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.                                    |
| " золотисто-пестрый                                    | "                                 | "   | X   | 26    | 13      | 23      | сс    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                         |
| " f. <i>pseudo-californicum</i><br>(Schwerin) Tamjath. | "                                 | "   | X   | 26    | 13      | 23      | сс    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                         |
| " джекалифорнийский                                    | "                                 | "   | X   | 26    | 10      | 23      | сс    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                         |
| " f. <i>variegatum</i> (Jacq.) Kuntze                  | "                                 | "   | X   | 51    | 5       | 20      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.                                    |
| " пестрый                                              | "                                 | "   | X   | 26    | 10      | 23      | сс    | 3 <sup>1</sup>                | "                                           |
| " f. <i>violaceum</i> (Kirchn) Jacq.                   | "                                 | "   | X   | 26    | 10      | 23      | сс    | 3 <sup>1</sup>                | "                                           |
| " фиолетовый                                           | "                                 | "   | X   | 26    | 10      | 23      | сс    | 3 <sup>1</sup>                | "                                           |
| " <i>palmatum</i> Thunb.                               | Япония, Корея,                    | "   | X   | 13 25 | 6,5 5,5 | 12 6    | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир.,                                  |
| " веерный                                              | Китай                             | "   | X   | - 17  | - 2,8   | - 3,2   | - иц  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж., Ст.                                   |
| " <i>platanoideus</i> L.                               | Европа, Кавказ,                   | "   | X   | 38 46 | 15 20   | 26 55   | сс пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,                                  |
| " остролистный или платановид-<br>ный                  | Финляндия, Скан-<br>динавия       | "   | X   | 34 19 | 5 5,1   | 12 5,8  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Идж.,<br>Дж., Ст.,<br>Б., Ван.<br>Ст. |
| " f. <i>globosum</i> (Nichols)<br>Schwerin             | "                                 | "   | X   |       |         |         |       |                               | Ст.                                         |
| " шаровидный                                           | "                                 | "   | X   |       |         |         |       |                               | "                                           |
| " f. <i>schwedleri</i> (C. Koch)<br>Schwerin           | "                                 | "   | X   |       |         |         |       |                               | "                                           |
| " Шведлера                                             | "                                 | "   | X   |       |         |         |       |                               | "                                           |
| " <i>pseudoplatanus</i> L.                             | Кавказ, Зап. Ев-<br>ропа, М. Азия | "   | XXX | 32 46 | 14 18   | 23 25   | сс сс | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде                                       |
| " ложноплатановый, явор, белый<br>клен                 |                                   | "   |     | 42 20 | 18 10,8 | 21 14,5 | пл сс | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде                                       |

| 1                                                            | 2                                 | 3   | 4  | 5              | 6               | 7                | 8              | 9                                                              | 10                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Acer pseudoplatanus</i> L. f. <i>gandeyi</i> Späth        | Кавказ, Зап. Евро-<br>па, М. Азия |     |    |                |                 |                  |                |                                                                | Ст.                                                                                         |
| Клен ложноплатановый Гандиера                                |                                   | Дли | X  | 20 48          | 10 14           | 30 30            | пл пл          | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>                                  | Ер., Кир.,<br>Ст.                                                                           |
| " " f. <i>leopoldii</i> Schwerin (Lem.)<br>Леопольда         | "                                 | "   | X  | - -            | - -             | - -              | - -            | - -                                                            | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст., Б.,<br>Бюр.,<br>Идж., Б.                                  |
| " " f. <i>purpureum</i> (Loud.) Rehd.<br>багрянистый         | "                                 | "   | XX | 42 48<br>23 18 | 8 13<br>7 10,5  | 40 31<br>12 14,0 | сс пл<br>пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст., Б.,<br>Бюр.,<br>Идж., Б.                                  |
| " " f. <i>variegatum</i> (West.) Rehd.<br>пестролистный      | "                                 | "   | X  | 14             | 5,0             | 7,3              | нц             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Идж., Б.                                                                                    |
| " <i>quincelobum</i> C. Koch<br>пятилопастный                | Турция                            | "   | X  | 43             | 8               | 14               | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Кир.                                                                                        |
| " <i>rubrum</i> L.<br>красный                                | Сев. Ам.                          | "   | X  |                |                 |                  |                |                                                                | Ст.                                                                                         |
| " <i>saccharinum</i> L.<br>серебристый                       | "                                 | "   | XX | 31 43<br>- 18  | 12 14<br>- 10,8 | 25 20<br>- 17,0  | пл пл<br>- пл  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>- 3 <sup>1</sup>              | Ер., Кир.,<br>Идж., Ст.,<br>Бюр.,<br>Ер., Ст.                                               |
| " " f. <i>laciniatum</i> (Carr.) Rehd.<br>рассеченно-листный | "                                 | "   | X  | 10             | 3               | 3                | цв             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер., Ст.                                                                                    |
| " " <i>pulverulentum</i> Späth<br>мучнистый                  | "                                 | "   | X  |                |                 |                  |                |                                                                | Ст.                                                                                         |
| " <i>saccharum</i> Marsh.<br>сахарный                        | "                                 | "   | X  | 15             | 2               | 3                | нц             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер., Дж.                                                                                    |
| " <i>semenovii</i> Regel et Herd.<br>Семенова                | Ср. Азия, Афга-<br>нистан         | "   | X  | 24 45<br>35 -  | 9 3,5<br>2,3 -  | 20 -<br>3 -      | сс пл<br>пл -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> -              | Ер., Кир.,<br>Сев., Ст.<br>Ст.                                                              |
| " <i>spicatum</i> Lam.<br>колючистый                         | Сев. Ам.                          | "   | X  |                |                 |                  |                |                                                                | Ст.                                                                                         |
| " <i>tataricum</i> L.<br>татарский, неклен, черноклен        | Евразия                           | "   | XX | 24 48<br>34 3  | 8 12<br>4,5 2,5 | 12 14<br>12 1,5  | сс сс<br>пл мл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст., Б.,<br>Дж., Бюр.,<br>Ер., Кир.,<br>Сев., Ст.,<br>Б., Ван. |
| " <i>trautvetteri</i> Medw.<br>Траутфеттера                  | Кавказ                            | "   | XX | 42 48<br>40 -  | 18 15<br>5,5 -  | 26 23<br>13 -    | сс сс<br>пл -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> -              | Ер., Кир.,<br>Сев., Ст.,<br>Б., Ван.                                                        |

| 1                                     | 2               | 3   | 4  | 5     | 6        | 7     | 8     | 9                             | 10                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----|----|-------|----------|-------|-------|-------------------------------|--------------------|
| <i>Acer trifidum</i> Hook. et Arnold. | Вост. Юго-вост. | Длп | X  |       |          |       |       |                               | Ст.                |
| Клен трехраздельный                   | Китай, Корея,   |     |    |       |          |       |       |                               |                    |
| " <i>truncatum</i> Bunge.             | Япония          | "   | X  | 4     | 0,5      | -     | мл    | -                             | Ер.                |
| " усеченный                           | Китай           |     |    |       |          |       |       |                               |                    |
| " <i>velutinum</i> Boiss.             | Вост. Закасп.   | "   | XX | 42 46 | 14,5 3,2 | 29 -  | сс пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,         |
| " бархатистый или величественный      | Сев. Иран       |     |    | - 13  | - 3,2    | - 3,0 | - нц  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж., Ст.,<br>Ван. |

АСТИНДИАСЕАЕ HUTCH.  
АКТИНИДИЕВЫЕ

|                                                              |                                         |     |   |     |       |       |      |   |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---|-----|-------|-------|------|---|-----------|
| <i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.)<br>Planch ex Miq. | ДВ, Прим. край,<br>Юж. Сахалин,         | Ллп | X | 6   | 1,5   | 0,3   | мл   | - | Ер.       |
| Актинидия острая                                             | Курильск. п. о-в                        |     |   |     |       |       |      |   |           |
| " <i>chinensis</i> Planch.                                   | Центр. и Юго-<br>зап. Китай             | "   | X | 3 - | 0,6 - | - -   | мл - | - | Ер., Идж. |
| " китайская                                                  |                                         | "   |   | - 4 | - 1,0 | - 1,5 | - мл | - |           |
| " <i>kolomikta</i> (Maxim.) Maxim.                           | ДВ                                      | "   | X | 3   | 0,8   | 0,5   | мл   | - | Ер.       |
| " коломикта                                                  |                                         |     |   |     |       |       |      |   |           |
| " <i>polygama</i> (Siebold et Zucc.) Miq.                    | ДВ, Прим. край,<br>Юж. Сахалин,         | "   | X | 3   | 0,5   | -     | мл   | - |           |
| " полигамная                                                 | Япония, Корея,<br>Сев.-вост. Ки-<br>тай |     |   |     |       |       |      |   |           |

ANACARDIACEAE LINDL.  
СУМАХОВЫЕ

|                                |                             |     |     |       |       |       |       |                               |             |
|--------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------------|
| <i>Cotinus coggygria</i> Scop. | Молдавия, южн.              | Длп | XXX | 38 44 | 6 4,4 | 15 17 | сс пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| Скумпия или желтинник          | ч. УССР, Крым,              |     |     | 36 20 | 3 3,5 | 5 4,6 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Идж., |
|                                | Кавказ, Средизем., М. Азия, |     |     |       |       |       |       |                               | Ст., Б.,    |
|                                | Китай, Гималаи              |     |     |       |       |       |       |                               | Ван.        |

| 1                                                                                      | 2                                                                 | 3   | 4  | 5              | 6                  | 7            | 8              | 9                                                              | 10                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Pistacia mutica</i> : Fisch. et Mey.<br>Фисташка туполистная или кедровое<br>дерево | Крым, Кавказ,<br>Вост. и Южн.<br>Зак., М. Азия,<br>Зап. Иран      | Длп | X  | 18 -<br>- 18   | 3,5 -<br>- 3,5     | 6 -<br>- 4,5 | пш. -<br>- пл  | 3 <sup>1</sup> -<br>- 3 <sup>1</sup>                           | Ер., Идж.                              |
| " <i>vera</i> : L.<br>настоящая                                                        | Ср. Азия,<br>Иран                                                 | "   | X  | 12             | 2,1                | 1,5          | мл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Идж., Ст.                              |
| <i>Rhus aromatica</i> : Ait.<br>Сумах душистый                                         | Сев. Ам.                                                          | Клп | X  | 38 38<br>42 14 | 2,5 1,8<br>2,8 1,3 | - -<br>- -   | пл пл<br>пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж., Ст.          |
| " <i>chinensis</i> Mill.<br>китайский                                                  | Китай, Корея,<br>Япония                                           | "   | X  | - 38<br>- 7    | - 2,2<br>- 5,5     | - -<br>- -   | - пш<br>- пл   | - 3 <sup>11</sup><br>- 3 <sup>1</sup>                          | Ст., Кир.,<br>Идж.                     |
| " <i>copallina</i> : L.<br>копаловый                                                   | Сев. Ам.                                                          | "   | X  |                |                    |              |                |                                                                | Ст.                                    |
| " <i>coriaria</i> : L.<br>дубильный                                                    | Кавказ, Крым,<br>М. Азия, Ирак,<br>Средиземно-<br>морье           | "   | XX | 4 -<br>- 15    | 0,3 -<br>- 4,5     | - -<br>- -   | мл -<br>- пл   | - -<br>- 3 <sup>1</sup>                                        | Ер., Идж.,<br>Ст.                      |
| " <i>orientalis</i> (Greene) Schneid.<br>восточный                                     | Южн. Сахалин<br>и Южн. Ку-<br>рильск, п-ов,<br>Япония, Ки-<br>тай | "   | X  | 5              | 0,5                | -            | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                    |
| " <i>radicans</i> L.<br>укореняющийся                                                  | Сев. Ам.                                                          | Лпш | X  | 3              | 0,4                | -            | мл             | -                                                              | "                                      |
| " <i>dissecta</i> : L.<br>сочный                                                       | Китай, Япония,<br>Гималаи                                         |     |    |                |                    |              |                |                                                                | Ст.                                    |
| " <i>toxicodendron</i> L.<br>ядовитый                                                  | Сев. Ам.                                                          | Клп | X  | 34 42<br>- 14  | 0,8 1,7<br>- 1,8   | - -<br>- 1,5 | пл пл<br>- пл  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Идж., Ст.                |
| " <i>tyrhina</i> : L.<br>оленерогий, пушистый или<br>уксусное дерево                   | "                                                                 | Длп | XX | 18 43<br>35 19 | 3 4,4<br>2,5 4,0   | - 5<br>4 6,0 | - пл<br>пл пл  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст., Ван. |
| " <i>f. dissecta</i> : Rehd.<br>рассеченно-лиственный                                  | "                                                                 | "   | X  | 32             | 12                 | -            | пл             | 3 <sup>П</sup>                                                 | Ер.                                    |
| " <i>f. laciniata</i> (Wood) Rehd.<br>рассеченно-лиственный                            | "                                                                 | "   | X  | 30             | 3                  | -            | пл             | 3 <sup>П</sup>                                                 | "                                      |

| 1                                                                 | 2                                         | 3   | 4   | 5  | 6   | 7 | 8  | 9               | 10                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|----|-----|---|----|-----------------|----------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">APOCYNACEAE JUSS.<br/>КУТРОВЫЕ</p> |                                           |     |     |    |     |   |    |                 |                                        |
| <i>Vinca: major</i> L.                                            | Южн. и Сред.                              | Пкв | XXX | 36 | -   | - | цв | 3 <sup>1</sup>  | Кир.                                   |
| Барвинок большой                                                  | Европа                                    |     |     |    |     |   |    |                 |                                        |
| " " <i>f. albo-marginata: hort.</i>                               | Причерноморье,                            | "   | XXX | 10 | 0,1 | - | цв | 3 <sup>II</sup> | Ер.                                    |
| " " бело-пестролистный                                            | Крым, Украина,<br>М. Азия, Зап.<br>Европа |     |     |    |     |   |    |                 |                                        |
| " <i>minor</i> L.                                                 | В культуре                                | "   | XXX | 20 | 0,1 | - | цв | 3 <sup>1</sup>  | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст., Ван. |
| " малый                                                           |                                           |     |     |    |     |   |    |                 |                                        |
| " " <i>f. albo-variegata: (West.)<br/>Rehd.</i>                   | "                                         | "   | X   | 20 | 0,1 | - | цв | 3 <sup>II</sup> | Ер.                                    |
| " " бело-пестрый                                                  |                                           |     |     |    |     |   |    |                 |                                        |

|                                                                       |                                          |     |   |   |     |     |     |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|---|---|-----|-----|-----|----|-----------|
| <p style="text-align: center;">AQUIFOLIACEAE BARTL.<br/>ПАДУБОВЫЕ</p> |                                          |     |   |   |     |     |     |    |           |
| <i>Ilex aquifolium</i> L.                                             | Кавказ, Иран,                            | Клв | X | 4 | -   | 0,2 | -   | -  | Ер., Идж. |
| Падуб остролистный                                                    | Лазистан, Сев.<br>Африка, Зап.<br>Европа |     |   | - | 19  | -   | 0,5 | -  |           |
| " <i>cornuta: Lindl.</i>                                              | Вост. Китай                              | "   | X | 4 | -   | -   | -   | мл | Идж.      |
| " остролистный                                                        |                                          |     |   |   |     |     |     |    |           |
| " <i>crenata: Thunb.</i>                                              | Южн. Сахалин,                            | "   | X | 4 | 0,2 | -   | -   | мл | "         |
| " городчатый                                                          | Курильск. о-в                            |     |   |   |     |     |     |    |           |
| " <i>reznyi Franch.</i>                                               | Центр. и Зап.                            | "   | X | 4 | 0,3 | -   | -   | мл | "         |
| " Перна                                                               | Китай                                    |     |   |   |     |     |     |    |           |
| " <i>vomitoria: Ait.</i>                                              | Япония, Сев.                             | "   | X | 4 | 0,7 | -   | -   | мл | "         |
| " рвотный                                                             | Ам.                                      |     |   |   |     |     |     |    |           |

|                                                                                     | 2                                                     | 3   | 4   | 5    | 6     | 7       | 8     | 9                             | 10              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|---------|-------|-------------------------------|-----------------|
| <b>ARALIACEAE JUSS.<br/>АРАЛИЕВЫЕ</b>                                               |                                                       |     |     |      |       |         |       |                               |                 |
| <i>Aralia chinensis</i> L.<br>Аралия китайская                                      | Китай                                                 | Дли | Х   |      |       |         |       |                               | Ст.             |
| " <i>elata</i> (Miq.) Seem.<br>(= <i>A. mandshurica</i> Rupr. et Maxim.)<br>высокая | ДВ, Корея, Китай                                      | "   | Х   | 7 31 | 2 2,2 | 1,8 2,5 | нц нц | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Ст.  |
| <i>Hedera colchica</i> (C. Koch) C. Koch<br>Плющ колхидский                         | Кавказ, Зап. Зах.                                     | Лв  | ХХ  | 27 - | 7 -   | - -     | нц -  | 3 <sup>П</sup> -              | Ер., Идж.       |
| " <i>helix</i> L.<br>обыкновенный                                                   | Кавказ, Зап. Евр. ч. СССР, Зап. Евр. Молдавия, Турция | "   | ХХХ | 27 - | 15 -  | - 10    | пл -  | 3 <sup>Ш</sup> -              | Ер., Идж., Акт. |
| " " <i>f. argenteo-variegata</i> :<br>(West.) Schelle.<br>бело-пестрый              | "                                                     | "   | Х   | 7    | -     | -       | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.             |
| " " <i>f. crispa</i> : hort.<br>кудрявый                                            | "                                                     | "   | Х   | 3    | -     | -       | мл    | -                             | "               |
| " " <i>Eva</i> : Lau                                                                | В культуре                                            | "   | Х   | 3    | -     | -       | мл    | -                             | "               |
| " " <i>f. glauco-variegata</i> : hort.<br>сизо-пестрый                              | "                                                     | "   | Х   | 3    | -     | -       | мл    | -                             | "               |
| " " <i>f. glomerulata</i> : hort.<br>клубковый                                      | "                                                     | "   | Х   | 3    | -     | -       | мл    | -                             | "               |
| " " 'Goldheart'                                                                     | "                                                     | "   | Х   | 3    | -     | -       | мл    | -                             | "               |
| " " 'Jubilee'                                                                       | "                                                     | "   | Х   | 3    | -     | -       | мл    | -                             | "               |
| " " 'Pinkook'                                                                       | "                                                     | "   | Х   | 3    | -     | -       | мл    | -                             | "               |
| " " <i>f. sagittifolia</i> variegata:<br>hort.<br>остролистный-пестрый              | "                                                     | "   | Х   | 3    | -     | -       | мл    | -                             | "               |
| " <i>platyphollosii</i> Woronow<br>Пастухова                                        | Кавказ, Сев. Иран                                     | "   | Х   | 3    | -     | -       | мл    | -                             | "               |

| 1                                                               | 2                                                                       | 3   | 4   | 5            | 6              | 7          | 8            | 9                                                   | 10                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|----------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| ARECACEAE SCH. WIP.<br>ПАЛЬМОВЫЕ                                |                                                                         |     |     |              |                |            |              |                                                     |                   |
| Trachycarpus fortunei H. Wendl.<br>Трахикарпус Форчуна          | Китай, Япония                                                           | Длв | XXX | 15           | 0,3            | -          | нц           | 3 <sup>у1</sup>                                     | Идж.              |
| ARISTOLOCHACEAE JUSS.<br>КИРКАЗОНОВЫЕ                           |                                                                         |     |     |              |                |            |              |                                                     |                   |
| Aristolochia macrophylla: Lam.<br>Кирказон крупнолистный        | Сев. Ам.                                                                | Лпп | X   | 3            | 0,3            | -          | мл           | -                                                   | Ер.               |
| " manshuriensis Kom.<br>маньчжурский                            | ДВ, Сев.-вост.<br>Китай, Корея                                          | "   | X   | 3            | 0,2            | -          | мл           | -                                                   | "                 |
| ASCLEPIADACEAE R. BR.<br>ЛАСТОВНЕВЫЕ                            |                                                                         |     |     |              |                |            |              |                                                     |                   |
| Metaplexis japonica: (Thunb.)<br>Makino<br>Метаплексис японский | ДВ, Япония,<br>Корея, Сев-<br>вост. Китай                               | Лпп | X   | 3            | 0,5            | -          | мл           | -                                                   | Ер.               |
| Periploca: graeca: L.<br>Обвойник греческий                     | Кавказ, Ср. и<br>Южн. Италия,<br>Балк. п-оз, М.<br>Азия, Сирия,<br>Ирак | Лв  | X   | 28 -<br>- 4  | 10 -<br>- 2    | - -<br>- 1 | пл -<br>- мл | 3 <sup>1</sup> -<br>- -                             | Ер., Идж.,<br>Ст. |
| " serium Bunge<br>заборный                                      | ДВ, Сев. Ки-<br>тай                                                     | "   | X   | 3            | 0,8            | -          | мл           | -                                                   | Ер.               |
| ASTERACEAE DUMORT.<br>АСТРОЦВЕТНЫЕ (СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ)              |                                                                         |     |     |              |                |            |              |                                                     |                   |
| Baccharis halimifolia: L.<br>Бакхарис галимолистный             | Сев. Ам.                                                                | Клп | X   | 34 -<br>- 21 | 1,5 -<br>- 2,5 | - -<br>- 4 | пл -<br>- пл | 3 <sup>у</sup> -<br>- 3 <sup>1</sup> 3 <sup>ш</sup> | Ер., Идж.         |
| Santolina: chamaecyparissus L.<br>Сантолина кипарисовниковидная | Средиземно-<br>морье                                                    | Клв | XX  | 18           | 0,6            | 0,3        | пл           | - 3 <sup>1</sup>                                    | Идж.              |

[illegible]

|   | 1                                        | 2              | 3   | 4 | 5     | 6       | 7   | 8     | 9              | 10                         |
|---|------------------------------------------|----------------|-----|---|-------|---------|-----|-------|----------------|----------------------------|
| " | <i>gagnerainii</i> Schneid.              | Китай          |     |   |       |         |     |       |                | Ст.                        |
| " | Ганьепена                                | "              |     |   |       |         |     |       |                |                            |
| " | <i>gilgiana</i> : Fedde                  | "              | Клп | X | 32    | 1,5     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup> | Сев., Кир.                 |
| " | Гилга                                    |                |     |   |       |         |     |       |                |                            |
| " | <i>hookeri</i> Lem.                      | В культуре     | "   | X | - 30  | - 1     | - - | - пл  | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> Кир., Сев.  |
| " | Гукера                                   |                |     |   | 32 -  | 1,2 -   | - - | пл -  | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> Кир., Сев.  |
| " | <i>japonica</i> : Schneid.               | Япония, Китай  |     |   |       |         |     |       |                | Ст.                        |
| " | японский                                 |                |     |   |       |         |     |       |                |                            |
| " | <i>julianae</i> : Schneid.               | Цент. Китай    | Клв | X | 30    | 1,3     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup> | Кир.                       |
| " | Юлианы                                   |                |     |   |       |         |     |       |                |                            |
| " | <i>ilicifolia</i> : G. Forst.            | Южн. Ам.,      | Клп | X | 30    | 0,8     | -   | пл    | 3 <sup>П</sup> | "                          |
| " | падуболистный                            | Патагония      |     |   |       |         |     |       |                |                            |
| " | <i>integerrima</i> : Bunge               | Ср. Азия, Зап. | "   | X | 12 -  | 2 -     | - - | пл -  | 3 <sup>1</sup> | Ер., Сев.,                 |
| " | (= <i>B. oblonga</i> : (Regel) Schneid.) | Китай, Иран    |     |   | 34 -  | 1,5 -   | - - | пл -  | 3 <sup>1</sup> | Ст.                        |
| " | цельнокрайний                            |                |     |   |       |         |     |       |                |                            |
| " | <i>levis</i> Franch.                     | Китай          | Клв | X | 18    | 1,6     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст.,                 |
| " | нежный                                   |                |     |   |       |         |     |       |                | Ван.                       |
| " | <i>lucium</i> Royle                      | Гималаи        | Клп | X | 30    | 1,3     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup> | Кир., Ст.                  |
| " | лиций                                    |                |     |   |       |         |     |       |                |                            |
| " | <i>morissonensis</i> Hayata:             | Китай          | "   | X | 30    | 1,5     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup> | "                          |
| " | Мориссона                                |                |     |   |       |         |     |       |                |                            |
| " | <i>pumularia</i> : Bunge                 | Ср. Азия,      | "   | X | 32 30 | 1,8 1,3 | - - | пл пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> Ер., Кир.,  |
| " | монетовидный                             | Иран           |     |   | - -   | - -     | - - | - -   | 3 <sup>1</sup> | Ст.                        |
| " | <i>orientalis</i> Schneid.               | Кавказ, Сев.   | "   | X | 23 -  | 1,8 -   | - - | пл -  | 3 <sup>1</sup> | Ер., Сев.                  |
| " | восточный                                | Иран, Сев.-    |     |   | 36 -  | 1,5 -   | - - | пл -  | 3 <sup>1</sup> | Ст.                        |
| " |                                          | вост. Турция   |     |   |       |         |     |       |                |                            |
| " | <i>ottawensis</i> Schneid.               | Гибрид         | "   | X | 30    | 1,5     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup> | Кир.                       |
| " | оттавский                                |                |     |   |       |         |     |       |                |                            |
| " | <i>parvifolia</i> : Sprague              | Южн. Ам.       | "   | X | - 30  | - 1,4   | - - | - пл  | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> Кир., Сев., |
| " | мелколистный                             |                |     |   | 32 -  | 1,1 -   | - - | пл -  | 3 <sup>1</sup> | Ст.                        |
| " | <i>poiretii</i> Schneid.                 | В культуре     | "   | X | 30    | 1,3     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup> | Кир., Ст.                  |
| " | Пуаре                                    |                |     |   |       |         |     |       |                |                            |
| " | <i>polyantha</i> : Hemsl.                | Зап. Китай     | "   | X | 39    | 1,5     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup> | "                          |
| " | многоцветковый                           |                |     |   |       |         |     |       |                |                            |

| 1                                                                                            | 2                              | 3   | 4 | 5              | 6                  | 7   | 8              | 9                                                              | 10                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---|----------------|--------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Berberis pruinosa</i> : Franch.<br>Барбарис сизый                                         | Китай                          |     |   |                |                    |     |                |                                                                | Ст.                                    |
| " <i>sibirica</i> : Pall.<br>сибирский                                                       | "                              | Кит | X | 20             | 1,5                | -   | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер., Ст.                               |
| " <i>sieboldii</i> Miq.<br>Зябольда                                                          | Япония                         | "   | X | 16             | 1,5                | -   | пл             | 3 <sup>П</sup>                                                 | Ер., Ст.                               |
| " <i>silvataroucana</i> : Schneid.<br>Сильва-Таруки                                          | Сев. Ам.                       | "   | X | - 38<br>6 -    | - 1,5<br>1 -       | - - | - пл<br>нп -   | - 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> -                           | Кир., Сев.<br>Ер., Ст.                 |
| " <i>sphaerocarpa</i> : Kar. et Kir.<br>(= <i>B. heteropoda</i> : Schrenk.)<br>круглоплодный | Ср. Азия, Мон-<br>голия, Китай | "   | X | 3              | 0,5                | -   | мл             | -                                                              | Ер., Ст.                               |
| " <i>stapfiana</i> : Schneid.<br>Стапфа                                                      | В культуре                     |     |   |                |                    |     |                |                                                                | Ст.                                    |
| " <i>thibetica</i> : Schneid.<br>тибетский                                                   | Тибет                          | "   | X | 31             | 0,8                | -   | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Кир.                                   |
| " <i>thunbergii</i> DC.<br>Тунберга                                                          | Япония, Китай                  | "   | X | 24 37<br>36 20 | 2 1,2<br>1,3 1,0   | - - | пл пл<br>пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст., Ван. |
| " " <i>f. atropurpurea</i> : hort.<br>пурпурolistный                                         | "                              | "   | X | 10 30<br>32 4  | 0,7 1,4<br>1,3 2,1 | - - | пл пл<br>пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст.       |
| " " <i>f. minor</i> Rehd.<br>низкорослый                                                     | "                              | "   |   |                |                    |     |                |                                                                | Ст.                                    |
| " <i>triacanthophora</i> : Fedde.<br>трехколочковый                                          | Китай                          |     |   |                |                    |     |                |                                                                |                                        |
| " <i>turcomanica</i> : Kar.<br>туркменский                                                   | Ср. Азия                       | "   | X | 31 31<br>- -   | 2,5 1,4<br>- -     | - - | пл пл<br>- -   | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>- -                           | Ер., Кир.,<br>Ст.                      |
| " <i>umbellata</i> : Wall.<br>зонтичный                                                      | Непал                          |     |   |                |                    |     |                |                                                                | Ст.                                    |
| " <i>veitchii</i> Schneid.<br>Вейча                                                          | Китай                          | Кит | X | 14             | 0,3                | -   | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Идж.                                   |
| " <i>velutae</i> : Schneid.<br>весенний                                                      | Сев.-зап.<br>Китай             | Кит | X | 44 44<br>26 -  | 1,5 2<br>1,5 -     | - - | пл пл<br>пл -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> П              | Ер., Кир.,<br>Сев., Ст.                |
| " <i>veluticulosa</i> : Hemsl.<br>бородавчатый                                               | Зап. Китай                     | "   | X | 18             | 1,5                | -   | пл             | 3 <sup>П</sup>                                                 | Ер.                                    |

| 1 | 2                                                      | 3                      | 4   | 5   | 6     | 7       | 8   | 9     | 10                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------|---------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| № | <i>virescens</i> Hook. f.                              | Гималаи                | Клп | X   | 30    | 1,3     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup> Кир., Ст.                                                |
| " | зеленоватый                                            |                        |     |     |       |         |     |       |                                                                         |
| " | <i>vulgaris</i> L. (= <i>B. provincialis</i> Schneid.) | СССР, Европа, Балканы  | "   | XXX | 42    | 3       | -   | пл    | 3 <sup>1</sup> Везде                                                    |
| " | обыкновенный                                           |                        |     |     |       |         |     |       |                                                                         |
| " | f. <i>atropurpurea</i> Regel.                          | Сев. Ам.               | "   | XX  | 26    | 3       | -   | пл    | 3 <sup>1</sup> Ер., Кир., Идж., Ст., Б., Ван. Ст.                       |
| " | пурпурolistный                                         |                        |     |     |       |         |     |       |                                                                         |
| " | f. <i>macrophylla</i> hort.                            | СССР, Европа, Балканы  |     |     |       |         |     |       |                                                                         |
| " | крупнолистный                                          |                        |     |     |       |         |     |       |                                                                         |
| " | <i>wallichiana</i> DC.                                 | Гималаи                | "   | X   | 37 37 | 1,8 1,5 | - - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> Ер., Кир.                                 |
| " | Уоллиха                                                |                        |     |     |       |         |     |       |                                                                         |
| " | <i>wilsoniae</i> Hemsl. et Wils.                       | Зап. Китай             | "   | XX  | 4     | 1,5     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup> Идж., Ст.                                                |
| " | Уильсона                                               |                        |     |     |       |         |     |       |                                                                         |
| " | <i>uimnapensis</i> Franch.                             | Китай                  | "   | X   | - 30  | - 1,6   | - - | - пл  | 3 <sup>1</sup> Кир., Сев., Ст.                                          |
| " | юньнаньский                                            |                        |     |     | 32 -  | 2 -     | - - | пл -  | 3 <sup>1</sup> -                                                        |
| " | <i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.                | Сев. Ам.               | Клв | XX  | 29 42 | 0,8 0,8 | - - | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> Ер., Кир., Сев., Идж., Ст., Б., Ван. Идж. |
| " | Магония падуболистная                                  |                        |     |     | 38 17 | 0,5 0,8 | - - | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup>                                           |
| " | <i>fortunei</i> (Lindl.) Fedde.                        | Китай                  | "   | X   | 4     | 0,2     | -   | мл    | -                                                                       |
| " | Форчуна                                                |                        |     |     |       |         |     |       |                                                                         |
| " | <i>japonica</i> (Thunb.) DC.                           | Китай, Гималаи, Япония | "   | X   | 19    | 1,5     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup>                                                          |
| " | японская                                               |                        |     |     |       |         |     |       |                                                                         |
| " | <i>kerens</i> (Lindl.) G. Don                          | Сев. Ам.               | "   | X   | 21 30 | 0,4 0,7 | - - | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> Ер., Кир., Идж., Ст.                      |
| " | ползучая                                               |                        |     |     | - 4   | - 1,0   | - - | - пл  | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup>                                           |
| " | <i>Nandina domestica</i> Thunb.                        | Цент. Китай до Японии  | "   | X   | 14    | 0,8     | -   | пл    | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> Идж., Ст.                                 |
| " | Нандина домашняя                                       |                        |     |     |       |         |     |       |                                                                         |

BETULACEAE S. F. GRAY  
БЕРЕЗОВЫЕ

|                           |         |     |   |       |        |       |       |                               |                 |
|---------------------------|---------|-----|---|-------|--------|-------|-------|-------------------------------|-----------------|
| Alnus barbata: C. A. Mey. | Кавказ  | Клп | X | 35    | 4,5    | -     | пл    | 3 <sup>П</sup>                | Кир.            |
| Ольха бородатая           |         |     |   |       |        |       |       |                               |                 |
| glutinosa: (L.) Gaertn.   | Евразия | Длп | X | 42 35 | 13 7,3 | 27 18 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Идж. |
| Р. черная или клейкая     |         |     |   | - 17  | - 11,7 | - 18  | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              |                 |

| 1                                                         | 2                                                     | 3   | 4 | 5     | 6         | 7      | 8     | 9                             | 10                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|---|-------|-----------|--------|-------|-------------------------------|----------------------|
| <i>Alnus incana</i> (L.) Moench                           | Евразия, Сев. Ам.                                     | Длн | X | 32 -  | 9 -       | 24     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Кир., Сев.      |
| Ольха серая или белая                                     | Ам.                                                   |     |   | 35    | 4,5       | -      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                  |
| " <i>rugosa</i> (Du Roi) Spreng.                          | Сев. Ам.                                              | "   | X | 32    | 7         | 16     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                  |
| " морщинистая                                             |                                                       |     |   |       |           |        |       |                               |                      |
| " <i>sibirica</i> (Spreng.) Turcz. ex Kom.                | Сибирь, Корея, Китай, ДВ                              | "   | X | 4     | 0,3       | -      | мл    | -                             | "                    |
| " сибирская                                               | Сев. Ам.                                              | "   | X | 27    | 5         | 12     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                    |
| " <i>sinusta</i> (Regel) Rydb.                            |                                                       |     |   |       |           |        |       |                               |                      |
| " вырезанная                                              | Китай                                                 |     |   |       |           |        |       |                               | Ст.                  |
| <i>Betula albosinensis</i> Burkill                        |                                                       |     |   |       |           |        |       |                               |                      |
| f. <i>sergeantiana</i> Schneid.                           |                                                       |     |   |       |           |        |       |                               | Ст.                  |
| Береза белая китайская                                    |                                                       |     |   |       |           |        |       |                               |                      |
| " <i>daurica</i> Pall.                                    | Вост. Сибирь, ДВ, МНР, Сев. Китай, Корея, Сев. Япония | "   | X | 20    | 7         | 20     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.             |
| " даурская или черная дальневосточная)                    | Сибирь, ДВ,                                           | "   | X | 20    | 7,5       | 18     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                  |
| " <i>divaricata</i> Ledeb.                                | (= <i>B. middendorffii</i> Trautv. et Mey.) Китай     |     |   |       |           |        |       |                               |                      |
| " растопыренная                                           |                                                       |     |   |       |           |        |       |                               |                      |
| " <i>ermanii</i> Cham.                                    | ДВ, Япония                                            | "   | X | 20 -  | 5,5 -     | 12 -   | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Идж., Ст.       |
| " Эрмана                                                  |                                                       | "   | X | 18 35 | 4,5 14    | 8,5 17 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., Ст. |
| " <i>kamtschatica</i> (Regel) Jansson                     |                                                       | "   | X | 36 -  | 17 -      | 18 -   | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Кир., Сев., Ст. |
| " <i>V. Vassil</i> (= <i>B. japonica</i> (Thunb.) Steud.) |                                                       |     |   |       |           |        |       |                               |                      |
| " японская                                                | Сев. Ам.                                              | "   | X | 20    | 10        | 22     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                  |
| " <i>lenta</i> L.                                         |                                                       |     |   |       |           |        |       |                               |                      |
| " вишневая                                                | Кавказ                                                | "   | X | 42 47 | 16 20     | 24 23  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде                |
| " <i>litwinowii</i> Doluch.                               |                                                       | "   | X | 38 19 | 10,5 11,7 | 22 12  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер.                  |
| " Литвинова                                               | Сев. Ам.                                              | "   | X | 19    | 8         | 19     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                  |
| " <i>lutea</i> Michx. f.                                  |                                                       |     |   |       |           |        |       |                               |                      |
| " желтая                                                  | Сев. Ам.                                              | "   | X | 32    | 4,5       | 8      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.                 |
| " <i>mandshurica</i> (Regel) Nakai                        | ДВ, Китай, Корея                                      | "   | X | 20    | 8         | 19     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                    |
| " маньчжурская                                            | Сев. Ам.                                              | "   | X | 32    | 4,5       | 8      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                    |
| " <i>occidentalis</i> Hook.                               |                                                       |     |   |       |           |        |       |                               |                      |
| " западная                                                | Сев. Ам.                                              | "   | X | 20    | 8         | 19     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                    |
| " <i>papyrifera</i> Marsh.                                | Вост. и ср. ч. Сев. Ам.                               | "   | X | 32 30 | 10 19     | 23 29  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев.      |
| " бумажная                                                |                                                       |     |   | 34 -  | 10 -      | 12 -   | пл пл | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Кир., Сев.      |

| 1 |                                                      | 2                                                                                    | 3   | 4   | 5     | 6       | 7      | 8     | 9                             | 10                                    |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------------------------------|---------------------------------------|
| " | <i>pendula</i> : Roth(= <i>B. verrucosa</i> : Ehrh.) | Евр.ч.СССР,                                                                          | Длп | XX  | - 47  | - 15    | - 20   | - пл  | - П <sup>1</sup>              | Кир.,Сев.,                            |
| " | поникшая, бородавчатая                               | Зап.Сибирь, Ал-<br>тай, Кавказ                                                       |     |     | 34 5  | 6 5,4   | 8 3,5  | пл мл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст.,<br>Дж., Бюр.,<br>Ван.      |
| " | <i>f. pendula</i> Roth.                              | "                                                                                    | "   | X   | 20    | 10      | 12     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.                              |
| " | плакучая                                             | "                                                                                    | "   | X   | 24    | 11      | 20     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                   |
| " | <i>platyphylla</i> : Sukacz.                         | Вост.Сибирь,<br>ДВ                                                                   | "   | X   | 32    | 6       | 14     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                                     |
| " | плосколистная                                        | Сев.Ам.                                                                              | "   | X   | 47    | 17      | 24     | пл    | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,                            |
| " | <i>populifolia</i> : Marsh.                          | Евр.ч.СССР,<br>Кавказ, Зап. и                                                        | "   | X   | 5     | 5,4     | 3,5    | мл    | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Идж., Ван.                            |
| " | тополелистная                                        | Вост.Сибирь,<br>Забайкалье,<br>Скандинавия, Ср.<br>и Атл.Европа                      | "   |     | 32 33 | 12 15   | 14 20  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,                            |
| " | <i>pubescens</i> Ehrh.                               | Зап.Европа,<br>Крым, М.Азия,<br>Сев.Иран, Зап.<br>ч.СССР, Кавказ,<br>Средиземноморье | "   | XXX | 28 20 | 4 7,5   | 9 10,0 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Идж.,<br>Ст., Дж.,<br>Б., Ван.  |
| " | пушистая                                             | Сев. Ам.                                                                             | "   | X   | 37    | 2       | 2,4    | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                   |
| " | <i>Carpinus betulus</i> L.                           | Крым, Кавказ,<br>Средиземноморье,<br>Южн.Европа, Бал-<br>каны, М.Азия, Иран          | "   | XX  | 32    | 6,5     | 8      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Б.                               |
| " | Граб обыкновенный                                    | Евр.ч.СССР,<br>Крым, Кавказ,<br>Зап.Евр., Сканд.,<br>Сиря, Сев.Иран,<br>М. Азия      | "   | XX  | 47 45 | 6,5 8   | 8 9    | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,                            |
| " | <i>caroliniana</i> : Walt.                           | "                                                                                    | "   | X   | 37    | 2       | 2,4    | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                   |
| " | каролинский                                          | "                                                                                    | "   | XX  | 32    | 6,5     | 8      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Б.                               |
| " | <i>orientalis</i> Mill.                              | "                                                                                    | "   | XX  | 32    | 6,5     | 8      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Б.                               |
| " | восточный                                            | "                                                                                    | "   | XX  | 32    | 6,5     | 8      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Б.                               |
| " | <i>Corylus avellana</i> : L.                         | Евр.ч.СССР,<br>Крым, Кавказ,<br>Зап.Евр., Сканд.,<br>Сиря, Сев.Иран,<br>М. Азия      | "   | XX  | 47 45 | 6,5 8   | 8 9    | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,                            |
| " | Лещина обыкновенная                                  | "                                                                                    | "   | XX  | 37 27 | 3,5 6,5 | - 6,0  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Идж.,<br>Б., Дж.,<br>Бюр., Ван. |

| 2 | 1                                                         | 2                                          | 3   | 4  | 5           | 6             | 7           | 8           | 9                                               | 10                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| " | "f. atropurpurea: Petz.<br>et Kirchn.                     | Евр., СССР, Кав-<br>каз, Крым              |     |    |             |               |             |             |                                                 | Ст.                                          |
| " | " красная-бурая                                           |                                            |     |    |             |               |             |             |                                                 |                                              |
| " | colchica: Albov<br>колхидская                             | Зап. Закавказья                            |     |    |             |               |             |             |                                                 | "                                            |
| " | colurna: L.<br>древовидная или медвежий<br>орешник        | Кавказ, Сев.<br>Иран.                      | Дли | XX | 28 42<br>17 | 4,5 23<br>9,5 | 10 30<br>13 | пл пл<br>пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Идж., Ст.,<br>Ван.<br>Идж., Б. |
| " | maxima: Mill.<br>крупная или помбардский<br>орех (фундук) | Южн. и Вост.<br>Евр., Кавказ,<br>Зап. Азия | "   | X  | 18          | 5,8           | 9,0         | пл          | 3 <sup>1</sup>                                  |                                              |

**BIGNONIACEAE** TUSS.  
**БИГНОНИЕВЫЕ** ...

|                                                                           | Китай      | Лист | X  | З     | 0,8     | -      | мл    | -                             | Ер.              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|-------|---------|--------|-------|-------------------------------|------------------|
| <i>Campsis grandiflora</i> : (Thunb.) K. Schum.<br>Кампис крупноцветковый |            |      |    |       |         |        |       |                               |                  |
| " <i>radicans</i> : (L.) Seem.<br>укореняющийся                           | Сев. Ам.   | "    | XX | 22 34 | 9 1,5   | 4 -    | цв пп | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир., Сев., |
| <i>Catalpa bignonioides</i> Walt.<br>Катальпа бигнониевидная              | "          | Дли  | XX | 34 21 | 1,3 3,0 | - 6,0  | цв пп | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>П</sup> | Идж., Дж., Бюр.  |
|                                                                           |            |      |    | 34 45 | 10 9    | 24 10  | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир.,       |
|                                                                           |            |      |    | 37 19 | 2 8,4   | 8 12,0 | цв пл | 3 <sup>У</sup> 3 <sup>П</sup> | Сев., Идж.,      |
| " <i>bungei</i> C. A. Mey.<br>Бунге                                       | Сев. Китай | "    | X  | - 45  | - 5,5   | - 13   | - пл  | - 3 <sup>П</sup>              | Ст., Дж., Бюр.   |
| " <i>fargesii</i> Bur. f. disc-<br>louxii (Dode) Gilmo<br>Фаргеза-Дюкло   | Зап. Китай | "    | X  | - 13  | - 5,4   | - 7,5  | - пл  | - 3 <sup>П</sup>              | Кир., Идж.,      |
| " <i>hybrida</i> : hort.<br>гибридная                                     | В культуре | "    | X  | 13    | 2,8     | 2,8    | пл    | 3 <sup>П</sup>                | Ст.              |
|                                                                           |            |      |    | 29 45 | 5 4,8   | 10 14  | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир.,       |
|                                                                           |            |      |    | 34 14 | 1,5 3,5 | 6 3,0  | цв пл | 3 <sup>У</sup> 3 <sup>П</sup> | Сев., Идж.,      |
| " <i>f. japonica</i> : (Dode ) Rehd.<br>японская                          | Япония     | "    | X  | 16    | 3,5     | 10     | иц    | 3 <sup>П</sup>                | Ст., Ван.<br>Ер. |

*Catalpa ovata*: G. Don  
Катальпа яйцевидная

Китай

Длп

XX

25 45  
37 1910 8  
2 5,326 14  
8 7,6сс сс  
цв пл3<sup>1</sup> 3<sup>1</sup>  
3<sup>1</sup> 3<sup>1</sup>

Ер., Кир.,  
Сев., Идж.,  
Дж., Бюр.,  
Ван.  
Ер., Кир.,  
Сев., Идж.,  
Ст., Б.

*speciosa*: Warder ex Engelm.  
прекрасная

Сев. Ам.

"

XXX

30 29  
36 128 3,5  
1,8 5,815 12  
7 15пл пл  
цв пл3<sup>1</sup> 3<sup>1</sup>  
3<sup>1</sup> 3<sup>1</sup>

# BORAGINACEAE JUSS. БУРАЧНИКОВЫЕ

*Ehretia dicksonii* Hance.  
Эреция Диксона

Китай, Формоса Кпл

X

13

4,3

4,2

нц

3<sup>1</sup>

Идж.

# BUXACEAE DUMORT. САМШИТОВЫЕ

*Buxus balearica*: Lam.  
Самшит балеарский

Балеарские  
о-ва, Испания,  
Сардиния

Кпл

XX

32 32  
- 191 0,7  
- 0,8- -  
- 1,9пл пл  
- пл3<sup>1</sup> 3<sup>1</sup>  
- 3<sup>1</sup>

Ер., Кир.,  
Идж., Ст.,  
Баг.

*colchica*: Fojark.

Кавказ

"

X

17

0,9

2,0

цв

3<sup>1</sup>

Идж., Ст.,  
Баг.

колхидский

*moyophylla*: Siebold et Zucc.

Япония, Ко-

"

XX

18

0,8

1,8

цв

3<sup>1</sup>

Идж., Ван.

мелколистный

*sempervirens* L. (= *B. arborescens*  
вечнозеленый Mill.)

Алжир, Сев. и  
Вост. Испа-  
ния, Южн. и  
Цент. Фран-  
ция, Маке-  
дония,  
Южн. Европа,  
М. Азия, Сев.  
Африка

"

XX

32 45  
35 171,5 1,2  
0,6 0,9- -  
- -пл пл  
нц пл3<sup>1</sup> 3<sup>1</sup>  
3<sup>1</sup> 3<sup>1</sup>

Везде

*f. angustifolia*: (Mill.) Kirchn.  
узколистный

Южн. Европа,  
М. Азия, Сев.  
Африка

"

X

2

0,1

-

мл

-

Идж.

*f. argenteo-variegata*: (Weston)  
бело-пестрый Schelle

"

"

X

- 32  
19- 0,6  
1,5- -  
- -- нц  
- нц- 3<sup>1</sup>  
- 3<sup>1</sup>

Кир., Идж.

| 1                                                         | 2                                         | 3   | 4  | 5  | 6   | 7 | 8  | 9               | 10                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----|----|-----|---|----|-----------------|---------------------|
| " f. aureo-limbo Weston<br>древовидный, желто-окаймленный | Южн. Европа,<br>М. Азия, Сев.<br>Африка   |     |    |    |     |   |    |                 | Ст.                 |
| " var. aureo-variegata:<br>(Weston) Schelle.              |                                           | Клв | X  | 32 | 0,6 | - | нц | 3 <sup>1</sup>  | Кир.                |
| " золотисто-пестрый                                       | "                                         | "   |    |    |     |   |    |                 |                     |
| " f. bullata: Kirchn.                                     | "                                         | "   | XX | 18 | 1,4 | - | пл | 3 <sup>1</sup>  | Идж.                |
| " вздутый                                                 | "                                         | "   |    |    |     |   |    |                 |                     |
| " f. compacta: nana: hort.                                | "                                         | "   | XX | 19 | 0,5 | - | нц | 3 <sup>1</sup>  | Идж., Баг.,<br>Ван. |
| " компактный низкий                                       | "                                         | "   |    |    |     |   |    |                 |                     |
| " f. handsworthiensis-<br>dallimosa: C. Koch              | "                                         | "   | XX | 18 | 0,5 | - | нц | 3 <sup>1</sup>  | Идж.                |
| " Гандсворта-Даллимоза                                    |                                           |     |    |    |     |   |    |                 |                     |
| Sarcococca: ruscifolia: Stapf                             | Цент. и Зап.<br>Китай до М.<br>Архипелага | "   | X  | 17 | 0,3 | - | пл | 3 <sup>у1</sup> | "                   |
| Саркококка иглицелистная                                  |                                           |     |    |    |     |   |    |                 |                     |

CALYCANTHACEAE LINDL.  
КАЛИКАНТОВЫЕ

|                                                         |       |     |   |    |     |   |    |                |            |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|---|----|-----|---|----|----------------|------------|
| Chimonanthus praecox (L.) Link.<br>Химонант скороспелый | Китай | Клп | X | 15 | 2,3 | - | нц | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ван. |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|---|----|-----|---|----|----------------|------------|

CAPRIFOLIACEAE JUSS.  
ЖИМОЛОСТНЫЕ

|                                                             |                      |     |    |    |     |   |    |                |          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----|----|-----|---|----|----------------|----------|
| Abelia: floribunda: Desne.<br>Абелия обильноцветковая       | Мексика              | Клв | XX | 18 | 1,8 | - | нц | 3 <sup>1</sup> | Идж.     |
| " x grandiflora: (Andre) Rehd.<br>крупноцветковая           | Гибрид               | Клп | X  | 37 | 4,4 | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Баг.     |
| " zanderi Rehd.<br>Цандера                                  | Китай                | "   | XX | 20 | 2,5 | - | нц | 3 <sup>1</sup> | Идж.     |
| Dicervilla: florida: Siebold et Zucc.<br>Диервилла цветущая | Сев. Китай,<br>Корея |     |    |    |     |   |    |                | Ст.      |
| " rivularis: Gatt.<br>ручейная                              | Сев. Ам.             | "   | X  | 29 | 0,6 | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер., Ст. |

| 1                                      | 2              | 3   | 4  | 5     | 6       | 7   | 8     | 9                             | 10          |
|----------------------------------------|----------------|-----|----|-------|---------|-----|-------|-------------------------------|-------------|
| <i>Loiseleuria alpestris</i> : L.      | Ср. и Южн. Ев- | Клт | X  | 3 32  | 0,3 1,6 | - - | мл пл | - 3 <sup>1</sup>              | Ер., Кир.,  |
| Жимолость альпийская                   | ропа           |     |    | 32 -  | 2,5 -   | - - | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Сев.        |
| " <i>x. amoena</i> : Zab.              | Гибрид         | "   | X  | 32    | 1,5     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.        |
| " <i>принатная</i>                     |                |     |    |       |         |     |       |                               |             |
| " <i>x. bella</i> : Zab.               | "              | "   | X  | - 33  | - 2,6   | - - | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир., Сев., |
| " <i>красивая</i>                      | "              |     |    | 40 -  | 3,5 2   | - - | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ст.         |
| " <i>x. brownii</i> (Regel) Carr.      | "              | Ллт | X  | 3     | 1       | -   | мл    | -                             | Ер.         |
| " <i>Брауна</i>                        |                |     |    |       |         |     |       |                               |             |
| " <i>var. fuchsoides</i> : Led.        | "              | "   | X  | 20    | 2       | -   | пл    | 3 <sup>П</sup>                | "           |
| " <i>фуксиоцветная</i>                 |                |     |    |       |         |     |       |                               |             |
| " <i>'Sachsoides</i>                   |                | "   | X  | 3     | 1       | -   | мл    | 3 <sup>П</sup>                | "           |
| " <i>caerulea</i> : L.                 | Карпаты, Ср.   | Клт | X  | 24 -  | 1 -     | - - | сс -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Сев.   |
| " <i>синяя</i>                         | Евр. Зап. Сре- |     |    | 42 -  | 2 -     | - - | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              |             |
| " <i>canadensis</i> : Bartr. ex Marsh. | Сев. Ам.       | "   | X  | 27 -  | 1,7 -   | - - | сс -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Сев.,  |
| " <i>канадская</i>                     |                |     |    | 28 -  | 2,5 -   | - - | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ст.         |
| " <i>caprifolium</i> L.                | Кавказ, Зап.,  | Лв  | XX | 42 34 | 8 3     | - - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| " <i>каприфоль</i>                     | Ср. и Южн.     |     |    | 37 -  | 2 -     | - - | пл -  | 3 <sup>П</sup> -              | Сев., Ст.,  |
| " <i>saxsica</i> : Pall.               | Европа         |     |    |       |         |     |       |                               | Б.          |
| " <i>кавказская</i>                    | Кавказ         | Клт | XX | 28 44 | 4 2,5   | -   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| " <i>chrysantha</i> : Turcz. ex Lebed. | ДВ             | "   | XX | 15 -  | 1,5 -   | -   | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Сев., Идж., |
| " <i>золотистая</i>                    |                |     |    | - 16  | - 1,6   | -   | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Ст., Б.     |
| " <i>ciliosa</i> : (Pursh) Poir.       | США            | Ллт | X  | 20    | 1,5     | -   | пл    | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Идж.,  |
| " <i>реснитчатая</i>                   | "              | "   | X  | 20    | 2       | -   | сс    | 3 <sup>1</sup>                | Ст., Б.     |
| " <i>var. occidentalis</i> : Nichols.  | "              |     |    |       |         |     |       |                               | Ер.         |
| " <i>западная</i>                      |                |     |    |       |         |     |       |                               |             |
| " <i>conjugalis</i> : Kell.            | Сев. Ам.       | Клт | X  | 20    | 1,5     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.    |
| " <i>парная</i>                        |                |     |    |       |         |     |       |                               |             |
| " <i>demissa</i> : Rehd.               | Япония         | "   | XX | 20    | 2       | -   | сс    | 3 <sup>П</sup>                | Ер.         |
| " <i>поникшая</i>                      |                |     |    |       |         |     |       |                               |             |
| " <i>dioica</i> : L.                   | Сев. Ам.       | Ллт | X  | 22    | 0,6     | -   | пл    | 3 <sup>П</sup>                | Ер.         |
| " <i>двудомная</i>                     |                |     |    |       |         |     |       |                               |             |

[illegible]

| 1                                       | 2                     | 3   | 4  | 5     | 6       | 7 | 8     | 9                             | 10                              |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----|----|-------|---------|---|-------|-------------------------------|---------------------------------|
| var. <i>chilensis</i> : (Wats.) Baker   | Япония, Корея, Китай  | Ля  | X  | 4     | 0,8     | - | мл    | -                             | Ер.                             |
| китайская                               | "                     | "   | X  | 5     | 1,5     | - | мл    | -                             | "                               |
| var. <i>hallaana</i> : Nichols          | "                     | "   | X  | 5     | 1,5     | - | мл    | -                             | "                               |
| Галлена                                 | "                     | "   | X  | 5     | 1,5     | - | мл    | -                             | "                               |
| <i>kantschatica</i> : (Sevast.) Pojark. | Вост. Сибирь, ДВ      | Кит | X  | 20    | 2       | - | сс    | 3 <sup>1</sup>                | "                               |
| камчатская                              | "                     | "   | X  | 20    | 2       | - | сс    | 3 <sup>1</sup>                | "                               |
| <i>karolinii</i> Bangs ex P. Kr.        | Цент. Азия            | "   | X  | 42    | 18      | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.                            |
| Карелина                                | "                     | "   | X  | 42    | 18      | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.                            |
| <i>koehneana</i> : Rehd.                | Юго-зап. Китай        | "   | X  | 23 44 | 1,5 1,8 | - | сс пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.                       |
| Кене                                    | "                     | "   | X  | 23 44 | 1,5 1,8 | - | сс пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.                       |
| <i>korolkowii</i> Stapf                 | Ср. Азия              | "   | X  | 44    | 4,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.                            |
| Королькова                              | "                     | "   | X  | 44    | 4,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.                            |
| <i>maackii</i> Rupr.                    | ДВ, Китай, Корея      | "   | XX | 28 44 | 8 3,8   | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Идж., Ст., Б.        |
| Маака                                   | "                     | "   | XX | 28 44 | 8 3,8   | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Идж., Ст., Б.        |
| <i>maximowiczii</i> (Rupr.) Regel       | Китай, Корея, Сибирь  | "   | X  | 3     | -       | - | мл    | -                             | Ер., Ст.                        |
| Максимовича                             | "                     | "   | X  | 3     | -       | - | мл    | -                             | Ер., Ст.                        |
| <i>micrantha</i> : (Trautv.) Regel      | Зап. Сибирь, Ср. Азия | "   | X  | 33    | 1,8     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.                            |
| мелкоцветная                            | "                     | "   | X  | 33    | 1,8     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.                            |
| <i>microphylla</i> : Willd.             | Ср. и Цент. Азия      | "   | X  | 3     | 0,8     | - | мл    | -                             | Ер.                             |
| ex Schult.                              | "                     | "   | X  | 3     | 0,8     | - | мл    | -                             | Ер.                             |
| мелкоцветная                            | "                     | "   | X  | 3     | 0,8     | - | мл    | -                             | Ер.                             |
| x <i>minutiflora</i> : Zib.             | Гибрид                | "   | X  | 34    | 3,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.                            |
| мелкоцветковая                          | "                     | "   | X  | 34    | 3,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.                            |
| <i>montonii</i> A. Gray                 | Япония                | "   | XX | 38 44 | 2,5 2   | - | сс пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., Ст., Дж., Бюр. |
| Морроу                                  | "                     | "   | XX | 38 44 | 2,5 2   | - | сс пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., Ст., Дж., Бюр. |
| x <i>nuscaviensis</i> : Rehd.           | Гибрид                | "   | X  | 29 34 | 2,1 2   | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., Ст.            |
| московская                              | "                     | "   | X  | 29 34 | 2,1 2   | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., Ст.            |
| <i>myrtilloides</i> : Rupr.             | В культуре            | "   | X  | 12    | 1,3     | - | сс    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.                        |
| черниковоидная                          | "                     | "   | X  | 12    | 1,3     | - | сс    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.                        |
| <i>negundo</i> : Maxim.                 | Сев.-зап. Китай       | "   | X  | 20    | 2       | - | сс    | 3 <sup>1</sup>                | "                               |
| сетчатая                                | "                     | "   | X  | 20    | 2       | - | сс    | 3 <sup>1</sup>                | "                               |
| <i>nitida</i> : Wils.                   | Зап. Китай            | "   | X  | 20    | 2       | - | сс    | 3 <sup>1</sup>                | "                               |
| глянцевитая                             | "                     | "   | X  | 20    | 2       | - | сс    | 3 <sup>1</sup>                | "                               |

| 1                                                             | 2                                                                                       | 3   | 4 | 5             | 6              | 7 | 8             | 9                                                 | 10                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------|----------------|---|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>x. notia</i> : Zab.<br>ложная                              | Гибрид                                                                                  | Клп | X | 32            | 1,5            | - | пл            | 3 <sup>1</sup>                                    | Кир., Ст.                       |
| <i>umbellariifolia</i> : Jaub. et Spach<br>монетолистная      | Ср. Азия                                                                                | "   | X | 19            | 2,5            | - | пл            | 3 <sup>1</sup>                                    | Ер.                             |
| <i>obovata</i> : Royle ex Hook. et Thoms<br>обратнояйцевидная | Гималаи                                                                                 | "   | X | 20            | 1,5            | - | сс            | 3 <sup>Ш</sup>                                    | "                               |
| <i>olgae</i> : Regel et Schmalh.<br>Ольги                     | Памиро-Алтай,<br>Зап. Тянь-Шань                                                         | "   | X | 20 32         | 0,5 1,4        | - | сс пл         | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>1</sup>                     | Ер., Кир.,<br>Сев.              |
| <i>orientalis</i> : Lam.<br>восточная                         | М. Азия                                                                                 | "   | X | 33 -<br>20    | 2,5 -<br>1,5   | - | пл -<br>сс    | 3 <sup>1</sup> -<br>3 <sup>П</sup>                | Ер.                             |
| <i>periclymenum</i> L.<br>выходящая, немецкий кап-<br>рифоль  | Ср. и южн. ч.<br>Зап. Евр., Сев.<br>Африка, М.<br>Азия                                  | Лв  | X | 4 33<br>35    | 1,5 1,2<br>2   | - | мл пл<br>пл   | - 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup>                | Ер., Кир.,<br>Сев.              |
| <i>var. belgica</i> : Ait.<br>бельгийская                     | В культуре                                                                              | "   | X | 3             | 1,5            | - | мл            | -                                                 | Ер.                             |
| <i>pileata</i> : Oliv.<br>шапочная                            | Цент. и Зап.<br>Китай                                                                   | Клв | X | 21 -<br>- 14  | 1,6 -<br>- 0,3 | - | сс -<br>- пл  | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>1</sup>                     | Ер., Идж.,<br>Ст., Ван.         |
| <i>prolifera</i> : Rehd.<br>отпрысковая                       | Сев. Ам.                                                                                | Лпш | X | 24 32<br>34 - | 2 1,5<br>1,6 - | - | пл пл<br>пл - | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>П-Ш</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Ст.<br>Сев. |
| <i>craspedochrysantha</i> : A. Br.<br>ложнозолотистая         | Гибрид                                                                                  | "   | X | 32            | 1,2            | - | нц            | 3 <sup>1У</sup>                                   | Сев.                            |
| <i>quinquelocularis</i> : Hardw.<br>пятигвоздная              | Гималаи до<br>Афганистана и<br>Белуджистана                                             | Клп | X | 20            | 1,5            | - | сс            | 3 <sup>Ш</sup>                                    | Ер.                             |
| <i>ramosissima</i> : Franch. et Sav.<br>ветвящаяся            | Япония                                                                                  | "   | " | "             | "              | " | "             | "                                                 | Ст.                             |
| <i>regelia</i> : Turcz.<br>Регели                             | Ср. Азия                                                                                | "   | X | 18            | 1,5            | - | пл            | 3 <sup>1</sup>                                    | Ер.                             |
| <i>ruprechtiana</i> : Regel<br>Рупрехта                       | Бассейн Аму-<br>ра, Прим.кр.,<br>Бурят. АССР,<br>Япония, Сев.-<br>вост. Китай,<br>Корея | "   | X | 12 33<br>- -  | 3 1,7<br>- -   | - | пл пл<br>- -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>- -              | Ер., Кир.,<br>Ван.              |

|   | 1                                     | 2              | 3   | 4  | 5     | 6       | 7 | 8     | 9                             | 10          |
|---|---------------------------------------|----------------|-----|----|-------|---------|---|-------|-------------------------------|-------------|
| " | <i>sempervirens</i> L.                | Сев. Ам.       | Лв  | X  | 3     | 0,6     | - | мл    | -                             | Ер.         |
| " | вечнозеленая                          |                |     |    |       |         |   |       |                               |             |
| " | <i>standishii</i> Jacq.               | Зап. Китай     | Клп | XX | 20 -  | 0,9 -   | - | сс -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Идж.,  |
| " | Стэндиша                              |                |     |    | - 3   | - 1,6   | - | - пв  | - 3 <sup>1</sup>              | Ст.         |
| " | <i>syringantha</i> : Maxim.           | Китай          | "   | X  | 20    | 3       | - | сс    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.         |
| " | сиренцетная                           |                |     |    |       |         |   |       |                               |             |
| " | <i>tangutica</i> : Maxim.             | Зап. Китай     |     |    |       |         |   |       |                               | Ст.         |
| " | тангутская                            |                |     |    |       |         |   |       |                               |             |
| " | <i>tatarica</i> : L.                  | Евразия        | "   | XX | 39 44 | 3 2,8   | - | сс сс | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде       |
| " | татарская                             |                |     |    | 42 19 | 3,5 3   | - | пл сс | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |             |
| " | " f. <i>grandiflora</i> : Rehd.       | "              | "   | X  | 34    | 3       | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.        |
| " | крупноцветковая                       |                |     |    |       |         |   |       |                               |             |
| " | " f. <i>lutea</i> : Loud.             | "              | "   | X  | - 36  | - 2,2   | - | - пл  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Кир., Сев.  |
| " | желтая                                |                |     |    | 37 -  | 2,5 -   | - | пл -  | 3 <sup>1</sup> 1 <sup>-</sup> |             |
| " |                                       | Зап. ч. Китая, |     | X  | 32    | 3       | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев., Ст.   |
| " | <i>trichocantha</i> : Bur. et Franch. | Тибет          |     |    |       |         |   |       |                               |             |
| " | <u>волосоцветковая</u>                |                |     |    |       |         |   |       |                               |             |
| " | <i>tubuliflora</i> : Rehd.            |                | Клп | X  | 33    | 1,7     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.        |
| " | трубчаточетная                        |                |     |    |       |         |   |       |                               |             |
| " | <i>xylosteum</i> L.                   | Сев. и Сев.-   | "   | X  | 30 33 | 3 2,5   | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| " | обыкновенная                          | зап. Евр. ч.   |     |    | 42 19 | 3,5 2,5 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Идж., |
|   |                                       | СССР, При-     |     |    |       |         |   |       |                               | Ван.        |
|   |                                       | балтика, Ев-   |     |    |       |         |   |       |                               |             |
|   |                                       | ропа, Фин-     |     |    |       |         |   |       |                               |             |
|   |                                       | ляндия, Ан-    |     |    |       |         |   |       |                               |             |
|   |                                       | глия           |     |    |       |         |   |       |                               |             |
|   | <i>Sambucus coerules</i> : Raf.       | Сев. Ам.       | "   | X  | 22    | 2,7     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.         |
|   | Буэкиа голубая                        |                |     |    |       |         |   |       |                               |             |
| " | <i>canadensis</i> : L.                | "              | "   | X  | 22 -  | 2,9 -   | - | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Сев.,  |
| " | канадская                             |                |     |    | 34 -  | 1,2 -   | - | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ст.         |
| " | <i>kamtschatica</i> : E. Wolf         | Южн. Кам-      | "   | X  | 17    | 1,8     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "           |
| " | <u>камчатская</u>                     | чатка          |     |    |       |         |   |       |                               |             |
| " | <i>latipina</i> : Nasci               | ДВ, Корея,     | "   | X  | 30    | 4       | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.        |
| " | широкоперая                           | Китай          |     |    |       |         |   |       |                               |             |
| " | <i>nigra</i> : L.                     | Зап. Европа,   | "   | XX | 28 43 | 5 4     | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде       |
| " | черная                                | Кавказ,        |     |    | 36 18 | 2 2,2   | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |             |
|   |                                       | Крым           |     |    |       |         |   |       |                               |             |

| 1                                                       | 2                            | 3   | 4  | 5     | 6       | 7 | 8     | 9                             | 10                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----|-------|---------|---|-------|-------------------------------|---------------------------------------|
| f. albo-variegata: (West.)<br>Schwer.                   | Зап. Европа,<br>Кавказ, Крым |     |    |       |         |   |       |                               | Ст.                                   |
| бело-пестрая                                            |                              |     |    |       |         |   |       |                               |                                       |
| f. aurea: (Sweet)<br>Schwer.                            | "                            | Кип | X  | 30    | 2,2     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Ст.                             |
| золотистая                                              |                              |     |    |       |         |   |       |                               |                                       |
| f. laciniata: (L.) Tab.                                 | "                            | "   | X  | 42 43 | 6 5     | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,                            |
| рассеченнолистная                                       | "                            | "   |    | 35 -  | 2 -     | - | пл -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Ван.                            |
| f. luteo-variegata:<br>(West.) Schwer.                  | "                            | "   | X  | 10    | 3       | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                   |
| желто-пестрая                                           |                              |     |    |       |         |   |       |                               |                                       |
| rubens: Michx.<br>пушистая                              | Сев. Ам.                     | "   | X  | 24    | 2,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                   |
| расеяная: L.                                            | Зап. Европа,<br>СССР от При- | "   | X  | 20    | 1,8     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.,<br>Дж., Бюр.                |
| кистистая, обыкновенная                                 | балтики до<br>Предкавказья   |     |    |       |         |   |       |                               |                                       |
| f. laciniata: (W. Koch) Tab.<br>рассеченная             | "                            |     |    |       |         |   |       |                               | Ст.                                   |
| sibirica: Nakai<br>сибирская                            | ДВ, Корея                    | "   | X  | 3     | -       | - | мл    | -                             | Ер.                                   |
| sieboldiana: (Miq.) Schwer.<br>Зябольда                 | ДВ, Япония                   | "   | X  | - 32  | - 4,5   | - | - пл  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Кир., Сев.                            |
| tigranli Troitzk.<br>Тиграна                            | Южн. Зак.                    | "   | X  | 34 -  | 1,8 -   | - | пл -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер.                                   |
|                                                         |                              |     |    | 3     | 0,4     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                |                                       |
| Symphoricarpos albus: (L.) Blake<br>Снежногрудник белый | Сев. Ам.                     | "   | XX | 32 44 | 0,9 1,7 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде                                 |
| occidentalis: Hook.<br>западный                         | "                            | "   | X  | 37 18 | 1,5 1,7 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |                                       |
|                                                         |                              |     |    | 30    | 0,6     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                   |
| orbiculatus: Moench<br>округлый или обыкновенный        | "                            | "   | X  | 32 44 | 0,7 1,2 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Ст.,<br>Дж., Бюр. |
|                                                         |                              |     |    | 37 -  | 1,5 -   | - | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Кир.                             |
| f. variegatus: (Cowell)<br>Rehd.                        | "                            | "   | X  | 34 44 | 0,8 0,8 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |                                       |
| желто-пестролистный                                     |                              |     |    | 37 -  | 1,8 -   | - | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              |                                       |

|                            | 1                            | 2                | 3   | 4  | 5  | 6   | 7       | 8  | 9                             | 10           |
|----------------------------|------------------------------|------------------|-----|----|----|-----|---------|----|-------------------------------|--------------|
| "                          | oreophilus A. Gray           | Сев. Ам.         | Клп | X  | 28 | 0,9 | -       | пл | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Сев.    |
| "                          | горобликовый                 | "                | "   | X  | 6  | 0,8 | -       | пл | 3 <sup>1</sup>                | "            |
| "                          | rotundifolius A. Gray.       | "                | "   | X  | 30 | 0,9 | -       | пл | 3 <sup>1</sup>                | "            |
| "                          | круглолистный                | "                | "   | X  | -  | 32  | -       | пл | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Сев.   |
| "                          | vaccinioides Rydb.           | "                | "   | X  | 34 | 1,5 | -       | пл | 3 <sup>1</sup>                | "            |
| "                          | черниковидный                | "                | "   | X  | 5  | 1,7 | -       | пл | -                             | Сев.         |
| Viburnum alnifolium Marsh. |                              |                  |     |    |    |     |         |    |                               |              |
| Калина ольхолистная        |                              |                  |     |    |    |     |         |    |                               |              |
| "                          | burejeticum Regel et         | ДВ, Сев.-вост.   |     |    |    |     |         |    |                               | Ст.          |
|                            | Herd.                        | Китай, Сев. ч.   |     |    |    |     |         |    |                               |              |
| "                          | буреинская                   | п-ова Корея      |     |    |    |     |         |    |                               |              |
| "                          | corylifolium Hook. et Thoms. | Зап. Азия        | "   | X  | 34 | 3,2 | -       | пл | 3 <sup>1</sup>                | Идж.         |
| "                          | лещинолистная                | "                | "   | X  | 38 | 45  | 1,4 2,2 | пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,   |
| "                          | lantan. L.                   | Евразия, Кав-    | "   | XX | 40 | 19  | 2,5 2,0 | пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Идж.,  |
| Гордовина                  |                              |                  |     |    |    |     |         |    |                               |              |
| "                          | macrocephalum Forst.         | Китай            | "   | X  | 3  | -   | -       | пл | -                             | Ст., Б., Дж. |
| Калина крупноголовчатая    |                              |                  |     |    |    |     |         |    |                               |              |
| "                          | odoratissimum Ker.-Gawl.     | Китай, Япо-      | "   | X  | 20 | 0,8 | -       | пл | 3 <sup>1</sup>                | Идж.         |
| "                          | душистая                     | ния              | "   | X  | 32 | 44  | 2,5 4,5 | пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде        |
| "                          | opulus L.                    | Европа, Кавказ,  | "   | XX | 34 | 16  | 2,5 3,0 | пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |              |
| "                          | обыкновенная                 | Зап. Сибирь, Ср. | "   |    |    |     |         | пл | пл                            |              |
|                            |                              | Азия, М., Азия,  |     |    |    |     |         |    |                               |              |
|                            |                              | Сев. Африка      |     |    |    |     |         |    |                               |              |
| "                          | f. roseum (L.) Negl          | "                | "   | X  | 19 | 32  | 2,2 2,2 | пл | пл                            | Ер., Кир.,   |
| "                          | снежный шар                  | "                | "   |    | 12 | 15  | 2,2 4,0 | пл | пл                            | Сев., Идж.,  |
| "                          | prunifolium L.               | Атлант. Сев.     | "   | X  | 11 | 32  | 1,8 2,1 | пл | пл                            | Бюр., Кир.   |
| "                          | сливовидная                  | Ам.              | "   | X  | -  | -   | -       | -  | -                             |              |
| "                          | rhytidophyllum Hemsl.        | Китай            | Клп | X  | 14 | 2,5 | -       | пл | 3 <sup>1</sup>                | Идж., Ст.,   |
| "                          | морщинистая                  | "                | "   | X  | 14 | 3,0 | -       | пл | 3 <sup>1</sup>                | Ван.         |
| "                          | sargentii Koehne             | Ср.-Вост.        | Клп | X  | 14 | 3,0 | -       | пл | 3 <sup>1</sup>                | Идж.         |
| "                          | Сарджента                    | Азия             | "   |    |    |     |         |    |                               |              |

| 1                                                          | 2                           | 3   | 4  | 5             | 6                | 7 | 8             | 9                                                 | 10                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----|---------------|------------------|---|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Viburnum veitchii</i> C. H. Wright<br>Калкина Вейча     | Зап. Китай                  | Клп | X  | 5             | 0,8              | - | мп            | -                                                 | Сев.                                 |
| <i>Weigela coraeensis</i> Thunb.<br>Вейгела корейская      | Япония, Герма-<br>ния, ЧССР | "   | X  | 8             | 0,9              | - | пп            | 3 <sup>1</sup>                                    | Ер.                                  |
| " <i>floribunda</i> : (Siebold et Zucc.)<br>C. Koch        | Япония                      | "   | X  | 14 34<br>- 13 | 2,2 2,8<br>- 1,5 | - | пп пп<br>- пв | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup><br>- 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.<br>Идж.                    |
| " обильноцветущая                                          | "                           | "   | X  | 4             | 1,0              | - | пв            | 3 <sup>1</sup>                                    | Ван.                                 |
| " <i>f. grandiflora</i> : (Dipp.) Rehd.<br>крупноцветковая | "                           | "   | X  | 4             | 1,0              | - | пв            | 3 <sup>1</sup>                                    | Ван.                                 |
| " <i>florida</i> : (Bunge) A. DC.<br>цветущая              | Китай                       | "   | XX | 8 -<br>5 20   | 1 -<br>1,2 2,5   | - | пп -<br>пп пп | 3 <sup>1</sup> -<br>- 3 <sup>1</sup>              | Ер., Сев.,<br>Идж., Ст.,<br>Б., Ван. |
| " <i>f. variegata</i> : (Bean) Rehd.<br>пестролистная      | Нидерланды                  | "   | X  | 8 -<br>20     | 1,3 -<br>2,5     | - | пп -<br>- пп  | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>1</sup><br>- 3 <sup>1</sup> | Ер., Идж.,<br>Ван.                   |
| " <i>hortensis</i> : (Siebold et Zucc.)<br>C. Koch         | Япония                      | "   | X  | 6             | 0,8              | - | пп            | 3 <sup>1</sup>                                    | Ер.                                  |
| " садовая                                                  | "                           | "   | X  | 6             | 1,1              | - | пп            | 3 <sup>1</sup>                                    | "                                    |
| " <i>f. albiflora</i> : Nakai<br>белоцветковая             | "                           | "   | X  | 6             | 1,1              | - | пп            | 3 <sup>1</sup>                                    | "                                    |
| " х. <i>hybrida</i> : Jacq.<br>гибридная                   | Гибрид                      | "   | X  | 6 -<br>- 14   | 1,3 -<br>2,5     | - | пп -<br>- пп  | 3 <sup>1</sup> -<br>- 3 <sup>1</sup>              | Ер., Идж.,<br>Ст., Ван.              |
| " 'Candida'                                                | В культуре                  | "   | X  | 6             | 1,2              | - | пп            | 3 <sup>1</sup>                                    | Ер.                                  |
| " 'Eva: Rathke'                                            | "                           | "   | X  | 6             | 1,2              | - | пп            | 3 <sup>1</sup>                                    | "                                    |
| " х. <i>f. kosteriana</i> : variegata:<br>пятнистая        | Гибрид                      | "   | X  | 15            | 2,3              | - | пп            | 3 <sup>1</sup>                                    | Идж.                                 |
| " 'News: port'                                             | "                           | "   | X  | 6 -<br>- 15   | 0,7 -<br>2,5     | - | пп -<br>- пп  | 3 <sup>1</sup> -<br>- 3 <sup>1</sup>              | Ер., Идж.                            |
| " <i>japonica</i> : Thunb.<br>японская                     | Япония                      | "   | X  | 6             | 0,8              | - | пп            | 3 <sup>1</sup>                                    | Ер.                                  |
| " <i>praecox</i> : (Lemoine) Bailey<br>ранняя              | ДВ, Китай,<br>Корея         | "   | XX | 6 -<br>- 14   | 0,7 -<br>1,5     | - | пп -<br>- пп  | 3 <sup>1</sup> -<br>- 3 <sup>1</sup>              | Ер., Идж.,<br>Ван.                   |
| " х. <i>f. floreal</i><br>раннецветущая                    | Гибрид                      | "   | X  | 6             | 0,8              | - | пп            | 3 <sup>1</sup>                                    | Ер.                                  |

CELASTRACEAE R. BR

БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ

|                                        |                  |     |    |    |     |     |     |    |     |    |                |                 |                |             |
|----------------------------------------|------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| <i>Celastrus flagellaris</i> Rupr.     | ДВ, Сев. Китай   | Лп  | X  | 3  | 0,8 | -   | мл  | -  | Ер. |    |                |                 |                |             |
| Древогубец плетевидный                 | Корея, Япония    |     |    |    |     |     |     |    |     |    |                |                 |                |             |
| " <i>loeseneri</i> Rehd. et Wils.      | Китай            | "   | X  | 3  | 0,5 | -   | мл  | -  | "   |    |                |                 |                |             |
| " Лозенера                             |                  |     |    |    |     |     |     |    |     |    |                |                 |                |             |
| " <i>orbiculata</i> Thunb.             | ДВ, Япония,      | "   | X  | 22 | 45  | 6   | 13  | -  | пп  | пп | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup>  | Ер., Кир.,     |             |
| " круглолистный                        | Китай            |     |    | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -  | -              | -               | Ст., Дж.,      |             |
| " <i>var. punctata</i> (Thunb.)        | "                | "   | X  | 3  | 35  | 0,4 | 2,5 | -  | пп  | пп | -              | 3 <sup>1</sup>  | Бюр., Ван.     |             |
| " Makino                               |                  |     |    | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -  | -              | -               | Ер., Кир.      |             |
| " <i>точечный</i>                      |                  |     |    |    |     |     |     |    |     |    |                |                 |                |             |
| " <i>scandens</i> L.                   | Сев. Ам.         | "   | X  | 4  | 45  | 1   | 2   | -  | мл  | пп | -              | 3 <sup>1</sup>  | Ер., Кир.,     |             |
| " лазящий                              |                  |     |    | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -  | -              | -               | Ст.            |             |
| <i>Euonymus alata</i> (Thunb.) Siebold | Япония, Сахалин, | Клп | X  | 3  | 11  | -   | 1,1 | -  | мл  | нп | -              | 3 <sup>1</sup>  | Ер., Кир.,     |             |
| Бересклет крылатый                     | Курильск. о-ва   |     |    | 2  | -   | 0,2 | -   | -  | мл  | -  | -              | -               | Сев., Ст.      |             |
| " <i>americana</i> L.                  | Цент. и южн.     | "   | X  | 3  |     | 0,2 |     | -  | мл  |    | -              | -               | Сев.           |             |
| " американский                         | штаты США        |     |    |    |     |     |     |    |     |    |                |                 |                |             |
| " <i>bungeana</i> Maxim.               | Китай            | Длп | X  | 18 | 34  | 2,2 | 2,3 | -  | пп  | пп | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup>  | Ер., Кир.,     |             |
| " Бунге                                |                  |     |    | 36 | -   | 0,9 | -   | -  | нп  | -  | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup>  | Сев.           |             |
| " <i>eschurae</i> L.                   | Европа, Крым,    | "   | X  | 21 | 45  | 3,5 | 3   | 10 | 6   | пп | пп             | 3 <sup>1</sup>  | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| " европейский                          | Кавказ, Зап.     |     |    | 36 | 20  | 2   | 2   | -  | 4   | пп | пп             | 3 <sup>1</sup>  | 3 <sup>1</sup> | Сев., Идж., |
|                                        | Европа, Сканд.,  |     |    |    |     |     |     |    |     |    |                |                 |                | Ст., Б.,    |
|                                        | М. Азия          |     |    |    |     |     |     |    |     |    |                |                 |                | Дж., Ван.   |
| " <i>japonica</i> Thunb.               | Япония, Корея,   | Клп | X  | 18 |     | 2,3 |     | -  |     | пп |                | 3 <sup>1</sup>  |                | Идж., Баг.  |
| " японский                             | Китай            |     |    |    |     |     |     |    |     |    |                |                 |                |             |
| " <i>f. aureo-variegata</i> Regel      | "                | "   | XX | 18 |     | 1,6 |     | -  |     | нп |                | 3 <sup>П</sup>  |                | Идж.        |
| " <i>золотисто-пестрый</i>             |                  |     |    |    |     |     |     |    |     |    |                |                 |                |             |
| " <i>f. radicans</i> Regel             | Япония, Корея,   | "   | X  | 37 |     | 1,8 |     | -  |     | пп |                | 3 <sup>1</sup>  |                | Кир., Ст.   |
| " Китай                                |                  |     |    |    |     |     |     |    |     |    |                |                 |                |             |
| " <i>степолющий</i>                    | "                | "   | XX | 15 |     | 0,7 |     | -  |     | нп |                | 3 <sup>У1</sup> |                | Идж.        |
| " <i>f. viridi-variegata</i> Rehd.     | "                | "   | XX | 15 |     | 0,7 |     | -  |     | нп |                | 3 <sup>У1</sup> |                | Идж.        |
| " <i>зелено-пестрый</i>                |                  |     |    |    |     |     |     |    |     |    |                |                 |                |             |

| 1                                         | 2                                                                             | 3   | 4  | 5              | 6                 | 7 | 8              | 9                                                              | 10                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------|-------------------|---|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| latifolia: (L.) Mill.<br>широколиственный | Крым, Кавказ,<br>Зап. Европа,<br>М. Азия, Зап.<br>Иран.                       | Клп | XX | 22 45<br>38 16 | 4 4,3<br>1,2 1,1  | - | пл пл<br>пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Б. |
| makii Rupr.<br>Маака                      | Корея, Китай,<br>Сибирь                                                       | Длп | X  | 8              | 2,2               | 4 | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                             |
| нагострел: Rupr.<br>большекрылый          | ДВ, Сев.-вост.<br>Китай, Япония,<br>Корея                                     |     | X  | 2              | 0,1               | - | мл             | -                                                              | Сев.                            |
| сам: Vieb.<br>карликовый                  | Молдавия, Зап.<br>Укр., Причерно-<br>морье, Сев. Пред-<br>кавказ., МНР, Китай | Клп | X  | 4 -<br>3 -     | 0,7 -<br>0,1 -    | - | мл -<br>мл -   | -                                                              | Ер., Сев.                       |
| раск: Hort: Maxim.<br>малоцветковый       | ДВ, Сев., -вост.<br>Китай                                                     | Клп |    | 4              | 0,2               |   | мл             | -                                                              | Сев.                            |
| ветвистая: Scop.<br>бородавчатый          | СССР, Зап. Евр.<br>до Скандинав.                                              |     | X  | 20 35<br>37 -  | 2,8, 2,9<br>1,5 - | - | пл пл<br>мл -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> -              | Ер., Кир.<br>Сев., Ст<br>Ван.   |

СЕРСІФІЛЛАЦЕАЕ ENGL.  
БАГРЯНИКОВЫЕ

|                                                                |        |     |   |    |     |     |    |                |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----|---|----|-----|-----|----|----------------|------|
| Серсідіфіллум японісум Siebold et Zucc.<br>Багрянник японський | Японія | Длп | X | 18 | 3,1 | 2,2 | пл | 3 <sup>1</sup> | Идж. |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----|---|----|-----|-----|----|----------------|------|

СНЕНОРОДІАЦЕАЕ VENT.  
МАРЕВЫЕ

|                                            |                                                                    |      |   |    |     |   |    |                |     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---|----|-----|---|----|----------------|-----|
| Salicornia: сам: С. Kesch<br>Солонча серая | Южн. Закавказ.                                                     | Пклп | X | 22 | 0,5 | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер. |
| desfroides: Pall.<br>предовидная           | Предкавказ., Вост.<br>и Южн. Закав., Ср.<br>Азия, Арало-<br>Каспий |      | X | 24 | 1,0 | - | пл | 3 <sup>1</sup> | "   |

1  
*Salsola: ericoides*: Bieb.  
 Солянка вересковидная

2  
 Предкавказ., Дагестан, Вост. и Южн. Зак.

3  
 К

4  
 X

5  
 25

6  
 0,4

7  
 -

8  
 пл

9  
 3<sup>1</sup>

10  
 Ер.

" *glauca*: Bieb.  
 низкая

Вост. и Южн. Зак., Пхлп  
 Ср. Азия

X

24

0,7

-

пл

3<sup>1</sup>

" *nodulosa*: (Moq.) Pjil  
 узловатая

Вост. Зак.

X

24

0,2

-

пл

3<sup>1</sup>

CORNACEAE DUMORT.  
 ДЕРЕНОВЫЕ

*Cornus: alba*: L.  
 Дерен белый

Сев. Евразия

Клп

XXX

20

32

2,5 2,9

-

пл

пл

3<sup>1</sup>

3<sup>1</sup>

Ер., Кир.,  
 Сев., Идж.,  
 Ст., Дж.,  
 Бюр., Ван.  
 Ер., Кир.,  
 Идж.

" " *f. argenteo-marginata*:  
 (Rehd.) Schelle  
 кремово-бело-окаймлен-  
 ный

"

"

X

16

32

2 2,1

-

пл

пл

3<sup>1</sup>

3<sup>1</sup>

" " *f. aureo-variegata*:  
 hort.

"

"

X

5

1

-

мл

3<sup>1</sup>

Ер.

" " *золотисто-пестрый*  
*atropurpurea* Mill.

Сев. Ам.

"

X

34

31

1,7 1,3

-

пл

пл

3<sup>1</sup>

3<sup>1</sup>

Ер., Кир.,  
 Сев.  
 Кир.

" *душистый*  
*asperifolia*: Michx.

"

"

X

32

1,3

-

пл

3<sup>1</sup>

" *широкоовальный*  
*halleyi* Coult. et Evans:  
 Бейли

"

"

X

33

32

2 1,5

-

пл

пл

3<sup>1</sup>

3<sup>1</sup>

Ер., Кир.

" *capitata*: Wall.  
 головчатый

Сибирь, Маньч-  
 журия, Корея

"

XX

18

2,5

-

пл

3<sup>1</sup>

Идж.

" *florida*: L.  
 цветущий

Сев. Ам.

"

X

14

1,2

-

нц

3<sup>1</sup>

" *foemina*: Mill.  
 женский

"

"

X

30

34

1,9 1,3

-

пл

пл

3<sup>1</sup>

3<sup>1</sup>

Ер., Кир.,  
 Сев., Ст.

| 1                                                             | 2                                                             | 3   | 4   | 5              | 6                  | 7             | 8              | 9                                                              | 10                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <i>Cornus glabrata</i> : Benth.<br>Дерев оголенный            | Зап. Сев. Ам.                                                 | Клп | X   | 22             | 1,4                | -             | пл             | 3 <sup>П</sup>                                                 | Ер.                                                              |
| " <i>hemsleyi</i> Schneid. et Wang.<br>Гемсли                 | Китай                                                         | "   | X   | 16             | 3,5                | -             | цв             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Идж., Ван.                                                       |
| " <i>mas</i> : L.<br>мужской или кизил                        | Зап. Укр., Молд.,<br>Крым, Кавказ,<br>Южн. Европа,<br>М. Азия | Длп | XX  | 42 45<br>47 38 | 2,8 3,5<br>1,5 6,5 | 6 5<br>4,5 18 | пл пл<br>цв пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст., Б.,<br>Ахт., Ван.<br>Ер., Кир. |
| " <i>obliqua</i> : Raf.<br>косой                              | Сев. Ам.                                                      | Клп | X   | 30 32          | 1,6 1,8            | -             | пл пл          | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>                                  | Ер., Кир.                                                        |
| " <i>officinalis</i> : Siebold et Zucc.<br>лекарственный      | Япония, Корея                                                 | Длп | X   | 18             | 2,5                | -             | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                                              |
| " <i>rubescens</i> : Nutt.<br>опушенный                       | Запад Сев. Ам.                                                | "   | X   | 27             | 1,5                | -             | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | "                                                                |
| " <i>rumila</i> : Koehne<br>карликовый                        | Неизвестно                                                    | Клп | X   | 18             | 1,1                | -             | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Кир.                                                             |
| " <i>stolonifera</i> : Michx.<br>отпрысковый                  | Сев. Ам.                                                      | "   | XXX | 32 36<br>37 -  | 1,9 1,6<br>2       | -             | сс пл<br>пл    | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup>                | Ер., Кир.,<br>Сев., Ст.,<br>Дж., Бюр.<br>Ер.                     |
| " <i>f. flaviramea</i> : (Spaeth)<br>Rehd.<br>желто-побеговый | "                                                             | "   | X   | 15             | 2,5                | -             | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                                              |
| <i>Sorbus sanguinea</i> : (L.) Opiz<br>Свида кроваво-красная  | СССР от При-<br>балтики до ни-<br>зовий Дона                  | "   | X   | 28             | 3                  | -             | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер., Ст.                                                         |
| " <i>ssp. australis</i> : (C. A.<br>Meu.) Takht.<br>южная     | Крым, Кавказ,<br>М. Азия, Ниж-<br>няя Волга                   | "   | XX  | 42 44<br>- 17  | 6 2,4<br>- 5,2     | -             | пл пл<br>- пл  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>- 3 <sup>1</sup>              | Ер., Кир.,<br>Идж., Дж.,<br>Бюр., Ахт.                           |

EBENACEAE GUERKE  
ЭБЕНОВЫЕ

|                                                              |               |     |   |    |     |     |    |                |      |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----|---|----|-----|-----|----|----------------|------|
| <i>Diospyros kaki</i> Thunb.<br>Хурма восточная или японская | Китай, Япония | Длп | X | 15 | 3,1 | 3,4 | пл | 3 <sup>П</sup> | Идж. |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----|---|----|-----|-----|----|----------------|------|

| 1                                                              | 2                                                                    | 3 | 4 | 5            | 6              | 7            | 8            | 9                                   | 10                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <i>Diospyros lotus</i> L.<br>Хурма обыкновенная или кавказская | Ср. Азия, Кавказ, Длт<br>Китай, Гималаи,<br>М. Азия, Средиземноморье |   | X | 24 -<br>- 17 | 3,5 -<br>- 6,3 | 5 -<br>- 8,5 | иц -<br>- пл | 3 <sup>1У</sup><br>- 3 <sup>Г</sup> | Ер., Идж.,<br>Дж., Бюр. |
| " <i>virginiana</i> L.<br>" виргинская или американская        | Сев. Ам.                                                             |   | X | 33 -<br>- 14 | 5 -<br>- 2,9   | -            | иц -<br>- иц | 3 <sup>П</sup><br>- 3 <sup>1</sup>  | Ер., Идж.               |

ELAEAGNACEAE JUSS.

ЛОХОВЫЕ

|                                                             |                                                                                                        |     |     |                |                  |                  |                |                                  |                                  |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <i>Elaeagnus angustifolia</i> L.<br>Лох узколистный         | Евразия                                                                                                | Длт | XX  | 57 45<br>36 17 | 10 6,5<br>6 7,8  | 50 28<br>20 12,5 | пл пл<br>пл пл | 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>П</sup> | 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Б., Дж.,<br>Бюр.<br>Идж. |
| " " <i>f. culta</i> Sosn.<br>" " культурный                 | Южн. Европа,<br>Кавказ                                                                                 | "   | X   | 7              | 2                | 4                | мл             | -                                | -                                | Идж.                                                  |
| " <i>orientalis</i> L.<br>" восточный                       | Ср. Азия,<br>Зак.                                                                                      | "   | X   | 21             | 8,5              | 26               | пл             | 3 <sup>1</sup>                   | -                                | Ер.                                                   |
| " <i>pungens</i> Thunb.<br>" колючий                        | Япония                                                                                                 | "   | X   | 17             | 1,5              | -                | пл             | 3 <sup>1</sup>                   | -                                | Идж.                                                  |
| " " <i>f. aureo-variegata</i> Thunb.<br>" золотисто-пестрый | "                                                                                                      | "   | X   | 3              | 0,3              | -                | мл             | -                                | -                                | "                                                     |
| " <i>umbellata</i> Thunb.<br>" зонтичный                    | Китай, Япо-<br>ния, Гималаи                                                                            | "   | X   | 25 -<br>- 17   | 3 -<br>- 2,5     | 9 -<br>-         | пл -<br>- пл   | 3 <sup>1</sup><br>-              | -<br>3 <sup>1</sup>              | Ер., Идж.,<br>Ван.                                    |
| <i>Hipporhae rhamnoides</i> L.<br>Облепиха крушиновая       | Евр. ч. СССР,<br>Зап. Евр., М.<br>Азия, Иран,<br>Гималаи, Сев.-<br>зап. Китай,<br>Монголия<br>Сев. Ам. | Клт | XXX | 38 36<br>46 22 | 4,5 5,5<br>4,5 3 | -                | пл пл<br>пл пл | 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст., Дж.                 |
| 67 <i>Shepherdia argentea</i> Nutt.<br>Шефердия серебристая | Сев. Ам.                                                                                               | Длт | X   | 34             | 5                | 10               | пл             | 3 <sup>Ш</sup>                   | -                                | Ер.                                                   |

ERICACEAE JUSS.  
БЕРЕСКОВЫЕ

|                                                                                     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| <i>Rhododendron calendulaceum</i> (Michx.)<br>Тотт.<br>Рододендрон ногооткововидный | Сев. Ам. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|

EUCOMMIACEAE ENGL.  
ЭВКОММИЕВЫЕ

|                                                        |       |     |   |   |    |   |     |   |    |   |                |                         |
|--------------------------------------------------------|-------|-----|---|---|----|---|-----|---|----|---|----------------|-------------------------|
| <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.<br>Эвкоммия визолистная | Китай | Клп | X | - | 26 | - | 3   | - | нп | - | 3 <sup>1</sup> | Кир., Идж.,<br>Б., Ван. |
|                                                        |       |     |   | - | 27 | - | 6,3 |   | пл | - | 3 <sup>1</sup> |                         |

EUPHORBIACEAE JUSS.  
МОЛОЧАЙНЫЕ

|                                                                |                      |     |     |    |    |     |     |        |       |                |                |                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|--------|-------|----------------|----------------|--------------------------|
| <i>Securinega ramiflora</i> Rehd.,<br>Секуринага кустарниковая | ДВ                   | Клп | X   |    | 13 |     | 2,5 | -      | пл    |                | 3 <sup>1</sup> | Ер.                      |
| " <i>suffruticosa</i> (Pall.) Rehd.<br>полукустарниковая       | Даврия, ДВ,<br>Китай | Длп | XXX | 30 | 36 | 8,5 | 2,3 | 18 6,5 | пл пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж. |
|                                                                |                      |     |     | 42 | 21 | 2   | 1,8 | 2,5    | сс пл | 3 <sup>Ш</sup> | 3 <sup>1</sup> |                          |

FABACEAE LINDL.  
БОБОВЫЕ

|                                                                                    |                                                                       |     |    |    |    |     |     |   |     |       |    |                 |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----|-----|---|-----|-------|----|-----------------|--------------------------------------|
| <i>Albizia julibrissin</i> Durazz.<br>Альбиция ленкоранская или шелковая<br>акация | Прикаспий-<br>ская ч. Та-<br>лыша, Иран,<br>Китай, Япо-<br>ния, Индия | Длп | X  | 6  | -  | 4   | -   | 6 | -   | нп    | -  | 3 <sup>1У</sup> | Ер., Идж.,<br>Б., Дж.,<br>Бюр., Ахт. |
|                                                                                    |                                                                       |     |    | -  | 17 | -   | 4,5 | - | 7,1 | -     | пл | -               | 3 <sup>1</sup>                       |
| <i>Amorpha californica</i> Nutt.<br>Аморфа калифорнийская                          | Сев. Ам.                                                              | Клп | XX | 28 | 37 | 1,2 | 1,9 |   |     | сс пл |    | 3 <sup>1</sup>  | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст.     |
|                                                                                    |                                                                       |     |    | 34 | 14 | 1,8 | 2,7 | - |     | пл пл |    | 3 <sup>1</sup>  |                                      |

| С - 507 | Аморфа                                           | Аморфа                                                 | Сев. Ам.                           | Клп | X   | 27    | 1,4     |   | сс    | 3 <sup>П</sup>                | Ер.                                          |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-------|---------|---|-------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|         |                                                  | canescens: Pursh.<br>седоватая                         | "                                  | "   | X   | 30    | 1,2     | - | сс    | 3 <sup>1</sup>                | "                                            |
|         |                                                  | croceolata: P. Wats.<br>желто-шерстистая               | Европа, Зап. Си-<br>бирь, Сев. Ам. | "   | XXX | 30 45 | 1,4 1,7 | - | сс пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Ст.                      |
|         |                                                  | fruticosa: L.<br>кустарниковая                         | В культуре                         | "   | X   | 30 35 | 1,5 1,7 | - | сс пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.                                    |
|         |                                                  | var. angustifolia:<br>Pursh                            |                                    |     |     | - -   | - -     |   | - -   | - -                           |                                              |
|         |                                                  | узколистная                                            |                                    |     |     |       |         |   |       |                               |                                              |
|         |                                                  | f. pendula: (Carr.) Schneid.<br>плакучая               | Вост. ч. Сев.<br>Ам.               | "   | X   | 15    | 1,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ван.                                         |
|         |                                                  | glabra: Poir.<br>голая                                 | Сев. Ам.                           | "   | XX  | 30 -  | 1,2 -   | - | сс -  | 3 <sup>П</sup> -              | Ер., Сев.,<br>Ст.                            |
|         |                                                  | herbacea: Walt.<br>травянистая                         | "                                  | "   | X   | 30    | 1,4     | - | пл -  | 3 <sup>П</sup> -              | Ер.                                          |
|         |                                                  | paniculata: Torr. et Gray<br>метельчатая               | "                                  | "   | X   | 30 -  | 1,3 -   | - | сс -  | 3 <sup>П</sup> -              | Ер., Идж.                                    |
|         |                                                  |                                                        |                                    |     |     | - 13  | - 2,8   |   | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              |                                              |
|         | Astragalus aureus: Willd.<br>Астрагал золотистый | Кавказ, Иран,<br>М. Азия                               | Кч                                 | X   | 26  | 0,4   | -       | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                          |
|         |                                                  | karabaghensis: Bunge<br>карабахский                    | Южн. Зак.                          | Клп | X   | 27    | 1,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                                            |
|         |                                                  | lagurus: Willd.<br>зайцевхостный                       | Кавказ, М. Азия,<br>Сев. Иран      | Кч  | X   | 35    | 0,20    | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                                            |
|         |                                                  | microcephalus: Willd.<br>(= A. ruspophyllus: Stev.)    | Кавказ, Туркме-<br>ния, Иран, Южн. | "   | X   | 28    | 0,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                                            |
|         |                                                  | мелкоголовчатый                                        | Армения                            |     |     |       |         |   |       |                               |                                              |
|         |                                                  | sosnowskii: Grossh.<br>Сосновского                     | Турция                             | "   | X   | 26    | 0,3     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                                            |
|         |                                                  | strictifolius: Boiss.<br>прямолистный                  | Южн. Зак., Иран,<br>Турция         | "   | X   | 23    | 0,4     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                                            |
|         |                                                  | Saxagana altaica: (Kom.) Rojark.<br>Карагана алтайская | Алтай, Зап.<br>Саяны               | Клп | XX  | 25    | 1,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                                            |
|         |                                                  | arborescens: Lam.<br>древовидная                       | Сибирь, Мон-<br>голия              | "   | XX  | 8 45  | 1,5 4   | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Ст.,<br>Б., Дж.,<br>Ван. |
|         |                                                  |                                                        |                                    |     |     | 38 -  | 3,5 -   |   | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              |                                              |

|   | 1                                   | 2                            | 3   | 4 | 5     | 6       | 7 | 8     | 9                             | 10         |
|---|-------------------------------------|------------------------------|-----|---|-------|---------|---|-------|-------------------------------|------------|
| " | <i>L. sinensis</i> (Dipp.) Schneid. | Сибирь, Монго-               | Кит | X | 19    | 1,8     |   | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев., Ст.  |
| " | обратно, яйцевидно-<br>лиственная   | лия                          |     |   |       |         |   |       |                               |            |
| " | <i>f. pendula</i> Sap.              | "                            | "   | X | 5     | 1,2     | - | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.   |
| " | плакучая                            | "                            | "   | X | 36 36 | 1,5 0,8 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " | <i>ashantiaca</i> Koehne.           | Тянь-Шань, Сев.-             | "   | X | 15    | 1,5     | - | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |
| " | оранжевая                           | зап. Китай                   | "   | X | 24    | 0,8     | - | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Сев.  |
| " | <i>boisii</i> Schneid.              | Китай                        | "   | X | 15    | 1,5     | - | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |
| " | Буа                                 | Сев.-зап. Ги-                | "   | X | 15    | 2       | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |
| " | <i>brevispina</i> Royle.            | малак                        | "   | X | 7     | 1,3     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |
| " | коротковетвистая                    | Афганистан                   | "   | X | 33 54 | 1,5 2,8 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.  |
| " | <i>desortiana</i> Hemsl.            | Китай                        | "   | X | 47 36 | 1,8 2,2 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " | бескорая                            | Север Евразии                | "   | X | 40    | 1,8     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |
| " | <i>densa</i> Kom.                   | СССР, Сев.-                  | "   | X | 38    | 1,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |
| " | густая                              | вост. Китай                  | "   | X | 7     | 1,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |
| " | <i>frutex</i> (L.) C. Koch          | Новая Зеландия               | "   | X | 32 32 | 1,5 1,6 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " | кустарник, чилига                   | Цент. Тянь-Шань, Сев.-       | "   | X | 38    | 2       | - | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |
| " | <i>fruticosa</i> (Pall.) Bess.      | зап. Китай                   | "   | X | 10    | 0,5     | - | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Сев.  |
| " | кустарниковая                       | Сев. Китай, Монголия         | "   | X | 7     | 1,2     | - | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Сев.  |
| " | <i>grandiflora</i> (Bieb.) DC.      | СССР, Монголия               | "   | X | 10 32 | 2 2,5   | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " | крупноцветковая                     | Зап. Сибирь, Монголия, Саяны | "   | X | 37    | 1,5     | - | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |
| " | <i>laeta</i> Kom.                   | Гибрид                       | "   | X | 3     | 0,2     | - | мл    | -                             | Ер.        |
| " | красивая                            |                              | "   | X | 7     | 1       | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |
| " | <i>microphylla</i> Lam.             |                              | "   | X | 10    | 0,5     | - | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Сев.  |
| " | мелколиственная                     |                              | "   | X | 7     | 1,2     | - | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Сев.  |
| " | <i>rugosa</i> (L.) DC.              |                              | "   | X | 10 32 | 2 2,5   | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " | карликовая                          |                              | "   | X | 37    | 1,5     | - | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |
| " | <i>sibirica</i> Medic.              |                              | "   | X | 3     | 0,2     | - | мл    | -                             | Ер.        |
| " | сибирская                           |                              | "   | X | 7     | 1       | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |
| " | <i>x sorbataefolia</i> Tausch.      |                              | "   | X | 7     | 1       | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |
| " | софоролистная                       |                              | "   | X | 7     | 1       | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |

| 1                                                                                     | 2                                           | 3   | 4  | 5     | 6       | 7     | 8     | 9                             | 10         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|----|-------|---------|-------|-------|-------------------------------|------------|
| <i>Caragana: ussuriensis</i> (Regel)<br>Pojark.                                       | Юг ДВ, Сев.-<br>вост. Китай                 | Клп | X  | 5     | 0,8     | -     | мл    | -                             | Сев.       |
| Карагана уссурийская                                                                  |                                             |     |    |       |         |       |       |                               |            |
| <i>Chamaecytisus: aggregatus</i> (Schur) Cser<br>(= <i>Cytisus: aggregatus</i> Schur) | Зап. Укр., Вен-<br>грия, СССР, Ру-<br>мыния | "   | X  | 8     | 0,8     | -     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.        |
| Хамеопитизус скученный                                                                |                                             |     |    |       |         |       |       |                               |            |
| " <i>rochelii</i> Wierzb.                                                             | Зап. Укр., Зап.                             | "   | X  | 8     | 0,8     | -     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "          |
| " Рашаля                                                                              | Европа                                      |     |    |       |         |       |       |                               |            |
| " <i>ruthenicus</i> (Fisch. ex Woloszcz.)                                             | СССР                                        |     |    | 8     | 0,8     | -     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.       |
| Класкова (= <i>Cytisus: ruthenicus</i> Fisch<br>ex Woloszcz.)                         |                                             |     |    |       |         |       |       |                               |            |
| " русский                                                                             |                                             |     |    |       |         |       |       |                               |            |
| <i>Cercis canadensis</i> L.                                                           | Сев. Ам.                                    | Длп | XX | 37 44 | 8 6,5   | 20 18 | сс пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>Ш</sup> | Ер., Кир., |
| Церцис канадский                                                                      |                                             |     |    | 38 18 | 0,8 4,5 | 6     | нц пл | 3 <sup>У</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Идж. |
| " <i>chinensis</i> Bunge                                                              | Китай                                       | "   | XX | 3     | 0,8     | -     | мл    | -                             | Идж.       |
| " китайский                                                                           |                                             |     |    |       |         |       |       |                               |            |
| " <i>griffithii</i> Boiss.                                                            | Ср. Азия, Афга-<br>нистан                   | "   | X  | 3     | 0,5     | -     | мл    | -                             | Ер.        |
| " Гриффита                                                                            |                                             |     |    |       |         |       |       |                               |            |
| " <i>siliquastrum</i> L.                                                              | Зап. и Вост.                                | "   | X  | 42 44 | 12 7,5  | 18 16 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир., |
| Иудино дерево или Церцис евро-<br>пейский                                             | Средиземно-<br>море                         |     |    | - 18  | - 4,5   | - 6   | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж.       |
| <i>Colutea: arborescens</i> L.                                                        | Зап. Европа, Зап.                           | Клп | X  | 42 44 | 1,5 2,2 | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| Пузырник древовидный                                                                  | Средиземно-<br>море                         |     |    | - 12  | -       |       | - -   | - -                           | Ст.        |
| " <i>cilicia</i> Boiss. et Bal.                                                       | Крым, Зап. и                                | Клп | X  | 44 44 | 1,4 1,6 | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир., |
| " киликийский                                                                         | Вост. Зак., М.<br>Азия                      |     |    | 37 -  | 1 -     |       | цв -  | 3 <sup>Ш</sup> -              | Сев.       |
| " <i>istria</i> Mill.                                                                 | М. Азия                                     | "   | X  | 34 34 | 1,5 1,5 | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир., |
| " истрийский                                                                          |                                             |     |    | - 4   | - 2,5   |       | - сс  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж.       |
| " <i>x. media</i> Willd.                                                              | Гибрид                                      | "   | X  | - 44  | - 2,2   | -     | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир., Сев. |
| " средний                                                                             |                                             |     |    | 38 -  | 2 -     |       | пл -  | 3 <sup>П</sup>                |            |
| " <i>orientalis</i> Mill.                                                             | Крым, Вост. и                               | "   | X  | 44 44 | 1,5 1,2 | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.  |
| " восточный                                                                           | Южн. Зак., Да-<br>гестан                    |     |    | - -   | - -     |       | - -   | - -                           |            |
| " <i>persica</i> Boiss.                                                               | Курдистан, Пер-<br>сия                      | "   | XX | 4     | 2,5     | -     | сс    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.       |
| " персидский                                                                          |                                             |     |    |       |         |       |       |                               |            |

| № | 1                                                                                          | 2                                                                                   | 3   | 4  | 5            | 6                | 7  | 8             | 9                                                   | 10                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------|------------------|----|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
|   | <i>Cytisus austriacus</i> L.<br>Ракитник австрийский                                       | Юго-запад и юг<br>Евр. ч., Сев. Крым,<br>Зап. Предкавказ., юго-<br>восток Зап. Евр. | "   | X  | 8 36<br>36 - | 0,5 0,7<br>1 -   | -  | пл пл<br>пл - | 3 <sup>I</sup> 3 <sup>П</sup><br>3 <sup>I</sup> -   | Ер., Кир.,<br>Сев. |
| " | <i>nigricans</i> L.<br>чернеющий                                                           | Зап. Европа                                                                         | "   | X  | 32 30<br>- - | 0,8 0,5<br>- -   | -  | пл пл<br>- -  | 3 <sup>I</sup> 3 <sup>П</sup><br>- -                | Ер., Кир.          |
| " | <i>racemosus</i> Nichols.<br>кистевидный                                                   |                                                                                     |     |    | 8 -          | 0,5 -            | -  | пл            | 3 <sup>I</sup>                                      | Сев.               |
| " | <i>ratisbonensis</i> Schaeff.<br>(= <i>C. elongatus</i> Waldst. et Kit.)<br>регенсбургский | Юго-зап. ч. бас-<br>сейна р. Днепр,<br>юг., вост., Зап.<br>Евр., Бавария            | "   | X  | 8 42<br>8 -  | 0,2 0,6<br>0,5 - | -  | пл пл<br>пл - | 3 <sup>I</sup> 3 <sup>I</sup><br>3 <sup>I</sup> -   | Ер., Кир.,<br>Сев. |
| " | <i>sessilifolius</i> L.<br>сидячелистный                                                   | Юг Зап. Евро-<br>пы, Сев. Африка                                                    | "   | X  | 8 36<br>36 - | 1,5 1,2<br>0,6 - | -  | пл пл<br>пл - | 3 <sup>I</sup> 3 <sup>П</sup><br>3 <sup>I</sup> -   | Ер., Кир.,<br>Сев. |
| " | <i>supinus</i> L.<br>лежащий                                                               | Цент. и юг. Зап.<br>Европы                                                          | "   | X  | - 36<br>36 - | - 0,6<br>0,6 -   | -  | - пл<br>пл -  | - 3 <sup>П</sup><br>3 <sup>I</sup> -                | Кир., Сев.         |
| " | <i>Genista aethnensis</i> DC.<br>Дрок этнический                                           | Европа, Зап. Сре-<br>диземноморье                                                   | Клв | X  | 14           | 3,5              | -  | пл            | 3 <sup>I</sup>                                      | Идж.               |
| " | <i>anglica</i> L.<br>английский                                                            | Цент. ч. Зап.<br>Европы                                                             | "   | X  | 14           | 0,8              | -  | пл            | 3 <sup>Ш</sup>                                      | Ер.                |
| " | <i>germanica</i> L.<br>германский                                                          | Европа                                                                              | Клп | XX | - 38<br>32 - | - 0,7<br>1,2 -   | -  | - пл<br>пл -  | 3 <sup>П-Ш</sup> 3 <sup>П</sup><br>3 <sup>I</sup>   | Кир., Сев.         |
| " | <i>ovata</i> Waldst. et Kit.<br>яйцевидный                                                 | Зап. Европа                                                                         | К   | X  | 17           | 1,2              | -  | пл            | 3 <sup>I</sup>                                      | Ер.                |
| " | <i>tinctoria</i> L.<br>красильный                                                          | Евр. ч. СССР,<br>Зап. Сибирь<br>Зап. Европа                                         | Клп | XX | - 38<br>36 - | - 0,8<br>1,2 -   | -  | - пл<br>пл -  | 3 <sup>П-Ш</sup> 3 <sup>П</sup><br>3 <sup>I</sup> - | Кир., Сев.         |
| " | <i>Gleditsia aquatica</i> Marsh.<br>Гледичия водяная                                       | Юго-вост.<br>Сев. Ам.                                                               | Длп | X  | 27           | 8,2              | 12 | пл            | 3 <sup>П</sup>                                      | Ер.                |
| " | <i>japonica</i> Miq.<br>японская                                                           | Япония, Ки-<br>тай, Корея                                                           | "   | X  | 24           | 5,3              | 15 | пл            | 3 <sup>П</sup>                                      | "                  |
| " | <i>siniensis</i> Lam.<br>китайская                                                         | В. Китай                                                                            | "   | X  | 18           | 4,5              | 12 | пл            | 3 <sup>I</sup>                                      | "                  |
| " | <i>x-texana</i> Sarg.<br>техасская                                                         | Гибрид                                                                              | "   | X  | 25           | 4                | 13 | пл            | 3 <sup>Ш</sup>                                      | "                  |

| 1                                                                   | 2                                                                             | 3   | 4   | 5              | 6                  | 7              | 8              | 9                                                        | 10                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gleditschia triacanthos L.<br>Гледичия обыкновенная                 | Сев. Ам.                                                                      | Длт | XXX | 49 44<br>44 17 | 15 16<br>1,5 5,9   | 36 21<br>4 17  | сс пл<br>нц пл | 3 <sup>П</sup> <sub>1у</sub> 3 <sup>1</sup> <sub>1</sub> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ст., Ахт.,<br>Ван.<br>Ер., Кир. |
| " " f. inermis (L.) Zab.<br>" " бесколочковая                       | "                                                                             | "   | XX  | 49 35<br>- -   | 14 18<br>- -       | 31 23<br>- -   | пл пл<br>- -   | 3 <sup>П</sup> <sub>1у</sub> 3 <sup>1</sup> <sub>1</sub> | Ер., Кир.                                                    |
| Gymnocladus dioica (L.) C. Koch.<br>Бундук двудомный или канадский  | "                                                                             | "   | X   | 49 45<br>33 15 | 15 8,5<br>1,5 2,9  | 37 26<br>- 3,5 | пл пл<br>нц нц | 3 <sup>1</sup> <sub>1у</sub> 3 <sup>П</sup> <sub>1</sub> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.                                     |
| Halimodendron halodendron<br>(Pall.) Voss<br>Чингиль серебристый    | СССР-низовья<br>р. Дона, Вост.<br>Зак., Ср. Азия,<br>Иран, Китай,<br>Монголия | Клт | X   | 47             | 3,5                | -              | пл             | 3 <sup>1</sup>                                           | Ер.                                                          |
| Indigofera gerardiana Baker<br>Индигофера Жерарда                   | Гималаи                                                                       | "   | X   | 14             | 2,5                | -              | пл             | 3 <sup>П</sup>                                           | Идж.                                                         |
| Laburnum alpinum (Mill.)<br>Bercht. et Presl<br>Бобовник альпийский | Южн. Европа                                                                   | Длт | X   | 6              | 3                  | -              | мл             | -                                                        | Ер., Ст.                                                     |
| " anagyroides Medik.<br>" анагиристый или<br>золотой дождь          | Южн. и центр.<br>Зап. Европы                                                  | "   | X   | 8 44<br>36 16  | 2,3 3,5<br>3,5 5,3 | 3 5<br>- 8     | пл пл<br>пл пл | 3 <sup>1</sup> <sub>1</sub> 3 <sup>1</sup> <sub>1</sub>  | Везде                                                        |
| " x watereri Dipp.<br>" Ватерера                                    | Гибрид                                                                        | Клт | X   | 8              | 3                  | -              | мл             | -                                                        | Ер.                                                          |
| Lespedeza bicolor Turcz.<br>Леспедеза двуцветная                    | Вост. Сибирь,<br>ДВ, Вост. МНР,<br>Сев.-вост. Ки-<br>тай, Корея               | "   | X   | - 34<br>37 -   | - 1,9<br>1,5 -     | -              | - пл<br>пл -   | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> <sub>1</sub>               | Кир., Сев.                                                   |
| Maackia amurensis Rupr. et Maxim.<br>Маакия амурская                | ДВ, Корея, Сев.-<br>вост. Китай                                               | "   | X   | 44             | 2,2                | -              | пл             | 3 <sup>П</sup>                                           | Кир.                                                         |
| Onobrychis cornuta (L.) Desv.<br>Эспардет рогатый                   | Кавказ, Балк.<br>п-ов, М. Азия,<br>Иран, Ср. Азия                             | "   | X   | 22             | 0,6                | -              | пл             | 3 <sup>1</sup>                                           | Ер.                                                          |
| Robinia hispida L.<br>Робиния щетинистоволосистая                   | Сев. Ам.                                                                      | Длт | X   | 25             | 6,3                | 19             | пл             | 3 <sup>1</sup>                                           | "                                                            |

| 1                                             | 2             | 3   | 4   | 5  | 6   | 7    | 8   | 9              | 10             |                               |
|-----------------------------------------------|---------------|-----|-----|----|-----|------|-----|----------------|----------------|-------------------------------|
| <i>Robinia: x. holdtii</i> Beissn.            | Гибрид        | Длп | X   | 18 | 3,5 | 12   | пл  | 3 <sup>П</sup> | Ер.            |                               |
| Робиния Гольдта                               |               |     |     |    |     |      |     |                |                |                               |
| " <i>luxurians</i> : (Dieck) Schneid.         | Сев. Ам.      | "   | X   | 20 | -   | 6    | -   | пл             | 3 <sup>1</sup> |                               |
| " пышная                                      |               |     |     | -  | 13  | -    | 5,3 | -              | пл             | 3 <sup>1</sup>                |
| " <i>neo-mexicana</i> : Gray                  | "             | Клп | X   | 27 | -   | 7    | -   | сс             | 3 <sup>П</sup> |                               |
| " новомексиканская                            |               |     |     | 34 | -   | 7,5  | -   | пл             | 3 <sup>1</sup> |                               |
| " <i>pseudosacsa</i> : L.                     | "             | Длп | XXX | 47 | 47  | 12,5 | 20  | сс             | пл             | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |
| " <i>псеакация</i> (Акация белая)             |               |     |     | 41 | -   | 9    | -   | пл             | 3 <sup>1</sup> | Везде                         |
| " <i>f. bella+rosea</i> : Cowell.             | "             | "   | X   | 30 | -   | 10   | -   | пл             | 3 <sup>1</sup> | Ер.                           |
| " бело-розовая                                |               |     |     |    |     |      |     |                |                |                               |
| " <i>f. compacta</i> : hort.                  | "             | "   | X   | 18 | -   | 6,5  | -   | пл             | 3 <sup>1</sup> | Бюр.                          |
| " компактная                                  |               |     |     |    |     |      |     |                |                |                               |
| " <i>f. decalveana</i> : (Carr.) Voss:        | "             | "   | X   | 10 | 45  | 4    | 12  | пл             | пл             | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |
| " Дененя                                      |               |     |     | -  | -   | -    | -   | -              | -              | Ер., Кир.                     |
| " <i>f. fusco-rosea</i> : fl.                 | "             | "   | X   | 12 | -   | 6    | -   | пл             | 3 <sup>1</sup> | Ер.                           |
| " красновато-розовая                          |               |     |     |    |     |      |     |                |                |                               |
| " <i>f. inermis</i> : (Mirb.) Rehd.           | "             | "   | X   | 13 | -   | 5    | -   | пл             | 3 <sup>1</sup> | "                             |
| " бескомочковая                               |               |     |     |    |     |      |     |                |                |                               |
| " <i>f. microphylla</i> : (Loud) Rehd.        | "             | "   | X   | 47 | 32  | 18   | 11  | пл             | пл             | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |
| " мелколистная                                |               |     |     | -  | -   | -    | -   | -              | -              | Ер., Кир.                     |
| " <i>f. pyramidalis</i> : (Pepin)             | "             | "   | X   | 12 | -   | 7    | -   | пл             | 3 <sup>1</sup> | Ер.                           |
| " Rehd.                                       |               |     |     |    |     |      |     |                |                |                               |
| " пирамидальная                               |               |     |     |    |     |      |     |                |                |                               |
| " <i>f. umbraculifera</i> : (DC.)             | "             | "   | XX  | 15 | -   | 5    | -   | пл             | 3 <sup>1</sup> | Ер., Дж.,                     |
| " Rehd.                                       |               |     |     |    |     |      |     |                |                | Сев., Б.,                     |
| " шаровидная                                  |               |     |     |    |     |      |     |                |                | Ван.                          |
| " <i>f. unifoliola</i> : (Talou) Rehd.        | "             | "   | X   | 10 | 32  | 4    | 8   | пл             | пл             | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |
| " однолисточковая                             |               |     |     | 35 | -   | 8    | -   | пл             | пл             | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |
| " <i>viscosa</i> : Vent.                      | "             | "   | X   | 39 | 45  | 16   | 11  | пл             | пл             | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |
| " клейкая                                     |               |     |     | 32 | -   | 4    | -   | пл             | пл             | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |
| <i>Sorothamnus scorpiarius</i> : (L.) C. Koch | Зап. Европа   | Клп | X   | 56 | -   | 1,2  | -   | пл             | пл             | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |
| Жарновец метельчатый                          |               |     |     |    |     |      |     |                |                | Ер.                           |
| <i>Sophora japonica</i> : L.                  | Китай, Япония | Длп | XX  | 44 | 46  | 12,5 | 15  | пл             | пл             | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |
| Софора японская                               |               |     |     | -  | 16  | -    | 5,3 | -              | пл             | 3 <sup>1</sup>                |
|                                               |               |     |     |    |     |      |     |                |                | Ер., Кир.,<br>Идж., Баг.      |

|                                                        |                  |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                |                |            |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----|---|----|----|-----|-----|---|---|----|----|----------------|----------------|------------|
| <i>Sophora japonica</i> : L. f. <i>pendula</i> : Loud. | Китай, Япония    | Длп | X | 8  | -  | 2   | -   | 3 | - | цв | -  | 3Ш             | -              | Ер.        |
| Софора японская плакучая                               |                  |     |   | -  | -  | -   | -   | - | - | -  | -  | -              | -              |            |
| " <i>visifolia</i> : Hance                             | Цент. и Зап. Ки- | "   | X | 23 |    | 1,5 |     | - |   | пл |    | 3Ш             |                |            |
| " <i>виколитная</i>                                    | тай              |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                |                |            |
| <i>Spartium junceum</i> L.                             | Средиземно-      | Клв | X | 20 | -  | 1,2 | -   | - |   | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Идж., |
| Метельник прутьевидный                                 | морье, Канар-    |     |   | -  | 20 | -   | 2,2 | - |   | -  | пл | -              | 3 <sup>1</sup> | Баг.       |
|                                                        | ские о-ва        |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                |                |            |
| <i>Wisteria floribunda</i> : (Willd.) DC.              | Япония           | Ллп | X | 3  |    | 0,8 |     | - |   | мл |    | -              |                | Ер.        |
| Вистерия обильноцветущая                               |                  |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                |                |            |
| " <i>frutescens</i> : (L.) Poir.                       | Сев. Ам.         | "   | X | 20 | -  | 6   | -   | - |   | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Идж.  |
| " кустарниковая                                        |                  |     |   | -  | 14 | -   | 2   | - |   | -  | пл | -              | 3 <sup>1</sup> |            |
| " <i>sinensis</i> : (Sims) Sweet                       | Китай            | "   | X | 23 | -  | 12  | -   | - |   | пл | -  | 3 <sup>П</sup> | -              | Ер., Идж., |
| " китайская                                            |                  |     |   | -  | 14 | -   | 10  | - |   | -  | пл | -              | 3 <sup>1</sup> | Баг.       |

FAGACEAE DUMORT.  
БУКОВЫЕ

|                                                        |                                |     |   |    |    |     |      |     |     |    |    |                |                |             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---|----|----|-----|------|-----|-----|----|----|----------------|----------------|-------------|
| <i>Castanea sativa</i> : Mill.                         | Зап. Закавказья, М.            | Длп | X | 5  | 29 | 0,4 | 8,8  | 3   | 14  | мл | пл | -              | 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир.,  |
| Каштан посевной, европейский или                       | Азия, Средиземноморье          |     |   | -  | 18 | -   | 10,5 | -   | 7,3 | -  | пл | -              | 3 <sup>1</sup> | Идж., Баг., |
| благородный                                            |                                |     |   |    |    |     |      |     |     |    |    |                |                | Ван.        |
| <i>Fagus orientalis</i> : Lipsky                       | Кавказ, Крым,                  | "   | X | 26 | 35 | 6,5 | 15   | 15  | 22  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| Бук восточный                                          | Балк.-ов, Сев. М. Азия         |     |   | -  | 16 | -   | 5    | -   | 4   | -  | пл | -              | 3 <sup>1</sup> | Идж., Б.    |
| " <i>sylvatica</i> : L. f. <i>atropurpurea</i> : Regel | Ц. и Южн. Европа, Крым, Кавказ | "   | X | 12 |    | 3,8 |      | 2,8 |     | нц |    | 3 <sup>1</sup> |                | Идж.        |
| " лесной пурпуrolистный                                |                                |     |   |    |    |     |      |     |     |    |    |                |                |             |
| <i>Lithocarpus glabra</i> : Rehd.                      | Китай, Япония                  | Длв | X | 15 |    | 3   |      | -   |     | нц |    | 3 <sup>П</sup> |                |             |
| Пазанья голая                                          |                                |     |   |    |    |     |      |     |     |    |    |                |                |             |
| <i>Quercus acuminata</i> : Sarg.                       | Сев. Ам.                       | Длп | X | 6  |    | 0,5 |      | 1,2 |     | мл |    | -              |                | Ер.         |
| Дуб заостренный                                        |                                |     |   | -  | -  | -   | -    | -   | -   | -  | -  | -              | -              |             |
| " <i>acuta</i> : Thunb.                                | Япония, Китай, Корея           | Длв | X | 20 |    | 0,5 |      | -   |     | нц |    | 3 <sup>П</sup> |                | Идж.        |
| " острый                                               |                                |     |   |    |    |     |      |     |     |    |    |                |                |             |
| " <i>acutissima</i> : Carruth.                         | Китай, Гвинея                  | Длп | X | 6  |    | 0,6 |      | 0,9 |     | мл |    | -              |                | Ер.         |
| " острейший                                            |                                |     |   |    |    |     |      |     |     |    |    |                |                |             |

|                                                                | 1 | 2                                                                                                        | 3   | 4  | 5              | 6                 | 7              | 8              | 9                                                              | 10                                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Quercus agrifolia</i> : (Trautv.) Grossh.<br>Дуб аракинский |   | Южн.Зак.                                                                                                 | Длп | X  | 25 44          | 4,5 10,5          | 21 12          | пл пл          | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>                                  | Ер., Кир.                         |
| " <i>arkansana</i> Buchl.<br>арканзасский                      |   | Сев. Ам.,<br>Арканзас                                                                                    | "   | X  | 6              | 0,8               | 1,2            | мл             | -                                                              | Ер.                               |
| " <i>castaneifolia</i> : C. A. Mey.<br>каштанодистный          |   | Кавказ, Сев.<br>Иран                                                                                     | "   | XX | 42 44<br>32 18 | 8,5 12<br>1,5 5,5 | 25 12<br>3 8,1 | пл пл<br>нц пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>ш</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Ван. |
| " <i>sempis</i> L.<br>австрийский                              |   | Южн. и Ср. Ев-<br>ропа, Южн. Франц.,<br>Италия, Швейц.,<br>Южн. Австрия,<br>Венгрия, ЧССР,<br>Балк. п-ов | "   | X  | 6 -<br>- 18    | 0,4 -<br>- 4,2    | - 7            | мл -<br>- нц   | - -<br>- 3 <sup>1</sup>                                        | Ер., Идж.                         |
| " <i>coccinea</i> Moench.<br>шарлаховый                        |   | Сев. Ам.                                                                                                 | "   | X  | 4              | 0,3               | 1,5            | мл             | -                                                              | Ер.                               |
| " <i>dentata</i> Thunb.<br>зубчатый                            |   | ДВ, южн. ч. Прим.<br>края, Япония,<br>Кор. п-ов, Ки-<br>тай                                              | "   | X  | 5              | 1,3               | 3              | мл             | -                                                              | "                                 |
| " <i>frainetto</i> Ten.<br>фрайнетто, густой                   |   | Балк. п-ов, М.<br>Азия, Молдавия                                                                         | "   | X  | 5              | 0,8               | 1              | мл             | -                                                              | "                                 |
| " <i>gambellii</i> Nutt.<br>Гамбелла                           |   | Сев. Ам.                                                                                                 | "   | X  | 5              | 0,4               | 1              | мл             | -                                                              | "                                 |
| " <i>glauca</i> : Thunb.<br>сизый                              |   | Япония, Китай                                                                                            | Длп | X  | 18             | 2,2               | 1,8            | нц             | 3 <sup>у1</sup>                                                | Идж.                              |
| " <i>hartwissiana</i> : Stev.<br>Гартвиса                      |   | Кавказ, Сев.<br>Анатолия                                                                                 | Длп | X  | 25 32<br>- -   | 10,5 16<br>- -    | 31 21<br>- -   | сс пл<br>- -   | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>- -                           | Ер., Кир.                         |
| " <i>iberica</i> : Stev.<br>грузинский                         |   | Зап., Южн., Вост.<br>Зак., Талыш, Сев.<br>Кавказ, Сев.<br>Анат., Понтий-<br>ский хребет,<br>Сев. Иран    | "   | X  | 25 -<br>- 14   | 6,5 -<br>- 3,3    | 20 -<br>- 2,7  | сс -<br>- нц   | 3 <sup>1</sup> -<br>- 3 <sup>1</sup>                           | Ер., Идж.,<br>Б., Ахт.,<br>Ван.   |
| " <i>ilex</i> L.<br>каменный                                   |   | Сев. Африка,<br>Балк. п-ов, М.<br>Азия                                                                   | "   | X  | 7 -<br>- 16    | 0,5 -<br>- 1,7    | 0,8 -<br>- 1,2 | мл -<br>- нц   | - -<br>- 3 <sup>у1</sup>                                       | Ер., Идж.                         |

|                                      |                     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
|--------------------------------------|---------------------|-----|----|-------|---------|-------|-------|-------------------------------|-----------|
| <i>Quercus imbricaria</i> Michx.     | Сев. Ам.            | Длп | X  | 5     | 0,4     | 1,2   | мл    | -                             | Ер.       |
| Дуб черепитчатый                     |                     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
| <i>imeretina</i> : Stev. ex Woronow. | Кавказ              | "   | X  | 26    | 10      | 30    | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "         |
| " имеретинский                       |                     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
| <i>libani</i> Olivier.               | М. Азия             | "   | X  | 5     | 0,6     | 0,8   | мл    | -                             | "         |
| " ливанский                          |                     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
| <i>longipes</i> : Stev.              | Кавказ              | "   | X  | 18    | 2,7     | 1,3   | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Баг. |
| длинноножковый                       |                     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
| <i>macrocarpa</i> Fisch. et          | Кавказ, Сев.        | "   | XX | 47 33 | 20 17   | 25 26 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде     |
| " С. А. Мей. ex Hohen                | Иран, Турец-        |     |    | 34 -  | 5,5 -   | 8 -   | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              |           |
| " крупнопольниковый                  | кая Армения         |     |    |       |         |       |       |                               |           |
| <i>macrocarpa</i> : Grossh.          | Сев. Ам.            | "   | X  | 5     | 2,6     | 1     | мл    | -                             | Ер.       |
| " крупноплодный                      |                     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
| <i>mongolica</i> : Fisch. ex Ledeb.  | Вост. Сибирь,       | "   | X  | 34    | 7,5     | 26    | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.  |
| " монгольский                        | ДВ, Прим. край,     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
|                                      | Сев. Китай, Ко-     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
|                                      | рея, Сев. Япония    |     |    |       |         |       |       |                               |           |
| <i>muehlenbergii</i> Engelm.         | Сев. Ам.            | "   | X  | 3     | 0,3     | -     | мл    | -                             | Ер.       |
| Мюленберга                           |                     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
| <i>myrsinaefolia</i> : Blume.        | Япония, Корея       | Длп | X  | 14    | 0,3     | -     | нц    | 3 <sup>у1</sup>               | Идж.      |
| " мирзинолистный                     |                     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
| <i>palustris</i> : Muenchh.          | Сев. Ам.            | Длп | X  | 6 30  | 0,4 2,8 | 0,9 6 | мл нц | - 3 <sup>ш</sup>              | Ер., Кир. |
| " болотный                           |                     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
| <i>petraea</i> : (Mattuschka)        | Зап. р-ны Укр.,     | "   | X  | 4     | 0,6     | -     | мл    | -                             | Ер.       |
| " Liebl.                             | Сев. Крым, Сев.     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
| " скальный или сидячецветный         | Кавказ, Зап. Ев-    |     |    |       |         |       |       |                               |           |
|                                      | ропа, Сев. Ита-     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
|                                      | лия, Южн. Франц.,   |     |    |       |         |       |       |                               |           |
|                                      | Сев. Испания        |     |    |       |         |       |       |                               |           |
| " <i>f. mespilifolia</i> : (Wallr.)  | "                   | "   | X  | 5     | 0,4     | -     | мл    | -                             | "         |
| " Schw.                              |                     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
| " мушмулолистный                     |                     |     |    |       |         |       |       |                               |           |
| <i>pubescens</i> : Willd.            | Южн. Крым, Кав-     | "   | X  | 25 -  | 6,5 -   | 7 -   | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Идж. |
| " пушистый                           | каз, М. Азия, Евро- |     |    | - 16  | - 5,8   | - 5,6 | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              |           |
|                                      | па от Испании       |     |    |       |         |       |       |                               |           |
|                                      | до Балк. п-ов       |     |    |       |         |       |       |                               |           |

|                                                            | 1 | 2                                         | 3   | 4   | 5             | 6                | 7               | 8              | 9                                                 | 10                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Quercus robur</i> L.<br>Дуб черешчатый или летний       |   | Зап. Европа,<br>Крым, Кавказ              | Длп | XXX | 47 45<br>36 7 | 25 14<br>8,5 2,5 | 50 20<br>14 1,5 | сс пл<br>пл мл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> - | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Дж., Бюр.,<br>Ст., Ван.<br>Ер., Дж.,<br>Бюр.<br>Ер., Ст. |
| " " <i>f. fastigiata</i> (Lam.) DC.<br>пирамидальный       |   | "                                         | "   | X   | 47            | 20               | 30              | сс             | 3 <sup>1</sup>                                    | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Дж., Бюр.,<br>Ст., Ван.<br>Ер., Дж.,<br>Бюр.<br>Ер., Ст. |
| " " <i>f. praemorsa</i> (Kirchn)<br>С. Koch<br>гребенчатый |   | "                                         | "   | X   | 45            | 12               | 28              | сс             | 3 <sup>1</sup>                                    | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Дж., Бюр.,<br>Ст., Ван.<br>Ер., Дж.,<br>Бюр.<br>Ер., Ст. |
| " <i>rubra</i> L.<br>красный                               |   | Сев. Ам.                                  | "   | XX  | 8 45<br>- 18  | 0,6 18<br>- 8,4  | - 21<br>- 10    | мл пл<br>- пл  | - 3 <sup>1</sup><br>- 3 <sup>1</sup>              | Ер., Кир.,<br>Идж., Ст., Ван.<br>Кир., Идж.                                           |
| " <i>securata</i> Thunb.<br>пильчатый                      |   | Япония, Ки-<br>тай                        | "   | X   | - 42<br>- 12  | - 11<br>- 0,7    | - 16<br>-       | - пл<br>- мл   | - 3 <sup>1</sup><br>-                             | Ер., Кир.,<br>Идж., Ст., Ван.<br>Кир., Идж.                                           |
| " <i>suber</i> L.<br>пробковый                             |   | Средизем., Сев.<br>Африка, Южн.<br>Европа | Длп | X   | 16            | 1,5              | 1,4             | нц             | 3 <sup>у1</sup>                                   | Идж., Баг.                                                                            |
| " " <i>f. occidentalis</i> (Gay.)<br>Arcang<br>западный    |   | Португалия                                | Длп | X   | 14            | 1                | 0,5             | нц             | 3 <sup>у1</sup>                                   | Идж.                                                                                  |
| " <i>variabilis</i> Blume.<br>изменчивый                   |   | Корея, Сев.<br>Китай                      | "   | X   | 2             | 2,3              | -               | мл             | -                                                 | "                                                                                     |

FLACOURTIACEAE DC.  
ФЛАКУРТИЕВЫЕ

*Neesia polycarpa* Maxim.  
Идезия многоплодная

Китай Длп X 4 1,9 1,8 мл -

## GROSSULARIACEAE DC.

## КРЫЖОВНИКОВЫЕ

|                                 |                   |     |    |    |     |     |     |                |       |                               |                 |
|---------------------------------|-------------------|-----|----|----|-----|-----|-----|----------------|-------|-------------------------------|-----------------|
| Grossularia: acicularis (Smith) | Алтай, Саяны      | Клт | XX | 17 | 1,9 | -   | пл  | 3 <sup>1</sup> | Идж.  |                               |                 |
| Spath                           |                   |     |    |    |     |     |     |                |       |                               |                 |
| Крыжовник игольчатый            |                   |     |    |    |     |     |     |                |       |                               |                 |
| cynobati (L.) Mill.             | Сев. Ам.          | "   | X  | 10 | 28  | 1,5 | 1,4 | -              | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.       |
| диповниковый                    |                   |     |    | -  | -   | -   | -   | -              | -     | -                             |                 |
| divaricata (Dougl.)             | В культуре        | "   | X  | 10 | 2   | -   | -   | -              | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.             |
| Cov. et Britt.                  |                   |     |    |    |     |     |     |                |       |                               |                 |
| изменчивый                      |                   |     |    |    |     |     |     |                |       |                               |                 |
| reclinata (L.) Mill.            | Кавказ, Укр.,     | "   | X  | 26 | 45  | 1,5 | 1,8 | -              | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,      |
| европейский или отклонен-       | Ср. и Южн. Евр.,  |     |    | -  | -   | -   | -   | -              | -     | -                             | Ст.             |
| ный                             | Сев. Африка       |     |    |    |     |     |     |                |       |                               |                 |
| x. succubra (Zab.) Los.         | Гибрид            | "   | X  | 10 | 1,5 | -   | -   | -              | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.             |
| сочнокрасный                    |                   |     |    |    |     |     |     |                |       |                               |                 |
| Ribes alpinum L.                | Евр. ч. СССР,     | "   | XX | 32 | 1,6 | -   | -   | -              | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.            |
| Смородина альпийская            | Кавказ            |     |    |    |     |     |     |                |       |                               |                 |
| americanum Mill.                | Сев. Ам.          | "   | XX | 27 | 1,5 | -   | -   | -              | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.        |
| американская                    | "                 | "   | XX | 27 | 31  | 1,5 | 2,2 | -              | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,      |
| aureum Pursh                    |                   |     |    | 37 | 16  | 1,8 | 3   | -              | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Идж.,     |
| золотая                         |                   |     |    |    |     |     |     |                |       |                               | Ст., Б., Ван.   |
| biebersteinii Berl.             | Кавказ, М.        | "   | XX | 14 | 35  | 1,6 | 1,8 | -              | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,      |
| ex DC.                          | Азия              |     |    | 40 | 16  | 1,5 | 0,9 | -              | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Идж.      |
| Биберштейна                     |                   |     |    |    |     |     |     |                |       |                               |                 |
| diacantha Pall.                 | Вост. Забайка-    | "   | X  | 21 | 0,6 | -   | -   | -              | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.             |
| двуиглая или таранушка          | лве, Сев. ч. МНР, |     |    |    |     |     |     |                |       |                               |                 |
| x. gordonianum Beaton           | Китай, Корея      | "   | X  | 36 | 1,4 | -   | -   | -              | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Ст., Ван. |
| Гордона                         | Гибрид            |     |    |    |     |     |     |                |       |                               |                 |
| nigrum L.                       | Евр. ч. СССР      | "   | XX | 14 | 42  | 1,6 | 1,8 | -              | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде           |
| черная                          |                   |     |    | 36 | 20  | 2   | 3,1 | -              | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |                 |
| odoratum Wendl.                 | Сев. Ам.          | "   | XX | 21 | 1,4 | -   | -   | -              | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.             |
| душистая                        |                   |     |    |    |     |     |     |                |       |                               |                 |

| 1                                                   | 2                                        | 3   | 4  | 5     | 6       | 7 | 8     | 9                             | 10                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----|-------|---------|---|-------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Ribes orientale</i> Desf.<br>Смородина восточная | Кавказ, Сев.<br>Иран, Турция             | Клт | X  | - 32  | - 1,5   | - | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир., Сев.                            |
| " <i>petraeum</i> Wulf.<br>каменная                 | Южн. и Ср. Ев-<br>ропа, Сев. Аф-<br>рика | "   |    | 38 -  | 1,5 -   |   | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Сев.                                  |
| " <i>rubrum</i> L.<br>красная                       | Евр. ч. СССР,<br>Сибирь, МНР,<br>Китай   | "   | XX | 20 42 | 1,8 2,0 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Ст.,<br>Дж., Бюр. |
|                                                     |                                          |     |    | 38 -  | 1,5 -   |   | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              |                                       |

НАМАМЕЛИДACEAE R. BR.  
ГАММАМЕЛИДОВЫЕ

|                                                                                       |                         |     |    |       |         |       |       |                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----|-------|---------|-------|-------|-------------------------------|--------------------|
| <i>Liquidambar formosana</i> Hance<br>Ликвидамбар Формозский                          | Китай, Формо-<br>за     | Длт | X  | 15    | 2,5     | 1,8   | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.               |
| " <i>styraciflua</i> L.<br>смолоносный или амбровое дерево                            | Сев. Ам.                | "   | XX | 15    | 2,7     | 2,3   | нц    | 3 <sup>1</sup>                | "                  |
| <i>Parrotia persica</i> (DC.) C. A. Mey.<br>Железное дерево, Парротия персид-<br>ская | Ленкорань,<br>Сев. Иран | "   | XX | 42 38 | 4,5 3,3 | 8 7   | цв нц | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир.,<br>Идж. |
|                                                                                       |                         |     |    | - 19  | - 6,6   | - 5,5 | - нц  | - 3 <sup>1</sup>              |                    |

HIPPOCASTANACEAE DC.  
КОНСКОКАШТАНОВЫЕ

|                                                                 |                   |     |    |       |         |       |       |                               |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----|-------|---------|-------|-------|-------------------------------|-------|
| <i>Aesculus hippocastanum</i> L.<br>Конский каштан обыкновенный | Юг Балк.<br>п-ова | Длт | XX | 44 48 | 20 18   | 35 30 | сс пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде |
| " <i>f. pavia</i> L.<br>павия                                   | Сев. Ам.          | "   | X  | 42 18 | 6,5 5,3 | 15 7  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |       |
| " <i>octandra</i> Marsh.<br>восьмитычинковый                    | "                 | "   | X  | 11    | 1,9     | 1,9   | цв    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.  |
|                                                                 |                   |     |    | 3     | 0,6     | -     | мл    | -                             | Ер.   |

## HYDRANGEACEAE DUMORT.

## ГОРТЕНЗИЕВЫЕ

|                                                      |              |     |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |             |
|------------------------------------------------------|--------------|-----|----|----|----|-----|-----|---|----|----|----------------|----------------|-------------|
| <i>Deutzia discolor</i> Hemsl.                       | Ц. Китай     | Клп | X  | 6  | 34 | 2,0 | 1,2 | - | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.   |
| Дейция двуцветная                                    |              |     |    | -  | -  | -   | -   | - | -  | -  | -              | -              |             |
| " <i>x. elegantissima</i> (Lemne)                    | Гибрид       | "   | X  | 6  |    | 0,7 |     | - | цв |    | 3 <sup>1</sup> |                | Ер.         |
| Rehd.                                                |              |     |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |             |
| " элегантная                                         |              |     |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |             |
| " <i>glabrata</i> Kom.                               | ДВ. Китай,   | "   | X  | 3  |    | 0,2 |     | - | мл |    | -              |                | "           |
| " гладкая                                            | Корея        |     |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |             |
| " <i>gracilis</i> Siebold et Zucc.                   | Япония       | "   | X  | 6  | -  | 2   | -   | - | пл | -  | 3 <sup>П</sup> | -              | Ер., Идж.,  |
| " изящная                                            |              |     |    | -  | 19 | -   | 1   | - | -  | пл | -              | 3 <sup>1</sup> | Ст., Ван    |
| " <i>grandiflora</i> Bunge                           | Сев. Китай,  | "   | X  | 6  |    | 1,2 |     | - | цв |    | 3 <sup>П</sup> |                | Ер.         |
| " крупноцветковая                                    | Корея        |     |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |             |
| " <i>x. lemoinei</i> Lemne ex Boiss.                 | Гибрид       | "   | XX | 18 | 36 | 1,0 | 1,2 | - | цв | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| " Лемуана                                            |              |     |    | 37 | -  | 1,2 | -   | - | пл | -  | 3 <sup>П</sup> |                | Сев.        |
| " <i>longifolia</i> Franch.                          | Зап. Китай   | "   | X  | 6  | 35 | 1,5 | 1,2 | - | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир.   |
| " длиннолистная                                      |              |     |    | -  | -  | -   | -   | - | -  | -  | -              | -              |             |
| " <i>x. magnifica</i> (Lemne) Rehd.                  | Гибрид       | "   | XX | 6  |    | 1,2 |     | - | цв |    | 3 <sup>1</sup> |                | Ер., Ст.    |
| " великолепная или пышная                            |              |     |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |             |
| " <i>purpurascens</i> (Franch.) Rehd.                | Юго-зап. Ки- | "   | X  | 33 |    | 1,4 |     | - | пл |    | 3 <sup>П</sup> |                | Кир., Ст.   |
| " пурпуровая                                         | тай          |     |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |             |
| " <i>x. rosea</i> (Lemne) Rehd.                      | Гибрид       | "   | XX | 6  |    | 1,6 |     | - | пл |    | 3 <sup>1</sup> |                | Ер.         |
| " розовая                                            |              |     |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |             |
| " <i>f. eximia</i> (Lemne)                           | "            | "   | XX | 6  |    | 1,4 |     | - | цв |    | 3 <sup>1</sup> |                | "           |
| Rehd.                                                |              |     |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |             |
| " превосходная                                       | "            | "   | X  | 6  |    | 1,2 |     | - | цв |    | 3 <sup>1</sup> |                | "           |
| " <i>f. reflexa</i> Duthie                           |              | "   |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |             |
| " отвернутая                                         |              |     |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |             |
| " <i>rubens</i> Rehd. (= <i>D. hypoglauca</i> Rehd.) | Китай        | "   | X  | 6  |    | 1,3 |     | - | цв |    | 3 <sup>П</sup> |                | "           |
| " краснеющая                                         |              |     |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |             |
| " <i>scabra</i> Thunb.                               | Япония, Ки-  | "   | XX | 12 | 44 | 1,5 | 1,7 | - | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| " шершавая                                           | тай          |     |    | -  | 14 | -   | 2,5 | - | -  | пл | -              | 3 <sup>1</sup> | Ст., Б.,    |
|                                                      |              |     |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                | Баг., Идж., |
|                                                      |              |     |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                | Ван.        |

| № | 1                                                               | 2                           | 3   | 4   | 5           | 6               | 7 | 8           | 9                                                           | 10         |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-------------|-----------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|
|   | <i>Deutzia: scabra: Thunb. f. candidissima: (Froebel) Rehd.</i> | В культуре                  | Кит | X   | 5           | 1,4             | - | цв          | 3 <sup>1</sup>                                              | Ер.        |
|   | Дейция шершавая чисто-белая махровая                            |                             |     |     |             |                 |   |             |                                                             |            |
|   | " f. fl. pl. (Maxim) Rehd. махровая                             | "                           | "   | X   | 5 38        | 1,3 1,5         | - | цв пл       | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>                               | Ер., Кир., |
|   | " f. fl. pl. pendula: плакучая махровая                         | "                           | "   | XX  | 8           | 1,2             | - | цв          | 3 <sup>1</sup>                                              | Ст. Ер.    |
|   | " f. plena: (Maxim.) Schneid. розоватая махровая                | "                           | "   | XX  | 8           | 0,9             | - | цв          | 3 <sup>1</sup>                                              | "          |
|   | " f. rubra: красная                                             | "                           | "   | X   | 8           | 0,7             | - | цв          | 3 <sup>1</sup>                                              | "          |
|   | " schneiderana: Rehd. Шнейдера                                  | Ц. Китай                    | "   | X   | 8           | 2               | - | пл          | 3 <sup>1</sup>                                              | "          |
|   | <i>Nyctaginia: aspera: D. Don</i>                               | Япония                      | "   | X   | 14          | 1,6             | - | цв          | 3 <sup>1</sup>                                              | Идж.       |
|   | Гортензия колочная                                              |                             |     |     |             |                 |   |             |                                                             |            |
|   | " cinerea: Small f. sterilis: Rehd.                             | Юго-вост. Сев. Ам.          |     |     |             |                 |   |             |                                                             | Ст.        |
|   | " пендельная, стерильная                                        |                             |     |     |             |                 |   |             |                                                             |            |
|   | " macrophylla: (Thunb. ex Murr.) Ser.                           | Япония                      | "   | XX  | 16          | 0,9             | - | цв          | 3 <sup>1</sup>                                              | Идж., Ст.  |
|   | " крупнолистная                                                 |                             |     |     |             |                 |   |             |                                                             |            |
|   | " f. maculata: (Blume) Wils.                                    | "                           | "   | X   | 15          | 0,9             | - | цв          | 3 <sup>1</sup>                                              | Идж.       |
|   | " пятнистая                                                     |                             |     |     |             |                 |   |             |                                                             |            |
|   | " paniculata: Siebold метельчатая                               | Южн. Сахалин. Китай, Япония |     |     |             |                 |   |             |                                                             | Ст.        |
|   | " radiata: Walt. лучистая                                       | Юго-восток Сев. Ам.         |     |     |             |                 |   |             |                                                             | "          |
|   | <i>Philadelphus: brachybotrys: Koehne</i>                       | Китай                       |     |     |             |                 |   |             |                                                             |            |
|   | Чубушник короткокистевой                                        |                             |     |     |             |                 |   |             |                                                             |            |
|   | " californicus: Benth. калифорнийский                           | Сев. Ам.                    | "   | XX  | 6           | 1,6             | - | пл          | 3 <sup>1</sup>                                              | Ер.        |
|   | " caucasicus: Koehne кавказский                                 | Кавказ, М. Азия             | "   | XXX | 42 40 38 18 | 4,0 2,6 2,1 4,0 | - | пл пл пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде      |

|                                |               |     |     |       |         |   |       |                               |             |
|--------------------------------|---------------|-----|-----|-------|---------|---|-------|-------------------------------|-------------|
| Philadelphus cordifolius Lange | Сев. Ам.      | Клт | XX  | 6     | 1,5     | - | пп    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.         |
| Чубушник сердцелистный         |               |     |     |       |         |   |       |                               |             |
| " coronarius Lange             | Зап. Европа   | "   | XX  | 6 32  | 1,5 1,5 | - | пп пп | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| " венецный                     |               |     |     | 32 18 | 2,5 3,0 | - | пп пп | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Идж., |
| " " f. fl. pl. hort.           | В культуре    | "   | X   | 15    | 1,5     | - | пп    | 3 <sup>1</sup>                | Ст., Дж.,   |
| " " махровая                   |               |     |     |       |         |   |       |                               | Бюр.        |
| " " f. nana: Mill.             | Юго-зап.      |     |     |       |         |   |       |                               | Ер., Ст.    |
| " " низкая                     | Евр.          |     |     |       |         |   |       |                               | Ст.         |
| " x. cymosus: Rehd.            | Гибрид        | "   | XX  | 7     | 0,8     | - | пп    | 3 <sup>1</sup>                | "           |
| " полузонтный                  |               | "   | X   |       |         |   |       |                               | "           |
| " x. falcosterii Sarg.         |               | "   | X   |       |         |   |       |                               | "           |
| " Фалькостера                  |               |     |     |       |         |   |       |                               | "           |
| " floribundus: Schrad.         | Евр., Ч. СССР | "   | X   | 20 33 | 2,4 1,7 | - | пп пп | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| " обильноцветущий              |               |     |     | 31 -  | 1,1 -   | - | пп -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев.        |
| " gordianus: (Lindl.) Munz.    | Сев. Ам.      | "   | X   | 30 42 | 2,6 2,3 | - | пп пп | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | "           |
| " Гордона                      |               | "   |     | 30 -  | 1,8 -   | - | пп -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | "           |
| " grandiflorus: Willd.         |               | "   | XX  | 8 32  | 1,3 1,6 | - | пп пп | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| " крупноцветковый              | Сев. Ам.      | "   | X   | 34 -  | 3 -     | - | пп -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Ст.,  |
| " henryi Koshne.               |               |     |     | 32    | 2,2     | - | пп    | 3 <sup>1</sup>                | Дж., Бюр.   |
| " Генри                        |               |     |     |       |         |   |       |                               | Кир.        |
| " hirsutus: Nutt.              | "             | "   | X X | 6     | 0,7     | - | пп    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.         |
| " шерстистый                   |               |     |     |       |         |   |       |                               |             |
| " incanus: Koshne.             | Китай         | "   | XX  | 6 32  | 1,5 2   | - | пп пп | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| " седоватый                    |               |     |     | - -   | - -     | - | - -   | - -                           | Ст.         |
| " latifolius: Schrad. ex DC.   | Сев. Ам.      | "   | XX  | 6 44  | 1,2 2,8 | - | пп пп | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| " широколистный                |               |     |     | 36 -  | 3 -     | - | пп -  | 3 <sup>1</sup> -              | Сев., Ст.,  |
| " x. lemoinei Lemoine          | Гибрид        | "   | XX  | 7 32  | 0,5 1,4 | - | пп пп | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Дж., Бюр.,  |
| " Лемуана                      |               |     |     | - -   | - -     | - | - -   | - -                           | Ер., Кир.,  |
| " 'Avalanche' Lum              | "             |     |     |       |         |   |       |                               | Ст., Ван.   |
| " 'Gletscher'                  | "             |     |     |       |         |   |       |                               | Ст.         |
| " 'Monblan'                    | "             |     |     |       |         |   |       |                               | "           |
| " lewisii Pursh                | Сев. Ам.      | "   | XX  | 6 33  | 1,2 1,5 | - | пп пп | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| " Льюиса                       |               |     |     | 34 -  | 2 -     | - | пп -  | 3 <sup>1</sup> -              | Сев.        |

|                                                                  | 1                           | 2                      | 3   | 4  | 5     | 6       | 7 | 8     | 9                             | 10                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----|----|-------|---------|---|-------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Philadelphus maculatus</i> Hu (= <i>P. coulteri</i> S. Wats.) | Чубушник пятнистый          | Юг. Сев. Ам., Мексика  | Кит | X  | 25    | 1,5     | - | пл    | 3 <sup>П</sup>                | Ер.                                     |
| " <i>magdalenae</i> Koehe                                        | Магдалины                   | Китай                  | "   | X  | 18 31 | 2,5 1,4 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Ст.                          |
| " <i>magnificus</i> Koehe                                        | великолепный                | Гибрид                 | "   | XX | 31 32 | 2,5 1,6 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Ст.                          |
| " <i>mexicanus</i> Schlecht.                                     | мексиканский                | В культуре             | "   | XX | 31    | 20      | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.                                |
| " <i>microphyllus</i> A. Gray.                                   | мелколистный                | Сев. Ам.               | "   | XX | 32 31 | 1,7 1,2 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Ст., Б., Дж., Бюр. Кир., Ст. |
| " <i>monstrosus</i> (Spath) Rehd.                                | уродливый                   | Гибрид                 | "   | X  | 32    | 1,2     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Кир.                               |
| " <i>nepalensis</i> Koehe                                        | непальский                  | Евр. ч. СССР, Ср. Азия | "   | X  | 25 32 | 1,3 1,4 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер.                                     |
| " <i>nivalis</i> Jasces                                          | снежный пух, снежноголовник | Гибрид                 | "   | X  | 27    | 2,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                     |
| " <i>pallidus</i> Hayek.                                         | бледный (обыкновенный)      | Южная Европа           | "   | X  | 18    | 3,0     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ван.                                    |
| " <i>pekinensis</i> Rupr.                                        | пекинский                   | Евр. ч. СССР, Ср. Азия | "   | XX | 6     | 1,2     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                     |
| " <i>purpurascens</i> Rehd.                                      | багрянистый                 | Китай                  | "   | XX | 7 30  | 2,5 1,2 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.                               |
| " <i>satsumanus</i> Miz.                                         | Сатсуми                     | Япония                 | "   | XX | 6 31  | 1,2 1,2 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Ст.                          |
| " <i>schrenkii</i> Rupr. et Maxim.                               | Шренка                      | ДВ, Китай              | "   | XX | 6 -   | 1,0 -   | - | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Сев., Ст.                          |
| " <i>sericanthus</i> Koehe                                       | шелковистый                 | Китай                  | "   | XX | 6 32  | 1,4 1,5 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев.                         |
| " <i>subcanus</i> Koehe                                          | сероватый                   | "                      | "   | X  | 6     | 1,4     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                                     |
| " <i>tennifolius</i> Rupr. et Maxim.                             | тонколистный                | ДВ, Китай, Корея       | "   | XX | 6 31  | 1,3 1,3 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев.                         |



|                                         | 1                | 2   | 3  | 4    | 5     | 6       | 7     | 8                             | 9           | 10 |
|-----------------------------------------|------------------|-----|----|------|-------|---------|-------|-------------------------------|-------------|----|
| <i>Sapota microcarpa</i> : Nutt.        | Сев. Ам.         | Дли | X  | 14   | 1,4   | -       | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.        |    |
| Кария мелкоплодная                      | "                | "   | X  | 13   | 1,4   | -       | нц    | 3 <sup>1</sup>                | "           |    |
| " <i>ovata</i> (Mill.) C. Koch          | "                | "   | X  | 27   | 4     | 10%     | пл -  | 3Ш                            | Ер., Идж.,  |    |
| овальная                                | "                | "   | X  | - 13 | - 0,8 | - -     | - нц  | - 3 <sup>1</sup>              | Ван.        |    |
| " <i>resana</i> (Marsh.) Engl. et       | "                | "   | X  | 28   | 8     | 20      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.    |    |
| Гребен                                  | "                | "   | X  | 22   | 18    | 7 2,5   | нц нц | 3Ш 3 <sup>1</sup>             | Ер., Кир.,  |    |
| <i>Juglans cinerea</i> : L.             | Мексика          | "   | X  | - 7  | - 2,4 | - 5     | - мл  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж.        |    |
| Орех серый                              | "                | "   | X  | 14   | 5,8   | 9,5     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.        |    |
| " <i>hindsii</i> (Jers.) Jers.          | Сев. Ам.,        | "   | XX | 44   | 42    | 12 19   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |    |
| Гинди                                   | Мексика          | "   | XX | 36   | 24    | 2,5 7   | нц пл | 3Ш 3 <sup>1</sup>             | Сев., Идж., |    |
| " <i>major</i> (Tott.) Heller           | ДВ, Корея,       | "   | X  | 42   | 45    | 18 21   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ван.        |    |
| большой                                 | Китай            | "   | X  | 31   | 22    | 2 8     | нц пл | 3Ш 3 <sup>1</sup>             | Везде       |    |
| " <i>mandchurica</i> : Maxim.           | "                | "   | X  | 32   | 45    | 14 20   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | "           |    |
| маньчжурский                            | "                | "   | X  | 32   | 23    | 4,5 8   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | "           |    |
| " <i>nigra</i> : L.                     | Сев. Ам.         | "   | X  | 11   | 3     | 5       | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Идж., Дж.   |    |
| черный                                  | "                | "   | X  | 31   | 11    | 30      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.         |    |
| " <i>regia</i> : L.                     | Балканы, М.      | "   | X  | 18   | 10    | 30      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "           |    |
| грецкий                                 | Азия, Ср. Азия   | "   | XX | 18   | -     | 3 -     | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Сев.,  |    |
| " <i>f. ideal hort.</i>                 | Ср. Азия         | "   | XX | 34   | 17    | 2,5 6,3 | нц пл | 3Ш 3 <sup>1</sup>             | Идж., Ст.   |    |
| идеал                                   | "                | "   | X  | 12   | 4     | 8       | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.    |    |
| " <i>rupestris</i> : Engelm.            | Сев. Ам.         | "   | X  | 4    | 1     | 6       | мл    | -                             | Ер.         |    |
| скальный                                | "                | "   | X  | 19   | 10    | 30      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "           |    |
| " <i>f. major</i> Tott.                 | "                | "   | X  | 18   | -     | 3 -     | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Сев.,  |    |
| большой                                 | "                | "   | X  | 34   | 17    | 2,5 6,3 | нц пл | 3Ш 3 <sup>1</sup>             | Идж., Ст.   |    |
| " <i>sieboldiana</i> : Maxim.           | Япония           | "   | X  | 12   | 4     | 8       | нц    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Ст.    |    |
| Зибольде                                | "                | "   | X  | 4    | 1     | 6       | мл    | -                             | Ер.         |    |
| <i>Pterosarca pterosarpa</i> : (Maxim.) | Зак., Вост. Тур- | "   | X  | 19   | 1     | -       | нц    | 3 <sup>1</sup>                | "           |    |
| Kunth et L. Pjinsk.                     | ния, Лазистан,   | "   | X  | 19   | 1     | -       | нц    | 3 <sup>1</sup>                | "           |    |
| Лавина крылоплодная                     | Иран             | "   | X  | 19   | 1     | -       | нц    | 3 <sup>1</sup>                | "           |    |
| " <i>rholfolia</i> : Siebold et         | Япония           | "   | X  | 19   | 1     | -       | нц    | 3 <sup>1</sup>                | "           |    |
| Zucc.                                   | "                | "   | X  | 19   | 1     | -       | нц    | 3 <sup>1</sup>                | "           |    |
| " <i>сумахлистная</i>                   | "                | "   | X  | 19   | 1     | -       | нц    | 3 <sup>1</sup>                | "           |    |
| " <i>stenoptera</i> : DC.               | Китай            | "   | X  | 19   | 1     | -       | нц    | 3 <sup>1</sup>                | "           |    |
| узкокрылая                              | "                | "   | X  | 19   | 1     | -       | нц    | 3 <sup>1</sup>                | "           |    |

LARDISABALACEAE DECNE  
ЛАРДИЗАБАЛЕВЫЕ

|                                                             |                         |    |   |   |     |   |    |   |     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----|---|---|-----|---|----|---|-----|
| <i>Aletris quinata</i> : (Houtt.) Decne.<br>Акебия пятерная | Китай, Корея,<br>Япония | Лп | X | 3 | 0,5 | - | мл | - | Ер. |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----|---|---|-----|---|----|---|-----|

LAURACEAE JUSS.  
ЛАВРОВЫЕ

|                                                |                             |     |    |    |     |   |    |                 |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----|----|-----|---|----|-----------------|------|
| <i>Laurus nobilis</i> : L.<br>Лавр благородный | Средиземноморье,<br>М. Азия | Длв | XX | 18 | 0,9 | - | нц | 3 <sup>у1</sup> | Идж. |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----|----|-----|---|----|-----------------|------|

LILIACEAE JUSS.  
ЛИЛЕЙНЫЕ

|                                                        |                                                |     |     |               |                  |     |               |                                                   |                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Danae racemosa</i> : (L.) Moench<br>Даная ветвистая | Талыш, Греция,<br>Сирия, М. Азия,<br>Сев. Иран | Клв | X   | 10 -<br>- 15  | 0,3 -<br>- 0,4   | - - | нц -<br>- пл  | 3 <sup>Ш</sup><br>- 3 <sup>П</sup>                | Ер., Идж.                             |
| <i>Smilax excelsa</i> : L.<br>Сассапариль высокий      | Кавказ, Балк.<br>п-ов, М. Азия,<br>Сев. Иран   | Лв  | X   | 10            | 4                | -   | нц            | 3 <sup>1у</sup>                                   | Ер.                                   |
| <i>Yucca aloifolia</i> : L.<br>Юкка алоелистная        | Сев. Ам.                                       | Клв | XX  | 15            | -                | -   | цв            | 3 <sup>1у</sup>                                   | Ер.                                   |
| " <i>filamentosa</i> : L.<br>нитчатая                  | "                                              | "   | XXX | 47 20<br>- 17 | 0,4 0,3<br>- 0,6 | -   | цв цв<br>- цв | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>- 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Идж., Ст.,<br>Дж., Бюр. |
| " <i>glauca</i> : Nutt.<br>сизая                       | США                                            | "   | X   | 32            | 0,3              | -   | цв            | 3 <sup>1у</sup>                                   | Ер.                                   |
| " <i>gloriosa</i> : L.<br>славная                      | Сев. Ам.                                       | "   | XX  | 19            | 1                | -   | цв            | 3 <sup>П</sup>                                    | Идж.                                  |
| " <i>x hybrida</i> : hort.<br>гибридная                | Гибрид                                         | "   | X   | 14            | 0,5              | -   | цв            | 3 <sup>П</sup>                                    | "                                     |



|                                             | 2             | 3   | 4  | 5     | 6     | 7     | 8     | 9                             | 10         |
|---------------------------------------------|---------------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|------------|
| <i>Liriodendron tulipiferum</i> L.          | Сев. Ам.      | Длп | X  | 26 34 | 4,9 3 | 22 6  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир., |
| Лиродендрон тюльпанный                      | "             |     |    | - 14  | - 4   | - 7   | - цв  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж.       |
| <i>Magnolia grandiflora</i> L.              |               | Длв | XX | 18    | 2,9   | 2,8   | нц    | 3 <sup>П</sup>                | Идж., Баг. |
| Магнолия крупноцветковая                    |               |     |    |       |       |       |       |                               |            |
| " <i>kobus</i> DC.                          | Япония, Корея | Длп | X  | 20 -  | 2 -   | 5 -   | цв -  | 3 <sup>1У</sup>               | Ер., Идж.  |
| " кобус                                     |               |     |    | - 15  | - 2,1 | - 1,5 | - нц  | - 3 <sup>1</sup>              |            |
| " <i>x. soulangeana</i> Soul.-Bod.          | Гибрид        | "   | X  | 16    | 1,6   | 2,1   | цв    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.       |
| " Суланжа                                   |               |     |    |       |       |       |       |                               |            |
| " <i>tripetala</i> L.                       | Сев. Ам.      | "   | X  | 17    | 2     | 1,8   | нц    | 3 <sup>1</sup>                | "          |
| " трехлепестная                             |               |     |    |       |       |       |       |                               |            |
| <i>Schizandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. | ДВ, Япония,   | Ллп | X  | 3     | 0,5   | -     | мл    | -                             | Ер., Ст.   |
| Лимонник китайский                          | Сев. Китай    |     |    |       |       |       |       |                               |            |

# MALVACEAE JUSS. МАЛЬВОВЫЕ

|                              |                     |     |    |       |         |   |       |                               |       |
|------------------------------|---------------------|-----|----|-------|---------|---|-------|-------------------------------|-------|
| <i>Hibiscus mutabilis</i> L. | Китай               | Клп | X  | 14    | 1,2     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.  |
| Гибискус изменчивый          |                     |     |    |       |         |   |       |                               |       |
| " <i>syriacus</i> L.         | Китай, Индия,       | "   | XX | 12 44 | 2,3 1,8 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде |
| " сирийский                  | возможно М.<br>Азия |     |    | - 16  | - 2,5   |   | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              |       |

# MELIACEAE JUSS. МЕЛИЕВЫЕ

|                           |               |     |   |    |     |     |    |                 |      |
|---------------------------|---------------|-----|---|----|-----|-----|----|-----------------|------|
| <i>Melia azadirach</i> L. | Гималаи, Иран | Длп | X | 14 | 4,6 | 6,5 | пл | 3 <sup>У1</sup> | Идж. |
| Мелия азедарах            |               |     |   |    |     |     |    |                 |      |

# MENISPERMACEAE JUSS. ЛУНОСЕМЯННИКОВЫЕ

|                                    |          |     |   |   |     |   |    |   |     |
|------------------------------------|----------|-----|---|---|-----|---|----|---|-----|
| <i>Cocculus carolinus</i> (L.) DC. | Сев. Ам. | Ллп | X | 3 | 0,5 | - | мл | - | Ер. |
| Коккутос каролинский               |          |     |   |   |     |   |    |   |     |

| 1                                                               | 2             | 3   | 4 | 5 | 6   | 7 | 8  | 9 | 10  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|---|---|-----|---|----|---|-----|
| <i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.<br>Коккитос трехлопастный | Китай, Япония | Лпш | X | 3 | 0,6 | - | мп | - | Ер. |
| <i>Meisnerium canadense</i> L.<br>Луносемянник канадский        | Сев. Ам.      | "   | X | 3 | 0,3 | - | мп | - | "   |
| " <i>dauricum</i> L.<br>даурский                                | Китай, Корея  | "   | X | 3 | 0,4 | - | мп | - | "   |

## MORACEAE LINK

## ТУТОВЫЕ

|                                             |                |     |    |    |    |     |     |      |     |    |                 |                  |                |             |
|---------------------------------------------|----------------|-----|----|----|----|-----|-----|------|-----|----|-----------------|------------------|----------------|-------------|
| <i>Broussonetia papyrifera</i> : (L.) Vent. | Япония, Корея  | Длп | XX | 24 | 34 | 4   | 3,2 | -    | пп  | пп | 3 <sup>1y</sup> | 3 <sup>1</sup>   | Ер., Кир.,     |             |
| Бруссонетия бумажная                        |                |     |    | -  | 15 | -   | 3   | -    | -   | пп | -               | 3 <sup>1</sup>   | Идж.           |             |
| <i>Ficus carica</i> : L.                    | Зак., Крым,    | "   | X  | 3  | -  | -   | -   | -    | мл  | -  | -               | -                | Ер., Идж.,     |             |
| Инжир, фиговое дерево                       | Иран, М. Азия, |     |    | -  | 21 | -   | 1,7 | -    | 1,8 | -  | пп              | -                | Ахт., Баг.     |             |
|                                             | Средиземн.     |     |    |    |    |     |     |      |     |    |                 |                  |                |             |
| <i>Maclura pomifera</i> : Schneid.          | Сев. Ам.       | "   | XX | 40 | 44 | 12  | 8   | 30   | 26  | пп | пп              | 3 <sup>П</sup>   | 3 <sup>Ш</sup> | Ер., Кир.,  |
| (= <i>M. aurantiaca</i> : Nutt.)            |                |     |    | -  | 17 | -   | 6,2 | -    | 9,2 | -  | пп              | -                | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ахт., |
| Маклора оранжевая                           |                |     |    |    |    |     |     |      |     |    |                 |                  |                | Баг.        |
| <i>Morus alba</i> : L.                      | Япония, Китай, | "   | XX | 44 | 31 | 7,5 | 5,5 | 35   | 16  | пп | пп              | 3 <sup>1</sup>   | 3 <sup>1</sup> | Везде       |
| Шелковица белая                             | Индия          |     |    | 33 | 22 | 3   | 8,8 | 7    | 11  | пп | пп              | 3 <sup>П-Ш</sup> | 3 <sup>1</sup> |             |
| " " <i>f. globosa</i> : Rothe.              | "              | "   | X  | 20 |    | 4   |     | 14,5 |     | пп |                 | 3 <sup>1</sup>   |                | Ер.         |
| " " шаровидная                              | "              |     |    |    |    |     |     |      |     |    |                 |                  |                |             |
| " " <i>f. pendula</i> : Dipp.               | "              | "   | X  | 15 | 30 | 3,5 | 2,8 | 20   | 12  | пп | пп              | 3 <sup>1</sup>   | 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир.,  |
| " " плакучая                                | "              |     |    | -  | 14 | -   | 3   | -    | 5,9 | -  | пп              | -                | 3 <sup>1</sup> | Идж.        |
| " <i>nigra</i> : L.                         | "              | "   | X  | 19 |    | 6,8 |     | 8,5  |     | пп |                 | 3 <sup>1</sup>   |                | Идж., Ст.,  |
| черная                                      |                |     |    |    |    |     |     |      |     |    |                 |                  |                | Ван.        |

## NUSTAGINACEAE JUSS.

## НИКТАГИНОВЫЕ

|                                                         |          |     |   |   |     |   |    |                |     |
|---------------------------------------------------------|----------|-----|---|---|-----|---|----|----------------|-----|
| <i>Bougainvillea glabra</i> Choisy<br>Бугенвиллея голая | Бразилия | Лпш | X | 3 | 0,6 | - | пп | 3 <sup>y</sup> | Ер. |
|---------------------------------------------------------|----------|-----|---|---|-----|---|----|----------------|-----|

OLEACEAE HOFFMGG. ET LINK  
МАСЛИННЫЕ

|                                           |                   |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                |            |
|-------------------------------------------|-------------------|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|------------------|----------------|------------|
| <i>Fontanesia fortunei</i> Carr.          | Вост. Китай       | Длп | XX | 22 | 45 | 5   | 6,5 | 8  | 15 | сс | пл | 3 <sup>1</sup>   | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| Фонтанезия Форчуна                        |                   |     |    | -  | 15 | -   | 3   | -  | 2  | -  | пл | -                | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст.  |
| <i>Forestiera neomexicana</i> : A. Gray   | Юго-зап. Сев. Ам. | Клп | X  | 34 |    | 2,5 |     | -  |    |    | пл | 3 <sup>1</sup>   |                | Ер.        |
| Форсайтия ново-мексиканская               | Албания           | "   | X  | 12 |    | 2   |     | -  |    |    | цв | 3 <sup>Ш</sup>   |                | Ер., Ст.   |
| <i>Forsythia europaea</i> : Deg. et Bald. |                   |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                |            |
| Форсиция европейская                      | Китай             |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                | Ст.        |
| " <i>giraldiana</i> : Lingelsh.           |                   |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                |            |
| " Джиральда                               |                   |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                |            |
| " <i>intermedia</i> : Zab.                | В культуре        | "   | XX | 27 | 45 | 1,5 | 1,5 | -  |    | пл | пл | 3 <sup>1</sup>   | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " промежуточная, средняя                  |                   |     |    | 36 | -  | 3,2 | -   |    |    | цв | -  | 3 <sup>П</sup>   | -              | Сев., Ст., |
| " <i>f. spectabilis</i> : (Koehne)        | "                 |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                | Дж., Бюр., |
| Spaeth                                    |                   |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                | Ван.       |
| " " средняя                               |                   |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                | Ст.        |
| " <i>ovata</i> : Nakai                    | Корея             | "   | X  | -  | 32 | -   | 1,8 | -  |    | -  | пл | -                | 3 <sup>1</sup> | Кир., Сев. |
| " яйцевидная                              |                   |     |    | 34 | -  | 2   | -   |    |    | цв | -  | 3 <sup>1-П</sup> | -              |            |
| " <i>suspensa</i> : (Thunb.) Vahl         | Сев. и Центр.     | "   | XX | 10 | 33 | 2   | 1,5 | -  |    | цв | пл | 3 <sup>П</sup>   | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " свисающая                               | Китай, Япония     |     |    | -  | 18 | -   | 2,6 |    |    | -  | цв | -                | 3 <sup>1</sup> | Идж., Б.,  |
| " <i>f. fortunei</i> (Lindl.)             | "                 |     |    |    | 35 |     | 2,5 | -  |    | цв |    | 3 <sup>1-П</sup> |                | Ван.       |
| Rehd.                                     |                   |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                | Сев., Ст.  |
| " Форчуна                                 |                   |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                |            |
| " <i>f. variegata</i> : Butz              | "                 |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                | Ст.        |
| " пестрая                                 |                   |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                |            |
| " <i>viridissima</i> : Lindl.             | Китай             | "   | X  | 13 |    | 3,5 |     | -  |    | цв |    | 3 <sup>1</sup>   |                | Идж., Ст.  |
| " зеленейшая                              |                   |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                |            |
| <i>Fraxinus americana</i> : L.            | Сев. Ам.          | Длп | XX | 32 | -  | 9   | 45  | 23 | 16 | сс | сс | 3 <sup>1</sup>   | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| Ясень американский                        |                   |     |    | 37 | -  | 5,5 | -   | 10 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup>   | -              | Сев.       |
| " <i>var. juglandifolia</i> : (Lam.)      | "                 | "   | X  | 34 |    | 13  |     | 26 |    | пл |    | 3 <sup>1</sup>   |                | Ер.        |
| Rehd.                                     |                   |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                |            |
| " орехолистный                            |                   |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |                  |                |            |

|                                                            | 1 | 2                                        | 3   | 4   | 5              | 6               | 7              | 8              | 9                                                              | 10                                    |
|------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-----|-----|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Fraxinus angustifolia</i> : Vahl<br>Ясень узколистный   |   | Крым, Зап. и Южн. Зак., Средиземн., Иран | Длп | X   | 24 -<br>15 -   | 3 -<br>3,5 -    | 7 -<br>7 -     | сс -<br>цв -   | з <sup>1</sup> -<br>з <sup>1</sup> -                           | Ер., Сев., Дж., Бюр.                  |
| " <i>biltmoreana</i> : Beadle<br>Бильтмора                 |   | Сев. Ам.                                 | "   | X   | 45             | 14              | 24             | пл             | з <sup>1</sup>                                                 | Киr.                                  |
| " <i>bungeana</i> : DC.<br>Бунге                           |   | Сев. Китай                               | "   | X   | 23             | 3,5             | 9              | сс             | з <sup>П</sup>                                                 | Ер.                                   |
| " <i>excelsior</i> L.<br>обыкновенный                      |   | Евразия                                  | "   | XXX | 47 45<br>42 14 | 13 18<br>8,5 18 | 28 31<br>18 13 | пл пл<br>пл пл | з <sup>1</sup> з <sup>1</sup><br>з <sup>1</sup> з <sup>1</sup> | Везде                                 |
| " var. <i>angustifolia</i> :                               |   | "                                        |     |     |                |                 |                |                |                                                                | Ст.                                   |
| " " (Vahl) Wesmael<br>узколистный                          |   | "                                        |     |     |                |                 |                |                |                                                                |                                       |
| " var. <i>aerlenfolia</i> : Kirchn.<br>пыльчатолитственный |   | "                                        | "   | X   | 45             | 13              | 18             | пл             | з <sup>1</sup>                                                 | Киr., Ст.                             |
| " var. <i>diversifolia</i> : (Ait.)<br>Lingelsh.           |   | "                                        | "   | X   | 26 45          | 15 13           | 25 18          | пл пл          | з <sup>1</sup> з <sup>1</sup>                                  | Ер., Киr., Ст., Ван.                  |
| " тройчатолиственный                                       |   | "                                        |     |     |                |                 |                |                |                                                                |                                       |
| " var. <i>horizontalis</i> : (Desf.)<br>Poir.              |   | "                                        | "   |     | 15             | 3,5             | 8              | иц             | з <sup>1</sup>                                                 | Сев.                                  |
| " горизонтальный                                           |   | "                                        |     |     |                |                 |                |                |                                                                |                                       |
| " var. <i>lutea</i> : West.<br>желтый                      |   | "                                        | "   | X   | 10             | 5               | 18             | цв             | з <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                   |
| " f. <i>monophylla</i> : Desf.                             |   | "                                        | "   | X   | 8              | 5               | 12             | пл             | з <sup>1</sup>                                                 | "                                     |
| " pendula:<br>однолиственный пла-<br>кучий                 |   | "                                        |     |     |                |                 |                |                |                                                                |                                       |
| " var. <i>papa</i> : globosa:<br>hort.                     |   | "                                        | "   | X   | 10             | 6               | 15             | цв             | з <sup>1</sup>                                                 | "                                     |
| " низкий шаровид-<br>ный                                   |   | "                                        |     |     |                |                 |                |                |                                                                |                                       |
| " var. <i>pendula</i> : Ait.<br>плакучий                   |   | "                                        | "   | X   | 37 45<br>34 -  | 7 8,5<br>3,5 -  | 12 25<br>18 -  | пл пл<br>иц -  | з <sup>1</sup> з <sup>1</sup><br>з <sup>1</sup> -              | Ер., Киr., Сев., Ст., Дж., Бюр., Ван. |

|                                                                     | 1                                                              | 2   | 3   | 4              | 5                 | 6               | 7              | 8                                                              | 9                                                    | 10 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| <i>Fraxinus lanceolata</i> : Borkh.<br>Ясень ланцетный или зеленый  | Сев. Ам.                                                       | Длп | X   | 33 43<br>- 28  | 12 18<br>- 9,5    | 25 23<br>- 11   | сс пл<br>- пл  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>- 3 <sup>1</sup>              | Ер., Кир.,<br>Идж., Б.,<br>Дж., Бюр.,<br>Баг.<br>Ст. |    |
| " <i>mandshurica</i> : Rupr.<br>маньчжурский                        | СССР, Корея,<br>Китай, Япония                                  |     |     |                |                   |                 |                |                                                                |                                                      |    |
| " <i>nigra</i> : Marsh.<br>черный                                   | Сев. Ам.                                                       |     |     |                |                   |                 |                |                                                                |                                                      |    |
| " <i>oregona</i> : Nutt.<br>орегонский                              | "                                                              | "   | X   | 30             | 10                | 19              | нц             | 3 <sup>1</sup>                                                 | "                                                    |    |
| " var. <i>latifolia</i> :<br>(Benth.) Lingelsh.<br>широколиственный | "                                                              | "   | X   | 30             | 10                | 18              | нц             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                                  |    |
| " <i>opulus</i> : L.<br>белый                                       | Зак., Европа,<br>Средиземн.,<br>Балп-ов, М.<br>Азия            | "   | X   | 28 30<br>34 14 | 7,5 4,5<br>20 2,5 | 15 13<br>4 1,5  | пл пл<br>нц пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.                             |    |
| " <i>oxycarpa</i> : Willd.<br>остроплодный                          | Крым, Кавказ,<br>М. Азия                                       | "   | X   | 34 34<br>38 -  | 7,6 13<br>4 -     | 18 23<br>8 -    | пл пл<br>пл -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> -              | Ер., Кир.,<br>Сев., Ст.                              |    |
| " <i>pennsylvanica</i> : Marsh.<br>пенсильванский                   | Сев. Ам.                                                       | "   | XXX | 30 45<br>46 14 | 14 20<br>8,4 4,5  | 30 27<br>18 4,5 | сс пл<br>пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде                                                |    |
| " <i>quadragulata</i> : Michx.<br>четырёхгранный                    | "                                                              | "   | X   | 42             | 7                 | 16              | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Кир.                                                 |    |
| " <i>rhynchophylla</i> : Hance<br>носолистный                       | Юг Прим. края,<br>Южн. Сахалин,<br>Китай, Корея,<br>Япония     | "   | X   | 46             | 16                | 16              | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | "                                                    |    |
| " <i>rotundifolia</i> : Mill.<br>круглолистный                      | Сев.-зап. ч.<br>Черном. поб.<br>Кавказа, юг<br>Европы, М. Азия | "   | XX  | 14             | 5                 | 8               | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Б.                                                   |    |
| " <i>sogdiana</i> : Bunge<br>согдийский                             | Ср. Азия                                                       | "   | XX  | 25 38<br>- -   | 10 11<br>- -      | 20 19<br>- -    | пл пл<br>- -   | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>- -                           | Ер., Кир.,<br>Ст.                                    |    |
| " <i>suticosa</i> : Boiss.<br>сирийский                             | Ср. Азия, М.<br>Азия                                           | "   | XX  | 47             | 13                | 30              | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер., Дж.,<br>Бюр.                                    |    |
| " <i>velutina</i> : Torr.<br>бархатный                              | Сев. Ам.                                                       | "   | X   | 28 45<br>37 -  | 6 15<br>1,8 -     | 10 25<br>5 -    | ос пл<br>нц -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> -              | Ер., Кир.,<br>Сев.                                   |    |

| 1                                                                                 | 2                                                                            | 3   | 4  | 5              | 6                  | 7 | 8              | 9                                                              | 10                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------|--------------------|---|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Fraxinus velutina</i> : Torr. var. <i>tozmei</i> Rehd.<br>Ясень бархатный Тума | Сев. Ам.                                                                     | Длш | X  | 29             | 4                  | 8 | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                      |
| <i>Jasminum floridum</i> Bunge<br>Жасмин цветущий                                 | Ц. Китай                                                                     | Клв | XX | 13             | 2,5                | - | цв             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Идж.                     |
| " <i>fruticans</i> L.<br>кустарниковый                                            | Крым, Предкавказ.,<br>Дагестан, Закавказье,<br>Талыш, Европа,<br>Сев. Африка | "   | XX | 27 36<br>43 13 | 1,6 1,3<br>1,3 2,2 | - | пл пл<br>пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж. |
| " <i>mesnyi</i> Hance<br>Месня                                                    | Китай                                                                        | "   | XX | 20             | 3                  | - | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Идж.                     |
| " <i>nudiflorum</i> Lindl.<br>голоцветковый                                       | Сев. Китай                                                                   | Клш | X  | 6              | 1                  | - | пл             | 3 <sup>Ш</sup>                                                 | Ер., Ахт.                |
| " <i>officinale</i> L.<br>лекарственный                                           | Кавказ, Иран                                                                 |     |    |                |                    |   |                |                                                                | Ст.                      |
| <i>Ligustrum amurense</i> : Rupr.<br>Трескун амурский                             | ДВ, Китай,<br>Корея                                                          | "   | X  | 20 45<br>- 15  | 2,5 2,8<br>- 2,6   | - | пл пл<br>- пл  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>- 3 <sup>1</sup>              | Ер., Кир.,<br>Идж.       |
| <i>Ligustrum acuminatum</i> Koehne<br>Бирючина заостренная                        | Япония                                                                       | "   | X  | 36             | 1,5                | - | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Кир.                     |
| " <i>acutissimum</i> Koehne<br>острейшая                                          | Китай                                                                        | "   | X  | 24             | 1,5                | - | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                      |
| " <i>ciliatum</i> Sieb. f. <i>tschonoskii</i> (Decne) Mansf.<br>ки (Деене) Мансф. | Япония                                                                       | "   | X  | 23             | 1,2                | - | пл             | 3 <sup>Ш</sup>                                                 | Ер., Ст.                 |
| " реснитчатая Чоноска                                                             |                                                                              |     |    |                |                    |   |                |                                                                |                          |
| " <i>chinensis</i> : Ait.<br>китайская                                            | Гималаи                                                                      | "   | X  | 28             | 3,8                | - | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Баг.                     |
| " <i>compactum</i> Hook. f. et Thoms.<br>плотная                                  | Китай                                                                        | "   | X  | 25             | 1,5                | - | пл             | 3 <sup>1У</sup>                                                | Ер.                      |
| " <i>delavayanum</i> Harlot<br>Делавейя                                           | "                                                                            | Клв | X  | 25             | 2                  | - | пл             | 3 <sup>1У</sup>                                                | "                        |
| " <i>henryi</i> Hemsl.<br>Генри                                                   | Ц. Китай                                                                     | "   | X  | 24             | 1,6                | - | пл             | 3 <sup>П</sup>                                                 | "                        |
| " <i>ibota</i> : Sieb.<br>Ибота                                                   | Китай, Корея,<br>Япония                                                      | Клш | XX | 22 32<br>28 -  | 3 1,2<br>0,8 -     | - | пл пл<br>пл -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Сев.,<br>Кир.       |
| " <i>japonicum</i> Thunb.<br>японская                                             | Южн. Корея,<br>Япония                                                        | Длв | XX | 30             | 2,2                | - | пл             | 3 <sup>УГ</sup>                                                | Идж., Ван.               |

| 1                                  | 2               | 3   | 4   | 5     | 6       | 7   | 8     | 9                             | 10          |
|------------------------------------|-----------------|-----|-----|-------|---------|-----|-------|-------------------------------|-------------|
| <i>Ligustrum lucidum</i> Ait. fil. | Корея, Китай,   | Длп | XX  | - 45  | - 1,5   | -   | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир., Идж., |
| Бирючина блестящая                 | Япония          |     |     | - 14  | - 1     | -   | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Баг.        |
| " <i>ovalifolium</i> Hassk.        | Япония          | Клп | XX  | 18    | 2       | -   | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Идж., Дж.,  |
| " овалнолистная                    |                 |     |     |       |         |     |       |                               | Бюр., Баг.  |
| " <i>sinhoui</i> Carr.             | Китай           | "   | X   | 20 35 | 3 3     | -   | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.   |
| " Квихоу                           |                 |     |     | - -   | - -     | -   | - -   | - 3 <sup>1</sup>              | Ер.         |
| " <i>strongylophyllum</i> Hemsl.   | "               | "   | X   | 20    | 1,5     | -   | пл    | - 3 <sup>1</sup>              | Ер.         |
| " твердая, крепкая                 |                 |     |     |       |         |     |       |                               |             |
| " <i>vulgare</i> L.                | Цент. Европа    | "   | XXX | 24 45 | 3 3,8   | -   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде       |
| " обыкновенная                     |                 |     |     | 36 20 | 2,5 3,5 | -   | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде       |
| " <i>f. albo-veriegatum</i>        | "               |     |     |       |         |     |       |                               | Ст.         |
| " <i>hort.</i>                     |                 |     |     |       |         |     |       |                               |             |
| " бело-пестрая                     |                 |     |     |       |         |     |       |                               |             |
| " <i>f. aureum</i> Dipp.           | "               | "   | XX  | - 31  | - 0,7   | -   | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир., Идж., |
| " золотисто-листная                |                 |     |     | - 18  | - 2     | -   | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Ст.         |
| " <i>f. aureum-nana</i> hort.      | "               | "   | XX  | 32    | 0,5     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.        |
| " золотисто-низкая                 |                 |     |     |       |         |     |       |                               |             |
| " <i>f. chlorocarpum</i> Loud.     | Европа, Крым,   | "   | XX  | 24 45 | 2,5 3   | -   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,  |
| " зеленовато-плодная               | Кавказ, Среди-  |     |     | 35 20 | 2 2,5   | -   | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Идж., |
|                                    | земн.           |     |     |       |         |     |       |                               | Ст., Дж.,   |
| " <i>f. pyramidale</i> Dipp.       | "               | "   | X   | 10 33 | 2 3,3   | -   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Бюр.        |
| " пирамидальная                    |                 |     |     | - -   | - -     | -   | - -   | - 3 <sup>1</sup>              | Ер., Кир.   |
| " <i>var. xanthocarpum</i> Loud.   | "               | "   | X   | 20    | 3       | -   | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.         |
| " желтоплодная                     |                 |     |     |       |         |     |       |                               |             |
| " <i>yessoense</i> Nakai           | Япония, Сахалин | "   | X   | 10    | 1       | -   | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "           |
| " хоккайдская                      |                 |     |     |       |         |     |       |                               |             |
| <i>Olea europaea</i> L.            | Средиземно-     | Длп | XX  | 22    | 5,5     | 8   | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Баг.        |
| Маслина европейская                | морье           |     |     |       |         |     |       |                               |             |
| <i>Osmanthus x fortunei</i> Carr.  | Япония (гиб-    | "   | XX  | 17    | 2,5     | 2,8 | пл    | 3 <sup>П</sup>                | Идж.        |
| Османтус Форчуна                   | рид)            |     |     |       |         |     |       |                               |             |
| " <i>heterophyllum</i> (G. Don)    | Ср. и Южн.      | Клп | X   | 17    | 0,8     | -   | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "           |
| " Р. S. Green                      | Япония          |     |     |       |         |     |       |                               |             |
| " разнолиственный                  |                 |     |     |       |         |     |       |                               |             |

| 1                                                   | 2                                                 | 3   | 4  | 5              | 6                  | 7 | 8              | 9                                                              | 10                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----|----------------|--------------------|---|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Syringa chinensis</i> Willd.<br>Сирень китайская | В культуре                                        | Кит | XX | 35 44<br>18 -  | 2 3,5<br>2 -       | - | цв пл<br>пл -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> -              | Ер., Кир.,<br>Сев., Ст.,<br>Ахт.<br>Ер. |
| " " <i>f. duplex</i> Rehd.<br>махровая              | "                                                 | "   | X  | 8              | 1,7                | - | цв             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                     |
| " <i>emodi</i> Wall.<br>гималайская                 | Сев.-зап. Гималаи                                 | "   | XX | 10 -<br>18 15  | 2,2 -<br>1 1,5     | - | пл -           | П<br>3Ш -1                                                     | Ер., Сев.,<br>Идж., Ст.                 |
| " <i>henryi</i> Schneid.<br>Генри                   | В культуре                                        | "   | XX | 8 32<br>15 15  | 1,7 2<br>0,6 1,6   | - | пл пл<br>пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.                |
| " <i>japonica</i> : Nichols.<br>японская            | Вост. Азия                                        | "   | XX | 9              | 8                  | - | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                     |
| " <i>josephae</i> : Jancz. fil.<br>венгерская       | Европа                                            | "   | XX | 13 34<br>42 19 | 2,5 2,5<br>4,5 2,1 | - | пл пл<br>пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж.,<br>Б., Ван.   |
| " <i>julianae</i> Schneid.<br>Юлии                  | Китай                                             | "   | X  | 5              | 1,4                | - | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                     |
| " <i>komarowii</i> Schneid.<br>Комарова             | "                                                 | "   | XX | 6 -<br>- 15    | 1,6 -<br>- 1,4     | - | пл -           | 3 <sup>1</sup> -1                                              | Ер., Идж.                               |
| " <i>microphylla</i> : Diels.<br>мелколистная       | "                                                 | "   | X  | 5              | 1,4                | - | пл             | - 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup>                             | Ер.                                     |
| " <i>oblata</i> : Lindl.<br>широколистная           | Сев. Китай                                        | "   | X  | 4              | 1,3                | - | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | "                                       |
| " <i>pekinensis</i> : Rupr.<br>пекинская            | Вост. Азия                                        | "   | XX | 9 44<br>- -    | 5,6 3,6<br>- -     | - | пл пл          | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>                                  | Ер., Кир.                               |
| " <i>persica</i> : L.<br>персидская                 | Ленкорань,<br>Дагестан,<br>Иран, Индия,<br>Турция | "   | X  | 42             | 2,5                | - | цв             | - 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup>                             | Ер., Ст.,<br>Ван.                       |
| " <i>pinetorum</i> W. W. Smith<br>хвойных лесов     | Китай                                             | "   |    |                |                    |   |                |                                                                | Ст.                                     |
| " <i>pubescens</i> : Turcz.<br>пушистая             | Сев. Китай, Вост.<br>Монголия                     | "   | X  | 5              | 1,7                | - | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                     |
| " <i>reflexa</i> Schneid.<br>поникающая             | Китай                                             | "   | XX | 10 -<br>- 15   | 1,6 -<br>- 1,5     | - | пл -<br>- пл   | 3 <sup>1</sup> -1<br>- 3 <sup>1</sup>                          | Ер., Идж.                               |

[illegible]

| 1                                                | 2      | 3   | 4  | 5    | 6     | 7 | 8  | 9              | 10        |
|--------------------------------------------------|--------|-----|----|------|-------|---|----|----------------|-----------|
| <i>Syringa vulgaris</i> L. 'Mme. Casimir Perier' | Гибрид | Клп | X  | 20   | 1,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер., Ст.  |
| Сирень обыкновенная                              |        |     |    |      |       |   |    |                |           |
| 'Mme. Glozet                                     |        | Клп | X  | 20   | 1,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер.       |
| Stepman'                                         |        |     | X  | 20   | 1,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| 'Mme. Francisque                                 |        |     | X  | 20   | 1,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| Morel'                                           |        |     | X  | 20   | 1,3   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| 'Mme. Lemoine'                                   |        |     | X  | 20   | 3,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| 'Monge'                                          |        |     | X  | 20   | 2,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ст.       |
| 'Morse'                                          |        |     | X  | 20   | 3,0   | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер.       |
| 'Mrs. Edward Harding'                            |        |     | X  | 20   | 2,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| 'Obelisque'                                      |        |     | X  | 20   | 2,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| 'Olivier de Serres'                              |        |     | X  | 20   | 3,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| 'Praecox Necker'                                 |        |     | X  | 20   | 1,7   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| 'Reaumur'                                        |        |     | X  | 20   | 1,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер., Ст.  |
| 'Renoncule'                                      |        |     | X  | 20   | 3,0   | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер.       |
| 'Robinson' Lemn                                  |        |     | X  | 20   | 2,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ст.       |
| 'Sini Hell Lila'                                 |        |     | X  | 20   | 1,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер.       |
| 'Sini Dunkel Lila'                               |        |     | X  | 20   | 3,0   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| 'Vestale'                                        |        |     | X  | 20   | 1,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| 'Ville de Troyes'                                |        |     | X  | 20   | 3,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер., Ст.  |
| 'William Robinson'                               |        |     | X  | 20   | 1,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер.       |
| 'Bogdan Chmelnitzkyi'                            |        |     | X  | 20   | 2,0   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| 'Kievjanka'                                      |        |     | X  | 20   | 3,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| 'Krasavica: Moskoyi'                             |        |     | X  | 20   | 2,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| 'Lesnaja: pesnja'                                |        |     | X  | 20   | 3,0   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| 'Nevesta'                                        |        |     | X  | 20   | 1,5   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| 'Sovetskaja: Arktica'                            |        |     | X  | 20   | 2,0   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| <i>yunanensis</i> Franch.                        | Китай  |     | X  | 4    | 1,7   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| юньнаньская                                      |        |     | X  | 4    | 1,7   | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |
| wolffi Schneid.                                  | ДВ     |     | XX | 23   | 3     | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер., Идж. |
| Вольфа                                           |        |     | XX | - 15 | - 1,6 | - | пл | 3 <sup>1</sup> |           |

PLATANACEAE DUMORT.  
ПЛАТАНОВЫЕ

*Platanus acerifolia*: Willd.  
Платан кленолистный  
" *occidentalis*: L.  
" западный  
" *orientalis*: L.  
" восточный

|                  |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |                |                |            |
|------------------|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----------------|----------------|------------|
| М. Азия, Южн.    | Длп | X  | 26 | -  | 17 | -   | 50 | -   | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Идж., |
| Италия           |     |    | -  | 13 | -  | 8,1 | -  | 8,8 | -  | нц | -              | 3 <sup>1</sup> | Б., Баг.   |
| Сев. Ам.         |     | X  | 32 | -  | 18 | -   | 39 | -   | пл | -  | 3 <sup>П</sup> | -              | Ер., Идж., |
|                  |     |    | -  | 15 | -  | 5,6 | -  | 8,4 | -  | нц | -              | 3 <sup>1</sup> | Б., Ван.   |
| Балк. п-ов, М.   |     | XX | 47 | -  | 18 | -   | 48 | -   | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Идж., |
| Азия, Средизем., |     |    | -  | 13 | -  | 4,5 | -  | 5,5 | -  | нц | -              | 3 <sup>1</sup> | Б., Ахт.   |
| о-ва Кипр и Крит |     |    |    |    |    |     |    |     |    |    |                |                |            |

POACEAE BARNHART  
МЯТЛИКОВЫЕ

*Phyllostachys bambusoides*:  
Siebold et Zucc.  
Листокопосник бамбуковидный

|       |    |    |     |   |    |                |      |
|-------|----|----|-----|---|----|----------------|------|
| Китай | XX | 18 | 3,1 | - | нц | 3 <sup>1</sup> | Идж. |
|-------|----|----|-----|---|----|----------------|------|

POLYCONACEAE JUSS.  
ГРЕЧИШНЫЕ

*Atraphaxis saucasica*: (Hoffm.)  
Pav.

Курчавка кавказская  
" *spinosa*: L.  
" шиповатая

|                                        |   |    |     |   |    |                |     |
|----------------------------------------|---|----|-----|---|----|----------------|-----|
| Вост. и Южн. Зак.,<br>Ср. Азия         |   |    |     |   |    |                | Ст. |
| Нижн. Волга, Зап. Кавк.                | X | 25 | 0,8 | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер. |
| и Вост. Зак., Зап.<br>Сибирь, Ср. Азия |   |    |     |   |    |                |     |

|                                   | 1                      | 2     | 3    | 4     | 5 | 6    | 7                               | 8 | 9 | 10                               |
|-----------------------------------|------------------------|-------|------|-------|---|------|---------------------------------|---|---|----------------------------------|
| PUNICACEAE HORAN.<br>ГРАНАТОВЫЕ   |                        |       |      |       |   |      |                                 |   |   |                                  |
| Punica: granatum L.               |                        |       |      |       |   |      |                                 |   |   |                                  |
| Гранат                            | Кавказ, М. Азия, Иран. | Клп X | 32 - | 0,7 - | - | нц - | 3 <sup>IY</sup>                 |   |   |                                  |
| f. pleniflora:                    |                        |       | - 25 | - 1,6 |   | - пл | - <sup>y1</sup> 3 <sup>II</sup> |   |   | Ер., Идж., Дж., Бюр., Ахт., Баг. |
| (Hayne) Rehd. Гибрид декоративный |                        | X     | 15   | 0,8   | - | пл   | 3 <sup>I</sup>                  |   |   | Идж.                             |

**RANUNCULACEAE JUSS.**  
**ЛЮТИКОВЫЕ**

| Атагенез: alpinus: L.       | Цент. и Южн. Европа                        | Лист | Х | 3 | 30  | 0,4 | 2,8 | - | мл | пл | - | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир. |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------|---|---|-----|-----|-----|---|----|----|---|----------------|-----------|
| Княжик альпийский           | Сев.-вост. Китай, Сев.                     | "    | Х | 3 | 0,3 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | Ер.       |
| охотский                    | Корея, Вост. Сибирь, ДВ                    | "    | Х | 3 | 0,5 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| сибирский                   | Евр. ч. и Вост. Сибирь, Ср. Азия, Монголия | "    | Х | 3 | 0,4 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| Слематис: adissonii Britton | Сев. Ам.,                                  | "    | Х | 3 | 0,7 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| ex. A. M. Vail.             | Виргиния                                   | "    | Х | 4 | 0,3 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| Ломонос Адисона             | Корея, Япония                              | "    | Х | 4 | 1   | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| arilifolia: DC.             | сильдереелистный                           | "    | Х | 4 | 0,7 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| атландийский                | Цент. и Зап. Китай                         | Лист | Х | 3 | 0,3 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| арманда                     | Амурск. обл, Прим. край,                   | Лист | Х | 4 | 1   | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| breviscaudata: DC.          | сев. ч. Монголии                           | "    | Х | 4 | 0,7 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| короткохвостый              | Португалия,                                | "    | Х | 4 | 1,0 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| campaniflora: Brot.         | Южн. Испания.                              | "    | Х | 3 | 0,4 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| колокольчикоцветковый       | Китай                                      | "    | Х | 4 | 1,0 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| chinesis: Retz.             | Китай                                      | "    | Х | 4 | 1,0 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| китайский                   | Япония, юг СССР,                           | "    | Х | 3 | 0,4 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| chrysotha: Franch.          | Крым, Кавказ                               | "    | Х | 3 | 0,4 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |
| золотисто-волосый           | Крым, Кавказ                               | "    | Х | 3 | 0,4 | -   | -   | - | мл | -  | - | -              | "         |

| 1                              | 2                         | 3   | 4 | 5  | 6   | 7   | 8  | 9              | 10                            |
|--------------------------------|---------------------------|-----|---|----|-----|-----|----|----------------|-------------------------------|
| <i>Clematis: cirrhosa: L.</i>  | Южн. Европа,              | Лпш | X | 3  | 0,3 | -   | мл | -              | Ер.                           |
| Ломонос усатый                 | М. Азия                   |     |   |    |     |     |    |                |                               |
| <i>douglasii Hook.</i>         | Сев.-зап. Ам.             | "   | X | 3  | 0,6 | -   | мл | -              | "                             |
| Дугласа                        |                           |     |   |    |     |     |    |                |                               |
| <i>flammula: L.</i>            | Зап. Зап. Южн. Евр.,      | "   | X | 4  | 1,0 | ~   | мл | -              | "                             |
| жгучий                         | Сев. Африка, Передн. Азия |     |   |    |     |     |    |                |                               |
| <i>fruticosa: Turcz.</i>       | Китай                     | "   | X | 3  | 0,6 | -   | мл | -              | "                             |
| кустарниковый                  |                           |     |   |    |     |     |    |                |                               |
| <i>fusca: Turcz.</i>           | ДВ                        | "   | X | 3  | 1,2 | -   | мл | -              | "                             |
| бурый                          |                           |     |   |    |     |     |    |                |                               |
| <i>f. manschurica: Regel</i>   | "                         | "   | X | 5  | 1,3 | -   | пл | 3 <sup>1</sup> | "                             |
| маньчжурский                   |                           |     |   |    |     |     |    |                |                               |
| <i>glauca: Willd.</i>          | Ср. Азия, Вост. Си-       |     | X | 3  | 1,0 | -   | мл | -              | "                             |
| сизый                          | бирь, Сев. Китай, Тур-    |     |   |    |     |     |    |                |                               |
| <i>f. angustifolia: Ledeb.</i> | кестан, Монголия          | "   | X | 5  | 2   | -   | пл | 3 <sup>1</sup> | "                             |
| узколистный                    | Ср. Азия, Вост. Сибирь,   | "   | X | 5  |     |     |    |                |                               |
| <i>hetacleifolia: DC.</i>      | Сев. Китай, Туркестан,    |     |   |    |     |     |    |                |                               |
| борщевиколистный               | Монголия                  | "   | X | 5  | 30  | 1,0 | пл | пл             | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>1</sup> |
| <i>integrifolia: L.</i>        | Вост. Китай, Корея        | "   | X | 34 | 2   | -   | -  | -              | Ер., Кир.                     |
| цельнолистный                  | Евр. ч. СССР, Крым,       | Млп | X | 34 | 2   | -   | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер., Ст.                      |
|                                | Кавказ, Ср. Азия, Зап.    |     |   |    |     |     |    |                |                               |
|                                | Сибирь, Зап. Евр., Ки-    |     |   |    |     |     |    |                |                               |
|                                | тай, Балканы, М. Азия     |     |   |    |     |     |    |                |                               |
| <i>x. jackmanii Th. Moore</i>  | Гибрид                    | "   | X | 3  | 1,5 | -   | мл | -              | Ер.                           |
| Жакмана                        |                           | "   | X | 3  | 1,3 | -   | мл | -              | "                             |
| <i>'Elegia'</i>                | "                         | "   | X | 3  | 1,5 | -   | пл | 3 <sup>Ш</sup> | "                             |
| <i>'Ernest Marksem'</i>        | "                         | "   | X | 3  | 0,9 | -   | пл | 3 <sup>Ш</sup> | "                             |
| <i>'Klavdia'</i>               | "                         | "   | X | 4  | 1,3 | -   | пл | 3 <sup>Ш</sup> | "                             |
| <i>'Madam Vanguta'</i>         | "                         | "   | X | 4  | 1,4 | -   | пл | 3 <sup>Ш</sup> | "                             |
| <i>'Mephystofel'</i>           | "                         | "   | X | 3  | 0,8 | -   | пл | 3 <sup>Ш</sup> | 4                             |
| <i>'Metamorfoza'</i>           | "                         | "   | X | 4  | 1,0 | -   | пл | 3 <sup>Ш</sup> | "                             |
| <i>'Romana'</i>                | "                         | "   | X | 3  | 0,8 | -   | пл | 3 <sup>Ш</sup> | "                             |
| <i>'Sizzja: ptica'</i>         | "                         | "   | X | 3  |     |     |    |                | "                             |

[illegible]

РНАМНАСЕАЕ JUSS.  
КРУШИНОВЫЕ

|                                                                     |                                                                                    |     |    |       |         |      |       |                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|---------|------|-------|-------------------------------|--------------------------|
| <i>Berchemia scandens</i> (Hill) C. Koch<br>Берхемия лазающая       | Сев. Ам.                                                                           | Лпл | X  | 3     | 1,5     | -    | мл    | -                             | Идж.                     |
| <i>Frangula alnus</i> Mill.<br>Кушина ольховидная или ломкая        | Кавказ, Южн.Евр.,<br>Средиземн., М. Азия,<br>Иран, Зап. Китай,<br>Сибирь, Казахст. | Дпл | XX | 18 44 | 6 23    | -    | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Ст.        |
| " <i>crenata</i> (Siebold et Zucc.)<br>Мл.<br>зазубреннолистный     | Китай, Корея, о.<br>Чечжудо, Япония                                                | Кпл | X  | 44    | 2,5     | -    | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Ст.                |
| " <i>rupestris</i> (Scor.) Schur<br>скальная                        | Зап. Европа                                                                        | "   | X  | 44    | 2,0     | -    | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.                     |
| <i>Paliurus spinachristi</i> Mill.<br>Держи-дерево, Христовы тернии | Крым, Кавказ, Ср.<br>Азия                                                          | "   | XX | 27 32 | 4 1,3   | -    | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>Ш</sup> | Ер., Кир.,<br>Идж., Ахт. |
| <i>Rhamnus alaternus</i> L.<br>Жостер вечнозеленый                  | Средиземноморье                                                                    | Клв | XX | - 58  | - 3,0   | -    | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж.                     |
| " <i>cathartica</i> L.<br>слабительный                              | Европа, Кавказ                                                                     | Дпл | XX | 42 44 | 12 5    | 8 16 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде                    |
| " <i>daurica</i> Pall.<br>даурский                                  | Даурия, ДВ                                                                         | Кпл | XX | 41 22 | 3;2 1,5 | 12   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.                |
| " <i>diamantiasa</i> Nakai<br>диамантский                           | Ср. течение р. Амур,<br>Сев.-вост. Китай, Сев.<br>Корея, Бассейн р. Уссури         | "   | X  | 24 34 | 1,5 1,7 | -    | - пл  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер.                      |
| " <i>erythroxylon</i> Pall.<br>красное дерево или Яшкл              | Даурия, МНР, Сев.<br>Китай                                                         | "   | X  | 21    | 1,5     | -    | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев.       |
| " <i>globosa</i> Bunge<br>шаровидный                                | Вост. Азия, Вост.<br>Китай                                                         | "   | X  | 34    | 1,7     | -    | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Сев.                     |
| " <i>imeretina</i> Booth.<br>иммеретинский                          | Зап. Кавказ                                                                        | "   | XX | 6     | 0,2     | -    | мл    | -                             | Сев.                     |
| " <i>infectoria</i> L.<br>красильный                                | Южн. Европа                                                                        | "   | X  | - 44  | - 1,4   | -    | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир., Сев.,<br>Ст.       |
|                                                                     |                                                                                    |     |    | 35    | - 1,8   | -    | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Кир.                     |
|                                                                     |                                                                                    |     |    | 18    | 1,0     |      | - ищ  | 3 <sup>1</sup>                |                          |



|                                                    |                     |     |    |       |         |        |       |                               |                 |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----|----|-------|---------|--------|-------|-------------------------------|-----------------|
| <i>Amelanchier oligocarpa</i> : Roem.              | Сев. Ам.            | Клп | X  | 4     | 1       | -      | мл    | -                             | Сев.            |
| Ирга малоплодная                                   |                     |     |    |       |         |        |       |                               |                 |
| <i>ovalis</i> : Medik. (= <i>A. rotundifolia</i> ) | Крым, Кавказ, Ср.   | "   | X  | 26    | 2,5     | -      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.             |
| (Лам.) Dum.- Cours.)                               | и Южн. Европа, М.,  |     |    |       |         |        |       |                               |                 |
| круглолистная                                      | Азия, Сев. Африка   |     |    |       |         |        |       |                               |                 |
| <i>spicata</i> (Лам.) C. Koch                      | Сев. Ам.            | "   | X  | - 45  | - 2,5   | -      | - пл  | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Сев.      |
| колючая                                            |                     |     |    | 43 -  | 3 -     | -      | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              |                 |
| <i>Amygdales communis</i> : L.                     | Ср. Азия, Иран, Аф- | Длп | X  | 44 32 | 3,5 2,2 | 6 8    | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Идж. |
| Миндаль обыкновенный                               | ганистан, М. Азия   |     |    | - 14  | - 2,3   | - 2,5  | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              |                 |
| <i>f. amara</i> : DC.                              | Кавказ, Крым, Ср.   | "   | X  | 12    | 2,5     | 2,5    | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.            |
| горький                                            | и М. Азия           |     |    |       |         |        |       |                               |                 |
| <i>fenziana</i> : (Fritsch) Lipsky                 | Кавказ, Зап. Иран   | "   | X  | 28    | 2,3     | 4      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.             |
| Фенцля                                             |                     |     |    |       |         |        |       |                               |                 |
| <i>georgica</i> : Desf.                            | Алтай, Тарбагатай   |     |    |       |         |        |       |                               | Ст.             |
| грузинский                                         |                     |     |    |       |         |        |       |                               |                 |
| <i>alba</i> : L.                                   | Кавказ, Крым,       | Клп | XX | - 43  | - 0,8   | -      | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир., Идж.      |
| низкий, степной                                    | Ср. и М. Азия       |     |    | - 18  | - 1,5   | -      | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              |                 |
| <i>Armeniaca mandshurica</i> : (Maxim.)            | ДВ, Сев. Китай,     | Длп | X  | 6 45  | 3 8,5   | 12 23  | пл пл | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Кир.,      |
| Skvorts.                                           | Сев. Корея          |     |    | 30 -  | 2,3 -   | 9 -    | шв -  | 3 <sup>1</sup> -              | Сев., Ст.       |
| Абрикос маньчжурский                               |                     |     |    |       |         |        |       |                               |                 |
| <i>muume</i> : Sieb.                               | Корея, Китай        | "   | X  | 3     | 1,2     | -      | мл    | -                             | Идж.            |
| Муме японский                                      |                     |     |    |       |         |        |       |                               |                 |
| <i>sibirica</i> : (L.) Lam.                        | СССР, МНР,          | "   | X  | 45    | 7       | 26     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.            |
| сибирский                                          | Китай               |     |    |       |         |        |       |                               |                 |
| <i>vulgaris</i> : Lam.                             | Зап. и Вост. Тянь-  | "   | XX | 26 45 | 4 8     | 10 22  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде           |
| обыкновенный                                       | Шань, Тибет и Сев.  |     |    | 34 16 | 2,8 4,5 | 12 7,3 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |                 |
|                                                    | Китай               |     |    |       |         |        |       |                               |                 |
| <i>Aronia melanocarpa</i> : (Michx.) Ell.          | Вост. ч. Сев. Ам.   | Клп | X  | 25    | 2       | -      | -     | 3 <sup>1</sup>                | Ер.             |
| Арония черноплодная                                |                     |     |    |       |         |        |       |                               |                 |
| <i>Cerasus avium</i> (L.) Moench                   | Кавказ, Крым,       | Длп | X  | 42 45 | 7,5 22  | 18 43  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде           |
| Вишня птичья, черешня                              | Европа, Иран        |     |    | 34 42 | 7,5 15  | 15 24  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |                 |
| <i>besseyi</i> (Bailey) Lunell                     | Сев. Ам.            |     |    | 36    | 0,8     | -      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев., Ст.       |
| Бэсси                                              |                     |     |    |       |         |        |       |                               |                 |

| 1                                               | 2                                | 3   | 4   | 5     | 6       | 7      | 8     | 9                             | 10                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------------------------------|---------------------------|
| Семь: fruticosa: Pall.                          | Степи и лесостепи СССР           | Длп | XX  | - 36  | - 9     | - 18   | - пл  | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Сев.                |
| Виды кустарниковая                              |                                  |     |     | 32 -  | 1 -     | - -    | пл -  | 3 <sup>П</sup> -              |                           |
| " glandulosa: (Thunb.) Loisel.                  | Китай, Япония                    | "   | X   | - 7   | - 1,5   | - 2,0  | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир., Идж., Берд.         |
| " железистая                                    | "                                | "   | X   | - 29  | 0,7 14  | -      | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.                 |
| " japonica: (Thunb.) Lois.                      | Вост. и Южн. Зак., Турция        | Клп | X   | 82 30 | 2 1,2   | -      | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев.           |
| " японская                                      | Ср. Азия, Зап. Крым, Зап. Европа | "   | X   | 36 -  | 1,4 -   | -      | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Везде                     |
| " incana: (Pall.) Spreng                        | Кавказ, Ср. Азия, Иран           | "   | X   | 37 46 | 3,5 8,5 | 8 14   | пл пл | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.                 |
| " седая                                         | "                                | "   | X   | 46 19 | 2 3,0   | - 3,0  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |                           |
| " mihaleb (L.) Mill.                            |                                  |     |     | 26 30 | 2,3 1,2 | -      | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |                           |
| " махалебская                                   |                                  |     |     | - -   | - -     | -      | - -   | - -                           |                           |
| " microsarpa: (C. A. Mey.) Boiss.               | Сев. Ам.                         | "   | X   | 20 -  | 1,2 -   | -      | пл пл | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Сев.                 |
| " мелколиственная                               | Китай, Гималаи, Япония           | "   | XX  | 32 -  | 1,5 -   | -      | пл -  | 3 <sup>П</sup> -              |                           |
| " rumila: (L.) Michx.                           |                                  |     |     | 20 -  | 2,8 -   | -      | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Сев., Идж.           |
| " карликовая                                    |                                  |     |     | 37 10 | 1,3 1,5 | -      | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |                           |
| " tomentosa: (Thunb.) Wall.                     | В культуре                       | Длп | XXX | 44 45 | 3,6 5   | 8 5    | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде                     |
| " войлочная                                     |                                  |     |     | 37 19 | 4,5 3,5 | 10 3,3 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |                           |
| " vulgaris: Mill.                               | Китай                            | Клп | XXX | 20 30 | 2 1,7   | -      | пл пл | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>1</sup> |                           |
| " обыкновенная                                  |                                  |     |     | 35 21 | 1,3 2,8 | -      | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |                           |
| Смеломелес: japonica: (Thunb.) Lindl. ex Spreng |                                  |     |     | - -   | - -     | -      | - -   | - -                           |                           |
| Хеномелес японский                              |                                  |     | X   | - -   | - -     | -      | - -   | - -                           | Ст.                       |
| " f. albo-rosea: Spreng                         | Япония                           | "   | XX  | 16 31 | 1,8 1,8 | -      | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., Идж., Б. |
| " светло-розовый                                | "                                | "   | X   | 30 14 | 1 2,0   | -      | пл пл | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>1</sup> |                           |
| " maulei (Mast.) Schneid.                       |                                  |     |     | 3 -   | 0,6 -   | -      | пл -  | - -                           |                           |
| " Маулея                                        | Китай                            | "   | X   | 3 -   | 0,5 -   | -      | пл -  | - -                           |                           |
| " f. superba: Hort.                             |                                  |     |     | - -   | - -     | -      | - -   | - -                           |                           |
| " высший                                        |                                  |     |     | - -   | - -     | -      | - -   | - -                           |                           |
| " sinensis: (Thunb.) Koehne                     |                                  |     |     | - -   | - -     | -      | - -   | - -                           |                           |
| " китайский                                     |                                  |     |     | - -   | - -     | -      | - -   | - -                           |                           |

|                                |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
|--------------------------------|-----------------|-----|---|----|----|-----|-----|---|---|----|----|-----------------|-------------|
| Cotoneaster acutifolia: Turcz. | Сев. Китай, МНР | Клп | X | -  | 32 | -   | 1,5 | - | - | пл | -  | 3 <sup>1</sup>  | Кир., Сев.  |
| Кизильник остролистный         |                 |     |   | 13 | -  | 0,4 | -   | - | - | пл | -  | 3 <sup>1</sup>  | Кир., Сев.  |
| adpressa: Bois                 | Зап. Китай      |     |   |    |    |     |     |   |   | пл | -  | 3 <sup>1</sup>  | Ст.         |
| прижатый                       |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
| bacillaris: Wall. ex Lindl.    | Гималаи         |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
| (= C. obtusa: Wall.)           |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
| тупой                          |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 | Ст.         |
| cooperi Mar.                   |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
| Купера                         |                 |     | X | 32 |    | 1,4 |     | - |   | пл |    | 3 <sup>1</sup>  | Кир.        |
| dammeri Schneid.               | Цент. Китай     |     |   | 32 |    | 2   |     | - |   | пл |    | 3 <sup>1</sup>  | Сев., Ст.   |
| Даммера                        |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
| dialsiana: Pritz.              |                 |     | X | -  | 32 | -   | 1,3 | - |   | -  | пл | -               | Кир., Сев., |
| Дильса                         |                 |     |   | 36 | -  | 2,3 | -   | - |   | пл | -  | 3 <sup>1</sup>  | Ст.         |
| disticha: Lange                | Ю.-З. Китай     |     | X | -  | -  | -   | -   | - |   | -  | -  | -               | Сев., Идж.  |
| двурядный                      |                 |     |   | 9  | 4  | 0,7 | 2,4 | - |   | пл | мл | 3 <sup>1</sup>  | -           |
| divaricata: Rehd. et Wils.     | Ц.-З. Китай     |     | X | 32 |    | 1,3 |     | - |   | пл |    | 3 <sup>1</sup>  | Кир., Ст.   |
| растопыренный                  |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
| foveolata: Rehd.               | Цент. Китай     |     | X | -  | 37 | -   | 1,3 | - |   | -  | пл | -               | Кир., Сев., |
| et Wils.                       |                 |     |   | -  |    | -   |     | - |   | -  |    | -               | Ст.         |
| ячеистый                       |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
| franchetii Bois                | Зап. Китай,     |     | X | 16 |    | 1,2 |     | - |   | пл |    | 3 <sup>1</sup>  | Кир.        |
| Франше                         | Тибет           |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
| frigida: Wall.                 | Гималаи         |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 | Ст.         |
| холодный                       |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
| glaucophylla: Franch. var.     | Китай           |     | X | 29 |    | 1,3 |     | - |   | пл |    | 3 <sup>1</sup>  | Кир.,       |
| serotina: Stapf                |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
| горизонтальный, поздний        |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
| hattoviana: Wils.              | Зап. Китай      | Клв | X | 15 |    | 3,0 |     | - |   | пл |    | 3 <sup>1y</sup> | Идж., Ван.  |
| Гарроу                         |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
| henryana: (Schneid.) Rehd.     | Цент. Китай     |     | X | 15 |    | 3,0 |     | - |   | пл |    | 3 <sup>1y</sup> | Идж., Ст.   |
| et Wils.                       |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
| Генри                          |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 |             |
| horizontalis: Desne.           |                 | Клп | X | 32 |    | 0,8 |     | - |   | пл |    | 3 <sup>1</sup>  | Кир., Ст.,  |
| горизонтальный                 |                 |     |   |    |    |     |     |   |   |    |    |                 | Ван.        |

| 1                                                | 2                                                            | 3   | 4 | 5  | 6   | 7       | 8    | 9                | 10         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|---|----|-----|---------|------|------------------|------------|
| <i>Cotoneaster bupleioides</i> Sarg.             | Зап. Китай                                                   | Клп | X | 32 | 1,2 | -       | пл   | 3 <sup>1</sup>   | Кир.       |
| Кизильник хубейский                              |                                                              |     |   |    |     |         |      |                  |            |
| <i>integerrima</i> Medik.                        | Прибалтика, Зап.                                             | "   | X | 28 | 3   | -       | пл   | 3 <sup>1</sup>   | Ер., Сев., |
| цельнокрайний                                    | Белоруссия, Зап.                                             | "   |   | 37 | 2,3 | -       | пл   | 3 <sup>1</sup>   | Ст., Ахт.  |
|                                                  | Укр., Крым, Кавказ, Зап. Европа, Скандинавия                 |     |   |    |     |         |      |                  |            |
| <i>lindleyi</i> Steud.                           | Около Байкала                                                | "   | X | 33 | 1,5 | -       | пл   | 3 <sup>1</sup>   | Кир.       |
| Линдли                                           |                                                              |     |   |    |     |         |      |                  |            |
| <i>lucidus</i> Schlecht.                         | Даурия, Вост.                                                | "   | X | 18 | 34  | 2 1,6   | пл   | 3 <sup>1</sup>   | Везде      |
| блестящий                                        | Сибирь                                                       | "   |   | 34 | 15  | 3 1,7   | пл   | 3 <sup>1</sup>   |            |
| <i>melanocarpa</i> Fisch. ex.                    | Евразия, Ср. Европа, Ср. Азия.                               | X   |   | 26 | -   | 1,8     | пл   | 3 <sup>1</sup>   | Ер., Сев., |
| Blytt                                            |                                                              |     |   | 29 | -   | 1,8     | пл   | 3 <sup>1</sup>   | Ст.        |
| черноплодный                                     |                                                              |     |   |    |     |         |      |                  |            |
| <i>microphylla</i> Wall. ex Lindl.               | Зап. Гималаи                                                 | "   | X |    |     |         |      |                  | Ст.        |
| мелколистный                                     |                                                              |     |   |    |     |         |      |                  |            |
| <i>mourinensis</i> Franch.                       | Китай                                                        | "   | X | 32 | 1,3 | -       | пл   | 3 <sup>1</sup>   | Кир., Ст.  |
| мушкетерский                                     | Кавказ, Зап. Сибирь, Ц. Китай, Ср. Азия                      | "   | X | 26 | -   | 1,7     | пл   | 3 <sup>1</sup>   | Ер., Ст.,  |
| <i>multiflora</i> Bunge                          |                                                              |     |   | -  | 20  | - 2,0   | - пл | - 3 <sup>1</sup> | Идж.       |
| многоцветковый                                   |                                                              |     |   |    |     |         |      |                  |            |
| <i>nitens</i> Rehd. et Wils.                     | Китай                                                        | "   | X | 29 | 0,8 | -       | пл   | 3 <sup>1</sup>   | Кир.       |
| поселяющийся                                     | "                                                            | "   |   |    |     |         |      |                  | Ст.        |
| <i>obscura</i> Rehd. et Wils.                    | "                                                            | "   |   |    |     |         |      |                  |            |
| темный                                           |                                                              |     |   |    |     |         |      |                  |            |
| <i>rotundifolia</i> Wall.                        | Юго-зап. Китай, Гималаи                                      | "   | X | 18 | 0,8 | -       | пл   | 3 <sup>Ш</sup>   | Ер.        |
| ex Lindl.                                        |                                                              |     |   |    |     |         |      |                  |            |
| круглолистный                                    |                                                              |     |   |    |     |         |      |                  |            |
| <i>salicifolia</i> Franch.                       | Китай                                                        | "   | X | 17 | 3,2 | -       | пл   | 3 <sup>1</sup>   | Идж., Ст.  |
| ивовидный                                        |                                                              |     |   |    |     |         |      |                  |            |
| <i>saxatilis</i> Rojark.                         | Зак. (Армения, Азербайджан)                                  | "   | X | 24 | 1,3 | -       | пл   | 3 <sup>1</sup>   | Ер.        |
| скальный                                         |                                                              |     |   |    |     |         |      |                  |            |
| <i>serotina</i> Hutch.                           | Китай                                                        | Клв | X | 15 | 2,5 | -       | пл   | 3 <sup>1</sup>   | Идж., Ст.  |
| поздний                                          |                                                              |     |   |    |     |         |      |                  |            |
| <i>zavis</i> Rojark.                             | Кавказ, Ср. Азия, М. Азия, Сирия, Иран, Зап. Гималаи, Китай. | Клп | X | 26 | 45  | 1,8 1,6 | пл   | 3 <sup>1</sup>   | Ер., Кир., |
| (= <i>C. racemiflora</i> (Desf.) Booth ex Bosse) |                                                              |     |   | -  | -   | -       | -    | -                | Ст., Б.    |

| 1                                       | 2                                               | 3   | 4   | 5     | 6        | 7            | 8              | 9              | 10                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|
| <i>Cotoneaster tomentosa</i> : Lindl.   | Ю.-В. Европа,                                   | Клп | Х   | 30    | 1,5      | -            | пл             | 3 <sup>1</sup> | Кир.                    |
| Кизильник войлочный                     | и Зап. Азия                                     |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| " <i>zabelii</i> Schneid.               | Ц. Китай                                        | "   | Х   | 13    | 1,4      | -            | пл             | 3 <sup>1</sup> | Ер., Ст.                |
| Пабеля                                  |                                                 |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| <i>Crataegus altaicensis</i> : Pojark.  | Ср. Азия                                        | Длп | Х   | 18    | 4,5      | 12           | пл             | 3 <sup>1</sup> | Ер.                     |
| Боярышник алмаатинский                  |                                                 |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| " <i>armena</i> : Pojark.               | Южн. Зап. (Занге-                               | "   | Х   | 23    | 2,8      | 10           | пл             | 3 <sup>1</sup> | "                       |
| " армянский                             | зур, Мегри)                                     | "   | Х   | 33    | 42       | 1,5 5,5 8 10 | пл пл          | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.               |
| " <i>agnoldiana</i> : Sarg.             | Сев. Ам.                                        | "   | Х   | 33    | -        | -            | -              | 3 <sup>1</sup> | -                       |
| Арнольда                                |                                                 |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| " <i>caucasica</i> : С. Koch            | Кавказ                                          | "   | Х   | 42    | 7,5      | 35           | пл             | 3 <sup>1</sup> | Ер.                     |
| " кавказский                            |                                                 |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| " <i>chlorosarcs</i> : Maxim.           | ДВ, Япония                                      | "   | Х   | 33    | 4,3      | 20           | пл             | 3 <sup>1</sup> | Кир.                    |
| " зеленомясый                           |                                                 |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| " <i>coccinioides</i> : Ashe.           | Сев. Ам.                                        | "   | Х   | 8     | 2,2      | 3            | пл             | 3 <sup>1</sup> | Сев.                    |
| " шарлаховидный                         |                                                 |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| " <i>crus-galli</i> L.                  | "                                               | "   | Х   | 29    | -        | 8 - 15 -     | пл -           | 3 <sup>1</sup> | Ер., Идж.               |
| " петушья шпора                         |                                                 |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| " <i>dahurica</i> : Koehne. ex.         | Вост. Сибирь                                    | "   | Х   | 15    | -        | 5,7 - 7,8 -  | пл             | 3 <sup>1</sup> | Кир.                    |
| " даурский Schneid.                     |                                                 |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| " <i>douglasii</i> Lindl.               | Сев. Ам.                                        | "   | Х   | 49    | 7,7      | 26           | пл             | 3 <sup>1</sup> | "                       |
| " Дугласа                               |                                                 |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| " <i>durobrivensis</i> : Sarg.          | "                                               | "   | Х   | 42    | 4,4      | 10           | пл             | 3 <sup>1</sup> | "                       |
| " твердый                               |                                                 |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| " <i>flabellata</i> : (Bosc) C. Koch    | "                                               | "   | Х   | 24    | 2,7      | 8            | пл             | 3 <sup>1</sup> | Ер.                     |
| " веероидный                            |                                                 |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| " <i>hissarica</i> : Pojark.            | Ср. Азия                                        | Клп | Х   | 24    | 2,5      | -            | пл             | 3 <sup>1</sup> | "                       |
| " гиссарский                            |                                                 |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| " <i>korolkowii</i> L. Henry            |                                                 | Длп | Х   | 42    | -        | 6,3 12       | пл             | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,              |
| " (= <i>C. altaica</i> : (Loud.) Lange) |                                                 |     |     |       |          |              |                |                | Дж.                     |
| " Королькова                            |                                                 |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| " <i>kyrtostyla</i> : Fingerh.          | Юго-зап. Евр. ч.                                | "   | Х   | 28    | 3,6      | 11           | пл             | 3 <sup>1</sup> | Ер.                     |
| " согнуто столбиковый                   | СССР, Крым, Кав-<br>каз, Цент. и Южн.<br>Европа |     |     |       |          |              |                |                |                         |
| " <i>macracantha</i> : Lodd. ex. Loud.  | Сев. Ам.                                        | "   | XXX | 33 42 | 4 8 7 17 | пл пл        | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,              |
| " крупноколочковый                      |                                                 |     |     |       |          |              |                |                | Сев., Ст.,<br>Дж., Бюр. |

| 1                                                                 | 2                                      | 3   | 4  | 5      | 6           | 7      | 8     | 9                             | 10                           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|--------|-------------|--------|-------|-------------------------------|------------------------------|
| <i>Crataegus: macrosperma</i> : Ashe.<br>Боярышник крупносемянный | В культуре                             | Клн | X  | 10     | 18          | -      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.                         |
| " <i>maximowiczii</i> Schneid.<br>Максимовича                     | Вост. Сибирь,<br>ДВ                    | Длн | X  | - 42   | 2 8         | - 10   | - пл  | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Сев.                   |
| " <i>meyeri</i> Rojark.<br>Мейера                                 | Кавказ, М. Азия,<br>Сев. Иран          | "   | X  | 10 38  | 2 2,6       | - 10   | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                          |
| " <i>mollis</i> : (Torr. et Gray)<br>Scheele.                     | Сев. Ам.                               | "   | X  | 18     | 6,6         | 11     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Идж., Б.                     |
| " мягкий                                                          |                                        |     |    |        |             |        |       |                               |                              |
| " <i>monogyna</i> : Jacq.<br>однопестичный                        | Евр. ч. СССР, Кав-<br>каз, Скандинавия | "   | X  | 28 32  | 3,2 7,7     | 8 20   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Ст., Дж., Ахт. |
| " f. <i>purpurea</i> : Rehd.<br>пунцовый                          | Сев. Ам.                               | "   | X  | 28     | 10          | 20     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ван.                         |
| " f. <i>rosea</i> : fl. pl.<br>розовый<br>(махровый)              |                                        | "   | X  | 35     | 7           | 14     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                          |
| " <i>nigra</i> : Waldst. et Kit.<br>черный                        | Зап. Европа                            | "   | X  | - 36   | - 6,6 6,6   | - 12   | - пл  | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Сев.,<br>Дж., Бюр.     |
| " <i>orientalis</i> : Pall. ex<br>Bieb.                           | Крым, Южн. Греция,<br>М. Азия          | "   | X  | 45 36  | 5,5 - 3,8   | 8 - 14 | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Сев.,<br>Дж.            |
| " восточный                                                       |                                        |     |    | 46     | 5,5         | 12     | пл    | 3 <sup>1</sup>                |                              |
| " <i>oxyacantha</i> : L.<br>колючий или обыкновенный              | Зап. Европа                            | "   | XX | 26 38  | 3,8 3,5 3,5 | 6,5 9  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде                        |
| " var. <i>raulii</i> Rehd.<br>Паула                               | Европа, Крым,<br>Кавказ                | "   | X  | 34 19  | 4 5 5       | 8 6,1  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Кир.                         |
| " <i>pedicellata</i> : Sarg.<br>стебельчатый                      | Сев. Ам.                               |     |    | 6,8 48 | 8,3         | 13     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ст.                          |
| " <i>pentagyna</i> : Waldst.<br>et Kit.                           | Евр. ч. СССР, Зап.<br>Европа           | "   | X  | 30 38  | 4,4 3,2     | 12 14  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.                    |
| " пятипестичный                                                   |                                        |     |    | -      | -           | -      | -     | -                             |                              |
| " <i>pinnatifida</i> : Bunge<br>перистонадрезанный                | ДВ, Корея, Китай                       | "   | X  | 7      | 0,3         | -      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.                         |
| " x <i>prunifolia</i> : (Willd.)<br>Borkh.<br>сливолистный        | Гибрид                                 |     |    |        |             |        |       |                               | Ст.                          |

|                                                         |                     |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------------|
| <i>Osteagus remotilobata</i> : Raik. ex M. Pop.         | Ср. Азия            | Длп | X   | 17 |    | 2   |     | 4   |     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.        |
| Боярышник расставленнолистный                           | Сев. Ам.            | "   | X   | 30 | -  | 4,7 | -   | 17  | -   | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Сев., |
| submollis: Sarg.                                        | Ср. Азия            | "   | X   | 7  | -  | 1,5 | -   | -   | -   | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Ван.       |
| мягковатый                                              | "                   | "   | X   | 24 |    | 2,5 |     | 7   |     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.        |
| turcomanica: Pojark.                                    | "                   | "   | X   | 22 |    | 5   |     | 13  |     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "          |
| туркменский                                             |                     |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               |            |
| turkestanica: Pojark.                                   |                     |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               |            |
| туркестанский                                           |                     |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               |            |
| <i>Cydonia oblonga</i> : Mill.                          | Кавказ, Ср.         | "   |     |    |    |     |     |     |     |       |                               |            |
| Айва продолговатая или обыкновенная                     | Азия, Турк-         | "   | XX  | 32 | 33 | 7   | 5,5 | 14  | 8   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде      |
|                                                         | менния              | "   |     | 34 | 30 | 1,3 | 6,6 | -   | 9,5 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |            |
| siniensis: (Thouin) Koshne.                             | Китай               | "   | XX  | 14 |    | 3,7 |     | 2,7 |     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.       |
| китайская                                               | Гибрид              |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               | Ст.        |
| <i>Daphniphyllum friedrichsenii</i> hort.               | Евр. ч. СССР, ДВ,   | Клп | X   | 24 | -  | 1,5 | -   | -   | -   | пл -  | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Идж., |
| Курильский чай                                          | МНР, Ср. Азия, Зап. |     |     |    | 20 | 0,8 |     |     |     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Дж., Бюр.  |
| fruticosa: (L.) Rydb.                                   | Европа, Китай,      |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               |            |
| кустарниковый                                           | Япония, Сев. Ам.    |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               |            |
| <i>Eriobotrya japonica</i> : (Thunb.) Lindl.            | Китай, Япония       | Длп | X   | 32 |    | 3,5 |     | 8   |     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Баг.       |
| Эриоботрия (мушмула) японская                           | Ср. Азия            | Клп | X   | 18 | 18 | 2,8 | 2,2 | -   | -   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| <i>Ekechorda alberti</i> Regel                          | Япония              |     |     | -  | 14 | -   | 2,0 |     |     | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж., Ст.  |
| Эксехорда Альберта                                      |                     |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               | Ст.        |
| <i>Kentia japonica</i> : (L.) DC. f. pleniflora: Witte. |                     |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               |            |
| Керия японская махровая                                 |                     |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               |            |
| <i>Laurocassia caroliniana</i> : M. Roem.               | Сев. Ам.            | Длп | X   | 29 |    | 6   |     | 14  |     | пл    | 3 <sup>Ш</sup>                | Ер.        |
| Лавровишня каролинская                                  | Испания, Португалия | Клп | XX  | 17 |    | 1,5 |     | -   |     | пл    | 3 <sup>Ш</sup>                | Идж.       |
| laurifolia: (L.) M. Roem.                               |                     |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               |            |
| лузитанская                                             | М. Азия, Кавказ,    | Длп | XX  | 15 |    | 1,4 |     | -   |     | пл    | 3 <sup>1У</sup>               | "          |
| официальная: M. Roem.                                   | Балканы             | "   | XX  | 14 |    | 3,8 |     | 9,5 |     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "          |
| лекарственная                                           |                     |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               |            |
| f. colchica: Schneid.                                   |                     |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               |            |
| копидская                                               |                     |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               |            |
| f. microphylla: hort.                                   |                     | Клп | XXX | 14 |    | 2,0 |     | -   |     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "          |
| мелколистная                                            |                     |     |     |    |    |     |     |     |     |       |                               |            |

[illegible]

|                                        |                   |     |   |    |    |      |     |    |    |    |    |                |                |            |
|----------------------------------------|-------------------|-----|---|----|----|------|-----|----|----|----|----|----------------|----------------|------------|
| <i>Malus: pumila: Mill.</i>            | Европа, Зап.      | Длп | X | 14 | 32 | 1,5  | 2,5 | -  | 9  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.  |
| Яблоня карликовая                      | Азия              | "   | X | -  | -  | -    | -   | -  | -  | -  | -  | -              | -              |            |
| " f. <i>pendula: (Zab.)</i>            | В культуре        | "   | X | 4  | -  | 1,2  | -   | 2  | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер.        |
| " Schneid.                             | "                 | "   | X | 18 | -  | 2,4  | -   | -  | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | "          |
| " плакучая                             | "                 | "   | X | 25 | 32 | 4    | 5,2 | 11 | 18 | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " f. <i>translucens:</i>               | "                 | "   | X | 35 | -  | 2,5  | -   | 5  | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев.       |
| " (Hartwig) Schneid.                   | "                 | "   | X | 24 | -  | 3,2  | -   | 9  | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер.        |
| " просвечивающая                       | "                 | "   | X | 3  | -  | 0,25 | -   | -  | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер.        |
| " x. <i>purpurea: (Barbier) Rehd.</i>  | Китай             | Клп | X | 34 | -  | 2,5  | -   | 6  | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Кир., |
| " пурпурная                            | "                 | "   | X | 32 | -  | 4    | -   | 12 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев.       |
| " <i>rockii Rehd.</i>                  | Япония            | "   | X | 20 | -  | 4    | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер.        |
| " Рокка                                | Гибрид            | "   | X | 28 | 33 | 10   | 6,5 | 18 | 23 | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " <i>sargentii Rehd.</i>               | "                 | "   | X | 21 | -  | 4    | -   | 17 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев.       |
| " Саржента                             | Япония, Корея     | Длп | X | 17 | 32 | 5    | 3,2 | 12 | 15 | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " x. <i>scheideckeri (Spaeth)</i>      | "                 | "   | X | 45 | -  | 3,5  | -   | 8  | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев.       |
| " <i>Zab. f. pendula:</i>              | "                 | "   | X | 34 | -  | 2,5  | -   | 6  | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Кир., |
| " Шейдекера плакучая                   | "                 | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев.       |
| " <i>sieboldii (Regel) Rehd.</i>       | Япония, Корея     | Длп | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер.        |
| " Зибольда                             | Ср. Азия          | "   | X | 28 | 33 | 10   | 6,5 | 18 | 23 | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " <i>sieversii (Ledeb.) Roem.</i>      | Вост. Гималаи     | "   | X | 21 | -  | 4    | -   | 17 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев.       |
| " (= <i>M. niedawetzkyana: Dieck</i> ) | "                 | "   | X | 17 | 32 | 5    | 3,2 | 12 | 15 | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " Сиверса                              | Китай             | "   | X | 45 | -  | 3,5  | -   | 8  | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев.       |
| " <i>sikkimensis: (Wenzig)</i>         | В культуре        | "   | X | 34 | -  | 2,5  | -   | 6  | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Кир., |
| " Коэне-ех. Schneid.                   | "                 | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев.       |
| " СИККИМСКАЯ                           | "                 | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Кир., |
| " <i>spectabilis: (Ait.) Borkh.</i>    | Евр. с. СССР,     | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев.       |
| " замечательная                        | Сев. и Ср. Европа | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Кир., |
| " x. <i>striata: Hort.</i>             | Зап. Китай        | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев.       |
| " полосатая                            | "                 | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Кир., |
| " <i>sylvestris: Mill.</i>             | "                 | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев.       |
| " обыкновенная, лесная                 | "                 | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Кир., |
| " <i>toringoides: (Rehd.)</i>          | "                 | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев.       |
| " Hughes:                              | "                 | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Кир., |
| " торинговидная                        | "                 | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев.       |
| " <i>yunnanensis: (Franch.)</i>        | "                 | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Кир., |
| " Schneid.                             | "                 | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев.       |
| " юньнаньский                          | "                 | "   | X | 24 | -  | 10   | -   | 18 | -  | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Кир., |

| 1                                         | 2                      | 3   | 4   | 5     | 6       | 7     | 8     | 9                             | 10                  |
|-------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------|---------|-------|-------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Malus x. ximi</i> (Matsum.) Rehd.      | Япония                 | Длн | X   | 24    | 3       | 9     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                 |
| Яблоня Цуми                               | Гибрид                 |     |     |       |         |       |       |                               |                     |
| <i>Malus: germanica</i> : L.              | Кавказ, Ср. Азия,      | "   | XX  | 42 33 | 8 5,2   | 10 15 | пл пл | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев.,    |
| Мушмула обыкновенная                      | Сев., Иран, М. Азия    | "   |     | 34 23 | 2,5 2,3 | 8 4   | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> | Идж., Ахт.          |
| <i>Radus: asiatica</i> : Kom.             | Сибирь, ДВ, Китай,     | "   | X   | 7 18  | 2 1,7   | 5 -   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,          |
| Черемуха азиатская                        | Монголия, Япония       | "   |     | - 3   | - 1     | - 1   | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж.                |
| " <i>avium</i> Mill.                      | Евр. Ч.-СССР, Кав-     | "   | XXX | 28 30 | 14 6,5  | 20 13 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде               |
| (= <i>P. galeosoma</i> : (Lam.) Gilib.)   | каз, Зап. Европа, Тур- | "   |     | 35 19 | 4,5 4,7 | 7 4,4 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |                     |
|                                           | ция, Афганистан,       |     |     |       |         |       |       |                               |                     |
|                                           | Гималаи                |     |     |       |         |       |       |                               |                     |
| " обыкновенная или кистевая               |                        |     |     |       |         |       |       |                               |                     |
| " <i>maackii</i> (Rupr.) Kom.             | ДВ, Корея, Китай       | "   | X   | 20 44 | 4,5 8   | 8 25  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Ст.      |
| " Маака                                   |                        | "   |     | - -   | - -     | - -   | - -   | - -                           |                     |
| " <i>pennsylvanica</i> : (L.f.) Sok.      | Сев. Ам.               | "   | X   | 24 44 | 4 12    | 12 18 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев.     |
| " пенсильванская                          |                        | "   |     | 42 -  | 1,5 -   | - -   | пл -  | 3 <sup>Ш</sup> -              |                     |
| " <i>serotina</i> : (Ehrh.) Agardh.       | "                      | "   | X   | 29 45 | 8 12    | 11 18 | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,          |
| " поздняя                                 |                        | "   |     | 31 -  | 3 -     | 4 -   | пл -  | 3 <sup>П</sup> -              | Сев., Ст.           |
| " <i>f. pendula</i> : Schneid.            | "                      | "   | X   |       | 21      | 22    | сс    | 3 <sup>1</sup>                | Ван.                |
| " плакучая                                |                        |     |     |       |         |       |       |                               |                     |
| " <i>virginiana</i> : (L.) Mill.          | "                      | "   | X   | - 34  | - 7     | - 13  | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир., Сев.,         |
| " виргинская                              |                        | "   |     | 35 -  | 2,5 -   | - -   | пл -  | 3 <sup>П</sup> -              | Ст.                 |
| <i>Persica: vulgaris</i> : Mill.          | Китай                  | "   | XX  | 15 30 | 3,5 2,5 | 8 5   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир., Идж.,    |
| Персик обыкновенный                       |                        | "   |     | - 18  | - 3,5   | - 3,8 | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Б., Дж., Бюр., Ахт. |
| <i>Rhus: acuticarpa</i> : (Maxim.) Maxim. | ДВ, Китай, Корея       | Клп | X   | 18 42 | 2 2,5   | - -   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,          |
| Пузыреплодник амурский                    |                        | "   |     | 24 -  | 1,5 -   | - -   | пл -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев.                |
| " <i>capitata</i> : (Pursh) Kuntze        | Сев. Ам.               | "   | X   | 34 32 | 2,7 2,8 | - -   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,          |
| " головчатый                              |                        | "   |     | 38 -  | 2,3 -   | - -   | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Сев., Ст.           |
| " <i>intermedius</i> : (Rydb.) Schneid.   | "                      | "   | X   | 28 32 | 2,9 2,5 | - -   | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,          |
| " промежуточный                           |                        | "   |     | 34 -  | 1,3 -   | - -   | пл -  | 3 <sup>П</sup> -              | Сев.                |

|                                                  |                                        |     |     |    |    |     |     |    |    |    |    |                |                |                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----------------|----------------|-----------------------|
| <i>Physocarpus monogynus</i> (Torr.) A. Nelson   | Сев. Ам.                               | Клп | X   | 14 | 30 | 2,4 | 1,8 | -  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.             |
| Музыреплодник однопестичный                      | "                                      | "   | XX  | -  | -  | -   | -   | -  | -  | -  | -  | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Везде                 |
| " <i>opulifolius</i> (L.) Maxim.                 | "                                      | "   | XX  | 29 | 30 | 3   | 1,5 | -  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Везде                 |
| " <i>каллинолистный</i>                          | "                                      | "   | X   | 37 | 18 | 2,5 | 3,5 | -  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер.                   |
| " <i>ribesifolius</i> Kom.                       | ДВ, Сев. Корея                         | "   | X   | 25 | -  | 1,5 | -   | -  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер.                   |
| " <i>смородинолистный</i>                        | "                                      | "   | X   | 32 | 44 | 2,4 | 2,5 | -  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.             |
| " <i>stellatus</i> (Rydb.) Rehd.                 | "                                      | "   | X   | 13 | -  | 1,8 | -   | -  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Идж., Ст.        |
| " <i>звездчатый</i>                              | "                                      | "   | X   | -  | 14 | -   | 2,0 | -  | -  | -  | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер.                   |
| <i>Prinsepia sinensis</i> (Oliv.) Bea.           | ДВ, Китай                              | "   | X   | -  | 14 | -   | 2,0 | -  | -  | -  | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер.                   |
| Принсеппия китайская                             | "                                      | "   | X   | 4  | -  | 0,7 | -   | -  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер.                   |
| " <i>uniflora</i> Batal.                         | Сев.-зап. Китай                        | "   | X   | 4  | -  | 0,7 | -   | -  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер.                   |
| " <i>одноцветковая</i>                           | "                                      | "   | X   | 4  | -  | 0,7 | -   | -  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер.                   |
| <i>Prunus americana</i> Marsh.                   | Сев. Ам.                               | Длп | X   | 32 | -  | 7   | 16  | -  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер.                   |
| Слива американская                               | "                                      | "   | XXX | 40 | 34 | 6   | 8,2 | 15 | 10 | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Везде                 |
| " <i>divaricata</i> Ledeb.                       | Евразия                                | "   | XXX | 42 | 14 | 2,5 | 4,5 | 5  | 10 | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Везде                 |
| " <i>растопыренная</i>                           | "                                      | "   | X   | -  | -  | 2,2 | -   | 4  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ст., Дж.              |
| " <i>f. atropurpurea</i>                         | Кавказ, Ср. Азия                       | "   | X   | -  | -  | 2,2 | -   | 4  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ст., Дж.              |
| " <i>ярко-красная</i>                            | "                                      | "   | X   | -  | -  | 2,2 | -   | 4  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ст., Дж.              |
| " <i>domestica</i> L.                            | В культуре                             | "   | X   | 28 | 34 | 3,5 | 5,8 | 10 | 14 | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., Б.   |
| " <i>домашняя</i>                                | "                                      | "   | X   | 36 | 19 | 3   | 5,3 | 7  | 11 | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Дж., Бюр., Идж., Ван. |
| " <i>frasciculata</i> (Torr.) Gray               | Сев.-зап. Ам.                          | "   | X   | 24 | -  | 3   | -   | 8  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер.                   |
| " <i>пучковидная</i>                             | "                                      | "   | X   | 20 | -  | 3   | -   | 8  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер.                   |
| " <i>gracilis</i> Engelm. et Gray                | Сев. Ам., Техас                        | "   | X   | 20 | -  | 3   | -   | 8  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер.                   |
| " <i>грациозная</i>                              | "                                      | "   | X   | 20 | -  | 3   | -   | 8  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер.                   |
| " <i>salicina</i> Lindl.                         | Сев. и Юго-вост. Китай, ДВ, Южн. Корея | "   | X   | 31 | -  | 1,8 | -   | 5  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Сев.                  |
| " <i>китайская</i>                               | "                                      | "   | X   | 31 | -  | 1,8 | -   | 5  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Сев.                  |
| " <i>spinosa</i> L.                              | Евразия                                | Клп | XX  | 32 | 40 | 5   | 1,9 | -  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Везде                 |
| " <i>колючая, терн</i>                           | "                                      | "   | XX  | 37 | 24 | 2,5 | 3,0 | 6  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Везде                 |
| " <i>ussuriensis</i> Koval. et Kostina           | В культуре                             | Длп | X   | -  | 42 | -   | 5,8 | -  | 15 | -  | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Кир., Сев.            |
| " <i>уссурийская</i>                             | "                                      | "   | X   | 12 | -  | 1,6 | -   | 4  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Кир., Сев.            |
| " <i>уссурийская</i>                             | "                                      | "   | X   | 12 | -  | 1,6 | -   | 4  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Кир., Сев.            |
| <i>Rytanthes angustifolia</i> (Franch.) Schneid. | Юго-зап. Китай                         | Клп | X   | 4  | -  | 1,5 | -   | -  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Идж.                  |
| Пираканта узколистная                            | "                                      | "   | X   | 4  | -  | 1,5 | -   | -  | -  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Идж.                  |

|                                                                                    | 2                                                                      | 8   | 4  | 5                      | 6                             | 7                       | 8                       | 9                                                                                                 | 10                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Rubus anthracinus</i> : (L.) M. Roem.<br>Пираканта яркокрасная                  | Крым, Кавказ, Перед.                                                   | Клз | X  | 30 -                   | 2,0 -                         | -                       | пл -                    | 3 <sup>1</sup>                                                                                    | Ер., Идж.,                                     |
| " "<br><i>f. islandii</i> Dipp.<br>Лалаанда                                        | Азия, Италия                                                           |     |    | - 15                   | - 2,5                         | -                       | - пл                    | - 3 <sup>1</sup>                                                                                  | Ст.                                            |
| " "<br><i>seculata</i> : (D. Don) M. Roem.<br>городчатая                           | Гималаи                                                                |     | X  | 15                     | 2,5                           | -                       | пл                      | 3 <sup>II</sup>                                                                                   | Идж.                                           |
| <i>Rubus betulaefolia</i> : Vucag.<br>Груша березолистная                          | Китай                                                                  | Длт |    |                        |                               |                         |                         |                                                                                                   | Ст.                                            |
| " "<br><i>callegaryae</i> : Desess.<br>Каллары                                     | "                                                                      |     | X  | 25                     | 4                             | 12                      | пл                      | 3 <sup>I</sup>                                                                                    | Ер.                                            |
| " "<br><i>sauvazica</i> : Fed.<br>кавказская                                       | Кавказ                                                                 |     | XX | 32 44                  | 10,5 17                       | 30 21                   | пл пл                   | 3 <sup>I</sup> 3 <sup>I</sup>                                                                     | Ер., Кир., Сев.,                               |
| " "<br><i>communis</i> : L.<br>обыкновенная                                        | Евр. ч. СССР, Ср.<br>Азия, Зап. Евр.,<br>Англия                        |     | XX | 36 -<br>25 44<br>34 17 | 7 -<br>4,8 11<br>7 2,7        | 12 -<br>18 16<br>12 1,5 | пл -<br>пл пл<br>пл пл  | 3 <sup>I</sup> 3 <sup>I</sup><br>3 <sup>I</sup> 3 <sup>I</sup><br>3 <sup>I</sup> 3 <sup>I</sup>   | Ст., Дж., Вюр.<br>Везде                        |
| " "<br><i>korszynskii</i> Litv.<br>(= <i>P. bucharica</i> : Litv.):<br>Коржинского | Ср. Азия                                                               |     | X  | 31                     | 1,7                           | 4                       | пл                      | 3 <sup>I</sup>                                                                                    | Кир.                                           |
| " "<br><i>regalii</i> Rehd.<br>Регели                                              | "                                                                      |     | X  | 18                     | 4,5                           | 8                       | пл                      | 3 <sup>I</sup>                                                                                    | Ер.                                            |
| " "<br><i>salicifolia</i> : Pall.<br>ивовидная                                     | Кавказ, Сев.<br>Иран                                                   |     | XX | 32 32<br>34 -          | 5 2,8<br>6 -                  | 10 6<br>9 -             | пл пл<br>пл -           | 3 <sup>I</sup> 3 <sup>I</sup><br>3 <sup>I</sup> -                                                 | Ер., Кир., Сев.,<br>Дж., Ван.                  |
| " "<br><i>sosnovskyi</i> Fed.<br>Сосновского                                       | Южн. Армения,<br>Даралагиз                                             |     | XX | 30                     | 4,5                           | 16                      | пл                      | 3 <sup>I</sup>                                                                                    | Ер.                                            |
| " "<br><i>syriaca</i> : Boiss.<br>сирийская                                        | Южн. Армения,<br>м. Азия, Сирия                                        |     | X  | 32                     | 8,5                           | 20                      | пл                      | 3 <sup>I</sup>                                                                                    | Ер., Дж.                                       |
| " "<br><i>ussuriensis</i> : Maxim.<br>уссурийская                                  | ДВ, Китай,<br>Корея                                                    |     | X  | 22 -                   | 6,5 -                         | 17 -                    | пл -                    | 3 <sup>I</sup>                                                                                    | Ер., Сев., Идж.,                               |
| <i>Rhodotypos laetioroides</i> : Siebold,<br>et Zucc.                              | Япония, Китай                                                          | Клт | X  | 30 6<br>13 44<br>34 19 | 2,5 1,9<br>1,6 2,5<br>1,8 2,0 | 5 2,0<br>-              | пл мп<br>пл пл<br>пл пл | 3 <sup>I</sup> 3 <sup>I</sup><br>3 <sup>I</sup> 3 <sup>I</sup><br>3 <sup>III</sup> 3 <sup>I</sup> | Ст.<br>Ер., Кир., Сев.,<br>Идж., Ст., Б., Ван. |
| <i>Rosa acicularis</i> : Lindl.<br>Роза иглистая                                   | Евр. ч. СССР, Сибирь, ДВ, Ср. Азия,<br>Китай, Япония, Сеф.<br>Ам., МНР |     | X  | 30                     | 0,9                           | -                       | пл                      | 3 <sup>I</sup>                                                                                    | Ер.                                            |
| " "<br><i>agrostis</i> : Savi<br>(= <i>R. serpum</i> Thuill)<br>полевая            | Крым, Зап. Укр.,<br>Европа, Средиземно-<br>морье                       |     | X  | 24 36                  | 0,5 2                         | - -                     | пл пл                   | 3 <sup>I</sup> 3 <sup>I</sup>                                                                     | Ер., Сев.                                      |

| 1                           | 2                      | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8   | 9              | 10                                       |
|-----------------------------|------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----------------|------------------------------------------|
| Rosa: amblyotis: C. A. Mey. | ДВ                     | Клт | X   | 20 | 0,3 | -   | пл  | 3 <sup>1</sup> | Ер.                                      |
| Роза: тупошиповая           |                        |     |     |    |     |     |     |                |                                          |
| arvensis: Huds.             | Зап. Укр., Зап.        | Лшт | X   | 3  | 1,2 | -   | мл  | -              | "                                        |
| пашенная                    | Европа                 |     |     |    |     |     |     |                |                                          |
| beggerana: Schrenk          | Ср. Азия,              | Клт | X   | 14 | 30  | 2,2 | 1,2 | пл пл          | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> Ер., Кир.  |
| Беггера                     | Китай                  |     |     | -  | -   | -   | -   | -              |                                          |
| blanda: Ait.                | Сев. Ам.               | "   | X   | 32 | -   | 0,8 | -   | пл -           | 3 <sup>1</sup> - Ер., Сев.               |
| прекрасная                  |                        |     |     | 33 | -   | 2   | -   | пл -           | 3 <sup>1</sup> -                         |
| boissieri Step.             | Кавказ                 | "   | X   | 30 | 1,5 |     |     | пл             | 3 <sup>1</sup> Кир.                      |
| Буассье                     |                        |     |     |    |     |     |     |                |                                          |
| caesia: Smith               | Европа, Кавказ,        |     |     |    |     |     |     |                | Ст.                                      |
| (=R. coriifolia: Fries)     | Скандинавия            |     |     |    |     |     |     |                |                                          |
| голубовато-серая            |                        |     |     |    |     |     |     |                |                                          |
| canina: L.                  | Евразия                | "   | XXX | 47 | 38  | 4   | 3   | пл пл          | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> Везде      |
| собачья                     |                        |     |     | 25 | 20  | 1,8 | 2,5 | пл пл          | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> Ст.        |
| centifolia: L.              | Вост. Зап., М.         |     |     |    |     |     |     |                |                                          |
| столистная                  | Азия, Иран             |     |     |    |     |     |     |                |                                          |
| cinnamomea: L.              | Евр. ч. СССР, Сибирь,  | "   | X   | 25 | 42  | 0,8 | 2,5 | пл пл          | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> Ер., Кир.  |
| коричная                    | Ср. Евр., Скандинавия  |     |     | -  | -   | -   | -   | -              |                                          |
| coymbifera: Borkh.          | Европа, Кавказ, Ср.    | "   | X   | 18 | 30  | 1,5 | 1,6 | пл пл          | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> Ер., Кир., |
| щитконосная                 | Азия, Сев. Африка      | "   |     |    |     | 2,5 | -   | пл -           | 3 <sup>1</sup> - Сев., Дж.               |
| damascea: Mill.             | М. Азия                | "   | XX  | 34 | 42  | 1,5 |     | пл             | 3 <sup>1</sup> Сев.                      |
| дамасская                   |                        |     |     |    |     |     |     |                |                                          |
| daurica: Pall.              | Сибирь, ДВ, МНР,       | "   | X   | 30 | 2,2 | -   |     | пл             | 3 <sup>1</sup> Кир., Ст.                 |
| даурская                    | Китай                  |     |     |    |     |     |     |                |                                          |
| fedtschenkoana: Regel       | Ср. Азия, Гималаи,     | "   | X   | 25 | 1,5 | -   |     | пл             | 3 <sup>1</sup> Ер.                       |
| Федченко                    | МНР, Китай, Афганистан |     |     |    |     |     |     |                |                                          |
| foetida: Herzm.             | Ср. Азия, Афганистан   | "   | X   | 20 | 1,5 | -   |     | пл             | 3 <sup>1</sup> Ер., Ст.                  |
| вонючая                     |                        |     |     |    |     |     |     |                |                                          |
| glauca: Poir.               | СССР, Зап. Европа      | "   | X   | 42 | 2,5 | -   |     | пл             | 3 <sup>1</sup> Кир., Ст.                 |
| сизая                       |                        |     |     |    |     |     |     |                |                                          |
| haemisphaerica: Herzm.      | Кавказ, М. Азия,       | "   | X   | 8  | 1,2 | -   |     | пл             | 3 <sup>1</sup> Ер.                       |
| полусферическая             | Иран                   | "   |     |    |     |     |     |                |                                          |
| x hybrida: polyantha: hort. | Гибрид                 | "   | XX  | 11 | 2,2 | -   |     | пл             | 3 <sup>1</sup> Б.                        |
| гибридная полиантовая       |                        |     |     |    |     |     |     |                |                                          |
| iberica: Stev. ex Bieb.     | Кавказ, Ср. Азия,      | "   | X   | 20 | 0,8 | -   |     | пл             | 3 <sup>1</sup> Ер.                       |
| грузинская                  | Иран, М. Азия, Турция  |     |     |    |     |     |     |                |                                          |

| 1                                                                                              | 2                                                                                          | 3   | 4  | 5              | 6                  | 7 | 8            | 9                                                              | 10                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------|--------------------|---|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Rosa: jundzhilla Bess.<br>Роза Юнджипла                                                        | Евр. ч. СССР, Крым,<br>Кавказ, Южн. и Вост.<br>Франция, Ср. Герма-<br>ния, Альпы и Карпаты | Клп | X  | 20             | 1,5                | - | пл           | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                      |
| " kokanica: (Regel) Regel                                                                      | Ср. Азия, Иран, Кы-<br>тай, Япония, Афганис-<br>тан                                        | "   | X  | 20             | 1,4                | - | пл           | 3 <sup>1</sup>                                                 | Сев.                                     |
| " коканская                                                                                    | Туркмения, Иран                                                                            | "   | X  |                |                    |   |              |                                                                | Ст.                                      |
| " lehmanniana: Bunge<br>(=R. lacerans: Boiss. et Buhse)<br>Лемана                              | Предкавказье, Зак.                                                                         | "   | X  | 23             | 2,6                | - | пл           | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                      |
| " marschalliana: Sosn.<br>(=R. leucantha: Bieb.)<br>Маршалла                                   | Корея, Китай, Япония                                                                       | Лш  | XX | 28 -<br>36 -   | 4 -<br>1,8 -       | - | пл -<br>пл - | 3 <sup>П</sup> -<br>3 <sup>1</sup> П                           | Ер., Сев., Б.,<br>Дж., Бюр.<br>Ер.       |
| " multiflora: Thunb.<br>многоцветковая                                                         | "                                                                                          | "   | X  | 4              | 1,2                | - | пл           | 3 <sup>П</sup>                                                 | "                                        |
| " f. cathayensis: Rehd.<br>et Wils.<br>китайская                                               | "                                                                                          | Клп | X  | 23             | 6                  | - | пл           | 3 <sup>П</sup>                                                 | "                                        |
| " f. willmottiana:<br>Виллмотта                                                                | Китай                                                                                      | Лш  | X  | 4              | 1,3                | - | пл           | 3 <sup>П</sup>                                                 | "                                        |
| " odorata: Sweet<br>чайная плетистая, настоящая<br>чайная роза<br>oxyodoe Boiss.<br>острозубая | Предкавказье, Вост.<br>Зак., Дегестан                                                      | Клп | X  | 34             | 1,7                | - | пл           | 3 <sup>П</sup>                                                 | Сев.                                     |
| " platyacantha: Schrenk<br>широкошпная                                                         | Ср. Азия, Зап.<br>Китай                                                                    | "   | X  | 20             | 1,2                | - | пл           | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                      |
| " x. polyantha: Carr.<br>многоцветковая                                                        | Гибрид                                                                                     | "   | X  | 34             | 0,6                | - | цв           | 3 <sup>П</sup>                                                 | Сев.                                     |
| " rugosa: Thunb.<br>морщинистая                                                                | ДВ, Корея, Сев.<br>Китай, Япония                                                           | "   | X  | 23 42<br>34 20 | 1,2 1,6<br>1,5 2,0 | - | пл пл        | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев.,<br>Идж., Б.<br>Ер., Ст. |
| " f. alba: (Ware) Rehd.<br>белая                                                               | "                                                                                          | "   | X  | 25             | 1,5                | - | пл           | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                      |
| " saturata: Bak.<br>насыщенная                                                                 | Китай                                                                                      | "   | X  | 20             | 0,4                | - | пл           | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                      |

| 1                              | 2                      | 3   | 4  | 5     | 6       | 7 | 8     | 9                             | 10         |
|--------------------------------|------------------------|-----|----|-------|---------|---|-------|-------------------------------|------------|
| Rosa setipoda: Hemsl. et Wils. | Цент. Китай            | Клп | X  | 25    | 0,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.        |
| Роза щетинистонюгая            |                        |     |    |       |         |   |       |                               |            |
| " souliana: Стер.              | Зап. Китай             | "   | X  | 24    | 0,3     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "          |
| " Соула                        |                        |     |    |       |         |   |       |                               |            |
| " spinosissima: L.             | Евр. ч. СССР, Крым,    | "   | XX | 42 42 | 1,5 2,5 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., |
| " колючейшая                   | Кавказ, Зап. Сибирь,   |     |    | 38 -  | 1,5 -   |   | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Сев., Ст.  |
|                                | Ср. Азия, Китай,       |     |    |       |         |   |       |                               |            |
|                                | Сканд., Ср. Евр., Сре- |     |    |       |         |   |       |                               |            |
|                                | диземн., М. Азия       |     |    |       |         |   |       |                               |            |
| " stylosa: L.                  | Европа                 | "   | X  | 18    | 0,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.        |
| " столбиковая                  |                        |     |    |       |         |   |       |                               |            |
| " tomentosa: Smith             | Днепр, Кавказ, Сканд., | "   | X  | 24    | 0,9     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "          |
| " войлочная                    | Ср. Европа, Южн. Евро- |     |    |       |         |   |       |                               |            |
|                                | па, М. Азия            |     |    |       |         |   |       |                               |            |
| " ussuriensis: Juz.            | ДВ, Китай, Япония      |     |    | 8     | 0,8     | - | пл    | 3 <sup>П</sup>                | Сев.       |
| " уссурйская                   |                        |     |    |       |         |   |       |                               |            |
| " villosa: L.                  | Евр. ч. СССР, Кавказ,  |     |    | 35    | 1,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "          |
| (=R. pomifera: Hemsl.)         | Зап., Зап. Европа,     |     |    |       |         |   |       |                               |            |
| " ворсистая                    | М. Азия                |     |    |       |         |   |       |                               |            |
| " webbiana: Wall. ex Royle     | Ср. Азия, Гималаи,     | "   | X  | 23    | 1,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.        |
| " Уэбба                        | Афганистан, Китай      |     |    |       |         |   |       |                               |            |
| " woodsii Lindl.               | Сев. Ам.               | "   | X  | 24    | 0,8     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "          |
| " Вудса                        |                        |     |    |       |         |   |       |                               |            |

# Сорта роз

|                         |        |     |   |    |     |   |    |                |   |
|-------------------------|--------|-----|---|----|-----|---|----|----------------|---|
| Rosa: 'American Beauty' | Гибрид | Длп | X | 5  | 2,0 | - | пл | 3 <sup>П</sup> | " |
| " 'Anna: Paulson'       | "      | Клп | X | 5  | 1,5 | - | пл | 3 <sup>П</sup> | " |
| " 'Aribeau'             | "      | "   | X | 5  | 1,2 | - | пл | 3 <sup>П</sup> | " |
| " 'Arros'               | "      | "   | X | 5  | 1,2 | - | пл | 3 <sup>П</sup> | " |
| " 'Barcelona'           | "      | "   | X | 7  | 1,0 | - | пл | 3 <sup>П</sup> | " |
| " 'Berkeley rose'       | "      | "   | X | 5  | 1,0 | - | пл | 3 <sup>П</sup> | " |
| " 'Bohne: Nouvelle'     | "      | "   | X | 5  | 1,0 | - | пл | 3 <sup>П</sup> | " |
| " 'Chani Gold'          | "      | "   | X | 10 | 1,0 | - | пл | 3 <sup>П</sup> | " |
| " 'Concerto'            | "      | "   | X | 5  | 1,2 | - | пл | 3 <sup>П</sup> | " |
| " 'Contrast'            | "      | "   | X | 5  | 1,0 | - | пл | 3 <sup>П</sup> | " |
| " 'Crimson Glory'       | "      | "   | X | 10 | 2,1 | - | пл | 3 <sup>П</sup> | " |
| " 'Crimson Rambler'     | "      |     |   |    |     |   |    |                |   |

|                   |        |     |   |    |     |   |    |   |     |
|-------------------|--------|-----|---|----|-----|---|----|---|-----|
| Rosa: 'Doreen'    | Гибрид | Клм | X | 5  | 1,2 | - | пл | П | Ер. |
| 'Dorothy Perkins' |        | Ллм | X | 10 | 2,5 | - | пл | П |     |
| 'Edward Schill'   |        | Клм | X | 5  | 1,2 | - | пл | П |     |
| 'Eduardo'         |        |     | X | 5  | 1,2 | - | пл | П |     |
| 'Ellen Paulson'   |        |     | X | 7  | 1,3 | - | пл | П |     |
| 'Else Paulson'    |        |     | X | 7  | 1,3 | - | пл | П |     |
| 'Exauisit'        |        |     | X | 7  | 1,3 | - | пл | П |     |
| 'Excehsa:         |        | Ллм | X | 5  | 2,1 | - | пл | П |     |
| 'Facal'           |        |     | X | 10 | 2,3 | - | пл | П |     |
| 'Fandango'        |        | Клм | X | 10 | 1,0 | - | пл | П |     |
| 'F. K. Druschki'  |        |     | X | 5  | 1,0 | - | пл | П |     |
| 'Flamentans'      |        |     | X | 10 | 1,3 | - | пл | П |     |
| 'Florex'          |        | Ллм | X | 5  | 1,7 | - | пл | П |     |
| 'Fred Howard'     |        | Клм | X | 5  | 1,2 | - | пл | П |     |
| 'George Arends'   |        |     | X | 5  | 1,0 | - | пл | П |     |
| 'George Dickson'  |        |     | X | 10 | 1,8 | - | пл | П |     |
| 'Gloria Dei'      |        |     | X | 10 | 1,5 | - | пл | П |     |
| 'Gloria Mundi'    |        |     | X | 5  | 1,5 | - | пл | П |     |
| 'Gotenhafen'      |        |     | X | 10 | 0,4 | - | пл | П |     |
| 'Gruss an Aachen' |        |     | X | 5  | 0,8 | - | пл | П |     |
| 'Heig'            |        |     | X | 5  | 0,8 | - | пл | П |     |
| 'Hermann Neuhoft' |        |     | X | 5  | 1,0 | - | пл | П |     |
| 'Inermis:         |        |     | X | 4  | 1,0 | - | пл | П |     |
| 'Ivonne Rabier'   |        | Ллм | X | 4  | 1,5 | - | пл | П |     |
| 'Kings Renson'    |        | Клм | X | 10 | 0,4 | - | пл | П |     |
| 'Kirsten Paulson' |        |     | X | 5  | 1,2 | - | пл | П |     |
| 'Krasnaia Moskva' |        |     | X | 7  | 1,2 | - | пл | П |     |
| 'Levita'          |        |     | X | 5  | 1,2 | - | пл | П |     |
| 'Los Angeles:     |        |     | X | 5  | 1,0 | - | пл | П |     |
| 'Lucile Rond'     |        |     | X | 5  | 1,2 | - | пл | П |     |
| 'M-me Kriloff'    |        |     | X | 5  | 1,0 | - | пл | П |     |
| 'Magna Cherie'    |        |     | X | 5  | 1,2 | - | пл | П |     |
| 'Mary Levet'      |        |     | X | 10 | 1,5 | - | пл | П |     |
| 'Masquerade'      |        | Ллм | X | 5  | 1,3 | - | пл | П |     |
| 'Mery Hart'       |        | Клм | X | 10 | 1,0 | - | пл | П |     |
|                   |        |     | X | 5  | 1,0 | - | пл | П |     |

|                                         |                                       |      |          |         |   |       |                               |                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------|----------|---------|---|-------|-------------------------------|-----------------------------|
| Rosa: 'Mirandy'                         | Гибрид                                | Клм  | X 5      | 1,2     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                         |
| " 'Missis: F. F. Prentiss'              | "                                     | Лм   | X 5      | 1,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Montesuma'                           | "                                     | Клм  | X 5      | 1,2     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Mosel'                               | "                                     | Лм   | X 5      | 0,9     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Narziss'                             | "                                     | Клм  | X 5      | 1,2     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Navoi'                               | "                                     | "    | X 5      | 1,0     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'New: Dawun'                          | "                                     | Лм   | X 5      | 0,8     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Orange: triumph'                     | "                                     | Клм  | X 10     | 0,6     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Orlans: rose'                        | "                                     | "    | X 10     | 0,4     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Pinocchio'                           | "                                     | "    | X 5      | 0,9     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Saliut'                              | "                                     | "    | X 5      | 0,1     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Sophia: Loren'                       | "                                     | "    | X 5      | 0,4     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Stella'                              | "                                     | "    | X 5      | 1,0     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Suroy'                               | "                                     | "    | X 5      | 1,0     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Svit Rincse'                         | "                                     | "    | X 5      | 1,2     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Utro Moskv'                          | "                                     | "    | X 5      | 1,2     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Ville: de: Paris'                    | "                                     | "    | X 5      | 1,0     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Wals: Rose'                          | "                                     | "    | X 5      | 1,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'W. C. Egan'                          | "                                     | "    | X 5      | 1,0     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Willy Maas'                          | "                                     | "    | X 5      | 1,2     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| " 'Ynge'                                | "                                     | "    | X 5      | 1,2     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| Rubus: anatolicus: (Focke) ex: Hausskn. | М. Азия,<br>Ср. Азия                  | "    | X 14     | -       | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| Ежевика анатолийская                    | Кавказ                                | "    | X 32     | 1,9     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.                        |
| " buschii Grossh. ex: Sinjkova:         | "                                     | "    | X 32     | 1,9     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| Малина Буша                             | Евр. ч. СССР, Зап.                    | "    | X 16     | -       | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Б.,<br>Баг., Идж.      |
| " caesiis: L.                           | Европа, М. Азия, Иран,<br>Скандинавия | "    | - 18     | - 1,0   | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                           |
| Ежевика сизая или ожина                 | Кавказ                                | "    | X 3 31   | 0,5 2,5 | - | мл пл | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Кир.                   |
| " caucasicus: Focke:                    | "                                     | "    | - -      | - -     | - | - -   | -                             | "                           |
| " кавказская                            | Кавказ, Крым, Ср. и Южн.              | Пклм | X 3      | 0,3     | - | мл    | -                             | Ер.                         |
| " hirtus: Waldst. et Kit.               | Европа, М. Азия                       | "    | X 3      | 0,3     | - | мл    | -                             | "                           |
| " щетинистая                            | Евразия, Ср. Азия                     | "    | XX 16 18 | 0,3 3   | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Идж., Б.,<br>Дж., Бюр. |
| " idaeus: L.                            | "                                     | "    | - -      | - -     | - | - -   | -                             | "                           |
| Малина обыкновенная                     | "                                     | "    | - -      | - -     | - | - -   | -                             | "                           |

[illegible]

| 1                                         | 2                                              | 3   | 4 | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <i>Sorbus esserteauiana</i> : Koehne.     | Зап. Азия,                                     | Длп | X | 6  | 1,8 | 2,5 | мл  | -   | Ер. |
| Рябина Эссерто                            | Гималаи                                        |     |   |    |     |     |     |     |     |
| " <i>glaucosa</i> : (Spach) Hedl.         | Крым, Кавказ, юго-восток Зап. Европы, М. Азия  | "   | X | 20 | -   | 4,5 | -   | 12  | -   |
| " греческая                               | Кавказ (Армения)                               | "   | X | 32 | -   | 6   | -   | 6   | -   |
| " <i>hajaiana</i> : Gabr.                 | Кавказ (Армения)                               | "   | X | 25 | -   | 5,5 | -   | 12  | -   |
| " айастанская                             | Кавказ (Армения)                               | "   | X | 42 | 17  | 6   | 1   | 8   | -   |
| " <i>hybrida</i> : L.                     | Скандинавия                                    | Клп | X | 7  |     | 2,4 |     | 4   |     |
| " гибридная                               | Скандинавия                                    | Клп | X | 7  |     | 2,4 |     | 4   |     |
| " <i>intermedia</i> : (Ehrh.) Pers.       | Прибалтика, Зап. Европа                        | Длп | X | 7  | 47  | 2,5 | 12  | 4   | 16  |
| " промежуточная                           | Прибалтика, Зап. Европа                        | Длп | X | 7  | 47  | 2,5 | 12  | 4   | 16  |
| " <i>kusnetzovii</i> Zinserl.             | Кавказ, Турция, Греция, Южн. Болгария          | "   | X | 31 | -   | 7   | -   | 10  | -   |
| " Кузнецова                               | Кавказ, Турция, Греция, Южн. Болгария          | "   | X | 25 | -   | 4,5 | -   | 12  | -   |
| " <i>latifolia</i> : (Lam.) Pers.         | Зап. Европа, М. Азия, Сев. Африка              | "   | X | 32 | -   | 5,5 | -   | 7   | -   |
| " широколистная                           | Зап. Европа, М. Азия, Сев. Африка              | "   | X | 7  |     | 2,8 |     | 4   |     |
| " <i>mougeottii</i> Soy.-Will. et Godr.   | Сев. Ам.                                       | "   | X | 7  | 35  | 2,8 | 8,5 | 3,5 | 16  |
| " Мужо                                    | Сев. Ам.                                       | "   | X | 8  | -   | 1   | -   | 2   | -   |
| " <i>persica</i> : Hedl.                  | Кавказ, Ср. Азия, Сев. Иран                    | "   | X | 24 |     | 4,2 |     | 14  |     |
| " персидская                              | Кавказ, Ср. Азия, Сев. Иран                    | "   | X | 24 |     | 4,2 |     | 14  |     |
| " <i>rohusschaniensis</i> : (Hance) Hedl. | Сев. Китай                                     | "   | X | 7  |     | 2,7 |     | 3   |     |
| " похуашанская                            | Сев. Китай                                     | "   | X | 7  |     | 2,7 |     | 3   |     |
| " <i>x-pseudothuringiana</i> : Dull.      | Гибрид                                         | "   | X | 7  |     | 3,2 |     | 4   |     |
| " ложнотуринская                          | Гибрид                                         | "   | X | 7  |     | 3,2 |     | 4   |     |
| " <i>gooriana</i> : Bordz.                | Зак., Турция                                   | "   | X | 5  | -   | 1,2 | -   | 2   | -   |
| " Рооп                                    | Зак., Турция                                   | "   | X | 34 | -   | 5,5 | -   | 8   | -   |
| " <i>serotina</i> : Koehne.               | Китай                                          | "   | X | 7  |     | 2,5 |     | 2,5 |     |
| " поздняя                                 | Китай                                          | "   | X | 7  |     | 2,5 |     | 2,5 |     |
| " <i>sibirica</i> : Hedl.                 | Евр. ч. СССР, Сибирь, ДВ, Монголия             | "   | X | 4  | -   | 2,2 | -   | 1,8 | -   |
| " сибирская                               | Евр. ч. СССР, Сибирь, ДВ, Монголия             | "   | X | 30 | -   | 2,5 | -   | 4   | -   |
| " <i>subfusca</i> : (Lodeb.) Boiss.       | Предкавказье, Зап. Зак., Вост. Зак.            | "   | X | 28 |     | 3,8 |     | 8   |     |
| " буроватая                               | Предкавказье, Зап. Зак., Вост. Зак.            | "   | X | 28 |     | 3,8 |     | 8   |     |
| " <i>takhtajanii</i> Gabr.                | Южн. Зак., (Армения, Нахичевань), Турция, Иран | "   | X | 28 |     | 4,5 |     | 10  |     |
| " Тахтаджяна                              | Южн. Зак., (Армения, Нахичевань), Турция, Иран | "   | X | 28 |     | 4,5 |     | 10  |     |

| 1                                     | 2                          | 3   | 4   | 5     | 6       | 7     | 8     | 9                             | 10               |
|---------------------------------------|----------------------------|-----|-----|-------|---------|-------|-------|-------------------------------|------------------|
| <i>Sorbus: tamshjanae</i> Gabr.       | Эндемик Армянского нагорья | Длн | X   | 28    | 4,0     | 9     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.              |
| Рябина Тамашьян                       | Ср. Азия                   | "   | X   | 29    | 5       | 13    | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.             |
| <i>tianschanica</i> : Rupr.           | Зап. Евр., Укр., Крым,     | "   | X   | 26 35 | 5,2 15  | 14 18 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,       |
| тяньшанская                           | М. Азия, Кавказ            | "   | X   | - 18  | - 4,3   | - 4,5 | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Идж., Ван.       |
| <i>toxinialis</i> (L.) Crantz         | Ср. Азия                   | "   | X   | 8 -   | 0,7 -   | 0,9 - | мл -  | - -                           | Ер., Сев.        |
| глоговина, Берека                     |                            | "   | X   | 8 -   | 1,5 -   | 3 -   | мл -  | - -                           |                  |
| <i>turkestanica</i> : (Franch.) Hedl. |                            |     |     |       |         |       |       |                               |                  |
| туркестанская                         |                            |     |     |       |         |       |       |                               |                  |
| <i>Spiraea: alba</i> : Duroi          | Сев. Ам.                   | Кшт | X   | 34 44 | 1,6 1,3 | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,       |
| Таволга белая                         | Гибрид                     | "   | X   | 32 -  | 1,2 -   | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев.             |
| <i>x. arguta</i> : Zab.               | Гималаи                    | "   | X   | 30 44 | 2,3 2,5 | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,       |
| остроазабренная                       |                            | "   | X   | 32 -  | 1,5 -   | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев., Ст.        |
| <i>bella</i> : Sims.                  | ДВ, Сибирь, Япония,        | "   | X   | 31 44 | - 1,6   | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Кир., Сев.,      |
| прекрасная                            | Сев. Китай                 | "   | X   | 30 -  | 1 -     | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ст.              |
| <i>betulifolia</i> : Pall.            | Гибрид                     | "   | X   | 8 -   | 1,0 -   | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер.              |
| березолистная                         |                            |     |     |       |         |       |       |                               |                  |
| <i>x. billiardii</i> Nees & Mey.      |                            |     |     |       |         |       |       |                               |                  |
| Биллиарда                             |                            |     |     |       |         |       |       |                               |                  |
| <i>x. bumsida</i> : Burvenich         |                            |     | XX  | 39 -  | 1,3 -   | -     | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ст.              |
| Бумальда                              |                            |     | XX  | 36 -  | 1,5 -   | -     | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Сев.,       |
| 'Anthony Waterer'                     |                            |     | X   | 36 88 | 1,2 -   | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ст., Б., Бюр.    |
| <i>f. froebelii</i> Rehd.             |                            |     | X   | 35 -  | 1 -     | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Кир., Сев.       |
| Фробеля                               |                            |     | X   | 35 -  | 1 -     | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев.             |
| <i>canescens</i> : D. Don             | Гималаи                    | "   | X   | 33    | 1,5     | -     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Ст.        |
| сероватая                             |                            |     | X   |       |         |       |       |                               |                  |
| <i>cantonensis</i> : Lour.            | Китай, Япония              | "   | X   | 12 37 | 1,8 1,3 | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., |
| кантонская                            |                            |     | X   | 10 3  | 1,2 1,5 | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Идж., Баг., Ван. |
| <i>chamaedryfolia</i> : L.            | Сибирь, Ср. Азия           | "   | X   | 20 37 | 1,7 1,6 | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., |
| дубравколистная                       |                            |     | X   | 36 -  | 2,2 -   | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ст., Дж., Бюр.   |
| <i>chinensis</i> : Maxim.             | Китай                      |     | XXX | 20    | 1,8     | -     | пл    | 3 <sup>1</sup> -              | Ер.              |
| китайская                             |                            |     | XXX |       |         |       |       |                               |                  |
| <i>x. chinensis</i> : Zab.            | Гибрид                     | "   | X   | 44    | 1,8     | -     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.             |
| серая                                 |                            |     | X   |       |         |       |       |                               |                  |
| <i>comubosa</i> : Raf.                | Сев. Ам.                   | "   | X   | 37    | 1,8     | -     | пл    | 3 <sup>1</sup>                |                  |
| шишконосная                           |                            |     | X   |       |         |       |       |                               |                  |

|                                    |                             |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |                 |
|------------------------------------|-----------------------------|----|----|----|-----|-----|---|----|----|----------------|----------------|-----------------|
| <i>Spiraea crenata</i> : L.        | Предкавказ., Вост. Кавк.    | XX | 37 | 45 | 2   | 1,4 | - | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,      |
| Таволга городчатая                 | и Южн. Закавказ., Зап. Евр. |    | 40 | -  | 0,6 | -   | - | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев., Ст., Ван. |
| " <i>decumbens</i> : W. Koch       | Юго-вост. Европа            |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                | Ст.             |
| " стелющаяся                       |                             |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |                 |
| " <i>douglasii</i> Hook.           | Сев. Ам.                    | XX | 21 | 32 | 1,2 | 1,5 | - | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,      |
| " Дугласа                          |                             |    | -  | 19 | -   | 3,0 | - | -  | пл | -              | 3 <sup>1</sup> | Идж., Дж.       |
| " <i>expansa</i> : Wall.           | Гималаи                     |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                | Ст.             |
| " рослая                           |                             | X  | 44 |    | 1,8 | -   | - | пл |    | 3 <sup>1</sup> |                | Кир.            |
| " <i>fastigiata</i> : Wall.        |                             |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |                 |
| " пирамидальная                    |                             |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |                 |
| " <i>gemmata</i> : Zab.            | Китай                       | X  | 16 |    | 1,8 | -   | - | пл |    | 3 <sup>1</sup> |                | Ер.             |
| " почечная                         |                             |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |                 |
| " <i>henryi</i> Hemsl.             |                             | X  | -  | 38 | -   | 1,8 | - | -  | пл | -              | 3 <sup>1</sup> | Кир., Сев.,     |
| " Генри                            |                             |    | 37 | -  | 1,7 | -   | - | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ст.             |
| " <i>hypericifolia</i> : L.        | СССР, Турция, Зап.          | X  | 12 |    | 0,6 | -   | - | пл |    | 3 <sup>1</sup> |                | Ст., Б., Ван.   |
| " зверобоелистная                  | Китай, МНР                  |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |                 |
| " <i> japonica</i> : L. f.         | Япония, Китай               | XX | 22 | 45 | 0,9 | 1,5 | - | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Везде           |
| " японская                         |                             |    | 37 | 19 | 1,2 | 1,6 | - | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> |                 |
| " <i>f. atrosanguinea</i> : Zab.   |                             | XX | 32 |    | 1,8 | -   | - | пл |    | 3 <sup>1</sup> |                | Кир.            |
| " темнокровавая                    |                             |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |                 |
| " <i>f. fortunei</i> (Planch.)     |                             | X  | 20 |    | 1,5 | -   | - | пл |    | 3 <sup>1</sup> |                | Ван             |
| " Ребд.                            |                             |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |                 |
| " Форчуна                          |                             |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |                 |
| " <i>f. macrophylla</i> : (Simon   |                             | X  | 19 | 32 | 1,6 | 1,8 | - | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Везде           |
| " Луис) Zab.                       |                             |    | 34 | 19 | 0,8 | 1,5 | - | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> |                 |
| " крупнолистная                    |                             |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |                 |
| " <i>lasiocarpa</i> : Kar. et Kir. | Ср. Азия                    | X  | 25 |    | 1,5 | -   | - | пл |    | 3 <sup>1</sup> |                | Ер.             |
| " волосистоплодная                 |                             |    |    |    |     |     |   |    |    |                |                |                 |
| " <i>latifolia</i> : (Ait.) Borkh. | Сев. Ам.                    | X  | 20 | 32 | 2   | 1,5 | - | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,      |
| " широколистная                    |                             |    | 34 | -  | 2   | -   | - | пл | -  | 3 <sup>1</sup> |                | Сев., Ст.       |
| " <i>longigemma</i> : Maxim.       | МНР, Китай                  | X  | 23 | 44 | 1,8 | 1,8 | - | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,      |
| " длиннопочечная                   |                             |    | -  | -  | -   | -   | - | -  | -  | -              | -              | Сев.            |
| " <i>x. margaritae</i> : Zab.      | Гибрид                      | X  | 16 | 32 | 1,2 | 1,5 | - | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,      |
| " Маргариты                        |                             |    | 32 | -  | 1,4 | -   | - | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Сев., Ст.       |
| " <i>media</i> : Franz Schmidt     | ДВ, Монголия                | X  | 9  | -  | 1,0 | -   | - | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ер., Сев.,      |
| " средняя                          |                             |    | 36 | -  | 1,3 | -   | - | пл | -  | 3 <sup>1</sup> | -              | Ст., Б.         |

|                                 | 1               | 2   | 3  | 4     | 5       | 6  | 7     | 8                             | 9                  | 10 |
|---------------------------------|-----------------|-----|----|-------|---------|----|-------|-------------------------------|--------------------|----|
| <i>Spirea: laevis</i> Hook.     | Сев. Ам.        | Клп | XX | 33    | 1,9     | -  | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                |    |
| Таволга Мензиева                | Гибрид          | "   | X  | 16    | 1,4     | -  | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                  |    |
| x. <i>microthusa</i> : Zab.     | МНР, Китай      | "   | X  | - 33  | - 1,2   | -  | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ст.                |    |
| мелкометельчатая                | Япония          | "   | X  | 32 -  | 1,8 -   | -  | пл    | 3 <sup>1</sup> -              | Кир., Сев.         |    |
| <i>mongolica</i> : Maxim.       | "               | "   | X  | 18 35 | 1,2 1,2 | -  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев.,   |    |
| МОНГОЛЬСКАЯ                     | "               | "   | X  | 32 3  | 2,3 1,2 | -  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст.          |    |
| <i>nipponica</i> : Maxim.       | Гибрид          | "   | X  | 32    | 1,6     | -  | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Ст.          |    |
| ЯППОНСКАЯ                       | Япония          | "   | X  | 32    | 1       | -  | пл    | 3 <sup>Ш</sup>                | Сев.               |    |
| f. <i>tosaensis</i> (Yatabe)    | Гибрид          | "   | X  | 24    | 1,5     | -  | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.                |    |
| Makino                          | Сев. Ам.        | "   | XX | 18 -  | 1,6 -   | -  | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Сев., Идж.,   |    |
| тозенская                       | Сибирь, ДВ, Ко- | "   | X  | 39 19 | 1,5 2,3 | -  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ст., Б., Дж., Бюр. |    |
| x. <i>oxyodon</i> Zab.          | Япония          | "   | X  | 9 -   | 1 -     | -  | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Идж.,         |    |
| сильнозубчатая                  | Гибрид          | "   | X  | - 19  | - 1,9   | -  | пл    | - 3 <sup>1</sup>              | Ван.               |    |
| <i>palata</i> : Thunb.          | Зап. Китай      | "   | X  | 10    | 0,9     | 18 | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.               |    |
| пальчатая                       | "               | "   | X  | 24 35 | 2 1,2   | -  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Кир., Ер.,         |    |
| x. <i>pikoviensis</i> : Bez.    | В культуре      | "   | X  | 34 -  | 2 -     | -  | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Сев., Ст.          |    |
| пиковийская                     | "               | "   | X  | 25    | 1,5     | -  | пл    | 3 <sup>1</sup> -              | Ер.                |    |
| <i>pyramidalis</i> : Greene     | "               | "   | X  | 20    | 1,4     | -  | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                  |    |
| пирамидальная                   | Сев. Ам.        | "   | X  | 20    | 1,2     | -  | пл    | 3 <sup>П</sup>                | "                  |    |
| <i>salicifolia</i> : L.         | Корея           | "   | X  | 22 35 | 1,5 1,2 | -  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,         |    |
| ивелистная                      | Сибирь, Китай,  | "   | XX | 23 33 | 1,5 0,9 | -  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ст.                |    |
| <i>sanguinea</i> : Zab.         | Корея           | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |
| красно-красная                  | Сев. Ам.        | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |
| <i>sargentiana</i> : Rehd.      | Сев. Ам.        | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |
| Саржента                        | Сев. Ам.        | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |
| x. <i>semperflorens</i> : Zab.  | Сев. Ам.        | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |
| вечноцветущая                   | Сев. Ам.        | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |
| x. <i>superba</i> (Froeb.) Zab. | Сев. Ам.        | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |
| ex. Dieck                       | Сев. Ам.        | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |
| прекрасная                      | Сев. Ам.        | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |
| <i>tomentosa</i> : L.           | Сев. Ам.        | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |
| войлочная                       | Сев. Ам.        | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |
| <i>trichocarpa</i> : Nakai      | Сев. Ам.        | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |
| опушенноплодная                 | Сев. Ам.        | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |
| <i>trilobata</i> : L.           | Сев. Ам.        | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |
| трехлопастная                   | Сев. Ам.        | "   | X  | - -   | - -     | -  | -     | - -                           | "                  |    |

| 1                                           | 2                   | 3   | 4   | 5     | 6       | 7 | 8     | 9                             | 10          |
|---------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-------|---------|---|-------|-------------------------------|-------------|
| <i>Spiraea watensis</i> Franch.             | МНР, Китай          | Клп | X   | - 33  | - 1,2   | - | - пл  | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Сев.  |
| Таволга уратская                            |                     |     |     | 26 -  | 2 -     |   | пл -  | 3 <sup>1</sup>                |             |
| " <i>x. vanhouttei</i> (Briot) Zab.         | В культуре (гибрид) | "   | XXX | 30 44 | 2,5 2,5 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде       |
| " Вангутта                                  |                     |     |     | 34 17 | 1,7 2,5 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> |             |
| " <i>veitchii</i> Hemsl.                    | Центр. и Зап. Китай | "   | X   | 30    | 1,3     | - | пл    | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Сев.        |
| " Вейча                                     |                     |     |     |       |         |   |       |                               |             |
| " <i>wilsonii</i> Duthie                    | "                   | "   | X   | - 33  | - 2     | - | - пл  | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Сев., |
| " Уильсона                                  |                     |     |     | 35 -  | 1,5 -   |   | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ст.         |
| <i>Stephanandra tanakae</i> Franch. et Sav. | Япония              | "   | XX  | 45    | 1,2     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.        |
| Стефанандра Танаки                          |                     |     |     |       |         |   |       |                               |             |

RUTACEAE JUSS.  
РУТОВЫЕ

|                                        |                     |     |    |       |         |       |       |                               |                  |
|----------------------------------------|---------------------|-----|----|-------|---------|-------|-------|-------------------------------|------------------|
| <i>Bischofia javanica</i> Blume.       | Китай               | Длп | X  | 15    | 1,9     | 2,0   | нц    | 3 <sup>1</sup> У              | Идж.             |
| Бишофия яванская                       |                     |     |    |       |         |       |       |                               |                  |
| <i>Phellodendron amurense</i> Rupr.    | ДВ, Китай,          | "   | XX | 21 42 | 3,5 12  | 8 20  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., |
| Бархат амурский                        | Корея               | "   |    | 32 22 | 1,7 4,0 | 3 6,2 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Идж., Ван,       |
| " <i>f. pyriforme</i> E. Wolf          | "                   |     |    |       |         |       |       |                               | Ст.              |
| " грушеплодный                         |                     |     |    |       |         |       |       |                               |                  |
| " <i>japonicum</i> Maxim.              | Япония              |     |    |       |         |       |       |                               |                  |
| " японский                             |                     |     |    |       |         |       |       |                               |                  |
| " <i>lavalleyi</i> Dode.               | Сахалин, Курильский | "   | X  | 21 29 | 2,5 7   | 6 14  | нц пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.        |
| " Лавалля                              | п-ов, Япония        | "   |    | - -   | - -     | - -   | - -   | - -                           |                  |
| " <i>sachalinense</i> (Fr.             | "                   | "   | X  | 42    | 8       | 20    | пл    | 3 <sup>1</sup> -              | Кир., Ст.        |
| " Schmidt) Sarg.                       |                     |     |    |       |         |       |       |                               |                  |
| " сахалинский                          |                     |     |    |       |         |       |       |                               |                  |
| <i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Rafin. | Китай, Корея        | Клп | XX | 15    | 2,4     | -     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Идж., Ван.       |
| Понцирус трехлиственный                |                     |     |    |       |         |       |       |                               |                  |
| <i>Ptelea serrata</i> Small            | Сев. Ам.            | "   |    | 44 31 | 1,9 3,3 | -     | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.        |
| Птелея пильчатая                       |                     |     |    | - -   | - -     | -     | - -   | - -                           |                  |

[illegible]

**SALICACEAE MIRB.**  
**ИВОВЫЕ**

| <i>Rorippa</i> : alba: L.<br>Тополь белый (серебристый,<br>Белолистка)              | Евразия                                                     | Дли | X   | 92 45<br>- 18 | 20 17<br>- 14 | 100 25<br>- 18 | пл пл<br>- пл | з <sup>1</sup> з <sup>1</sup><br>- 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Идж.,<br>Ст., Ван.             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| " angulata: Michx. f.<br>угловатый?                                                 | Вост. штаты<br>Сев. Ам.                                     | "   | X   | 44            | 29            | 48             | пл            | з <sup>1</sup>                                    | Ер.                                       |
| " balsamifera: L.<br>бальзамический                                                 | Сев. Ам.                                                    | "   | X   | 44 30         | 16 19         | 35 35          | пл пл         | з <sup>1</sup> з <sup>1</sup>                     | Ер., Кир.,<br>Дж., Бюр.                   |
| " x berolinensis: (C. Koch) Dipp.<br>берлинский                                     | Гибрид                                                      | "   | X   | - 42          | - 15          | - 17           | - пл          | - - <sup>1</sup>                                  | Кир., Сев.,<br>Ст.                        |
| " bolleana: Lauche<br>Болле                                                         | Ср. Азия                                                    | "   | XXX | 33 -          | 12 -          | 8 -            | пл -          | з <sup>1</sup> з <sup>1</sup>                     | Ер., Кир., Сев.,<br>Идж., Ст., Дж., Бюр.  |
| " sandicans: Ait.<br>крупнолистный                                                  | Сев. Ам.                                                    | "   | XX  | 32 45         | 18 18         | 49 26          | пл пл         | з <sup>1</sup> з <sup>1</sup>                     | Ер., Кир.,<br>Сев., Дж.                   |
| " x canescens: (Ait.) Smith<br>сереющий                                             | Евр. ч. СССР, Крым, Кав-<br>каз, Балх.-ов, М. Азия (гибрид) | "   |     | 37 -          | 15 -          | 25 -           | пл -          | з <sup>1</sup>                                    | Сев., Дж.,<br>Бюр., Ван.                  |
| " deltoidea: Marsh.<br>дельтовидный или канадский                                   | Сев. Ам.                                                    | "   | XXX | 37 34         | 25 17         | 67 29          | пл пл         | з <sup>1</sup> з <sup>1</sup>                     | Ер., Кир., Сев., Идж.,<br>Дж., Баг., Ван. |
| " " f. eugenii Schnelle<br>Евгения                                                  | "                                                           | "   | X   | 44            | 18            | 30             | пл            | з <sup>1</sup>                                    | Ер.                                       |
| " euphratica: Olivier<br>(= P. transcaucasica: Jarm. ex<br>Grossh.)<br>закавказский | Кавказ                                                      | "   | X   | 14            | 4,5           | 8              | пл            | з <sup>1</sup>                                    | "                                         |
| " x euramerica: (Dode) Guinier<br>cv. 'Gelrica'<br>гельдерский                      | Гибрид                                                      | "   | XX  | 14            | 7,0           | 6,5            | пл            | з <sup>1</sup>                                    | Идж.                                      |

|         |   |                          |                    |     |     |    |     |      |     |                |                        |
|---------|---|--------------------------|--------------------|-----|-----|----|-----|------|-----|----------------|------------------------|
| Populus | " | "marilandica?"           | Гибрид             | Длн | XX  | 14 | 3,8 | 3,5  | пл  | 3 <sup>1</sup> | Идж.                   |
| Тополь  | " | "regenerata?"            | "                  | "   | XX  | 14 | 7,8 | 7,5  | нц  | 3 <sup>1</sup> | "                      |
| "       | " | "robusta?"               | "                  | "   | XX  | 14 | 11  | 18   | пл  | 3 <sup>1</sup> | "                      |
| "       | " | "serotina?"              | "                  | "   | XX  | 14 | 8,8 | 10,5 | пл  | 3 <sup>1</sup> | "                      |
| "       | " | № 239                    | "                  | "   | XX  | 14 | 3,2 | 3,0  | пл  | 3 <sup>1</sup> | "                      |
| "       | " | гибридный                | "                  | "   | XX  | 14 | 2,3 | 1,5  | нц  | 3 <sup>1</sup> | "                      |
| "       | " | № 279                    | "                  | "   | XX  | 14 | 2,3 | 1,5  | нц  | 3 <sup>1</sup> | "                      |
| "       | " | гибридный                | "                  | "   | XX  | 14 | 2,3 | 1,5  | нц  | 3 <sup>1</sup> | "                      |
| "       | " | gracilis: Grossh.        | Кавказ, Ср. Азия,  | "   | XX  | 47 | -   | 25   | 35  | пл             | 3 <sup>1</sup>         |
| "       | " | грациозный               | Иран, Средиземн.   | "   | XX  | 19 | -   | 20   | 40  | пл             | 3 <sup>1</sup>         |
| "       | " | x hybrida                | Гибрид             | "   | XX  | 14 | 6,6 | 6,1  | пл  | 3 <sup>1</sup> | Ер., Идж., Б.,         |
| "       | " | гибридный                | "                  | "   | XX  | 14 | 6,6 | 6,1  | пл  | 3 <sup>1</sup> | Дж., Бюр., Баг.        |
| "       | " | italica: (Du Roi) Moench | Афганистан         | "   | XX  | -  | 44  | -    | 31  | пл             | Идж.                   |
| "       | " | (=P. pyramidalis: Rox.)  | "                  | "   | XX  | 33 | -   | 18   | 34  | нц             | Кир., Сев., Ст.        |
| "       | " | пирамидальный            | "                  | "   | XX  | 33 | -   | 18   | 34  | нц             | Дж., Бюр., Ахт.        |
| "       | " | laurifolia: Ledeb.       | Сибирь             | "   | XX  | -  | 31  | -    | 11  | пл             | Кир., Идж.,            |
| "       | " | лавролиственный          | "                  | "   | XX  | 38 | 15  | 12   | 9,0 | пл             | Сев.                   |
| "       | " | x Lloydii Henry          | Гибрид             | "   | X   | 32 | 15  | 18   | пл  | 3 <sup>1</sup> | Кир.                   |
| "       | " | Ллойд                    | "                  | "   | X   | 32 | 15  | 18   | пл  | 3 <sup>1</sup> | Кир.                   |
| "       | " | x moskoviensis: Schrod.  | "                  | "   | X   | -  | 34  | -    | 13  | пл             | Кир., Сев.,            |
| "       | " | московский               | "                  | "   | X   | 33 | -   | 8    | 10  | нц             | Ст.                    |
| "       | " | nigra: L.                | Евр. ч. СССР, Кав- | "   | XXX | 47 | 44  | 21   | 15  | пл             | Ер., Кир., Сев., Идж., |
| "       | " | черный, осокорь          | каз, Зап. Европа.  | "   | XXX | 34 | -   | 10   | 16  | нц             | Дж., Бюр., Баг., Ван.  |
| "       | " | ssp. pyramidalis: Rosier | Вост. Сибирь       | "   | X   | 47 | -   | 21   | 85  | пл             | Ер., Идж.              |
| "       | " | (Rox.) Celak.            | "                  | "   | X   | -  | 18  | -    | 17  | пл             | Ер., Идж.              |
| "       | " | пирамидальный            | "                  | "   | X   | -  | 18  | -    | 17  | пл             | Ер., Идж.              |
| "       | " | nivea: (Alt.) Willd.     | Кавказ, Ср. Азия,  | "   | X   | 44 | 20  | 35   | пл  | 3 <sup>1</sup> | Кир., Дж., Бюр.        |
| "       | " | снежный                  | М. Азия            | "   | X   | 44 | 20  | 35   | пл  | 3 <sup>1</sup> | Кир., Дж., Бюр.        |
| "       | " | x petrowskiana: Schrod.  | Гибрид             | "   | X   | 30 | 17  | 10   | пл  | 3 <sup>1</sup> | Кир.                   |
| "       | " | Петровской               | "                  | "   | X   | 30 | 17  | 10   | пл  | 3 <sup>1</sup> | Кир.                   |
| "       | " | x robusta: Schneid.      | "                  | "   | X   | -  | 32  | -    | 15  | пл             | Кир., Сев.,            |
| "       | " | мощный                   | "                  | "   | X   | 34 | -   | 8    | 8   | нц             | Кир., Сев.,            |
| "       | " | x schischkinii Grossh.   | В культуре         | "   | XXX | 36 | -   | 14   | 42  | пл             | Ер., Сев.              |
| "       | " | Шипкина                  | "                  | "   | XXX | 34 | -   | 11   | 15  | нц             | Ер., Сев.              |

| 1                                                        | 2                     | 3   | 4  | 5     | 6     | 7     | 8     | 9                             | 10               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|------------------|
| <i>Populus simonii</i> Carr.                             | Маньчжурия, Китай,    | Длн | XX | 27 44 | 18 16 | 34 24 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., |
| Тополь Симона или китайский                              | Монголия              |     |    | 42 19 | 15 14 | 35 18 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Идж., Дж., Ван   |
| " f. <i>fastigiata</i> : Schneid.                        | "                     | X   |    | 8     | 5     | 8     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.              |
| " пирамидальный                                          |                       |     |    |       |       |       |       |                               |                  |
| " <i>staveolens</i> : Fisch.                             | СССР, МНР, Китай      | X   |    |       |       |       |       |                               | Ст.              |
| " душистый                                               |                       |     |    |       |       |       |       |                               |                  |
| " <i>texana</i> : Sarg.                                  | Сев. Ам.              | X   |    | 38    | 14    | 29    | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.              |
| " техасский                                              |                       |     |    |       |       |       |       |                               |                  |
| " <i>tremula</i> : L.                                    | Евр. ч. СССР, Сибирь, | XX  |    | 36 44 | 15 16 | 40 22 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,       |
|                                                          | ДВ, Казахстан, Крым,  |     |    | - -   | - -   | - -   | - -   | - -                           | Дж., Б.          |
| Оси́на                                                   | Кавказ                |     |    | - 29  | - 15  | - 18  | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир., Ст.        |
| " <i>trichocarpa</i> : Torr. et A.                       | Сев. Ам.              | X   |    | - -   | - -   | - -   | - -   | - -                           |                  |
| Gray ex Hook.                                            |                       |     |    |       |       |       |       |                               |                  |
| Тополь волосистоплодный                                  |                       |     |    |       |       |       |       |                               |                  |
| " <i>wilsonii</i> Schneid.                               | Китай                 | X   |    | 14    | 6,4   | 7,0   | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.             |
| " Уильсона                                               |                       |     |    |       |       |       |       |                               |                  |
| <i>Salix acutifolia</i> : Willd.                         | Европа, Кавказ, Крым, | X   |    | 34    | 8     | 13    | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Дж.        |
| Ива остролистная                                         | Ср. Азия, Иран        |     |    |       |       |       |       |                               |                  |
| " <i>aegyptiaca</i> : L.                                 | "                     | X   |    | - 42  | - 11  | - 16  | - пл  | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Дж.,       |
| " египетская                                             |                       |     |    | 37 -  | 4 -   | 7 -   | пл -  | 3 <sup>1</sup> Ш -            | Сев.             |
| " <i>alba</i> : L.                                       | Евразия               | XX  |    | 40 -  | 14 -  | 60 -  | пл -  | 3 <sup>1</sup> П -            | Ер., Сев., Ст.,  |
| " белая                                                  |                       |     |    | 36 -  | 6,5 - | 8 -   | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Дж., Бюр.        |
| " var. <i>aurea</i> : hort.                              | "                     |     |    |       |       |       |       |                               | Ст.              |
| " золотистая                                             |                       |     |    |       |       |       |       |                               |                  |
| " f. <i>pendula</i> : hort.                              | "                     | XX  |    | 31    | 8     | 25    | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Дж., Ван.   |
| " плакучая                                               |                       |     |    |       |       |       |       |                               |                  |
| " var. <i>vitelliana</i> : Stokes                        | СССР, Зап. Европа,    | X   |    | 44    | 18    | 28    | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.             |
| " желтоножелтая                                          | М. Азия, Иран, Китай, |     |    |       |       |       |       |                               |                  |
|                                                          | Гималаи               |     |    |       |       |       |       |                               |                  |
| " f. <i>pendula</i> : Rehd.                              | "                     | XX  |    | - 45  | - 20  | - 35  | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              | Кир., Сев., Ст., |
| " плакучая                                               |                       |     |    | 36 -  | 4,1 - | 6 -   | пл -  | 3 <sup>1</sup> П -            | Баг., Бюр.       |
| " <i>aurita</i> : L.                                     | Евразия               | X   |    | 32    | 6,1   | 12    | пл    | 3 <sup>1</sup> П              | Сев.             |
| " ушастая                                                |                       |     |    |       |       |       |       |                               |                  |
| " <i>babylonica</i> : L. (= <i>S. matsudana</i> : Koide) | возможно Иран         | XX  |    | 27 -  | 4,8 - | 27 -  | сс -  | 3 <sup>1</sup> -              | Ер., Сев.,       |

|                                                                                        |                                                  |     |     |       |         |        |       |                               |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|--------|-------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Salix babylonica: L.f. tortuosa: Rehd.<br>Ива вавилонская извилистая                   | Китай, Корейский п-в, Маньчжурия                 | Длн | X   | 15    | 10      | 30     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер., Сев., Идж., Б., Ван.             |
| brachypoda: (Trautv. et Mey.<br>Kom. f. argentea: Vas.<br>коротконожковая, серебристая | Вост. Сибирь, ДВ, Корея, Китай                   | "   | X   | 41    | 14      | 15     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.                                  |
| sericea: L.                                                                            | Европа                                           | "   | X   | 16 40 | 3,8 12  | 10 14  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., Идж., Б., Дж.        |
| козья, бредина, ракита                                                                 | Ср. Азия                                         | "   | X   | 35 18 | 6,5 4,0 | 12 5,7 | пл сс | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Кир.                                  |
| caspica: Pall.                                                                         |                                                  | "   | X   | 41    | 6       | 8      | пл    | 3 <sup>1</sup>                |                                       |
| каспийская                                                                             | Гибрид                                           | "   | X   | 41    | 6       | 13     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                                     |
| x elegantissima: C. Koch<br>изящнейшая                                                 | "                                                | "   | X   | 41    | 6       | 13     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | "                                     |
| x excelsa: S. G. Gmel.<br>высокая                                                      | "                                                | "   | XXX | 40 41 | 16 14   | 55 28  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., Дж., Ст., Бор., Баг. |
| x forbiada: Sm.<br>Форба                                                               | "                                                | "   | X   | 41    | 5,5     | 20     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.                                  |
| fragilis: L.<br>ломкая                                                                 | Европа, Сев. Азия                                | "   | X   | 41    | 14      | 22     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Б.                              |
| x mollissima: Ehrh.                                                                    | Гибрид                                           | "   | X   | 41    | 4,5     | 10     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.                                  |
| тягчайшая                                                                              | Сев. Ам.                                         | "   | X   | 18    | 4,5     | 7,0    | сс    | 3 <sup>1</sup>                | Идж.                                  |
| nigra: Marsh.<br>черная                                                                | СССР, МНР, Китай, Япония                         | "   | X   | 41    | 4,5     | 25     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Ст.                             |
| pentandra: L.<br>пятитычинковая                                                        | Евразия                                          | "   | X   | 34    | 3       | 4      | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Сев.                                  |
| purpurea: L.<br>пурпурная                                                              | СССР, Китай, Сев. Африка                         | "   | X   | 41    | 4       | 12     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.                                  |
| f. lambertiana: (Sm.) Koch<br>Ламберта                                                 | Евр. ч. СССР, Сибирь, Ср. Азия, Сев.-зап. Европа | "   | X   | 30    | 5       | 12     | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Ст.                             |
| rosmarinifolia: L.<br>розмаринолистная                                                 | В культуре                                       | "   | X   | - 41  | - 11    | - 28   | - пл  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Кир., Сев.                            |
| x rubra: Huds.<br>красная                                                              | Гибрид                                           | "   | X   | 37 -  | 4,8 -   | 12 -   | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | "                                     |
| x solomonii Carr.<br>Соломона                                                          | "                                                | "   | X   | - 32  | - 12    | - 21   | - пл  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | "                                     |
| x smithiana: Willd.<br>Смита                                                           | "                                                | "   | X   | 37 -  | 5 -     | 10 -   | пл -  | 3 <sup>1</sup> -              | Кир.                                  |
|                                                                                        |                                                  |     |     | 41    | 5       | 13     | пл    | 3 <sup>1</sup>                |                                       |

| 1                                        | 2                                                         | 3   | 4 | 5      | 6         | 7  | 8       | 9                               | 10                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---|--------|-----------|----|---------|---------------------------------|---------------------------|
| Salix triandra: L.<br>Ива трехтычинковая | СССР, кроме Арктики и Камчатки                            | Длп | X | 41     | 7,5       | 22 | пл      | 3 <sup>1</sup>                  | Кир.                      |
| " viminalis: L.<br>прутовидная           | Европа, Сев. Азия, Гималаи                                | Клп | X | 16 41  | 3,5 5     | -  | нц пл   | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>   | Ер., Кир.                 |
| " wilhelmiana: Bieb.<br>Вильгельмса      | Нижнее Поволжье, Закасп., Ср. Азия, Иран, Индостан, Тибет | "   | X | 37 - 5 | 2,5 - 2,0 | -  | пл - пл | 3 <sup>1</sup> - 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., Баг. Ер. |

SAPINDACEAE JUSS.  
САПИНДОВЫЕ

|                                                                         |                      |     |    |    |     |     |    |                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----|----|-----|-----|----|----------------|----------------------|
| Koeberuteria bipinnata: Franch.<br>Кельрейтерия дваждыперистая          | Юго-зап. Китай       | Длп | X  | 15 | 2,5 | 6   | пл | 3 <sup>П</sup> | Ер.                  |
| " raciculata: Laxm.<br>метельчатая                                      | Китай, Корея, Япония | "   | XX | 21 | 3   | 7   | сс | 3 <sup>П</sup> | Ер., Идж., Ст., Ван. |
| Sapindus drummondii Hook. et Arn.<br>Сапиндус, мыльное дерево Друммонда | Китай                | "   | X  | 14 | 3,5 | 2,5 | нц | 3 <sup>П</sup> | Идж.                 |

SCROPHULARIACEAE JUSS.  
НОРИЧНИКОВЫЕ

|                                                             |          |   |   |    |     |      |    |                |            |
|-------------------------------------------------------------|----------|---|---|----|-----|------|----|----------------|------------|
| Paulownia tomentosa: (Thunb.) Steud.<br>Павловния войлочная | Ц. Китай | " | X | 13 | 5,4 | 10,5 | пл | 3 <sup>1</sup> | Идж., Баг. |
|-------------------------------------------------------------|----------|---|---|----|-----|------|----|----------------|------------|

СІМАРУВАСЕАЕ DC.  
СИМАРУБОВІЕ

|                                             |            |     |   |    |    |     |     |    |     |    |    |                |                |                  |
|---------------------------------------------|------------|-----|---|----|----|-----|-----|----|-----|----|----|----------------|----------------|------------------|
| <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle. | Китай      | Длп | X | 21 | 45 | 10  | 18  | 14 | 28  | пл | пл | 3 <sup>1</sup> | 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев., |
| Айлант высочайший                           | "          | "   | X | 34 | 12 | 2,5 | 5,0 | 7  | 6,5 | пл | пл | 3 <sup>Ш</sup> | 3 <sup>1</sup> | Идж., Ст., Ахт.  |
| " " f. <i>erythrocarpa</i> (Carr.) Rehd.    | "          | "   | X | 21 |    | 6,5 |     | 15 |     | пл |    | 3 <sup>1</sup> |                | Ер.              |
| " " прямоплодный                            | "          | "   |   |    |    |     |     |    |     |    |    |                |                |                  |
| " <i>giraldii</i> Dode.                     | Зап. Китай | "   | X | 20 |    | 12  |     | 28 |     | пл |    | 3 <sup>1</sup> |                | "                |
| " Жиральда                                  | "          | "   | X | 22 |    | 10  |     | 18 |     | пл |    | 3 <sup>1</sup> |                | "                |
| " f. <i>duclouxii</i> Dode.                 | "          | "   | X | 22 |    | 10  |     | 18 |     | пл |    | 3 <sup>1</sup> |                | "                |
| " Дюкло                                     | "          | "   |   |    |    |     |     |    |     |    |    |                |                |                  |

СОЛАНАСЕАЕ JUSS.  
ПАСЛЕНОВІЕ

|                                            |                    |     |   |    |    |     |     |   |  |    |    |                  |                |                  |
|--------------------------------------------|--------------------|-----|---|----|----|-----|-----|---|--|----|----|------------------|----------------|------------------|
| <i>Lycium barbarum</i> L.                  | Сев. Африка,       | Лпл | X | 12 | 36 | 1,8 | 1,6 | - |  | пл | пл | 3 <sup>1</sup>   | 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир., Сев.  |
| Дерева берберов                            | Иран, Армения      | "   | X | 32 | -  | 1   | -   | - |  | пл | -  | 3 <sup>П</sup>   |                |                  |
| " <i>chinense</i> Mill.                    | Китай, Япония      | "   | X | 3  | 36 | 0,5 | 1,4 | - |  | пл | пл | -                | 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир., Сев., |
| " китайская                                | "                  | "   | X | 42 | -  | 1,2 | -   | - |  | пл | -  | 3 <sup>1-П</sup> |                | Ст.              |
| " var. <i>ovatum</i> (Veill.)              | "                  | "   | X | 42 |    | 1,2 |     | - |  | пл |    | 3 <sup>1-П</sup> |                | Сев., Ст.        |
| " Schneid.                                 | "                  | "   |   |    |    |     |     |   |  |    |    |                  |                |                  |
| " овальная                                 | "                  | "   |   |    |    |     |     |   |  |    |    |                  |                |                  |
| " <i>depressum</i> Stocks.                 | Волга, Урал, Южн.  | XX  |   | 20 |    | 1,5 |     | - |  | пл |    | 3 <sup>1</sup>   |                | Ер.              |
| (= <i>L. turcomanicum</i> Turcz. ex Miels) | Зак., Ср. Азия,    |     |   |    |    |     |     |   |  |    |    |                  |                |                  |
| " карликовая                               | Иран               |     |   |    |    |     |     |   |  |    |    |                  |                |                  |
| " <i>halimifolium</i> Mill.                | Ср. Европа, Азия   | X   |   | -  | 36 | -   | 1,4 | - |  | -  | пл | 3 <sup>П</sup>   | 3 <sup>1</sup> | Кир., Сев.       |
| " галимолистная                            | "                  |     |   | 32 | -  | 1   | -   |   |  | пл | -  | 3 <sup>1</sup>   |                |                  |
| " <i>rhutenicum</i> Murr.                  | Нижн. Волга, Вост. | XX  |   | 20 |    | 1,4 |     |   |  | пл |    | 3 <sup>1</sup>   |                | Ер., Ст.         |
| " русская                                  | и Южн. Зак., Ср.   |     |   |    |    |     |     |   |  |    |    |                  |                |                  |
|                                            | Азия, Иран, Китай, |     |   |    |    |     |     |   |  |    |    |                  |                |                  |
|                                            | МНР                |     |   |    |    |     |     |   |  |    |    |                  |                |                  |

| 1                                                               | 2                            | 3    | 4  | 5     | 6       | 7 | 8     | 9                             | 10        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----|-------|---------|---|-------|-------------------------------|-----------|
| <i>Solanum dulcamara</i> : L.<br>Паслен сладко-горький          | Европа, Сев.<br>Африка       | Пклп | XX | 15 34 | 2,5 5,0 | - | пл пл | 3 <sup>П</sup> 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир. |
| " " <i>f. album</i> (West.) Rehd.<br>белопетковый               | "                            | "    | X  | 3     | 0,8     | - | пл    | 3 <sup>П</sup>                | Ер.       |
| " " <i>f. indivisum</i> Boiss.<br>перисторассечен-<br>нолистный | "                            | "    | X  | 3     | 0,8     | - | пл    | 3 <sup>П</sup>                | "         |
| " <i>persicum</i> Willd. ex<br>Roem. et Schult.<br>персидский   | Кавказ, Туркме-<br>ния, Иран | "    | X  | 36    | 3,8     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.      |

STAPHYLEACEAE LINDL.  
КЛЕКАЧКОВЫЕ

|                                                          |                                                            |     |    |               |                  |   |      |                                                   |                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|----|---------------|------------------|---|------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Staphylea colchica</i> : Stev.<br>Клекачка колхидская | Юг-зап. СССР                                               | Клп | XX | - 44          | - 4,0            | - | - пл | - 3 <sup>1</sup>                                  | Кир., Идж.,                |
| " <i>pinnata</i> : L.<br>перистая                        | Евр. ч. СССР, Кав-<br>каз, Предкавказ., Зап.,<br>Ц. Европа | "   | X  | - 28<br>10 16 | - 5,0<br>1,5 2,4 | - | - пл | - 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>1</sup> | Ст., Ван<br>Ер., Кир., Ст. |

STERCULIACEAE VENT.  
СТЕРКУЛИЕВЫЕ

|                                                                                      |               |     |   |    |     |     |    |                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---|----|-----|-----|----|-----------------|------|
| <i>Firmiana platanifolia</i> : (L. f.)<br>Schott. et Endl.<br>Фирмиана платановидная | Китай, Япония | Длп | X | 15 | 2,2 | 2,4 | пл | 3 <sup>1У</sup> | Идж. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---|----|-----|-----|----|-----------------|------|

## TAMARICACEAE LINK.

## ГРЕБЕНЩИКОВЫЕ

|                                                                              |                                                                                                                  |     |    |               |                    |   |                |                                                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------|--------------------|---|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Myricaria bracteata</i> : Royle.<br>(= <i>M. alopecuroides</i> : Schrenk) | Южн. Молдавия, Крым,<br>Кавказ, Предк., Южн.<br>Сибирь, Ср. Азия, М.<br>Азия, Иран, Гималаи,<br>Зап. Евр., Китай | Клп | X  | 6             | 1,2                | - | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                      |
| Мирикария лисохвостниковая                                                   | Греция, Евр. ч. СССР                                                                                             | "   | X  | 14            | 2,9                | - | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Идж.                     |
| <i>Tamarix hispida</i> : Willd.<br>Гребенщик опушенный                       | Евр. ч. СССР, Кавказ,<br>Ср. Азия, Казах., МНР,<br>Китай, Афг., Иран, М.                                         | "   | XX | 5 30<br>34 14 | 1,2 1,3<br>1,8 3,8 | - | пл пл<br>пв пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>П</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир.,<br>Сев., Идж. |
| " <i>ramosissima</i> : Ledeb.<br>ветвистый                                   | Азия, Балк. п-ов<br>Кавказ, Крым, М. Азия,<br>Зак.                                                               | "   | X  | 14            | 4,2                | - | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Идж.                     |
| " <i>tetrandra</i> : Pall. ex Bieb.<br>четырёхтычинковый                     |                                                                                                                  |     |    |               |                    |   |                |                                                                |                          |

## TNYMELAEACEAE JUSS.

## ВОЛЧНИКОВЫЕ

|                                                                |                                                                          |     |   |          |         |            |        |                               |        |                                  |        |           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---------|------------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|
| <i>Daphne genkwa</i> L.<br>Волчник смертельный или волчье лыко | Евр. ч. СССР, Зап. Сибирь,<br>Зап. Европа, субальпийский<br>пояс Кавказа | Клп | X | 18<br>36 | -<br>-  | 0,8<br>0,8 | -<br>- | пл<br>пл                      | -<br>- | 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> | -<br>- | Ер., Сев. |
| " <i>transcaucasica</i> : Pobed.<br>закавказский               | Южн. Закав., Турция                                                      | Клв | X | 18 29    | 0,8 1,2 | -          | пл пл  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | -      | -                                | -      | Ер., Кир. |

## TILIACEAE JUSS.

## ЛИПОВЫЕ

|                                                        |                |     |   |    |     |   |    |                |      |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----|---|----|-----|---|----|----------------|------|
| 147 <i>Grewia biloba</i> : G. Don<br>Гревия двулостная | Китай, Формоза | Клп | X | 15 | 2,8 | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Идж. |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----|---|----|-----|---|----|----------------|------|

| 1                                                         | 2                                                                        | 3   | 4  | 5              | 6                  | 7              | 8              | 9                                                              | 10          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Grewia: parviflora</i> Bunge.<br>Гревия мелкоцветковая | Китай, Корея                                                             | Клш | XX | 15             | 3,5                | -              | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Идж.        |
| <i>Tilia: americana</i> L.<br>Липа американская           | Сев. Ам.                                                                 | Длш | X  | 11             | 1,6                | 1,5            | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | "           |
| " <i>amurensis</i> Rupr.<br>амурская                      | ДВ, Китай                                                                | "   | X  | 8              | 2,2                | 5,0            | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.         |
| " <i>caucasica</i> Rupr.<br>кавказская                    | Крым, Кавказ, Сев.<br>Иран, М. Азия                                      | "   | XX | 34 48<br>33 15 | 12,5 20<br>6,5 8,8 | 28 48<br>10 11 | сс сс<br>пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Везде       |
| " <i>cordata</i> Mill.<br>мелколистная, сердцевидная      | Евр. ч. СССР, Крым,<br>Кавказ, Урал, Зап.<br>Сибирь, Зап. Европа<br>Крым | "   | XX | 30 48<br>33 -  | 11 16<br>7 -       | 28 28<br>15 -  | сс сс<br>пл -  | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> -              | "           |
| " <i>dasystylis</i> Stev.<br>опушенностолбиковая          | Евр. ч. СССР, Зап.<br>Европа                                             | "   | X  | 34             | 5                  | 10             | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Сев.<br>Ст. |
| " <i>platyphyllos</i> Scop.<br>крупнолистная              | Юг и запад Европы,<br>Украина                                            | "   | X  | 11             | 1,6                | 2,5            | пл             | 3 <sup>1</sup>                                                 | Идж.        |
| " <i>tomentosa</i> Moench<br>войлочная или венгерская     |                                                                          |     |    |                |                    |                |                |                                                                |             |

ULMACEAE MIRB.  
ИЛЬМОВЫЕ

|                                                 |                                                         |   |    |               |                  |                 |               |                                                                |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|----|---------------|------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Celtis: australis</i> L.<br>Каркас южный     | Южн. и Ср. Европа,<br>М. Азия, Сев. Афр.,<br>Афганистан | " | X  | 5 37<br>3,4 - | 1,5 6,5<br>1,8 - | 2,0 14<br>2,5 - | мл пл<br>пв - | 3 <sup>П</sup><br>3 <sup>П</sup> -                             | Ер., Кир.,<br>Сев.                 |
| " <i>caucasica</i> Willd.<br>кавказский         | Кавказ, Ср. Азия,<br>Сев. Афр., Иран                    | " | XX | 30 47<br>- 58 | 5,5 4,8<br>- 5,3 | 20 10<br>- 35   | пл пл<br>- пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Идж.,<br>Б., Ахт., Ван. |
| " <i>glabrata</i> Stev. ex Planch.<br>голый     | Крым, Кавказ                                            | " | X  | 8 47<br>- 21  | 2,0 3,3<br>- 4,8 | 3,0 9<br>- 5,0  | пл пл<br>- пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup><br>- 3 <sup>1</sup>              | Ер., Кир.,<br>Идж., Ахт.           |
| " <i>mississippiensis</i> Bosc.<br>миссисипский | Сев. Ам.                                                | " | X  | 27            | 2,0              | 3,0             | пл            | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>                                  | Ер.                                |
| " <i>occidentalis</i> L.<br>западный            | "                                                       | " | X  | 28 37<br>- 14 | 8 5,5<br>- 5     | 19 12<br>- 4,7  | пл пл<br>- пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>П</sup><br>- 3 <sup>1</sup>              | Ер., Кир.,<br>Идж.                 |
| " <i>reticulata</i> Torr.<br>сетчатый           | "                                                       | " | X  | 30            | 7,0              | 17              | пл            | 3 <sup>1</sup>                                                 | Ер.                                |

| 1                                    | 2                     | 3   | 4  | 5     | 6       | 7      | 8     | 9                               | 10                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-----|----|-------|---------|--------|-------|---------------------------------|----------------------|
| <i>celtis sinensis</i> Pers.         | Китай, Япония,        | Дли | X  | 18 16 | 7,5 1,6 | 16 4,0 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>   | Ер., Кир.            |
| аркас китайский                      | Корея,                |     |    | - -   | - -     | - -    | - -   | - -                             |                      |
| <i>imus americana</i> L.             | Сев. Ам.              | "   | X  | 18    | 7,0     | 15     | пл    | 3 <sup>1</sup>                  | Ер.                  |
| из американский или белый            |                       |     |    |       |         |        |       |                                 |                      |
| <i>carpinifolia</i> Rupp. ex Suckow. |                       | "   | X  | - 32  | - 4,5   | - 12   | - пл  | - 3 <sup>1</sup>                | Кир., Сев.           |
| граболистный, пестролистный          |                       |     |    | 33 -  | 4,5 -   | 6 -    | нц -  | 3 <sup>1</sup> П-Ш              |                      |
| <i>densa</i> Litv.                   | Ср. Азия              | "   | X  | - 32  | - 3,5   | - 12   | - пл  | - 3 <sup>1</sup>                | Кир., Сев.,          |
| густой                               |                       |     |    | 33 -  | 3,5 -   | 5 -    | нц -  | 3 <sup>1</sup> П-Ш              | Дж., Бюр.            |
| <i>elliptica</i> C. Koch             | Кавказ, Крым,         | "   | X  | 28 45 | 12 9,5  | 36 16  | сс пл | 3 <sup>1</sup> П 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев.,     |
| эллиптический                        | Евр. ч. СССР          | "   |    | 35 -  | 7,5 -   | 25 -   | пл -  | 3 <sup>1</sup> П 3 <sup>1</sup> | Ст., Дж., Ван        |
| <i>foliacea</i> Gilib.               | Евр. ч. СССР          | "   | X  | 26 45 | 8,5 16  | 24 26  | пл пл | 3 <sup>1</sup> П 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир., Сев.,     |
| листоватый                           |                       | "   |    | 35 -  | 5,5 -   | 11 -   | нц -  | 3 <sup>1</sup> П 3 <sup>1</sup> | Ст., Дж., Бюр., Ван, |
| " <i>f. umbraculifera</i> Rehd.      | "                     | "   | X  | 16    | 5,5     | 16     | нц    | 3 <sup>1</sup>                  | Ер.                  |
| шаровидный                           |                       |     |    |       |         |        |       |                                 |                      |
| <i>laevis</i> Pall.                  | Европа, Крым,         | "   | XX | 35 45 | 14 17   | 35 24  | сс пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>   | Везде                |
| гладкий                              | Предкав., Англия      | "   |    | 35 21 | 6,5 5,8 | 13 14  | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>   |                      |
| " <i>f. atheno-variegata</i> hort.   | "                     | "   | X  | 10    | 9,0     | 12     | пл    | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>   | Ер.                  |
| золотисто-пестрый                    |                       |     |    |       |         |        |       |                                 |                      |
| <i>parvifolia</i> Jasch.             | Корея, Япония,        | "   | X  | 23    | 6,5     | 18     | пл    | 3 <sup>1</sup>                  | Ер., Ст., Б.         |
| мелколиственный                      | Китай                 | "   |    |       |         |        |       |                                 |                      |
| <i>propinqua</i> Koidz.              | Вост. Сибирь, ДВ,     | "   | X  | 20    | 11      | 30     | сс    | 3 <sup>1</sup>                  | Ер.                  |
| сродный                              | МНР, Китай, Япония    | "   |    |       |         |        |       |                                 |                      |
| <i>pumila</i> L.                     | Сибирь, ДВ,           | "   | XX | 20 -  | 7,5 -   | 18 -   | пл -  | 3 <sup>1</sup>                  | Ер., Сев., Идж.,     |
| приземистый                          | Китай                 | "   |    | 37 21 | 10 6,9  | 12 2,5 | нц пл | 3 <sup>1</sup> П 3 <sup>1</sup> | Ст., Б., Бюр.        |
| " <i>var. arborea</i> Litv.          | Вост. Сибирь, ДВ      | "   | X  | 32    | 12      | 18     | пл    | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>   | Жир.                 |
| древовидный                          |                       |     |    |       |         |        |       |                                 |                      |
| <i>scabra</i> Mill.                  | Европа                | "   | X  | 26 -  | 7,5 -   | 18 -   | пл -  | 3 <sup>1</sup>                  | Ер., Сев.,           |
| шершавый                             |                       | "   |    | 32 -  | 7,5 -   | 10 -   | нц -  | 3 <sup>1</sup> Ш                | Б., Бюр.             |
| " <i>f. pendula</i> Rehd.            | "                     | "   | X  | 5     | 3       | 5      | пл    | 3 <sup>1</sup>                  | Ер.                  |
| плакучий                             |                       |     |    |       |         |        |       |                                 |                      |
| <i>suberosa</i> Moench               | Европа, Крым, Кавказ, | "   | X  | 30 45 | 10 6,5  | 28 9,0 | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup>   | Ер., Кир.,           |
| пробковый                            | Средизем., М. Азия    | "   |    | - 21  | - 6,7   | - 9,5  | - пл  | - 3 <sup>1</sup>                | Идж.                 |

| 1                                           | 2                       | 3 | 4     | 5       | 6     | 7    | 8                             | 9          | 10 |
|---------------------------------------------|-------------------------|---|-------|---------|-------|------|-------------------------------|------------|----|
| <i>Zelkova carpinifolia</i> (Pall.) C. Koch | Зап. Зах., Карабах, Дшт | X | 28 44 | 6,5 7,0 | 16 18 | нп - | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир., |    |
| Дзельква граболистная                       | Ленкорань, Иран         | - | 19    | 5,4     | 10    | - нп | 3 <sup>1</sup>                | Идж.       |    |
| <i>schneideriana</i> Hand-Mazz.             | Китай                   | X | 3     | 0,8     | -     | мл   | -                             | Ер.        |    |
| Шнейдера                                    |                         |   |       |         |       |      |                               |            |    |

VERBENACEAE JAUME  
ВЕРБЕНОВЫЕ

|                                        |               |        |       |         |   |       |                               |                 |
|----------------------------------------|---------------|--------|-------|---------|---|-------|-------------------------------|-----------------|
| <i>Salvadora incana</i> (Thunb.) Miq.  | Китай, Япония | Клп XX | 15    | 0,9     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Идж., Б., Ван,  |
| Крылоорешник серый                     |               |        |       |         |   |       |                               |                 |
| <i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb. | Китай, Цейлон | Длп XX | 15    | 1,8     | - | нп    | 3 <sup>1У</sup>               | Идж.            |
| var. <i>fargesii</i> (Dode) Rehd.      |               |        |       |         |   |       |                               |                 |
| Клеродендрон трехраздельный, Фаргеза   |               |        |       |         |   |       |                               |                 |
| <i>Vitex agnus-castus</i> L.           | Южн. районы   | Клп XX | 28 -  | 30 -    | - | пл -  | 3 <sup>Ш</sup>                | Ер., Идж.       |
| Прутник обыкновенный                   | СССР          |        | - 27  | - 1,5   | - | - пл  | - 3 <sup>1</sup>              |                 |
| " " f. <i>rossii</i> Rehd.             | "             | X      | 12    | 3,0     | - | пл    | - 3 <sup>Ш</sup>              | Ер.             |
| " " розовый                            |               |        |       |         |   |       |                               |                 |
| <i>salicifolia</i> L.                  | Китай         | "      | 18    | 2,5     | - | пл    | 3 <sup>П</sup>                | Идж.            |
| конопчелистный                         |               | X      |       |         |   |       |                               |                 |
| <i>negundo</i> L.                      | Китай, Индия  | "      | 22 44 | 1,8 1,4 | - | пл пл | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>Ш</sup> | Ер., Кир., Идж. |
| китайский                              |               | X      | - 18  | - 3,0   | - | - пл  | - 6 <sup>П</sup>              |                 |

VITACEAE JUSS.  
ВИНОГРАДОВЫЕ

|                                      |                  |        |       |       |   |       |                               |                |
|--------------------------------------|------------------|--------|-------|-------|---|-------|-------------------------------|----------------|
| <i>Ampelopsis aconitifolia</i> Bunge | Сев. Китай       | Ллп XX | 28 34 | 8 4,2 | - | пл пл | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>Ш</sup> | Ер., Кир.      |
| Виноградовник аконитолистный         |                  |        |       |       |   |       |                               |                |
| <i>brevipedunculata</i>              | ДВ, Сев. Корея   | "      | - -   | - -   | - | пл пл | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>Ш</sup> | Ер., Кир., Ст. |
| (Maxim.) Trautv.                     | Сев.-вост. Китай | X      | 28 34 | 8 6,5 | - | пл пл | 3 <sup>Ш</sup> 3 <sup>Ш</sup> |                |
| короткоцветоножковый                 |                  | "      | - -   | - -   | - | - -   | - -                           |                |
| f. <i>elegans</i> (C. Koch)          | "                | X      | 3     | 1,0   | - | мл    | -                             | Ер.            |
| Rehd.                                |                  |        |       |       |   |       |                               |                |

| 1                                                                                       | 2                                   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9               | 10                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----------------|-------------------------------------|
| <i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.)<br>Тягач. f. <i>citrulloides</i> hort.      | ДВ, Сев. Корея,<br>Сев.-вост. Китай | Лп | X  | 3  | 0,7 | -   | мл  | -               | Ер.                                 |
| Виноградовник короткоцветоножковый<br>лимоновидный                                      |                                     |    |    |    |     |     |     |                 |                                     |
| " <i>megalophylla</i> : Diels et Gilg<br>крупнолистный                                  | Зап. Китай                          | "  | X  | 3  | 0,8 | -   | мл  | -               | "                                   |
| " <i>vitifolia</i> (Boiss.)<br>Planch.                                                  | Юж. Иран, Афганис-<br>тан           | "  | X  | 4  | 0,7 | -   | пв  | 3 <sup>1у</sup> | "                                   |
| " виноградолистный<br>" <i>himalayana</i> (Royle) Planch.<br>гималайский                | Гималаи                             | "  | X  | 25 | 2,5 | -   | пл  | 3 <sup>П</sup>  | "                                   |
| <i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kerner)<br>Fritsch                                    | Сев. Ам.                            | "  | X  | 4  | 1,5 | -   | пл  | 3 <sup>1</sup>  | "                                   |
| Девичий виноград прикрепленный<br>" <i>quinquefolia</i> (L.) Planch.<br>пятилисточковый | "                                   | "  | XX | 38 | 8,5 | -   | пл  | 3 <sup>1</sup>  | Ер., Кир., Дж.,<br>Бюр., Ахт., Идж. |
| " " f. <i>engelmannii</i> (Koehe-<br>et Graebn.) Rehd.                                  | "                                   | "  | X  | 3  | -   | 0,8 | -   | -               | Ер., Ст.                            |
| " " Энгельмана<br><i>tricuspidata</i> (Siebold et<br>Zucc.) Planch.                     | Приморье, Япония,<br>Корея          | "  | X  | 8  | 44  | 1,5 | 4,5 | -               | Ер., Кир.                           |
| " триостренный<br><i>Vitis acerifolia</i> : Raf.                                        | Сев. Ам.                            | "  | X  | 20 | 1,5 | -   | -   | -               | Ер., Ст.                            |
| Виноград кленолистный<br>" <i>amurensis</i> : Rupr.<br>амурский                         | ДВ, Китай                           | "  | X  | 28 | 32  | 8   | 5,0 | -               | Ер., Кир.,<br>Сев., Ст.             |
| " <i>californica</i> : Benth<br>калифорнийский                                          | Сев. Ам.,<br>Калифорния             | "  | X  | 37 | -   | 3,5 | -   | -               | Ер.                                 |
| " <i>sandicans</i> : Engelm. et<br>Gray<br>белесоватый                                  | Сев. Ам.                            | "  | X  | 22 | 7,0 | -   | -   | -               | "                                   |
| " <i>champinii</i> Planch<br>Чампина                                                    | "                                   | "  | XX | 4  | 1,0 | -   | мл  | -               | "                                   |
| " <i>cinerea</i> : Engelm.<br>серый                                                     | "                                   | "  | X  | 22 | 2,5 | -   | пл  | 3 <sup>1</sup>  | "                                   |

| 1                                                                           | 2                                                            | 3  | 4  | 5     | 6       | 7 | 8     | 9                             | 10        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|-------|---------|---|-------|-------------------------------|-----------|
| <i>Vitis: coignetiae</i> : Pulliat ex. Planch.<br>Виноград Куанье, японский | Сахалин, Япония                                              | Лш | X  | 4     | 0,9     | - | мл    | -                             | Ер.       |
| " <i>hissarica</i> : Vass.<br>гиссарский                                    | Ср. Азия                                                     | "  | X  | 20    | 4,0     | - | пл    | 3 <sup>П</sup>                | "         |
| " <i>labrusca</i> : L.<br>лабруска                                          | Сев. Ам.                                                     | "  | X  | 15 32 | 5,0 2,5 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>П</sup> | Ер., Кир. |
| " <i>monticola</i> : Buckl.<br>горный                                       | "                                                            | "  | X  | 20    | 4,0     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.       |
| " <i>palmata</i> : Vahl<br>лапчатый                                         | "                                                            | "  | X  | 32    | 3,3     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир.      |
| " <i>piraria</i> : Michx.<br>прибрежный                                     | "                                                            | "  | X  | 22 32 | 4,0 3,5 | - | пл пл | 3 <sup>1</sup> 3 <sup>1</sup> | Ер., Кир. |
| " <i>rupestris</i> : Scheele<br>скальный                                    | "                                                            | "  | X  | 32    | 2,2     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Кир., Ст. |
| " <i>sylvestris</i> : C. C. Gmel.<br>лесной                                 | Евр. ч. СССР, Кавказ,<br>Ср. Азия, Зап. Европа,<br>Сев. Иран | "  | X  | 4     | 0,8     | - | мл    | -                             | Ер.       |
| " <i>vinifera</i> : L.<br>культурный                                        | Европа, Зап. Азия,<br>Сев. Африке                            | "  | XX | 20    | 7,5     | - | пл    | 3 <sup>П</sup>                | Везде     |
| " <i>vulpina</i> : L.<br>лисий                                              | Сев. Ам.                                                     | "  | XX | 6     | 1,5     | - | пл    | 3 <sup>1</sup>                | Ер.       |

ZYGOPHYLLACEAE R. BR.  
ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ

|                                                                              |                                             |    |   |    |     |   |    |                |     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---|----|-----|---|----|----------------|-----|
| <i>Zygophyllum atriplicoides</i><br>Fisch. et Mey.<br>Парнолистник лебедовый | Южн. Зак., Туркмения,<br>Сев.-вост. Армения | Кш | X | 30 | 1,2 | - | пл | 3 <sup>1</sup> | Ер. |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---|----|-----|---|----|----------------|-----|