

ՀԱՂԲԱՏԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ  
ՄԻ ՔԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԸ

Պրոֆ. Կ. Գ. ՂԱՅԱՆՔԻԱՆ

Ի ԳԼԽԱՎՈՐ ԵՎԵՂԵՑԻՆ

Սուրբ Նշանը Հաղրատավանքի գլխավոր և ամենահին եկեղեցին է: Նրա կառուցումն սկսվել է 976/7 թթ. խոսրովանուշ թագուհու նախաձեռնությամբ: Ե. Նշան եկեղեցու գմբեթի թմբուկի վրա պահպանվել է կառուցման բուն արձանագրությունը՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «Ի ՆԽ (440 + 551 = 991) թուխանութեանս՝ հայոց Սիմեոն հայր և Տիրանուն երեց շինեցաք զեկեղեցիս փրկութեան սիրատա և Գուրգենա»:

Այստեղից եզրակացնում ենք, որ տաճարի կառուցումն ավարտվել է 991 թ.: Եվ եթե նրա հիմնադրման թվականն ընդունենք 976-ը, նշանակում է ս. Նշան եկեղեցու կառուցումը տևել է 15 տարի, որը չափավոր ժամանակաշրջան է մի աչյուլիսի բարձր ճարտարապետություն ունեցող կառուցչի համար: Արձանագրության մեջ հիշատակվող «հայր Սիմեոնը» վանքի հիմնադիր վանահայրն է և մեզ ծանոթ է մի շարք այլ արձանագրություններից ու մատենագրական վկայություններից, իսկ Տիրանուն երեցը՝ նրա օգնականը կամ աթոռակիցը, որը, ինչպես պարզվում է այդ արձանագրության բովանդակությունից, Սիմեոնի հետ միասին ղեկավարել է տաճարի կառուցումը: Սիրատը և Գուրգենը Բագրատունյաց Աշոտ Ողորմած թագավորի որդիներն են, մեկը Ամրատ Տիեզերակալը, որ Անիում գահակալեց 977—990 թթ., իսկ մյուսը՝ Գուրգենը, որ X դարի վերջին երկու տասնամյակներում ձուլում հիմնադրեց Գյուրիկյան թագավորությունը և Հաղրատավանքը դարձրեց թագավորության հոգևոր կենտրոնը: Գուրգենի և Ամրատի արձանները ղետեղված են տաճարի արևելյան պատի արտաքին երեսին. երկուսն էլ ներկայացված են երկար շրջազգեստով և մեկը գլխի արարական փաթաթանով: Նրանք կանգնած են միմյանց հանդեպ և, իրեն այդ եկեղեցու կառուցող տերեր, ձեռներին բռնել են ս. Նշանի փոքրօրինակը:

Գրավոր աղբյուրներից հայտնի չէ ս. Նշանը կառուցող ճարտարապետի անունը, բայց ավանդաբար, սերնդից-սերունդ հաղորդվում է, որ նրա կառուցողը Անիի Բագրատունյաց պալատական ճարտարապետ Տրդատն է: Այդ մասին առաջին անգամ գրել է Հովհաննես Ղրիմեցին իր անտիպ աշխատության մեջ. «Ճարտարապետ այսր գերապանծ շինուածոյ աւանդի լինել հոշակաւորն Տրդատ, որ ծաղկեցաւ ի վախճան տասներորդ դարու և ի սկզբն ժեկերորդին, որ և շինեաց դմեծ կաթուղիկէն յԱնի, և զմիւս եկեղեցի հոշակապ

Արգինայի, ի տան կաթողիկոսարանին, յաւուրս կաթողիկոսութեան նաչկայ, և վայլ յոյով շինուածս մի քան զմի գերազանցեալ յարուեստի»<sup>1</sup>:

Հետագայում ուսումնասիրութիւններ կատարող հեղինակներն այդ ավանդութիւնը համարեցին ևս համարել: Օրինակ, Ալեքսանդր Երիցյանը գրում է. «Պետք է ենթադրել, որ այս տաճարի սլանի հեղինակը հենց այն հայ ճարտարապետ Տրդատն է, որը կառուցել է Անիի հռչակավոր Մայր տաճարը»<sup>2</sup>:

Կոստանդին Հովհաննիսյանը Տրդատ ճարտարապետին նվիրած իր հատուկ մենագրութեան մեջ մի շարք եկեղեցական և աշխարհիկ շէնքերի ու այլ կառուցվածքների՝ Տրդատ ճարտարապետին պատկանելու հարցը թողնում է անորոշ, պատճառարանելով, որ միայն ճարտարապետական ձևերի արտաքին նմանութիւնը, առանց գրավոր հաստատուն վկայութեան և մանրամասն քննութեան, բավական չէ այդպիսի եզրակացութեան հանգելու համար: Այդ կառուցվածքների շարքում Կ. Հովհաննիսյանը հիշատակում է Սանահնի և Հաղրատի վանքերի զխաւոր տաճարները, Ապուլամբենց ս. Գրիգոր եկեղեցին Անիում, Մարմաշենի տաճարը, Անիի պարիսպները, Արգինայի կաթողիկոսարանը և Բագրատունյաց պալատներն Անիում: Միայն Մարմաշենի տաճարն է, որ Անիի կաթողիկէի հետ ունեցած մեծ նմանութիւնների համար Կ. Հովհաննիսյանն անվիճելիորեն համարում է Տրդատ ճարտարապետի կառուցածը:

Մեր կարծիքով, անորոշութեան մեջ թողնված հուշարձանների այդ շարքից պետք է առանձնացնել նաև Հաղրատի ս. Նշան տաճարը, որովհետև այդ եկեղեցուն՝ Տրդատի ձևերով կառուցված լինելը ոչ միայն արդի ճարտարապետների ենթադրութիւնն է ոճական նմանութիւններից ելնելով, այլև, ինչպես վերևում տեսանք Հովհաննես Արիմեցուց մեջ բերված տողերից, այդ մասին Հաղրատում գոյութիւն է ունեցել հնից եկող ավանդութեան, որ զարից-զարանցնելով հասել է մեր օրերին: Այդ ավանդութեան հիման վրա է, որ Արիմեցին ս. Նշանի կառուցումը վերագրել է Տրդատ ճարտարապետին: Մենք ևս այդ ավանդութիւնն անհիմն չենք համարում. ինչպես հայտնի է, մատենագրական հին տվյալներով Տրդատ ճարտարապետին ևս վերագրվում միայն Արգինայի տաճարը, Անիի կաթողիկէն, Զվարթնոցի վերարտադրութիւնը հանդիսացող գագկաշեն տաճարն Անիում և Սոֆիայի տաճարի փլված գմբեթի վերականգնումը Կոստանդնուպոլսում: Հասկանալի է, որ միայն այսքանը քիչ է իր առաջ լայն աստիճան ունեցող պալատական մեծանուն ճարտարապետի ամբողջ կյանքի համար: Նա անպայման կառուցել է իր ժամանակի մի խումբ այլ կոթողներ ևս, որոնցով այնքան հարուստ է Անիի Բագրատունյաց Հայաստանը:

Ժամանակի տեսակետով էլ խիստ հարմար է ս. Նշանի կառուցումը Տրդատ ճարտարապետին վերագրելը: Եթէ նա X դարի 60-ական թթ. ղեռնս պատանի կամ երիտասարդ, աշակերտութիւն արած լինէր Սանահնի վանքի շինութեան ժամանակ, ապա 10 տարուց հետո, 976—977 թթ., իրրև առանձնապես աչքի բնկնող երիտասարդ ճարտարապետ, կարող էր ինքնուրույն կերպով նախագծել և նույնիսկ անձամբ ղեկավարել 15 տարի տևող այդ շինարարութիւնը:

<sup>1</sup> «Պատմութիւն վանիցն Հաղրատայ ս. Նշանին, աշխատասիրեալ Յովհաննու վարդապետի Փորիշանցու, Արիմեցի վերածայնելոյ», ձեռագիր արտագրութիւն, 17 էջ:

1893, էջ 121:

<sup>2</sup> «Кавказская старина», ежемесячный журнал, год I, 1872/1873, Тифлис, էջ 85:

<sup>3</sup> К. П. Оганесян, Зодчий Трдат, Ереван, 1951, էջ 211:

Այդ ժամանակ Տրդատն արդեն Բագրատունյաց տան պալատական ճարտարապետն էր և ձեռնարկել էր Արդինյայի տաճարի կառուցումը: Հասկանալի է, որ Խոսրովանուշ թագուհին իր սրտի բաղձանքը հանդիսացող ս. Նշանի նախադժուհն ու կառուցումը շէր կարող հանձնարարել մի երկրորդական, համրավշունեցող ճարտարապետի, երբ նրա աչրի առաջ կանդնած էր մեծատաղանդ Տրդատը:

\* \* \*

Հաղրատի ս. Նշան եկեղեցին արտաբուստ ուղղանկյուն քառանկյունի և ներքուստ խաչաձև դահլիճ է՝ կառուցված սրբատաշ որձաքարով, որի կենտրոնում բարձրանում է բոլորշի թմբուկով լայնանիստ գմբեթը: Այդ գմբեթն ավարտվում է մոտ 45° թեքություն ունեցող սալածածկ վեղարով:

Գահլիճի ներսում գմբեթադահճ մույթեր կամ սյուներ չկան, գմբեթը նստած է տաճարի շորս անկյունների վրա կառուցած կրկնահարկ ավանդատների՝ ղեղի եկեղեցու կենտրոնը ձգված, որմնամույթերի տեսք ունեցող անկյունամասերի վրա, որոնք կառուցված են հատկապես գմբեթի մեծ ծանրությունը կրելու համար:


Տաճարն արտաբուստ յուրաքանչյուր կողմի վրա ունի երկուական բավականաչափ խոր ակոսող խորշեր, որոնք համընկնում են գմբեթակիր որմնամույթերին և, բացի որմերի դանդաված թեթևացնելուց, գեղեցկացնում են տաճարի արտաքին տեսքը: Արևմտյան կողմի զույգ ավանդատների վերին հարկերի միջանց նայող հարավային և հյուսիսային պատերը բաց են և, ըստ երևմույթի, ծառայել են կյուրիկյան տան անդամներին՝ իրրե արքայական լիցյակ:

Տաճարի ավազ սեղանը բավականին բարձրադիր է և ընդարձակ: Նրա կիսաբոլոր պատերի վրա պահպանվել են երկու շերտ որմնանկարներ, վերինը՝ համեմատաբար լավ պահպանված, իսկ սակիներից մնացել են միայն հետքերը: Որմնանկարների վերին շերտն աներկբայորեն պատկանում է XIII դարի երկրորդ կեսին և, ամենայն հավանականությամբ, նկարված է Խույթուրուզայի կամ նրա վասալներից մեկի միջոցներով, որովհետև նույն տաճարի հարավային պատին բավարար պահպանվել է Խույթուրուզայի դիմանկարը, որն իր կատարողական արվեստով և ներկերով խիստ նման է ավազ խորանի վերին շերտի որմնանկարներին:

Ն. Տոկարսկին, նկատի ունենալով հայոց եկեղեցու պատկերամարտության հանգամանքը, վերոհիշյալ որմնանկարների դոյությունը Հաղրատում կապում է քաղկեդոնական դավանանքի հետ և հայտարարում, թե երկու շերտ որմնանկարները զույգ են ապիս, որ Հաղրատը երկար ժամանակ գտնվել է քաղկեդոնականների ձեռքում<sup>4</sup>: Այս ենթադրությունը միանգամայն անհիմն է, որովհետև և՛ հնում՝ VI—VII դարերում, և՛ մանավանդ XIII դարում հայոց եկեղեցին, առանց քաղկեդոնական լինելու, ոչ միայն չէր մերժում սրբապատկերներն ու եկեղեցու բարերար թաղափորների և իշխանների դիմանկարները, այլև շատ անգամ հայոց կաթողիկոսներն իրենք էին եկեղեցին զարդարում այդ-

<sup>4</sup> Н. Токарский, Архитектура древней Армении, Ереван, 1946, էջ 171. նաև նույն հեղինակի՝ Архитектура Армении IV—XIV вв., Ереван, 1961, էջ 283:

պիտի պատկերներով: Մեր առածին իրրև հիմք կարող են ծառայել Արուճի եկեղեցին, Տաթևի վանքը, Երևանի Պողոս-Պետրոս եկեղեցին, Պաղինին, Անիի եկեղեցիները, Աղթամարի տաճարը, Դվինի կաթողիկեն և այլն, որոնց մեջ



Նկ. 1. Կաթողիկեն եկեղեցու և մեծ ժամատան հասակաձևները  
Չափագրություն ճարտ. Հովհ. Հակոբյանի

և՛ որմնանկարների, և՛ որմնաքանդակների եղանակով պահպանվել են բազմաթիվ սրբապատկերներ: Եթե դրանց ավելացնենք նաև Հատիճավանքի, Աղթամարի, Մանաճնի, Հաղրատի, Անիի Քաղկազեն տաճարի կառուցող տերերի արձանները, ապա ավելի ակնհայտ կդառնա Տոկարսկու սիւալը և կոլարգիլի, թե ինչո՞ւ հուսկուրուդայի դիմանկարը գտնվում է Հաղրատի ս. Նշան եկեղեցու պատին:

Ս. Նշանի տանիքը ծածկված է սրբատաշ սալաքարերով. դրանք թեև մի քանի անգամ մասնակի նորոգման են ենթարկվել, բայց պահպանել են իրենք հին ձևերն ու չափերը: Հաղրատի ս. Նշանը, Մանաճնի գլխավոր եկեղեցու

նման. երեք կողմերից (բացի հարավից) շրջապատված է ավելի ուշ ժամանակների զանազան հավելվածներով, որոնք այսօր նարարապետություն չեն տալիս տաճարը տեսնել իր ամբողջության մեջ: Հավելվածների տակ են մնացել նրա արևմտյան և հյուսիսային ճակատների շրամուտքերը՝ իրենց հարդարանքներով, մի շարք լուսամուտներ, խորշերից մի քանիսը և բազմաթիվ վիմական արձանագրություններ՝ ամբողջապես կամ մասամբ:

Ա. Նշան եկեղեցին աջադարձ վիճակում չի հասել մեր օրերին. մի քանի տեղամ ենթարկվել է մասնակի նորոգումների, որոնց հետքերը պահպանվել են զանազան տեղերում: Նորոգումների մասին կան նաև զրավոր վկայություններ՝ վիմական արձանագրությունների մեջ և մատենագրական երկերում, բայց միշտ չէ, որ կարելի է այդ զրավոր տեղեկությունների հիման վրա պատկերացնել, թե ինչպիսի նորոգում է կատարվել, որովհետև հիշատակագրողները հաճախ բավականացել են ընդհանուր դարձվածքներով ու բառերով և չեն նշել նորոգման ենթարկված մասերն ու կատարված աշխատանքի ծավալը: Այդ պատճառով այսօր դժվար է ասել, թե տաճարի ո՞ր մասի նորոգումը ե՞րբ է կատարվել, թեև ընդհանուր առմամբ դժվար չէ հին նորոգումը զանազանս նորից:

Ա. Ա. Նշան եկեղեցու հյուսիսային մուտքի կամարի վրայի մի արձանագրությունից տեղեկանում ենք, որ եկեղեցու կառուցումից 25 տարի հետո, այսինքն հայոց Նկն (465 ÷ 551 — 1016) թվականին, Հոնովարի որդի Մուկ իշխանը նորոգել է կաթողիկեն, որ ավերված է եղել երկրաշարժից (սնոր նորոգեցի գսուրբ կաթողիկէս, որ էր աւերեալ ի սաստիկ շարժմանէ): Հասկանալի է, որ կաթողիկեն եկեղեցու գմբեթն է, բայց թե ի՞նչ իմաստ ունի նոր նորոգեցի-ն դժվարանում ենք բացատրել, որովհետև դա չի կարող երևից նորոգեցի, ամբողջովին նորոգեցի իմաստն ունենալ, քանի որ գմբեթի թմբուկի վրա պահպանվել է տաճարի կառուցման 991 թ. արձանագրությունն իր սկզբնական վիճակում: Ուստի մնում է ենթադրել, որ երկրաշարժից գմբեթի վեղարի կամ դուցե նաև թմբուկի մի կողքի վրա առաջացած են եղել ձեղքվածքներ, որոնք և նորոգել է Մուկ իշխանը: Այլապես պետք է ենթադրենք, որ նորոգման ժամանակ գմբեթի հին քարերը նույնությամբ վերաշարվել են իրենց տեղում: Մի րան պարզ է՝ այդ նորոգումը մասնակի բնույթ է ունեցել և եկեղեցու կառուցվածքի մեջ որևէ փոփոխություն չի մտցրել:

Բ. Սամուկ Անեցին իր ժամանակագրության մեջ ասում է, որ 1105 թ. Խղրը (Ղղրի ամիրա, սելջուկյան իշխան) գրավեց Լոռին և Հաղրատն ու Սանահինը այրեց<sup>5</sup>: Նույնն է կրկնել նաև Մխիթար Այրիվանցին, միայն թե տարեթիվը թողել է անորոշ, 1101-ի և 1111-ի միջև<sup>6</sup>: Թե ի՞նչ է այրել Խղրը Հաղրատում և Սանահնում՝ ստույգ չգիտենք, հավանաբար՝ վանքի փայտաշեն շենքերը, որովհետև գլխավոր տաճարն այրելու և զրանից հետո նորոգելու մասին որևէ արձանագրություն չկա: Մեր այս ենթադրությունն ավելի հավանական է դառնում, երբ նկատի ենք առնում այդ նույն Խղրի վերաբերյալ

<sup>5</sup> «Սամուկի քաննայի Անեցույ հուարմունք ի գրոց պատմագրաց», Վաղարշապատ, 1893, էջ 121:

<sup>6</sup> «Մխիթարայ Այրիվանցույ Պատմութիւն Հայոց», Մոսկվա, 1860, էջ 61:

Կիրակոս Գանձակեցու վկայությունը՝ Հաղրատը և Սանահինը գրավելու վերաբերյալ, թեև նա ոչինչ չի ասել այդ վանքերն այրելու մասին<sup>7</sup>։

Գ. Սամուել Անեցին գրում է, որ հայոց 588 թ. (588 + 551 = 1139) արեգամսի 17-ին, երկրաշարժից կործանվել է Գանձակ քաղաքը, և «եկեղեցին Հաղրատայ փլուզանի»<sup>8</sup>։ Ինչ ի՛նչ աստիճանի է եղել փլված ս. Նշանը, այժմ՝ անհնարին է պարզել, բայց, քանի որ պատերի ներսի երեսին բազմաթիվ տեղերում պահպանվել են հին արձանագրություններն իրենց սկզբնական տեղում, յուրաքանչյուրը գրված մի քանի քարի վրա, դրանից հետևեցնում ենք, որ մնասն այնքան էլ մեծ չի եղել, և Սամուել Անեցին մի քիչ շափալանցություն մեջ է ընկել։

Դ. Այդ դեպքից հետո, առանց հիմնավոր նորոգման, եկեղեցին մնացել է մոտ 50 տարի և առաջին անգամ, հիշյալ երկրաշարժից հետո, տաճարի նորոգման արձանագրություն է գրվել 1188 թ.։ Վերջինիս մեջ ասվում է, որ «ամեն ինչով անսպասան» Սարգիսը Ուլէ թ. (1188) հիմքից նորոգել է սուրբ Նշանի տաճարը և խնդրում է, որ այդ առթիվ հիշեն իրեն և իր ծնողներին։ Այս Սարգիսի որե՛ք աշխարհիկ և հոգևոր տիտղոս շունենալը ցույց է տալիս, որ նա ոչ թե նորոգման պատվիրատուն է, այլ, հավանաբար, նորոգող վարսեպետ, որ հիմքից սկսած նորոգել է տաճարը։ Այստեղ խոսքն ընթացիկ, բայց ոչ այնքան մեծ նորոգման մասին է, որովհետև ծանրակշիռ նորոգման համար հաղիվ թե այսքան հասարակ ու պարզ արձանագրություն գրվեր։

ե. Գլխավոր տաճարի նորոգման վերաբերյալ տեղեկություն է պահպանվել նաև 1221 թ. մի արձանագրության մեջ։ Այդտեղ վանքի առաջնորդ Հովհաննես Խաչենեցին գրում է, որ իր երկարամյա առաջնորդության տարիներին բոլոր իր կարողության, սպասավորել է վանքին և օժանդակել նրա առաջադիմության. շինարարական աշխատանքներ է կատարել ս. Նշան եկեղեցում, սալել է նրա կաթողիկեն (զմբեթը), կազմել է փայտե փորագիր դռներ, դրել է տվել ձեռագիր դրքեր, եկեղեցին դարդարել սպասով, շինել ավագ սեղանի գոտին, երեք խաչեր է նվիրել վանքին և նորոգել ս. Գրիգոր եկեղեցին։ Հովհաննես Խաչենեցու արձանագրության մեջ թվարկված աշխատանքներից երևում է, որ դրանք մեծ մասամբ բարեկարգմանն են ծառայել և ոչ թե շինարարությունը։ Այնուհետև վիմական արձանագրությունների մեջ և մատենագրական աղբյուրներում երկար ժամանակ ոչ մի տեղեկություն չունենք Հաղրատի գլխավոր եկեղեցու նորոգումների վերաբերյալ։

Զ. Օտար ցեղերի տիրապետության դառն ժամանակներում որևէ շինարարական աշխատանք ձեռնարկելու ոչ մի հնարավորություն չի եղել։ Միայն XVII դարի կեսերին է, որ ս. Նշանի վրա երկու անգամ կատարվել է նորոգման որոշ աշխատանք. 1651 թ. Կաղաբազի (թիֆլիսեցի) խոնա (վաճառական) Բեհրուդը եկեղեցու հարավային փլված կամարն է վերաշինել առնչեցի որմնադիր վարսեպետ Նավասարդի ձեռքով, երկրորդ նորոգումը կատարել է Մանդեպի Ազիզը 1655 թ.։

Տաճարի ներսում, հարավային պատին կան մի քանի երեսասպաս քարեր, որոնց տեղը փոխվել է նորոգման ժամանակ. վերաշարված քարերի վրա գրը-

<sup>7</sup> «Պատմություն հայոց արարևա-կիրակոսի վարդապետի Գանձակեցու», Թիֆլիս, 1909, էջ 99.

<sup>8</sup> Սամուել Անեցի, էջ 132.

ված արձանագրությունների մասերու ընկել են տարրեր տեղեր: Այդ աղավաղումը կատարվել է XVII դարում, երբ 1668 թ. մեծ երկրաշարժից հետո վերաշարվել են տաճարի ներսի երեսի թափված երեսապատ քարերը: Ի միջի այլոց, այստեղ միայն հարավային պատի ստորին մասի երեսապատ քարերն են վերաշարվել, իսկ վերին մասերն այդ ահեղ երկրաշարժի ժամանակ մնացել են անվթար, նրանց վրա եղած որմնանկարները XIII դարի կեսերից սկսած պահպանվել են իրենց բուն տեղում:

Այս երկրաշարժի պատճառով վնասների մասին պահպանվել են մի շարք գրավոր վկայություններ մանր ժամանակագրությունների մեջ, հետևյալ բովանդակությամբ. «Եվին Ռոժե (— 1668) յունվար ամսոյ Դ(4) սաստիկ և ահագին շարժ եղև յամենայն սահմանս Ատրպատականի, ի յառաջատուն մինչ զհարցի ժամն ասէաք: Եղև թնգումն և զկնի նորին եկն շարժն և այնքան ուժգին եղև, մինչ զի կանթեղք և ջահ, որք կախալք էին յեկեղեցուջն ամենեքան տարբերալք երթային և դային. և մարդիկք, որք ընդ երեսս որմոյ յեցեալք կանգնեալք կային ի տեղոյն ի բաց ձգեաց. և եղև շարժս այս յԱրտաւել քաղաք, ի Թարէզ, յԵրևան, ի Տփլիս, ի Դանջայ, ի Շամախի, ի Դամուրգափուն և յամենայն սահմանս իրեանց: Եւ յայսմ շարժմանէ Հախպատայ վանից եկեղեցույ ներսի երեսէն որմն, բարձրն թափեցան և եկեղեցին, որում անուն Տեսեանց (Դրսելանք—Կ. Ղ.) ասէին, որ ի մէջ Հախպատայ և Սանահնոյ կար շինեալ, բնաւին բլաւ: Եւ ի Տփլիս քաղաքին մէկ նոր շինեալ եկեղեցու սրմն և վերին բերդի որմն խախտեցաւ: Իսկ Շամախի քաղաքն հիմն ի վեր լեալ ամենեին տապալեցաւ, որ բնաւին ոչ մնաց շինուածք և անթիւ մարդիկք մեռան, զորոց զթիւն աստուած միայն զիաէ» (ձեռ. № 1773, էջ 430ա և բ):

Է. Ս. Նշան եկեղեցու վերջին նորոգումը կատարել է Պատմական հուշարձանների պահպանության կոմիտեն, պետական միջոցներով, 1940-ական թթ. նաղեաների և ճարտարապետների հսկողությամբ ներքո: Երրգվել է զխաչորայեւ ծածկը և ամրացվել են պատերը: Այդ նորոգումները ևս որեւէ փոփոխություն չեն առաջացրել տաճարի ձևի և կառուցվածքի մէջ:

Հաշի առնելով վերը թվարկված բոլոր նորոգումները, մենք մանրամասն բնութայամբ պարզել ենք, որ Ե. Նշան եկեղեցին իր կառուցման ժամանակից մինչև այսօր կանգուն է մնացել իր նախնական տեսքով, առանց զգալի փոփոխությունների, և վիմական արձանագրությունների ու մատենագրական վկայությունների մէջ հաճախակի հիշատակվող բլավ, ավերեցալ, կործանեցալ բառերը չափազանցված են:

## 2. ԺԱՄԱՏՈՒՆԸ ԿԱՄ ՄԵՄ ԳԱՎԻԹԸ

Հաղրատի մեծ ժամատունը շինված է զլիսավոր եկեղեցուն կից, նրա արևմտյան կողմում: Մա Հաղրատի ամենանշանավոր ճարտարապետական կառուցվածքն է, որի մասին մեծ հիացմունքով են խոսել նաև մեր հին մատենագիրները: Ժամատան տեղում սկզբնապես կառուցված է եղել մի գավիթ. իրրև տոհմական տապանատուն յյուրիկյան թաղավորական տան անդամները համար: Գեղերին ժամանակակից և ականատես կիրակոս Գանձակեցին այս

<sup>9</sup> «Մանր ժամանակագրություններ XIII—XVIII դդ.», հատ. 1, կազմեց Վ. Ա. Հաղրատյան, Երևան, 1951, էջ 251, ծան. 31:

կառուցումների մասին իր պատմություն մեջ գրել է. «Սա (առաջնորդ վանիցն Հաղրատայ Յովհաննէս Խաչենեցի) քակեաց զգաւիթն փոքրագոյն, որ ի դուռն կաթուղիկէին Հաղրատայ, և շինեաց մեծ և գեղեցիկ շինուած, որ զարմաքուցանէ զտեսողսն հիացմամբ»<sup>10</sup>:

Կյուրիկյան տոհմի տապանատունը կառուցված է եղել Կյուրիկե III թագավորի զուտոր Մարիամի կողմից, նույնպես այնտեղ թաղված իր հորաբույր Ռուզուքանի և մոր՝ Սամարի զերեզմանների վրա, հայոց ՈՒԻ (634 ÷ 551 = 1185) թվականին: Կառուցման արձանագրությունը փորագրված է տապանատան հյուսիսային կողմի զույգ մուտքերի կամարավոր զլխին, որը չի քանդվել մեծ ժամատունը շինելու ժամանակ: Մարիամ արքայազուտորն այդ տապանատունը կառուցման արձանագրության մեջ անվանել է տուն սպորիզ, թեև հնում այդպես էին կոչվում միայն եկեղեցիները: Մարիամը վերջում խնդրել է բոլոր այցելուներին, որպեսզի իրենց ազոթքի մեջ հիշեն «զմեզ և զնախնի թագաւոր ազգականքս մեր, որ հանգուցեալ են առ դրոճս սրբոյ կաթուղիկէիս»: Եվ իրոք, Կյուրիկյան տոհմի անդամներից շատերը, ինչպես այդ երևում է ժամատան հատակին գտնվող մի քանի տասնչակ տապանաքարերից, թաղված են Մարիամի կառուցած տապանատան մեջ:

Բնչ ձև է ունեցել այդ տապանատուն-զավիթը և ի՞նչ է պահպանվել նրանից մեծ ժամատունը շինելուց հետո: Անվիճելիորեն հին գավթին են պատկանում մեծ ժամատան զեպի հորավ և հյուսիս զուրս շեշտված մասերը երկկամար մուտքերի բացվածքով, որոնք այժմ մինչև կամարները շարված են սրբատաշ, քիչ զեպի զուրս բնկած պատերով: Միայն վերին կամարներն են, որ չեն շարվել և հին ժամանակներից ի վեր բոց են մնացել, իսկ մուտքերի երկու կամարների կենտրոնի սյուները մնացել են շարված պատերի մեջ: Մուտքերը փակվել են մեծ ժամատունը շինելու ժամանակ: Եւ երևում է նրանից, որ այդ միանման պատերից հյուսիսայինի վրա փորագրված են XVIII դարին պատկանող մի քանի արձանագրություններ: Այսպիսով պարզվում է, որ մարիամաշեն հին գավիթը, սոից պահպանվել են հյուսիսային և հարավային ծայրամասերը, եղել է հյուսիսից զեպի հարավ ձգված երկթեք տանիքով թաղակապ մի շինություն, որի ձևը սովորական էր հնում հայկական ճարտարապետության մեջ և կոչվում էր պոզոտաձև գավիթ: Սա V դարում տարածված տաճարների արտաքին սյունասրահների հետագա զարգացած ձևն է, ժամանակի ոգուն համապատասխանող, բայց այն տարբերությամբ, որ հնում արտաքին սյունասրահ ծածկույթը տաճարը շրջափակում էր երեք կողմերից՝ հարավից, արևմուտքից և հյուսիսից, իսկ պոզոտաձև գավիթը՝ միայն մի կողմից՝ արևմուտքից, ինչպես այդ տեսնում ենք Հաղրատում:

Մարիամաշեն պոզոտաձև գավթի հյուսիսային ճակատը զարդարված է հյուսածո քանդակների լայն զոտիով, որ խիստ բնորոշ է Հաղրատի և մասամբ նաև Սանահնի համար: Նման քանդակագոտի պահպանվել է Եռախորան խաչքարերի պատվանդանի, մեծ ժամատան արևմտյան մուտքի շրջապատում և այլ տեղերում, իհարկե ամենուրեք նոր զարդաձևերով, առանց կրկնության: Հարավային ճակատի վրա մարիամաշեն գավիթը զարդագոտի չունի: Այդտեղ չկան նաև արձանագրություններ: Կարծում ենք, որ այդ ճակատը ևս սկզբնական շինության ժամանակ ունեցել է նմանօրինակ զարդագոտի, բայց հետո-

10 Կ ի ր ա կ ո ս Գ ա ն ձ ա կ ե ց ի, էջ 92:



դաշում, մեծ ժամատունը շինելուց շատ ուշ, հարավային ճակատը քայքայված է եղել և վերանորոգման ժամանակ հին բանդակները շեն պահպանվել: Այդ երևում է նաև նրանից, որ մեծ ժամատան շինություն ժամանակ շարված մուտքի պատը հյուսիսային կողմում ունի մեկը մյուսի վրա գրված երեք կիսադրան ունեցող քիվ, իսկ հարավայինի բիվը խիստ պարզ է, պատից մի քիչ դուրս է շեշտված, բայց անգարդ է:

Սակայն այստեղ հետաքրքրեցնան այն է, որ մարիամաշեն պողոտաձև դավիթն այժմյան երեսցող իր մասերով եկեղեցուց հետո է մնում մոտավորապես 2,5 մետրով և անմիջականորեն չի կաշուժ նրա արևմտյան պատին: Պարզ է, որ այդ ինչ-որ եղանակով պետք է կապված լիներ մի կողմից՝ եկեղեցու, իսկ մյուս կողմից՝ պողոտաձև դավիթի հետ: Այդ մասի ճարտարապետությունը վերականգնելն առանց պեղումների խիստ զժվար է, որովհետև կառուցվածքից ոչ մի հետք չի պահպանվել եկեղեցու արևմտյան պատի վրա: Պողոտաձև դավիթի այդ մասի հետքերը բոլորովին անհետացել են մեծ ժամատան շինության միջոցին: Բացառություն է կազմում պողոտաձև դավիթի հարավակողմի մնացորդին կից միձակում պահպանված մի փոքրիկ մատուռ, որ կառուցվել է մարիամաշեն դավիթի շինությունից 4 տարի հետո, 1189 թ.: Այդ մատուռը, իրեն տաղանատուն, շինվել է վանքի առաջնորդ Բարսեղի եղբորորդի Գավթի միջոցներով իր հոր՝ Վասակի և քրոջ՝ Բուրդուխանի գերեզմանների վրա: Վասակը Կյուրիկյան թագավորների փեսան էր, Կյուրիկե III-ի դուստր Վանենու ամուսինը և այդ պատճառով էլ նրան և նրա որդիներին թույլ է տրվել թաղվել Կյուրիկյան տան տաճական գերեզմանատան մեջ<sup>11</sup>:

Այս մատուռը ևս սրել է չափով չի օգնում պողոտաձև դավիթի և մեծ եկեղեցու միացման ձևը պարզելուն: Ուստի և ստիպված ենք դիմելու նմանությունների օգնությանը, իհարկե, նկատի առնելով նաև ժամանակը: Այդպիսի մի բաց դավիթ ունի Սանաճնի վանքը: Խոսքը մեծ ժամատան մասին է, որի արևմտյան ճակատը կազմված է Հաղրատական պողոտաձև դավիթի հյուսիսային ճակատների երկկամար մասերին նմանություն ունեցող երեք հատվածներից, միայն այն տարբերությունը, որ Սանաճնում մեծ դավիթի թաղերը ձգված են արևելքից արևմուտք և իրենց արևելյան ծայրամասով հավում են դիտավոր եկեղեցու արևմտյան պատին<sup>12</sup>, իսկ Հաղրատում, ինչպես ասացինք, այդ շինության թաղը երկաբում է հարավից հյուսիս, այն էլ եկեղեցու արևմտյան պատից մոտ 2,5 մետր հեռավորության վրա: Դա նշանակում է, որ այս դավիթը եկեղեցուն կարող էր միանալ սրել օժանդակ միջոցով՝ հավելյալ մասերի օգնությամբ: Կարելի է ենթադրել, որ այդ հին դավիթն իր արևմտյան ամբողջ երկայնքով ևս, հարավային և հյուսիսային ծայրերի նման, բաց է եղել, և նրա ծածկույթը նստած է եղել կամարավոր սյունաշարերի վրա: Սակայն հյուսիսային կողմի մնացորդի արևմտյան պատի մեջ պահպանվել է մի փոքրիկ յուսամուտ, որը ցույց է տալիս, որ մարիամաշեն դավիթի արևմտյան պատը իսու է եղել և սյունաշարը չի ունեցել գեթ իր ծայրամասերում, բայց

<sup>11</sup> Ղրիմեցին այդ արձանագրության մեջ Վասակ բար սխալ վերծանմամբ կարդացել է երան, որից և պատմության մեջ առաջ է եկել գոյություն չունեցող այդ անունը (տե՛ս Առիի Կյուրիկյան թագավորների պատմությունը, գրեց Է. Ղ. Մովսեսյան, Վիեննա, 1923, էջ 71):

<sup>12</sup> Պ. Ե. Մ. Փ ա գ ա թ յ ա ն, Սանաճնի վանքը և նրա արձանագրությունները, էջ 30, նկար 9:

հասկանալի է, որ կենտրոնական մասում, եկեղեցու մուտքի դիմաց, մուտք է եղել:

Մի քանի աշխատությունների մեջ մեծ ժամատան կառուցումը վերագրված է 1201 թ.<sup>13</sup>: Դա ակնհայտ սխալ է. ճիշտ է, կառուցման բուն արձանագրությունը չի պահպանվել և մատենագրական տեղեկություններ մեծ ժամատան կառուցվելու ճիշտ թվականի մասին չունենք, բայց հաստատուն վկայություն կա այն մասին, որ մեծ ժամատունը շինող Հովհաննեսը վանքի առաջնորդ և դարձել էոսով 1208 թ. ժողովից հետո, երբ նրա նախորդը՝ Գրիգորիսը Զարարիա Ամիրսպասալարի կողմից Հաղրատ ուղարկված Մինաս եպիսկոպոսին ձեռնում է և փախչում Գետիկի վանքը: Այդ ժամանակ Զարարեն նրա փոխարեն վանքի առաջնորդ է նշանակում Հովհաննես Խաչենեցուն<sup>14</sup>: Նշանակում է, մեծ ժամատան շինության սկիզբը չի կարող լինել 1208 թ. առաջ: Փանձակեցին իր պատմության մեջ երկու տեղ հիշատակում է, որ Հաղրատի մեծ ժամատունը կառուցել է Հովհաննես Խաչենեցին: Մի անգամ այդ մասին գրում է Հաղրատի առաջնորդների շարքում Հովհաննես Խաչենեցու անունը հիշատակելիս, որպես նրա անվան հետ կապված կարևոր հանգամանք, իսկ երկրորդ անգամ՝ Հովհաննես Խաչենեցու բարեմասնություններն ու հիշատակի արժանի գործերը թվարկելիս. «բազում գործս արժանի չիշատակի գործեաց նա ի Հաղրատ, ընդ որս և զոռախառտ գալիքն եկեղեցոյն շինեաց, որ հիացուցանէ գտեսողսն»<sup>15</sup>: Երկու դեպքում էլ Փանձակեցին մեծ ժամատան շինությունը թվականի տակ չի դնում: Մեծ ժամատան կառուցումը մեկ հայտնի է Հովհաննես Խաչենեցու կյանքի վերջին տարիներին գրած մի արձանագրությունից, որի մեջ նա թվարկում է իր առաջնորդության շրջանում կատարած կարևոր գործերը: Այդ արձանագրությունը գրված է 1221 թ., երբ արդեն վաղուց ավարտված էր մեծ ժամատան շինությունը: Այսպիսով պարզվում է, որ վիմական արձանագրությունների տվյալներով ևս Հաղրատի մեծ ժամատան կառուցումը կապվում է Հովհաննես Խաչենեցու անվան հետ:

Մեծ ժամատան պատերին, գրքում և ներքում կան մի շարք արձանագրություններ, որոնցից միայն մի քանիսն ունեն թվական, իսկ մեծ մասը անթվական է: Ժամատան ամենահին արձանագրությունը պատկանում է 1210 թ. և գրված է ժամատան մուտքի ճակատակալ բարի վրա: Մի այլ արձանագրություն էնի 1220 թ. բայց երկուսն էլ շինարարական բնույթի չեն: Մի երրորդ արձանագրության մեջ, գրված 1253 թ., տարօրինակ կերպով խոսվում է ինչ-որ ժամատան կառուցման մասին Համադասպի առաջնորդության ժամանակ: Արձանագրության մեջ ասված է, որ Տփղեցի Ծնահավորն իր ամուսնու և որդու հետ միասին ժամատան շինությանն է նվիրել 100 դահեկան: Այս արձանագրությունը թեև քանդակված է մեծ ժամատան արտաքին պատին, կարծում ենք, որ ոչ մի կապ չունի նրա շինության հետ, որովհետև այդ ժամանակ նա վաղուց արդեն կառուցված էր և, որ գլխավորն է, նրա կառուցումը, ինչպես այդ դիտենք բաղմամբիվ այլ տվյալներից, բոլորովին չի կապվում Համադասպի առաջնորդության հետ: Ընդհակառակը, Համադասպի անվան հետ է կապ-

<sup>13</sup> В. М. Арутюнян и С. А. Сафарян, Памятники армянского зодчества, М., 1951, էջ 57, Հ. Սղիադարյան, Արավերդու շրջանի կուլտուրայի հուշարձանները (ուղեցույց), Երևան, 1952, էջ 19:

<sup>14</sup> Կիրակոս Փանձակեցի, էջ 163 - 164:

<sup>15</sup> Նույն տեղում, էջ 164:

վում XIII դարի կեսերին շինված մի այլ ժամատուն, որին և վերաբերում է վերևում հիշված 1253 թ. արձանագրությունը:

Այսպիսով, մեծ ժամատան կառուցման սկիզբը դնելու ենք 1208 թ., Հովհաննես Խաչենեցու առաջնորդության առաջին տարին, որովհետև երեք տարի հետո, ինչպես տեսանք, այդ ժամատունն արդեն կառուցված էր աննվազն մինչև մուտքի ձակատակալ քարը, որի վրա 1210 թ. արձանագրություն կա: Ժամատան ավարտման թվականը որոշելու առաջժամ ոչ մի հիմք չունենք, բայց գիտենք, որ 1221 թ. առաջ է ելել: Նշանակում է Հաղրատի մեծ ժամատունը կառուցվել է ոչ թե 1202 թ. երբ Հովհաննես Խաչենեցին գեոևս առաջնորդ չէր, այլ 1208-ից հետո 1210-ական թվականների ընթացքում, Խաչենեցու առաջնորդության տարիներին:

Սովորաբար շենքի գլխավոր մուտքի ձակատին լինում է նրա կառուցման արձանագրությունը, իսկ Հաղրատի մեծ ժամատան մուտքի ձակատին գրված է Զաքարե ամիրսպասալարի հրովարտակր: Նկատի ունենալով հին հայոց սովորությունները, շենք կարող ենթադրել, որ այդ հոյակապ և բնդարձակ ժամատունը կառուցման արձանագրություն չուներ, ընդհակառակը, մենք հավիված ենք ենթադրելու, որ, ժամատան կառուցման արձանագրությունը գեոևս չգրած, Զաքարեի հրովարտակրն են հատկացրել այդ ամենապատվա-վոր տեղը և կամ ժամատան կառուցման արձանագրությունը տաշել ու նրա տեղում են գետեղել Զաքարեի արձանագրությունը, որով նա Հաղր մեծ գյուղն էր նվիրում վանքին՝ իրեն կարվածք:

Հաղրատի մեծ ժամատունը հայկական միջնադարյան ճարտարապետու-թյան գլուխգործոցներից մեկն է: Այս բնդարձակ ժամատունն իր հատակա-դժով մի ուղղանկյուն քառանկյունի է ս. նշան եկեղեցու արևմտյան կողմում. 21 X 18 մետր արտաքին չափերով, որ ձգված է արևելքից արևմուտք: Իր արև-վելյան ծայրերին, եկեղեցու արևմտյան տատին կից, ժամատունն ունի երկու գույզ կրկնահարկ փոքրիկ ավանդատներ, որոնք թեև մեծ ժամատան մասերն են հանդիսանում, բայց նրա կառուցվածքի մեջ որևէ դեր չեն խաղում: Դրանք ժամատան դահլիճից դուրս ավելաշեն կառուցվածքներ են, որ իրենց ժամա-նակի համար ունեցել են գործնական նշանակություն: Այդ կրկնահարկ գույզ ավանդատներով վանքը ձևը է բերել չորս սեղան, որոնց վրա կարելի է պատա-բազ մատուցել վանքի բազմաթիվ նվիրատուների հիշատակին:

Ժամատան մեջ գլխավորը նրա գեղեցիկ դահլիճն է, այսինքն բուն ժամա-տունը, որ ունի մոտ 240 ք. մ. մակերես, չհաշված հին գավթի մնացորդները: Դահլիճի հատակը գրեթե ամբողջովին ծածկված է գերեզմանաքարերով, որոնց տակ թաղված են ժամանակի նշանախոր աշխարհիկ և հոգևոր մարդիկ՝ բարձ-րատեխնիկ հոգևորականներ, թուգավորներ, նրանց բնտանիքի անդամներ, իշխաններ, բարերարներ և այլն: Այս ժամատան կառուցումն ունեցել է երկու նպատակ. օգտագործել այն նախ՝ իրեն գավթի, հավելվածական մի շինություն, որտեղ կարող էին հավաքվել եկեղեցու ունկնդիրները տոն օրերին, երբ եկե-ղեցու ներսում բոլորի համար սեղ չէր լինում և երկրորդ՝ որպես տապանա-տուն: Կյուրիկյան թագավորական տան համար:

Ժամատան գլխավոր գեղեցիկությունը նրա առաստաղն է, որ հիմնված է մոտ 12 մետր բացվածք ունեցող երկու գույզ միմյանց խաչաձևոց կամարների վրա: Այդ կամարների կրունկները ժամատան երեք կողմերում նստած են սյա-տերին կից սրմնասյուների, իսկ արևմտյան կողմում՝ սյառից մոտ 3 մետր

հետո գտնվող գույց սյունների վրա: Սակայն առաստաղի կաղմությունը դրանով չի ավարտվում: Վերահիշյալ խաչաձևվող կամարների զլխին առաջացած քառակուսիների մեջ դարձյալ խաչաձևվող կամարներ են բարձրանում, որոնք ժամատան կենտրոնական մասն ավելի վեր են բարձրացնում և դահլիճի վահանությունը հասցնում շղերազանցված շափերի:

Վերին կամարների միջև բնկած դմբեթափորվող տարածությունը բաժանված է 9 հատվածի, որոնցից 6 կողմնակիները ձևավորված են գունավոր քարերի հարդարանքներով, իսկ կենտրոնականը՝ ծառայում է իբրև դմբեթի բացվածք և ժամատան տանիքի վրա ավարտվում է վեց սյունների վրա նստած փոքրիկ սրագալպեթ կաթողիկեսով: Գմբեթի այդ բացվածքը ժամատան լույսի զլխավոր ազդյունն է:

Խաչաձևվող կամարները ստվորական են XIII դարի հայկական ճարտարապետության համար և կիրառվել են մեծ մասամբ ժամատների (Խորակերտ, Այսասի, Անիի Առաքելոց եկեղեցի, Հաղրատ և այլն) և սեղանատների (Հաղարծին, Հաղրատ) կառուցման մեջ, միայն այն տարբերությամբ, որ սեղանատները երկարավուն են, մոտավորապես լայնքի կրկնակին ունեցող երկայնքով: Այդ պատճառով դրանք ստվորարար կրկնադմբեթ գահլիճներ են, որոնք առաջանում են խաչաձևվող կամարների կենտրոնում իրար կողքի, իսկ ժամատների գահլիճները երկարության ու լայնության մեծ տարբերությունն չունեն և նրանց մեջ ծածկի կամարները խաչաձևվում են գահլիճի կենտրոնական մասում, առաջացնելով միայն մի դմբեթ:

Հաղրատում ժամատան երկայնքը մոտ երեք մետրով ավելի է լայնքից, այդ պատճառով նրա ծածկի դմբեթավոր բացվածքը ոչ թե գահլիճի կենտրոնում է, այլ գտնվում է նրա արևելյան կողմում, որովհետև դմբեթակիր կամարները, որոնք իրենց զլխին հավասարակողմ քառակուսի են առաջացնում, բնկած են գահլիճի արևելյան կողմում և երեք կողմերով նստած են պատերին հպած որմնասյուների վրա, իսկ արևմտյան կողմում այդ կամարները հենվում են պատից մոտ 3 մետր հեռու գտնվող գույց սյուներին: Այգուլխով, ժամատունը չի սահմանափակվել խաչաձևվող կամարների միջև առաջացած շրջանակով, այլ երկու օժանդակ սյուների օգնությամբ իր արևմտյան մասով դուրս է եկել այդ սահմաններից և բնդարձակվել է ավելի, քան թե թույլ էին տալիս խաչաձևվող կամարները: Ինչպես վերևում տեսանք, մեծ ժամատունը մասամբ է բնդարձակվել է դեպի հյուսիս և հարավ դուրս շեշտված մարիամաշեն հին գավթի պահպանված մասերի շնորհիվ, որոնք հատուկ կապակցվել են մեծ ժամատան հետ, և շեն խանգարել նրա տեսքի ամբողջականությանը, մահավանդ որ այդ կողմերում ես կամարները նստած են ոչ թե անմիջապես պատերին, այլ բավականին առաջացող որմնասյուների:

Մեծ ժամատունը մեծ նորոգումների չի ենթարկվել և մինչև մեր օրերը, չնչին բացառությամբ, պահպանել է իր սկզբնական տեսքը: Մի շարք անգամներ նորոգվել են ծածկի սալաքարերը, որ փոխարինվել են նույնպիսի սալերով, փոխվել է պատերի երեսի ցածրագիլը երեսասպատ քարերի մի մասը: Սրանք բնթացիկ նորոգումներ են, որ կատարվել են անձերաջրերի հոսքի առաջն առնելու և շենքը բայրալումից զեռծ պահելու համար: Միակ նկատելի փոփոխությունը մեծ ժամատան արևելակողմի ավանդատների ծածկի փոփոխությունն է, որից զերծ չի մնացել նաև դամբեթաշեն փոքրիկ տապանատուն-մատուռը: Ակզրնական շրջանում այդ ավանդատներն ու հիշյալ մատուռն

իրենց վրա ունեցել են երկթեք ծածկ, բայց հետագայում, հավանաբար դարձ-  
յալ XIII դարում, ձյան ու սառույցի կուտակումից աղատվելու համար, այդ  
բոլորի ծածկերի վրա միակողմանի թեքություն են ստեղծել մյուս կողմի վրա  
ավելյադիր զանգված առաջացնելու միջոցով:

### 3. ՀԱՄԱԶԱՊԱՇՆ ՓԱՄԱՏՈՒՆԸ

Սա վանքի գլխավոր եկեղեցուց քիչ դեպի հյուսիս կառուցված մի մեծ  
շինություն է, գրեթե հավասարակողմ բառակուսի մակերեսով, որի ներսի շա-  
փերը  $18 \times 18,5$  մետր են, այսինքն՝ 333 ք. մ.: Իր ճարտարապետությամբ ոչըն-  
չով չի տարբերվում սովորական ժամատներից: Շենքի բնածամբ ողջ տարա-  
ծությունը կենտրոնական շորս սյուները և յուրաքանչյուր պատից առաջացող  
երկու որմնասյունների միջոցով բաժանված է 9 հատվածների. մեկը, որ կենտ-  
րոնականն է և ընկած է շորս սյունների միջև, իր վրա կրում է երգիկի բաց-  
վածքը կամ բուրժի, իսկ մյուս ութը շրջապատում են կենտրոնականին,  
յուրաքանչյուր կողմի վրա ունենալով երեք հատված: Շենքի բարձրությունը  
7,2 մետր է, որ նրա ընդարձակության համեմատությամբ զգալի կերպով  
քիչ է:


Այս շենքի նշանակության և դերի մասին միմյանց հակասող բազմաթիվ  
կարծիքներ են հայտնվել հին ու նոր ուսումնասիրողների կողմից: XIII դարի  
պատմիչ Կիրակոս Դանձակեցին, որ ժամանակակից էր Համադասպ առաջ-  
նորդին, վերջինիս շինարարական գործունեության մասին գրել է. «Սա (Համա-  
դասպ) շինեաց եկեղեցի հրաշալի, և տեղի ուր զզանգակսն կախեն, և ժամա-  
տուն մի մեծ և սքանչելի»<sup>16</sup>: Ուսումնասիրողներից շատերը տարակուսանքի  
մեջ են ընկել այդ խոսքերից, ենթադրելով, որ Դանձակեցին Համադասպին է  
վերագրում Հաղրատում կառուցված երեք տարբեր շենքեր՝ մի եկեղեցի, մի  
զանգակատուն և մի ժամատուն: Բայց ինչպես հայտնի է, տեղում միայն երկու  
շենք կա Համադասպի ժամանակ կառուցված, մեկը՝ զանգակատունն է, իսկ  
մյուսը՝ վերևում նկարագրված ժամատունը: Այստեղ, կարծում ենք, սխալ են  
մեկնարանված Փանձակեցու խոսքերը: Նա ոչ թե երեք տարբեր շենքեր է  
թվարկում, ինչպես կարծել են, այլ միայն երկուսը՝ մեկը եկեղեցին և զան-  
գակներ կախելու տեղը, իսկ մյուսը՝ ժամատունը: Եվ իրոք, զանգակատունը  
միաժամանակ եկեղեցի է. այն էլ բազմախորան եկեղեցի: Նրա ներսում երեք  
տարբեր հարկերում կան յոթ սեղաններ: Այնպես որ, Փանձակեցին այդ  
զանգակատունը միաժամանակ եկեղեցի է անվանել: Ծիշտ այդպես է բնորոշ-  
ված զանգակատունը նաև իր վրայի կառուցման արձանագրության մեջ. «շի-  
նեցաւ զեղեցկազարդ տաճարս Աստուծոյ՝ զարթուցանող փառարանչաց  
տեառն՝ և թն խորանաւ»:

Հետագա ուսումնասիրողները ճիշտ չեն հասկացել Փանձակեցու և ու-  
շաղրություն չեն դարձրել շինության արձանագրության վրա: Հովհաննես  
Ղրիմեցին Համադասպի շինած ընդարձակ շենքը համարում է եկեղեցի: Իր  
անտիպ աշխատության մեջ նա գրում է. «Մի հիսիսակողմն սուրբ նշան աւազ  
տաճարին՝ կից ընդ որմն հիսիսային դալթի է եկեղեցին մեծ կոչեցեալն Հա-

<sup>16</sup> Կիրակոս Գանձակեցի, էջ 93:

սաղասոյ»<sup>17</sup>: Այնուհետև Արիմեցին, մեկնարանելով Գանձակեցու վերահիշյալ տեղեկությունները, ասում է. «Փամատուն ասելով՝ ակնարկե յայս եկեղեցի»<sup>18</sup>:

Նույն տեսակետն է հայտնված նաև Արիմեցու սուսերեն համառոտ հրատարակության մեջ<sup>19</sup>:



Նկ. 2. Համադասոցաչեն ժամատան և նրա կից եկեղեցու  
չափադրություն ճարտ. Հովհ. Նախուրյանի

Սակայն Արիմեցին, հավանարար հենվելով Գանձակեցու տեղեկությունների սխալ մեկնարանման վրա, ենթադրում է, որ ժամատան արևելյան մասում Համադասոյր կառուցած է եղել մի եկեղեցի, բայց հետագայում այն ավերվել է և փոխարենը ուշ ժամանակներում կառուցել են այժմ դոյություն ունեցող փոքրիկ մատուռը, որ կից է Համադասոյի ժամատան:

Այս ենթադրությունը չի հաստատվում հնագիտական տվյալներով, որովհետև տեղում չկան քանդված և վերակառուցված եկեղեցու հետքեր: Գրան հակառակ, տեղի ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ ժամատան կից փոքրիկ եկեղեցին կամ մատուռն ավելի հին է, քան ժամատունն ինքը, հետև-

<sup>17</sup> «Պատմություն Վանից Հայրատայ», ձեռագիր արտագրություն, Էջ 101:

<sup>18</sup> Նույն տեղում:

<sup>19</sup> «Описание монастырей Ахпатского и Санагинского Иоанна Крымского», СПб, 1869, էջ 21:

վապես այդ մեծ ժամատունը կառուցվել է փոքրիկ եկեղեցուն կից, իրրև նրա ժամատունը կամ գավիթը:

Այլ կարծիք է հայտնել այս ժամատան մասին նաև Ռոստոմ Բեգ Երզրնկյանցը: Նա գրում է, որ մեծակառուցց այն գավիթը, որ Համադասու է կոչվում, ումանց ասելով հնում ծառայել է իրրև ատյան թագավորական և իշխանական խորհուրդների համար: Իր տեսակետը նա փաստարկում է նրանով, որ այդ շենքը կառուցվածքով գավթի նման չէ, քանի որ գավթիները եկեղեցիներին կից են լինում, իսկ այս շենքն առանձին է<sup>20</sup>: Հավանաբար ուշ ժամանակի վանքի միարաններն են ենթադրաբար այդ շենքը ատյան համարել և այդ մասին տեղեկություն տվել Ռոստոմ Բեգ Երզրնկյանցին, որովհետև, ինչպես ինքն է ասում, ո՛չ պատմական երկերում և ո՛չ էլ ավանդությունների մեջ ստույգ տեղեկություններ չկան այդ շենքի նշանակության մասին:

Երվանդ Հալալյանը ևս այս շենքի մասին որոշակի բան չի ասում: Կրկնելով Երզրնկյանցին նա գրում է. «Որոշասլես հայտնի չէ, թե սա ինչ է եղել... սակայն եկեղեցու նմանություն չունի, իբր գավիթ է կից չէ մի որեէ եկեղեցու: Ուստի և կարծում են, թե սա խորհրդարան պիտի լինի, միայն հայտնի չէ թե տեղական իշխանների, թե՞ վանական միարանության համար»<sup>21</sup>:

Նորագույն ուսումնասիրությունների մեջ նույնպես այդ շենքի նշանակության մասին կան տարբեր տեսակետներ: Վ. Հարությունյանն ու Ս. Սաֆարյանը գրում են, որ Համադասուի կառուցած ժամատունը հայ ճարտարապետության մեջ միակն է, որ եկեղեցուց անկախ առանձին է կառուցված և ենթադրում են, որ այդ շենքը դպրոց է եղել: Այս ուսումնասիրողները ծանոթ են նաև ժամատան արևելյան կողմի կից եկեղեցուն, բայց վերջինս անորոշ բառով անվանում են բարձրադիր հատակով փոքրիկ սենյակ (небольшая комната с приподнятым полом) շուրջ այն բանին, որ կառուցող թեև փոքր է, մատուցանման, բայց բոլոր հատկանիշներն ունի. եկեղեցի համարվելու<sup>22</sup>: Ն. Տոկարսկին համադասույաշեն ժամատունը համարել է ժողովարան, իսկ նրան կից փոքրիկ շենքը (եկեղեցին) ժողովների ժամանակ կրոնական մաղթանքներ կատարելու տեղ<sup>23</sup>: Ստ. Մնացականյանը, որ հատուկ ուսումնասիրություն է գրել հայկական հին ժամատների մասին, որոշ վերապահումով ընդունում է Տոկարսկու տեսակետը և իր կողմից լրացնում, որ Հաղրատի նման մի վանք, որ մի քանի հարյուր միարան է ունեցել, անհրաժեշտորեն պետք է ունենար ընդարձակ ժողովարան: Այնուհետև, առանց հերքելու Տոկարսկու այն կարծիքը, թե փոքրիկ եկեղեցին կրոնական մաղթանքների է ծառայել ժողովների միջոցին, Ստ. Մնացականյանն ավելացնում է, որ փաստորեն այդ փոքրիկ

20 Ռոստոմ Բեգ Երզրնկյանց. Հնախօսական տեղագրություն Հաղրատայ աշխարհահռչակ վանքից, էջ 36:

21 Ե. Հալալյան, Բորչալուի գավառ, հատ. II, գիրք 7—8, էջ 402: Հալալյանն իր տեղեկությունները բաղել է Ռոստոմ Բեգ Երզրնկյանցից և կրկնել նրա սխալները, օրինակ, ժամատան բարձրությունը գրել է 49 արշին (35 մետր), այնինչ իրականում 7,2 մ. է: Սխալ են նաև լայնքի և երկարության չափերը:

22 В. М. Арутюнян и С. А. Сафарян. Памятники армянского зодчества, էջ 57:

23 Н. М. Токарский, Архитектура древней Армении, էջ 172: Տե՛ս նաև նույն հեղինակի Архитектура Армении IV—XIV вв., էջ 283:

շենքն իր բարձրադիր հատակով ժողովարանի համար ծառայել է իրրև հնչա-  
կանությունն ուժեղացնելու միջոց, իրրև սեղոնատոր<sup>24</sup>:

Վերևում հիշատակված ժամատան մասին սխալ տեսակետներն առաջա-  
ցել են այն կարծիքից, թե իրր այդ ժամատունն առանձին է և կից չէ որևէ եկե-  
ղեցու Գեո ավելին: Այս ժամատան գոյությունը շատերն աշխատել են ապա-  
ցուցել, թե ժամատներն ու գավիթները կարող են ինքնուրույն կերպով գոյու-  
թյուն ունենալ և եկեղեցիներին կից չլինել: Օրինակներից մեկն էլ Խաղրակյան  
Պապար իշխանի Գեղարդավանքում շինած միմափոր ժամատունն է, որն իրոք  
առանձին է, բայց այդ առանձնությունը, ինչպես նշել է նաև Ստ. Մնացական-  
յանը, ոչ թե սկզբունքի հետևանք է, այլ արդյունք է այն բանի, որ անհնար է  
եղել արևելյան կողմում ժայռի մեջ եկեղեցի փորելը. նույնիսկ այստեղ, ժա-  
մատնից ցած գտնվող եկեղեցու մեջ անցք կա, որտեղից կարելի է լսել ժամեր-  
գությունը:

Համազասպի այս ժամատունը ոչ թե առանձին, եկեղեցուց անկախ շինու-  
թյուն է, ինչպես կարծում են շատերը, այլ մի ժամատուն է, որ շինված է մի  
փոքրիկ եկեղեցու համար: Այդ եկեղեցին իր արևմտյան կողմի լայն բացված-  
քով միանում է ժամատանը: Այդ միացումով, եթե ոչ երկու շենքերի համաչա-  
փությունը, դեթ սկզբունքորեն պահպանված է ժամատների կամ գավիթների  
ընդհանուր հիմաստը, այսինքն այն, որ գավիթները կամ ժամատները պարտա-  
դիր կերպով եկեղեցիներին կից են. այլապես գավիթ կամ ժամատուն չեն լինի:

Ժամատները երկու, երբեմն էլ երեք անգամ մեծ են լինում իրենց եկեղե-  
ցիներից, բայց ոչ ավելի, իսկ Համազասպի շինած ժամատունը շատ մեծ կա-  
ռուցվածք է. այն ունի 18 × 18,5 մետր մակերես, այսինքն 333 քմ.<sup>25</sup>, իսկ նրան  
կից փոքրիկ եկեղեցին ունի ընդամենը 20 քմ. մակերես: Այսինքն եկեղեցին  
իր ժամատնից փոքր է 16,5 անգամ: Բայց շմոռանանք, որ Համազասպի ժամա-  
տունը Հաղրատավանքի ամենաընդարձակ շինությունն է, թեև բարձրությունն  
անհամաչափորեն փոքր է և դա այդ ժամատան կոնստրուկտիվ թերությունն է:  
Ժամատան համեմատությամբ եկեղեցու այս անսովոր փոքրությունն է սլա-  
ճառը, որ ուսումնասիրողներն անտեսել են նրան և ժամատունը հայտարարել  
առանձին կառուցվածք:

Ժամատունն ունի կառուցման արձանագրություն, որտեղ շենքը համար-  
վել է «մեծափառ տունն առաջինը»: Գրանից էլ երևում է, որ ժամատունը  
կառուցող Համազասպի աչքում ևս ինքնուրույն, եկեղեցուց անկախ շինություն  
չի եղել, այլ համարվել է եկեղեցու (աստծու տան) մի մասը: Սակայն մի այլ  
արձանագրության մեջ գրված է, որ Շնահավոր Տփսեցին (Քրիլիսեցի) 1253 թ.  
իր ամուսին Ռուսուղանի և որդիների հետ միասին 100 սպիտակ է տվել ժա-  
մատան շինությանը և Համազասպ առաջնորդն ու մյուս միտրանները ընդու-  
նել են այդ նվերը և այլն: Այս շինության ժամատուն լինելու ապացույցներից  
մեկն էլ այն է, որ հատակին կան արձանագրած և անարձանադիր տապանա-  
քարեր: Ինչպես հայտնի է, հնում միայն ժամատներում էր թույլ տրվում թա-  
ղումներ կատարել, իսկ բուն եկեղեցիներում՝ երբևր:

24 С. Х. Мнацаканян, Архитектура армянских притворов, Ереван, 1952, էջ 73.

25 Այս ժամատունն բոտ Ս. Մնացականյանի ունի մոտ 400 քմ. մակերես (նշվ. աշխ.,  
էջ 75), բոտ Վ. Հարությունյանի և Ս. Սաֆարյանի՝ 250 քմ. (էջ 57): Մենք հաշվել  
ենք ճարտ. Հովհ. Հակոբյանի չափագրությունների հիման վրա, այդ պատճառով էլ մեր թվերը  
ժողովոր են:



4. ԳՐԱՏՈՆՆԵՐ

Միջնադարյան Հայաստանում մեծ համարով է վայելել Հաղրատի գրատուներ, որտեղ պահվել է հայերեն լեզվով գրված ամեն բան: Կան տեղեկություններ այն մասին, որ վանքի գիտուն միարաններն աշխատում էին իրենց շունեցած գրքերն անուայմանորեն արտագրել որևէ տեղից և պահել գրատանը: Հաղրատն ունեցել է գրչության իր դպրոցը, իր գիտնականները, որոնցից մի քանիսը մեծ հռչակ են վայելել ամբողջ Հայաստանում: Այնտեղ գրվել են բազմաթիվ ձեռագրեր, որոնց թվում մի քանի գլուխգործոցներ, ինչպիսին է, օրինակ, Հաղրատի (Գետաշենի) 1211 թ. ավետարանը, որ ծաղկել է նկարիչ Մարգարեն:



Նկ. 5. Դրատան ներսը գրապահոցի դարակով

Հնում Հաղրատի ձեռագրերը համարվել են ընտիր և լավ օրինակներ, որոնք արտագրվել են գրագետ մարդկանց կողմից, այդ պատճառով էլ մյուս վանքերն աշխատել են արտագրությունները կատարել Հաղրատի գրատան օրինակներից: Հաղրատի գրատան ձեռագրերի ընդհանուր թվի մասին այսօր ոչ մի տեղեկություն չունենք, բացի մի քանի կողմնակի վկայություններից, որոնք նշում են գրադարանի հարուստ լինելը և բազմաթիվ ձեռագրեր ունենալը: Գժրախտարար, այդ հարուստ մատենադարանից շատ քիչ բան է հասել մեր ձեռքը: Հաճախակի կատարված ավերածություններից բացի, վանքի տղետ միարանները «Տնացած» ձեռագրերը կուտակել են և այրել:

Պատմությանը հայտնի չէ, թե երբ է շինվել Հաղրատի գրատունը. այդ մասին որևէ գրավոր վկայություն չի պահպանվել տեղում, բայց արձանագրություններից դիտենք, որ գրատան շենքը մեծ փոփոխությունների է ենթարկվել XIII դարի վերակառուցման ժամանակ և, հավանարար, այդ ժամանակ ոչնչացել է նրա կառուցման արձանագրությունը:

Հաղրատում ձեռագիր գրքերի հավաքումն սկսվել է վանքի հիմնադրման օրից: Քաղմաթիով արձանագրությունների մեջ հիշատակվում են ձեռագիր գրքերի նվերներ, որոնք զանազան անձինք նվիրաբերել են վանքին: Այսպես, օրինակ, 1083 թ. (արձ. N 11) Գավիթ Անհողինի որդի Սմբատ թագավորը վանքին է նվիրել մի ավետարան իր և եղբոր՝ Կյուրիկեի «վերկույցա» համար: Կյուրիկեի դուստր Մարիամը վանքին է նվիրել զոսկեմած մի ավետարան (արձ. N N 44 և 45): 1221 թ. Հովհաննես Խաչենեցին իր կարևոր գործերի մեջ հիշատակում է նաև այն, որ վանքը հարստացրել է ձեռագիր գրքերով (արձ. N 50): 1243 թ. Ուրանանց տոհմից Գավիթն իր տված նվերների մեջ հիշատակում է նաև մի օրբատու ավետարան: Գրքերի նվիրատվություն է հիշատակվում նաև XIII դարի մի քանի այլ արձանագրությունների մեջ: Քաղմաթիով այդպիսի տեղեկություններ են պահպանվել նաև ձեռագրերի հիշատակարաններում:

Հասկանալի է, որ վանքի հիմնադրման առաջին տասնամյակներում գրքեր և եկեղեցու թանկարժեք անոթները պահվել են եկեղեցու ավանդատներում, ինչպես սովորություն էր հնում, իսկ հետո, երբ գրքերի թիվը մեծացել է, վանքի հովանավոր թագավորները կառուցել են գրատան համար հատուկ շենք, որը հին ժամանակներում կոչվել է նաև նշխարախուց: Այդպես է կոչվել գրքերի հետ պահվող եկեղեցական թանկարժեք առարկաների պատճառով:

Գրատան պատերին պահպանվել են մի շարք արձանագրություններ, որոնցից ամենահինը պատկանում է 1179 թ. և գրված է մուտքի դիվան: Այս արձանագրությունը ցույց է տալիս, որ արդեն XII դարում Հաղրատում գոյություն է ունեցել գրատան առանձին շենք:

Տեղում կատարած քննությունների հիման վրա եկել ենք այն եզրակացության, որ Հաղրատի գրատունը կառուցվել է XI դարի կեսերին, մոտավորապես Սանահնի գրատան կառուցման ժամանակ, գուցե և մի քանի տասնամյակ նրանից առաջ: Այդ եզրակացությունն ենք հանգել հետևյալ պատճառներով.

ա. Հաղրատի գրատունն իր կառուցվածքով և ներքին հարմարարաններով շատ նման է Սանահնի 1063 թ. կառուցված գրատանը, բայց Հաղրատինը ավելի նախնական է:

բ. Հաղրատի գրատան հին պատի արտաքին երեսը պահպանվել է միայն հարավային կողմում: Այդ պատը մնացած բոլոր պատերից տարբերվում է շարվածքով, քարերի անկանոն տաշվածքով, հաստությամբ և անհամաչափ մեծությամբ: Այդ բոլոր հատկանիշները ցույց են տալիս նրա հնությունը մյուս պատերի համեմատությամբ, որոնք շատ տեղերում հենված են այդ հին պատի վրա:

գ. Հաղրատի գրատունը, ինչպես քիչ հետո կտեսնենք, նախապես փայտածածկ է եղել. եթե նա Սանահնի գրատնից ավելի ուշ շինված լիներ, հազիվ թե Հաղրատի միարաններն ու նրանց հովանավորները համաձայնվեին Սանահնի քարածածկ զեղեցիկ գրատան զիմաց փայտածածկ նսեմ մի շենք կառուցել:

Հաղրատի գրատունն իր ներսում, Սանահնի գրատան նման, ունի պատերի մեջ խոր բնկած խորշեր, որոնք գրքերի և անոթների համար ծառայել են իրեն պահարան: Գրատան արևելյան պատն ունի երեք այդպիսի պահարան, որոնցից կենտրոնականը մեծ է, իսկ կողքինները՝ համեմատաբար փոքր: Այդ պահարանները թեև պատի նկատմամբ միմյանցից համաչափ հեռավորության

վրա են գտնվում, բայց XIII դարում կատարված վերակառուցման ժամանակ հին պատերի երեսին շինված որմնասյուների հետ չեն հարմարվել. այդ պատճառով թեև կենտրոնական խորշը պահպանվել է պատի կենտրոնում, բայց մյուս երկու խորշերը մասամբ մնացել են որմնասյուների տակ:

Փրատան հյուսիսային և հարավային պատերի մեջ պահպանվել է միմյանց չհամապատասխանող զիրքերում գտնվող մեկական խորշ, սակայն երկվում է, որ վերակառուցման ժամանակ գրատան պատերը մեծ մասամբ վերաշարվել են և նրանց մեջ եղող խորշերից շատերը փակվել: Փրատան արևմրտյան կողմի պատը, որտեղ գտնվում է նրա միակ մուտքը, ավելի մեծ փոփոխությունների է ենթարկվել, և նրա մեջ նախապես շինված խորշերը բոլորովին անհետացել են:

Ուշադիր քննությունը ցույց է տալիս, որ գրատան հին շենքն իր բոլոր պատերին ունեցել է երեքական խորշ, կենտրոնականը՝ մեծ և լայն, կողմնայինները՝ համեմատաբար փոքր, բացի արևմտյան պատից, որտեղ կենտրոնական խորշի փոխարեն եղել է մուտքի բացվածքը: Հին գրատան պատերը հարթ են եղել, նրանց վրա չկա ոչ մի որմնամուկի կամ որմնասյան հետք: Պարզ է, որ հարթ պատերի գլխին շենքը չէր կարող ունենալ քարե ծածկ. որովհետև քարե ծածկը հենվում է կամ պատերի հիմքից բարձրացող որմնասյուների և կամ պատերի վերին մասերում առաջացող որմնակամարների կրունկների վրա: Այդ բոլորի բացակայությունը հին պատերի պահպանված մասերում, ինչպես նաև շենքի՝ կանոնավոր քառակուսու մոտեցող հատակածեր մեկ բերում է այն եզրակացություն, որ գրատան հին շենքը, հայկական գլխատների նման, ունեցել է փայտե դմբեթավոր ծածկ, երտեկի լայն բացվածքով, որտեղից լույս է ստացել: Գլխատան կամ երդիկավոր շենքի գոյությունը Հաղրատում հաստատվում է մինչև մեր օրերը պահպանված վանքի օժանդակ շենքերով, որոնք գտնվում են սեղանատան արևելյան կողմում, պարուսպի ներսում:

Մեզ թվում է, որ XIII դարի վերակառուցման հիմնական նպատակը գրատան ծածկը փոխելն է եղել: Այդ ժամանակ գրատան ներսում, հարթ պատերի երեսին, հավելյալ կերպով կառուցել են որմնասյուներ, որոնք հիւր են ծառայել ծածկի խաչաձևվող կամարների համար: Այժմ էլ գրատունն իր լույսն ստանում է ծածկի կենտրոնում բացված բուն գմբեթի անցքից: Փրատան վերակառուցումը տեղի է ունեցել 1273 թ. առաջ, վանքի առաջնորդ մի քանի Հովհաննեսներից մեկի նախաձեռնությամբ, որը գրատան վերակառուցման հետ միասին շինել է նաև նրա միջանցքը և, այսպես կոչված, փոքր գավիթը: Վերջինս իրականում մի բաց նոսխասք է՝ կառուցված ս. նշանի և համազասպաշեն ժամատան միջև: Փրատան այս վերակառուցման մասին մենք տեղեկանում ենք գրեթե միևնույն բովանդակությունն ունեցող երկու տարրեր արձանագրությունների. որոնցից մեկը թվակիր է, գրված 1273 թ., «Ամենափրկիչ» խաչքարի թիկունքին, իսկ մյուսը՝ թվական չունի և փորագրված է մեծ, բայց խիստ պարզ գծագրություն ունեցող մի խաչքարի թիկունքին, որը հենված է գրատան միջանցքի արևելյան պատին: Մեր կարծիքով, այս վերջինը մի քանի տարով հին է 1273 թ. արձանագրությունից: Վանքի առաջնորդ Հովհաննեսը նախապես քանդակել է տվել այդ պարզ խաչքարը և նրա թիկունքի արձանագրության մեջ թվարկել իր կատարած կարևոր գործերը, որոնց թվում նաև գրատան շինությունը, բայց հետո, 1273 թ., կազմել է տվել

«Ամենափրկիչ» խաչը և իր գործունեության վերաբերյալ արձանագրությունը նույնությամբ արտագրել է տվել այս խաչքարի թիկունքին: Եվ որպեսզի նախորդը չկարգան, հին խաչքարը տարել-հենել է գրատան միջանցքի պատին: «Ամենափրկիչ» խաչքարի արձանագրության բովանդակության մեջ Հովհաննես առաջնորդը նշել է նաև այս խաչքարը, իրրև իր գործունեությանը վերաբերող կարևոր մի գրվագ: Այս բուրբից կզրակացնում ենք, որ գրատունը վերակառուցվել է 1273 թ. սուաջ, բայց ոչ շուտ 1258-ից, որը Հովհաննեսի առաջնորդության առաջին տարին է, և ոչ էլ ուշ, քան 1262 թ., որովհետև գրատան մուտքի ճակատին կա այդ թվականը կրող մի արձանագրություն: Կարծում ենք, որ այդ գրատան կառուցումը միջնադարյան պայմաններում պետք է տևած լիներ առնվազն երեք տարի, ուստի սխալված չենք լինի, եթե կզրակացնենք, որ գրատունը վերակառուցվել և նրա միջանցքը շինվել է 1258—1262 թթ. ընթացքում:

Միջին դարերում գույր և կալվածք նվիրաբերում էին եկեղեցիներին, որպեսզի նրանց սպասավորներն ալոթևերն նվիրատուների հոգու փրկության կամ արևշատության համար: Այդ բովանդակությամբ հազարավոր արձանագրություններ են պահպանվել ամենուրեք. Հաղրատի արձանագրությունների մեծ մասի բովանդակությունն էլ այդ է, բայց այստեղ պահպանվել են նաև մի շարք արձանագրություններ, որոնցից երևում է, որ գրատունը ևս բազմաթիվ նվերներ է ստացել եկեղեցիներից անկախ 1273 թ. մի արձանագրությունից իմանում ենք, որ Սարգիս վարդապետը, Ախատելը և նրա հորաբույր Ռուզուրանը գրատանը նվիրել են («ընծաեցաւ ի գրատունս») «հայրենի այգիքն և զգնուածն զՊապ(անց) այգիքն»: Մի այլ՝ 1179 թ. արձանագրությունից տեղեկանում ենք, որ Համազասպի որդի Արամն իր հայրենի այգիքն նվիրել է «ի գրատունս Հաղրատայ»: Նույն արձանագրությամբ ոմն Գուտ ևս իր այգիքն գրատանն է տվել («գրատունս ետուս»): Այդ նույն արձանագրության մեջ հիշատակված է, որ Սիրամարզը և Չխի որդի Սարգիսը նույնպես իրենց այգիքները նվիրել են գրատանը:

ԱՅՍ դարի անթվական մի արձանագրություն հաղորդում է, որ Կուլագանյ վահրամն իր գ'ած այգիքն, որ բերդիկումն է, նվիրել է «ի գրատունս»:

Մենք հետո ենք աշխատից, թե գրատունն իր առանձին տնտեսությունն ու կալվածքներն է ունեցել, բայց գրատան անունով կատարված նվերները, որ ի դեպ, այլ վայրերում էլ են հանդիպում, ցույց են տալիս, որ գրատունը սոսկ գրապահոց չի եղել, այլ ճանաչվել է իրրև մտքի նվիրական մի տաճար: Գրատունը հետազայում, հավանաբար XVI—XVII դարերում, վանքի միաբաններն օգտագործել են տնտեսական սպասարկների համար, վերածել են մատանի և նույնիսկ մոռացել, որ այդ շենքը նախկինում գրատուն է եղել: Հովհաննես Ղրիմեցին XIX դարի սկզբներին գրատան շենքն անվանել է մատանաճատուն: Նա գրում է. «Այս շինուած սովորաբար այժմ մատանատուն կոչի, կամ մատան. և ուր ուրեմն նշխարատուն կամ նշխարախուց, յորում պահին միաբանիցն պարենը և ես ի նմա կարասը դինույ մեծամեծք և փորունք ի վաղ ժամանակաց անտի թաղելալը ի դետնի ըստ սովորութեան կողմանցս»<sup>26</sup>:

Մինչև արժամ էլ դետնի մեջ թաղված կարասները պահպանվել են իրրև վկա այն բանի, որ վանքի միաբանները գրատունը դարձրել են մատան, իսկ

<sup>26</sup> Յ ո վ հ ա ն ն և Ս Ղ Ր Ի մ ե ց Ի, Պատմութիւն վանքիցն Հաղրատայ, էջ 95:

վանքի բաղմամբիվ ձևագրերն այդ ժամանակ սլահված են եղել մոտակա անմատչելի քարայրների մեջ, որսլեսզի թշնամու ձևորը չընկնեն: Ըստ երևույթին, Հաղրատի ձևագրերը մերձակա բնական ժայռախոռոչների մեջ սլահվել են բավականին վաղ ժամանակներում, XIV—XV դարերում, որովհետև հետագայում նրանց մասին մոռացել են և միայն XVIII դարում նա որոնել ու գտել, առանց նախապես նրանց տեղն իմանալու: Հովհաննես Ղրիմեցին նշում է, որ 1777 թ. Հաղրատի տաջնորդ է նշանակվել Արրահամ անունով մի բախտախնդիր և տգետ վարդապետ, որը գանձ գանելու նսլատակով իր փոքրավորի հետ ամենուրեք որոնումներ է կատարել և քանդել, փչացրել հուշարձանները: Այնուհետև սկսել է փնտրել Հաղրատի մերձակա քարայրներում և մի անմատչելի քարայրի մեջ գտել 1 բաղմամբիվ հին ձևագրեր, որոնք այդտեղ են սլահված եղել անցյալում, թշնամու ավարառությունից փրկելու նսլատակով: Մի ամբողջ ամիս շարշարվելով, նա բոլոր ձևագրերը քարայրից իջեցրել-բերել է տվել վանք և լցրել զանազան տեղեր՝ զանգակատան ներքնահարկը, մատուռների և եկեղեցիների խորանների մեջ և այլուր: Այդ տեղերում ձևագրերը հետզհետև սկսել են փշանալ և սլակասել: Սակայն դրանով չի վերջացել ամեն ինչ: Մի օր Արրահամ վարդապետը իր փոքրավորի հետ առանձնացրել է ամենաարժեքավոր հնացած ձևագրերը, կաղմահան եղածներն ու թերթերը թափածները, այդ բոլորից 10—12 ոտնաչափ բարձրությամբ կույտ կաղմել և այրել իրեն անսլետրացած և անօգտագործելի դարձած բաներ:

Մի քանի խոսք գրատուսմ միջանգլի կամ գրատան սրահի մասին: Այս շենքը, ինչպես ասացինք, կառուցված է գրատան հետ միասին և, ինչպես երևում է նրա տարրինակ կաղմությունից, որե՛ ինքնուրույն նսլատակի չի ծառայել, այլ միայն օժանդակ նշանակություն է ունեցել: Այս սրահը կաղմբված է երեք հատվածներից և վանքի զլխավոր եկեղեցու արևելյան սլատին դուգահետ, հյուսիսից դեսլի հարավ երկարող մի շինություն է: Հարավային հատվածը, որն ամբողջի մոտ մեկ երրորդն է կաղմում և բռնում է եկեղեցու լայնքի հարավային կեսը, թաղով է ծածկված և իր մակերեսով գրեթե հավասարակողմ քառանկյունու տեսք ունի (5,8×5,5 մետր): Երկրորդ հատվածը, նախորդի հյուսիսային կողմում, բռնում է եկեղեցու արևելյան սլատի հյուսիսային կեսը և բոլորովին ալ տեսք ունի: Այս հատվածն էլ նախորդի նման գրեթե հավասարակողմ քառանկյունի է (6,0×5,5 մետր), բայց այստեղ ծածկի խնդիրն ուրիշ կերպ է լուծված. մի մասը ծածկված է, իսկ եկեղեցու արևելյան սլատին կսլած մասը ծածկ չունի: Այդ տարածությունն անծածկ է թողնված, որսլեսզի եկեղեցու ավագ սեղանի կենտրոնում բացվող նեղ և երկարավուն լուսամուտը չփակվի և դրսից բնական լույս ստանա: Այդ հատվածի արևելյան կեսի ծածկը մի սյան միջոցով բաժանվում է երկու մասի: Սրահի երրորդ հատվածը նեղ միջանցքի տսլավորություն է թողնում իր 2,5 մ. լայնքով և կաղմում է երկրորդ հատվածի անծածկ մասի անմիջական շարունակությունը դեսլի հյուսիս, այս մասը ծածկված է թաղով և իր մի ծայրով հասնում է մինչև գրատան մուտքը: Այստեղ միջանցքն իր հյուսիսային ծայրով կապվում է մի կողմով գրատան մուտքի և մյուս կողմով՝ ս. նշան եկեղեցու, այսպես կոչված՝ փոքր սլավթի կամ փոքր ժամատան արևելյան մուտքի հետ: Այս միջանցքի կառուցման նսլատակը հասկանալի է դսռնում, երբ ուշադրություն ենք դարձնում տեղի թերաղիր վիճակի վրա: Հարցն այն է, որ սլխավոր եկեղեցու արևելյան կողմի բարձրաղիր սարալանջի վրայից անձրե-

վաջուրը հոսել է դեպի ցածրադիր մասերը, որտեղ կառուցված է եկեղեցին: Եկեղեցու արևելյան պատն անձրևաջրից աղատելու համար կառուցել են գրատան միջանցքը, որը գրեթե ամբողջովին թաղված է հողաշերտի տակ, և, սիսժամանակ, գրատան համար ծառայում է իրրև բարնկարդ և ճարտարապետորեն լավ ձևավորված միջանցք:

#### НЕКОТОРЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ АХПАТСКОГО МОНАСТЫРЯ

Проф. К. Г. КАФАДАРЯН

(Р е з ю м е)

Ахпатский монастырь, основанный в 976 г., являлся крупным религиозным и культурным центром феодальной Армении в средние века и играл важную роль в истории Лорийского царства Кюрикидов и в период правления Захаридов в XIII в.

В X—XIII вв. монастырь обогатился многими замечательными памятниками зодчества.

*Главный собор* был построен в течение 15 лет (976—991), по всей вероятности придворным архитектором анийских царей Багратидов — Тиридатом. Это предположение подтверждается архитектурными особенностями и преданием, которое передавалось из уст в уста в течение многих веков.

*Главный притвор*, в котором служащие основой всего перекрытия перекрещивающиеся арки повторяются дважды — одни над другими, — построен в 1208—1220 гг. на месте более старого и маленького гавита, построенного в 1185 г. на средства дочери царя Кюрике III — Мариам.

*Жаматун Амазаспа* — не самостоятельное здание светского характера или судилище, как предполагают некоторые современные исследователи (В. М. Арутюнян, С. А. Сафарян, Н. М. Токарский и др.), а обыкновенный притвор церкви, примыкающий к ней с восточной стороны.

*Библиотека* первоначально была построена в середине XI в. и имела деревянное шатровое перекрытие в виде «глхатуна». В 1258—1260 гг. библиотека была перестроена, и деревянное перекрытие было заменено каменным. В это же время была построена так называемая галерея библиотеки на восточной стороне главного собора.