

F. Schneidweiler, *Pauliklanerprobleme* (Պավլիկյանության պրոբլեմը), Byzantinische Zeitschrift, 43 (1950) 1, s. 10—39, 2, s. 366—384: Պավլիկյան ուսմունքի սկզբնաղբյուրների վերլուծություն: Փոստի աշխատությունը (Ա. Գիրբը) անարժև է. պավլիկյանության գնահատման համար կարևոր են հերետիկոսությունից հրաժարման հնազույն բանաձևեր, էսկուրիայի գրչագիրը (Scor. I Փ 1) և Պետրոս Միկիլիացու Պատմությունը: Միկիլիացին հավանաբար Նշված գրչագրում պահպանված տեղեկության հեղինակն է: Նախապես գրվել է Պատմությունը առանց ձեռնի, 22 և մասամբ 27 դրի և վերջաբանի, այդ աղբյուրից է բխում էսկուրիայի համառոտ տեղեկությունը, որը և օգտագործել է Գեորգ Վանականը, ապա Պետրոս Միկիլիացին գրել է իր 6 «խոսքերը»: 870 թ. հեղինակը մեկնում է պավլիկյանների Տիֆլիզ քաղաքը և այնտեղ վերամշակում ու ավարտում իր գործը:

Պավլիկյանությունը ծնունդ է առնում մարկիոնիտությունից: 342—388 թթ. Նիիդիայի հայոց աղբյուրների տեսությունը, «Բանալի հշմարտություն» դավանական հր-

կում հեղինակը նշմարում է բազմաթիվ գրություններ, որոնք գալիս են II—III դդ. բրիտանական թյունից:

Errol F. Rhodes, *An Annotated List of Armenian New Testament Manuscripts* (Նոր կտակարանի պարունակող հայոց ձեռագրերի նորագրված ցուցակ), Annual Report of Theology, Monograph Series, vol. 1, Departement of Christian Studies, Rikkyo (St. Paul's) University Ikebukuro, Tokyo, Japan, 1959, 192 էջ: Նորագրված է 1244 ձեռագիր, մեծ մասամբ եղած գրականություն և ցուցակների հիման վրա: Ընդգրկված է 20 երկիր՝ Ավստրիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Կիպրոս, Դանիա, Անգլիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իրան, Իսրայել, Իտալիա, Հոլանդիա, Լիբանան, Նիդերլանդիա, Ռուսիա, Սերբիա, Թուրքիա, Սովետական Միություն, ԱՄՆ: 1167—1244 համարների տակ գրանցված գրչագրերի վայրը օրոշել չի հաջողվում: Աշխատությունը կցված է մատենագիտական ցուցակ (p. p. VIII—XIII) և երեք ցանկ:

Կ. ՅՈՒՆԵՍԿՈՒ

О ЧЕРЕПАХ ИЗ ЭНЕОЛИТИЧЕСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ В РАЙОНЕ ШЕНГАВИТА

Во время работ Шенгавитской археологической экспедиции в окрестностях Еревана (начальник экспедиции — С. Сардарян) было добыто пять черепов, относящихся к энеолитической эпохе.

15 августа 1959 г. мы раскопали одно погребение, вокруг которого и сверху лежали небольшие валуны. На глубине одного метра было обнаружено четыре скелета с уцелевшими черепами. Три черепа принадлежали взрослым; сохранность хорошая, но отсутствовали нижние челюсти. Остатки четвертого разбитого черепа принадлежали ребенку. Вокруг скелетов были расставлены глиняные кувшины; один из них — большой, с красным ангобом, внутренняя сторона также красная. Эта особенность керамики рассматриваемого погребения отличает ее от той, которая обнаружена в нижних слоях энеолита данного поселения. Захоронение было сделано в верхнем (IV) культурном слое. В погребении найдены золотое кольцо, золотая подвеска, серебря-

ные серьги и другие украшения. Вокруг погребения была прямоугольная ограда наподобие жилой комнаты: стены ее сделаны были из больших плоских и круглых андезито-базальтовых галек, по всей вероятности добытых из реки Раздан. Длина ограды 7,5 метра, ширина — 4,5 метра.

На расстоянии одного метра от этого погребения было найдено другое погребение, где обнаружены два черепа, причем лицевой отдел черепов, особенно носовые кости, разбиты. От одного черепа найдена фрагмент нижней челюсти. Керамика здесь совершенно отсутствовала.

Результаты археологических исследований в Шенгавите имеют важное значение для освещения энеолитической культуры всего Кавказа. Открытые в Шенгавите постройки представляют собой общинные жилища, сложенные из гальки и сырцового кирпича. По всей вероятности, круглые постройки с окружающими прямоугольными

помещениями принадлежали одной большой семейной общине.

Материалы из Шенгавита рассматриваются ныне как принадлежащие к переднеазиатской культуре. I, II и III слои этого памятника включают жилые участки, которые, как видно, были намного меньше по заселенности и занимаемой площади, хотя жизнь здесь, видимо, продолжалась дольше, чем в IV слое, представляющем собою наиболее верхний слой с более короткой продолжительностью существования. По неопубликованным данным (С. Сардарян, 1958, 1959, 1960), IV слой Шенгавита совпадает с культурой Малаклинского энеолитического поселения Игдыра (ныне в Турции).

До настоящего времени раскопки различных культурных слоев Шенгавитского энеолитического поселения имели большое значение для выяснения многих вопросов, связанных с энеолитом Кавказа, а равно и с проблемой взаимоотношений с древнейшими этапами культуры Передней Азии. Ныне эти раскопки дают весьма интересный и значительный антропологический материал, который рассматривается ниже.

Череп А VII. 11393, мужской, возраст 35—40 лет, массивный, не деформирован, нос очень узкий, черепной свод более высокий, что сближает его с кроманьонидным типом.

Череп А VII. 11391, мужской, лет 25—30, не деформирован, заметна асимметричность в правой теменно-затылочной области.

Череп А VII. 11392, мужской, около 50 лет, массивный, не деформирован; найдены два фрагмента нижней челюсти.

Череп А VII. 11394, мужской, около 60 лет, в затылочной области деформации не имеет; относительная высота глазниц низкая, как у кроманьонидного типа, орбиты более замкнутые; переносье углубленное, лицо широкое и низкое; нос сильно выступающий, острый.

Череп А VII. 11395, женский, 40—45 лет, черепной свод не высокий; в области затылка деформации не имеется; орбиты низкие, наподобие кроманьонских, глазницы большие и прямоугольные; наружные края их сильно опущены, угловатость незначительная; глазницы немножко замкнутые, лицо низкое, среднеширокое.

Объем эндокрана ¹ черепов вычислен по формуле С. И. Успенского по им же измеренным внутренним диаметрам. Полученные величины равны:

№	v
11391	1710 см ³
11392	1560 см ³
11393	1650 см ³
11391	1700 см ³
11395	1640 см ³

Средняя емкость мозговой полости составляет 1652 см³, что значительно превышает межгрупповую среднюю для мужских черепов вообще (1450 см³); $MV_s = 1600 + 52 = 1652$ см³.

Череп долихокранные, с широким лбом и выпуклым затылком, лицо средненизкое и средней ширины. Скулы слабо выступают, корень носа немного вдавлен, вдавлены также с боков и носовые кости, которые выступают вперед, глазницы прямоугольные, средней высоты, лоб слабо наклонный.

Четыре черепа из изученных нами пяти — долихокранные, указатели 71,9; 72,8; 72,8; 72,8, один череп — мезокранный (указатель 76,8).

Продольный диаметр имеет средние и большие размеры: 190; 191; 191; 195; 203 мм. Поперечные диаметры — 139; 139; 142; 146; 146.

По орбитному указателю, измеренному от максилло-фронтальной точки черепа, низкие орбиты — хамэконхия 73,4; средние орбиты — мезоконхия 76,4; 76,6; 79,0; 80,9.

По носовому указателю два черепа узконосые (лепторинные) — 43,6; 44,1; два средненосые (мезоринные) — 48,0, 48,0;

Указатели верхней высоты лица составляют: мезен — 51,9; 53,0; лептен — 58,4; 61,2.

На основании изложенного можно предположить, что исследованные черепа принадлежат к смягченному протоевропеоидному типу.

Нам кажется неправильным мнение индийского ученого Дикшита (Dikshit¹) о том, что черепа армян из погребений железного века отличаются от современных и что эти черепа скорее напоминают северный тип, так как по его мнению древние армя-

¹ «Введение в археологию», 1960, стр. 434 (древние армяне и иранцы).

Индивидуальные измерительные и описательные признаки из черепов мужчин и женщин энеолита из шенгавитского могильника

№ пп	Наименование признака	№ по М.р. тату	11391 ♂ Adultus 20-30 л	11393 ♂ Adulatus 30-40 л	11392 ♂ Se- nilis 40-50 л	11391 ♂ Se- nilis 50-60 л	11395 ♀ Maturus 40-45 л	В с муж- чины
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Продольный диаметр (gl.-op.)	1	190	203	191	195	191	194,8(4)
2	Поперечный диаметр (eu.-eu.)	8	146	146	139	142	139	143,2(4)
3	Высотный диаметр (bas.-breg.)	17	—	133	137	—	—	135,0(2)
4	Длина основания черепа (nas.-bas.)	5	—	106	104	—	—	105,0(2)
5	Высота пориои-брегма	20	123	117	118	113	111	117,8(4)
6	Наименьшая ширина лба (ft.-ft.)	9	102	100	98	100	105	100,0(4)
7	Наибольшая ширина лба	10	124	121	121	125	125	124,0(4)
8	Ушная ширина (au.-au.)	11	131	121	123	121	121	123,8(4)
9	Ширина затылка (ast.-ast.)	12	118	125	112	120	122	118,8(4)
10	Горизонтальная окружность через глабелы (gl.-l.)	23	540	562	542	552	540	549,0(4)
11	Поперечная дуга пор.-бр.-пор.	24	335	330	325	320	310	327,5(4)
12	Сагиттальная дуга	25	395	404	386	384	373	392,3(4)
13	Лобная часть сагиттальной дуги	26	140	132	135	132	130	134,8(4)
14	Теменная часть сагиттальной дуги	27	133	142	125	132	133	133,0(4)
15	Затылочная часть сагиттальной дуги	28	122	130	126	120	110	124,5(4)
16	Лобная хорда	29	120	119	120	116	111	118,8(4)
17	Теменная хорда	30	121	125	111	118	119	118,8(4)
18	Затылочная хорда	31	102	100	100	94	92	99,0(4)
19	Высота изгиба лобной кости	—	30,3	25,8	27,6	28,4	28,2	28,0(4)
20	Высота изгиба затылочной кости	—	29,3	36,3	34,0	32,5	28,2	33,0(4)
21	Длина большого затылочного отверстия	7	—	40	35	—	—	37,5(2)
22	Ширина большого затылочного отверстия	16	—	29	28	—	—	28,5(2)
23	Скуловой диаметр	45	135	137	134	134	132	135,0(4)
24	Длина основания лица	40	—	100	98+1	—	—	99,0(2)
25	Верхняя высота лица	48	70	80	80+2	—	70	77,3(3)
26	Верхняя ширина лица	43	106	110	106	111	112	108,3(4)
27	Средняя ширина лица	46	95	99	92	102	99	97,0(4)
28	Длина нёба	62	—	50	—	—	—	—
29	Ширина нёба	63	45,5	43	—	—	—	44,3(2)
30	Высота носа	55	50	55	59	—	50	54,7(3)
31	Ширина носа	54	24	24	26	—	24	18,7(3)
32	Ширина орбиты от ml	51	44,3	46,3	45	44	43,4	42,4(4)
33	Высота орбиты	52	35,0	34,0	34,4	33,7	35,1	34,3(4)
34	Межглазничная ширина (mf.-mf.)	50	20,5	20,0	19,8	22,7	21,0	20,8(4)
35	Высота над mf.-mf.	—	9,0	9,5	8,8	9,4	6,9	91,8(4)
36	Бималлярная хорда fmo.-fmo	43	97,5	102,8	99,7	105	101,2	101,3(4)
37	Высота назиона над б/м хордой	—	19,1	20,3	19,6	17,5	14,0	19,1(4)
38	Зигмаксиллярная хорда по Абиндеру	—	91,4	97,9	91,8	100,0	97,6	95,3(4)
39	Высота subspinale над з/м хордой	—	22,0	23,8	23,6	—	22,2	23,1(3)
40	Симотическая хорда	—	9,8	7,2	10,9	8,5	10,8	9,4(4)
41	Симотическая высота	—	4,2	4,3	4,5	5,1	4,6	4,5(4)
42	Угол лба nas-met. к горизонтали	32	89°	79°	81°	82°	88°	82,8(4)
43	Угол лба gl-met. к горизонтали	—	84°	72°	74°	77°	82°	76,8(4)
44	Угол верхней части затылка l-ip к горизонтали	33(1)	—	88°	90°	94°	96°	90,7(3)
45	Угол нижней части затылка ip-o. к горизонтали	33(2)	—	162°	162°	163°	—	162,3(3)
46	Угол перегиба затылка	33(4)	—	106°	108°	111°	—	108,3(3)
47	Общий угол лица	72	90°	91°	88°	—	84°	98,7(3)
48	Угол средней части лица	73	93°	93°	90°	—	89°	92,0(3)

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Угол алвеолярной части лица	74	79°	87°	78°	—	72°	81,3(3)
50	Угол носовых костей к горизонтали	75	51°	60°	53°	53°	49°	54,3(3)
51	Угол носовых костей к линии профиля	75(1)	39°	31°	35°	—	35°	35,0(3)
52	Общий тип (погма verticalis)		Ov.	e l l i p s o i d e s				
53	Надпереносье	1—6	3	5	2	3	2	3,3(4)
54	Надбровные дуги—протяжение	1—3	1	2	2	2	2	1,8(4)
55	Длина скуловой кости		64,1	68,4	55,4	66,3	55,4	63,6(4)
56	Высота изгиба скуловой кости		11,8	11,4	12,2	8,0	12,4	10,9(4)
57	Клыковая ямка (глубина 0—4)		2	1	2	—	2	1,6(3)
58	Клыковая ямка (в мм)		5,0	1,5	3,7	—	4,8	19,0(3)
59	Нижний край грушевидного отверстия		A n t r o p i a				Inf.	
60	Передненосовая ость по Брока	1—5	Обл.	3	3	Обл.	3	3,0(2)
61	Наружный затылочный бугор по Брока	0—5	1	5	4	3	2	3,3(4)
62	Сосцевидный отросток	1—3	обл.	2	2	2	2	2,0(3)

не пришли в страну в начале железного века со своей более северной родины. Эти выводы сделаны Дикшитом по данным проф. В. В. Бунака², который имел в своем распоряжении лишь несколько черепов железного века из окрестностей озера Севан.

К настоящему времени уже накопился довольно большой краниологический материал, относящийся к эпохе энеолита, ранней и поздней бронзы, античного времени, раннего, развитого и позднего средневековья. Все эти материалы утверждают их автохтонное происхождение.

Антропологический тип армян нельзя идентифицировать с иранским типом, как это безосновательно делает Поль Топинар, который пишет: «Иранский тип представлен персидскими, таджиками, парсами, армянами, курдами, грузинами, осетинами и смуглолицыми афганцами»³.

Имеется множество сходных черт, собственных современным черепам армян и древнейшим черепам, количество которых с каждым годом все больше и больше возрастает. Собранные нами в Армении черепа говорят о разнообразной их форме в разные эпохи и об их происхождении от первоначального автохтонного долихокранного

типа. В собранных нами 63 черепах разных эпох имеются некоторые признаки, которые присущи этому типу: большой орлиный и узкий нос, с опущенным кончиком, покатый лоб, сравнительно грацильный лицевой скелет.

Наиболее резкие различия между черепами современных армян и их предками энеолитической эпохи выявляются в черепном указателе. В этом отношении армяне не составляют исключения. Не только армяне, но и грузины, украинцы, немцы, румыны и многие другие народы характеризуются в настоящее время круглой формой головы, в то время как у их предков головы были длинные. Различие в форме мозговой коробки не является, таким образом, препятствием для установления прямой генетической связи между современным и энеолитическим населением Армении.


Специфической особенностью энеолитических черепов из Шенгавита является очень большая высота лица. При умеренной ширине это дает очень высокие величины лицевого указателя. Эта особенность характерна для многих древних черепных серий Закавказья и Передней Азии и позволяет отграничить краниологический тип этой области от других европеоидных типов того же времени, распространенных в Средиземноморье, в Западной и Восточной Европе.

² «Черепя железного века из Севанского района Армении», «Русск. ант. журн.», т. 17, в. 3—4.


³ P. Topinard. Antropology, 1840, стр. 445.




Раскопанные погребения, содержащие черепа и инвентарь (спереди). Справа: то же самое сзади.




Череп в двух нормах (сагиттальной) из погребения в районе Шенгавита. № 11393. Головной указатель 71,9, лицевой — 58,4, носовой — 43,6.





Череп в двух нормах из погребения в районе Шенгавита. № 11391. Головной указатель — 76,8, лицевой — 51,9, носовой — 48.



Череп в двух нормах (латеральный, окципитальный) из погребения в районе Шенгавита.
№ 11392. Головной указатель — 72,8, лицевой — 61,2, носовой — 44,1.



Череп в двух нормах (сагиттальный, фронтальный) из погребения в районе Шенгавита.
№ 11394. Головной указатель — 72,8.



Череп в двух нормах (сагиттальный, фронтальный) из погребения в районе Шенгавита.
№ 11395. Головной указатель — 72,8, лицевой — 53, носовой — 48.