

ԼՃԱՇԵՆԻ ԿԻՎՈՊՅԱՆ ԱՄՐՈՑԻ ԿՈՄՊԼԵՔՍԸ

Հայտնի է, որ Լճաշեն գյուղից դեպի տրեկեր, այն մասում, որտեղ լիճը ետ է գնացել, բաց-
վել է դամբարաններով հարուստ բազական ընդարձակ տարածություն: Հայտնաբերվել են նաև
կացարանների պատերի մնացորդներ, որոնք վերաբերում են բրոնզի դարաշրջանին: Լճի ցամա-
քած տեղում հայանտերևված բնակատեղիից ոչ հեռու, Սևան — Կամո ճանապարհի ձախ կողմի
մի քարաժայռի վրա, երեսով դեպի լիճը, պահպանվել է մի սեպագիր արձանագրություն, որ-
տեղ ասված է. «եալդի աստծո հզորությամբ Արդիշտին ասում է. նվաճեցի ես Կինյունի քա-
ղաքի երկիրը: Հասա (?) ես մինչև Իշտիկունի քաղաքի երկիրը. Տառն-ի կողմի լիճը... Արդիշ-
տին թագավոր հզոր, թագավոր Բիախնիլի երկրի, Կառավարող Տուշպա-քաղաքի»¹:

Գյուղի հարավային ծայրամասում բարձրադիր լուրների վրա են գտնվում Լճաշենի հայանի
Թիկլուպյան ամրոցն ու նրան շրջապատող բնակատեղին: Այն գրավում է ավելի քան 55 հեկտար
տարածություն, որը փոփած է 15 բլուրների. նրանց լանջերի ու ձորակների վրա: Ամրոցն իր
դիրքով 50—100 մետր բարձունքից իշխում է շրջակայքի վրա: Ամրոցի և բնակավայրի արտա-
քին բերդապարիսպների ընդհանուր երկարությունը հասնում է շուրջ 5000 մետրի. տերիտորիան
խիստ քարքարոտ է: Ամրոցը և շրջակայքը չրագուրկ են:

Լճաշենի ամրոցն ունի երկու միջնաբերդ, 22 մանր ու խոշոր քարաբուրգեր ու աշտարակ-
ներ: Ամրոցի, ինչպես նաև միջնաբերդի տերիտորիաները ծածկված են այդ ժամանակի բնա-
վարանների բազմաթիվ ավերակներով: Ամրոցից դուրս, հարավային և հարավ-արևելյան հատ-
վածներում, նույնպես երևում են բնակատեղիների ավերակներ: Այդպիսիք կան նաև հարավ-
արևմտյան և արևմտյան կողմերի տեղամասերում:

Ամրոցն ու բնակատեղին շրջափակված են եղել բարձր ու լայն պարիսպներով: Վերջիններս
հարված են խոշոր բազալտե ժայռաքարերի բեկորներով: Քարերն անտաշ են, սակայն պարսպի
շարքերում հարմարեցված են այնպես, որ նրանց լուսավել: Հարթ կողմերը դարձված են զուռ:
Պարիսպը երկշար է. լայնությունը երեք ու կես մետր է, իսկ այն հատվածներում, որտեղ թըշ-
նամին ավելի դուրին կարող էր հարվածել, ինչպես նաև միջնաբերդերի մուտքերի մոտի հատ-
վածներում, պարսպի լայնությունը հասնում է հինգ և ավելի մետրի: Պատերի շարքերի մեջ
լցված են փոքր քարեր և հեճ:

Ամրոցը կառուցողները խելացիորեն օգտագործել են տեղանքի առանձնահատկությունները:
Պարիսպը կառուցվել է բլուրների առավել բարձր լանջերի վրա, որոնք իրենց մեջ են ընդգրկել
անմատչելի ժայռեր: Հզոր քարաբուրգերը տեղադրվել են ամենաբարձր բլուրների վրա: Ամրոցն
էլ ավելի ամուր և անխեցելի դարձնելու համար պարիսպները կառուցվել են ոչ թե ուղիղ, այլ
կոր գծով, որը հնարավորություն է ընձեռում տարբեր կողմերից նետահարել ճակատով առա-
ջացող թշնամուն: Այն պարսպամասերը, որոնք ավելի թույլ կամ խեցելի են եղել, վայրին հա-
մապատասխան ունեցել են կրկնապարիսպներ և նույնիսկ եռապարիսպներ:


Ամրոցը և միջնաբերդը շրջափակող պարիսպներից բացի ամրոցի տերերը կառուցել են նաև
միջնաբերդի զագաթից իջնող ուղղահայաց պարիսպներ, որոնք կկարողանային կանխել թշնամու
հարձակման ծավալումը պարսպի հատվածներից որևէ մեկի խորտակման դեպքում և կստեղծեին
թիկունքային ու թևային հարվածի հնարավորություններ: Ուղղահայաց պարիսպներում թողնված
են դադտնի նեղ մուտքեր, որոնք հավանաբար ամրոցի պաշտպանների պարեկների համար էին:

Ամրոցն իր բազմաթիվ կառուցվածքներով, մուտքերով ու ելքերով, աշտարակներով ու
կոնտրֆորտներով, միմյանց հատող պարիսպներով նման է մի վերերկրյա լարիթինթոսի: Ամրոցի
հարավ-արևելյան մասում, օգտագործելով բնական փոքրիկ կիրճերը, արհեստական կերպով
ընդլայնել, խորացրել ու երկարացրել են դրանք, ծառայեցնելով որպես թաքստոց բնակավայրի
բաց տեղերով շարժվելու համար: Արհեստական այդ շավիղների ընդհանուր երկարությունը
հասնում է շուրջ 200 մետրի, հատակը որոշ անգերում սալարկված է: Շավիղները, միանալով
միմյանց, մի եռանկյունի են կազմում և ճյուղավորվում հատկապես դեպի ամրոցի ընդհանուր
պարսպի հարավային և արևելյան աշտարակները (լուսանկար Ն. 1):

¹ Г. А. Мелник и ш в и л и, Урартские клинообразные надписи УКН, 134, М., 1960.

* Դամբարաններն ու ամրոցը պեղվում են ՀՍՍՄ ԳԱ հնագիտության և ազդարարության
ինստիտուտի կողմից, պատմական թանգարանի ավագ գիտաշխատող Հ. Հ. Մնացականյանի
ղեկավարությամբ: Սկսած 1960 թ. պեղումներին մասնակցում է նաև տղերիս գրողը:

Այսպիսով, Հնաշենի ամրոցը, ամրոցությունը վերցրած, հանդիսացել է մի դժվարամատչելի, թերևս անխորտակելի պատվար Սևանի ավազանի հյուսիս-արևմտյան վերջավորության վրա և ապահովել, ըստ երևույթին, Ուղուրի-Նտիուանի ցեղային միության անվտանգությունը հյուսիսից:



Նկ. 1. Հնաշենի ամրոցից դեպի արևելյան աշտարակ տանող, ժայռի մեջ կտրված ճանապարհը

Առաջին միջնաբերդը կառուցված է ամրոցի արևելյան մասում եղած ամենաբարձր՝ ձվաձև, արևելքից-արևմուտք ընկած բարձունքի վրա, ունի ավելի քան մեկ հեկտար տարածություն: Միջնաբերդի շուրջը տարբեր բարձրությունների վրա կառուցված են երեք շարք պարիսպներ, որոնք տեղ-տեղ հիմնահատակ կործանվել են:

Նրա վրա կան բնակելի շենքերի պարզ երևացող հետքեր, որոնց թիվը հասնում է 70-ի: 1961—63 թթ. կատարվեցին մի շարք սենյակների պեղումներ, որտեղից հայտնաբերվեցին խեցեղենի բեկորներ և բազմաթիվ խոշոր ու մանր եղջերավոր անասունների ոսկորներ: Սենյակների վերին շերտերում բացվեցին չարդված կարասներ ու թոնիկներ, որոնք անշուշտ ոչ ժամանակների մնացորդներ են: Ստորին շերտերում հայտնաբերվեցին ուրարտական և նախաուրարտական դարաշրջանների հնագիտական նյութեր, ինչպես նաև Հեկոյիթյան շրջանի խեցեղենի բեկորներ (կացարան ծր): Կացարանների պատերը հաստ են (1,5 մ), բնական ժայռերը օղտադործված են որպես պատ այս կամ այն կողմից, ապա շարվել են մյուս պատերը անտաշ: Միջին մեծության բազալտե քարերից, առանց շաղախի:

Միջնաբերդի բնակավայրերի պեղումներից ստացված նյութերը ցույց են տալիս, որ Հնաշենի ամրոցը կառուցվել է դեռևս Հեկոյիթյան շրջանում: Ուշ բրոնզի ժամանակաշրջանում զգալի չափերով ընդլայնվել ու վերակառուցվել են միջնաբերդի շենքերը, որոնք պահպանվել են մինչև ուշ միջնադար:

Միջնաբերդն ունեցել է չորս մուտք: Առաջինը դեպի արևմուտք նայող մուտքն է, որը հետագայում փակվել է, ունեցել է վեց մետր լայնություն, նրա երկու կողմերում բարձրացել են երկու հզոր աշտարակներ, որոնք հսկել են միջնաբերդից դեպի արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք ընկած ուղղությունները: Այդ մուտքին է մոտենում մոտ չորս մետր լայնություն ունեցող ճանապարհը միջնաբերդի երկրորդ պարսպադուռու մոտով և, անցնելով դեպի արևմուտք՝ թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, միանում միջնաբերդի հյուսիսային կողմի մուտքից դուրս եկող ճանապարհին ու իջնելով դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ ընկավայրի ցածրանիստ մասում միանում երկրորդ միջնաբերդից իջնող, դեպի արևելք ուղղվող ճանապարհին: Արևմտյան մուտքից դուրս եկող ճանապարհն իր արևմտյան եզրում ունեցել է արտաքին դիտորդի աչքից ծածկված բարձր պարիսպ, որը մինևույն ժամանակ հանդիսացել է ուժեղ պաշտպանական կռիվառ անմիջապես միջնաբերդի պարիսպների տակ:

Միջնաբերդի երկրորդ մուտքը նայում է դեպի հյուսիս: Այն, հավանորեն, գոյություն ունի միջնաբերդի կառուցման առաջին իսկ օրերից, միայն թե հետագայում, ինչպես պարզվեց կառավարված պեղումներից, վերակառուցվել, նեղացվել է: Հին մուտքից, որի լայնությունը 6 մետր է, ազատ կերպով կարող էր շարժվել ինչպես մարտական անվավոր տրանսպորտը, այնպես էլ գումակը²: Մուտքի երկու կողմերում երևում են խոշոր աշտարակների հիմքերը, որոնց բարձրությունը հիմքից հավասար է շորս մետրի (լուսանկար N° 2): Աշտարակները շարված են փոքր-ինչ տաշված, միմյանց հարմարեցված. մինչև երկու խորանարդ մետր ծավալ ունեցող բազալտե քարերով: Հյուսիսային կամ երկրորդ մուտքից դուրս եկող ճանապարհի արտաքին եզրով նույնպես անցել է մի անխորտակելի պատնեշ, որի մնացորդները երևում են: Այդ պարիսպը միջնաբերդի պաշտպանության գործում խաղացել է նույն դերը. ինչ վերը նկարագրվածը: Միջնաբերդի ներսում, մուտքին զուգահեռ, երկու կողմերից երևում են շենքի պատերի հիմքերը:



Նկ. 2. Հնաշենի I միջնաբերդի հյուսիսային մուտքը

Միջնաբերդը մուտք ունի նաև արևելյան կողմից: Այս երրորդ մուտքը նայում է դեպի լիճը և ավելի նեղ է, լայնությունը՝ մեկ ու կես մետր: Մի նեղ շավիղ, մուտքից դուրս գալով՝ միջնաբերդի բարձունքի թևք լանջով իջնում է դեպի հարավ-արևելք. երկրորդ պարսպի մոտով: Ծանապարհը այժմ ծածկված է վերևի պարիսպներից թափված քարերով:



Զորորդ մուտքը իր կառուցվածքով նման է երրորդին, միայն այս մուտքի լայնությունը սեկ մետր է, դարձած է դեպի հարավ, որտեղ տարածված է բնակատեղիի հիմնական մասը: Մուտքն առաջին անգամ հայտնաբերվեց և բացվեց մեր կողմից 1961 թ. պեղումների միջոցին: Այստեղ երևում են քարե աստիճանների հետքեր, որոնք սկզբում ուղիղ են, իսկ հետո թեքվելով հարավ-արևելք իջնում են դեպի երկրորդ պարսպազոտու մուտքը. այնուհետև ձգվում դեպի երրորդ պարիսպը և մտնում բնակատեղին:

Միջնաբերդն ունի երեք կրկնապարիսպներ, որոնք շուրջպատում են միջնաբերդի բարձունքը բոլոր կողմերից: Այդ պարիսպների միջև ընկած տարածությունը, նայած լանջի ուղղությամբ, հասնում է 15—30 մետրի: Այստեղ կառուցված են եղել բնակելի շենքեր: Պարիսպները հիմնականում, անգլած են, սակայն նրանց կսկզբում մնացած առանձին հատվածները վկայում են ընդհանրապես ամրոցի և առանձնապես միջնաբերդի հզորության մասին: Միջնաբերդի պարիսպների լայնությունը նույնն է, ինչ ամրոցի ընդհանուր պարիսպինը (3,5—5 մ). քարերի մեծությունը,


² С. Е с а я н. Из истории колесного транспорта древней Армении, «Պատմա-բանասիրական հանգես», 1960, N° 3, էջ 143:

տոանձին ղեպքերում, հասնում է երեք խորանարդ մետրի, բարձրությունը տեղ-տեղ պահպանվել է մինչև հինգ մետր:

Միջնաբերդը, բացի կրկնապարիսպներից, ունի նաև տարրեր կետերից ղեպի բարձունքի տոբոգրոտը լինող մի քանի պարիսպներ՝ իրենց նեղ անցքերով: Հատնարներն ենք երեք այդպիսի ուղղաձիգ պարիսպ: Առաջինն իջնում է միջնաբերդի հարավ-արևելյան անկյունից մինչև ստորոտը և հասնում հորիզոնական կրկնապարիսպները: Երկրորդ սմանօրինակ պարիսպն իջնում է բարձունքի հյուսիս-արևելյան անկյունից, որի մեջ ավելի որոշակի երևում է զաղտնի մուտքը:



ՀԱՇՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԱՄԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԱՄԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԱՄԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀԱՄԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ



ԵՐԱՆՈՐ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԵՐԱՆՈՐ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԵՐԱՆՈՐ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԵՐԱՆՈՐ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԵՐԱՆՈՐ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԵՐԱՆՈՐ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԵՐԱՆՈՐ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հաչնի կրկնապարիսպի հանույթը

Երրորդ պարիսպն իջնում է բարձունքի հարավ-արևմտյան անկյունից և միաձուլվում բնակավայրի պարսպի հետ: Այսպիսով, ուղղահայաց իջնող պարիսպները միջնաբերդի լանջերը բաժանում են երեք անհավասար հատվածների, ընդ որում հարավ-արևելյանը ավելի փոքր է, քան հյուսիս-արևելյանը, իսկ վերջինն ավելի փոքր է, քան հարավ-արևմտյանը:

Կարելի է ենթադրել, որ ամրոցի և միջնաբերդի տները, գիտենալով, որ իրենց զխավոր թշնամուն պետք է սպասել հյուսիսից կամ հյուսիս-արևմուտքից, միջնաբերդի բարձունքի հյուսիսային և հյուսիս-արևմտյան լանջերն ավելի են ամրացրել ուղղահայաց պարիսպներով: Իրենց կառուցվածքով ուղղաձիգ պարիսպները ոչնչով չեն տարբերվում ամրոցի մյուս պարիսպներից:

Միջնաբերդում, ինչպես նաև ամրոցի մյուս մասերում, բնակատեղիները հիմնականում նիսարուորածն հատակադիժ ունեն, կան նաև քառակյունի տներ:

Լճաշենի ամրոցի և նրա միջնաբերդերի կառուցման տարրեր փուլերի մասին պատկերացում կարելի է կազմել ոչ միայն շինարարության տեխնիկայից, այլև հայտնաբերված հնագիտական նյութերից:

Առաջին միջնաբերդի արևմտյան պարսպի տակի կացարան-դահլիճի սմենաստորին շերտից (2,1 մետր խորությունից) հայտնաբերվեցին էնեոլիթյան ժամանակաշրջանի խեցեղենի բեկորներ: 11-րդ սենյակի հյուսիս-արևելյան պատի տակ հայտնաբերվեց կրակարան (1,9 մետր խորության վրա): Փոսր լցված էր մոխրով և վառված փայտածուխի մանր փշրանքով, շուրթերը մեկ շարքով շարված էին մանր քարերով՝ խորությունը 40 սմ: Կրակարանն ունի 1,1 մետր տրամագիծ: Այգտեղից ոչ հեռու գտնվեց մի քար (բազալտ), որի մեկ երեսը հզկված-փորագրված է: Այգ փորագրությունը թերևս հիշեցնում է գետի ձուլելու կազապար: Փորագրված մասը ունի կարմրավուն գույն, ընդհանուր մակերեսից ցած է 1,7 սմ, լայնությունը 13,5 սմ է, երկարությունը՝ 38 սմ: Այգ փոսից թիչ հեռու գտնվեց մի այլ կրակարան, նույն մակարդակի վրա, որը նույնպես լցված էր փայտածուխի մնացորդով և մոխրով: Ի տարբերություն առաջին փոսի, սարուորածն չէ, այլ ունի ուղղանկյան ձև (60×40 սմ), դռակը (բաց կողմը) նայում է դեպի առաջին փոսը: Նրա կողերին դրված էին բազալտ քարեր 50—60 սմ երկարությամբ և 25—30 սմ բարձրությամբ: Հավանորեն այս երկու կրակարանները կապված են եղել միմյանց հետ:

Վերահիշյալ սենյակի պատերը վերին մասում (60—80 սմ) շարված են միջին մեծության բազալտ քարից: Այստեղից գտնված նյութերը պատկանում են տարրեր ժամանակաշրջանների: Նույնը պետք է ասել նաև ամրոցի կոմպլեքսի տարրեր հանգույցների մասին: Ամրոցի և բնակավայրի պարիսպների ու պատերի անսաշ, անձև հսկա շարվածքների տեխնիկան տարբերվում է ուրարտական ժամանակաշրջանի շինարարական տեխնիկայից: Այստեղ նկատվում են բավականին ուղիղ գծով շարված պատեր, քարերը տաշված են, մշակված կողերը նայում են դեպի քուրս: Միջնաբերդերի մուտքերի ու աշտարակների շարվածքը կառարված է ավելի խնամքով, որից երևում է, որ այն վերաբերում է ավելի ուշ շրջանի: Բ. Բ. Պիոտրովսկին գտնում է, որ Լճաշենի ամրոցը ունեցել է երկու, զույգ և ավելի կառուցողական շրջաններ³: Այսպիսով, ակնհայտ է դառնում այն կարծիքը, որ Լճաշենի ամրոցը կառուցվել է երկար տարիների, զույգ և դարերի ընթացքում և հարատևել է մինչև ուշ միջնադար:

Ներկրորդ միջնաբերդը գտնվում է ամրոցի հյուսիս-արևմտյան ծայրամասում, առաջինից 300 մետր հեռու ընկած զոգավոր բլրի վրա, որը բարձրանում է Սևան — Կամո ճանապարհի անմիջապես եզրին (բարձրությունը 25—30 մ): Բարձունքի աջ կողմից լավ երևում է դեպի հյուսիս տարածվող հարթավայրը մինչև Սևանի կղզին, իսկ ձախից՝ արևմտյան կողմում ընկած դաշտերն ու լեռնալանջերը:

Միջնաբերդը գրավում է բնակատեղիների ավերակներ ունեցող մոտ մեկ հեկտար տարածություն: Ներկրորդ միջնաբերդի կատարն ավելի ցածր է քան առաջինը: Այս բարձունքն ունի դազաթի եզրերով անցնող չորս մետր լայնությամբ պարսպի հիմքեր: Բացի հիմնական պարսպից, որն անմիջապես շրջապատում է զազաթը, այս միջնաբերդը, ինչպես և առաջինը, ունի նաև կրկնապարիսպ, որն իր կառուցման տեխնիկայով չի տարբերվում ամրոցի պարիսպներից: Այն ունի մեկ մուտք իր հարավ-արևելյան մասում: Մուտքից աջ և ձախ պարիսպների հիմքերը ավելի լայն են, քան ընդհանուր պարսպինը, հավանաբար այստեղ, ինչպես նաև առաջին պարսպի մուտքի մոտ, եղել են աշտարակներ:

Միջնաբերդի մուտքը դուրս է գալիս դեպի արևելյան կողմում եղած բնակատեղին, որտեղից 20 մետր հեռավորության վրա երևում է կրկնապարիսպը, որն անցնում է հյուսիս-արևելքից դեպի հարավ-արևելք և ունի իր մուտքը: Մուտքի աջ և ձախ կողմերում երևում են աշտարակներ, հետքեր:

Հարավ-արևելյան միջնապարիսպն անցնում է միջնաբերդի շարունակությունը կազմող մի բարձունքի վրայով, որի հյուսիսային և հարավային լանջերը, ինչպես նաև սարահարթը, ծածկված են բազալտի բնակարանների ավերակներով: Միջնապարիսպում երևում են մուտքի

³ Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, М., 1959, էջ 71:

հետքեր և այդտեղից դուրս եկող ճանապարհը, որը լանջով իջնում է դեպի արևելք և միանալով առաջին միջնաբերդից եկող ճանապարհին, հասնում ներկայիս խճուղում:

Ամրոցի տները առավել վտանգավոր թշնամուն սպասել են հավանորեն հյուսիսից և հյուսիս-արևմուտքից, ուստի և կարիք է զգացվել կառուցել (գուցե և միևնույն ժամանակ) երկրորդ միջնաբերդը, որը, ինչպես տեսանք, իջնում է առաջին միջնաբերդի տեսադաշտից դուրս մնացած ուղղությունների վրա: Հիրավի, այս երկու միջնաբերդերի ծառերկու աշտարակների միացյալ համագործակցությունն անխորտակելի կարող էր դարձնել լճաչների շեն-ամրոցը:

Ծանոթանալով լճաչնում հայտնաբերված սեպագիր արձանագրությանը, որը թողել է, ինչպես նշվեց, Արդիշտի I-ը, հանգում ենք այն եզրակացության, որ հավանաբար Արարատյան ռաշտն ամրոցը չէին նվաճող Արգիշտին լճաչնում կանգ է առնում, թերևս լճաչների ամրոցի շինարարությունը ընկճել չկարողանալու պատճառով: Արձանագրությունում ասված է, որ Արգիշտին գրավեց Իշտիկունի քաղաքը, սակայն Իշտիկունի քաղաքը, թերևս, ոչ թե լճաչների ամրոցն է, այլ այն ընակատեղին, որը հայտնաբերվեց արձանագրությունից ոչ հեռու, լճի ցամաքած մասում:

Վերևում ասվեց, որ լճաչներ մի դուռ է դեպի Սևանի առևմտյան և հարավային ափերը, որտեղից անցնողը համարյա առանց մեծ դիմադրության կհասնե՞ր մինչև Գավառագետի հովիտը և կնվաճե՞ր այն: Սակայն հայտնի է, որ լճաչներից այն կողմ Արդիշտիի արձանագրություններին հայտնաբերվել առայժմ, իսկ խորխոռյան տարեգրությունում չի հիշատակվում Սևանի շրջակայքի երկրների մասին⁴:

Թշնամու հարձակումը կանխիլու և նրան հակահարված տալու համար ամեն մի խոշոր կենտրոնական ամրոց իր հեռու և մերձակա մատույցներում ունեցել է ավելի փոքր ամրոց-պահակակետեր իրենց փոքրաթիվ կայազորներով կամ պահակախմբերով. որանք պահակային շտաբայություն էին կատարում թշնամու անակնկալ հարձակման դեպքում կամ կազմակերպում էին հետախուզական դործողություններ, երբ ծրագրում էին արշավել թշնամու վրա: Լճաչների ամրոցը, մեր կարծիքով, հեռավոր ու մոտիկ մատույցներում ունեցել է այդպիսի պահակա-կան պահակակետեր:

Սևան քաղաքից մոտ մեկ կիլոմետր դեպի հյուսիս կա մի բարձունք, որը հանդիսանում է փամրակի լեռնաշղթայի ամենահարավային գագաթներից մեկը: Բարձունքը արևելքից, հարավից և արևմուտքից խիստ թեթևությամբ, կոնաձև վեր է խոյանում, լանջերը ծածկված են հրաբխային տուֆի կամ այլ խառնուրդի բեկորներով: Գագաթը շրջապատից բարձր է շուրջ 600 մետր և դժվարամատչելի է: Տեղացիների մեջ բարձունքը հայտնի է «Մեծեփ» անունով: Նրա վրա կա ավերակ մի մատուռ, որին նույնպես Մեծեփ անուն են տալիս:

Գագաթի կոնֆիգուրացիային համապատասխան՝ եզրերով անցնում են կիկլոպյան ամրոցի պարիսպների հիմքերը, որոնց բարձրությունը պահպանվել է գետնի մակերեսի վրա մեկ-մեկու շարքով, այն էլ ոչ բոլոր տեղերում: Այս նորահայտ ամրոցն ունի 225 մետր երկարություն և 25—30 մետր լայնություն: Պարիսպներում կան երեք աշտարակների հետքեր, որոնցից մեկը (5×5) կառուցված է եղել միջնաբերդի հյուսիս-արևմտյան անկյունում, մյուս երկուսը, նույն մեծությամբ, գտնվում են հյուսիս-արևելյան և հարավ-արևելյան անկյուններում: Այդ աշտարակների միջև ընկած պարսպի կենտրոնում երևում է մուտքի բացատը:

Ամրոցի հյուսիս-արևմտյան անկյունից, նշված աշտարակից մոտ 50 մետր հեռու, սկսվում է կրկնապարիսպը կամ արտաքին պարիսպը, որը գնալով դեպի արևելք, դառնում է դեպի հարավ և այսպես աստիճանաբար շեղվելով դեպի հարավ-արևելք, կաղմում է միջնաբերդի արտաքին պարիսպը: Այս պարսպին զուգահեռ հյուսիս-արևելյան լանջով անցնում է երրորդ պարիսպը (35—40 մետր), որը սակայն չի շարունակվում մինչև վերջ: Պարիսպների կառուցվածքը նույնն է, ինչ լճաչների ամրոցներ, միայն այստեղ քարերն ավելի փոքր են և տափակ:

Ամրոցի ներսում և նրանից դուրս նկատվում են փոքրաթիվ թանակությամբ կացարանների ավերակների հետքեր: Մեծեփ գտնվում է լճաչներից մոտ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա. լեռան գագաթից երևում է դրեթ լճի ամրոցը հայելին, իր ափերով հանդերձ, իսկ դեպի արևմուտք՝ Հրազդան գետի հովիտը Սևան — Նրևան խճուղիով, մինչև Հրազդան քաղաքը: Պետք է նեթադրել, որ Մեծեփ լեռան գագաթին եղած կիկլոպյան ամրոցը հանդիսացել է մի պահակա-

⁴ Նույն տեղում:

«Մեծեփ» անունը, ըստ երևույթի, կապված է Մեծեփ վանքի անվան հետ, որի «ոչ-ն» փոխվել է «ե»-ի: Մեծեփ գտնվում է Արևմտյան Հայաստանում, Վանա լճի ափին, Արճնշից 30 կմ դեպի հյուսիս:

յին կետ լճաշենի ամրոցի հեռավոր մատույցներում, իր փոքրիկ կայազորով, որը թշնամու երեսույն գեղջում կգիմազրեր և ազգանշաններով կամ սուրհանգակների միջոցով կհախազգույն։

Լճաշենի ամրոցից մոտ երկու կիլոմետր գեղի հյուսիս, լճի վերջերս բացված հատակում, բազմաթիվ գամբարանների հետ գտնվեց նաև մի փոքր բնակավայր, որի բնահանուր տարածությունը չի անցնում կես հեկտարից։ Այս բնակավայրի ափերակներն ընկած են երկարավուն մի բլրակի վրա, որն իր շրջապատից բարձր է 5—8 մ։ Բնակավայրի ափերակները դարեր շարունակ մնացել են Սևանի ջրերի տակ, պատերը համարյա ամբողջովին քանդվել են և քարերը կուտակվել են բլրի զազաթին կամ շրջակայքում։

Սակայն գիտելով հյուսիսային ծայրամասում պահպանված կանոնավոր շարքով պարսպի հատվածը (12 մետր), կարելի է ենթադրել, որ այստեղ հնում եղել է ինչ-որ կառույց, որ կապված է եղել լճաշենի ամրոցի հետ։ Պարսպի գիմաց կան խոշոր քարերի կուտակումներ, որոնք, մեր կարծիքով, եղել են աշտարակ-գիտակետեր, սրանցից երկուսի միջև ընկած բլրակի հարավ-արևմտյան եզրին գտնվող տարածությունը եղել է մուտք։ Մեր կարծիքով, հարթության մեջ եղած միակ բլրակի վրա գտնվող այս փոքրիկ ամրոցը, որտեղից գիտվում են Մեծնփի զազաթը և լճաշենի ամրոցը, եղել է լճաշենի ամրոցից դուրս բերված մի պահակակետ՝ նրա մոտակա մատույցներում։

Լճաշենի ամրոցից գեղի հարավ, Սևան — Կամու հանապարհի մոտ առաջին անգամ հայտնաբերեցինք ու հանույթագրեցինք մի կիկլոպյան ամրոց կամ միջնաբերդ իր շրջակա բնակավայրով։ Նշված ամրոցը կամ միջնաբերդը գտնվում է Նորաշեն գյուղից երկու կմ գեղի արևմուտք։ Ամրոցն իր շրջապատի սկզբում ունի գերիշխող դիրք, սակայն ազդակա խոշոր նշանակություն ունենալ չէր կարող, քանի որ այդ բարձունքից գիտվում է ոչ ավելի քան 1,5—2 կմ շառավիղով։

Միջնաբերդի պարիսպների բնահանուր երկարությունը մոտ 400 մ է, հյուսիսից հարավ ամրոցն ունի 120 մ երկարություն և 80 մ լայնություն, զբաղեցնում է շուրջ մեկ հեկտար տարածություն, իր արևելյան լանջով խիստ թեթև է և ժայռապատ (80—70 մետր բարձրությամբ), մյուս լանջերը ավելի քիչ թեթևություն ունեն և այդքան բարձր չեն իրենց շրջապատից։ Միջնաբերդի հարթ տարածությունները ծածկված են կացարանների ափերակներով, կացարանների հետքեր են երևում բլուրների խորշերում ու քարանձավներում։ Միջնաբերդի պարիսպները, որոնց մեջ պարզորոշ կերպով երևում են հարավ-արևելյան և հյուսիս-արևելյան մուտքերը, լավ են պահպանված։ Այստեղից դուրս է գալիս մի ուղի, որը գնալով գեղի հյուսիս-արևելք, մտնում է Երկու բլուրների միջև ընկած ձորակի մեջ ու այդպես շարունակվում մինչև բնակավայրի վերջը։ Մյուս մուտքը, որն ավելի նեղ է, հարավային լանջով իջնում է գեղի հովիտը և կորչում քանդակվում։

Պարիսպների վրա լավ երևում են 11 քարաբուրգերի հիմքերը, որոնցից չորսը գտնվում են երկու մուտքերի աջ և ձախ կողմերում, հավասար մեծությամբ (5×5 մ), երկուսն էլ մեծությամբ ու ալ աշտարակ գտնվում է պարսպի հարավ-արևելյան անկյունում, մուտքին անմիջապես մոտ, մյուսը՝ հյուսիս-արևմտյան անկյունում, մի այլ աշտարակ կանգնած է հարավային պարսպի վրա՝ մուտքից 20 մետր հեռավորությամբ գեղի արևմուտք։ Մնացած չորս աշտարակները իրարից 7—10 մետր հեռավորության վրա են արևմտյան պարսպի կենտրոնական մասում։ Աշտարակների այսպիսի դասավորությունը պետք է ապահովեր ամրոցի պաշտպանությունը թշնամու արձակումներից։ Պարիսպները չորս կողմից հավասար լայնություն ունեն (4 մետր), շինարարության տեխնիկան նույնն է, ինչ որ լճաշենի կիկլոպյան պարիսպներին, միայն այստեղ քարերը ավելի մանր են։ Պարիսպները տեղ-տեղ պահպանվել են 2—4 մետր բարձրությամբ։

Այս ամրոցը տեղացիների մոտ հայտնի է «Ազրի բերդ» անունով։ Միջնաբերդը և նյա շրջապատը չբազուրկ են։ Մեր հավաքած խցիկների վերլուծության րեկորները և այլ նյութերը, որոնք գտնվել են հանույթագրման միջոցին, չեն կարող հնարավորություն բնական ամրոցի ժամանակագրությունը պարզելու համար, սակայն նայելով պարիսպների ու աշտարակների կառուցման արվեստին, կարելի է այն թվագրել երկրորդ հազարամյակի վերջով (մ. թ. ա.)։

Վերը նկարագրվածից պարզ է գտնում, որ լճաշենի կիկլոպյան ամրոցը պաշտպանական ամրությունների կոմպլեքս է եղել, իր հեռավոր ու մերձակա փոքրիկ ամրություններով, իսկ շրջակա ցեղերի վրա հարձակվելու ժամանակ այդ առաջապահ ամրություններից հետախուզական գործողություններ են տարվել, նախապատրաստելով հարձակումը թշնամու գեղի։