

ազգային գիտական, ժողովրդագրական և տեղագրական նյութակազմության ունեին, — մյուս կողմից, ժամաթուղթների ընթերցումը կարող էր թուլացնել վնասի տպավորությունը: Դեղատրվեստական տեքստի և գիտական տեքստի հասակ տարբերակումը և դրանց հակադրությունը, որպես տարբեր համակարգերի, Բաֆֆուն առիպում է առանձնացնել դրանք, քանի որ, ինչպես ինքն է նշում՝ դրանց համատեղումից առաջին հերթին վնասվում է վնասի ներգործության աստիճանը: Բայց մյուս կողմից էլ բուն տեքստը Հեղինակի կողմից ծանոթանումով է ծանոթագրվող հասկացանքներ ազդանշող թվանշաններով, որոնց թիվը հասնում է 764-ի: Հետագա հրատարակություններում (բացի վնասի երկրորդ հրատարակությունից, վիեննա, 1828) այդ թվանշանները շնչվել են, որոնք սույն հրատարակության մեջ վերականգնված են: Հեղինակի կողմից նշված ծանոթագրվող հոդվածների քանակը արդեն իսկ ցույց է տալիս, թե ինչքան մեծ ծավալի նյութ է մտել «Աամվիլ» վնասի զեղարվեստական համակարգի մեջ, ընդ որում տարբեր աղբյուրների լեզվառձանյան առանձնահատկությունների մշակումը և դրանց միարժեքականացումը գրողի խոսքային գործունեության մեջ բաֆֆիադիտության կողմից գեղես չի ուսումնասիրվել: Այս պրոցեսի գիտարկումը նշված տեսանկյունից բացահայտում է Հեղինակի ստեղծագործական աշխատանքի շատ հետաքրքիր կողմեր, հնարավորություն է տալիս նորովի գնահատելու և վերանայելու վնասի հետ կապված մի շարք խնդիրներ: Սույն հրատարակության մեջ առաջին անգամ կներկայացվեն բնագրային այն տարբերությունները, որոնք գոյացել են Հեղինակի կենդանության ընթացքում: Բայց վնասի երկու հրատարակությունների միջև վնասի առաջին անգամ տպագրվել է «Ար-

ձագանք» շարաթաթերթում (1856—1857), այնուհետև նույն շարժաթից արտատպվել է տեսանկյունից (1858): Այս երկու հրատարակությունների համեմատությունը ցույց տվեց, որ Բաֆֆին վնասի տեքստում կատարել է շուրջ 250 խոփոխություն (կենսագրություն, բառի հաջորդում, նախադասության բնագրական, պարբերությունների հաջորդում և այլն): Այս հակառակումը նյութը ծանոթագրելիս բնագրագետը լուրջ է սահմանափակվի տեքստում հանդիպող հատուկ անունների բացատրությունը միայն, այլ մի կողմից պետք է ցույց տա այն զեղարվեստական ֆունկցիան, որ կատարում է ազդանշանները պատմի մեջ ստեղծված ամենատարբեր իրավիճակներում և մյուս կողմից ներկայացնել այն աղբյուրը, որից օգտվել է գրողը տեքստի տրվյալ հատվածի ստեղծման ընթացքում՝ միաժամանակ տալով այդ աղբյուրի օգտագործման եղանակը ամեն մի զեղարվեստական առանձին: Ուրեմն, ծանոթագրությունները պետք է գրվեն ոչ թե տեքստի առիթով, ինչպես որ հաճախ արվում է (այսպես կոչված «առարկայական ծանոթագրություններ»), այլ տեքստի մասին:

Գիտական գրողների ծանոթություն ամեն մի նոր հրատարակություն, հարստացնելով մեր պատկերացումները այդ գրողի մասին, միաժամանակ խթանում է բնագրագիտության զարգացմանը, առաջադրում է նոր խնդիրներ, որոնք հաճախ հնարավոր չի լինում լուծել արդեն ստեղծված և հաստատված ազդանշանների հիման վրա: Յուրաքանչյուր գրողի ստեղծագործության հարուցած խնդիրները և դրանց լուծումները բխում են նրա առանձնահատկություններից, ուստի պետք է հատուկ սկզբունքներ մշակվեն տեքստերի հրատարակությունը գիտականորեն և բարձր մակարդակով իրագործելու համար:

5 «Արձագանք», 1856, № 7, էջ 99:


Գ. Է. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ԱՐՄԱՎԻՐԻ 1983—1984 թթ. ՊԵՂՈՒՄՆԵՐԸ

1983—1984 թթ. աշխատանքները շարունակվել են միջնաբերդում և քաղաքի արևմտյան ծայրամասում գտնվող հելլենիստական դարաշրջանի ազարակում, Միջնաբերդում շարունակվել է ուրարտական ժամանակաշրջանի այսպես կոչված մերձտաճարային համալիրի ուսումնասիրությունը: Պեղվել են մի շարք սենյակներ, որոնք բնագրական և մեր պատկերացումները համալիրի ճարտարապետական և հատակագծային առանձնահատկությունների մասին (նկ. 1):

Սենյակները բացվել են համալիրի հյուսիսային, արևմտյան և հարավային մասում: Պատերը, ուրարտական շինարարական տեխնիկայի համաձայն, շարված են հում աղյուսներից՝ քարե հիմքերի վրա:

Համալիրի հարավային մասում, միջանցքի հարավային թևին հարող սենյակում (№ 15) երևում են բլրի լանջի դարավանդած կառուցվածքային նշաններ, բացահայտված է պատերի ու հատակների աստիճանաձև ընդլայնումը: Հյուսիսային պատի



Նկ. 1


մեջ տեղադրված դռան բացվածքով (լայնքը՝ 1 մ) սենյակը հաղորդակցվում է միջանցքի և նրա օգնությունը՝ ողջ համալիրի հետ։ Լանջով չափի ինքնուրույն և արևմտյան պատերը, անգամ նրանց հիմքերը որոշ հեռավորության վրա չքանում են, սակայն հյուսիսային պատի մոտ, 10 մետրի վրա, անսպասելիորեն բացվեց արավային պատի քարե հիմքերի մի հատված (լայնքը՝ 1,55 մ), որով ուրվագծվեց սենյակի քառակուսի բնույթը (10×10 մ)։ Հատակի վերևի ատվածները նստած են հարթեցված ժայռի վրա, ներքևի մասում հատակը բարձրացված է քարի և խճի կուտակումների օգնությամբ։ Տեղ-տեղ հատակը ծածկված է վառված շերտով և

ծծմրի նստվածքով։ Պատերի մեջ և պատերի տակ տեղադրված են եղել միջնադարյան տնտեսական հորեր, թաքստոցներ։ Հնագիտական զբոսայգիները՝ Էրկաթե զենքեր և գործիքներ, կավանդների բեկորներ, վերաբերում են ուրարտական, անտիկ և միջնադարյան դարաշրջաններին։ Համալիրի արևմտյան մասում պեղվեցին նույն միջանցքից սկիզբ առնող, մի զծի վրա դասավորված ու իրար հետ հաղորդակցվող շինությունների մի շարքի ևս երկու սենյակները (№ 16 և № 17)։ № 16 սենյակը (չափերը՝ 3,60×3,50 մ) աչքի է ընկնում իր խորությամբ՝ պատերի բարձրությունը հասնում է 3,5 մետրի, արևմտյան պատի ծայրին պահպանվել է դռան բացվածքը, որի

մեկ լավ երևում են վերևից փլված աղյուսե շաբերեր:

Սենյակի վերին շերտերում, նրա հյուսիս-արևելյան անկյունում բացվեցին աճելի ուշ, գուրե լեյկենիստական մամանակաշրջանի պատի մի

համաձայն լավ շարժած ուղիղ հիմքեր, իսկ հարին մի հոր՝ հնագիտական նյութերով: Մեկ այլ հոր ուրվագծեց հյուսիսային պատի մեջ: Մոտ 1 մ խորության վրա սկսեց երևան գալ ուրարտական խեցեղենը, որի քանակն աճելուցով հետակին մատենալիս: Բացվել են ուրարտական



Նկ. 2

Նկ. 3

մամանակաշրջանի տարրեր հատակներ: Վաղադույնը քարե հիմքերի ստորին մակարդակի, իսկ ամենավերինը՝ նույն հիմքերի վերին մակարդակի վրա է: Ստորին հատակին երևում են քարաշեն առվի եզրային քարերի հետքերը: Առում հավանաբար ծառայել է քուր հեռացնելու համար: Այստեղ գտնված ուրարտական խեցեղենը սովորական է: Աչքի է ընկնում կճուճի մի րեկոր՝ սեպագիր նշաններով:

Արևմտյան կողմում բացվեց հարևան № 17 սենյակը, որը տեղանքի իջվածքի պատճառով զատ է պահպանվել: Բացվել են միայն երեք պատերը (հյուսիսային, արևելյան և հարավային), այն էլ խիստ վնասված վիճակում: Այստեղ միջնադարյան շերտը բավականին խոր է նստած և նրան պատկանող պատերն ու հորերը ըջել են ուրարտական սենյակի մեջ, որի արևմտյան մասում, բավականին խոր մակարդակում, բացվեցին ինչ-որ պատի քարե հիմքերը: Հնագիտական նյութը այստեղ խառն է:

Համալիրի հյուսիսային մասում բացվեց երեք սենյակ. մեկը (№ 13)՝ միջանցքի հյուսիսային թևին կից դասավորված սենյակներից չորրորդն է, մյուս երկուսը (№ 14 և № 18)՝ հյուսիսից կից են լանջնիվար իջնող վերահիշյալ սենյակաշարին:


№ 13 սենյակը, ինչպես այս շարքի մյուս սենյակները, հենց սկզբից հնագիտական նյութով: Վերին շերտերում բացվեցին հյուսիսից հարավ ընթացող անկանոն շարված պատի քարե հիմք, հատակի հետքեր, գտնվեցին մարդու կրմախի և միջնադարյան խեցեղեն:

Այս շերտից սկսեց հանդես գալ հեյլենիստական դարաշրջանի նյութ, որը շարունակվում է մինչև 1,20 մ—1,50 մ խորությունը (խեցեղեն, շղկված քարե տուփի բեկոր, երկաթե դաշույն և այլն): Աստիճանաբար բացվեցին նաև սենյակի չորս պատերը, որով հշգրտվեցին նրա չափերը՝ 3,40×5,20 մ: Արևմտյան պատի մեջ երևում են տնտեսական հորեր և իջվածքների հետքեր: Հա-

զորդակցվում է միայն նախորդ տարիներում բացված հարևան սենյակի հետ:

№ 14-ը պեղվեց հյուսիսային սենյակներից առաջինի (№ 8) հարևանությամբ, հյուսիսային լանջն ի վար. միմյանց հետ սրանք հաղորդակցվում էին դռնով (լայնքը՝ 1,60 մ): Նոր բացվող

սենյակից դիտելիս երևում են դռան բացվածքի մեջ կանոնավոր շարքերով իջած աղյուսները, հիված՝ փայտե պարակալը վառվելու հետևանքով: Թեպետ տեղանքի պատճառով պատերի պահպանված մակարդակը խիստ իջնում է, բայց հաջողվեց սենյակը ուրվադժեղ (չափերը՝ 5X



Նկ. 4

Նկ. 5

2,50 մ): Հատակը աղյուսից է, որի վրա կավե շերտով ծածկված մանր գլաքարեր են փռված: Սենյակի մյուս պատերում ևս պահպանվել են դռան բացվածքներ, որոնցով այն հաղորդակցվում է հարևան սենյակների հետ: Արևելյան և արևմտյան դռները նեղ են՝ 0,75 մ և լցված վերևից թափված աղյուսներով, հյուսիսային դռնից պահպանվել է ստորին մասը (լայնքը՝ 1 մ): Արևելյան դռը վկայում է, որ հյուսիսային լանջի տաճարային շենքից ներքև ընկած հատվածը ևս կառուցապատված է եղել:

Արևմտյան դռը տանում է դեպի հարևան՝ № 18 սենյակը, որտեղից գտնված նյութերը ուրարտական են, մասամբ էլ՝ հելլենիստական: Արևմտյան պատի մեջ բացվեց միջնադարյան հոր: № 18 սենյակը ուղղանկյուն է (4,90X2,50 մ), պահպանված պատերի բարձրությունը՝ 3,40 մ: Նրա արևելյան և արևմտյան պատերին

բացվեցին մի առանցքի վրա դրված նեղ դռներ: Հարավ-արևմտյան անկյունում կա մեծ հոր (տրամագիծը՝ 1,5, խորությունը՝ 1մ): Սենյակի մի հատակը դրված է պատերի քարե հիմքերի վերին մակարդակին, խճի հաստ շերտի վրա: Նրա վրայից գտնվեցին ածխացած փայտի մնացորդներ և ուրարտական բրոնզե շիգղ: Հատակի տակ հայտնաբերվեցին փոքր շափի աղյուս, խեցու բեկորներ, քարից պատրաստված անիվ, մեծ քարեր (մեկը մաշված), որոնք ապացուցում են, որ սենյակը ունեցել է սովելի վաղ ստորին հատակ, պատի քարե հիմքերի ստորին մակարդակին հավասար (ինչպես № 16 սենյակում):

Ուրարտական ժամանակաշրջանի հնագիտական նյութը ներկայացված է կավանոթների բեկորներով, մետաղե առարկաներով, քարից և փայտից պատրաստված առանձին իրերով (Նկ. 2):

եւեղեղենից գտնվել են փոքր կարասների շուրթերի և իրանի բեկորներ, բաց և մուգ մոխրագույն, գորշագույն, աղյուսագույն: Շուրթերը հաստ են, գեպի դուրս ծաված, մեկը վերնից տափակ է, մյուսի տակով դուրս խոր ակոս է անցնում:

Ուրոշակի մի խումբ են կազմում կարմիր անփայլ կամ փայլեցրած, ինչպես նաև բաց գույնի սափորների շուրթերի, իրանների, կանթերի և հատակների բեկորները: Սափորների շուրթերը երկրնուկաձև են, բարձր կամ միջին բարձրությամբ և իրանի ու վզի անցումը նշանավորող ուկնիճ նեղ գոտիով: Հատակի բեկորը ունի կլոր ոտք: Կանթերը աղեղնաձև են կամ կլոր, դրսից երկայնակի փորվածքով:

Ուկնու փշիկավոր կանթեր, մեծը՝ կարմիր փայլեցրած, փոքրը՝ դարչնագույն, պատկանում են ուրարտական խեցեգործությանը բնորոշ, երկկանթանի երկու տարրեր սափորների, որոնք որպես կանոն սլացիկ են և ունեն պրոֆիլավորված ուրվագիծ:

Գտնվել են նաև մոխրագույն և դարչնագույն, ինչպես և կարմիր փայլեցրած քրեղաններ և թասեր:

Ուշադրության արժանի է մեծ, հաստափոր, օբրայագույն կնճռի բեկորը՝ կարճ ղյանաձև վրդով, ղեպի դուրս ծուլող և հաստացող շուրթով: Վզի հիմքում կա ուռուցիկ նեղ գոտի և ակոս է արված: Անոթի ուսին փորագրված է սեպերի շարք խմբից բաղկացած արձանագրություն, որի բովանդակությունը հավանաբար առնչվում է անոթի տարրություն հետ:

Կտավանթների պատերին հանդիպում են դրոշմաձև և փորագրման եղանակով արված նշաններ: Գրոշմանշաններ օվալաձև են, մեջք ամպոնովաձև: Կամ արձավենու պատկերով: Փորագրման եղանակով են արված անկյունավոր գիծը և մեջք տեղադրված կլոր նշանը:

Ուրարտական շերտի մեջ գտնվել են փայտե ձողիկներ՝ անցքերով և ծովող ծայրերով, որոնք կարող են դամբյուղի մասեր լինել: Գտնվել են նաև զուսն տուֆե կրեկաքար և քարե անիվի բեկոր: Մետաղե իրերից ուշադրության արժանի են բրոնզե թաթիկավոր շիգերը՝ բնորոշ ուրարտական ժամանակաշրջանի համար:

Անտիկ զարաշրջանի հնագիտական նյութը պարունակում է խեցեղեն, մետաղե առարկաներ, քարե և ապակե անոթների բեկորներ (նկ. 3, 4) և այլն:

1 А. А. Мартынов. Аргинтинин. Ереван, 1974, с. 150, рис. 97; R. B. Wartke. Archäologische Expedition der DDR im Haditha Gebiet. — Das Altertum, Heft 3, 1983, Bd. 29, Abb. 3.

Եւեղեղենից հանդիպում են կարասների լայն կանթեր՝ մոխրագույն և օբրայագույն, ուռուցիկ և փռիկավոր զարդերով. ամբողջական կնճռեր՝ մոխրագույն և գորշավուն, ինչպես նաև պուլիճ՝ բաց գույնի. կարճ վզով և բիշ ղեպի դուրս թերթիկավոր: Գտնվել են ցածրահատ կարմիր փայլեցրած սափոր՝ երեքնուկաձև շուրթով, կարճ վզով, փոքր կանթի խմբերը պտպանված շուրթին է իրանին. բնորոշ քրեղանների բեկորներ՝ օբրայագույն, գորշավուն, շուրթի տակ ներքիված գոտիով. թասերի բեկորներ շուրթերի տարբեր ձևավորմամբ՝ ներսից խաշաձև կամ Էսոս-ղայթաձև գունագործությամբ. բազանակներ և այլն: Ուշադրության արժանի է ամֆորաձև անոթի պսակի բեկորը՝ ուղիղ վզով, ղեպի դուրս հաստացող շուրթով, նրա տակ՝ ուռուցիկ անոթով: Պահպանվել են կանթի հետքեր: Մեծ Լետաքրթություն են ներկայացնում նույն ժամանակաշրջանին վերաբերող երկաթե առարկաներ՝ № 1-ն սենյակի հատակին գտնված թուր, նիզակի ծայրերը և բահերը: Թրի պահպանված երկարությունը 0,53 մ է, իսկ լայնքը՝ 0,05 մ, մեկ սայրանի է, բավականին հաստ կոնակով: Կաստակը լավ չի պահպանվել, բայց երևում են զամերի հետքեր: Թուրը իր զուգահեռն ունի Արտաշատի 1972 թ. պեղումների շրջատարակված նյութերի մեջ: Հրդեհի պատճառով իրաք կպած երկու նիզակի ծայրերը ունեն սեամեջ կոթառներ, Լեանկյունաձև միջնաշրջով շեղբեր և սույնպես կարող են աղբյուրվել անտիկ դարաշրջանի նյութերի հետ: Մեծ Լետաքրթություն են ներկայացնում երկաթե բահերը: Նրանց աշխատող մասը կլորավուն է, որից ղեպի վեր են ձգվում երկու թևերը: Սրանք, ինչպես և աշխատող մասը, վերնից բացվածք-ձեղբեր ունեն, որի մեջ մտցվում, ամրացվում է բահի փայտյա մասը: Նման առարկա գտնվել է Արմավիրում դեռևս 1963 թ. 2, Թեպետ նման բահերը հոնեց գուգահեռներն ունեն ծվորապաշի միջնադարյան նյութերի մեջ, սակայն սրանց թվագրումը անտիկ ժամանակաշրջանով հավանական է թվում:


2 Б. И. Аракелян. О некоторых результатах археологического изучения древнего Армавира. — «Материалы по археологии древней Армении», 1969, № 4, էջ 172; Վ. Զինչիր-ջյան. Հայաստանի անտիկ զարաշրջանի երկաթյա գյուղատնտեսական գործիքները. նույն տեղում, 1978, № 1, էջ 205—266, աղ. 1, 1:

3 Б. А. Колчин. Черная металлургия и металлообработка в древней Руси. М., 1953, с. 86, рис. 51; R. Pleiner. Slav metalografickeno vyzkumu. Praha, 1962, s. 220, obr. 39.

Քարե անոթի բեկորը պատրաստված է հղկված պորֆիրիտից և պատկանում է Հայաստանի անտիկ հուշարձաններում, այդ թվում և Արմավիրում, լայն տարածում ստացած քարե սկահակ-նեքին: Քարե մյուս անոթի բեկորը ունի լավ հղկված սև գույնի մակերես, որի վրա արված են

փորագիր և ուռուցիկ զարդեր (եռանկյունաձև, սլաքաձև, կետաձև):

Միջնադարյան մշակույթի մնացորդները, բոլոր տարիների նմանությամբ, դուրս են դալիս համարյա բոլոր սենյակների վերին շերտերից և հորերից (նկ. 5): Հիմնականում դերիշխում է



Նկ. 6

խեցեղենը, որը ներկայանում է բոլոր տեսակներով՝ հասարակ, խոհանոցային, կարմիր փայլեցրած և ֆայրսկած:

Հասարակ խոհանոցային խեցեղենի մեջ շատ առատ են բազմատեսակ կճուճները՝ լայն և նեղ պսակներով, կանթավոր և անկանթ, որոնք վրձերին ու իրաններին կրում են բնորոշ փորագիր և ներձկված զարդագոտիներ: Հանդիպում են նաև կարմիր ներկած օրինակներ: Հետաքրքիր են դրանց կափարիչները՝ լայն փոված եզրերով, «մանչ» կամ «աղջիկ» բունակներով: «Մանչ» բունակներից մեկը կրում է ռելիեֆ ուղիղ թթով և կեռ հոնքերով դիմանկար: Կափարիչները կանթների տակ կրում են նեղ ճեղք-անցքեր՝ եփվող կերակուրի գոլորշու հեռացման համար:

Կոպիտ ձեռածեփ խոշորահատ կավից է պատրաստված շարժական կրակարանի կամ սաճի բեկորը, որն ունի հատակի նկատմամբ ուղղահայաց ամրացված կողեր՝ ալիքավոր ձևավորված շուրթներով: Կողին պահպանվել է երկ-ճյուղանի ունկ-կանթը:

Ծափերը ունեն հարթ կտրած շուրթեր, կարճ վզեր, որոնք նստած են անմիջապես ուռուցիկ ռեսերին: Այս միացումը ընդգծված է նեղ, ու-

ռուցիկ գոտիով: Ծափերից մեկը ողջ իրանի և հատակի վրա կրում է անցքեր և հավանաբար ծառայել է որպես քամիչ:

Ծափորները, որոնք հայտնաբերվում են թե՛ ամբողջական, թե՛ բեկորային, փայլեցված չեն, միջին չափերի են, կլոր կամ եռատերև ձևավորված շուրթերով, կարճ վզով: Կանթները շուրթից իջնում և հանգչում են իրանի լայն մասում: Ինչպես բնորոշ է զարգացած միջնադարի սափորներին, շուրթերի և իրանների վրա կրում են մեկից մինչև մի քանի փորագիր դոտիներ:

Հասարակ քրեղանները հանդիպում են նեղ կամ լայն, հարթ կտրած շուրթերով, որոնց միացումը կողերին կատարված է որոշ ընդգծմամբ, իսկ կողերն էլ իրենց հերթին միանում են սուր կամ կլոր անցումներով: Քրեղաններից մեկը կոդին ունի տափակ սեղանաձև ունկ-կանթ: Այս քրեղանների մի մասը վերաբերում է արդեն կարմրափայլ խեցեղենի տեսակին: Ներկը ջրսկած է զրսից պսակին, իսկ ներսից՝ ամբողջ տարածքին, հատկանիշ, որը ժառանգաբար զալիս է խեցեղենը հարդարելու անտիկ ավանդներից:

Համարյա առանց բացառության կարմիր ներկած և փայլեցրած են կարասների հայտնաբե-

րաւ րեկորները. Դրանք պատկանում են XI—XIII դդ. բնորոշ, հարթ կարած շուրթերով, կարճ և լայն զղերով կարասներին, զի զրա շուրթի տակ կրում են փորագիր, ունենի և դրոշմներով կառարված դարդադոսիներ՝ ալիքների, պարանաշխոսի, խոր և ունեկտուներին ձևով. Բեկոր-

ներից մեկը ներկայացնում է կարտի իրանի կենտրոնով անցնող ուղղանկյուն զոսի՝ զրա՝ կենաց ծառի երկու կողմերում նստած ալմերի դաղմալ պատկերով:

Երես ծանծաղ սկուտեղի բեկորը ունի դեպի ներս հակված թմբիկավոր շուրթ, որը կրում է



Նկ. 7

ալիքանման փորագիր գոտիներ, Շուրթը և անոթի ներսի աւարածը ներկված է կարմիր, լայն ճառագայթաձև ժաղկով եններով, որը կրկին անտիկ ավանդների շարունակութուն է:

Արտակարգ գեղեցիկ է լաց շաղանակագույն փայլեցրած սալուրի երկարուկ վզի բեկորը, որը ավարտվում է ուղուցիկ մասի վրա դրված յոթնամբերի շուրթով. Իր ողջ կերպարով այն հուշում է, որ սկստը է սրատրաստված լրնի ասպակյա սրվակների ընդորոհակությամբ:

Խեղդեղնի ջնարակած տեսակը ներկայացված է միայն բրնձաններով. Բոլորը, որպես կանոն, ունեն կլոր ոտը, հարթ կտրած շուրթին սահուն միագած կողեր, Շուրթերը և ներքին տարածքը պատած են մուգ կամ բաց կանաչ, կապույտ, դեղին ֆնարակով և կրում են անդորր հետացնելու տեխնիկայով կատարված երկրաչափական ու բուսական դարդեր. Բեկորները իրենց առատ գուգահեռներն ունեն XI—XIII դդ. միջնադար-
15 ՀԱՄԱԿԱՆ, № 4

յան. ատկապես Դվինի, ջնարակած խեցեղենի մեջ:

Միջնադարի շերտից և հորերից հայտնաբերված մետաղե իրերը շատ չեն, սակայն բնորոշ են: Նախ՝ հետաքրքիր է X—XV սենյակի միջնադարյան հորից գտնված խողովակաձև առարկան: Այն պատրաստված է երկաթե թիթեղը ոլորելու և ծալերը եռակցելով միացնելու տեխնիկայով. Եղերին և կենտրոնական մասում դրվել են ուղուցիկ դոսիներ, որոնք առարկային տվել են գեղեցիկ տեսք և որ կարևորն է՝ ամրութուն:

Նույնրան հետաքրքիր է երկաթե զանգվածեղ խողովակակոթած դուրզը, որի մեջ պահպանվել են փայտյա կոթի մնացորդները: Դեպի զագաթն այն սահուն նեղանում է և ունի անցք, որի մեջ հայտնաբար ագուցվել է որեւէ ծակող ծայր: Իրանի կենտրոնական մասի վրա ունի երեք շարք մեցական ելուստներ՝ հարվածը դորեղ դարձնելու համար: Այս գուրդի հետ զտնվել է քառակող, պոչուկավոր զանգվածեղ նետասլար:

Քառակող ձողից պատրաստված պայտը ունի ամրակի մեջ մտնելիք զամեր և լավ է պահպանված: Ա՝ 14 սենյակի հորից գտնված կեռ շեղբով և կոթի մեջ ագուցված ուղիղ պոչուկով մանգաղատիպ փոքրիկ գործիքը կարող էր ծառայել ալգեգործությանը:

Զարդերից հայտնաբերվել են կենտրոնական անցքով բրոնզե կոճակ, մուգ կապույտ և երկնագույն ապակե ձողերից ոլորման տեխնիկայով պատրաստված օձազուլիս ապարանջան և ապակու երկնագույն շաղախից բլթիկավոր ուլունք:

Էնլիենիստական դարաշրջանի ագարակում աշխատանքները կենտրոնացվեցին 1975 թ. պեղված համալիրի հյուսիսից հարավ ձգվող միասնական պատից արևմուտք: Դրվեցին երեք թառակուսիներ՝ ստուգելու այստեղ շենքի պահպանվածությունը: Շինարարական մնացորդները համարյա բացակայում են, եթե չհաշվենք արևելք-արևմուտք ձգվող մի պատի հատվածը, որից մի շարք էր պահպանվել: Դրա փոխարեն հողը լի էր խեցեղեն բեկորներով, շատ բնորոշ ագարակից և ամրոցից հայտնի խեցեղենին (նկ. 6): Կարասները հայտնաբերվում են գունազարդ և անզարդ նմուշներով, մեծ և միջին չափերի: Բոլորը ունեն հաստ կտրած շուրթեր, որոնք ձգվում են դուրս, կարճ վզեր և անմիջապես լայնացող ուռուցիկ ուսեր: Զարդարված օրինակը ուսերին ունի հորիզոնական գոտիներ՝ կարմիր ու մուգ շագանակագույն, ուղիղ, ժապավենների, իրար ներգծած երկգույն եռանկյունիների և շեղանկյունիների ձևով: Շուրթը ևս հարդարված է եղել կարմիր և սև ներկով արված ինչ-որ դարդամոտիվով:

Կճուճները նույնպես, ագարակին բնորոշ խոհանոցային և կարմիր ու գունազարդ օրինակներով են ներկայանում: Խոհանոցային խմրի կճուճները գնդաձև են, կարճ վզերով և լայնաշուրթ: Կարմիր ու գունազարդ օրինակները ավելի նեղ վզով են, շուրթերը թմբիկավոր, իրանի անցումները ավելի հստակ ձևավորված: Զարդագոտին տեղադրված է ուսերին՝ մուգ շագանակագույն և կարմիր գոտիներ, ցանցեր, բեկված գծերի փնջեր: Դրանցից մեկը եղել է ծորակավոր:

Քաս-բրեղանները ամենաառատն են թե՛ քանակապես, թե՛ տեսակներով: Կլոր շուրթերը ներս թեքված, ոչ խոր, հարթ փոքր նստուկով թասերը փոքր չափերի են, նրբախեցի, շուրթերը

ներկված են կարմիր գույնով: Հարթ կտրած շուրթերով, պսակը իրանի հետ ակոսավոր գոտիներով միացում ունեցող թասերը ևս պատկանում են ագարակին և ամրոցին բնորոշ թասերի խմբին: Ետը շուրթերը և ներքին տարածքը ժապավենաձև ներկած են կարմիր: Մեկը շուրթի վրա կրում է սպիտակ, գուգահեռ գծիկներ: Պոռֆիրավորված պսակով թասերի մի մասի շուրթերը ուղիղ են: Մյուս մասինը՝ լավ արտահայտված թմբիկներով: Մյուս թասերի պես պսակները ներկված են և փայլեցրած:

Ըմպանակները արտակարգ նրբախեցի են, ղնգուն, բարձր կողերով, դրսից բազ շագանակագույն են, իսկ ներքին տարածքը ներկված է սուր շագանակագույն կամ կարմիր:

Պուլիկները գնդաձև են, փոքրիկ հարթ նրստուկով: Կարճ փոքրիկ վզիկով: Հանդիպում են սև փխրուն և կարմրաշագանակագույն խիստ ղնգուն խեցիով: Մեկը իրանի ուռուցիկ մասում ունի հորիզոնական ամրացված կանթ:

Ճրագը հարթ հատակով, կարճ կողով և ներս հակված կլոր շուրթով թասաձև անոթ է, որը ունեցել է փոքրիկ թիկ: Խեցին բավական հաստ է և ավազախառն:

Աշխատանքային գործիքներից ագարակում հայտնաբերվել են տուֆե և շեշաքարե կոկիչներ, բազալտե ծեծիչ և սրաքարեր:

1983 թ. պեղումների ընթացքում այստեղ գտնվեց մետաղյա անոթի բրոնզե կանթ, որի ներքևի մասում պատկերված է մորուքավոր տղամարդու գլուխ (նկ. 7): Կանթի իր կատարյալ զուգահեռն ունի Սիսիանի քարե դամբանախցի նյութերի մեջ, որոնք թվագրվում են մ. թ. ա. I դարի երկրորդ կեսով: Նման կանթերով օժտված անոթները բերված են համարվում արևմուտքից, հավանաբար Խալիսից⁴:

Արմավիրի պեղումների արդյունքները գալիս են մեկ անգամ ևս հավաստելու նրա բազմաշերտ բնույթը և ընդգծելու նրա դերն ու նշանակությունը Հայաստանի ուրարտական և հելլենիստական դարաշրջանի պատմության և մշակույթի մեջ:

Գ. Ա. ՏԻՐԱՅՅԱՆ, Ի. Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

⁴ Ժ. Դ. Խաչատրյան. Հայաստանում հայտնաբերված արևմտահռոմեական մետաղյա առարկաները. — «Լրաբեր հաս. գիտ.», 1984, № 10: