

ГОДИЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И СТАТЕЙ

- Абагян Г.В.*, см. *Матнишян А.А.* №1, с. 119.
- Аветисян А.А.*, см. *Кочикян Т.В.* №1, с. 98.
Месропян Э.Г. №2, с. 231.
Мхитарян А.В. №1, с. 17.
Сагиян А.С. №2, с. 216.
- Аветисян А.А., Хачатрян Л.А., Карапетян Л.Ф., Саакян Л.А.* Бромирование 2-циан-3-метил-4,4-циклопентаметилен-2-бутен-4-олида и синтеза на основе полученного продукта. №2, с. 226.
- Аветисян Ф.В.*, см. *Довлатян В.В.* №2, с. 242.
- Адимосян А.Р.*, см. *Ханамирова А.А.* №1, с. 37.
- Айоцян С.С.*, см. *Саргсян М.С.* №3-4, с. 504.
- Айрапетян С.М.*, см. *Товмасян В.Г.* №1, с. 112.
- Айрапетян С.С.*, см. *Арутюнян А.Ф.* №3-4, с. 388.
- Акопян Г.А.*, см. *Аттарян О.С.* №2, с. 280, 288.
- Акопян Г.В., Карамян Р.А., Ерицян М.Л.* Сополимеры акриловой кислоты и хелатного комплекса его производных. №3-4, с. 496.
- Акопян Н.З.* Синтез амидов N-(дифенилацетил)-4-аминобензойной кислоты. №2, с. 259.
- Акопян Ш.Ф.*, см. *Пароникян Е.Г.* №3-4, с. 474.
- Амбарцумян Г.В.*, см. *Матнишян А.А.* №1, с. 119.
- Амбарцумян Э.Н.*, см. *Довлатян В.В.* №2, с. 242; №3-4, с. 453.
- Амирджанян Р.С.*, см. *Матнишян А.А.* №1, с. 119.
- Апресян Л.П.*, см. *Ханамирова А.А.* №1, с. 37.
- Арсентьев С.Д.*, см. *Григорян Р.Р.* №3-4, с. 320.
- Арсентьев С.Д.* Окисление этилена в водных растворах в условиях кавитации. №1, с. 3.
- Арстамян Ж.М., Мангасарян С.Г.* Экстракционно-абсорбциометрическое определение меди метиловым зеленым в природных и сточных водах. №1, с. 60.
- Арстамян Ж.М., Мангасарян С.Г.* Сравнительная характеристика трифенилметановых красителей как реагентов для экстракционно-абсорбциометрического определения меди. №1, с. 65.
- Арутюнян А.А., Саакян А.Г., Мамян С.С., Мелик-Оганджян Р.Г.* Синтез и противоопухолевые свойства новых 6-стирилпроизводных пиримидинов. №1, с. 104.
- Арутюнян А.Ф., Григорян А.Г., Арутюнян Ф.А., Айрапетян С.С., Вардапетян С.М., Хачатрян А.Г.* Влияние природы минеральной кислоты в мобильной фазе на хроматографическое поведение органических кислот. №3-4, с. 388.
- Арутюнян В.С.*, см. *Кочикян Т.В.* №1, с. 98
Сагиян А.С. №2, с. 216.

- Арутюнян М.Г., см. Геокчян Н.О. №3-4, с. 382.
- Арутюнян С.А. Алкилирование фенола в разбавленных водных растворах. №2, с. 206.
- Арутюнян Ф.А., см. Арутюнян А.Ф. №3-4, с. 388.
- Арутюнян Э.В., см. Кочикян Т.В. №1, с. 98
Сагиян А.С. №2, с. 216.
- Арцруни Г.В., см. Матнишян А.А. №1, с. 119.
- Асатрян Т.О., см. Балаян Р.С. №3-4, с. 448.
- Асратян Г.В., см. Аттарян О.С. №2, сс. 280, 288.
- Аттарян О.С., Акопян Г.А., Бадалян К.С., Асратян Г.В. Влияние метильных групп пиразольного кольца на гомополимеризацию 1-винил-4-формилпиразолов. №2, с. 280.
- Аттарян О.С., Акопян Г.А., Тадевосян Д.А., Бадалян К.С., Асратян Г.В. Синтез пиразола на базе промышленного 3(5)-метилпиразола. №2, с. 288.
- Ахназарян Т.Л., см. Матнишян А.А. №1, с. 119.
- Бабанова А.С., см. Товмасын В.Г. №1, с. 112.
- Бабаханян А.В., см. Овакимян С.А. №1, с. 91.
- Бабаян Ж.Р., см. Овакимян С.А. №1, с. 91.
- Багдасарян А.С., см. Сагиян А.С. №1, с. 79; №3-4, с. 424.
- Багдасарян Г.Б., Погосян П.С., Инджикян М.Г. Взаимодействие трифенил- -фенилэтинил, -пропаргил- и 3-фенилпропаргилфосфониевых солей с N- и P-нуклеофилами. №3-4, с. 397.
- Багдасарян Г.Б., Погосян П.С., Хачатрян А.В., Паносян Г.А., Инджикян М.Г. Взаимодействие трифенилпропаргилфосфоний бромида с дифениламино и щелочной гидролиз полученного продукта. №2, с. 285.
- Багдасарян Г.Б., Хачатрян А.В., Погосян П.С., Инджикян М.Г. Образование продуктов нуклеофильного замещения при взаимодействии гидробромида трифенилфосфина с четвертичными аммониевыми солями. №2, с. 222.
- Багдасарян М.Р., см. Дабаева В.В. №1, 86.
- Бадалян К.С., см. Аттарян О.С. №2, сс. 280, 288.
- Бадасян А.Э., см. Саргсян М.С. №3-4, с. 504.
- Балаян Г.Г., см. Товмасын В.Г. №1, с. 112.
- Балаян Р.С., Асатрян Т.О., Григорян А.В., Маркарян К.Ж., Хачатрян А.Г., Маркарян Э.А. Синтез N-замещенных амидов 3-(5-фтор-2-гидроксифенил)-3-фенилпропионовой кислоты. №3-4, с. 448.
- Балян К.В., см. Обосян Н.Г. №2, с. 237.
Чобанян Ж.А. №3-4, с. 420.
- Балян К.В. О взаимодействии 2-ацетокси-2-метил-3-бутина с СН- и (Н-кислотами в присутствии ацетата ртути. №3-4, с. 415.
- Бейлерян Н.М., Минасян П.Г., Чшмаритян Дж.Г. Влияние витамина С на кинетику полимеризации акриламида, инициированной персульфатом калия, в водных растворах. №1, с. 28.
- Варданян А.О., см. Матнишян А.А. №1, с. 119.
- Вардапетян С.М., см. Арутюнян А.Ф. №3-4, с. 388.

- Вартанян С.В., Галоян К.А., Казарян П.А., Хачатрян А.Г.* Экстракционно-спектрофотометрическое определение бензилпенициллина в плазме крови основным красителем акридиновым оранжевым. №1, с. 55.
- Вартикян Л.А., см. Григорян Р.Р.* №3-4, с. 328.
- Ворсканян А.С., см. Довлатян В.В.* №2, с. 242; №3-4, с. 453.
- Габриелян С.А., см. Маркосян А.О.* №3-4, с. 489.
- Галоян К.А., см. Вартанян С.В.* №1, с. 55.
- Галстян А.С., см. Месропян Э.Г.* №2, с. 231.
- Гапоян А.Т.* Хемоселективность аминометилирования диалкиламиноэтанола по Манниху. №2, с. 290.
- Гарибджанян Б.Т., см. Ирадян М.А.* №2, с. 254.
- Геворгян Г.А., см. Исаханян А.У.* №3-4, с. 435.
- Геокчян Н.О., Микаелян Дж.А., Арутюнян М.Г.* Изучение взаимодействия йодидного анионного комплекса палладия (II) с трифенилметановым красителем фуксином в сернокислой среде экстракционно-абсорбциометрическим методом. №3-4, с. 382.
- Геолчанян А.В., см. Сагиян А.С.* №3-4, с. 424.
- Гомкцян Т.А., см. Довлатян В.В.* №2, с. 264.
- Карапетян А.В.* №3-4, с. 467.
- Григорян А.В., см. Балаян Р.С.* №3-4, с. 448.
- Григорян А.Г., см. Арутюнян А.Ф.* №3-4, с. 388.
- Григорян А.Ш., см. Григорян Ф.А.* №3-4, с. 364.
- Григорян Г.Л., Тадевосян Л.Г.* Химический перенос сульфида цинка смесью паров пероксида водорода и воды. №3-4, с. 336.
- Григорян Н.П., Тарзян Л.А., Пароникян Р.В.* Синтез и свойства амидов 2-оксо-1-оксаспиро/4,4,(4,5)нонан (декан)/-4-карбоновой и 7,7-диметил-2-оксо-1,8-диоксаспиро/4,5/декан-4-карбоновой кислот. №3-4, с. 459.
- Григорян Р.Р., Арсентьев С.Д., Манташян А.А.* Эпоксидирование этилена, инициированное реакцией термического газофазного окисления метана. Влияние соотношения начальных концентраций реагентов и скорости потока. №3-4, с. 320.
- Григорян Р.Р., Тоникян А.К., Вартикян Л.А., Тавадян Л.А.* Катализ глубокого окисления метанола металлокомплексными соединениями азотсодержащего угля. №3-4, с. 328.
- Григорян Ф.А., Шахназарян М.А., Хачатрян А.Р., Григорян А.Ш.* Адсорбция углекислого газа на природном и Ag-мordenite Ширакского месторождения. №3-4, с. 364.
- Гулян Г.М.* Спектральное изучение взаимодействия оксида азота с нитрато-комплексом октаэтилпорфирина железа (III). №3-4, с. 343.
- Гюльназарян А.Х., см. Овакимян С.А.* №1, с. 91.
- Гюнашян А.П., см. Егиазарян Д.П.* №3-4, с. 369.
- Дабаяева В.В., Пилюсян С.Г., Норавян А.С., Багдасарян М.Р.* Синтез новых производных 2,3-дигидротиопирано[3,2-b]индола. №1, с. 86.
- Давтян Д.С., Пирумян П.А., Тоноян А.О., Давтян С.П.* Фронтальное отверждение эпоксидных олигомеров в проточных трубчатых реакторах при наличии теплотерь. №1, с. 8.

- Давтян С.П., см. Давтян Д.С. №1, с. 3.
- Дадаян А.С., см. Сагиян А.С. №3-4, с. 407.
- Дадаян С.А., см. Сагиян А.С. №3-4, с. 407.
- Джамгарян С.М., см. Сагиян А.С. №3-4, с. 407.
- Дживанширян Т.Л., см. Довлатян В.В. №2, с. 242.
- Довлатян В.В., Амбарцумян Э.Н., Ворсканян А.С., Енгоян А.П. Синтез и некоторые превращения 2-цианамино-4-алкил(диалкил)амино-6-морфолино-1,3,5-триазинов. №3-4, с. 453.
- Довлатян В.В., Гомкцян Т.А., Карапетян А.В., Енгоян А.П. Синтез и некоторые превращения хлорзамещенных азинилоксипиридазонов. №2, с. 264.
- Довлатян В.В., Дживанширян Т.Л., Аветисян Ф.В., Амбарцумян Э.Н., Ворсканян А.С., Енгоян А.П. Синтез соединений с потенциальной пестицидной активностью на базе [1,3,4]-тиадиазол-2,5-дитиона. №2, с. 242.
- Егизарян Д.П., Гюнашян А.П. Получение люминесцирующего материала на основе дисиликата бария. №3-4, с. 369.
- Енгибарян С.Н. Исследование процесса кристаллизации поташа в пенном кристаллизаторе. №1, с. 45.
- Енгоян А.П., см. Довлатян В.В. №2, с. 242, 264; №3-4, с. 453.
- Карапетян А.В. №3-4, с. 467.
- Элиазян К.А. №3-4, с. 484.
- Ерицян М.А., см. Акопян Г.В. №3-4, с. 496.
- Инджикян М.Г., см. Багдасарян Г.Б. №2, с. 222, 285; №3-4, с. 397.
- Ирадян Н.С., см. Ирадян М.А. №2, с. 254, 273.
- Ирадян М.А., Ирадян Н.С., Пароникян Р.В., Степанян Г.М., Гарибджанян Б.Т. Синтез и биологическая активность производных 4-нитро-5-тиоимидазола. №2, с. 254.
- Ирадян М.А., Ирадян Н.С., Пароникян Р.В., Степанян Г.М. Синтез и биологическая активность производных 2-фенилимидазо[1,2-а]пиридина. №2, с. 273.
- Исаханян А.У., Геворгян Г.А., Паносян Г.А. Синтез гидрохлоридов 1-(4'-этоксифенил)-1-алкил(арил)-2-фенил-3-пирролидинопропан-1-олов. №3-4, с. 435.
- Казанджян М.М., см. Топузян В.О. №1, с. 73; №3-4, с. 441.
- Казарян П.А., см. Вартанян С.В. №1, с. 55.
- Казинян А.А., см. Мартirosян Г.Г. №3-4, с. 375.
- Камалян О.А., Камалян Т.О., Степанян А.В., Сагиян А.С. Газофазное хлорирование поверхности кремнеземов хлористым тионом. №3-4, с. 357.
- Камалян Т.О., см. Камалян О.А. №3-4, с. 357.
- Карамян Р.А., см. Акопян Г.В. №3-4, с. 496.
- Карапетян А.В., см. Довлатян В.В. №2, с. 264.
- Карапетян А.В., Гомкцян Т.А., Енгоян А.П. Синтез производных азинилтиопиридазинов. №3-4, с. 467.
- Карапетян В.А. Синтез 1-аминопирролов и 1-азаксантонов циклизацией 1,3-бис(силиловых эфиров енолов) электрофилами. №2, с. 210.

- Карапетян Л.Ф., см. Аветисян А.А. №2, с. 226.
- Конькова С.Г., см. Саргсян М.С. №3-4, с. 504.
- Кочилян Т.В., см. Сагиян А.С. №2, с. 216.
- Кочилян Т.В., Арутюнян Э.В., Арутюнян В.С., Аветисян А.А., Пароникян Р.В., Степанян Г.М. Синтез и исследование антибактериальных свойств новых производных 2-карбоксиметил-4-замещенных-4-пентанолидов. №1, с. 98.
- Мамян С.С., см. Арутюнян А.А. №1, с. 104.
- Манасян Л.Л., см. Сагиян А.С. №1, с. 79; №2, с. 216; №3-4, с. 424.
- Мангасарян С.Г., см. Арстамян Ж.М. №1, с. 60, 65.
- Манташян А.А., см. Григорян Р.Р. №3-4, с. 320.
- Хачатурян Н.Р. №2, с. 179.
- Шагинян Ш.Э. №2, с. 167.
- Манукян М.О., см. Овакимян С.А. №1, с. 91.
- Манукян Х.В., см. Ямукян М.А. №2, с. 159.
- Маркарян К.Ж., см. Балаян Р.С. №3-4, с. 448.
- Маркарян Э.А., см. Балаян Р.С. №3-4, с. 448.
- Маркосян А.И., Габриелян С.А., Сукасян Р.С. Синтез 2,4-диоксо-1,2,3,4,5,6-гексагидроспиро(бензо(h)(хиназолин-5,1'-циклогексанов). №3-4, с. 489.
- Мартirosян В.Г., см. Мартirosян Г.Г. №3-4, с. 375.
- Мартirosян Г.Г., Мартirosян В.Г., Саркизова Ю.С., Казинян А.А. Получение активированных углей из скорлупы персиковых косточек. №3-4, с. 375.
- Матнишян А.А., Варданян А.О., Ахназарян Т.Л., Хачатрян С.Д., Арцруни Г.В., Амирджанян Р.С., Абагян Г.В., Петросян С.И., Амбарцумян Г.В. Образование структурных неоднородностей и разветвлений при синтезе полианилина и формировании пленок. №1, с. 119.
- Мелик-Оганджаниян Р.Г., см. Арутюнян А.А. №1, с. 104.
- Месропян Э.Г., Галстян А.С., Аветисян А.А., Тер-Варданян Л.Р. Взаимодействие гексаметилендиамина и азепана с аллилглицидиловым эфиром. №2, с. 231.
- Микаелян Дж.А., см. Геокчян Н.О. №3-4, с. 382.
- Минасян П.Г., см. Бейлерян Н.М. №1, с. 28.
- Мирзоян С.М., см. Товмасян В.Г. №1, с. 112.
- Мурадян Г.М. О кинетике полимеризации в равновесной статической системе мономер-водный раствор персульфата калия. №1, с. 129.
- Мхитарян А.В., Папоян Р.Ф., Аветисян А.А. Влияние заместителей на положение таутомерного равновесия и относительную реакционную способность 2-гидроксипиразинов. №1, с. 17.
- Норавян А.С., см. Дабаева В.В. №1, с. 86.
- Пароникян Е.Г. №3-4, с. 474.
- Обосян Н.Г., см. Чобанян Ж.А. №3-4, с. 420.
- Обосян Н.Г., Балян К.В., Петросян А.Л., Чобанян Ж.А. Синтез диметоксиацетиленовых производных на основе 1,1-диметил-5-гексен-2-инилметилового эфира. №2, с. 237.

- Овакимян С.А., Бабаханян А.В., Манукян М.О., Саакян Т.А., Гюльназарян А.Х., Бабаян Ж.Р. Синтез 1,4-бисаммониевых солей, содержащих бутин-2- или 2,3-дибромбутен-2-ильную общую группу, и изучение их антимикробной активности. №1, с. 91.
- Оганесян А.А., см. Топузян В.О. №3-4, с. 441.
- Оганесян Р.М. Термическое расширение стеклокристаллических материалов класса "рафаелитов". №2, с. 190.
- Паносян Г.А., см. Багдасарян Г.Б. №2, с. 285.
Исаханян А.У. №3-4, с. 435.
- Папоян Р.Ф., см. Мхитарян А.В. №1, с. 17.
- Пароникян Е.Г., Акопян Ш.Ф., Норавян А.С. Синтез 9-замещенных конденсированных тиено[3,2-d]пиримидинов. №3-4, с. 474.
- Пароникян Р.В., см. Григорян Н.П. №3-4, с. 459.
Ирадян М.А. №2, с. 254, 273.
Кочикян Т.В. №1, с. 98.
Топузян В.О. №1, с. 73.
- Петросян А.Л., см. Обосян Н.Г. №2, с. 237.
Чобанян Ж.А. №3-4, с. 420.
- Петросян С.Г., см. Сагиян А.С. №3-4, с. 407.
- Петросян С.И., см. Матнишян А.А. №1, с. 119.
- Пивазян В.А., см. Элиазян К.А. №3-4, с. 484.
- Пилюсян С.Г., см. Дабаева В.В. №1, с. 86.
- Пирумян П.А., см. Давтян Д.С. №1, с. 3.
- Погосян П.С., см. Багдасарян Г.Б. №2, с. 222, 285; №3-4, с. 397.
- Саакян А.Г., см. Арутюнян А.А. №1, с. 104.
- Саакян Л.А., см. Аветисян А.А. №2, с. 226.
- Саакян Т.А., см. Овакимян С.А. №1, с. 91.
- Сагиян А.С., см. Камалян О.А. №3-4, с. 357.
- Сагиян А.С., Багдасарян А.С., Манасян Л.Л. Высокоселективный асимметрический синтез (S)-О-метилсерина. №1, с. 79.
- Сагиян А.С., Багдасарян А.С., Манасян Л.Л., Геолчанян А.В. Эффективный универсальный метод асимметрического синтеза (-замещенных L-(-аминокислот. №3-4, с. 424.
- Сагиян А.С., Манасян Л.Л., Симонян А.М., Кочикян Т.В., Арутюнян Э.В., Арутюнян В.С., Аветисян А.А. Асимметрический синтез новой гетероциклически замещенной небелковой α-аминокислоты – (S)-2-(2'-амино-2'-карбоксиэтил)амино-3-аза-1-тиа-7-окса-8,8-диметилспиро-[4,4]-2-нонен-1,6-диола. №2, с. 216.
- Сагиян А.С., Петросян С.Г., Дадаян А.С., Джамгарян С.М., Дадаян С.А. Асимметрический синтез галогензамещенных производных (S)-b-фенил-α-аланина. №3-4, с. 407.
- Саргсян М.С., Айоцян С.С., Хачатрян А.Х., Бадасян А.Э., Конькова С.Г. Аномальное поведение первичных аминоспиртов в реакции Ганча. №3-4, с. 504.
- Саркизова Ю.С., см. Мартиросян Г.Г. №3-4, с. 375.
- Симонян А.М., см. Сагиян А.С. №2, с. 216.

- Степанян А.В., см. Камалян О.А. №3-4, с. 357.
- Степанян Г.М., см. Ирадян М.А. №2, с. 254, 273.
- Кочикян Т.В. №1, с. 98.
- Сукасян Р.С., см. Маркосян А.И. №3-4, с. 489.
- Тавадян Л.А., см. Григорян Р.Р. №3-4, с. 328.
- Тадевосян Д.А., см. Аттарян О.С. №2, с. 288.
- Тадевосян Л.Г., см. Григорян Г.Л. №3-4, с. 336.
- Тарзян Л.А., см. Григорян Н.П. №3-4, с. 459.
- Тер-Варданян Л.Р., см. Месропян Э.Г. №2, с. 231.
- Товмасын В.Г., Бабанова А.С., Мирзоян С.М., Балаян Г.Г., Айрапетян С.М. Синтез полимерных нанокомпозитов. №1, с. 112.
- Тоникян А.К., см. Григорян Р.Р. №3-4, с. 328.
- Тоноян А.О., см. Давтян Д.С. №1, с. 3.
- Топузьян В.О., Казанджян М.М., Оганесян А.А. Новый способ синтеза 1-арил(гетерил)-2,4-дизамещенных имидазол-5-онов. №3-4, с. 441.
- Топузьян В.О., Казанджян М.М., Пароникян Р.В. Исследование реакции N-алкилирования 2,4-дизамещенных 5-имидазолонов. №1, с. 73.
- Ханамирова А.А., Апресян Л.П., Адимосян А.Р. Получение малощелочного высокодисперсного корунда из глиноземной пыли. №1, с. 37.
- Харатян С.Л., см. Ямукян М.А. №2, с. 159.
- Хачатрян А.В., см. Багдасарян Г.Б. №2, с. 222, 285.
- Хачатрян А.Г., см. Арутюнян А.Ф. №3-4, с. 388.
- Балаян Р.С. №3-4, с. 448.
- Вартанян С.В. №1, с. 55.
- Хачатрян А.Р., см. Григорян Ф.А. №3-4, с. 364.
- Хачатрян А.Х., см. Саргсян М.С. №3-4, с. 504.
- Хачатрян Л.А., см. Аветисян А.А. №2, с. 226.
- Хачатрян С.Д., см. Матнишян А.А. №1, с. 119.
- Хачатурян Н.Р. Неизотермическое окислительное превращение метана в метанол в двухсекционном проточном реакторе. Кинетические особенности. №2, с. 153.
- Хачатурян Н.Р., Манташян А.А. Неизотермическое окислительное превращение метана в метанол в двухсекционном проточном реакторе. Влияние добавок пропана. №2, с. 179.
- Чобанян Ж.А., см. Обосян Н.Г. №2, с. 237.
- Чобанян Ж.А., Балян К.В., Петросян А.Л., Обосян Н.Г. Простой путь синтеза ацетиленовых хлормеркуропроизводных. №3-4, с. 420.
- Чшмаритян Дж.Г., см. Бейлерян Н.М. №1, с. 28.
- Шагинян Ш.Э. Влияние добавок ацетальдегида и пропионового альдегида на холодные пламена циклогексана. №2, с. 145.
- Шагинян Ш.Э., Манташян А.А. Кинетические особенности холоднопламенного окисления циклогексана. №2, с. 167.
- Шахбазян Л.В., см. Элиазян К.А. №3-4, с. 484.

Шахназарян М.А., см. Григорян Ф.А. №3-4, с. 364.

Элиазян К.А., Шахбазян Л.В., Пивазян В.А., Енгоян А.П. Новые 1-замещенные 4-(S-дитиокарбамоил)производные 3,5-диметилпиразола. №3-4, с. 484.

Ямукян М.А., Манукян Х.В., Харатян С.Л. Получение порошкообразного никеля восстановлением основного карбоната никеля в режиме горения. №2, с. 159.

INDEX OF ARTICLES

Arsentiev S.D. Oxidation of ethylene in water solution under the effect of cavitation. №1, p. 3.

Arstamyan Zh.M., Mangasaryan S.H. Comparative character of basic triphenylmethane dyes as reagent for extraction-ebSORptiometric determination of copper. №1, p. 65.

Arstamyan Zh.M., Mangasaryan S.H. Extraction-absorptiometric determination of copper by methylgreenin natural and waste waters. №1, p. 60.

Attaryan H.S., Hakobyan G.A., Badalyan K.S., Hasratyan G.V. Influence of methyl groups of pyrazole ring on copolymerization of 1-vinyl-4-formylpyrazoles. №2, p. 280.

Attaryan H.S., Hakobyan G.A., Tadevosyan D.H., Badalyan K.S., Hasratyan G.V. Synthesis of pyrazole on the basis of industrial 3(5)-methylpyrazole. №2, p. 288.

Avetissyan A.A., Khachatryan L.A., Karapetyan L.F., Sahakyan L.A. The study of the bromination reactions of 2-cyano-3-methyl-4,4-cyclopentamethylene-2-butene-4-olid. №2, p. 226.

Baghdasaryan G.B., Khachatryan A.V., Poghosyan P.S., Injikyan M.H. Formation of nucleophilic substitution products by interaction of triphenylphosphine hydrobromide with quaternary ammonium salts. №2, p. 222.

Baghdasaryan G.B., Poghosyan P.S., Khachatryan A.V., Injikyan M.H. Interaction of triphenylpropargylphosphonium bromide with diphenylamine and alkaline hydrolysis of resulting product. №2, p. 285.

Baghdasaryan H.B., Poghosyan P.S., Injikyan M.H. Interaction of triphenyl- -phenylethynyl-, -propargyl- and 3-phenylpropargyl-phosphonium salts with N- and P-nucleophils. №3-4, p. 397.

Balayan R.S., Asatryan T.O., Grygoryan H.V., Markaryan K.J., Khachatryan H.G., Markaryan E.A. Synthesis of N-substituted amides of 3-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)-3-phenylpropionic acid. №3-4, p. 448.

Balyan K.V. About interaction of 2-acetoxy-2- methyl-3- butyne with some CH(and NH(acids in the presence of mercury acetate. №3-4, p. 415.

Beyleryan N.M., Minassyan P.G., Chshmarityan J.H. Study of vitamin C action on the acrylamide polymerization rate in aqueous solutions initiated by potassium persulfate. №1, p. 28.

Chobanyan J.A., Balyan K.V., Petrosyan A.L., Hobosyan N.G. An accessible method of synthesis of acetylene chlormercuric derivatives. №3-4, p. 420.

Dabaeva W.W., Pilosyan S.G., Noravyan A.S., Baghdasaryan M.P. Synthesis of new derivatives of 2,3-dihydrotiopyrano-[3,2-b]indoles. №1, p. 86.

Davtyan D.S., Pirumyan P.H., Tonoyan A.O., Davtyan S.P. Frontal hardening of epoxy oligomers in tubular flowing reactors at presence of heat losses. №1, p. 8.

Dovlatyan V.V., Gomktsyan T.A., Karapetyan A.V., Yengoyan A.P. Synthesis and transformations of chlorosubstituted azinyloxypyridazones. №2, p. 264.

- Dovlatyan V.V., Hambardzumyan E.N., Vorskanyan A.S., Yengoyan A.P.* Synthesis and some transformations of 2-cyanamino-4-alkyl-(dialkyl)amino-6-morpholino-1,3,5-triazines. №3-4, p. 453.
- Dovlatyan V.V., Juvanshiryan T.L., Avetisyan F.V., Hambardzumyan E.N., Vorskanyan A.S., Yengoyan A.P.* The synthesis of the compounds with potential pesticide activity on the base of [1,3,4]-thiadiazol-2,5-dithion. №2, p. 242.
- Eguiazaryan D.P., Gunashyan A.P.* Preparation of luminescent composition on the base of barium disilicate. №3-4, p. 369.
- Eliazyan K.A., Shahbazjan L.V., Pivazyan V.A., Yengoyan A.P.* The new 1-substituted 4-(S-dithiocarbamoyl) derivatives of 3,5-dimethylpyrazole. №3-4, p. 484.
- Gapoyan A.T.* Aminomethylation chemoselectivity of dialkylaminoethanols in Mannich reaction. №2, p. 290.
- Geokchiyan N.O., Mickaelyan J.A., Harutyunyan M.G.* Interaction of iodide acidocomplex of palladium (II) with triphenylmethan raw dye fucine in sulfuric acid medium. №3-4, p. 382.
- Grigoryan F.H., Shahnazaryan M.A., Khachatryan H.R., Grigoryan A.Sh.* Adsorbition of CO₂ on natural of Shirak and Ag-mordenite. №3-4, p. 364.
- Grigoryan G.L., Tadevosyan L.G.* Chemical transportation of zinc sulfide by means of hydrogen peroxide and water vapors mixtur. №3-4, p. 336.
- Grigoryan N.P., Tarzyan L.A., Paronikyan R.V.* Synthesis and characteristic of amides 2-oxso-1-oxaspiro /4,4,(4,5) nonane (decane)/-4-carboxylic acid and 7,7-dimethyl-2-oxso-1,8-dioxaspi ro/4,5/de- cane-4-carboxylic acid. №3-4, p. 459.
- Grigoryan R.R., Arsentiev S.D., Mantashyan A.A.* Ethylene epoxidation promoted by methane gas-phase thermic oxidation. The influence of equivalence ratio and gas flow velocity. №3-4, p. 320.
- Grigoryan R.R., Tonikyan H.K., Vartikyan L.A., Tavadyan L.A.* Catalysis of methanol deep oxidation by of metallocomplex compounds of nitrogen containing coal. №3-4, p. 328.
- Gulyan G.M.* A spectral study of the nitric oxide interaction with nitrato-complex of octaethylporphyrinato iron (III). №3-4, p. 343.
- Hakobyan G.V., Karamyan R.A., Yeritsyan M.L.* Copolymers of acrylic acid and chelate complex its derivatives. №3-4, p. 496.
- Hakobyan N.Z.* Synthesis of amides of N-(diphenylacetyl)-4-aminobenzoic acid. №2, p. 259.
- Harutyunyan A.F., Grigoryan H.G., Harutyunyan F.A., Hayrapetyan S.S., Vardapetyan S.M., Khachatryan H.G.* The influence of the nature of mineral acid in the mobile phase on the chromatographical behavior of organic acids. №3-4, p. 388.
- Harutyunyan A.A., Sahakyan A.G., Mamyan S.S., Melik-Ohanjanyan R.G.* Synthesis and antitumor properties of the novel 6-styrylpyrimidines derivatives. №1, p. 104.

- Harutyunyan S.H.* The alkylation of phenol in diluted water solutions. №2, p. 206.
- Hobosyan N.G., Balyan K.V., Petrossyan A.L., Chobanyan J.A.* Synthesis of dimethoxyacetilene derivatives in the base of 1,1-dimethyl-5-hexen-2-ynylmethyl ester. №2, p. 237.
- Hovakimyan S.A., Babakhanyan A.V., Manukyan M.O., Sahakyan T.A., Gyulnazaryan A.Kh., Babayan Zh.R.* Synthesis 1,4-bisammonium salts containing butin-2- or 2,3-dibrombuten-2-il general group and studying their antimikrobic activity. №1, p. 91.
- Hovhannisyan R.M.* Thermal expansion of “rafaelites”-type glass ceramics. №2, p. 190.
- Iradyan M.A., Iradyan N.S., Paronikyan R.V., Stepanyan G.M., Garibdjanyan B.T.* Synthesis and biological activity of the 4-nitro-5-thioimidazole derivatives. №2, p. 254.
- Iradyan M.A., Iradyan N.S., Paronikyan R.V., Stepanyan H.M.* Synthesis and biological activity of 2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine derivatives. №2, p. 273.
- Isakhanyan A.H., Gevorgyan G.A., Panosyan H.A.* Synthesis of the hydrochlorides of 1-(4'-ethoxyphenyl)-1-alkyl(aryl)-2-phenyl-3-pirrolidinopropan-1-ols. №3-4, p. 435.
- Kamalyan O.A., Kamalyan T.O., Stepanyan A.V., Saghiyan A.S.* Gaseous phase chlorination of silica surface y thionyl chloride. №3-4, p. 357.
- Karapetyan A.V., Gomktsyan T.A., Yengoyan A.P.* The synthesis of azinylthiopyridazine derivatives. №3-4, p. 467.
- Karapetyan V.A.* Synthesis of 1-aminopyrroles and 1-azaxanthenes by cyclization of 1,3-bis(silyl enol ethers) with electrophiles. №2, p. 210.
- Khachaturyan N.R.* Non isothermal oxidative conversion of methane to methanol in the two section reactor. Kinetic peculiarities. №2, p. 153.
- Khachaturyan N.R., Mantashyan A.A.* Non isothermal oxidative conversion of methane to methanol in the section flow reactor. Influence of propane additions. №2, p. 179.
- Khanamirova A.A., Apresyan L.P., Hadimosyan H.R.* Preparation of low-alkali high-dispersity corundum from the alumina dust. №1, p. 37.
- Kochikyan T.V., Harutyunyan E.V., Haroutyunyan V.S., Avetissyan A.A., Paronikyan R.V., Stepanyan H.M.* The synthesis and investigation of the anti-bacterial properties of 2-carboxymethyl-4-substituted-4-pentanolids new derivatives. №1, p. 98.
- Markosyan A.I., Gabrielyan S.H., Sukasyan R.S.* Synthesis of 2,4-dioxo-1,2,3,4,5,6-hexahydrospiro(benzo[h]quinazoline-5,1'-cyclohexanes) . №3-4, p. 489.

- Martirosyan G.G., Martirosyan V.G., Sarkisova Yu.S., Kazinyan A.A.* Obtainment of activated carbons from peach stones shells. №3-4, p. 375.
- Matnishyan H.A., Vardanyan A.O., Hakhnazaryan T.L., Khachatryan S.D., Artsruni G.V., Amirganyan R.S., Abaghyan G.V., Petrosyan S.L., Hambartsumyan G.Y.* Formation of structural inhomogenities and branchings at synthesis of polyaniline and film creation. №1, p. 119.
- Mesropyan E.G., Galstyan A.S., Avetissyan A.A., Ter-Vardanyan L.R.* The reaction of allylglycidylether with azepane and hexamethylenediamine. №2, p. 231.
- Mkhitaryan A.V., Papoyan R.F., Avetissyan A.A.* The influence of substituents on the tautomerism equilibrium state and the relative reaction ability of 2-hydroxypyrazines. №1, p. 17.
- Muradyan G.M.* About kinetic polymerizations in equilibrium static system monomer–water solution potassium persulfate. №1, p. 129.
- Paronikyan E.G., Hakobyan Sh.F., Noravyan A.S.* Synthesis of new 9-substituted thieno[3,2-d]pyrimidines. №3-4, p. 474.
- Saghiyan A.S., Baghdasaryan A.S., Manasyan L.L.* High selective asymmetric synthesis of (S)-O-methylserine. №1, p. 79.
- Saghiyan A.S., Baghdasaryan A.S., Manasyan L.L., Geolchanyan A.V.* High effective method of asymmetric synthesis of b-substituted L-a-amino acids. №3-4, p. 424.
- Saghiyan A.S., Manasyan L.L., Symonyan A.M., Ghochikyan T.V., Haroutunyan E.V., Haroutunyan V.S., Avetissyan A.A.* Asymmetric synthesis of heterocyclic substituted non proteinogenic α -aminoacid – (S)-2-(2'-amino-2'-carboxyethyl)amino-3-aza-1-tia-7-oxa-8,8-dimethylspiro- [4,4]-2-nonen-1,6-dione. №2, p. 216.
- Saghiyan A.S., Petrosyan S.G., Dadayan A.S., Djamgaryan S.M., Dadayan S.A.* Asymmetric synthesis of halogen-substituted (S)-(-phenyl-(-alanine derivatives. №3-4, p. 407.
- Sargsyan M.S., Hayotsyan S.S., Khachatryan A.Kh., Badasyan A.E., Konkova S.G.* Unusual behavior of primary aminoalcohols in Hantzsch reaction. №3-4, p. 504.
- Shahinyan Sh.E.* The influence of acetaldehyde and propionaldehyde additions in the cyclohexane cool flame oxidation. №2, p. 145.

- Shahinyan Sh.E., Mantashyan A.A.* Kinetic peculiarities of cyclohexane cool flame oxidation. №2, p. 167.
- Topuzyan V.O., Ghazanjyan M.M., Hovhannisyan A.A.* The new method of synthesis of 1-aryl(heteryl)-2,4-disubstituted 5-imidazolones. №3-4, p. 441.
- Topuzyan V.O., Ghazanjyan M.M., Paronikyan R.V.* Investigation of the N-alkilation reaction of 2,4-disubstituted 5-imidazolones. №1, p. 73.
- Tovmasyan V.G., Babanova A.S., Mirzoyan S.M., Balayan H.G., Hayrapetyan S.M.* Synthesis of polymer nanocomposites. №1, p. 112.
- Vardanyan S.V., Galoyan K.A., Ghazaryan P.A., Khachatryan H.G.* Extraction-spectrophotometric determination of benzylpenicillin in donor blood by means of acridine orange organic basic dye. №1, p. 55.
- Yamukyan M.H., Manukyan Kh. V., Kharatyan S.L.* Obtaining of nickel powder under the combustion mode by reduction of basic nickel carbonate. №2, p. 159.
- Yengibaryan S.N.* Investigation of the process of potash from the foam crystallizer solution. №1, p. 45.