

ГОДОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И СТАТЕЙ

- Абовян Л.С., Харатян С.Л.* Восстановление меди из смеси ее оксидов в режиме горения. №4, с. 431
- Авакян А.С., см. Вартанян С.О.* №4, с. 488
- Авакян А.С., Вартанян С.О., Саргсян А.Б., Цатинян А.С., Норавян О.С., Ширинян Э.А., Маркарян Э.А.* Синтез и исследование N-(1,4-бензодиоксан-2-ил)алкиламидов гетерилуксусных и пропионовых кислот. №3, с. 372
- Аветисян А.А., см. Галстян Л.Х.* №1, с. 115
- Кочикян Т.В.* №1, с. 87
- Месропян Э.Г.* №4, с. 499
- Аветисян А.А., Токмаджян Г.Г., Карапетян Л.В., Балаян Л.С.* Синтез и некоторые химические превращения бициклических соединений, содержащих конденсированные бутанолидное и оксирановое кольца. №1, с. 101
- Аветисян А.А., Хачатрян Л.А., Папоян Р.Ф.* Изучение взаимодействия 3-Br- и 1-Br-1-этоксикарбонилциклопентан-2-она с нуклеофилами. №1, с. 121
- Аветисян А.А., Хачатрян Л.А., Папоян Р.Ф.* Изучение алкилирования 3,4-циклотриметиленпирозола-5. №1, с. 128
- Аветисян А.А., Хачатрян Л.А., Папоян Р.Ф., Мхитарян А.В.* Изучение взаимодействия 2-меркапто-4-окси-5,6-циклотриметиленпиримидина с производными акриловой кислоты. №2, с. 275
- Аветисян А.М., см. Манташян А.А.* №1, с. 27
- Аветисян К.С., см. Галстян Л.Х.* №1, с. 115
- Агабеков В.Е., Рогачев А.А., Рогачев А.В., Ярмоленко М.А.* Влияние межмолекулярного взаимодействия на формирование конденсированных слоев из газовой фазы органических соединений. №1, с. 19
- Агамян Э.С., см. Сагарунян С.А.* №4, с. 451
- Агаян М.А., Чатилян А.А., Харатян С.Л.* Особенности неизотермического взаимодействия в микро-наноразмерной диффузионной паре Mo/Si. №2, с. 172
- Агемян А.А., Мкрян Г.Г., Аракелян А.Г., Погосян М.А., Сафарян А.С., Маркарян Э.А.* Исследования в области синтеза 4,4-диаллил-1,2,3,4-тетрагидроизохинолинов. №2, с. 264
- Агемян А.А., Мкрян Г.Г., Гукасян Т.Г., Цатинян А.С., Ширинян Э.А., Асатрян Т.О., Маркарян К.Ж., Григорян А.В., Маркарян Э.А.* Синтез и биологическая активность фенилциклопентилметилзамещенных аминопропандиолов. №3, с. 398
- Адимосян А.Р., см. Ханамирова А.А.* №2, с. 205; №3, с. 317
- Айвазян А.Г., см. Кочикян Т.В.* №2, с. 234
- Айрапетян Л.С., см. Айрапетян С.С.* №3, с. 309

- Айрапетян С.С., Айрапетян Л.С., Баян Л.С., Хачатрян А.Г.* Влияние способа получения микросферических силикагелей из стабилизированных силиказолей на их пористые характеристики. №3, с. 309
- Айрапетян С.С., Мангасарян Л.Г., Баян Л.С., Хачатрян А.Г.* Сорбенты для твердофазной экстракции. №1, с. 59
- Акопян Е.И., см. Сагиян А.С.* №3, с. 340
- Акопян К.В., см. Сагиян А.С.* №4, с. 460, 477
- Акопян Л.А., см. Арутюнян Н.С.* №2, с. 249
- Акопян М.И., см. Матнишян А.А.* №3, с. 404
- Акопян Н.З., см. Арутюнян Н.С.* №2, с. 249
- Амазаспян А.А., см. Арутюнян Н.С.* №2, с. 249
- Апресян Л.П., см. Ханамирова А.А.* №2, с. 205; №3, с. 317
- Аракелн А.Г., см. Агекян А.А.* №2, с. 264
- Аракелян А.М., см. Сагарунян С.А.* №4, с. 451
- Арстамян Ж.М., Мкртчян М.А.* Сравнительная характеристика трифенилметановых красителей как реагентов для экстракционно-фотометрического определения анальгина. №1, с. 74
- Арстамян Ж.М., Мкртчян С.В.* Экстракционно-абсорбциометрическое определение кадмия бриллиантовым зеленым в табаке, молоке и молочных продуктах. №2, с. 220
- Арустамян А.Г., см. Сагарунян С.А.* №4, с. 451
- Арустамян А.М., см. Джалали Х.А.* №1, с. 37
- Тамарян К.М.* №1, с. 44
- Арутюнова И.Р., см. Месропян Э.Г.* №4, с. 499
- Арутюнян А.А., см. Манташян А.А.* №1, с. 27
- Арутюнян В.С., см. Кочикян Т.В.* №1, с. 87; №2, с. 234
- Арутюнян Н.С., Акопян Л.А., Акопян Н.З., Амазаспян А.А., Геворгян Г.А., Степанян Г.М., Пароникян Р.В., Паносян Г.А.* Синтез и антибактериальная активность 3-бензо-[1,3]диоксол-5-ил-3-фенилпропиламина. №2, с. 249
- Арутюнян Р.С., Довлатян А.К., Габриелян Г.А.* Синтез нового соединения $C_{42}H_{76}N_2S_2O_8$. №4, с. 538
- Арутюнян С.А., см. Варганян С.О.* №4, с. 488
- Арутюнян Э.В., см. Кочикян Т.В.* №1, с. 87
- Асатрян Т.О., см. Агекян А.А.* №3, с. 398
- Аттарян О.С.* Синтез сложных виниловых эфиров N-карбоксиэтилпиразолов. №3, с. 394
- Ахназарян Т.Л., см. Матнишян А.А.* №3, с. 404
- Балаян Л.С., см. Аветисян А.А.* №1, с. 101
- Балаян Т.В., Капанцян Э.Е., Зейтагян Г.М., Григорян С.К.* Комплексообразование хрома (III) с ацетилсалицилатом натрия в водном растворе. №1, с. 66
- Баян Л.С., см. Айрапетян С.С.* №1, с. 59; №3, с. 309
- Баян Б.Э., см. Баян Р.Б.* №3, с. 379

- Баятян Р.Б., Баятян Б.Э., Ерицян М.Л.* Жидкофазное окисление производных гем-дихлорвинильных соединений молекулярным кислородом. №3, с. 379
- Белоконь Ю.Н., см. Сагиян А.С.* №4, с. 477
- Вартанян С.О., см. Авакян А.С.* №3, с. 372
- Вартанян С.О., Авакян А.С., Саргсян А.Б., Арутюнян С.А., Гукасян Т.Г., Цатинян А.С., Норавян О.С., Маркарян Э.А.* Синтез и биологические свойства N-гетерилалкиламинов 4-замещенных пиперазин-1-илуксусных кислот. №4, с. 488
- Вартикян Л.А., см. Григорян Р.Р.* №4, с. 535
Минасян В.Т. №4, с. 443
- Габриелян Г.А., см. Арутюнян Р.С.* №4, с. 538
- Галстян А.С., см. Месропян Э.Г.* №4, с. 499
- Галстян Л.Х., Аветисян К.С., Аветисян А.А.* Некоторые химические превращения функционально замещенных 3-пентен-4-олидов. №1, с. 115
- Гарибян О.А.* Регио- и стереохимия гидроалюминирования сопряженных диацетиленовых спиртов. №4, с. 506
- Гаспарян Н.К., см. Геворгян Г.А.* №3, с. 354
- Геворгян Г.А., см. Арутюнян Н.С.* №2, с. 249
- Геворгян Г.А., Гаспарян Н.К., Папоян О.А., Тумаджян А.Е., Паносян Г.А.* Синтез и исследование гидрохлоридов 3-(3-бром-4-метоксифенил)-1-морфолин-4-ил-2-фенилалкан-3-олов. №3, с. 354
- Геолчянян А.В., см. Сагиян А.С.* №3, с. 340, 361
- Григорян А.В., см. Агекян А.А.* №3, с. 398
- Григорян Р.Р., Вартикян Л.А., Мнацаканян Р.А., Журначян А.Р.* Углекислотная конверсия метана на карбиде молибдена. №4, с. 535
- Григорян С.К., см. Балаян Т.В.* №1, с. 66
- Григорян Ф.А.* Исследование адсорбции оксида серы природными цеолитами Армении. №2, с. 214
- Григорян Ф.А.* Кинетика сорбции радиоизотопов стронция на натрийзамещенных морденитах Армении. №3, с. 325
- Гугкаева З.Т., см. Сагиян А.С.* №4, с. 477
- Гукасян Т.Г., см. Агекян А.А.* №3, с. 398
Вартанян С.О. №4, с. 488
- Гюлумян Э.А., см. Дангян Ю.М.* №1, с. 95; №3, с. 385
- Дабаева В.В., Норавян А.С.* Синтез новых конденсированных 3-аминопиразоло-[3,4-b]пиридинов. №2, с. 271
- Давтян С.П., см. Тоноян А.О.* №2, с. 193
- Дадаян А.С., см. Сагиян А.С.* №2, с. 226
- Дадаян С.А., см. Сагиян А.С.* №2, с. 226; №3, с. 340, 361

- Дангян Ю.М., Саргсян Т.О., Джемгарян С.М., Гюлумян Э.А., Паносян Г.А., Сагиян А.С.* Синтез производных ди- и трипептидов, содержащих оптически активные небелковые аминокислоты – α -аллилглицин и β -(N-имидазолил)аланина. №1, с. 95
- Дангян Ю.М., Саргсян Т.О., Джемгарян С.М., Гюлумян Э.А., Паносян Г.А., Сагиян А.С.* Синтез новых аналогов хемотактических пептидов с использованием небелковых аминокислот. №3, с. 385
- Дарбинян Г.Г., Шапошникова Г.Н., Хачатрян А.Г.* Исследование взаимодействия церия(IV) с фенилтиомочевинной методами потенциометрии, спектрофотометрии и амперометрического титрования. №1, с. 81
- Дарбинян Г.Г., Шапошникова Г.Н., Хачатрян А.Г.* Исследование взаимодействия таллия(III) и таллия(I) с фенилтиомочевинной и их определение методами потенциометрического и амперометрического титрования. №3, с. 334
- Джалали Х.А., Манучарова Л.А., Царукян С.В., Арустамян А.М.* Реакция метилпероксидных радикалов с метаном на поверхности TiO_2 . №1, с. 37
- Джемгарян С.М., см. Дангян Ю.М.* №1, с. 95; №3, с. 385
- Довлатян А.К., см. Арутюнян Р.С.* №4, с. 538
- Дургарян Н.А.* Исследование окислительной поликонденсации 4-аминоазобензола пероксидисульфатом калия и хлоридом железа (III). Свойства полученных полимеров. №4, с. 520
- Егикян М.Г., см. Матнишян А.А.* №3, с. 404
- Енгоян А.П., см. Элиазян К.А.* №4, с. 494
- Ерицян М.Л., см. Баян Р.Б.* №3, с. 379
- Закарян А.О., см. Тоноян А.О.* №2, с. 193
- Зейтагян Г.М., см. Балаян Т.В.* №1, с. 66
- Зурначян А.Р., см. Григорян Р.Р.* №4, с. 535
- Казарян Г.А., см. Тамарян К.М.* №1, с. 44
- Капанцян Э.Е., см. Балаян Т.В.* №1, с. 66
- Карапетян Л.В., см. Аветисян А.А.* №1, с. 101
- Кетян А.Г., см. Тоноян А.О.* №2, с. 193
- Кинойан Ф.С.* Исследование влияния межмолекулярных водородных связей на частоты полос поглощений органических соединений с терминальной ацетиленовой группой методом ИК-спектроскопии. №4, с. 531
- Князян А.М., см. Элиазян К.А.* №4, с. 494
- Кочилян В.Т., см. Сагиян А.С.* №2, с. 226
- Кочилян Т.В., Самвелян М.А., Арутюнян В.С., Тамазян Р.А., Айвазян А.Г.* Синтез новых 2-бромбутанолидов и спирогетерилсочлененных производных на их основе. №2, с. 234
- Кочилян Т.В., Самвелян М.А., Арутюнян Э.В., Арутюнян В.С., Аветисян А.А.* Синтез новых тризамещенных 1,2,4-триазолов. №1, с. 87
- Макарян Э.М., см. Манташян А.А.* №1, с. 27
- Малеев В.И., см. Сагиян А.С.* №4, с. 460, 477

- Мангасарян Л.Г., см. Айрапетян С.С. №1, с. 59*
- Манташян А.А., Макарян Э.М., Аветисян А.М., Хачатрян С.Р., Арутюнян А.А. “Прерывистые” пламена водород-кислородных смесей с добавками диоксида серы. Параметрические характеристики по светоизлучению. №1, с. 27*
- Манучарова Л.А., см. Джалали Х.А. №1, с. 37*
- Маркарян К.Ж., см. Агекян А.А. №3, с. 398*
- Маркарян Э.А., см. Авакян А.С. №3, с. 372*
Агекян А.А. №2, с. 264; №3, с. 398
Вартанян С.О. №4, с. 488
- Маркосян А.И. Синтез и превращения 3-этил-4-оксо-2-тиоксо-1,2,3,4,5,6-гексагидроspi-ро(бензо[h]хиназолин-5,1'-циклогексана). №1, с. 107*
- Маркосян А.И. Расщепление 2-гидразинобензо[h]хиназолинов. №1, с. 133*
- Матнишян А.А., Ахназарян Т.Л., Акопян М.И., Егикян М.Г. Механизм образования структурных неоднородностей в полианилине. №3, с. 404*
- Месропян Э.Г., Галстян А.С., Аветисян А.А., Арутюнова И.Р. Синтезы на базе N-(оксиран-2-илметил)-N-этиланилина и 4-(оксиран-2-илметил)морфолина. №4, с. 499*
- Микаелян А.П. Синтез N-замещенных производных (1-метил-3-фенилпропил)амин. №2, с. 257*
- Микаелян А.П. Синтез этилового эфира N-(1-метил-3-фенилпропил)-β-аланина и его некоторых N-замещенных производных. №3, с. 349*
- Минасян В.Т., Вартикян Л.А., Хачатрян А.А. Влияние ультразвуковых колебаний на синтез и каталитическую активность наноразмерного монокарбида вольфрама. №4, с. 443*
- Мкртчян А.Ф., см. Сагиян А.С. №4, с. 460, 477*
- Мкртчян М.А., см. Арстамян Ж.М. №1, с. 74*
- Мкртчян С.В., см. Арстамян Ж.М. №2, с. 220*
- Мкрян Г.Г., см. Агекян А.А. №2, с. 264; №3, с. 398*
- Мнацаканян Р.А., см. Григорян Р.Р. №4, с. 535*
- Москаленко М.А., см. Сагиян А.С. №4, с. 477*
- Мхитарян А.В., см. Аветисян А.А. №2, с. 275*
- Норавян А.С., см. Дабаева В.В. №2, с. 271*
Сагиян А.С. №3, с. 340
- Норавян О.С., см.*
Авакян А.С. №3, с. 372
Вартанян С.О. №4, с. 488
- Овсепян Г.Ц., см. Сагиян А.С. №4, с. 460, 477*
- Оганесян А.П., Петросян В.А. Получение волокнообразующих сополимеров акрилонитрила и сорбиновой кислоты. №4, с. 512*
- Паносян Г.А., см. Арутюнян Н.С. №2, с. 249*
Геворгян Г.А. №3, с. 354
Дангян Э.М. №1, с. 95; №3, с. 385

- Сагиян А.С. №3, с. 340, 361
- Папоян О.А., см. Геворгян Г.А. №3, с. 354
- Папоян О.А. Синтез 2-(3-фторфенил)-3-(4-метоксифенил)-1-морфолин-4-илалкан-3-олов и их гидрохлоридов. №2, с. 242
- Папоян Р.Ф., см. Аветисян А.А. №1, с. 121, 128; №2, с. 275
- Пароникян Е.Г., см. Сагиян А.С. №3, с. 340
- Пароникян Р.В., см. Арутюнян Н.С. №2, с. 249
- Петросян В.А., см. Оганесян А.П. №4, с. 512
- Погосян М.А., см. Агекян А.А. №2, с. 264
- Приходько Н.Г. Образование фуллеренов при горении бензола в электрическом поле. №1, с. 9
- Рогачев А.А., см. Агабеков В.Е. №1, с. 19
- Рогачев А.В., см. Агабеков В.Е. №1, с. 19
- Савельева Т.В., см. Сагиян А.С. №4, с. 460
- Сагарунян А.С., см. Сагарунян С.А. №4, с. 451
- Сагарунян С.А., Арустамян А.Г., Агамян Э.С., Аракелян А.М., Сагарунян А.С. Исследование процессов переработки алюминийсодержащих отходов. №4, с. 451
- Сагиян А.С., см. Дангян Ю.М. №1, с. 95; №3, с. 385
- Сагиян А.С., Акопян Е.И., Геолчянян А.В., Дадаян С.А., Пароникян Е.Г., Нораян А.С., Паносян Г.А. Энантиоселективный синтез новых 4,5,6,7-тетрагидробензотиофенсодержащих аналогов (S)- α -аланина. №3, с. 340
- Сагиян А.С., Акопян К.В., Белоконь Ю.Н., Гуткаева З.Т., Москаленко М.А., Малеев В.И., Мкртчян А.Ф., Овсепян Г.Ц. Новые производные BINOLa и их применение в качестве хиральных катализаторов в асимметрических реакциях получения глутаминовой кислоты. №4, с. 477
- Сагиян А.С., Дадаян А.С., Дадаян С.А., Кочилян В.Т. Энантиоселективный синтез (S)-2-амино-3-(2'-бромфенил)- и (S)-2-амино-2-метил-3-(2'-бромфенил)пропионовых кислот. №2, с. 226
- Сагиян А.С., Мкртчян А.Ф., Скрупская Т.В., Малеев В.И., Савельева Т.Ф., Акопян К.В., Овсепян Г.Ц. Хиральные анионные комплексы Co(III) как стереоиндукторы при катализе реакций асимметрического генерирования C-C связей. №4, с. 460
- Сагиян А.С., Степанян Л.А., Дадаян С.А., Геолчянян А.В., Паносян Г.А. Эффективный асимметрический синтез (S)- β -замещенных α -аминокислот через модифицированный Ni^{II} - комплекс шиффового основания дегидроаланина. №3, с. 361
- Самвелян М.А., см. Кочилян Т.В. №1, с. 87; №2, с. 234
- Саргсян А.Б., см. Авакян А.С. №3, с. 372
- Вартанян С.О. №4, с. 488
- Саргсян Г.Н. Возбужденные частицы в химических цепных газофазных процессах. №3, с. 297
- Саргсян Т.О., см. Дангян Ю.М. №1, с. 95; №3, с. 385
- Сафарян А.С., см. Агекян А.А. №2, с. 264
- Скрупская Т.В., см. Сагиян А.С. №4, с. 460

- Степанян Л.А., см. Сагиян А.С. №3, с. 361
- Степанян Л.А. Синтез нового модифицированного Ni^{II} -комплекса основания Шиффа дегидроаланина. №2, с. 279
- Степанян Г.М., см. Арутюнян Н.С. №2, с. 249
- Сукиасян А.А., см. Тоноян А.О. №2, с. 193
- Сукиасян Ж.К., см. Тоноян А.О., №2, с. 193
- Тамазян Р.А., см. Кочилян Т.В. №2, с. 234
- Тамарян К.М., Арустамян А.М., Казарян Г.А. Некоторые характеристики неорганических оксидов, подвергнутых гамма-облучению без предварительной термовакуумной обработки. №1, с. 44
- Токмаджян Г.Г., см. Аветисян А.А. №1, с. 101
- Тоноян А.О., Кетян А.Г., Закарян А.О., Сукиасян А.А., Сукиасян Ж.К., Давтян С.П. Наноккомпозиты полиакриламид/бентонит, полиакриламид/диатомит, полученные фронтальной полимеризацией. №2, с. 193
- Тумаджян А.Е., см. Геворгян Г.А. №3, с. 354
- Ханамирова А.А., Адимосян А.Р., Апресян Л.П. Образование субмикрористаллического корунда из высокодисперсных прекурсоров, полученных криохимическим методом. №2, с. 205
- Ханамирова А.А., Адимосян А.Р., Апресян Л.П. Образование субмикрористаллического корунда, модифицированного ионами Mg^{2+} и Mn^{2+} , из высокодисперсных прекурсоров, полученных криохимическим методом. №3, с. 317
- Харатян С.Л., см. Абовян Л.С. №4, с. 431
- Агаян М.А. №2, с. 172
- Хачатрян А.А., см. Минасян В.Т. №4, с. 443
- Хачатрян А.Г., см. Айрапетян С.С. №1, с. 59; №3, с. 309
- Дарбинян Г.Г. №1, с. 81; №3, с. 334
- Хачатрян Л.А. Волокнистые бесщелочные фторсиликаты из горных пород. №1, с. 50
- Хачатрян Л.А., см. Аветисян А.А. №1, с. 121, 128; №2, с. 275
- Хачатрян С.Р., см. Мантасян А.А. №1, с. 27
- Царукян С.В., см. Джалали Х.А. №1, с. 37
- Цатинян А.С., см. Авакян А.С. №3, с. 372
- Агемян А.А. №3, с. 398
- Вартанян С.О. №4, с. 488
- Чатилян А.А., см. Агаян М.А. №2, с. 172
- Шапошникова Г.Н., см. Дарбинян Г.Г. №1, с. 81; №3, с. 334
- Ширинян Э.А., см. Авакян А.С. №3, с. 372
- Агемян А.А. №3, с. 398
- Элиазян К.А., Князян А.М., Пивазян В.А., Енгоян А.П. Синтез и превращения 5-амино-3,4-диметил-3Н-тиазол-2-тиона. №4, с. 494
- Ярмоленко М.А., см. Агабеков В.Е. №1, с. 19

ANNUAL INDEX OF AUTHORS

- Abovyan L.S., Kharatyan S.L.* Copper reduction from the mixture of copper oxides under the combustion mode. №4, p. 431
- Aghabekov V.E., Rogachov A.A., Rogachov A.V., Jarmolenko M.A.* The effect of intermolecular interaction on condensed layers formation from the gas phase of organic compounds. №1, p. 19
- Aghayan M.A., Chatilyan H.A., Kharatyan S.L.* Distinctive features of nonisothermal interaction in micro-nanosize Mo/Si diffusion couple. №2, p. 172
- Aghekyan A.A., Mkryan G.G., Arakelyan A.G., Pogosyan M.A., Safaryan A.S., Margaryan E.A.* Investigations in the field of the synthesis of 4,4-diallyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolines. №2, p. 264
- Aghekyan A.A., Mkryan G.G., Gukasyan T.G., Tsatinyan A.S., Shirinyan E.A., Asatryan T.O., Margaryan K.Zh., Grigoryan A.V., Margaryan E.A.* Synthesis and studies of biological properties of phenylcyclopentylmethyl substituted aminopropandioles. №3, p. 398
- Arstamyany Zh.M., Mkrtchyan M.A.* Comparative character of basic triphenylmethane dyes reagents for extraction-photometric determination of analginum. №1, p. 74
- Arstamyany Zh.M., Mkrtchyan S.V.* Extraction-absorptiometric determination of cadmium by brilliant green in tobacco, milk and milk products. №2, p. 220
- Arutjunyan N.S., Hakobyan L.H., Hakobyan N.Z., Hamazaspyan A.A., Gevorgyan G.A., Stepanyan H.M., Paronikyan R.V., Panosyan H.A.* Synthesis and antibacterial activity of 3-benzo[1,3]dioxol-5-yl-3-phenylpropylamine. №2, p. 249
- Attaryan H.S.* Synthesis of vinyl ethers of pyrazoles family. №3, p. 394
- Avagyan A.S., Vardanyan S.O., Sargsyan A.B., Catinyan A.S., Noravyan O.S., Shirinyan E.A., Margaryan E.A.* Synthesis and study of N-(1,4-benzodioxan-2-yl)alkylamides of heterylacetic and propionic acids. №3, p. 372
- Avetissyan A.A., Khachatryan L.A., Papoyan R.F.* Research of interaction of 3-Br- and 1-Br- 1-ethoxycarbonylcyclopentan-2-one with nucleophiles. №1, p. 121
- Avetissyan A.A., Khachatryan L.A., Papoyan R.F.* The examination of alkylation of 3,4-cyclotrimethylenpyrazolone-5. №1, p. 128
- Avetissyan A.A., Khachatryan L.A., Papoyan R.F., Mchitaryan A.V.* The study of the interaction of 2-mercapto-4-hydroxy-5,6-cyclotrimethylenpyrimidine with acrylic acid derivatives. №2, p. 275
- Avetissyan A.A., Tokmajyan G.G., Karapetyan L.V., Balayan L.S.* Synthesis and some chemical transformations of bicyclic compounds containing butanolide and oxirane rings. №1, p. 101
- Balayan T.V., Ghapantsyan E.E., Zeytaghyan G.M., Grigoryan S.K.* Complex formation of chrome (III) with acetylsalicylic sodium in water solution. №1, p. 66
- Bayatyan R.B., Bayatyan B.E., Yeritsyan M.L.* Liquid phase oxidation of hem-dichlorovinyl compounds involving oxy-, amino- and acetoxy-groups by molecular oxygen. №3, p. 379
- Dabaeva V.V., Noravyan A.S.* Synthesis of new condensed 3-aminopyrazolo[3,4-b]pyridines. №2, p. 271
- Danghyan Yu.M., Sargsyan T.H., Djamgaryan S.M., Gyulumyan E.A., Panosyan H.A., Saghiyan A.S.* Synthesis of derivatives of di- and tripeptides with involvement of optically active nonprotein amino acids of α -allylglycine and β -(N-imidazolyl)alanine. №1, p. 95

- Danghyan Yu.M., Sargsyan T.H., Djamgaryan S.M., Gyulumyan E.A., Panosyan H.A., Saghiyan A.S.* Synthesis of new analogs of chemotactic peptides with the use of nonprotein amino acids. №3, p. 385
- Darbinyan H.H., Shaposhnikova G.N., Khachatryan H.G.* Investigation of the interaction between cerium(IV) and phenylthiourea by means of the methods of potentiometry, spectrophotometry and amperometric titration. №1, p. 81
- Darbinyan H.H., Shaposhnikova G.N., Khachatryan H.G.* Study of the interaction of thallium(III) and thallium(I) with phenylthiourea and their determination by potentiometric and amperometric titration methods. №3, p. 334
- Durgaryan N.A.* Oxidative polycondensation of 4-aminoazobenzene by potassium peroxydisulphate and iron trichloride. Investigation of obtained polymers properties. №4, p. 520
- Eliazyan K.A., Knyazyan A.M., Pivazyan V.A., Yengoyan A.P.* Synthesis and conversions of 5-amino-3,4-dimethyl-3H-thiazole-2-thione. №4, p. 494
- Galstyan L.Kh., Avetisyan K.S., Avetissyan A.A.* Some chemical transformations of functional substituted 3-pentene-4-olides. №1, p. 115
- Gevorgyan G.A., Gasparyan N.K., Papoyan O.A., Tumajyan H.E., Panosyan H.A.* Synthesis and study of the hydrochlorides of 3-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-1-morpholin-4-yl-2-phenylalkan-3-ols. №3, p. 354
- Gharibyan H.A.* Regio- and stereochemistry of hydroalumination of conjugated diacetylenic alcohols. №4, p. 506
- Ghochikyan T.V., Samvelyan M.A., Harutyunyan E.V., Harutyunyan V.S., Avetissyan A.A.* Synthesis of new three-substituted-1,2,4-triazoles. №1, p. 87
- Ghochikyan T.V., Samvelyan M.A., Harutyunyan V.S., Tamazyan R.A., Aivazyan A.G.* The synthesis of the new 2-bromobutanolides and spiroheterylcombination derivatives on their base. №2, p. 234
- Grigoryan F.H.* Investigation of SO₂ adsorption on natural zeolites of Armenia. №2, p. 214
- Grigoryan F.H.* Strontium radioisotope sorption on Armenian sodium-substituted mordenite rock. №3, p. 325
- Grigoryan R.R., Vartikyan L.A., Mnatsakanyan R.A., Zurnachyan A.R.* Dry reforming of methane on molybdenum carbide. №4, p. 535
- Harutyunyan R.S., Dovlatyan A.K., Gabrielyan H.A.* Synthesis of new substance C₄₂H₇₆N₂S₂O₈. №4, p. 538
- Hayrapetyan S.S., Hayrapetyan L.S., Banyan L.S., Khachatryan H.G.* The influence of the way of obtaining micro-spherical silica gels from the stabilized silica sols on their porous characteristics. №3, p. 309
- Hayrapetyan S.S., Mangasaryan L.G., Banyan L.S., Khachatryan H.G.* Sorbents for solid phase extraction. №1, p. 59
- Hovhanesyan A.P., Petrosyan V.A.* Synthesis of fiber-forming copolymers of acrylonitrile and sorbic acid. №4, p. 512
- Jalali H.A., Manucharova L.A., Tsarukyan S.V., Arustamyan A.M.* Reaction of methyl peroxide radicals with methane on the surface of TiO₂. №1, p. 37

- Khachatryan L.A.* Synthesis of fibrous alkali-free fluorosilicates from mining rocks. №1, p. 50
- Khanamirova A.A., Hadimosyan H.R., Apresyan L.P.* Formation of submicrocrystalline corundum from high-dispersed precursors obtained by cryochemical methods. №2, p. 205
- Khanamirova A.A., Hadimosyan H.R., Apresyan L.P.* Formation of submicrocrystalline corundum modified by Mg^{2+} - and Mn^{2+} -ions from high-dispersed precursors obtained by cryochemical methods. №3, p. 317
- Kinoyan F.S.* Research of intermolecular H-bond influence on the absorption frequencies of some organic compounds with terminal acetylenic group by IR-spectroscopic method. №4, p. 531
- Mantashyan A.A., Makaryan E.M., Avetisyan A.M., Khachatryan S.R., Arutyunyan A.A.* "Intermittent" flames in hydrogen-oxygen mixtures with sulfur dioxide additives. Parametric characteristics on the base of light emission. №1, p. 27
- Markosyan A.I.* Synthesis and transformations of 3-ethyl-4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4,5,6-hexahydrospiro(benzo[h]quinazolin-5,1'-cyclohexane). №1, p. 107
- Markosyan A.I.* Splitting of 2-hydrazinobenzo[h]quinazolines. №1, p. 133
- Matnishyan H.A., Haknazaryan T.L., Hakobyan M.I., Egikyan M.G.* The mechanism of formation of structural heterogeneities in polyaniline. №3, p. 404
- Mesropyan E.G., Galstyan A.S., Avetissyan A.A., Arutyunova I.R.* Synthesis on the basis of n-ethyl-n-(oxiran-2-ylmethyl)aniline and 4-(oxiran-2-ylmethyl)morpholine. №4, p. 499
- Minasyan V.T., Vartikyan L.A., Khachatryan A.A.* Influence of ultrasonic oscillations on synthesis and catalytic activity of nanosize tungsten monocarbide. №4, p. 443
- Miqaelyan H.P.* Synthesis of an ethyl ether N-(1-methyl-3-phenylpropyl)- β -alanin and its some N-substituted derivatives. №3, p. 349
- Miqaelyan H.P.* Synthesis of N-substituted derivatives of (1-methyl-3-phenylpropyl)amine. №2, p. 257
- Papoyan O.A.* Synthesis of 2-(3-fluorophenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1-morpholin-4-ylalkan-3-ols and their hydrochlorides. №2, p. 242
- Prikhodko N.G.* Fullerene formation in combustion benzene in electric field. №1, p. 9
- Saghiyan A.S., Dadayan A.S., Dadayan S.A., Ghochikyan V.T.* Enantioselective synthesis of (S)-2-amino-3-(2'-bromophenyl)- and (S)-2-amino-2-methyl-3-(2'-bromophenyl)propionic acids. №2, p. 226
- Saghiyan A.S., Hakobyan H.I., Geolchanyan A.V., Dadayan S.A., Paronikyan E.G., Noravyan A.S., Panosyan H.A.* The enantioselective synthesis of new 4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophen substituted derivatives of (S)- α -alanine. №3, p. 340
- Saghiyan A.S., Stepanyan L.A., Dadayan S.A., Geolchanyan A.V., Panosyan G.A.* The efficient asymmetric synthesis of (S)- β -substituted α -amino acids through the modified Ni^{II} -complex of Schiff base of dehydroalanine. №3, p. 361
- Saghiyan A.S., Hakobyan K.V., Belokon Yu.N., Gugkaeva Z.T., Moskalenko M.A., Maleev V.I., Mkrtchyan A.F., Hovsepyan G.Ts.* New derivatives of BINOL and their use as chiral catalysts in the reactions of asymmetric synthesis of glutamic acid. №4, p. 477
- Saghiyan A.S., Mkrtchyan A.F., Skrupskaya T.V., Maleev V.I., Savel'eva T.F., Hakobyan K.V., Hovsepyan G.Ts.* Chiral anionic Co(III) complexes as stereoinductors by catalysis of asymmetric C-C bond generation reactions. №4, p. 460
- Saharunyan S.A., Arustamyan A.G., Agamyan E.S., Arakelyan A.M., Saharunyan A.S.* Study of the processes of retreatment of the aluminium containing wastes. №4, p. 451

- Sargsyan G.N.* Excited particles in chemical gas-phase processes. №3, p. 297
- Stepanyan L.A.* Synthesis of a new modifical Ni^{II} -complex of Schiff base of dehidroalanine. №2, p. 279
- Tamaryan K.M., Arustamyan A.M., Kazaryan H.A.* Some performances of the inorganic oxides subjected to gamma-irradiation without thermovacuum treatment. №1, p. 44
- Tonoyan A.O., Ketyan A.G., Zakaryan H.H., Sukiasyan A.A., Sukiasyan J.K., Davtyan S.P.* Polyacrylamide/bentonite, polyacrylamide/diatomite nanocomposites obtained via frontal polymerization. №2, p. 193
- Vardanyan S.O., Avagyan A.S., Sargsyan A.B., Arutyunyan S.A., Gukasyan T.G., Catinyan A.S., Noravyan H.S., Markaryan E.A.* Synthesis and biological properties of heterylalkylamides of 4-substituted piperazin-1-ylacetic acids. №4, p. 488