

- Авакимян Д.Л.*, см. *Григорян Н.П.* №3, с. 394.
- Авакян А.С., Вартанян С.О., Саргсян А.Б., Маркарян Э.А., Цатинян А.С., Норавян О.С., Арутюнян С.А., Ширинян Э.А.* Синтез диамидов на основе 1,4-бензодиоксан-2-илалкил- и изохроман-1-илметиламинов. №3, с. 381.
- Автандилян С.С.*, см. *Григорян С.Г.* №1, с. 16.
- Агаджанян А.Е., Цатурян А.О., Оганесян Г.Ж., Егян К.И., Сагиян А.С.* Комплексная переработка молочной сыворотки. №3, с. 417.
- Агемян А.А., Мкрян Г.Г., Цатинян А.С., Норавян О.С., Гукасян Т.Г., Ширинян Э.А., Маркарян Э.А.* Синтез новых N-замещенных 1-фенил-1-циклопентилметиламинов. №4, с. 531.
- Адамян Ц.А., Степанян Е.Н., Чатилян А.А., Харатян С.Л.* Кинетика высокотемпературного азотирования тантала в изотермических условиях. №3, с. 316.
- Айдинян С.В.* Влияние разбавления исходной шихты на тепловой режим восстановления MoO_3 смесью $\text{Mg}+\text{C}$. №4, с. 465.
- Айцоян С.С.*, см. *Саргсян М.С.* №4, с. 511.
- Акопян Е.И.* Энантиоселективный синтез новой гетероциклически замещенной (S)-2-амино-3-(5-карбокси-2-фурил)пропионовой кислоты. №3, с. 361.
- Акопян К.В.*, см. *Сагиян А.С.* №3, с. 352.
- Акопян К.В.* Синтез и исследование нового ахирального Cu^{II} -комплекса основания Шиффа глицина. №3, с. 367.
- Акопян Р.А.* Синтез и некоторые превращения 3-(фуран-2-ил)-4-метилпентиламина. №1, с. 77.
- Акопян Р.А.* Синтез и некоторые превращения 3-(фуран-2-ил)-4-метилпентановой кислоты. №2, с. 233.
- Акопян Р.А.* Синтез некоторых N-(3-фуран-2-ил)-пентилзамещенных амидов карбоновых кислот. №3, с. 388.
- Алоян С.Г.*, см. *Григорян Р.Р.* №4, с. 580.
- Амбарцумян Г.В.*, см. *Матнишян А.А.* №4, с. 583.
- Амбарцумян Э.Н., Ворсканян А.С., Енгоян А.П.* Синтез и превращения хлорпиразолилазинов. №4, с. 544.
- Антонян С.Б.*, см. *Сукиасян Ж.К.* №2, с. 167.
- Арстамян Ж.М., Мкртчян С.В.* О химизме экстракции кадмия основными трифенилметановыми красителями. №1, с. 34.
- Арстамян Ж.М., Мкртчян С.В.* Сравнительная характеристика трифенилметановых красителей как реагентов для экстракционно-абсорбциометрического определения кадмия. №4, с. 502.
- Арустамян Ж.С., Маркарян Р.Э., Асатрян Т.О., Григорян А.В., Маркарян Э.А.* Синтез 1-метил-4-спиро-4'-тетрагидропиран-3,4-дигидро и 1,2,3,4-тетрагидроизохинолинов и некоторых их аналогов. №1, с. 97.
- Арустамян Ж.С., Балаян Р.С., Маркарян Р.Э., Мкрян Г.Г., Асатрян Т.О., Маркарян Э.А.* Синтез N-диарил (арил) замещенных амидов 1-фе-

- нилциклопентан-1- и 4-фенилтетрагидропиран-4-метиламинов и некоторых их циклических аналогов. №2, с. 257.
- Арутюнян А.С., см. Пароникян Е.Г. №2, с. 265.
- Арутюнян В.Г., см. Григорян Р.Р. №4, с. 580.
- Арутюнян В.С., см. Кочкиян Т.В. №1, с. 54.
- Сагиян А.С. №3, с. 352.
- Арутюнян С.А., см. Авакян А.С. №3, с. 381.
- Арутюнян Э.В., см. Кочкиян Т.В. №1, с. 54.
- Асатрян Т.О., см. Арустамян Ж.С. №1, с. 97; №2, с. 257.
- Атабекян Л.В., см. Варданян Р.Л. №3, с. 335.
- Ахназарян Т.Л., см. Матнишян А.А. №4, с. 583.
- Бабанова А.С., см. Костанян А.К. №4, с. 494.
- Багдасарян Л.С., см. Мирзоян Ф.В. №4, с. 484.
- Багдасарян М.Р., см. Дабаян В.В. №2, с. 272.
- Бадасян А.Э., см. Саргсян М.С. №4, с. 511.
- Баклачян Р.А., см. Саргисян С.А. №3, с. 411.
- Балаян Г.Г., см. Григорян С.Г. №1, с. 16; №2, с. 197.
- Балаян Р.С., см. Арустамян Ж.С. №2, с. 257.
- Балаян Т.В., см. Григорян С.К. №1, с. 27.
- Балаян К.В., см. Обосян Н.Г. №1, с. 123; №4, с. 556.
- Барро Ж., см. Бахчаджян Р.А. №1, с. 9.
- Бахчаджян Р.А., Царукян С.В., Манучарова Л.А., Тавадян Л.А., Барро Ж., Мартинез Ф.О. Фотохимическое окислительное разложение 1-хлор-4-этилбензола в присутствии диоксо-молибден(VI) комплекса, закрепленного на поверхности TiO₂. №1, с. 9.
- Бидар М., см. Токмаджян Г.Г. №1, с. 84.
- Бояхчян А.П., см. Данагулян Г.Г. №1, с. 67.
- Варданян Л.Р., см. Варданян Р.Л. №3, с. 335.
- Варданян Н.А., см. Григорян Н.П. №3, с. 394.
- Варданян Р.Л., Варданян Л.Р., Атабекян Л.В. Антиоксидантное действие экстрактов омелы белой (*Viscum Album* L.), произрастающей на различных деревьях. №3, с. 335.
- Вартанян С.О., см. Авакян А.С. №3, с. 381.
- Вартикян Л.А., см. Григорян Р.Р. №4, с. 580.
- Ворсканян А.С., см. Амбарцумян Э.Н. №4, с. 544.
- Галстян А.С., см. Месропян Э.Г. №4, с. 538.
- Гарибян О.А., Макарян Г.М., Марандян А.А., Саркисова О.В., Казарян Н.С., Оганни-сян М.Р., Чобанян Ж.А. Новые регио- и стереохимические аспекты гидроалю-минирования-йодирования ацетиленовых α-спиртов. №1, с. 91.
- Гаспарян С.П. Синтез новых аналогов 2-арилпирролидинкарбонитрилов. №1, с. 117.
- Геворкян Г.А., см. Исаханян А.У. №4, с. 551.
- Генджоян Л.М., см. Обосян Н.Г. №4, с. 556.
- Геолчанян А.В., см. Сагиян А.С. №1, с. 40; №3, с. 352.
- Геолчанян А.В. Асимметрический синтез (S)-(-(3-бутил-4-пропил-5-тио-1,2,4-триа-зол-1-ил)-(-аланина. №1, с. 47.

- Геолчянян А.В. Асимметрический синтез (S)-(-[3-(о-нитрофенил)-4-фенил-5-тио-1,2,4-триазол-1-ил]-(-аланина. №2, с. 218.
- Григорян А.В., см. Арустамян Ж.С. №1, с. 97.
- Григорян Г.К., см. Оганесян А.А. №4, с. 575.
- Григорян Г.Л., см. Григорян С.К. №1, с. 27.
- Григорян Г.С., см. Хачатрян Л.А. №2, с. 277.
- Григорян Г.С., Малхасян А.Ц. Технология очистки сточных вод производства хлоропрена из бутадиена и электролиза полученного рассола. №1, с. 130.
- Григорян З.Г., см. Хачатрян Л.А. №2, с. 277.
- Григорян Н.П., Маркосян А.И., Варданян Н.А., Авакимян Д.Л., Степанян Г.М. Синтез и некоторые превращения нитрила 1-амино-3-циклогексил-3,4-дигидронафталин-2-карбоновой кислоты. №3, с. 394.
- Григорян О.А., см. Данагулян Г.Г. №1, с. 67.
- Григорян Р.Р., Вартикян Л.А., Алоян С.Г., Арутюнян В.Г. Углекислотная конверсия метана на нанопорошках металлов Ni, Co и их сплава, полученных методом плазмомеханохимии. №4, с. 580.
- Григорян Р.С., см. Григорян С.Г. №1, с. 16; №2, с. 197.
- Григорян Р.Т., см. Ирадян М.А. №1, с. 105.
- Григорян С.Г., Автандилян С.С., Григорян Р.С., Балаян Г.Г. Получение пористых ксерогелей диоксида кремния и модифицированных керамических монолитов золь-гель методом с использованием органозолой. №1, с. 16.
- Григорян С.Г., Ткаченко Л.Э., Григорян Р.С., Балаян Г.Г. Модификация ксерогелей диоксида кремния и керамических монолитов полимерами. №2, с. 197.
- Григорян С.К., Капанцян Э.Е., Петросян Г.Г., Григорян Г.Л., Балаян Т.В. Комплекс Mo (VI) с лимонной кислотой как гомогенный катализатор распада гидроперекиси кумола в водной среде. №1, с. 27.
- Гукасян П.С. Влияние природы обработки поверхности реактора на выраженность и область явления отрицательного температурного коэффициента максимальной скорости реакции окисления пропана. №4, с. 477.
- Гукасян Т.Г., см. Агекян А.А. №4, с. 531.
- Дабаян В.В., Багдасарян М.Р., Норавян А.С., Джагацпанян И.А., Манушакян М.А. Синтез новых конденсированных производных пирано[3',4':5,6]пиримидо[3,2:4'',5'']фуоро[3'',2''-d]пиримидинов. №2, с. 272.
- Давтян С.П., см. Сукиасян Ж.К. №2, с. 167.
- Дадаян А.С., см. Дадаян С.А. №4, с. 524.
- Дадаян А.С., Дадаян С.А., Казарян С.Г., Погосян А.С., Сагиян А.С. Асимметрический синтез энантиомерно обогащенных (S)-3'- и 4'- бромфенилаланинов и их α-метилзамещенных аналогов. №2, с. 225.
- Дадаян С.А., см. Дадаян А.С. №2, с. 225.
- Дадаян С.А., Дадаян А.С., Казарян С.Г., Погосян А.С., Сагиян А.С. Асимметрический синтез энантиомерно обогащенных (S)-β-(N-карбамоил-N'-бензилпиперазинил)- и (S)-β-(N-карбамоил-N'-4-фторбензилпиперазинил)-α-аланинов. №4, с. 524.

- Данагулян Г.Г., Бояхчян А.П., Григорян О.А., Киракосян В.Г. С-С-рециклизации некоторых 3,6-ди(этоксикарбонил)пиразоло[1,5-а]пиримидинов. №1, с. 67.
- Джагацпаян И.А., см. Дабаева В.В. №2, с. 272.
- Егикян М.Г., см. Матнишян А.А. №4, с. 583.
- Егян К.И., см. Агаджанян А.Е. №3, с. 417.
- Енгоян А.П., см. Амбарцумян Э.Н. №4, с. 544.
- Зурначян А.Р., Манукян Х.В., Харатян С.Л., Мнацаканян Р.А. Синтез карбида молибдена модифицированным методом СВС. №3, с. 326.
- Ирадян М.А., Ирадян Н.С., Григорян Р.Т. Синтез и масс-спектрометрическое исследование S-бензильных и S-фенацильных производных 5-(4'-метоксифенил)-4-фенил-4Н-1,2,4-триазол-3-тиола. №1, с. 105.
- Ирадян М.А., Ирадян Н.С., Пароникян Р.В., Степанян Г.М. Синтез S-замещенных производных 5-(4'-алкоксифенил)-4-фенил-4Н-1,2,4-триазол-3-тиолов и их биологическая активность. №2, с. 246.
- Ирадян Н.С., см. Ирадян М.А. №1, с. 105; №2, с. 246.
- Исаханян А.У., Геворгян Г.А., Паносян Г.А. Синтез гидрохлоридов 1-(4-метоксифенил)-1-алкил(арил)-2-фенил-3-пирролидин-1-илпропан-1-олов. №4, с. 551.
- Казарян Н.С., см. Гарибян О.А. №1, с. 91.
- Казарян С.Г., см. Дадаян А.С. №2, с. 225.
- Дадаян С.А. №4, с. 524.
- Казарян С.Г., см. Хачатрян Л.А. №2, с. 277.
- Капанцян Э.Е., см. Григорян С.К. №1, с. 27.
- Карапетян А.А., см. Мирзоян Ф.В. №4, с. 484.
- Киноян Ф.С. Исследование комплексов монозамещенных ацетиленовых производных третичных аминов и четвертичных аммониевых солей методом инфракрасной спектроскопии. №4, с. 565.
- Киракосян В.Г., см. Данагулян Г.Г. №1, с. 67.
- Киракосян В.Г. О взаимодействии нитрозодикарбонильных соединений с α-аминопиразолами. №1, с. 61.
- Князьян Н.Б. Фторсодержащие стекла и стеклокристаллические материалы на основе алюмооборотных систем. №2, с. 208.
- Конькова С.Г., см. Саргсян М.С. №2, с. 239; №4, с. 511.
- Костанян А.К., Манукян А.Г., Бабанова А.С., Тороян В.П. Синтез муллита из ксерогелей, полученных золь-гель методом. №4, с. 494.
- Коцинян А.Э., см. Кочикян Т.В. №1, с. 54.
- Кочикян Т.В., см. Сагиян А.С. №3, с. 352.
- Кочикян Т.В., Самвелян М.А., Арутюнян Э.В., Арутюнян В.С., Коцинян А.Э. Новые гетероциклические соединения на основе карбоксилактонов. №1, с. 54.
- Макарян Г.М., см. Гарибян О.А. №1, с. 91.
- Малхасян А.Ц., см. Григорян Г.С. №1, с. 130.
- Хачатрян Л.А. №2, с. 277.
- Манасян Л.Л., см. Сагиян А.С. №1, с. 40.
- Манукян А.Г., см. Костанян А.К. №4, с. 494.
- Манукян Х.В., см. Зурначян А.Р. №3, с. 326.

- Манучарова Л.А., см. Бахчаджян Р.А. №1, с. 9.
- Манушакян М.А., см. Дабаева В.В. №2, с. 272.
- Марандян А.А., см. Гарибян О.А. №1, с. 91.
- Маргарян К.С., см. Саргисян С.А. №3, с. 441.
- Маркарян Р.Э., см. Арустамян Ж.С. №1, с. 97; №2, с. 257.
- Маркарян Э.А., см. Авакян А.С. №3, с. 381.
- Агемян А.А. №4, с. 531.
- Арустамян Ж.С. №1, с. 97; №2, с. 257.
- Маркосян А.И., см. Григорян Н.П. №3, с. 394.
- Мартинез Ф.О., см. Бахчаджян Р.А. №1, с. 9.
- Матнишян А.А., Ахназарян Т.Л., Егикян М.Г., Амбарцумян Г.В. Закономерности синтеза полианилина при высоких концентрациях кислот. №4, с. 583.
- Месропян Э.Г., Галстян А.С. Синтез новых производных серосодержащих пропан-2-олов. №4, с. 538.
- Микаелян Г.В., см. Обосян Н.Г. №4, с. 556.
- Мирзоян Ф.В., Карапетян А.А., Оганян Н.А., Багдасарян Л.С. Проявление более трех основности 12-молибдофосфорной гетерополиокислоты в ее реакции с основным красителем фуксином. №4, с. 484.
- Мкртчян А.Ф. Новые октаэдрические катионные комплексы Co^{III} как хиральные катализаторы в реакции асимметрического генерирования C-C связи. №3, с. 373.
- Мкртчян С.В., см. Арстамян Ж.М. №1, с. 34; №4, с. 502.
- Мкрян Г.Г., см. Агемян А.А. №4, с. 531.
- Арустамян Ж.С. №2, с. 257.
- Мнацаканян А.А., см. Токмаджян Г.Г. №1, с. 84.
- Мнацаканян Р.А., см. Журначян А.Р. №3, с. 326.
- Мурадян Г.М., см. Оганесян А.А. №4, с. 575.
- Надарян А.Г., см. Оганесян А.А. №4, с. 575.
- Налбандян К.А. Изучение области стеклообразования системы $\text{BaO}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{AlF}_3/\text{LaF}_3$, структурных и электрических свойств стекол и стеклокристаллических материалов, полученных на их основе. №3, с. 344.
- Нерсисян Л.А., см. Тавадян Л.А. №2, с. 180.
- Норавян А.С., см. Дабаева В.В. №2, с. 272.
- Пароникян Е.Г. №2, с. 265.
- Сагиян А.С. №1, с. 40.
- Сираканян С.Н. №3, с. 401.
- Норавян О.С., см. Авакян А.С. №3, с. 381.
- Агемян А.А. №4, с. 531.
- Обосян Н.Г., Петросян А.Л., Балян К.В., Генджоян Л.М., Микаелян Г.В., Саргсян А.Б., Чобанян Ж.А. Поведение некоторых замещенных этилокси- и аллилпропаргиловых эфиров в реакциях с SH -кислотами. №4, с. 556.
- Обосян Н.Г., Петросян А.Л., Балян К.В., Саркисян А.Б., Чобанян Ж.А. Алкилпропаргиловые эфиры в реакциях с SH -кислотами. №1, с. 123.
- Овакимян А.А., см. Сираканян С.Н. №3, с. 401.

- Оганесян А.А., Григорян Г.К., Мурадян Г.М., Надарян А.Г. О стабильности безэмульгаторных полихлоропреновых монодисперсных латексов. №4, с. 575.
- Оганесян Г.Ж., см. Агаджанян А.Е. №3, с. 417.
- Оганнисян М.Р., см. Гарибян О.А. №1, с. 91.
- Оганян Н.А., см. Мирзоян Ф.В. №4, с. 484.
- Паносян Г.А., см. Исаханян А.У. №4, с. 551.
- Пароникян Е.Г., см. Сагиян А.С. №1, с. 40.
- Пароникян Е.Г., Арутюнян А.С., Норавян А.С. Синтез 2-арилзамещенных пирано[4,3-d]тиено-[2,3-b]пиридинов и тиено[2,3-с]изохинолинов. №2, с. 265.
- Пароникян Р.В., см. Ирадян М.А. №2, с. 246.
- Петросян А.Л., см. Обосян Н.Г. №1, с. 123; №4, с. 556.
- Петросян А.Л. О взаимодействии диэтиламина и морфолина с пропаргиловыми эфирами при электрофильном содействии ацетата ртути (II). №4, с. 570.
- Петросян В.С. Природная и питьевая вода: проблемы химической безопасности. №1, с. 139.
- Петросян Г.Г., см. Григорян С.К. №1, с. 27.
- Петросян С.Г., см. Сагиян А.С. №3, с. 352.
- Погосян А.С., см. Дадаян А.С. №2, с. 225.
- Дадаян С.А. №4, с. 524.
- Сагиян А.С., см. Агаджанян А.Е. №3, с. 417.
- Дадаян А.С. №2, с. 225.
- Дадаян С.А. №4, с. 524.
- Сагиян А.С., Манасян Л.Л., Симонян А.М., Геолчанян А.В., Пароникян Е.Г., Норавян А.С. Асимметрический синтез новых замещенных 6-морфолинопиридин-2-тиолсодержащих (R)-цистеинов. №1, с. 40.
- Сагиян А.С., Симонян А.М., Петросян С.Г., Акопян К.В., Хачатрян Л.В., Геолчанян А.В., Кочикян Т.В., Арутюнян В.С. Асимметрический синтез новых замещенных 1,2,4-триазолсодержащих производных (S)-(-аланина. №3, с. 352.
- Самвелян М.А., см. Кочикян Т.В. №1, с. 54.
- Саргисян С.А., Маргарян К.С., Баклачян Р.А. Электрохимическая сополимеризация акриламида и триакрилоилгексагидро-симм-триазина на стальном аноде. №3, с. 411.
- Саргсян А.Б., см. Авакян А.С. №3, с. 381.
- Обосян Н.Г. №4, с. 556.
- Саргсян М.С., Айоцян С.С., Хачатрян А.Х., Бадасян А.Е., Конькова С.Г. О взаимодействии N-алкилиминов с ацетоуксусным эфиром. №4, с. 511.
- Саргсян М.С., Хачатрян А.Х., Конькова С.Г. Трехкомпонентная домино реакция с участием первичных аминов, ацетилацетона и арилиденацетилацетона. Синтез 5-N-R-амино-3-арил-2,4-диацетил-4-циклогексен-1-олов. №2, с. 239.

- Саргсян Т.О.* Синтез N-формилди- и трипептидов с использованием (S)-β-(4-фенил-3-пропил-5-тиоксо-1,2,4-триазол-1-ил)-α-аланина и изучение их влияния на активность сериновых протеаз. №4, с. 518.
- Саркисова О.В.*, см. *Гарибян О.А.* №1, с. 91.
- Саркисян А.Б.*, см. *Обосян Н.Г.* №1, с. 123.
- Седракян Г.З.*, см. *Тавадян Л.А.* №2, с. 180.
- Симонян А.М.*, см. *Сагиян А.С.* №1, с. 40; №3, с. 352.
- Сиракянян С.Н.*, *Овакимян А.А.*, *Норавян А.С.* Синтез новых производных конденсированных фуро[3,2-d]пиримидинов. №3, с. 401.
- Степанян Г.М.*, см. *Григорян Н.П.* №3, с. 394.
- Ирадян М.А.* №2, с. 246.
- Степанян Е.Н.*, см. *Адамян Ц.А.* №3, с. 316.
- Сукиасян Ж.К.*, *Шахбазян А.М.*, *Антонян С.Б.*, *Тоноян А.О.*, *Давтян С.П.* Получение бездефектных образцов поли-(-капролактама в однородных температурно-кристаллизационных полях. №2, с. 167.
- Тавадян Л.А.*, см. *Бахчаджян Р.А.* №1, с. 9.
- Тавадян Л.А.*, *Тоникян А.К.*, *Седракян Г.З.*, *Нерсисян Л.А.* Селективное жидкофазное окисление алкилбензолов в гидропероксиды, реализуемое в условиях передачи цепи на поверхность катализатора. №2, с. 180.
- Ткаченко Л.Э.*, см. *Григорян С.Г.* №2, с. 197.
- Токмаджян Г.Г.*, *Бидар М.*, *Мнацаканян А.А.* Некоторые химические превращения 3-циано-4-метил-5,5-диалкил(циклоалкил)-2-оксо-2,5-дигидрофурана. №1, с. 84.
- Тоникян А.К.*, см. *Тавадян Л.А.* №2, с. 180.
- Тоноян А.О.*, см. *Сукиасян Ж.К.* №2, с. 167.
- Тороян В.П.*, см. *Костанян А.К.* №4, с. 494.
- Хачатрян А.Х.*, см. *Саргсян М.С.* №2, с. 239; №4, с. 511.
- Хачатрян Л.А.*, *Казарян С.Г.*, *Григорян З.Г.*, *Григорян Г.С.*, *Малхасян А.Ц.* Изучение реакции присоединения малеинового ангидрида к полихлоропрену. №2, с. 277.
- Хачатрян Л.В.*, см. *Сагиян А.С.* №3, с. 352.
- Харатян С.Л.*, см. *Адамян Ц.А.* №3, с. 316.
- Зурначян А.Р.* №3, с. 326.
- Царукян С.В.*, см. *Бахчаджян Р.А.* №1, с. 9.
- Цатинян А.С.*, см. *Авакян А.С.* №3, с. 381.
- Агекиян А.А.* №4, с. 531.
- Цатурян А.О.*, см. *Агаджанян А.Е.* №3, с. 417.
- Чатилян А.А.*, см. *Адамян Ц.А.* №3, с. 316.
- Чобанян Ж.А.*, см. *Гарибян О.А.* №1, с. 91.
- Обосян Н.Г.* №1, с. 123; №4, с. 556.
- Шахбазян А.М.*, см. *Сукиасян Ж.К.* №2, с. 167.
- Ширинян Э.А.*, см. *Авакян А.С.* №3, с. 381.
- Агекиян А.А.* №4, с. 531.

ANNUAL INDEX OF AUTHORS

- Adamyan Ts.A., Stepanyan H.N., Chatilyan H.A., Kharatyan S.L.* Kinetics of high-temperature nitridation of tantalum under isothermal conditions. №3, p. 316.
- Aghajanyan A.E., Tsaturyan A.O., Hovhannisyan G.Zh., Eghiyani K.I., Saghyani A.S.* Complex treatment of whey. №3, p. 417.
- Aghekyan A.A., Mkryan G.G., Tsatinyan A.S., Noravyan H.S., Gukasyan T.G., Shirinyan E.A., Margaryan E.A.* Synthesis of new N-substituted 1-phenyl-1-cyclopentylmethylamines. №4, p. 531.
- Arstamyani Zh.M., Mkrtchyan S.V.* Comparative character of basic triphenylmethane dyes as reagent for extraction-absorptiometric determination of cadmium. №4, p. 502.
- Arstamyani Zh.M., Mkrtchyan S.V.* The chemism of solvent extraction of cadmium with basic triphenylmethane dyes. №1, p. 34.
- Arustamyani Zh.S., Balayani R.S., Markaryan R.E., Mkryan G.G., Asatryan T.H., Markaryan E.A.* Synthesis of N-diaryl (aryl) substituted amides of 1-phenylcyclopentan-1- and 4-phenyltetrahydropyran-4-methylamines and their cyclic analogs. №2, p. 257.
- Arustamyani Zh.S., Markaryan R.E., Asatryan T.H., Grygoryan H.V., Markaryan E.A.* Synthesis of 1-methyl-4-spiro-4'-tetrahydropyran-3,4-dihydro- and 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolines and their some analogs. №1, p. 97.
- Avagyan A.S., Vardanyan S.O., Sargsyan A.B., Margaryan E.A., Tsatinyan A.S., Noravyan H.S., Harutyunyan S.A., Shirinyan E.A.* Synthesis of diamides on the basis of 1,4-benzodioxan-2-ylalkyl- and isochroman-1-ylmethylamines. №3, p. 381.
- Aydinyan S.V.* The influence of diluent on the temperature regimes of MoO₃ reduction by Mg+C mixture. №4, p. 465.
- Bakhtchadjian R.A., Tsarukyan S.V., Manucharova L.A., Tavadyan L.A., Barrault J., Martinez F.O.* Photochemical oxidative decomposition of 1-chloro-4-ethylbenzene in the presents dioxo-molybdenum(VI) complex anchored on the TiO₂. №1, p. 9.
- Dabaeva V.V., Bagdasaryan M.R., Noravyan A.S., Jagatsspanyan I.A., Manushakyan M.A.* Synthesis of new derivatives of pyrano[3',4':5,6]-pyrido[3,2:4'',5'']furo[3'',2''-d]pyrimidines. №2, p. 272.
- Dadayan A.S., Dadayan S.A., Ghazaryan S.G., Pogosyan A.S., Saghyani A.S.* The asymmetric synthesis of enantiomerically enriched (S)-3'- and 4'-bromophenylalanines and their α -methyl substituted analogs. №2, p. 225.
- Dadayan S.A., Dadayan A.S., Kazaryan S.G., Pogosyan A.S., Saghyani A.S.* The asymmetric synthesis of enantiomerically enriched (S)- β -(N-carbamoyl-N-benzylpiperazinyl)- and (S)- β -(N-carbamoyl-N'-4-fluorinebenzylpiperazinyl)- α -alanines. №4, p. 524.
- Danagulyan G.G., Boyakhchyan A.P., Grigoryan O.A., Kirakosyan V.G.* C-C-recyclization of some 3,6-di(ethoxycarbonyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidines. №1, p. 67.

- Gasparyan S.P.* Synthesis of new analogs of 2-arylpyrrolidinecarbonitriles. №1, p. 117.
- Geolchanyan A.V.* Asymmetric synthesis of (S)- β -[3-(o-nitrophenyl)-4-phenyl-5-thio-1,2,4-triazol-1-yl]- α -alanine. №2, p. 218.
- Geolchanyan A.V.* Asymmetric synthesis of (S)- β -[3-butyl-4-propyl-5-thio-1,2,4-triazole-1-yl]- α -alanine. №1, p. 47.
- Gharibyan H.A., Makaryan G.M., Marandyan A.A., Sarkisova O.V., Ghazaryan N.S., Hovhannisyan M.R., Chobanyan Zh.A.* New regio- and stereochemical aspects of hydroalumination-iodination of acetylenic α -alcohols. №1, p. 91.
- Ghochikyan T.V., Samvelyan M.A., Harutyunyan E.V., Harutyunyan V.S., Kotsinyan A.E.* New heterocyclic compounds on the basis of carboxylactones. №1, p. 54.
- Grigoryan G.S., Malkhassyan A.Ts.* Technologies for waste water treatment in chloroprene from butadiene production and for electrolysis of the obtained brine. №1, p. 130.
- Grigoryan N.P., Markosyan A.I., Vardanyan N.A., Avakimyan J.L., Stepanyan G.M.* The synthesis and some transformations of nitrile 1-amino-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2-naphthalenecarboxylic acid. №3, p. 394.
- Grigoryan R.R., Vartikyan L.A., Aloyan S.G., Arutyunyan V.T.* Dry reforming of methane on the Ni, Co and Ni-Co alloy nanopowders synthesized by plasmomechanicochemical method. №4, p. 580.
- Grigoryan S.G., Avtandilyan S.S., Grigoryan R.S., Balayan H.G.* Sol-gel method for preparing porous silica xerogels and modified ceramic monoliths by use of organosols. №1, p. 16.
- Grigoryan S.G., Tkachenko L.E., Grigoryan R.S., Balayan H.G.* Silica xerogels and ceramic monoliths modification by polymers. №2, p. 197.
- Grigoryan S.K., Chapantsyan E.E., Petrosyan G.G., Grigoryan G.L., Balayan T.V.* The complex formed by citric acid and molybdenyl (VI) ions as homogeneous catalyst for cumene hydroperoxide decomposition in aqueous solution. №1, p. 27.
- Gukasyan P.S.* The influence of the reactor surface nature on display and region of negative temperature coefficient of maximum rate in propane oxidation. №4, p. 477.
- Hakobyan H.I.* The enantioselective synthesis of new heterocyclically substituted (S)-2-amino-3-(5-carboxy-2-furyl)propionic acid. №3, p. 361.
- Hakobyan K.V.* The synthesis and testing of new achiral Cu^{II} -complex via Schiff's base of glycine. №3, p. 367.
- Hakobyan R.H.* Synthesis and some transformations of 3-furan-2-yl-4-methylpentylamine. №1, p. 77.
- Hakobyan R.H.* The syntheses of some N-(3-furan-2-yl)-pentyl substituted carboxylic acid amides. №3, p. 388.
- Hakobyan R.H.* The synthesis and some transformations of 3-(furan-2-yl)-4-methylpentanoic acid. №2, p. 233.
- Hambardzumyan E.N., Vorskanyan A.S., Yengoyan A.P.* Synthesis and transformations of chloropyrazolylazines. №4, p. 544.

- Hobosyan N.G., Petrosyan A.L., Balyan K.V., Genjoyan L.M., Mickaelyan G.V., Sargsyan H.B., Chobanyan J.A.* Interaction of some substituted ethyloxy- and allylpropargyl ethers with CH-acids. №4, p. 556.
- Hobosyan N.G., Petrosyan A.L., Balyan K.V., Sargsyan H.B., Chobanyan Zh.A.* Interaction of alkylpropargyl ethers with CH-acids. №1, p. 123.
- Hovhannisyan A.A., Grigoryan G.K., Muradyan G.M., Nadaryan A.G.* The stability of monodisperse latexes of polychloroprene not containing emulgator. №4, p. 575.
- Iradyan M.A., Iradyan N.S., Grigoryan R.T.* Synthesis and mass-spectrometric investigation of S-benzyl- and S-phenacyl derivatives of 5-(4'-methoxyphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol. №1, p. 105.
- Iradyan M.A., Iradyan N.S., Paronikyan R.V., Stepanyan G.M.* Synthesis of S-substituted derivatives of 5-(4'-alkoxyphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thioles and their biological activity. №2, p. 246.
- Isakhanyan A.H., Gevorgyan G.A., Panosyan H.A.* Synthesis of hydrochlorides of 1-(4-methoxyphenyl)-1-alkyl(aryl)-2-phenyl-3-pyrrolidin-1-yl-propan-1-ols. №4, p. 551.
- Khachatryan L.A., Ghazaryan S.G., Grigoryan Z.G., Grigoryan G.S., Malkhassyan A.Ts.* Study of the addition reaction of maleic anhydride to polychloroprene. №2, p. 277.
- Kinoyan F.S.* Research of monosubstituted acetylenic derivatives of tertiary amines and quaternary ammonium salts complexes by spectroscopic method. №4, p. 565.
- Kirakosyan V.G.* On interaction of nitrosodicarbonyl compounds with α -aminopyrazoles. №1, p. 61.
- Knyazyan N.B.* Fluorine contained glasses and glass ceramics on the basis of alumina-borate systems. №2, p. 208.
- Kostanyan A.K., Manukyan A.G., Babanova A.S., Toroyan V.P.* Synthesis of mullite from xerogels obtained by sol-gel method. №4, p. 494.
- Matnishyan H.A., Hakhnazaryan T.L., Egikyan M.G., Hambartsumyan G.V.* Regularities of synthesis of polyaniline at high concentration of acids. №4, p. 583.
- Mesropyan E.G., Galstyan A.S.* Synthesis of new derivatives of sulfur-containing propan-2-ols. №4, p. 538.
- Mirzoyan F.V., Karapetyan A.A., Ohanyan N.A., Baghdasaryan L.S.* Manifestation of more than three basicity of 12-molybdophosphoric heteropolyacid in its reaction with basic dye fuchsine. №4, p. 484.
- Mkrtchyan A.F.* The new octahedral cationic Co^{III} -complexes as chiral catalysis in asymmetric C-C bond generation reaction. №3, p. 373.
- Nalbandyan K.A.* The study of glass-forming region of $\text{BaO-B}_2\text{O}_3\text{-AlF}_3/\text{LaF}_3$ system, structural and electrical properties of glasses and glass-ceramics obtained on their basis. №3, p. 344.
- Paronikyan E.G., Harutyunyan A.S., Noravyan A.S.* Synthesis of 2-arylsubstituted pyrano[4,3-d]thieno[2,3-b]pyridines and thieno[2,3-c]isoquinolines. №2, p. 265.
- Petrosyan A.L.* Intereaction of diethylamine and morpholine with propargyl ethers at electrophilic assistance of mercury acetate (II) . №4, p. 570.

- Petrosyan V.S.* Chemical safety of water. №1, p. 139.
- Saghyan A.S., Manasyan L.L., Simonyan A.M., Geolchanyan A.V., Paronikyan E.G., Noravyan A.S.* Asymmetric synthesis of new substituted 6-morpholinopyridin-2-thiol containing (R)-cysteines. №1, p. 40.
- Saghyan A.S., Simonyan H.M., Petrosyan S.G., Hakobyan K.V., Khachatryan L.V., Geolchanyan A.V., Ghochikyan T.V., Harutyunyan V.S.* Asymmetric synthesis of new substituted 1,2,4-triazole containing analogs of (S)- α -alanine. №3, p. 352.
- Sargsyan M.S., Hayotsyan S.S., Khachatryan A.Kh., Badasyan A.E., Konkova S.G.* Interaction of N-alkylimines with ethyl acetoacetate. №4, p. 511.
- Sargsyan M.S., Khachatryan A.Kh., Konkova S.G.* Three-component domino reaction of primary amines, acetylacetone and arylideneacetylacetone. The synthesis of 5-N-R-amino-3-aryl-2,4-diacetyl-4-cyclohexen-1-oles. №2, p. 239.
- Sargsyan S.H., Margaryan K.S., Baklachyan R.A.* Electrochemical copolymerization of acrylamide and triacryloylhexahydro-simm-triazine on the steel anode. №3, p. 411.
- Sargsyan T.O.* Synthesis of N-formildi- and tripeptides based on (S)- β -[4-phenyl-3-propyl-5-thioxo-1,2,4-triazol-1-yl]- α -alanine and study of their influence on activity of serine proteases. №4, p. 518.
- Sirakanyan S.N., Hovakimyan A.A., Noravyan A.S.* Synthesis of new derivatives of condensed furo[3,2-d]pyrimidines. №3, p. 401.
- Sukiasyan Zh.K., Shakhbazyan A.M., Antonyan S.B., Tonoyan A.O., Davtyan S.P.* The faultless poly- ϵ -caprolactam samples obtainment in homogeneous temperature-crystallization fields. №2, p. 167.
- Tavadyan L.A., Tonikyan H.G., Sedrakyan G.Z., Nersesyan L.A.* Selective liquid-phase oxidation of alkylbenzenes into hydroperoxides, realized under conditions of chain transfer on the surface of catalyst. №2, p. 180.
- Tokmajyan G.G., Bidar M., Mnatsakanyan A.A.* Some chemical transformations of 3-cyano-4-methyl-5,5-dialkyl(cycloalkyl)-2-oxo-2,5-dihydrofurane. №1, p. 84.
- Vardanyan R.L., Vardanyan L.R., Atabekyan L.V.* Antioxidant effect of extracts of white mistletoe (*Viscum Album* L.) grown in different trees. №3, p. 335.
- Zurnachyan A.R., Manukyan Kh.V., Kharatyan S.L., Mnatsakanyan R.A.* Synthesis of molybdenum carbide by modified SHS method. №3, p. 326.