


Исследование антиоксидантных свойств фолиевой кислоты методом определения поглощающей емкости по отношению к кислородцентрированным радикалам


З. О. Манукян
Л. А. Арутюнян
Л. А. Тавадян



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 392

Бензо[4,5]имидазо[1,2-с]хиназолины. Синтез и биологические свойства.


А. А. Арутюнян



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 472

Асимметрический синтез новых аналогов замещенного (S)-α-аллил-β-фенилаланина

З. З. Мардяян



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 486

По техническим причинам в журнале некоторые рисунки отпечатаны плохо, за что редакция просит извинения. Следует читать:

стр. 402




Fig. 3. XRD patterns of the products of carbothermic reduction of the $\text{CuO}+\text{WO}_3$ mixture, A - $T=575$, B - 800 , C - 970 , D - 1000°C .

стр. 403




Fig. 5. XRD patterns of the $\text{CuO}+\text{WO}_3+4\text{Mg}$ mixture for the samples quenched at different characteristic temperatures, A - $T=550$, B - 820°C .

стр. 404





Fig. 6. DTA/TG analysis results (a) and XRD patterns (b) of the $\text{WO}_3+\text{CuO}+2\text{C}+\text{Mg}$ mixture, cooled down from various temperatures. $V_h=20^\circ/\text{min}$, $m=100$ mg, A - $T=470$, B - 660 , C - 850°C .

ГРАФИЧЕСКИЕ РЕФЕРАТЫ

Исследование антиоксидантных свойств фолиевой кислоты методом определения поглощающей емкости по отношению к кислородцентрированным радикалам


З. О. Манукян
Л. А. Арутюнян
Л. А. Тавадян



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 392

DTA/TG study of reduction mechanism OF $\text{WO}_3 + \text{CuO}$ mixture by combined Mg/C reducer


О. М. Niazyan
S. V. Aydinyan
S. L. Kharatyan



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 399

Effect of diethylsulfoxide on volumetric properties of sodium bis (2-ethylhexyl) sulfosuccinate microemulsions


G. A. Shahinyan
H. R. Sargsyan
A. M. Kolker
S. A. Markarian



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 407

Особенности формирования алюминидов циркония в режиме гидридного цикла


Г. Н. Мурадян



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 416

Роль температурной зависимости скорости цепной реакции в цепно-тепловом взрыве


В. В. Азатян
А. А. Пилюян



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 428

Characterization of α -8 molybdo-germanic acid according to its reaction with basic dye neutral red


Е. Kh. Hairiyanyan



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 436


Фотохромные стекла на основе оксифторидной системы $B_2O_3-Al_2O_3-LiF$

А.Б. Матевосян



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 446

Синтез и свойства кордиерит-муллитовых композиционных керамических материалов



А. К. Костанян


А. Г. Манукян

К. А. Сарксян

Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 457

**Определение органических кислот методом обращенно-фазовой
высокоэффективной жидкостной хроматографии**

А. О. Цатурян
В. Т. Кочикян
А. Ф. Мкртчян
Э. В. Минасян
З. З. Мардяян
А. С. Сагиян



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 465

Бензо[4,5]имидазо[1,2-с]хиназолины. Синтез и биологические свойства.

А. А. Арутюнян

Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 472


**Асимметрический синтез новых аналогов замещенного
(S)- α -аллил- β -фенилаланина**

З. З. Мардяян

Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 486

**Синтез и исследование некоторых превращений (пиридил-3)
замещенных 1,2,4-триазол-3- и 1,3,4-тиадиазол-5-тиолов**


Т. Р. Овсепян
С. В. Диланян
Н. С. Минасян
Р. Г. Мелик-Оганджян



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 495

**Синтез и изучение антибактериальной активности
2-замещенных 5,7-дифенил- и 5-метил-7-фенил-1,3-диазаадамантанов**

К. А. Геворгян
А. Д. Арутюнян
Г. С. Саакян
М. В. Галстян
Р. В. Пароникян
А. Г. Аракелян
С. П. Гаспарян




$x = C=O, CHOH$

Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 507

**Синтез и изучение биологической активности замещенных
спиро[хромен-4,3'-индолинов] и спиро[индолин-3,4'-хинолинов]**


С. А. Погосян
Р. В. Пароникян
Г. М. Степанян
А. Г. Григорян



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 518

Синтез новых конденсированных производных тиено[2,3-*b*]пиридина на основе тиено[2,3-*b*]тиопирано[3,4-*e*]пиридина


В. В. Дабаева
М. Р. Багдасарян



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 525

Поведение 4-(2'-хлорэтил)морфолина в спиртовых растворах едкого кали

Г. А. Багдасарян



Хим. ж. Армении, 2016, т. 69, №4, с. 534