

Ա. Գ. Երիցյան

ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՄԵՐ ԱՆԵԼԻՔՆԵՐԸ

ՍՄԿՊ Կենտրոնական Կոմիտեի Սեպտեմբերյան, Փետրվար-մարտյան և Հունիսյան պլենումները նշեցին, որ գյուղատնտեսական միջոցների արտադրության մակարդակը լրիվ չափով չի բավարարում սննդամիջոցների ասպարեզում բնակչության, իսկ հումքի ասպարեզում թեթև ու սննդի արդյունաբերության ամոց պահանջմունքները: Խնդիր է դրված առաջիկա 2—3 տարում ստեղծել գյուղատնտեսության շեշտակի վերելք: Գյուղատնտեսության հետ ֆինանսող ճյուղերից մեկին էլ անասնաբուծությունն է:

Անասնապահությունը կարևոր տեղ է գրավում մեր սեպտուրիկայի գյուղատնտեսության էկոնոմիկայում և նրա հաջող զարգացման համար մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները: Վերջին տարվա ընթացքում սեպտուրիկայի անասնապահները շատ բան են արել այդ ուղղությամբ: Ընթացիկ տարում կալանատնտեսությունները վարելահողերի, մարզագետինների և արոտավայրերի յուրաքանչյուր 100 հեկտարից համարյա 8 ցենտներով ավելի կաթ են ստացել, քան նոյնյալ տարի: Զգալի չափով իջել է կովերի ստերիլությունը:

Անասնապահության միջնորդության բարձրացման ասպարեզում ընթացիկ տարում ամենամեծ հաջողությունների են հասել Ստեփանավանի կալանատնտեսությունները: Անցյալ տարվա համեմատությամբ, կալանատնտեսությունները կաթը ավելացրել են 16 862 ցենտներով և առ 1-ն հոկտեմբերի վարելահողերի, մարզագետինների ու արոտավայրերի յուրաքանչյուր 100 հեկտարին միջին հաշվով ստացել են 138 ցենտներ կաթ: Շրջանի 9 ֆերմա, բարձր կիթ ապահովելու համար, իրավունք կատանան 1955 թվականին մասնակցելու Համամիութենական Գյուղատնտեսական ցուցահանգեսին:

Զմռան-մուրաշին շրջանը լավ կազմակերպելու և ձմեռելու ընթացքում անասուններին կուշտ կեր ապահովելու շնորհիվ Ղուկասյանի շրջանի կալանատնտեսությունները վերջին 2 տարում յուրաքանչյուր կովին ավելացրել են 608 կգ կաթ, իսկ շրջանի առաջավոր կալանատնտեսությունները (օրինակ՝ Զույգադրյուրի կալանատնտեսությունը) 350 դուխ կովից ստացել են յուրաքանչյուրից 1608 կգ կաթ: Ենի-յոլ և Գեղի գյուղերի կալանատնտեսությունների ոչխարաբույծները վարելահողերի, մարզագետինների և արոտավայրերի յուրաքանչյուր 100 հեկտարին ստացել են 3,67-ից մինչև 5,97 ցենտներ բուրդ:

Լավ են աշխատել նաև Բասարգեչարի շրջանի Կարակոյուն գյուղի կալանատնտեսության ոչխարաբույծները: Մի քանի տարվա ընթացքում ոչխարները լավացնելով նրբագեղմ ցեղի խոյերով, նրանք այս տարի 5500 ընդհանուր գլխաքանակից խուզել են յուրաքանչյուր ոչխարից 3,1 կգ բուրդ, իսկ վարելահողի յուրաքանչյուր 100 հեկտարին ստացել են համարյա 12 ցենտներ բուրդ:

Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում անասնապահության մթերատվության բարձրացման գործում զգալի հաջողություններ են ձեռք բերել Շահումյանի շրջանի կոլտնտեսությունները: Այստեղ ամբողջ տարվա ընթացքում օրական երեք անգամ կթում և կերակրում են կովերին: Կալինինի անվան, Վարդիլովի անվան և այլ կոլտնտեսությունների ֆերմաներում տմբողջ տարին կովերը գտնվում են մսուրային սննդաման սնամանկությամբ: Կերարաժնում ձմռանը մեծ տեղ են զբաղում արմատապտուղները և սխտը, իսկ ամռանը՝ կանաչ խոտը: 15 կոլտնտեսությունից 11-ի ֆերմաներում տեղակայված են ավտոմատացնիք:

Կերերն ավելացնելու համար կոլտնտեսությունները խոզանացան կուլտուրաների ցանք են մտցրել, բարձրացրել են սալուշտի և սխտային կուլտուրաների բերքը: Խիստ բարելավել են անասունների ցեղական կազմը:

Շրջանում աճել են անասնապահ վարպետներ: «Լենինյան ուղի» կոլտնտեսության կթվոր Շուշիկ Սարգսյանը «Պոչկա» կովի կիթր հասցրել է 8390 կգ-ի, Կալինինի անվան կոլտնտեսության կթվոր Արեհատ Հայրապետյանը իրեն կցված 10 կովից կթում է յուրաքանչյուրից 3300 կգ, իսկ «Ստրելա» կովից՝ 7250 կգ:

Շրջանում յուրաքանչյուր 100 հեկտար հողին միջին հազիով ստացվել է 315 ցենտներ կաթ, իսկ այնպիսի առաջավոր կոլտնտեսությունները, ինչպիսիք են 18-րդ պարտնամագումարի անվան, Կալինինի անվան, Շահումյանի անվան, Ստալինի անվան, Վորոշիլովի անվան և Մոլոտովի անվան կոլտնտեսությունները ստացել են 485-ից մինչև 891 ցենտներ կաթ: Այդ կոլտնտեսությունների փորձը ցույց է տվել, որ կենդանիների կերակրման, խնամքի, ինչպես նաև անասունների սրտկապան ու ցեղական կազմի բարելավման հանրամատչելի միջոցառումների արմատավորումը խիստ բարձրացնում է նրանց մթերատվությունը:

Ինչպես տեսնում ենք, ռեսպուբլիկայի առանձին կոլտնտեսություններ և շրջաններ շատ բան են արել անասնապահության մթերատվության բարձրացման ուղղությամբ: Սակայն ամբողջությամբ վերցրած հանրային անասնապահության զարգացումը ռեսպուբլիկայում չի կարելի բավարար համարել:

Կովերի կաթնատվությունը դեռևս մնում է ցածր: Դեռևս մեծ է կովերի, ոչխարների և խոզերի ստերիլությունը, ցածր՝ հավերի ձվատվությունը, ինկուբատորային ճտերն աճեցվում են մեծ կորուստներով: Մի շարք կոլտնտեսություններում մատղաշների կորուստը տակավին մեծ է:

Մեր ռեսպուբլիկայի գիտական աշխատողների առջև մեծ խնդիրներ են դրված անասնապահության վիճակը բարելավելու բնագավառում: Այդ ուղղությամբ աշխատանքները պետք է ընթանան ինչպես գիտության և առաջավորների նվաճումները արտադրության մեջ արմատավորելու գործին օգնելու, այնպես էլ անասնապահության մթերատվության բարձրացման նոր, ավելի էֆեկտիվ եղանակներ որոնելու գծով:

Հայկական ՍՍՌ Գյուղատնտեսության մինիստրության Անասնապահության ինստիտուտը վերջին ժամանակներս Արտաշատի շրջանի կոլտնտեսություններում որոշ աշխատանք է կատարել կովերի մթերատվության բարձրացման ուղղությամբ, նրանց փոխադրել է ամռան-մսուրային սննդաման, կազմակերպել է կանաչ կոնվեյեր: Ինստիտուտը ձեռնարկում է արել

տնտեսությունները ինֆեկցիոն հիվանդություններից ազատելու համար: Ստեփանավանի, Թալինի, Սեանի շրջանների կոլտնտեսություններին օգնություն է ցույց տրվել արոտավայրերի օգտագործման ռացիոնալ եղանակների արմատավորման, կերի կուլտուրաների սերմերի ավելացման և մարգագետինների ու արոտավայրերի բերքատվության բարձրացման ուղղությամբ: Ինստիտուտի աշխատակիցները Իջևանի և Նոր Բայազետի շրջանների կոլտնտեսություններին օգնություն են ցույց տալիս ոչխարների բուրդատրամի գործում:

Արտադրության հետ համեմատաբար թույլ են կապված Զոռ-անասնաբուժական ինստիտուտի գիտական աշխատողները: Նրանց աշխատանքը սահմանափակվում է Թալինի, Գորիսի, Նոր Բայազետի շրջանների առանձին կոլտնտեսություններով:

Ընդհանուր առմամբ գիտական աշխատողների կապը արտադրության հետ գեղեցիկ շարունակում է մնալ անբավարար: Մեր ռեսպուբլիկայի գիտական աշխատողները կոլտնտեսություններում քիչ են հանդես գալիս անասնապահության թեմաների վերաբերյալ ղեկուցումներով, առաջավոր մեթոդները չեն ուսումնասիրում և խորը չեն թափանցում կոլտնտեսությունների աշխատանքային կյանքի մեջ:

Ընթացիկ տարվա ավելի քան 11 ամսում կոլտնտեսային կամ սովխոզային առաջավոր անասնապահի ոչ մի փորձ համարյա թե ընդհանրացված չէ: Դրանում մեղավոր է ամենից առաջ Հայկական ՍՍԽ Գյուղատնտեսության մինիստրության Գյուղատնտեսական և գիտության պրոպագանդայի գլխավոր վարչությունը, սակայն գիտական աշխատողներն էլ պատշաճ ուշադրություն չեն նվիրել այդ հարցին:

Փորձը ցույց է տվել, որ երբ գիտական աշխատողները արտադրության օգնում են պրոգրեսիվ ձեռնարկումներն արմատավորելու գործում, մեծ էֆեկտ է ստացվում: Այսպես, օրինակ, մինչև Հայրենական Մեծ պատերազմը Ստեփանավանի շրջանի կոլտնտեսություններում մեծ շարժում էր սկսվել մարգագետինների բերքատվության բարձրացման համար Ստալինի և Կադանովիչի անվան կոլտնտեսությունների խոտհարքներում ստանում էին հեկտարից 60—65 ցենտներ չոր խոտ: Այդ սթանչելի շարժումը դժբախտաբար մոռացված է, մինչդեռ պետք էր այն վերականգնել ավելի մեծ չափերով: Տարակուս չկա, որ ռեսպուբլիկայի կոլտնտեսությունների ու սովխոզների և գիտական աշխատողները լայնորեն կօգնեն կերային կուլտուրաների և բնական մարգագետինների բերքատվության բարձրացմանն ուղղված ձեռնարկումներն արմատավորելու գործում:

Պետք է կոլտնտեսություններին օգնել ընդլայնելու բազմամյա կուլտուրաների՝ երեքնուկի, առվուշտի, կորնգանի, տիմաֆեեկայի, ժիտնյակի և այլի սերմարուծությունը: Պետք է որոնել սիլոսային կուլտուրաների և արմատապտուղների բարձր բերք ստանալու այնպիսի եղանակներ, որոնք հարմար լինեն տեղական պայմաններին:

Ստեփանավանի շրջանի Նորաշեն գյուղի Բուդյոննու անվան կոլտնտեսությունում արգեն երկու տարի է, ինչ հեկտարից ստանում են 1000—1100 ցենտներ գոնգեղ, սակայն այդ փորձը ոչ ոք չի ընդհանրացրել և միջոցներ ձեռք չեն առնվել Հայաստանի համար այս նոր կուլտուրան տարածելու ոչ միայն ուրիշ շրջաններում, այլև նույնիսկ հենց Ստեփանավանի շրջանում:

Այժմ, երբ գիտական հիմնարկները կազմում են գիտա-հետազոտական աշխատանքների 1955 թվականի պլանը, նրանք, արտագրություն չունեն օգնելու ակտիվ մեթոդների հետ մեկտեղ, պետք է իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնեն գյուղատնտեսական կենդանիների մեթերատվությունը բարձրացնելու նոր, արտագրողական մեթոդների մշակման վրա: Թեմատիկայի մեջ պետք է մտցնել այն միջոցառումների մշակումը, որոնք վերաբերում են գյուղատնտեսական կենդանիների մեթերատվության բարձրացմանը, ստերիլության կրճատմանն ու վերացմանը, մատղաշների կենսունակության բարձրացմանը և անասունների անկման կրճատմանը:

Գիտնականները պետք է օգնեն մշակելու այն տեսական հարցերը, որոնք կապված են տեղական անասունները կուլտուրական ցեղերով տրամախաչելու հետ: Այս հարցը լուծելիս հարկավոր է հաշվի առնել շրջանների տոանձնահատկությունները և տեղական բարեկամիկոց ցեղի որակը: Այս հարցով պետք է անմիջապես զբաղվեն Նոր Բայազետի, Թալինի և Իջևանի շրջանների կուլտնտեսությունների սխալաբուծական ֆերմաները:

Գիտական աշխատողների ուշադրությունը կենտրոնացած պետք է լինի խոշոր եղջերավոր անասունների, սլխարների, խոզերի և գյուղատնտեսական այլ կենդանիների այնպիսի ցեղեր ստեղծելու վրա, որոնք հարմարված լինեն տեղական պայմաններին: Այս կարևոր հարցում համագործակցություն չկա մի կողմից՝ ուսպուրիկայի գիտական աշխատողների և մյուս կողմից՝ արտագրության աշխատողների, այն է՝ պետական տոնաբուծարանի աշխատողների, կուլտնտեսությունների ու սովխոզների մասնագետների միջև, որի հետևանքով օրինակ՝ ձգձգվում է խոշոր եղջերավոր անասունների՝ կոտու ցեղի ձևավորումը:

Ռեսպուբլիկայի անասնապահության հետազոտ զարգացման համար մեծ նշանակություն ունի նրա առանձին ճյուղերի պլանավորման հարցի ճիշտ լուծումը և գյուղատնտեսության բնագիտության հարցերի զարգացման հետ նրա գտնադրումը, ուստի և անասնապահության էկոնոմիկան պետք է բազմակողմանի ուսումնասիրության առարկա դառնա մեր գիտնականների կողմից:

Ռեսպուբլիկայում չկան այնպիսի կազմակերպություններ, որոնք ուսումնասիրեն անասնապահական շենքերի շինարարությունը և գտնեն լեռնային պայմաններին հարմար շենքերի նոր տիպեր: Սովետական Միության մի շարք շրջաններում լայն կիրառում է գտել անասնապահական շենքերի կառուցումը տոտնց փայտեղենի, այս կարևոր հարցին պետք էր ուշադրություն չվերել նաև մեր ուսպուրիկայում: Անասնապահական ֆերմաներում աշխատատար աշխատանքների մեքենայացման և էլեկտրիֆիկացման հարցերը նույնպես դուրս են մնացել գիտական հիմնարկների տեսադաշտից: Միայն Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի էլեկտրատեխնիկայի բարոսատորիան է աշխատանք կատարում այդ ուղղությամբ:

Ռեսպուբլիկայի անասնապահական աշխատողների առջև մեծ խնդիրներ են դրված գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների դեմ պայքարի նոր, ավելի էֆեկտիվ մեթոդներ գտնելու բնագավառում: Պետք է շրջանների անասնապահական աշխատողներին օգնել կանխելու էպիդեմիկ ու ճիճվային հիվանդությունների առանձին օջախները և միջոցներ գտնել վերացնելու գյուղատնտեսական կենդանիների ինֆեկցիոն հիվանդությունները: