

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՎԱՆԱՎՈՐ ՌՈՒՍ ԲԻՈԼՈԳ Ա. Օ. ԿՈՎԱԼԵՎՍԿՈՒ ԳԻՏԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ*

ՍՍՌԻ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակության լույս տեսավ «Գիտության կյանքներ» սերիայի մի աթենքավոր ժողովածու ևս Այդ հատորը («Հատորների երկեր») նվիրված է ականավոր ուսուցիչ Ռուս Բիոլոգ Ալեքսանդր Օնոֆրիևիչ Կովալևսկու կյանքին և աշխատություններին, որոնք խոշոր ներդրումն են անդիսպահանք Ռուսագիտության համարում։ Նա նոր գրություններով, Դարվինի ուսմունքի տեսանկյունով, վերականգնեց նկարագրական սաղմնաբանությունը, վերածելով այն էվոլյուցիոն, համեմատական սաղմնաբանության։

Ա. Օ. Կովալևսկին պատկանում էր այն գիտնականների շարքին, որոնք անցյալ դարի 60-ական թվականներին պայքար անցրին հանուն մատերիալիստական առաջադեմ բնագիտության։ Իսկ մի ժամանակաշրջան էր, որ աչքի էր ընկնում մի շարք ականավոր ուսուցիչներին-դեմոկրատ գործիչներով, նշանավոր էր առաջադեմ ուսուցիչներով։

Ա. Օ. Կովալևսկին, սկզբնական շրջանում նաև Իլյա Մեչնիկովը, դարձան էվոլյուցիոն սաղմնաբանության հիմնադիրները, մի գիտություն, որ դարձավ գարվինիզմի ցայտուն հեղինակներից մեկը։

Ա. Օ. Կովալևսկին իր բազմաթիվ սաղմնաբանական հետազոտություններով հայտնաբերեց այնպիսի ուշադրավ նոր փաստեր, որոնք զբաղեցրին բնագիտության ուշագրավ թյուրք և առանձնապես բարձր գնահատականի արժանապան Չարլզ Դարվինի կողմից։

Հատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում մեր կողմից այժմ քննարկվող «Հատորների երկեր» հատորյակը, որտեղ կա նաև Ա. Դ. Նեկրասովի և Ն. Մ. Արտյոմովի ընդհանուր հետաքրքրական ակնարկը Ա. Օ. Կովալևսկու կյանքի ու գիտական գործունեության մասին։

19-րդ դարի երկրորդ կեսի սոցիալ-քաղաքական իրադարձություններն ազդում են Ա. Օ. Կովալևսկու վրա, նա տարվում է այդ ժամանակաշրջանի համար բնորոշ ընդհանուր հոսանքով դեպի բնական գիտությունները։

Գյուղատնտեսական, ուսանողական շարժումները, ուսուցիչներ, հասարակական շարժման վերելքի այդ շրջանում նշանավոր ուսուցիչներ-դեմոկրատ գործիչներ՝ Ն. Զերնիշևսկու, Ի. Բոլորյուկովի, Ա. Գերցենի, Վ. Բեկինսկու, Դ. Պլատերի գործունեությունը և աշխատություններն, ընդհանուր ձգտում էին առաջ բերել դեպի բնագիտությունը՝ մատերիալիստական աշխարհայացքի լուրջ հիմնականները (Ա. Օ. Կովալևսկին, դառնալով բնագիտական-սաղմնաբան, վերականգնեց ինչ ուսումնասիրված սաղմնաբանության գրություններ Դարվինի ուսմունքի տեսանկյունով)։

Ուսանողական շարժումների հետևանքով, համալսարանական ուսուցիչները անկասկածաբար դարձրին պարագլուխները։ Ա. Օ. Կովալևսկին ստիպված եղավ զնայ արտասահման և այնտեղ շարունակել ընդհանուր ուսումը։ 1862 թ. նա վերադառնում է Պետերբուրգ, այս 1863 թ. հանձնում պետական քննությունները, որից հետո ներկայացնելով մասնադիտական աշխատություն (Eldothia entomon ժողային խավարասերի անատոմիան և Պետերբուրգի ջրերի խեղդանապերայների թվաքանակը՝ վերնագրով), ստանում է բնական գիտությունների թեկնածուի աստիճան։

1864 թ. Ա. Կովալևսկին նեպոլում (Միջերկրական ծովի ափին) մինչև 1865 թ. կեսը ուսումնասիրում է Ամֆիօքսի (Amphioxus lanceolatus) զարգացումը և այդ նյութի

* А. О. Ковалевский, Избранные работы. Сборник „Классики наук“, Изд. Акад. наук СССР, 1951.

հիման վրա նախապատրաստում է իր դիսերտացիան (մագիստրոսի աստիճան ստանալու համար): Նշտարիկի վերաբերյալ իր էքսպերիմենտալ ուսումնասիրությունները նա շարունակում է նաև մի քանի տարի անց (1867 թ.), այսպիսով արդյունքներն էլ տպագրում 1870 թ. («*Amphioxus lanceolatus*-ի զարգացման պատմություն հետազոտությունները անվան տակ»):

1866 թվականին նոր հետազոտությունները հիման վրա դրում է երկու աշխատություն ևս, որոնք զարձալ նույն սկզբունքային պրոբլեմն են շոշափում, նույնպես հիմնավորում են օրգանիզմների ազդեցական էվոլյուցիոնային ուսմունքը: Այդ նյութերն են: Բալանավոսուսի անատոմիան և ևսցիլիայի թրթուրի զարգացման պատմությունը (վերջինս բերված է ժողովածուում): Կենդանական այդ երկու օրյակներն էլ թերի էին ուսումնասիրված, շատ բան նրանց կազմության և զարգացման վերաբերյալ պարզված չէր: Այս հարցերում ևս Ա. Օ. Կովալևսկին մոտեցավ էվոլյուցիոն ուսմունքի գրություններից ելնելով:

Հետաքրքրական են Ա. Կովալևսկու ուսումնասիրությունները որդ *Bonnellia*-ի վրա (1878 թ.), որի արուն մինչ այդ անհայտ էր և նրան հայտարարեց Ա. Կովալևսկին, այսպես *Brachiopoda* (ուստոտներ) կոչված, լրիվ չուսումնասիրված կենդանու վրա (1874 թ.) Ա. Կովալևսկու շնորհիվ ճշտվեց այդ խմբի սիստեմատիկական դրությունը: Այս երկու նյութերն էլ կան ժողովածուի մեջ:

Ա. Օ. Կովալևսկու բոլոր սաղմնաբանական հետազոտություններն ունեն ընդհանուր որոշ ուղղվածություն, էքսպերիմենտալ բնույթ, կատարված են նույն միկրոսկոպիական տեխնիկա կիրառելով (իր կողմից առավել կատարելագործված), այսպես հաստատված իր սեփական հարուստ գծադրումներով:

Ուսումնասիրելով լրիվ չլուսարանված, իրենց բնությունից զիտության համար ղեկավարող հանդիսացող մի շարք կենդանական օրյակներ, կիրառելով համեմատական և սաղմնաբանական մեթոդը, նա ամեն անգամ բոլորովին նոր հետաքրքիր փաստեր էր հայտարարում, որոնք հիմնավորում էին օրգանական աշխարհի միասնության գրությունը: Ժողովածուում զետեղված փաստերով հայեցված ընդարձակ կենսազարական ակնարկը ծանոթացնում է ընթերցողին Ա. Օ. Կովալևսկու կյանքի բոլոր էտապներին, նրա աստիճանական գիտական աճին, աշխատանքների մեթոդին և պայմաններին:

Շատորնտիք աշխատությունները հատորյակը ամբողջական դադափար է տալիս Ա. Օ. Կովալևսկու նշանավոր, մինչև այժմ էլ իր թարմությունը, գիտական արժեքը չկորցրած կյանքի աշխատությունների մասին:

Մինչև Ա. Օ. Կովալևսկին սաղմնաբանությունը որպես օրգանիզմի անհատական զարգացում (օնոտոգենեզ) ուսումնասիրող գիտություն էր չէր զարգացած և այդ գիտությունները զվարճարարական կատարված էին օդնաշարավոր կենդանիների վրա: Առավել ևս նա զուրկ էր գիտական լինելուց, քանի որ ուսումնասիրված երևույթները չէին ընդհանրացվում էվոլյուցիոն տեսանկյունով, ժխտվում էր օրգանիզմների միասնական, ազդեցական ծագումը, զարգացումը, այլ կերպ ստանալով, հանդիսանում էր լույն նկարագրական հակաէվոլյուցիոն բնույթի գիտություն: Իր կյանքի էքսպերիմենտալ հարուստ ուսումնասիրություններով (կատարված նաև բազմաթիվ անօդնաշարավորների վրա) Ա. Կովալևսկին հեղաշրջեց սաղմնաբանությունը, զարձարեց այն համեմատական, էվոլյուցիոն սաղմնաբանություն. հենց դրա համար էլ Չալոյզ Դարվինը բարձր գնահատեց Ա. Կովալևսկու ուսումնասիրությունները:

Իր բովանդակությամբ ամենաաչքի բնկնող աշխատություն է ժողովածուում զետեղված «*Amphioxus lanceolatus*-ի զարգացման պատմությունը» ուսումնասիրությունը: Երկար ժամանակ նշտարիկը (*Amphioxus*) դադար էր գիտության համար, ճիշտ չէին պատկերացնում նրա էությունը: Բնորոշ էր նրա տեղը կենդանական աշխարհի սիստեմում: Նշտարիկը թափանցիկ, 5—8 սմ չափի կենդանի է, շատ տարածված Միջերկրական ծովում, քիչ չափով՝ նաև Սև ծովում: Առաջին անգամ նրան հայտարարեց ռուս գիտնական Պալասը, բայց նա բնութագրեց նշտարիկին որպես մոլլուսկի: Նշտարիկին համարում էին նաև ձուկ կամ քարալեզի մի տեսակ: Նրա անատոմիան քիչ էր ուսումնասիրված, իսկ սաղմնային զարգացումը բոլորովին անհայտ էր: Այդ հարցերը լուծեց Ա. Օ. Կովալևսկին: Նա պարզեց, որ նշտարիկը չունի դուրս, մարմնի մեջքի ուղղությամբ ձրգված է նրա առանցքային կմախք՝ յուրահատուկ օրգան, այսպես կոչված, թիկնալար կամ Բորդա (*Chorda dorsalis*), մի օրգան, որն այս կամ այն չափով զարգացած հանդիպում է

բոլոր ողնաշարավորներին մոտ (սաղմնային, թրթուրային ստադիայում, կամ ետ զարգացած, աննշան չափով արտահայտված վիճակում)։ Բնորոշ է նաև նշտարիկի ներվային ռեստներ, աչպես կոչված, ներվային խողովակը, որը երկարությամբ ձգված է նրա թիկնային կողմում քորդայից վեր։ Հետաքրքրական է, որ բոլոր ողնաշարավորներին մոտ էլ սաղմնային վաղ ստադիայում ներվային սիստեմը նման ձևով է առաջանում և խողովակաձև է (ինչպես նշտարիկի մոտ)։ Նշտարիկի լուրիկային ճեղքերն էլ գտնվում են մարսողութային աղակով առջևի կլանային բաժնում (մի հատկանիշ, որ բնորոշ է ողնաշարավորների համար)։ Միևնույն ժամանակ նշտարիկն իր կազմութային մեջ ունի մի շարք այնպիսի հատկանիշներ, որոնք բնորոշ են անողնաշարավորների համար։ Օրինակ, մարմնի մի շարք օրգաններին մետամերիա (հատվածավորություն), նեֆրիդիալ արտաթորութային սիստեմ և ուրիշ։

Շատ հետաքրքրական են Ա. Օ. Կովալսկու ուսումնասիրությունները նշտարիկի սաղմնային զարգացման վրա։ Նա պարզեց զարգացման բոլոր փուլերը, նաև օրգանների կազմավորման եղանակն սաղմնային թերթիկներից (էկտոդերմից, էնտոդերմից մեզոդերմի առաջացումը և այլն)։

Ա. Օ. Կովալսկին պարզեց, որ նշտարիկի որոշ օրգաններ կազմավորվում են այնպես, ինչպես անողնաշարավորներին մոտ, մի շարք օրգաններ էլ՝ ինչպես ողնաշարավորներին մոտ։ Հայտարարած փաստերը Ա. Օ. Կովալսկին մեկնարանեց էվոլյուցիոն անալիզումով։ Նշտարիկին նա համարեց բոլոր ողնաշարավորների ամենաուկրնակալան նախահորը հիշեցնող օրգանիզմ և միևնույն ժամանակ մի օրգանիզմ, որ որոշ նմանություններ է ցուցաբերում անողնաշարավորներին։ Այստեղից նա եզրակացնում է, որ կենդանական աշխարհի երկու խմբեր՝ անողնաշարավորները և ողնաշարավորները ազգակցաբար կապված են, կամուրջ է ձգվում նրանց միջև, շեղվում է օրգանական աշխարհի միասնությունը։ Նշտարիկի ուսումնասիրությունը լույս սփռեց, ողնաշարավորներին ծագման միջև այլ չլուծված հարցի վրա։ Նշտարիկի հետազոտությունները Այ. Կովալսկին շարունակում է նկատելու 1868 թվականին։ Ժողովածուում գետնեցված է և այլ աշխարհը («*Amphioxus lanceolatus*»-ի զարգացման պատմության հետագա հետազոտությունները)։ Սկզբում այդ ակնարկը տպագրվեց ռուսերեն լեզվով (Քիսևսույսյանի կիևի ընկերությունից տեղեկագրում՝ հատ. 1, սյւր. 3)։ Այստեղ Այ. Կովալսկին սկսում է նկարագրել իր ուսումնասիրությունը նշտարիկի զարգացման այն մոմենտից, երբ ըլսատուլան (միաշերտ փամփշտի-ըլսատագերմի ստադիա) ներվումամբ վերածվում է երկշերտ սաղմի։ Շնորհիվ այն բանի, որ այս անգամ նա կիրառում է ավելի նուրբ միկրոսկոպիական տեխնիկա, նրան հաջողվում է նախ իր որոշ սխալներն ուղղել, որոնք արտահայտված էին առաջին ակնարկում, այն է, հաստատել, որ քորդան և միկանային թիթիկներն առաջանում են ներքին շերտից արտախրման եղանակով, ապա պարզեց բոլոր սաղմնաթերթիկներին զարգացման հետագա վիճակը։ Սաղմնարանական այս ուսումնասիրությունները նշտարիկի վրա, հետագայում համեմատելով տարբեր անողնաշարավորների վրա զիտած սաղմնային զարգացման ստադիաների հետ, նա արձանագրեց շատ բնդհանուր նման գծեր, աչպիսով նա շեղեց անողնաշարավորների և ողնաշարավորների զարգացման միասնությունը, կասել, ապա ուրեմն ամբողջ կենդանական աշխարհի միասնության գոյափարը։ Ահա թե ինչու, վերոհիշյալ կլասիկ հետազոտությունները զրավեցին գիտական շրջանների լուրջ ուշադրությունը։

Ոչ պակաս հետաքրքրական են Այ. Կովալսկու ուսումնասիրությունները Ասցիդիայի վրա («*История развития простых асцидий*» էջ 41—111)։ Այս օրյեկտն էլ երկու ժամանակ գիտություն համար անեղծվածային էր, իր կազմութայմբ շեր համապատասխանում կենդանական որևէ խմբին։ Այս պրոբլեմի լուծմանն էլ Այ. Կովալսկուն օգնեց համեմատական անատոմիական մեթոդը։ Նրա շնորհիվ վերջնականապես պարզվեց կենդանու տեղը կենդանական աշխարհի սիստեմում։ Այս աշխատանքն էլ հիմնավորված է բազմաթիվ զմայրումներով։

Ասցիդիան ծովային կենդանի է, արտաքին տեսքով ավելի նման է անողնաշարավորի, իսկ մարսողական տրակտը կազմութայմբ՝ ողնաշարավորի։ Ասցիդիայի սաղմնային զարգացման մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը ցույց տվեց որոշ նմանություններ նշտարիկի սաղմնային զարգացման հետ, այսպիսով Ա. Կովալսկին արձանագրեց նրա մոտ ազգակցությունը նշտարիկին։ Ասցիդիայի թրթուրի (ազատ ապրող լողացող սաղմ) զարգացման միջոցին հայտարարեց նրա մոտ ժամանակավորապես հանգես եկող խողան (աբ

բոլորովին բացակայում է չափահաս նստակյաց առդղիլային մոտ), ներվային խողովակ (որ չափահաս ձևի մոտ վերածված է ներվային հանդույցի՝ զանդլիային), որոնք հասուն ասքիդիային մոտ եւս պարզանալով անհետանում են:

Ա. Կովալսկու հայտարարած այդ խիստ ուշագրավ երևույթը լիովին պարզեց ասքիդիային առավել մոտիկությունը քուրզավորներին: Ա. Կովալսկին շատ մանափակվեց միայն անատոմիական բնորոշ առանձնահատկությունները շեշտելով, այլև արեց ընդհանուր հետևություններ, դիտեց իր ուսումնասիրությունը որպես մի նոր ապացույց օրգանական աշխարհի էվոլյուցիայի: Առաջիկային, ինչպես պարզեց Ա. Կովալսկին, այլևս չէր համարվում անպիտան մոլորակ, կամ մոլորակակերպ օրգանիզմ, այլ զիտվում էր որպես ետ պարզացած ստորակարգ քուրզավոր:

Վերոհիշյալ հետազոտությունները Չարլզ Դարվինը համարեց «մեծագույն կարևորագույն հայտնագործություններ, որոնք լույս են սփռում ողնաշարավորների ծագման հարցի վրա»:

Ժողովածուի մեջ մյուս նյութներն էլ ցուցաբերում են Ա. Կովալսկու աշխատությունների որոշ ուղղվածությունը: Նա պարզում էր այնպիսի օբյեկտների պարբերները ուսումնասիրությունում, որոնք գիտություն համար դեռևս պարզված չէին, որոշակի հայտնի չէր այս կամ այն կենդանու բնույթը, տեղը կենդանական աշխարհի սխեմայում: Բոլոր գեղեցիկում էլ նրա ուսումնասիրությունների արդյունքները զալիս էին հաստատելու կենդանական աշխարհի միասնությունը, կենդանիների ազդեցական էվոլյուցիայի փաստը:

Ժողովածուում բերված են նաև նրա հետևյալ աշխատությունները. «Որդերի և հոգվածուանիների հետազոտություններ» (1870), «Դիոտոթոթյուններ Brachiopoda-ի զարգացման վրա» (1874), «Բոննեիայի պլանարիակերպ արուի մասին», «Էքսկրետոր օրգանների ճանաչողություն մասին», «Էքսկրիմենալ հետազոտություններ կլավսինաների (աղբուկների տեսակ—*Թ. Գ.*) մասին: Այդ աշխատությունների մեջ կան այնպիսիներ, որ յուսարանում են բոլորովին նոր, անհայտ երևույթներ (օրինակ, Բոննեիայի մասին), ապացույցում մեծամորֆոլի պրոցեսում ֆագոցիտար բջիջների գործունեությունը, կամ էլ շեշտում սաղմնարանական փաստերի հիման վրա ողնաշարավորների և անողնաշարավորների միասնական կապը, ազդեցական կամուրջ ձգում այդ երկու կենդանական խմբերի միջև:

Կանգ առնենք մի քանիսի վրա:

Առաջին գիմնոֆորմի ծայրահեղ արտահայտություն երևույթն է պարզարանում որդ Բոննեիայի մասին ակնարկը (էջ 423): Ա. Կովալսկու այդ աշխատանքը հայտարարեց գիտության համար մինչ այդ բոլորովին անհայտ Բոննեիայի արուին, (1870 թ. Կերստ կղզում, Տրիեստի մոտ): Ինչպես հաստատեց նա, մի քանի թվուկային չափի (1—2 մմ) արուներ, պարադիտային կյանք վարելով, ապրում են հսկա էղի (15 սմ) սեռական խողովակներում, որտեղ և նրանք բեղմնավորում են էգի ձվերը: Կադմուսյան արուն խիստ տարբերվում է էղից, պարադիտիզմի հետևանքով ետ պարզացած թրթուրակերպ (պլանուլակերպ) տեսք ունի (տես զմադիրը, էջ 429):

Մեծ ուղի է դրավում ժողովածուում բրախիոպոդների մասին (1874 թ. Այմիրում հատարած) ուսումնասիրությունը Այս կենդանու էությունն էլ պարզված չէր: Հեքսոյին գասում էր նրանց մոլլուսկակերպներին (Molluscoidea): Ա. Կովալսկին, մանրակրկիտ ուսումնասիրելով նրանց կադմուսյանը և սաղմնային զարգացումը, հաստատեց, որ նրանք առավել մոտ են որդերին (նրանք նոր անուն ստացան՝ Որդակերպներ (Vermodea):

Ա. Կովալսկու օրոք քիչ չէին, այսպես կոչված՝ «անապատան», այսինքն՝ սխուեմատիկական դիրքը չպարզված կենդանական ձևեր, և Ա. Կովալսկին այդ հանելուկային «անապատան» կենդանիների վրա էր կենտրոնացնում իր ուշադրությունը, կարողանում էր համեմատական սաղմնարանական, համեմատական ֆիլոլոգիական մեթոդը կիրառել, լուսարանել կենդանու ֆիլոգենիան, սույա որոշել նրա իսկական տեղը կենդանական աշխարհի սխեմայում:

Ժողովածուում գետնգլած երկու նյութ էլ՝ «Անողնաշարավորների լիմֆատիկ զեղձների էքսկրիմենալ հետազոտություններ» (1895), և անողնաշարավորների էքսկրետոր օրգանների ֆիլոլոգիայի վերաբերյալ ակնարկը զարձյալ հետազոտում են մի հիմնական դադափար՝ կենդանական աշխարհի միասնությունը, օրգանիզմների ազդեցական կապը և էվոլյուցիան: Ա. Կովալսկին անողնաշարավորների մոտ հայտարարել էր այնպիսի օրգաններ, որոնք ֆունկցիայով նման էին ողնաշարավորների փայծաղին, ալշային գեղձե-

բին, իսկ միջառնների մետամորֆոզի պրոցեսում ապացուցել էր ֆազոցիտոզի առկայությունը և ղեկը թրթուրային որոշ օրգանների քայքայման դրժում (նման երևույթ հայտարարեց նաև ասցիդիայի թրթուրի վրա, սրա մի շարք օրգանների քայքայման պրոցեսում)։

Ահա ժողովածուի մեջ բնդրված ամենակարևոր և ուշագրավ աշխատությունները, նրանց մեծ մասին կցված են նույր գծանկարներ, մանրամասն բացատրադրերով։

Խմբագիրները կազմած կենսադրական ակնարկը հետաքրքիր փաստերով ծանոթացնում է Ա. Կովալևսկու կյանքի բոլոր էտապներին, նրա աշխատանքային պայմաններին, նրա բեղմնավոր գիտական գործունեությունը։ Անդհանուր գծերով բնութագրվում են նաև աչքի բնկնող նրա այն գործերը, որոնք տեղ չեն գտել այս ժողովածուում, ինչպես, օրինակ, գոկտորական գիտերտացիան («Phoronis-ի անատոմիան և դարպացման պատմությունը»)։ Բալաուստուսի մասին, որ ունի կարևոր սկզբունքային նշանակություն էվոլյուցիոն ուսմունքի տեսակետից, ապա դարձյալ նույն տեսակետից արժեքավոր՝ Սաֆրակիևի կողմից կենդանական խմորի, իր կողմից առաջին անգամ հայտարարած, սողացող ձև Coeloplana-ի մասին։

«Հատընտիր աշխատություններ» հատորյակը խիստ արժեքավոր է այն տեսակետից, որ ծանոթացնում է բրիոզների լայն շրջաններին Ա. Կովալևսկու առաջին հերթին այն գործերին, որոնք նրան ամենայն իրավամբ դասեցին համաշխարհային գիտնականների շարքին։ Մեծ գործ են կատարել խմորագիրները, քանի որ որոշ նյութեր նորից համեմատվել են ձևապրերի հետ, թարգմանվել (ապագրված էին այլ լեզուներով), նույնիսկ որոշ ղեկավարում տեղատի համեմատ ճշտվել են նկարների բացատրադրերը, որոշ չհամապատասխանող նշումները, որոնք վրիպել էին Ա. Կովալևսկու ուշագրություններից։

Հետաքրքրական և կարևոր են նաև մանրամասն ծանոթագրությունները, Ա. Կովալևսկու լույս տեսած նյութերի, ապա և նրա աշխատությունների լրիվ (բոլոր տարիներին) բերվող արաֆիան։

Սակայն պետք է նշել մի կարևոր հանգամանք, որ վերաբերում է հատորյակի բնդհանուր բնութային։ Մեր կարծիքով, ժողովածուի մի քանի նյութերը (որոնք, իհարկե, նույնպես կարևոր են) թուլացնում են հատորյակի ամբողջականությունը։ Ինչպես երեւում է կազմողների առաջաբանից, նրանք չեն հետապնդել մի բնդհանուր զաղափար, միասնական մի բրիոզիական պրոբլեմ, որ միավորեր պետեղված նյութերը։ Այդ է պատճառը, որ որոշ նյութեր տվյալ հատորյակում մի քիչ օտարտի են, մեր կարծիքով չպետք է լինեին, քայց դրանց փոխարեն ավելի տեղին կլինեին մի շարք այլ նյութեր, որոնք դուրս են մնացել ժողովածուից (որոնց մասին կան համառոտ տվյալներ կենսադրական ակնարկում)։ Առաջարկանում ասված է, որ «այդ ժողովածուում ներառված են զլիսվորապես համեմատական-ազդեցաբանական և համեմատական ֆիզիոլոգիական պրոբլեմները, առավելապես առևերեն լեզվով չտպագրված նյութերը։

Քանի որ ժողովածուում ղեկավար են երկու կյանքի այն աշխատությունները (նշտարիկի և ասցիդիայի մասին), որոնք բացահայտում են օրգանական աշխարհի միասնությունը, տարբեր խմորների ազդակցական կապը, ապա, մեր կարծիքով, լավ կլինի, եթե լինեին նույն բնութային նաև այլ աշխատությունները (սնկախ նրանից՝ տպագրված են եղել, թե ոչ), ինչպես, օրինակ, ամենից առաջ, 1865 թվականին լույս տեսած նրա գիտերտացիոն աշխատությունը (մաղխտրոսի աստիճան ստանալու համար)՝ նշտարիկի մասին։ Նրա փոխարեն ղեկեղված է ավելի ուշ (1867) լույս տեսած գերմանական ակնարկի թարգմանությունը, որը թեև պարունակում է նախորդի հիմնական նյութը, բայց մի քիչ ավելի շտկված և այլ կերպ է շարադրված և ավելի համուստ է նկարագրադրված։ Մեր կարծիքով, բրիոզների լայն շրջաններին առաջին հերթին կհետաքրքրեր բուն գիտերտացիան, ապա նրա վարիանտը, տեսնելու համար ինչպիսի, թեկուզ ոչ էական, փոփոխություններ են առաջ բերված հեղինակի կողմից։

Այս ժողովածուի համար շատ հարմար էր որդ բալանագիտության վրա կատարած աշխատանքը, մի կենդանու մասին, որն իր կազմության մեջ համատեղում է քորեափորների, որդերի, նույնիսկ փշամորթների հատկանիշները։ Այս նյութը շատ հետաքրքրական է էվոլյուցիոն ուսմունքի համար։

Այս ժողովածուում, մեր կարծիքով, շատ հարմար կլինեին նաև նրա ուսումնասիրությունները ցյուրպիլանայի մասին, սողացող սանրակրի մի նոր ձև, որ ազդակցության կաժուրջ է զցում ազնաորջավորների և ստորակարգ (թարթիչավոր) որդերի միջև։

վերահիշյալ նյութերով կարելի էր փոխարինել ժողովածուում բերված մի շարք (աչպեհա հետաքրքրական) նյութերը, ինչպես ազդու է կլեպինայի, բոննեիայի և ուրիշների, այդ դեպքում ժողովածուն հազեցված կլիներ մի ընդհանուր գաղափարով, կլրացներ, նոր փաստերով կհիմնավորեր Ա. Կովալևսկու կյանիկ աշխատությունների (նշատրիկի, ասցիդիայի մասին) էվոլյուցիոն գրույթները:

Ինտելիգենտի յայն շրջաններն անշուշտ ամենայն հետաքրքրականությամբ կծանոթանան Ա. Կովալևսկու բոլոր աշխատություններին:

«Հատրնտիւր աշխատություններ» հատորակը հրատարակված է խնամքով, բարձր որակով: Մենք ծանոթանում ենք Ա. Կովալևսկու հիմնական կյանիկ աշխատություններին, որոնք ավելի մատչելի և համոզիչ են գաւնում, լավ կատարված, լավ հրատարակված նուրբ բաղադրական բաղադրիկ նկարներով: Հետաքրքիր կենսագրականը լրիվ բնութագրում է Ա. Կովալևսկու կյանքն ու զիտական գործունեությունը:

Ռ. Բ. ԳԱԲՐԵԼՅԱՆ

Ստացվել է 12/1—1954 թ.:

Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ա. Օ. Կ Ո Վ Ա Լ Ե Վ Ս Կ Ո Ւ Մ Ա Ս Ի Ն

1. Догель В. А. А. О. Ковалевский. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1945.
2. Догель В. А. Эмбриологические работы А. О. Ковалевского в 60—80-х годах XIX в. „Научное наследство“, т. I, 1948.
3. Мирек В. Ф. А. О. Ковалевский, Люди русской науки, т. II, 1948.
4. Некрасов А. Д. А. О. Ковалевский, Успехи современной биологии, т. XIII, вып. 3, 1940.
5. Штрайх С. Я. Семья Ковалевских, 1948.
6. Плавильщиков Н. Н. А. О. Ковалевский—основатель сравнительной эмбриологии. Журн. „Естествознание в школе“, 1, 1946.
7. Некрасов А. Д. А. О. Ковалевский и его значение в мировой науке, Учен. зап. Моск. гос. ун-та им. Ломоносова, вып. 103, 1946.
8. Իոզիկ Վ. Ա., Իրական աստիճանություն կարիքները, հրատարակություն հեռակա մանկավարժական ինստ., 1950:

