

К. С. АХУМЯН

К ИЗУЧЕНИЮ ВИДОВОГО СОСТАВА ГЕЛЬМИНТОВ ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫХ И ДРУГИХ ДИКИХ ПТИЦ АРМЯНСКОЙ ССР

Гельминтофауна птиц Армении до сих пор остается еще недостаточно изученной. Исходя из этого, мы предприняли более подробное изучение видового состава гельминтов охотничье-промысловых и других диких птиц республики.

Настоящее сообщение является результатом обработки сборов гельминтов, приведенных нами в течение 1948, 1950, 1956—1960 гг. в двадцати районах и городах Армянской ССР.

Методом полных гельминтологических вскрытий обследовано 968 птиц, принадлежащих к 113 видам и 17 отрядам: Куриные (5 видов, 310 экз.), Голуби (3 вида, 178 экз.), Рябки (1 вид, 6 экз.), Пастушки (13 видов, 17 экз.), Дрофы (1 вид, 2 экз.), Кулики (16 видов, 129 экз.), Чайки (6 видов, 50 экз.), Поганки (3 вида, 14 экз.), Гусеобразные (5 видов, 54 экз.), Веслоногие (2 вида, 37 экз.), Голенастые (5 видов, 7 экз.), Хищные (5 видов, 8 экз.), Совы (1 вид, 1 экз.), Кукушки (1 вид, 1 экз.), Сивоворонки (2 вида, 1 экз.), Дятлы (2 вида, 3 экз.), Воробьиные (42 вида, 147 экз.).

Из обследованных птиц инвазированными паразитическими червями оказались 470 (48,5%).

Определение гельминтологического материала произведено нами в секторе паразитологии Зоологического института АН Армянской ССР, а также в Москве (ВИГИС, ГЕЛАН) при консультации компетентных специалистов, с использованием соответствующей литературы [3—20]. Обнаруженные гельминты относятся к 161 виду, 88 родам, 41 семейству, принадлежащим к 1-м классам: 26 видов трематод, 86 видов цестод, 43 вида нематод и 6 видов скребней.

Ниже приводится список выявленных нами у диких птиц Армении гельминтов с указанием дефинитивных хозяев.

Список гельминтов птиц Армении по данным автора

Гельминты	Хозяева
TREMATODA	
Fam. Echinostomatidae Dietz, 1909	
<i>Echinostoma revolutum</i> (Fraelich, 1802)	<i>Tadorna ferruginea</i> .
<i>Echinoparyphium recurvatum</i> (Linstow, 1873)	• • •
<i>Eurycephalus dogieli</i> Ovtsharenko, 1955	<i>Ixobrychus minutus</i> .
<i>Hypoderaeum conoideum</i> (Bloch, 1782)	<i>Larus argentatus armenicus</i> .
Fam. Dicrocoelidae Odhner, 1910	
<i>Dicrocoelium petrowi</i> Kassimov, 1952	<i>Alectoris graeca caucasica</i> .
<i>Brachylectum coturnixi</i> Oschmarin, 1952	• • •
<i>B. papabekjanii</i> (Skrjabin et Udinzov, 1930)	• • •
<i>B. vanellicola</i> (Layman, 1922)	<i>Sireptopella turtur turtur</i> .
<i>Corrigia skrjabini</i> Kassimov, 1948	<i>Alectoris graeca caucasica</i> .
<i>Lyperosomum schikhobalovi</i> Kassimov, 1952	• • •
Fam. Opisthorchidae Braun, 1901	
<i>Opisthorchis stimulans</i> (Looss, 1896)	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> .
Fam. Pachytrematidae Baer, 1943	
<i>Pachytrema calculus</i> Looss, 1907	<i>Larus argentatus armenicus</i> , <i>Tringa totanus totanus</i> .
<i>P. tringae</i> Layman, 1926	<i>Tringa hypoleucos</i> .
Fam. Brachylaemidae Siles et Hassall, 1898	
<i>Postharmostomum gallinum</i> Whittenberg, 1923	<i>Alectoris graeca caucasica</i> .
Fam. Plagiorchiidae Lühe, 1901	
<i>Plagiorchis multiglandularis</i> Semenov, 1927	<i>Larus argentatus armenicus</i> , <i>Tringa hypoleucos</i> .
<i>Prosthogonimus</i> (P.) <i>ovatus</i> (Rudolphi, 1803)	<i>Coturnix coturnix</i> .
Fam. Philophthalmidae Travassos, 1918	
<i>Philophthalmus nyrocae</i> Yamaguti, 1934	<i>Larus argentatus armenicus</i> , <i>Anas angustirostris</i> .
<i>Ph. skrjabini</i> Efimov, 1937	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> .
Fam. Eucotylidae Skrjabin, 1924	
<i>Tanaistia fedtschenkoi</i> Skrjabin, 1924	<i>Capella gallinago gallinago</i> .
<i>Tamerlania zarudnyi</i> Skrjabin, 1924	<i>Chlidonias nigra nigra</i> , <i>Ch. leucopiera</i> .
Fam. Collyricidae Ward, 1917	
<i>Collyricium faba</i> (Bremser, 1831) [1]	<i>Emberiza cia prageri</i> .
Fam. Cyclocoelidae Kossack, 1911	
<i>Cyclocoelum microstomum</i> (Creplin, 1829)	<i>Capella gallinago gallinago</i> , <i>Fulica atra atra</i> .
<i>C. mutabile</i> (Zeder, 1800)	<i>Turdus merula aterrimus</i> .
<i>Hypfasmus arcuatus</i> (Stossich, 1902)	<i>T. musciv.</i>
<i>H. oculens</i> Kossack, 1911	<i>Fulica atra atra</i> .
Fam. Notocotylidae Lühe, 1909	
<i>Notocotylus attenuatus</i> (Rudolphi, 1809)	<i>Anser anser</i>
CESTOIDEA	
Fam. Ligulidae Claus, 1868	
<i>Ligula intestinalis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Larus argentatus armenicus</i> , <i>Chlidonias hybrida</i> , <i>Phalacrocorax carbo</i> .

Гельминты	Хозяева
Fam. Mesocetoididae Perrier, 1897 <i>Tetrathyridium variabile</i> (Diesing, 1850)	<i>Lyrurus mlokostewiczi</i> , <i>Coturnix coturnix</i> .
Fam. Anoplocephalidae Cholodkovsky, 1902 <i>Aporina delafondi</i> (Railliet, 1892)	<i>Columba livia neglecta</i> , <i>Streptopella turtur turtur</i> .
Fam. Davaineidae Fuhrmann, 1907 <i>Davainea andrei</i> Fuhrmann, 1933 <i>Cotugnia cuneata nervosa</i> Meggitt, 1924	<i>Perdix perdix canescens</i> . <i>Columba livia neglecta</i> , <i>Streptopella turtur turtur</i> .
<i>C. joyeuxi</i> Baer, 1925 <i>C. hearti</i> Meggitt, 1927 <i>C. polyacantha</i> Fuhrmann, 1909 <i>C. taiwanensis</i> Yamaguti, 1935 <i>Raillietina</i> (R.) <i>carphophagi</i> Joyeux et Houdemer, 1928 <i>R. (R.) echinobothrida</i> (Meggitt, 1881) <i>R. (R.) friedbergerti</i> (Linslow, 1877)	<i>Streptopella turtur turtur</i> <i>Columba livia neglecta</i> .
<i>R. (R.) fuhrmani</i> (Southwell, 1922) <i>R. (R.) gendrei</i> Joyeux, 1923 <i>R. (R.) globirostris</i> (Fuhrmann, 1908)	<i>Alectoris graeca caucasica</i> , <i>Perdix perdix</i> . . . <i>Columba livia neglecta</i> .
<i>R. (R.) graeca</i> Thomas et Evans, 1938 <i>R. (R.) korkoi</i> Joyeux et Houdemer, 1928 <i>R. (R.) interacantha</i> (Fuhrmann, 1908) <i>R. (R.) ospovi</i> Skrjabin et Popoff, 1924 <i>R. (R.) skrjabini</i> Tschertkova et Petrov, 1959 <i>R. (R.) tetragona</i> (Mollu, 1858)	<i>Alectoris graeca caucasica</i> , <i>Columba livia neglecta</i> . . <i>Streptopella turtur turtur</i> . . <i>Pterocles orientalis</i> . <i>Perdix perdix canescens</i> . <i>Alectoris graeca caucasica</i> , <i>Perdix perdix canescens</i> , <i>Coturnix coturnix</i> .
<i>R. (R.) weissii</i> (Joyeux, 1923) <i>R. (Euhmannetta) crassula</i> (Rudolphi, 1819)	<i>Columba livia neglecta</i> , <i>Streptopella turtur turtur</i> . <i>Streptopella turtur turtur</i> . <i>Coturnix coturnix</i> .
<i>R. (F.) latcanalis</i> (Skrjabin, 1911) <i>R. (F.) pluriuncinata</i> (Crey, 1890) <i>R. (Skrjabinia) bolivari</i> Lopez-Neyra, 1929	. . <i>Alectoris graeca caucasica</i> , <i>Coturnix coturnix</i> .
<i>R. (S.) cestellus</i> (Mollu, 1858)	<i>Alectoris graeca caucasica</i> , <i>Perdix perdix canescens</i> . <i>Coturnix coturnix</i> .
<i>R. (S.) cryptocotyle</i> Baer, 1925 <i>R. (S.) sibirica</i> Fedjuschin, 1953 <i>R. (Patoniella) urogalli</i> (Modeer, 1790) <i>Idiogones ooidis</i> Krabbe, 1867	<i>Ixobrychus minutus</i> . <i>Ovis tetrax orientalis</i> .
Fam. Dilepididae Fuhrmann, 1907. em. <i>Bancroftiella forna</i> Meggitt, 1933 <i>Dilepis undula</i> (Schrank, 1788) <i>Lateriporus clerici</i> (Johnston, 1912) <i>L. karajastus</i> Kurashvili, 1957 <i>Paradilepis scolima</i> (Rudolphi, 1819) <i>Trichocephaloides megalocéphala</i> (Krabbe, 1869)	<i>Tringa totanus totanus</i> . <i>Sturnus vulgaris</i> . <i>Chlidonias nigra nigra</i> , <i>Terekia cinerea</i> . <i>Ardea purpurea purpurea</i> . <i>Phalacrocorax carbo</i> , <i>Terekia cinerea</i> . <i>Calidris alpina alpina</i> .

Гельминты	Хозяева
<i>Saccuterina parvirostris</i> (Krabbe, 1869)	<i>Calidris alpina alpina</i>
<i>S. stellifera</i> (Krabbe, 1869)	<i>Tringa hypoleucos</i> .
<i>S. sp.</i> (Spassky, 1941)	" "
Fam. Choanotaenidae Mathevossian, 1953	
<i>Choanotaenia infundibulum</i> (Bloch, 1779)	<i>Alectoris graeca caucasica</i> , <i>Coturnix coturnix</i> , <i>Columba livia</i> .
<i>Ch. megacantha</i> (Rudolphi, 1819)	<i>Tringa hypoleucos</i> .
<i>Ch. porosa</i> (Rudolphi, 1810)	<i>Larus argentatus armenicus</i> .
<i>Anomotaenia globulus</i> (Weid, 1855)	<i>Tringa totanus totanus</i> .
<i>A. macracantha</i> (Fuhrman, 1907)	<i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i> .
<i>A. passerina</i> (Fuhrmann, 1907)	<i>Passer domesticus caucasicus</i> .
<i>A. sientorea</i> (Froelich, 1802)	<i>Vanellus vanellus</i> .
<i>Kowalewskella cingulifera</i> (Krabbe, 1869)	<i>Tringa totanus totanus</i> .
<i>K. lobipluviae</i> (Burt, 1940)	<i>Otis tetrax orientalis</i> .
<i>Amoebotaenia cuneata</i> (Linstow, 1872)	<i>Coturnix coturnix</i> .
<i>A. zonifera</i> (Johnston, 1912)	<i>Tringa totanus totanus</i> .
Fam. Paruterinidae Mola, 1929	
<i>Rhabdometra dogieli</i> Gvozdev, 1954	<i>Alectoris graeca caucasica</i> .
<i>R. ulgropunctata</i> (Crety, 1890)	<i>Alectoris graeca caucasica</i> , <i>Coturnix coturnix</i> .
<i>R. nigromaculata</i> Dubinina, 1950	<i>Alectoris draeca caucasica</i> , <i>Coturnix coturnix</i> .
<i>R. tomica kirikowi</i> Fedjuschin, 1953	<i>Alectoris draeca caucasica</i> , <i>Lyrurus mlokoslewiczi</i> .
Fam. Hymenolepididae Ariola, 1899, em.	
<i>Aploparaksis fuscigera</i> (Rudolphi, 1819)	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> , <i>Podiceps caspicus</i> .
<i>A. larina</i> Fuhrmann, 1921	<i>Larus argentatus</i> , <i>Sterna hirundo hirundo</i> .
<i>A. parafilum</i> Gasowska, 1932	<i>Calidris alpina alpina</i> , <i>Capella gallinago gallinago</i> , <i>C. media</i> .
<i>A. penetrans</i> (Clerc, 1902)	<i>C. media</i> .
<i>Armadoskrjabinia medici</i> (Stossich, 1890)	<i>Pelecanus crispus</i> .
<i>Dicranotaenia coronula</i> (Dujardin, 1845)	<i>Podiceps caspicus</i> , <i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> , <i>A. acuta acuta</i> .
<i>Diorchis acuminata</i> (Clerc, 1902)	<i>Tadorna ferruginea</i> .
<i>D. inflata</i> (Rudolphi, 1819)	<i>Fulica atra atra</i> .
<i>D. nyrocae</i> Yamaguti, 1935	<i>Anas angustirostris</i> .
<i>Drepanidotaenia lanceolata</i> (Bloch, 1782)	<i>Anser anser</i> .
<i>Dubinolepis podicipina</i> (Szymanski, 1905)	<i>Podiceps caspicus</i> .
<i>Echinolepis carloca</i> (Magalhães, 1898)	<i>Coturnix coturnix</i> , <i>Streptopelia turtur turtur</i> .
<i>Fimbriaria fasciolaris</i> (Pallas, 1781)	<i>Tadorna ferruginea</i> .
<i>Flamingolepis flamingo</i> (Skrjabin, 1914)	<i>Phoenixopterus ruber</i> .
<i>Hamatolepis teresoides</i> (Fuhrmann, 1906)	<i>Anser anser</i> .
<i>Hispaniolepis gwilettica</i> (Dinnik, 1938)	<i>Tetraogallus caspius tauricus</i> .
<i>Passerilepis serpentulus</i> (Schrank, 1788)	<i>Calidris ruficollis minutus</i> .
<i>Retinometra giranensis</i> (Sugimoto, 1934)	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> , <i>A. strepera</i> .
<i>R. longicirrosa</i> (Fuhrmann, 1906)	<i>Anser anser</i> .
<i>R. macracanthos</i> (Linstow, 1877)	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> .

Гельминты	Хозяева
<i>R. macrocephala</i> (Fuhrmann, 1913)	<i>Larus argentatus armenicus</i> , <i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> .
<i>R. serrata</i> (Fuhrmann, 1906)	<i>Sireptopella turtur turtur</i> .
<i>Sobolevicanthus collaris</i> (Batsch, 1786)	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> .
<i>S. columbae</i> (Zeder, 1800)	<i>Sireptopella turtur turtur</i> .
<i>S. octacanthus</i> (Krabbe, 1869)	<i>Tadorna ferruginea</i> .
<i>Staphylepis cantianana</i> (Polonio, 1860)	<i>Coturnix coturnix</i> .
<i>Tscherikowlepis brachycephala</i> (Creplin, 1829)	<i>Charadrius dubius curonicus</i> , <i>Haemantopus ostralegus longipes</i> .
<i>T. sellgeri</i> (Froelich, 1789)	<i>Anser anser</i> .
<i>Variolepis farcimiosa</i> (Goeze, 1789)	<i>Sturnus vulgaris</i> .
Fam. <i>Diocorestidae</i> Southwell, 1930	
<i>Gyrocoelta skrjabini</i> Akhuntsan, 1954 [2]	<i>Charadrius dubius curonicus</i> , <i>Ch. alexandrinus alexandrinus</i> .
Fam. <i>Nematoparataenidae</i> Poche, 1926	
<i>Nematoparataenia paradoxa</i> Mapleston et Southwell, 1922	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> .
NEMATODA	
Fam. <i>Capillaridae</i> Neveu-Lemaire, 1936	
<i>Capillaria caudinflata</i> (Molin, 1858)	<i>Alectoris graeca caucasica</i> , <i>Lyrurus mlokosiewiczii</i> .
<i>Thuminox contorta</i> (Creplin, 1839)	<i>Corvus corone sharpli</i> .
<i>Eucolus laticola</i> Wassilkowa, 1930	<i>Larus argentatus armenicus</i> .
Fam. <i>Diectophymidae</i> Rallier, 1915	
<i>Hystrix tricolor</i> Dujardin, 1845	<i>Capella media</i> .
Fam. <i>Amidostomatidae</i> Baylis et Daubney, 1926	
<i>Amidostomum anseris</i> (Zeder, 1800)	<i>Anser anser</i> , <i>Fulica atra atra</i> .
<i>A. chevreuxi</i> Seurat, 1918	<i>Anthus trivialis</i> .
Fam. <i>Syngamidae</i> Lelper, 1912	
<i>Syngamus</i> (S.) <i>trachea</i> (Montagu, 1811)	<i>Columba livia neglecta</i> .
Fam. <i>Trichostrongylidae</i> Leiper, 1912	
<i>Ornithostrongylus quadriradiatus</i> (Stevenson, 1904)	<i>Sireptopella turtur turtur</i> .
Fam. <i>Ascarididae</i> Skrjabin et Mosgovoy, 1952	
<i>Ascaridia alectoris</i> Gagarin, 1954	<i>Lyrurus mlokosiewiczii</i> .
<i>A. compar</i> (Schrunk, 1790)	<i>Alectoris graeca caucasica</i> .
<i>A. galli</i> (Schrunk, 1788)	<i>Coturnix coturnix</i> .
Fam. <i>Antsakidae</i> Skrjabin et Karokhin, 1915	
<i>Contracaecum</i> (C.) <i>spiculigerum</i> (Rudolphi, 1809)	<i>Podiceps caspicus</i> , <i>Phalacrocorax carbo</i> .
<i>Porrocaecum</i> (P.) <i>depressum</i> (Zeder, 1800)	<i>Circus aeruginosus aeruginosus</i> .
<i>P. (P.) ensicaudatum</i> (Zeder, 1800)	<i>Chettusia gregaria</i> , <i>Sturnus vulgaris vulgaris</i> , <i>Oenanthe pleschanka pleschanka</i> .
<i>P. semiteres</i> (Zeder, 1800)	<i>Sturnus vulgaris caucasicus</i> .

Гельминты	Хозяева
Fam. Heterakidae Railliet et Henry, 1914 Heterakis gallinarum (Schränk, 1788) Ganguleterakis dispar (Schränk, 1790)	Alectoris graeca caucasica, Coturnix coturnix, Streptopelia turtur turtur, Anser anser.
Fam. Subuluridae Yorke et Maplestone, 1926 Subulura allodapa (Creplin, 1853) S. brumpti (Lopez-Neyra, 1922)	Alectoris graeca caucasica. " " " " Coturnix coturnix.
S. coturnicis Yamaguti, 1941 S. suitoria (Molin, 1860) S. leprincei (Gendre, 1909)	Alectoris graeca caucasica. " " " " " " " "
Fam. Cosmoceridae Travassos, 1925 Syphaciella capensis Mönnig, 1924	Pterocles orientalis.
Fam. Spiruridae Oerley, 1885 Habronema leptoptera (Rudolphi, 1819) Seurocyanea eurycerca (Seurat, 1914)	Circus aeruginosus aeruginosus, Coturnix coturnix.
Fam. Physalopteridae Lelper, 1908 Physaloptera (Ph.) alata alata Rudolphi, 1819	Anthus trivialis.
Fam. Acuaridae Seurat, 1913 Acuaris anthuris (Rudolphi, 1819) A. hamulosa (Disting, 1851) A. coturnicola Semenov, 1926 A. rotundata (Linstow, 1907) A. gruvelli (Gendre, 1913) A. spinosa (Gram, 1927) Chevreuxia revoluta (Rudolphi, 1819) Skrjabinocara squamata (Linstow, 1883) Cosmocephalus aduncus (Creplin, 1846) C. capellae Yamaguti, 1935 C. obvelatus (Creplin, 1825) Dispharynx nasuta (Rudolphi, 1819) Echinuria uncinata (Rudolphi, 1819)	Corvus frugilegus frugilegus, Alectoris graeca caucasica. " Vanellus vanellus. Phalacrocorax carbo. Larus argentatus armenicus. Capella gallinago gallinago. Larus argentatus armenicus. Sturnus vulgaris vulgaris. Anas strepera.
Fam. Streptocaridae Skrjabin, Sobolev et Ivaschkin, 1965 Streptocara crassicauda (Creplin, 1829)	Anas strepera, Podiceps cristatus.
Fam. Filariidae Cobbold, 1864 Diplostriaena artemislana Schmerling, 1925 D. obtusa (Rudolphi, 1802)	Coracias garrulus garrulus, Sturnus vulgaris vulgaris.
Fam. Aproctidae Skrjabin et Schikhobalova, 1945 Aprocta turgida Stossich, 1902	Charadrius alexandrinus alexandrinus.
ACANTHOCEPHALA Fam. Polymorphidae Meyer, 1913 Polymorphus magnus Skrjabin, 1913 P. minutus (Goeze, 1782)	Anas platyrhynchos platyrhynchos, A. strepera. Fulica atra atra, Vanellus vanellus.
Fam. Filicollidae Petrotschenko, 1956 Filicollis anatis (Schränk, 1788)	Fulica atra atra.

Гельминты	Хозяева
Fam. Gigantorhynchidae Hamann, 1892 Centrorhynchus lancea (Westrumb, 1821) Mediorhynchus tenuis Meyer, 1931	Vanellus vanellus, Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis.
Fam. Prosthorrhynchidae Petroschenko, 1956 Prosthorrhynchus transversus (Rudolphi, 1819)	Sturnus vulgaris caucasicus.

Виды птиц определены сотрудниками сектора позвоночных животных нашего института.

Из обнаруженного 161 вида гельминтов около 130 отмечаются впервые для фауны Армянской ССР, не считая экземпляров, определение которых до вида не доведено. Более 20 видов впервые отмечаются для Закавказья и несколько видов для СССР.

Для ряда видов гельминтов установлены новые хозяева.

Рукопись данной статьи использована Б. Э. Курашвили (1957), Н. Н. Акрамовским (1966) и др.

Зоологический институт
АН АрмССР

Поступило 25.V 1966 г.

Կ. Ս. ՀԱՆՈՒՄՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՍՀ ՈՐԱՎՐԻՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՎԱՅՐԻ ԹՈՉՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵԼՄԻՆԹՆԵՐԻ ՏՆՍՈՒՄՅՈՒՆ ԿԱԶՄԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԽԻՐԵԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՁԸ

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

Հոդվածում բերված են նախնական տվյալներ Հայաստանի որս-արդյունորերական և այլ վայրի թռչունների պարագիտ որդերի տեսակաչին կազմի ուսումնասիրության արդյունքների մասին:

Հեղինակների հավաքը կատարված է 1948, 1950, 1956—1960 թթ. հանրապետության կլիմայական տարրերը պատկերում դառնվող 20 շրջաններում:

Հեղինակը կենդանիների լրիվ դիահերձման մեթոդով ուսումնասիրել է 17 կարգի, 113 տեսակի պատկերող 968 թռչուն: Այդ թռչունների 48,5 % -ը վարակված է հզել պարագիտ որդերի 4 գուսի, 41 ընտանիքի, 88 սեռի պատկանող 161 տեսակով: Նրանցից 26-ը ձձող (Tremetoda), 86-ը՝ մաղաղենաձի (Cestioidea), 43-ը՝ կլոր (Nematoda) և 6-ը՝ կարթագլուխ (Acanthocephala) որդերի ներկայացուցիչներ են:

Հոդվածում տրված է հայտնաբերված տեսակների սիստեմատիկական ցուցակը բոտ փրջնական տերերի: Նրանում թվարկված հեղինակների 161 տեսակից մոտ 130-ը նորություն է հանրապետության ֆաունայի համար, չհաշված այն հատանմուշները, որոնց որսումը դեռևս չի հասցված մինչև տեսակը: Մի շարք տեսակների համար նշված են նոր փրջնական տերեր:

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахумян К. С. ДАН АрмССР, т. XIX, 2, стр. 61—63, 1954.
2. Ахумян К. С. ДАН АрмССР, т. XXVI, 1, стр. 59—63, 1958.
3. *Հորինվածքի, Ս. ՀԱՅԷ ՔԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ (բնիկ, գրիտ.), Գ. XV, 2, էջ. 95—98, 1962*
4. Быховская-Павловская И. Е. Паразитолог. сб. зоол. ин-та АН СССР, XV, 4—116, 1953.
5. Касимов Г. Б. Гельминтофауна охотничье-промысловых птиц отряда курящих, 553, стр., М., 1956.
6. Курашвили Б. Е. Гельминты охотничье-промысловых птиц Грузии, 433 стр., М.—Л., 1957.
7. Матевосян Е. М. Основы цестодологии, том III. Дилепидондеа ленточные гельминты домашних и диких животных, 687 стр., М., 1963.
8. Петроченко В. И. Акантоцефалы (скребни) домашних и диких животных, т. II, 458, стр., М., 1958.
9. Скрыбин К. И., Матевосян Е. М. Ленточные гельминты-гемеплепидиды домашних и охотничье-промысловых птиц, т. I, 485 стр., М., 1945.
10. Скрыбин К. И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии, т. I, 515 стр., М.—Л., 1947.
11. Скрыбин К. И., Шихобалова Н. П., Соболев А. А. Определитель паразитических нематод, т. I, 519 стр., М.—Л., 1949.
12. Скрыбин К. И. Трематоды животных и человека, т. IV, 495 стр., М.—Л., 1950.
13. Скрыбин К. И., Шихобалова Н. П., Мозговой А. А. Определитель паразитических нематод, т. II, 631 стр., М., 1951.
14. Скрыбин К. И. Трематоды животных и человека, т. XII, 932 стр., М., 1956.
15. Скрыбин К. И., Соболев А. А. Основы нематодологии, т. XII, ч. вторая, т. XII, 334 стр., М., 1964.
16. Скрыбин К. И., Шихобалова Н. П., Лагодовская Е. А. Основы нематодологии, т. XIII, Оксидаты, ч. 3, 468 стр., М., 1964.
17. Скрыбин К. И., Соболев А. А., Ивашкин В. М. Основы нематодологии, т. XIV, ч. 3, 572 стр., М., 1965.
18. Спасский А. А., Спасская Л. П. Тр. ГЕЛАН АН СССР, т. VII, стр. 55—119, 1954.
19. Спасский А. А. Основы цестодологии, т. II, 412 стр., М., 1963.
20. Yamaguti S. Systema helminthum. Vol. II. The Cestodes of Vertebrates, 859 p., New York—London, 1959.