

РЕФЕРАТ

УДК 582.998

И. Г. АРЕВШАТЯН

TARAXACUM OFFICINALE WEB. ВО ФЛОРЕ АРМЕНИИ

Taraxacum officinale—апомиктный вид с обширным ареалом, очень пластичный, сильно варьирующий под влиянием внешней среды. Зависимость изменчивости разных органов от условий внешней среды наряду с другими авторами отмечена и нами.

Из ближайшего родства *T. officinale* для Армении приводилось 7 видов, при определении которых постоянно возникают непреодолимые затруднения, связанные с тем, что признаки, по которым они выделены, совершенно не выдержаны ни экологически, ни географически. Постоянно встречаются переходные формы, стирающие грани между ними.

С целью изучения этих видов из разных флористических районов Армении нами были собраны и изучены растения 42 популяций (770 экземпляров). Для видов, описанных из Армении, материал собирался из классических местобитаний. Большинство растений из классических местобитаний по крайней мере ничем не отличалось от типовых экземпляров. Для видов, описанных не из Армении, изучался типовый материал, особое внимание уделялось диагностическим признакам. Кроме того, для изучения константности диагностических признаков из части популяций материал выращивался на экспериментальном участке.

Популяции оказались очень неоднородными и по количественным, и по качественным признакам, встречающимся в разных сочетаниях и не имеющим ни географической, ни экологической приуроченности. Растения, которые в естественных условиях более или менее отличались и условно могли быть определены, в культуре стали монотипными, соответствующими *T. officinale sensu stricta*.

Растения с соломенным и красным цветом семян в культуре приобрели бурый цвет, а с более или менее прилегающими наружными листиками обертки в культуре приобрели отвороченные листики. Только рожки на листиках обертки в культуре более или менее сохранялись, но и этот признак не может служить диагностическим, так как очень изменчив внутри популяций. Сохранение видового и даже подвидового статуса перечисленных видов мы не считаем целесообразным, считая, что все они синонимы *T. officinale* Web., так как все признаки перекрываются, не сохраняются в культуре и не имеют ни географической, ни, в большинстве случаев, экологической приуроченности.

Виды *T. officinale* Web. и *T. laevigatum* (Willd.) DC. некоторые авторы ранее объединяли, что мы считаем правильным. Таким образом, в Армении произрастает *Taraxacum officinale* Web. in Wigg. 1780, Primit. Fl. Holsat.: 56 (синонимы: *T. laevigatum* (Willd.) DC. 1813, Catal. Hort. Monspeliensis: 149.—*T. praticola* Schischk, in Grossh. 1934, Фл. Кавк. 4:245.—*T. armeniacum* Schischk. l. c.: 245.—*T. schelkovnikovii* Schischk. l. c.: 251.—*T. grossheimii* Schischk. l. c.: 250.—*T. megriticum* Tzvel. 1966. Новости сист. высш. раст.: 232). Таблиц 2. Библиографий 9.

Институт ботаники АН АрмССР

Поступило 16.XII 1970 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНТИ