

РЕФЕРАТ

УДК 576.895.7

А. Е. ТЕРТЕРЯН

## МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ И СЕЗОННОМУ ЛЕТУ СЛЕПНЕЙ АРМЯНСКОЙ ССР. II

В первом сообщении в систематическом порядке был приведен список видов и подвидов слепней Армянской ССР из родов *Silvius* 2), *Nemogius* (2), *Chrysops* (3), *Dasygamphis* (1), *Philipomyia* (1), *Tabanus* [13]. В настоящем сообщении список видов и подвидов слепней продолжен, и в нем приведено 18 видов и подвидов слепней из родов *Tabanus* и *Hybomitra*. К каждому виду и подвиду слепня дается географическое распространение по Армении. В сообщении приводятся обобщающие данные по фенологии и сезонному ходу численности слепней в различных природногеографических участках республики. В статье представлена таблица, в которой указаны сроки начала и конца лета ряда широко распространенных видов слепней. Приводятся также материалы по роению и копуляции слепня *Tabanus tergestinus* Egg., а также по ночной активности одного вида—*Tabanus anthrax* Ols.

Иллюстраций 2. Библиографий 10. Таблиц 1.

Институт зоологии АН АрмССР

Полный текст статьи депонирован  
в ВИНТИ

Поступило 24.V 1972 г.