

ՄԱՅՐ ԵՐԵՒԱՅ**ՈՐՊԻՍ ԶԻ ԵՐԵԽԱՅԵՐԸ ՀՄԵՌՆԻՆ...**

Ամէն անգամ որ երեխայ մը փորհարութենէ մեռնի (Ֆրանսայի մէջ տարեկան 100000 հազար երեխայ կը մեռնի այս հիւանդութեամբ), պատճառը զրեթէ միշտ մօր ՏԳԻՏՈՒԹԻՒՆՆԵ կամ անոր ԱՆՀՈՒՈՒԹԻՒՆՆ է:

Կամ ՇԱՏ ՄՆՈՒԻՆԴ (կաթ) տուած է:

Կամ զայն ԱՆԽՆԱՄ թողած է:

ՄՈՐ ԿԱԹԸ երեխաթին, կը ՊԱՏԿԱՆԻ, այսինքն ամէն մայր պարաւոր է իր կաթով սնուցանել իր երեխան, որովհետեւ մօր կաթը ամէն լաւ ու յարմար սնունդն է մանկան համար:

ԱՐՈՒԻԵՍԱԿԱՆ ԴԻԵՑՈՒՄԻ, (կաթնաշիշով, ծծակով կաթնաորութիւն) գիմեցէք, բժիշկին խորիուրդով, երբ մօր կաթով զիցումը անկարելի է:

Այս պարագային պէտք է:

ԿԱԹ ՏԱԼ

— ՃՈՒՄՈՎ, այսինքն երրորդ շաբաթէն սկսեալ, երեք ժամը անգամ մը և ոչ աւելի:

(Քիշերուան ժամը 10էն մինչեւ առաւտեան 4ը, երեխան քունի պէտք ունի, և ոչ մնունի: Եթէ լայ, կամ տակը աղտոտած է, կամ կը նեղուի, կամ ցաւ մը ունի: Եթէ քան մը չունի, թողէք որ լայ, ինսպիտուէ լուլու կը վարժուի:)

— ԵՌԱՑԱԾ ԿԱԹ, եռացած և շաքարախառն ջրով կարած:

— ԿԱԹՆԱՇԻՇԻ ՄԸ Մէջ (պիպլոսն) որ ըլլայ չափուած, (որուն վրայ կրամով նշանակուած ըլլան զանազան չափերը), եւ մաքուր, այսինքն եռացած ջուրով լուացուած. (Կթէ կաթնաշիշը նախապէս տախտակի մը վրայ դնէք ու յետոյ եռացած ջուր լիցնէք մէջը, չի կոտրիր):

— ԾԵՇՈՒՈՎ ՄԸ (էմզիկ), որ ըլլայ կակուր, այսինքն զիւրտակակառակ կողմը դարձուի լուալու համար, եւ մաքուր, այսինքն եռացած:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ Գէշ եռացած կաթը

Գէշ մաքրուած

կաթնաշիշը

Գէշ լուացուած

ծծոնը

ԿՐՆԱՆ

ԵՐԵԽԱՆ

ՄԵՌՈՑՆԵԼ

ՈՒԾԱԴՐՈՒԹԻՒՆ Զուրին «երգելը», թէ մէկը և թէ
Կաթին «ելլելը», միւսը, 10 վայր-
չեն նշանակեր կեան շարունակ
թէ անոնք պէտք է եռան եփ
եռացած են. ելլելէն վերջ.

ՀԱԽԱՑԱՑԷՎՔ ԹԵ, սեղմուած և վարի մասը գոց խան-
ձարուր մը (զունտաք), մանուկին հա-
մար տանջանքի դրծիք մըն է:

ՄԻ ՄՈՌՆԱՎՔ ՈՐ, մանուկը լոգցնելու համար փոքր ա-
ման մը կը բաւէ: (Զուրին ջերմութիւ-
նը նայելու համար պէտք է արմուկը
դնել և ոչ թէ ձեռքը):

ՎՈՏԱՀ ԵՂԵՎՔ ՈՐ, կշիռը երեխային խօսքն է: Կշուլով
միայն կրնաք հասկնալ թէ, երեխան
որքան կ'օգտուի իր սնունդէն:

ՄԸՆՈՒԿԻՆ ՏՐՈՒԵԼԻՔ ԿԱԹԻՆ ՕՐԸԿԱՆ ՀԱՓԵՐԸ

(Միջին չափեր. ի հարկին՝ փոփոխելի, բժիշկին խորիտուրդով)

1րդ շաբաթ	30կրմ.	4րդ օրէն ակսեալ	Երկու բաժին կաթ
2րդ	45 »	24 ժամուայ մէջ	և մէկ բաժին շա-
3րդ	60 »	8 անգամ	քարախառն եռացած
4րդ	80 »	2½ ժամը անգամ մը	ջուր
2րդ ամիս	90 »	7 անգամ	Երեք բաժին կաթ
3րդ	100 »	2½ ժամը անգամ մը	մէկ բաժին եռացած ջուր և չաքար
4րդ ամիս	110 »	6 անգամ	Զուտ կաթ և շաքար
5րդ	115 »	3 ժամը անգամ մը	
6և7րդ»	155 »		
8և9րդ ամիս	165 »	6 անգամ	
		3 ժամը անգամ մը	Զուտ կաթ և շաքար
		5 անգամ	
10, 11 և12րդ	200 »	3 ժամը անգամ մը	

Վերջին երեք ամիսներուն, եթէ երեխային կշիռը չաւելնայ,
կարելի է օրական նախ մէկ, յետոյ երկու խաւիծ (լափա) տալ:
Երբ մանուկին կղկղանքը գոյն փոխէ եւ դառնայ կանաչ, փոր-
հարութիւնն է որ կը սկսի:

Պէտք է անմիջապէս դադրեցնել կաթը, տալ շաքարախառն եռա-
ցած ջուր և կանչել բժիշկը:

Դիւրաւ կը բուժուի, եթէ ուշագիր ըլլաք. հակառակ պարագային
մահացու է: