

Я. И. МУЛКИДЖАНЫ

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР

Вопросам районирования Закавказья, и в том числе Армении, посвящена значительная литература, включая и ботаническую. Однако в ней отсутствует характеристика республики с дендрологической точки зрения. За последние годы границы некоторых флористических провинций в пределах Армянской ССР подверглись изменениям. Это стало возможно в результате накопления новых данных флористического и ботанико-географического порядка.

Настоящее «Дендрологическое районирование территории Армянской ССР» имеет целью расчленить территорию республики на более или менее однородные с дендрологической точки зрения части, показать их связи и соподчинение на основедробного исследования древесно-кустарниковой флоры и растительности, почвы и климата. Оно выходит за рамки только дендрологического и приближается к районированию растительности территории Армянской ССР вообще, так как охватывает все районы республики, кроме самых высокогорных, расположенных на высоте более 2500 м над ур. м., охватывает всю древесно-кустарниковую флору, являющуюся прекрасным индикатором естественно-исторических условий.

Районирование поможет лесоводам и дендрологам, работающим в области лесоразведения, полезащитного лесоразведения и озеленения в условиях почти безлесной, в значительной части, территории Армянской ССР. Оно будет полезным и для геоботаников, ботанико-географов для уяснения на примере исследования древесных и кустарниковых пород сложившихся растительных отношений в центральной части Южного Закавказья, поскольку вопрос о взаимном влиянии растительности этого района и соседних областей Передней Азии и Кавказа все еще остается дискуссионным [3—10].

Дробность* разработанной схемы дендрологического районирования позволила автору пересмотреть и уточнить границы провинций, округов, выделить районы, подрайоны, участки. Так, от Понто-Гирканской флористической провинции [9] отторгнуты и присоединены к Армено-Анатолийской бассейн оз. Севан и Апаранский округа, чем значительно

* Она должна быть оправдана, принимая во внимание весьма сложные естественно-исторические условия, сложившиеся в рассматриваемом районе.

расширена на восток граница Армено-Анатолийской флористической провинции. Следуя Гроссгейму [3], Шамшадинский дендрологический округ мы отнесли к Гирканской подпровинции. С ранее опубликованными схемами [1, 2] имеются значительные расхождения. Так, Арутюняном [1] в первой схеме районирования не приводится Армено-Анатолийская провинция. Позже [2] бассейн оз. Севан оставлен в составе Колхидской подпровинции, следуя Тахтаджяну [10]. Им внесены изменения и в границы отдельных районов.

При районировании учтены весьма сложные естественно-исторические особенности природы Армении и тот факт, что она расположена на стыке мезофильной Евро-Сибирской подобласти (Понто-Гирканской провинции) и аридной Ирано-Туранской подобласти (Армено-Анатолийской и Армено-Иранской провинций).

Все это накладывает свой отпечаток на формирование и характер растительности, климата, почвы. Как следует из схемы районирования, влияние Ирано-Туранской флористической подобласти на флору Армянской ССР значительно шире влияния, оказываемого Евро-Сибирской флористической подобластью. Не будет преувеличением сказать, что вся территория Армянской ССР в большей или меньшей степени испытывает аридное влияние Переднеазиатской флоры.

Подчиняясь закономерности вертикальной поясности, растительность представлена преимущественно полупустынными формациями, растительностью скелетных гор, лесами, горными степями, и, наконец, нижнеальпийскими и альпийскими лугами. Эти формации сменяют друг друга в направлении от Араратской долины к горам, подчас на протяжении всего лишь нескольких десятков километров.



Рис. 1.

Не имея возможности привести в настоящей статье характеристику единиц районирования (провинций, округов, районов и т. д.), мы ограничиваемся лишь изложением легенды и приведением графической схемы «Дендрологического районирования Армянской ССР», в которых отражена степень соподчиненности единиц районирования.

Вся территория республики охвачена двумя подокругами, тремя провинциями, одна из которых, а именно Понто-Гирканская, в свою очередь подразделяется на две подпровинции. Округов выделено 12, дендрологических районов 29, подрайонов 28, участков 3.

Турано-Иранская подобласть

А. Армено-Анатолийская провинция

I. Ашоцкий округ

1. (1) Верхне-Ахурянский, горно-луговой, западный район
2. (2) Гукасянский, горно-степной, юго-восточный район
- (2а) Бассейн р. Чичхан, подрайон остаточных лесов

II. Ширакский округ

1. (3) Ширакский, горно-степной, мезофильный район
- (3а) Джаджурский подрайон
- (3б) Манташский, лугово-степной, мезофильный, холодный подрайон
2. (4) Средне-Ахурянский, сухой, теплый подрайон
3. (5) Мараликский, умеренный, более сухой, горно-степной район
- (5а) Арегский, умеренно-теплый, сухой, горно-степной подрайон

III. Апаранский округ

1. (6) Апаранский, лугово-степной район
- (6а) Амбертский подрайон островных лесов
- (6б) Южно-Цахкуняцкий, мезофильный, холодный, порослевых, островных дубовых лесов подрайон

IV. Севанский округ

1. (7) Арегуни, умеренно-теплый, нагорных ксерофитов, редколесий и островных лесов район
2. (8) Гегамский, резко-континентальный, лугово-степной, степной район
- (8а) Севанский, горно-степной подрайон
- (8б) Камо-Норадузский, холодный, лугово-степной подрайон
- (8б₁) Норадузский, высокогорных песков участок
- (8в) Мартуни-Мазринский, сухой, горно-степной подрайон
- (8в₁) Айриджинский, мезофильный, луговой участок

Б. Армено-Иранская провинция

V. Округ Араратская долина с предгорьями

1. (9) Гриагосский, каменистой солянковой пустыни район
2. (10) Октемберянский район
- (10а) Верхний (выше 1000-ой горизонтали), каменистой полупустыни подрайон

(106) Нижний, субтропический летний, солянковой пустыни под-
район

3. (11) Ереванская котловина, район полынной полупустыни

(11a) Араздаянский, солончаковый подрайон

4. (12) Гегамский, островных аридных лесов и редколесий район

(12a) Еранос, Ерах, Урцский, гипсофильный подрайон

VI. Айоцдзорский округ

1. (13) Арпинский, низинный, теплый район

(13a) Ущелье Аяр, участок островной древесной флоры

2. (14) Элегис-Джермукский, островных лесов

(14a) Элегисский, островных (ясеневых преимущественно) лесов

(14b) Джермукский, островных (дубовых) лесов подрайон

3. (15) Гнишик-Мартиросский, горно-степной район

VII. Мегринский округ

1. (16) Мегринский район

(16a) Нижне-горный, скелетных гор, сухой субтропический под-
район

(16b) Средне-горный, преимущественно лесной подрайон

Евро-Сибирская подобласть

В. Понто-Гирканская (Кавказская) провинция

Колхидская подпровинция

VIII. Лорийский округ

1. (17) Лорийская равнина, лугово-степной район

2. (18) Степанаванский, лугово-лесной район

3. (19) Спитак-Памбакский, горно-степной район

IX. Иджеванский округ

1. (20) Дебедский, мезофильный, лесной район

(20a) Полусухой, субтропический подрайон

(20b) Гугаркский, холодный, лесной подрайон

2. (21) Агстевский, мезофильный, лесной район

(21a) Полусухой субтропический подрайон

(21b) Красносельский, горно-луговой, холодный подрайон

3. (22) Мармарикский, лесостепной район

Гирканская подпровинция

X. Шамшадинский округ


1. (23) Шамшадинский, лесной район

(23a) Полусухой, субтропический подрайон

XI. Сисианский округ

1. (24) Базарчайский, горно-луговой район (до дор. Ангеха-
кот $\times$ Шахбуз)

2. (25) Сисианский, горно-степной район



(25a) Дарапасский, лесостепной подрайон (до сел. Лернашен)

3. (26) Техский, горно-степной, умеренно-теплый район

XII. Зангезурский, лесной округ

1. (27) Воротанский, лесной район

2. (28) Баргушат-Хуступский, лесной район

(28a) Уджанис-Цавский, полусухой, субтропический подрайон

3. (29) Вохчи-Гехинский, западный, теплый, лесной район

Институт ботаники

АН АрмССР

Поступило 21.II 1972 г.

Յա. Ի. ՄՈՒԿԻԺՅԱՆՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՏԵՐԻՏՈՐԻԱՅԻ ԴԵՆԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՅՈՒՄԸ

Ա մ փ ո փ ու մ

Հոգվածում բերված են հանրապետությունում կատարված դենդրոլոգիական շրջանացման համառոտ արդյունքները՝ ծառա-թփային բուսականության բնական տարածման ուսումնասիրության, ինչպես նաև Հայաստանի և Կովկասի շրջանացման վերաբերյալ եղած գրականության հիման վրա:

Հայաստանի տերիտորիան, ինչպես երևում է հոգվածում բերված սխեմայից, ընդգրկված է բուսաշխարհագրական 3 պրովինցիաներով և բաժանվում է 12 մարզերի, 29 շրջանների, 28 ենթաշրջանների և 3 տեղամասերի: Բերվում է նաև հանրապետության շրջանացման միավորների լրիվ թվարկումը, ցույց տալով ստորաբաժանման աստիճանների փոխհարաբերությունը և նրա գրաֆիկ սխեման:

Հանրապետության տերիտորիայի բաժանումը դենդրոլոգիական տեսակետից համեմատաբար միատարր մասերի նպատակ ունի օգնելու անտառապատման և կանաչապատման պրակտիկային և նրա տարբեր մասերի բուսականության բաշխման բնույթի մասին ճիշտ պատկերացում կազմելու համար:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Арутюнян Л. В. Бюл. Главного ботанического сада АН СССР, 75, 1970.
2. Арутюнян Л. В. Интродукция древесных в Армению, ее дендрологическое районирование и биологические основы озеленения. Автореферат докт. дисс., Ереван, 1970.
3. Гроссгейм А. А. Ботанический журнал, 33, 6:619, 1948.
4. Гроссгейм А. А. Растительный покров Кавказа, 1948.
5. Долуханов А. Г., Сахокия М. Ф. Сообщение АН ГССР, 1, 4, 1941.
6. Долуханов А. Г. Кавказ. 223, 1966.
7. Кузнецов И. И. Записки Академии Наук, 8, 24, 1, 1909.
8. Магакян А. К. Сб. научн. тр. Ботанического общ. АрмССР и АрмФАН СССР, 1, 1934.
9. Мулкиджанян Я. И. Арборифлора Армянской ССР. Автореферат докт. дисс., Ереван, 1969.
10. Тахтаджян А. Л. Тр. Ботанического ин-та, СССР, 2, 1941.
11. Zohary M. On the geobotanical structure of Iran. Bull. Res. Council of Israel sect. D. Botany, 11, 1963.