

Е. К. ЭРТЕВЦЯН

К ФАУНЕ ЭНЦИРТИД (НУМЕНОРТЕРА, ENCYRTIDAE)
АРМЯНСКОЙ ССР. II

Предлагаемая статья дополняет предыдущий список энциртид, опубликованный в 1971 г. [13]. В ней приводится 22 вида Encyrtidae, из коих 9 видов отмечаются для фауны Армении впервые. Один вид ранее не был отмечен в фауне СССР, а 4 вида на Кавказе, 2 вида — *Ageniaspis avetianae* Trjapitzin et Herthveztzian и *Ericydnus heliococci* Trjapitzin et Herthveztzian — оказались новыми для науки.

Определение приведенных ниже видов произведено в Зоологическом институте АН СССР под руководством В. А. Тряпицына, кокциды определены М. А. Тер-Григорян.

Почти все сборы произведены автором, поэтому при изложении материалов по каждому виду фамилия сборщика не указывается, кроме тех случаев, когда сборы сделаны другими лицами.

Anusia nasicornis Förster. Цахкадзор, Разданского р-на, 17.VII.1970, 1 ♀, 1 ♂; Ереван, Ботанический сад, 29.VII.1970, 2 ♀ ♀.

Для Армении указывается впервые. На Кавказе отмечен в г. Ессентуки, из *Pseudococcidae* на *Agropyron* sp. [8] и в Азербайджане [3]. В СССР обнаружен также в Молдавии [2] и на Украине [8].

Anagyrus bouceki Hoffer. Ереван, Ботанический сад, 18.V.1970, 1 ♀; 29.VII.1970, 20 ♀ ♀; 28.IX.1970, 1 ♀.

На Кавказе указывается впервые. В СССР обнаружен в Молдавии и в Приморском крае [6, 7].

Anagyrus diversicornis Mercet. Джрвеж, окр. Еревана, 10.VII.1970, 1 ♀, 1 ♂; Ботанический сад, 29.VII.1970, 1 ♂; Ереван, зоопарк, 23.VI.1970, 2 ♂ ♂; Хосровский лес, Араратского р-на, 1.VII.1970, 2 ♂ ♂.

Ранее вид был указан для Армении из Джрвежа, без упоминания хозяина, и Гарни, из *Pseudococcus multivorus* Kir. (*Pseudococcidae*) [8].

Anagyrus orbitalis Ruschka. Малишка, Ехегнадзорского р-на, 12.VI.1970, 2 ♀ ♀; Джрвеж, окр. Еревана, 10.VII.1970, 1 ♀.

В СССР отмечается впервые.

Dicarnosis superba Mercet. Малишка, Ехегнадзорского р-на, 12.VI.1970, 1 ♀, 1 ♂; Гер-Гер, Азизбековского р-на, 8.VI.1970, 1 ♀; Ереван, Ботанический сад, 29.VII.1970, 1 ♂; Ереван, зоопарк, 23.VI.1970, 1 ♂.

Ранее вид был указан для Армении из Джрвежа и Советашена, окр. Еревана [8].

Monodiscodes maculipennis Hoffer. Малишка, Ехегнадзорского р-на 12.VI.1970, 15 ♀♀, 17 ♂♂; Ереван, зоопарк, 3.VIII.1970, 6 ♀♀, 8 ♂♂; 15.IX.1970, 8 ♀♀, 10 ♂♂.

Вид указывается для фауны Армении впервые. Описан Гоффером в 1970 г. из Болгарии и Азербайджана [15].

Ericydnus heliococci Trjapitzin et Herthevtzian. Мегри, из *Heliosoccus saxatilis* Borchs. (Pseudococcidae), собранного под корой айвы 30.IV.1970, вылет 2.V.1970, 1 ♀ [11].

Echthroplexiella aeneiventris Mercet. Джрвеж, окр. Еревана, 10.VII.1970, 6 ♀♀; Ереван, зоопарк, 23.V.1970; 1 ♀.

Вид для Армении указывается впервые. На Кавказе известен из Дагестанской АССР [8].

Aphycus sp. aff. *primus* (Mercet). Джрвеж, окр. Еревана, 10.VII.1970, 1 ♀.

Metaphycus melanostomatus Timberlake. Гер-Гер, Азизбековского р-на, из *Eulecanium mali* Schr. (Coccidae), собранного 8.VI.1970 на яблоне, вылет 10, 12.VI.1970, 33 ♀♀, 2 ♂♂.

Ранее вид был указан для Армении из *Didesmococcus megriensis* Borchs. (Coccidae) [1].

Blastothrix britannica turanica Sugonjaev. Гер-Гер, Азизбековского р-на, из *Rhodococcus turanicus* (Arch.) (Coccidae), собранного на алыче 8.VI.1970, вылет 15—22.VI.1970, 66 ♀♀, 90 ♂♂.

В Армении (Мегри, Веди Араратского р-на и Шурнух Горисского р-на) вид также был выведен из *R. turanicus*, в Арени Азизбековского р-на из Coccidae [4]. Бабаяном [1] приводится из Кахцрашена Арташатского р-на, из того же хозяина.

Blastothrix nikolskajae Sugonjaev. Арегунийский хребет, Разданского р-на, из *Rhodococcus spiraeae* Borchs. (Coccidae), собранного на спирее 22.VI.1970, вылет 26.VI.1970, 4 ♀♀, 3 ♂♂ (Г. Арутюнян).

Ранее этот вид был отмечен из Армении [4, 5, 7], без точного указания местонахождения.

Trechnites flavipes (Mercet). Личкваз, Мегринского р-на, 30.V.1970, 1 ♀.

Вид впервые указывается для фауны Армении. На Кавказе отмечается из Дагестанской АССР [8] и Азербайджана [3].

Ageniaspis avetianae Trjapitzin et Herthevtzian. Джрвеж, окр. Еревана, из гусениц *Marasmarcha glycyrrhizae* Zag. (Pterophoridae), собранных на солодке *Glycyrrhiza* sp., вылет 17.VI.1968, 145 ♀♀, 23 ♂♂ [10].

Mayridia myrlea (Walker). Ереван, Ботанический сад, 22, 23.VI.1970, 5 ♂♂; 29.VII.1970, 1 ♀.

Для фауны Армении отмечается впервые. На Кавказе известен из Азербайджана [3], под названием *M. bifasciatella* Mayer.

Homalotylus quaylei Timberlake. Ереван, зоопарк, 3.VIII.1970, 1 ♀.

Для фауны Армении указывается впервые. На Кавказе известен из

Грузии, из *Planococcus citri* (Risso) и Азербайджана, из *Lobesia (Polychrosis) botrana* (Schiff.) (Tortricidae) и *P. citri* [8].

Isodromus vinulus (Dalman). Ереван, зоопарк, 3.VIII.1970, 1 ♀.

Вид, новый для Кавказа. В СССР обнаружен в Молдавии [2, 6].

Bothriothorax clavicornis Dalman. Ереван, Ботанический сад, 18.V.1970, 1 ♀, 3 ♂♂.

Ранее вид был указан для Армении, из *Syrphus* sp. [12].

Bothriothorax trichops Thomson. Цахкадзор, Разданского р-на, 16.VII.1970, 1 ♀.

Вид, новый для Кавказа. В СССР обнаружен в Молдавии [6].

Choreia maculata Hoffer. Джрвеж, окр. Еревана, 10, 23.VII.1970, 3 ♀ ♀; Ереван, Ботанический сад, 29.VII.1970, 2 ♀ ♀; Ереван, зоопарк, 3.VIII.1970, 3 ♀ ♀.

Для Кавказа приведен Гоффером [14] и Тряпицыным [8], в обоих случаях как *Paraschediella maculata* Hoffer.

Cebalosia dusmeti Mercet. Джрвеж, окр. Еревана, 10.VII.1970, 12 ♂♂; Ереван, зоопарк, 3.VIII.1970, 1 ♂.

Вид, новый для Кавказа. В СССР обнаружен в Молдавии [2, 6].

Holcothorax testaceipes Ratzeburg. Ереван, Ботанический сад, из гусениц минирующей моли *Lithocolletis carpnicolella* Stt. (сем. Gracilariidae) (по определению В. В. Пустоварова), собранных на грабе, вылет 12.X.1970, 12 ♂♂.

Вид впервые указывается для фауны Армении. Тряпицын [9] отмечает его для СССР в Молдавии, Киргизии, Аджарии и Приморском крае.

Институт зоологии
АН АрмССР

Поступило 17.III 1972 г.

Ե. Կ. ԷՐՏԵՎՅԱՆ
ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷՆՑԻՐՏԻԳՆԵՐԻ ՖԱՈՒՆԱՅԻՑ
(HYMENOPTERA, ENCYRTIDAE)

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հոդվածում բերվում են 22 տեսակ էնցիրտիդներ, որոնք լրացնում են նախկինում Հայաստանի ֆաունայի համար հայտնի տեսակների ցուցակը:

22 տեսակ էնցիրտիդներից 9-ը առաջին անգամ է նշվում Հայաստանի ֆաունայի համար, 1-ը նոր է ՍՍՀՄ-ի ֆաունայի, իսկ 4-ը Կովկասի ֆաունայի համար: 2 տեսակը *Agentaspis avetianae* Trjapitzin et Herthevtzian և *Ericydnus hellococci* Trjapitzin et Herthevtzian նոր են գիտություն համար:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Бабаян Г. А. Биологический журнал Армении, XXIV, 7, 1971.
2. Боучек З. Тр. Молд. н.-и. ин-та садов., виногр. и винод., VII, 1961.

3. *Рзаева Л. М.* Тр. Ин-та зоологии Азерб. ССР, XXVI, 1967.
4. *Сугоняев Е. С.* Энтотол. обозр., XLIII, 2, 1964.
5. *Сугоняев Е. С.* Энтотол. обозр., XLIV, 2, 1965.
6. *Тряпицын В. А.* Тр. Молд. н.-и. ин-та садов., виногр. и винод., XIII, 1966.
7. *Тряпицын В. А.* Тр. Зоол. ин-та АН СССР, XLI, 1967.
8. *Тряпицын В. А.* Тр. Всесоюзн. энтотол. об-ва, Насекомые Кавказа, 52, 1968.
9. *Тряпицын В. А.* Тр. Всесоюзн. энтотол. об-ва, Паразитические насекомые—энтотофаги, 54, 1971.
10. *Тряпицын В. А., Эртевцян Е. К.* ДАН АрмССР, LIII, 5, 1971.
11. *Тряпицын В. А., Эртевцян Е. К.* ДАН АрмССР, LIV, 5, 1972.
12. *Устьян А. К.* Мат-лы сессии Закавказск. совета по коорд. н.-и. работ по защите раст., Ереван, 1967.
13. *Эртевцян Е. К.* Биологический журнал Армении, XXIV, 5, 1971.
14. *Hoffer A.* Acta soc. Entomol. Čechosl., 58, 1, 1961.
15. *Hoffer A.* Studia Entomologica Forestalia, 1, 12, 1970.