

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.683

В. А. МАНАКЯН

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ
АРМЕНИИ

Обработка гербарного материала прошлых лет и гербарных сборов 1973 года позволила выявить для некоторых районов Армении (в основном Амасийского, Кафанского и Ехегнадзорского) виды, ранее здесь не собиравшиеся. Среди них оказалось и два новых для флоры Армении вида — *Ranunculus muricatus* L. и *Geastrum floriforme* Vitt.

Delphinium crispulum Rupr. — Амасийский р-н, окр. с. Папакей, 2000 м над ур. м., 23.VII.69; г. Агбаба, северный макросклон, 3000 м, 24.VII.69; собрали Э. Габриэлян, Н. Ханджян, Т. Попова, А. Погосян. Во «Флоре Армении» (т. I) приводится как *D. lineargilobum* (Trautv.) N. Busch. Известен из 4-х пунктов Армении: окр. Степанавана, басс. оз. Севан, с гор Арагац и Капуджих (№№ 100417—100419, ERE).

Delphinium cyrhoplectrum Boiss. — Сисианский р-он, окр. с. Шаки, травянистые склоны близ водопада, 26.VII.62, собрали Я. И. Мулкиджанян, В. Манакян, Э. Габриэлян (№№ 81400, 81410, ERE); Кафанский р-он, с. Н. Анд, «гюней», левый берег р. Цав, 750 м, 18.VI.60, собрал М. Григорян (№ 100412, ERE). В гербарии Бот. ин-та АН АрмССР хранится один экземпляр (№ 20262, ERE) из ущ. р. Касах, сборы Щукиных. Для Зангезура приводится впервые. Известен из окр. Еревана, Апарана и Мегри.

Delphinium ochroleucum Stev. — Амасийский р-он, окр. с. Тапакей, 2000 м, 23.VII.69 (100425, 100426, ERE); р. Ахурян, ущ. Чатин дара, 23.VII.69; собрали Э. Габриэлян, Н. Ханджян, Т. Попова, А. Погосян (№№ 100421, 100424, ERE). Гукасянский р-он, между сс. Гетик и Кефли, 14.VII.57, собрали Я. И. Мулкиджанян, В. Аветисян (№№ 80454, ERE).

Nigella arvensis L. — Иджеванский р-он, у «Кривого моста», 11.VII.71, собрали Я. И. Мулкиджанян, В. Манакян (№ 100420, ERE); Кафанский р-он, между сс. Пирчеван и Н. Анд. 1.VI.60, собрал М. Григорян, определила Р. Карапетян (№ 78716, ERE). Известен из Апарана, Еревана и Мегри.

Ranunculus baidarae Rupr. — Гугаркский р-он, окр. с. Гамзачиман, г. Чингили юрд. 2100 м, 19.VI.68, собрал А. Погосян.

Ранее собирався в окр. Степанавана. В гербарии Бот. ин-та отсутствует.

Ranunculus brachylobus Boiss. et Hohen. — Амасийский р-он, г. Агбаба, северный макросклон, 3000 м, 24.VII.69, собрали Э. Габриэлян, Н. Ханджян, Т. Попова, А. Погосян (№ 100416, 100423, ERE).

Ranunculus cicutarius Schlecht. — Кафанский р-н, окр. сс. Н. Анд, Цав, 18.V. 22.VI.59 (№№ 86487—86492), 27.VI.60 (№ 86485, 86486), собрал М. Григорян; с. Чакатен, урочище Чжгпори арт, прогалины в дубовом лесу, 900 м, 10.V.67, собрал В. Манакян (№ 100413, ERE). Известен из окр. Еревана. Этот образец в гербарии БИН АН АрмССР не представлен.

Ranunculus merovens Gross. — Амасийский р-он, г. Агбаба северный макросклон, 3000 м, 24.VII.69, собрали Э. Габриэлян, Н. Ханджян, Т. Попова, А. Погосян (№№ 100428, 100429, ERE).

Для северной Армении приводится впервые.

Ranunculus muricatus L. — Кафанский р-он, окр. с. Н. Анд, платановая роща, около 750 м, 1.VI.60, собрал М. Григорян (№ 100303, ERE); Мегринский р-он, окр. с. Ньюади, 7.V.53, собрали Ш. Асланян, Р. Карапетян (№ 100302, ERE).

Новый вид для флоры Армении. В I томе «Флоры Армении» приводится: «Возможно нахождение в Зангезуре на влажных местах, по краям канав и ручьев, в долинах рек в нижнем горном поясе».

Ranunculus ogeophilus Vieb. — Горисский р-он, г. Арамазд, урочище Бзовчи дара, 11.VII.67, собрали Э. Габриэлян, Н. Агапова, П. Гамбарян; г. Арамазд, северные склоны, около 2700 м, 15.VII.67, собрали А. Погосян, В. Манакян (№№ 100430—100432, ERE).

Из Зангезура не собирался, известен из северной Армении.

Ranunculus oxyspermus Vieb. — Кафанский р-он, с. Н. Анд, платановая роща около 750 м, 5.VI.60, собрал М. Григорян (№ 100434, ERE); окр. с. Мусаллам, 7.V.58, собрали А. Еленевский, Т. Егорова, определил А. Еленевский (77977, ERE).

Ranunculus villosus DC. — Кафанский р-он, между с. Чакалтен и р. Джагаци гет, прогалина в дубово-грабовом лесу, около 900 м, 10.V.67, собрал В. Манакян (№ 100435—100437, ERE). В диссертации А. Еленевского [2] приводится как *R. constantinopolitanus* var. *persica*, по сборам с. г. Хуступ, 9.V.58 (№ 77979, ERE).

Thalictrum sultanabadense Stepf. — Азизбековский р-он, окр. п. Азизбеков, левые склоны ущелья р. Арпа, можжевельниковое редколесье, 1400—1500 м, 19.IV.73, собрал В. Манакян; Ехегнадзорский р-он, окр. с. Арени, подножье г. Мец сар, 1100—1300 м, 9.IV.73, собрал В. Манакян (№№ 100438—100441, ERE).

Новый вид для Вайка и третье местонахождение для Армении. Ранее собирался из окр. Еревана и с г. Гохтансар (Союх).

Trollius patulus Salisb. — Амасийский р-он, г. Агбаба, северный макросклон, у снежника, 3000 м, 24.VII.69, собрали Э. Габриэлян, Н. Ханджян, Т. Попова, А. Погосян (№№ 100442—100444, ERE); Горисский р-он, северный отрог г. Арамазд, урочище Бзовчи дара, 11.VII.67,

собрали Э. Габриэлян, П. Гамбарян, определил П. Гамбарян (№№ 87521—87525, ERE); Кафанский р-он, г. Хуступ, 9.V.58, собрал А. Еленевский (№ 77964, ERE). Ранее собирался в окр. Степанавана и на Севанском перевале.

Lysimachia vulgaris L. — Гора Арагац, верховья Амбердского ущелья, на постоянно увлажненных скалах, 31.VII.58, собрала Э. Габриэлян (№№ 100410, 100411, ERE). Ранее собирался из окр. с. Шаки Сисианского района.

Chellanthes persica (Bory) Metten. — Ехегнадзорский р-он, окр. с. Малишка, трагакантники на склонах г. Хузэ, 1300—1900 м, 14.IV.73, собрал В. Манамян (№ 100408, ERE). В гербарии БИН АН АрмССР всего 2 экземпляра из окр. Еревана.

Geastrum floriforme Vitt. — Азизбековский р-он, окр. с. Гергер ущелье Ванкидзор, дубово-можжевеловое редколесье, 2000—2100 м, 20.IV.73, собрал В. Манамян, определила Д. Г. Мелик-Хачатрян (40104, ERE, микологический гербарий Бот. сада).

Новый вид для микофлоры Армении.

Институт ботаники
АН АрмССР

Поступило 3.VII 1973 г.

Վ. Ա. ՄԱՆԱԿՅԱՆ

ՖԼՈՐԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՐՈՇ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻՑ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հոդվածում բերվում է բույսերի 17 տեսակների ցուցակ, որոնք նոր են Հայաստանի որոշ շրջանների համար (հիմնականում Ամասիայի, Եղեգնաձորի և Ղափանի): Երկու տեսակ՝ *Ranunculus muricatus* L. և *Geastrum floriforme* Vitt. նոր են Հայաստանի ֆլորայի համար:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Габриэлян Э. Ц., Гамбарян П. П. Биологический журнал Армении, XXVI, 11, 1973.
2. Еленевский А. Г. Флора Закавказья и некоторые вопросы истории флоры Закавказья. Дисс. на соиск. степени канд. биол. наук, М., 1964.
3. Тахтаджян А. Л., Федоров А. А. Флора Еревана, Л., 1972.
4. Флора Армении, I, Ереван, 1954.
5. Флора СССР, VII, М.—Л., 1937.