

С. А. СИМОНЯН, А. Х. БАРСЕГЯН

## НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К МИКОФЛОРЕ АРМЯНСКОЙ ССР

В ходе сбора микологического материала во флористических районах Армянской ССР в разные годы, в том числе при предварительных обследованиях маршрутов, разрабатывавшихся для экскурсий по Армянской ССР участников XII Международного Ботанического конгресса, были собраны 1 род (*Ophiochaeta*) и 22 вида грибов, ранее не отмеченных в микофлоре республики: из них 3 вида представляют сумчатые грибы, 2 вида — базидиальные, остальные 17 видов относятся к несовершенным. В приводимом ниже списке грибов фамилии коллекторов указаны лишь в том случае, если материал собран не авторами.

### Подотдел *Ascomycotina*

*Ophiochaeta herpotricha* (Fr.) Sacc.— на остатках перезимовавших стеблей *Colpodium* sp., Арагац, на альпийских коврах среди камней, 3400 м, 31.VII.1958 г. Новый род для микофлоры республики.

*Pleospora telicina* (Fuck.) Wint.— на сухих листьях *Dactylis glomerata* L., Абовянский р-н, между селами Джрвеж и Вохчаберд, 4.VII.1974 г.

*Cucurbitaria laburni* (Pers.) Ces. et de Not.— на усохших ветвях *Juniperus foetidissima* Willd., Мегринский р-н, дорога Мегри-Личк выше с. Варданадзор юго-западный склон, 24.IV.1958 г.

### Подотдел *Basidiomycotina*

*Entyloma crastophilum* Sacc.— на листьях *Dactylis glomerata* L., Артыкский р-н, с. Паник, 9.VII.1949 г. (собр. В. Акунян).

*Tilletia melica* Lagerh.— на *Melica* sp., Мегринский р-н, между селами Варданадзор и Агарак, редколесье, южный склон, 1200 м, 11.VII.1958 г.

### Подотдел *Deuteromycotina*

*Ramularia echii* Bond.— на листьях *Echium vulgare* L., Разданский р-н, с. Ахундово, горная степь, 13.VII.1974 г.

*Ramularia thalictri* Bond.— на *Thalictrum* sp., шоссе Дилижан—Иджеван, 12.VI.1973 г.

*Cercospora padi* Bub. et Serebr.— на *Padus racemosa* Lam., Разданский р-н, окр. с. Ахундово, опушка леса, 13.VII.1974 г.

*Coniothecium betulinum* Corda. — на *Acer ibericum* MB, совместно с *Coniothyrium olivaceum* Bon., Хосровский заповедник, участок Мангюк, 11.VI.1975 г.

*Helminthosporium brachysporum* Fresen. — на *Nicotiana tabacum* L., совместно с *Macrosporium cladosporoides* Desm., Иджеван, табачная плантация, VIII.1960 г. (собр. А. Бабаян).

*Drechslera rostrata* (Drechsler) Richardson — на стеблях *Scirpus tabernaemontani* C. C. Gmel., совместно с *Cladosporium herbarum* (Pers.) Link., Ахурянский р-н, с. Гарибджанян, 6.IX.1975 г. (собр. А. М. Барсегян); совместно с *Cladosporium herbarum* (Pers.) Link., Арташатский р-н, между с. Харберд и Мармарашен, заболоченный участок в солянковом полупустыне, 12.X.1972 г.; на стеблях и листьях *Volboschoenus maritimus* (L.) Palla, Октемберянский р-н, окр. с. Ехегнут, заболоченный берег озера, 13.X.1972 г.

*Cylindrosporium arundinaceum* Moesz. et Smarods — на живых листьях *Dactylis glomerata* L., Абовянский р-н, между с. Джрвеж и Вохчаберд, 4.VII.1974 г.

*Asteroma martianoffianum* Thüm. — на листьях *Lactuca scariola* L., Октемберянский р-н, окр. оз. Айгерлич, 13.X.1972 г.

*Diplodina deformans* (Karst.) Sacc., совместно с *Phoma vicina* Desm., *Cladosporium herbarum* (Pers.) Link., *Alternaria alternata* (Fr.) Keissler. — на сухих ветвях *Sambucus nigra* L., Октемберян, городской парк, 28.V.1975 г.

*Diplodina graminea* Sacc. — на сухих стеблях *Dactylis glomerata* L. Абовянский р-н, между с. Джрвеж и Вохчаберд, 4.VII.1974 г.

*Placosphaeria dothideoides* (Mont.) Sacc., совместно с *Puccinia, islaeae* (Thüm.) Wint. — на *Phragmites communis* Trin., Октемберянский р-н, заболоченный берег оз. Айгерлич, 20.IX.1972 г.

*Phoma sarmentella* Sacc. — на сухих ветвях *Cotoneaster racemiflora* (Daf.) Koch., Горис, VIII.1950 г. (собр. Е. Арутюнян).

*Phyllosticta acetosella* Sm. et R. — на листьях *Rumex acetosella* Ball., Разданский р-н, окр. с. Ахундово, опушка леса, 13.VII.1974 г.

*Rhabdospora herbarum* (Preuss.) Sacc. — на *Agrostis alba* L., совместно с *Puccinia agrostidis* Plowr., Степанаван, опушка леса, 15.VIII.1962 г.

*Stagonospora innumerosa* (Desm.) Sacc., совместно с *Hendersonia junci* Boy. et Jacz. на *Juncus acutus* L., Араратский р-н, пос. Арарат, засоленное болото, 15.VIII.1970 г. (собр. А. М. Барсегян).

*Hendersonia phragmitis* Desm. — на стеблях и листьях *Phragmites communis* Trin., Октемберянский р-н, окр. с. Ехегнут, заболоченный берег озера, 13.X.1972 г.

*Septoria silenicola* Ell. et Mart. — на листьях *Silene spergulifolia* (Desf.) Boiss, г. Араи-Лер, юго-восточный макросклон, горная степь, 1600—2100 м, 14.V.1958 г.

Ս. Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ, Հ. Խ. ԲԱՐՍԵԳՅԱՆ

## ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՇԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԿՐԻԿՈՑԻՈՐԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

## Ա մ փ ո փ ու մ

Հորվածում բերված են Հայկական ՍՍՀ-ում հայտնաբերված սնկերի մեկ նոր ցեղի և 17 տեսակների վերաբերյալ տվյալներ: Յուրաքանչյուր տեսակի համար նշվում են սնող բույսերը, տարածման վայրը և հավաքման ժամկետը: