

Г. К. ТОРОСЯН

## ОБЗОР СЕМЕЙСТВА ЗОНТИЧНЫХ (UMBELLIFERAE) ВАЙКА

Приведены данные об общем числе родов и видов семейства зонтичных Вайка (Даралегисского флористического района АрмССР), составляющих соответственно 57,8 и 47,5% от общего числа представителей этого семейства в Армении. 3 рода и 14 видов для этого района приводятся впервые. Сделаны также дополнения к видовому составу для 9-ти флористических районов республики.

За время, прошедшее со дня выхода в свет обработки сем. Зонтичных для «Флоры Армении» (т. 6, 1973), гербарий БИН АН АрмССР значительно пополнился новыми сборами. Кроме того, на протяжении более 10-ти лет, разделяющих время составления обработки и время ее издания, различными авторами велись определения растений из необработанных фондов гербария, не нашедшие отражения в т. 6. Эти материалы, а также определения как личных, так и общих сборов последних лет значительно меняют флористический спектр зонтичных многих районов Армении, в частности Даралегисского. Так, из видов, произрастающих в Вайке, для 9-ти флористических районов Армении дополнительно выявлены следующие:

В. Ахурянский — *Cachrys ferulacea* (L.) Calest., *Chamaescladium acaule* (Bieb.) Boiss., *Eleutherospermum cicutarium* (Bieb.) Boiss., *Falcaria vulgaris* Bernh., *Ferulago setifolia* C. Koch, *Pimpinella rhodantha* Boiss., *Sesell libanotis* (L.) Koch, *Xanthogalum purpurascens* Avé-Lall., *Zosima absinthifolia* (Vent.) Link.

Ширакский — *Heracleum trachyloma* Fisch. et C. A. Mey., *Scaligeria glaucescens* (DC.) Boiss., *Xanthogalum purpurascens* Avé-Lall.

Арагацский — *Bunium paucifolium* DC., *Ferula rigidula* DC.

Лори — *Bupleurum rotundifolium* L., *Carum caucasicum* (Bieb.) Boiss., *Echinophora orientalis* Hedge et Lamond, *Heracleum trachyloma* Fisch. et C. A. Mey., *Pimpinella rodantha* Boiss., *Trinia lelogona* (C. A. Mey.) Fedtsch.

Иджеванский — *Cachrys ferulacea* (L.) Calest., *Carum caucasicum* (Bieb.) Boiss., *Heracleum trachyloma* Fisch. et C. A. Mey.

Севанский — *Smyrniopsis aucheri* Boiss., *Torilis leptophylla* (L.) Reichenb. f., *Turgenia latifolia* (L.) Hoffm.

Ереванский — *Astrantia maxima* Pall., *Bupleurum commutatum* Boiss. et Bal., *Eryngium wanaturi* Woronow, *Grammoscladium daucoides* DC., *G. platycarpum* Boiss. et Hausskn., *Pimpinella rodantha* Boiss., *Scandix iberica* Bieb.

Зангезурский — *Bunium paucifolium* DC., *Cachrys uloptera* (DC.) Takht., *Caucalis platycarpus* L., *Fuernrohria setifolia* C. Koch, *Malaballa*

*dasyantha* (C. Koch) Grossh., *Torilis leptophylla* (L.) Reichenb. f., *Turgeniaatifolia* (L.) Hoffm.

Мегринский — *Bupleurum polyphyllum* Ledeb., *Caucalis platycarpus* L., *Daucus carota* L., *Ferulago setifolia* C. Koch, *Heracleum trachylopa* Fisch. et C. A. Mey., *Scandix iberica* Bieb., *Xanthogalum purpurascens* Avè-Lall.

Что касается Даралегисского района, то общее число родов и видов зонтичных в настоящем достигает соответственно 38 и 65, вместо 34 и 51, приводимых ранее. Роды *Chamaescladium* C. A. Mey., *Scandix* L., *Sium* L., *Szovitsia* Fisch. et C. A. Mey. здесь не указывались. Из состава данной флоры следует исключить *Pastinaca pimpinellifolia* Fisch. et C. A. Mey., местонахождение которой во «Флоре Армении» (т. 6), по сборам И. Новопокровского, находится «между Караван-сарай и Нижний Каранлух, 28.VII.1925», что соответствует Севанскому флористическому району.

Ниже приводится перечень новых для Даралегисского флористического района видов:

*Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. — Азизбековский р-он, по левому берегу р. Терпчай, 22.VI.1957, Э. Габриэлян, В. Аветисян (ERE 73220).

*Bunium cylindricum* (Boiss. et Hohen.) Drude — Ехегн. р-он, 13 км по дороге от Хачика к Гнишику, известковый склон, 24.VII.1950, А. Л. Тахтаджян (ERE 68287).

*Bupleurum commutatum* Boiss. et Val. — Ехегн. р-он, окр. с. Кавушуг, г. Шорун-дарасы, 18.VI.1957, Э. Габриэлян, В. Аветисян (ERE 72015, 72016).

*Bupleurum rotundifolium* L. — Ехегн. р-он, к югу от с. Хачик 22.VII.1950, А. Л. Тахтаджян (ERE 68288, 68674).

*Sachrys lophoptera* (Boiss.) Takht. — Чайкенд, фригана, 15.V.1935, А. Тахтаджян (ERE 25820); Ехегнадзорский р-он, к востоку от с. Хачик, сухие каменистые склоны, 20.VII.1950, А. Тахтаджян (ERE 70576); Азизбековский район, с. Мартирос, известковые склоны, 20.VI.1957, Э. Габриэлян, В. Аветисян (ERE 70578).

*Sachrys uloptera* (DC.) Takht. — Ехегнадзорский р-он, окр. с. Хачик, г. Кармир сахал, 2100—2400 м над ур. м., 12.VII.1972, Т. Попова, Н. Ханджян (ERE 107286, 107287); Ехегнадзорский р-он, г. Кармир сахал в окр. с. Хачик, 2600 м над ур. м., 12.VII.1972, Н. Гохтуни, К. Таманян (ERE 107285); Ехегнадзорский р-он, с. Хачик, в окр. церкви Каркоп, 10.VII.1976, Б. Аревшатян, Г. Торосян (ERE 107283, 107284).

*Chamaescladium acaule* (Bieb.) Boiss. — Азизбековский р-он, с. Мартирос, северные склоны г. Гочи, 2500—3100 м над ур. м., 10.VII.1972, В. Манакян, К. Таманян (ERE 107288); Ехегнадзорский район, окр. с. Гядикванк, урочище Соганлуг, юго-восточные склоны г. Чичо, 2700—3200 м над ур. м., 23.VII.1973, В. Манакян, А. Чарчоглян (ERE 107289).

*Ferula szovitsiana* DC. — Азизбековский р-он, окр. с. Хачик, полтора-два км к юго-востоку от села, 2.VII.1963, А. Тахтаджян, В. Манакян (ERE 80535).

*Heracleum transcaucasicum* Mand. var. *grandiflorum* Mand. — Ехегнадзорский р-он, окр. с. Гядикванк, урочище Соганлуг, юго-восточные склоны г. Чичо, 2700—3200 м над ур. м., 23.VII.1973, Н. Ханджян, К. Таманян (ERE 102614, 102703).

*Pastinaca armena* Fisch. et C. A. Mey. — Ехегнадзорский р-он, окр. с. Гядикванк, урочище Соганлуг, юго-восточные склоны г. Чичо, 2700—3200 м над ур. м., 23.VII.1973, В. Манакян, А. Чарчоглян (ERE 108005); Ехегнадзорский район, сс. Хачик×Гнишик, увлажненные травянистые склоны слева от дороги, 2500—2400 м над ур. м., 9.VII.1976, Г. Торосян (ERE 108004).

*Scandix iberica* Bieb. — Даралагез, с. Ортакенд, 27.V.1933, А. Мовсесян (ERE 125027); там же, 18.VI.1933, А. Араратян и А. Тахтаджян (ERE 250022); Даралагез, сел. Кармрашен, близ посевов, 9.VIII.1933, А. Араратян и А. Тахтаджян (ERE 25017); Даралагез, ниже с. Чайкенд, близ дороги, 13.V.1935, А. Тахтаджян (ERE 25817); Азизбековский р-он, окр. с. Гуши, 4.VIII.1945, Ш. Асланян и Р. Карапетян (ERE 35045); сс. Гнишик×Гандзак, северо-восточный склон, Даралегиз, 5.VII.1955, Я. Мулкиджанян (ERE 72104); Ехегнадзорский р-он, сс. Шатин×Гетап, восточный сухой каменистый склон, 22.VI.1957, Э. Габриэлян, В. Аветисян и др. (ERE 75458); Азизбековский р-он, ущ. р. Терпчай, южный сухой каменистый склон, 22.VI.1957, В. Аветисян, Э. Габриэлян и др. (ERE 75459); Ехегнадзорский р-он, Караглух—Шатин, сухой каменистый склон, 14.VII.1957, В. Аветисян, Э. Габриэлян и др. (ERE 75461); Ехегнадзорский р-он, окр. с. Хачик, в сторону с. Гнишик, 3.VII.1976, В. Аветисян, Э. Назарова и др. (ERE 91807); Азизбековский р-он, окр. аэропорта «Джермук» (остатки дубового леса), послелесный луг, 1900—2000 м над ур. м., 11.VII.1974, К. Таманян, Л. Мнацаканян, А. Погосян (ERE 107832); Ехегнадзорский р-он, окр. с. Хачик, по дороге из с. Амагу, 1800—1900 м над ур. м., 11.VII.1976, В. Аветисян, Г. Торосян, (ERE 107834—107839).

*Stum sisarum* L. — сс. Арени×Яйджи, левый берег реки Арпа, 1.VIII.1963, А. Тахтаджян, В. Манакян (ERE 85360).

*Szovitsia callicarpa* Fisch. et C. A. Mey. — In schistosis prope pag. Агра, 20.VII.1933, Takhtadzhan (ERE 25158).

*Torilis leptophylla* (L.) Reichenb. f. — Ехегн. р-он, сс. Шатин×Гетап, восточный сухой каменистый склон, 18.VI.1957, В. Аветисян, Э. Габриэлян (ERE 72055).

Таким образом, исследование состава зонтичных Вайка показало, что в данном флористическом районе представлено более половины родов (38 или 57,8%) и несколько менее половины (65 или 47,5%) видов от общего числа родов (66) и видов (138) этого семейства в Армени.

## Հ. Կ. ՔՈՐՈՍՑԱՆ

## ԱԿՆԱՐԿ ՎԱՅՔԻ ՀՈՎԱՆՈՑԱԶԳԻՆՆԵՐԻ (ԸՆՏ. UMBELLIFERAE) ՄԱՍԻՆ

## Ա մ փ ո փ ու մ

Հողվածում բերվում են տվյալներ վայրում տարածված հովանոցազգիների ընտանիքի ցեղերի և տեսակների ընդհանուր քանակի վերաբերյալ: Մի տեսակը հանված է այդ ընտանիքի կազմից, իսկ 3 ցեղեր և 14 տեսակներ՝ ներկայացվում են առաջին անգամ: Նշվում են նաև մի շարք տեսակներ՝ հանրապետության այլ 9 ֆլորիստիկական շրջանների համար որպես նորություն: