

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ «БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЖУРНАЛА АРМЕНИИ»

к т. XXXVI, 1983 г.

Адгезивность энтеробактерий. Связь с патогенностью	2— 96
Адгезивность транскопюгантов. Опосредование антигенами K88, K99, Vi	12—1114
Аденилатциклаза. Действие этаноламина на активность в печени и надпочечниках белых крыс	10— 825
Аденогипофиз. Изменения структуры и цитогранмы при введении прозерина и эфедрина	7— 595
Адреналин. Регуляция свертывания крови при внутримозговом введении	8— 681
Азотобактер. Азотфиксирующая активность в допных отложениях оз. Севан	11—1035
Активность микробиологическая. Влияние лесомелиорации на обнаженных почвогрунтах озера Севан	6— 489
Актомиозин. Особенности кальциевой регуляции в быстрых и медленных скелетных мышцах	7— 559
Алгоритм сокращения избыточности исходных данных. Применение при обработке вызванных биоэлектрических реакций нервной системы	8— 704
Альфа-адренорецепторы. Влияние радиального ускорения на электрокортикограмму и гипоталамо-корковые ответы кролика при их блокаде	1— 29
Аминокислоты дрожжевой гущи виноделия. Получение комплекса	9— 238
Аминокислоты в органах винограда. Зависимость от сроков созревания	2— 149
Амфолиты. Взаимодействие с супероксиддисмутазой и ионами меди	5— 374
Анестетики местные. Действие на плоские фосфолипидные мембраны	7— 566
Антибиотики, дибомидины. Концентрация и продолжительность сохранения в организме пчел	5— 435
Антисептики. Хранение дрожжевой гущи с их использованием	9— 735
Аргиназа. Кишечные свойства изоферментов в молочной железе в онтогенезе крыс	2— 110
Аргиназа дрожжей. Значение SH-групп и гистидиновых остатков в проявлении активности	6— 485
Аргиназа дрожжей. Некоторые свойства частично очищенного фермента	3— 233
Асимметрия функциональная головного мозга человека. Интегральная оценка	4— 275
Аспарагиназа дрожжей. Активность при различных условиях выращивания <i>Candida guilliermondii</i>	3— 228
Аспарагиназа дрожжей. Активность у <i>Candida guilliermondii</i> при различных условиях хранения	8— 667
Аспарагус. Анатомическое исследование кладовые некоторых африканских видов рода	6— 521
АТРаза. Активность в плазматических мембранах печеночной ткани кур в онтогенезе	10— 830
АТРаза. Изменение активности во внутренних мембранах митохондрий печени кур в онтогенезе	7— 625
Ацетилхолин. Топохимия распределения в различных функциональных зонах желудка	3— 256
Ацетофеноны α -амино-4-замещенные. Биологическая активность	11—1029
Базилек эвгенольный. Выращивание в условиях открытой гидропонии	3— 197
Бактерии энтомопатогенные. Генетические аспекты изучения	5— 363
Балобан, Falco cheggug J. E. Grau. Нахождение редкой хроматической аберрации в Армении	2— 160

Белки в органах винограда. Зависимость от сроков созревания	2— 149
Бета-блокаторы кардиоактивные. Физико-химические аспекты действия при инфаркте миокарда	7— 545
Букица восточная, <i>Betonica orientalis</i> L. Некоторые биологические особенности в условиях Ереванского ботанического сада	3— 204
Букица крупноцветная, <i>Betonica grandiflora</i> Willd. Некоторые биологические особенности в условиях Ереванского ботанического сада	3— 204
Бутены хлорированные. Влияние 1,4-дихлорбутена на генеративную функцию экспериментальных животных	8— 663
Вещества трофические. Сезонная динамика в листьях древесных интродуцентов	1— 5
Вина хересные. Особенности и усовершенствование технологии	5— 389
Виноград. Аминокислоты и белки в органах в зависимости от сроков созревания	2— 149
Виноград. Влияние комплексных удобрений на динамику изменения эндогенных регуляторов роста в листьях	11—1080
Виноград. Возможность достижения гетерозиса по сахаристости и кислотности ягод на юге Армении	5— 402
Виноград. Изменение углеводов и азотистых соединений в зависимости от способа формирования и нагрузки куста	3— 242
Виноград. Импеданс тканей лозы и ее морозоустойчивость	2— 130
Виноград. Роль веществ группы «Биос» в проявлении гетерозиса	2— 161
Виноград. Содержание углеводов в органах в зависимости от количества поглощенного натрия в мелнированном солонце-солончаке	7— 601
Виноград. Характер вызревания однолетних побегов при различных способах формирования куста	6— 524
Виноградник. Влияние периодического внесения минеральных удобрений на почвенную микрофлору в условиях Ехегнадзорского района АрмССР	9— 785
Виноделие. Получение комплекса аминокислот из дрожжевой гущи	3— 233
Виноделие. Хранение дрожжевой гущи с использованием антисептиков	9— 735
Вирус саркомы. Индукция опухолей у крыс штаммами, выделенными в Армянской ССР	8— 711
ВНД цесарок. Возрастные особенности формирования условнорефлекторной деятельности	8— 637
Водоросли одноклеточные. Производство и перспективы применения в Армении	11—1013
Годы минеральные, джермукские. Динамика изменения ряда микроэлементов в печени, селезенке, желудке под влиянием ванн	12—1120
Воды родниковые. Химический состав в Разданском районе	2— 170
Воды стоковые с деревьев. Характеристика химического состава в лесах Дилижанского заповедника	3— 219
Ганглии базальные. Сравнительная оценка с черной субстанцией в условнорефлекторной деятельности животных	5— 384
Ганглии сердца. Воздействие коронарорасширяющего нейrogормона «С» на гоморн-положительные включения в нейронах у крыс	2— 92
Гентамицин. Проникновение и концентрация в инкубационных яйцах	8— 677
Гепатоциты печени. Рост и развитие индюшиных эмбрионов при предынкубационном УФ облучении	4— 265
Гербицид котофор. Изучение в связи с функциональным состоянием печени	12—1150
Гербицид кротилин. Влияние на содержание поповника в травостое	12—1126
Гетерозис у винограда. Возможность достижения по сахаристости и кислотности ягод на юге Армении	5— 402
Гетерозис у винограда. Роль веществ группы «Биос» в проявлении	2— 161
Гиббереллин. Действие на рост проростков и синтез нуклеиновых кислот в прорастающих зародышах пшеницы	4— 295

Гибберсиб. Влияние на пищевую ценность томатов	2— 163
Гидантоны 5,5-дизамещенные. Влияние на уровень глюкозы в крови крыс	2— 157
Гидроксилаза печени. Влияние нового регулятора роста растений алара	8— 709
Гидропоника. Влияние площади питания и частоты подачи питательного раствора на продуктивность растений в этих условиях	2— 143
Гидропоника. Регуляция плодообразования у растений огурца с помощью физиологически активных соединений	8— 695
Гидропоника открытая. Выращивание базилика эвгенольного	3— 197
Гипоксия острая. Импульсная активность нейронов различных структур мозга	1— 63
Гипоталамус. Участие крупноклеточных ядер в осуществлении обратной связи между гипоталамусом и сердцем	8— 706
Гистидин. Зависимость активности щелочной фосфатазы в гомогенатах почек и кишок некоторых животных	9— 769
Гистидиновые остатки. Значение в проявлении активности дрожжевой аргиназы	6— 485
Глутаминаза. Участие тиреоидных гормонов в регуляции активности в митохондриальной фракции селезенки крыс	1— 44
Глюкоза. Аналитическая система для определения концентрации в растворах	7— 575
Глюкоза. Влияние 5,5-дизамещенных гидантонов на уровень в крови крыс	2— 157
Глюкозооксидаза. Имобилизация на силикагелях	7— 579
Гормоны тиреоидные. Участие в регуляции активности глутаминазы митохондриальной фракции селезенки крыс	1— 44
Гранат. Токсичность гриба <i>Penicillium testiculosum</i> Birkinshaw, контаминирующего плоды в период хранения	11—1083
Гриб <i>Penicillium testiculosum</i> Birkinshaw. Контаминирование плодов в период хранения и токсичность	11—1083
Группы SH. Значение в проявлении активности дрожжевой аргиназы	6— 485
Груша. Некоторые показатели качества плодов летних сортов в Армянской ССР.	10— 863
Дезоксиуридин. Пульверизация хромосом в клетках <i>Crepis capillaris</i>	11—1043
Дексаметазон. Действие на кровеносные органы мыши	6— 474
Дендрофлора евросибирская. Перспективы интродукции в связи с созданием ее экспозиции в Ереванском ботаническом саду	4— 316
Диабет аллоксановый. Влияние α -токоферола на содержание свободных высших жирных кислот и активность супероксиддисмутазы	4— 270
Диполь. Энергетический профиль молекулы в тонкой мембране	9— 775
Диполь. Энергетический профиль на границе раздела двух фаз	7— 553
Дихлорбутены. Влияние длительного перорального введения на желудочно-кишечный тракт крыс	1— 58
ДНК. Индуцированная мутабельность хромосом <i>Crepis capillaris</i> в условиях модификации синтеза	9— 750
Железа молочная. Кинетические свойства изоферментов аргиназы в онтогенезе крыс	2— 110
Заповедник Дилижанский. Характеристика химического состава стоковых вод с деревьев	3— 219
Заповедник Эребуниский. Флора и растительность	5— 373
Зародыши пшеницы изолированные. Изменения в ферментах при прорастании и различных обработках	7— 588
Зерновка фасоловая <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say). Экология и вредоносность в условиях Армянской ССР	8— 646
Иммунитет противоопухолевый. Значение кооперативного взаимодействия макрофагов и лимфоидных клеток в условиях злокачественного роста	9— 728
Иммуногенез. Хроническое воздействие молибдена	9— 764
Импеданс тканей виноградной лозы. Зависимость от морозоустойчивости	2— 131

Инвертаза. Диагностика засоленных почв по активности	2— 114
Инвертаза почвы горно-луговой. Изучение активности с целью локализации участка местности	4— 341
Интродуценты древесные. Сезонная динамика некоторых трофических веществ в листьях	1— 5
Инфаркт миокарда. Физико-химические аспекты защитного действия бета-блокаторов	7— 545
Инфаркт миокарда острый. Изменение содержания катехоламинов и серотонина в сыворотке крови	3— 253
Инфузории планктонные. Исследование фауны оз. Севан	6— 510
Ионы калия. Выход из бактерий и факторы, определяющие этот процесс	7— 605
Каротиноиды левкой. Изменение содержания у пестролистного мутанта	8— 672
Катехоламины. Изменение содержания в сыворотке крови при острых инфарктах миокарда	3— 253
Катехоламины. Топохимия распределения в различных функциональных зонах желудка	3— 256
Кислота гибберелловая. Положительные результаты предпосевной обработки семян кукурузы на ранних стадиях онтогенеза	6— 506
Кислота ретиноевая, трансметилретиноат. Состояние эпидермиса при различных способах введения	5— 437
Кислоты жирные ненасыщенные. Совместное влияние с α -токофериллацетатом на активность супероксиддисмутазы	3— 223
Кислоты нуклеиновые. Действие гиббереллина на синтез в прорастающих зародышах пшеницы	4— 295
Кислоты свободные высшие жирные. Влияние α -токоферола на содержание при аллоксановом диабете	4— 270
Клен платанолистный. Онтогенез древесины разновозрастных деревьев	4— 336
Кора головного мозга. Изменение ассоциативных вызванных ответов у кошек в норме и патологии	6— 453
Кортизол. Флуорометрический метод дифференцированного определения в биологическом материале	1— 50
Кортикостерон. Флуорометрический метод дифференцированного определения в биологическом материале	1— 50
Кошениль араратская. Биомасса на тростнике различных экотипов	9— 795
Кошениль араратская. Влияние химизма почвы на выход биомассы	6— 529
Красное ядро. Влияние разрушения на лабиринтное поведение крыс при питьевом подкреплении	1— 55
Креатинкиназа. Структура и механизм действия	10— 809
Кроветворение. Хроническое воздействие молибдена	9— 764
Кровь. Динамика энзимного спектра плазмы облученных крыс	4— 281
Кровь. Содержание липидов при кормлении коров силосом, консервированным органическими кислотами	4— 287
Культура перевиваемых клеток китайского хомячка. Кинетика клеточной пролиферации	7— 623
Куры. АТРазная активность плазматических мембран печеночной ткани в онтогенезе	10— 830
Куры. Вызванные потенциалы в переднем мозге в эмбриогенезе и формирование основных сенсорных систем	3— 181
Куры. Применение препаратов лизина с различными наполнителями в рационах	11—1007
Куры. Ферменты орнитинового цикла в почках и мозге в эмбриогенезе	11—1025
Куры. Эффективность ограниченного кормления и поения при различном уровне метионина и лизина в рационе	6— 494
Левкой пестролистный. Изменение содержания пигментов и структуры пластид	8— 672
Лес. Воздействие на продуктивность сельхозугодий высокогорий Армении	10— 850

Лесомелиорация. Влияние на микробиологическую активность обнаженных почвогрунтов озера Севан	6— 489
Лещина. Микофлора плодов	9— 801
Лизин. Применение препаратов с различными наполнителями в рационах кур	11—1007
Лимфоциты. Значение кооперативного взаимодействия с макрофагами в условиях злокачественного роста	9— 728
Лимфоциты иммунные. Упрощенная методика цитотоксического действия	7— 618
Лимфоциты периферической крови. Применение телевизионного метода при карิโอметрическом анализе	7— 616
Липиды. Особенности изменения показателей обмена при экспериментальном панкреатите	11— 1069
Липиды крови. Сдвиги при кормлении коров силосом, консервированным органическими кислотами	4— 287
Липиды микроорганизмов. Перекисное окисление	2— 153
Липоксигеназа. Сравнительное изучение у бобовых и злаков	2— 156
Листовертка гроздевая. Угнетение оогенеза при облучении рентгеновскими лучами	9— 739
Листовертка гроздевая. Функциональный подход к определению потребности в питательной среде при искусственном разведении	5— 413
Лишайники. Новые для Армении виды с северо-восточного побережья оз. Севан	6— 527
Лучи рентгеновские. Угнетение оогенеза у гроздовой листовертки при облучении	9— 739
Лучи ультрафиолетовые. Рост и развитие гепатоцитов печени индюшковых эмбрионов при предынкубационном облучении	4— 265
Макрофаги. Данные о реактивности	2— 101
Макрофаги. Значение кооперативного взаимодействия с лимфоидными клетками в условиях злокачественного роста	9— 728
Малатдегидрогеназа. Изменение активности во внутренних мембранах митохондрий печени кур в онтогенезе	7— 625
Медь. Взаимодействие с амфоллинами	5— 374
Мембрана липидная бислойная. Зависимость проводимости от площади	7— 609
Мембрана тонкая. Энергетический профиль дипольной молекулы	9— 775
Мембраны бактерий. Выход ионов калия из бактерий и факторы, определяющие этот процесс	7— 605
Мембраны внутренние митохондрий печени. Изменение активности Mg^{2+} -АТФазы и малатдегидрогеназы в онтогенезе кур	7— 625
Мембраны плазматические. АТФазная активность у кур в онтогенезе	10— 830
Мембраны фосфолипидные плоские. Действие местных анестетиков	7— 566
Метод кругового дихронизма. Исследование изменений в хроматине при проращивании зародышей пшеницы	3— 193
Метод телевизионный. Применение при карิโอметрическом анализе лимфоцитов периферической крови облученных крыс	7— 616
Метод флуорометрический. Применение в целях дифференцированного определения кортикостерона и кортизола в биологическом материале	1— 50
Микофлора плодов. Изучение у лещины	9— 801
Микромицеты базидиальные. Новые для Армении виды	1— 17
Микромицеты сумчатые. Новые для Армении виды	1— 17
Микроорганизмы. Перекисное окисление липидов	2— 153
Микофлора почвы под виноградником. Влияние периодического внесения минеральных удобрений в условиях Ехегнадзорского района Армянской ССР	9— 735
Микроэлементы. Динамика изменения в печени, селезенке и желудке под влиянием джермукских минеральных ванн	12—1106
Микроэлементы. Эффективность использования для удобрения рыбоводных прудов Армении	1— 22
Миокард. Изменение содержания катехоламинов и серотонина в сыворотке крови при острых инфарктах	3— 253

Модель математическая. Построение таковой иммунного ответа после ревакцинации к дифтерии и столбняку	7— 592
Модели психофизические. Соответствие различным стадиям формирования условнорефлекторной связи	6— 464
Мозг высших позвоночных. Подкорковые структуры в процессе эволюционного развития животных	8— 652
Мозг головной. Периоды селективной чувствительности в процессе развития к экологическим факторам среды	12—1106
Мозг головной человека. Интегральная оценка функциональной асимметрии	4— 275
Мозг костный. Показатели эритропоэза у животных, акклиматизированных в условиях Нор-Амберда после аспирации	3— 247
Мозг передний кур. Вызванные потенциалы в эмбриогенезе и формирование основных сенсорных систем	3— 181
Молекулы дипольные. Энергетический профиль на границе раздела двух фаз	7— 553
Молибден. Хроническое воздействие на систему иммуногенеза и кроветворения у кроликов и крыс	9— 764
Мономиции. Фармакокинетика	8— 642
Мутагенез растений. Влияние мутагена и физиологического состояния семян на частоту возникновения химерных растений у озимого ячменя	9— 759
Мутагенез растений. Индуцированная мутабельность хромосом <i>Scirpis capillaris</i> в условиях хранения семян и модификации синтеза ДНК	9— 750
Мутагенез растений. Некоторые биохимические показатели мутантов пшеницы, индуцированных рентгеноблучением	9— 750
Мутанты ослизненные <i>E. coli</i> K-12. Влияние стрептомицинозависимости на биосинтез полисахаридов	12—1136
Мутанты хлорофильные левкоя. Изменение содержания пигментов и структуры пластид	8— 672
Мутации <i>gprL</i> . Влияние на проявление <i>lon</i> -фенотипа <i>E. coli</i> K-12	6— 479
Муха <i>C. vicina</i> . Электрофоретическое определение качественного состава белков при индукции активного и диapaузного развития	2— 117
Мышцы скелетные. Особенности кальциевой регуляции актомиозинового взаимодействия	7— 559
Натрий поглощенный почвой. Содержание углеводов в органах виноградной лозы в зависимости от его количества в мелиорированном солончосолончаке	7— 601
Нейрогормон С. Воздействие на гомори-положительные включения в нейронах интрамуральных нервных ганглиев сердца крыс	2— 92
Нейроны мозга. Импульсная активность в условиях острой гипоксии	1— 63
Некроз у озимо-яровых гибридов пшеницы. О пенетрантности и экспрессивности генов	3— 189
Нитрозометилмочевина. Особенности реакции некоторых видов растений на воздействие	11—1038
Огурцы. Влияние роста биомассы на интенсивность разложения тиодана в растениях	11—1089
Огурцы. Некоторые показатели биологической ценности при выращивании в закрытом грунте с применением пестицидов тиодана и пиктрана	8— 712
Огурцы. Регуляция плодообразования в условиях гидропоники с помощью физиологически активных соединений	3— 695
Оксидазы Д-аминокислотные. Некоторые свойства у <i>Aspergillus niger</i> P-1	11—1019
Осадки атмосферные. Химический состав в Разданском районе	2— 170
Отек лапки крысы экспериментальный. Использование в качестве модели для одновременного определения противовоспалительного и анальгетического действия химических соединений	6— 516
Палломорфология. Проращивание пыльцы <i>Reseda lutea</i> L. для уточнения характера апертуры	9— 799
Панкреатит экспериментальный. Особенности изменения показателей липидного обмена	11—1069

Паразиты рыб. Сравнительный фаунистический анализ видов в естественных водоемах и прудовых хозяйствах Араратской равнины	10— 884
Парафин. Направленность биологического действия	10— 868
Пастбища эродированные степей. Изменение жизненного состояния основных компонентов при различных мерах воздействия	9— 779
Пеницил обыкновенная, <i>Phlaeopus spumarius</i> (L.). Числовая таксономия в генетике популяций	12—1146
Пероксидация липидная. Процесс в тканях белых крыс в условиях акустического стресса	7— 582
Пестициды. Показатели биологической ценности огурцов, выращенных в закрытом грунте с применением тиодана и фликлора	8— 712
Печень. Биосинтез фосфолипидов при хроническом воспалительном бронхолегочном процессе	7— 613
Печень. Зависимость транспорта K^+ и Ca^{2+} — аккумулярующей емкости митохондрий от Mg^{2+}	2— 87
Печень кур. Адаптивные изменения микроциркуляторного русла при регенерации	1— 68
Плазмида R 906. Картирование	10— 836
Покрытосеменные. Прерастание пыльцы у растений из семейства Solanaceae	1— 12
Полиамины. Действие на содержание ядерных РНК в головном мозге	1— 35
Поповник, <i>Leucostemum vulgare</i> . Влияние удобрений и кротиллина на содержание в травостое	12—1126
Потенциалы транскаллозальные. Особенности развития в постнатальном онтогенезе у кэтят	1— 39
Почва. Кинетика разложения пероксида водорода	4— 291
Почва. Кинетика хемилюминесценции при воздействии с H_2O_2	5— 397
Почва горно-луговая. Изучение активности инвертазы с целью локализации участка местности	4— 341
Почвогрунты обнаженные оз. Севан. Влияние лесомелiorации на микробиологическую активность	6— 489
Почвы Араратской равнины. Формы фосфора и калия в основных типах	9— 790
Почвы Армянской ССР. Микофлора основных типов	4— 331
Почвы засоленные. Диагностика по активности инвертазы	2— 114
Почвы лесные дерново-карбонатные Армянской ССР. Характеристика органического вещества	5— 424
Почвы мелпорированные Араратской равнины. Содержание щелочных элементов	5— 416
Прозерин. Изменения структуры и цитогаммы аденогипофиза при введении	7— 596
Пролиферация клеток. Кинетика в стационарной культуре перевиваемых клеток китайского хомячка, стимулированной к размножению	7— 623
Простагландин $F_{2\alpha}$. Влияние на температуру гипоталамуса и кожи ушных раковин у негартотизированных кроликов	11—1061
Процесс бронхолегочный воспалительный хронический. Биосинтез фосфолипидов в печени	7— 613
Пруды рыболовные Арменши. Эффективность использования микроэлементов для удобрения	1— 22
Пчелы. Концентрации и продолжительность сохранения дибимиоцина в организме	5— 435
Пшеница. Генетическое осложнение гибридов первого поколения путем свободного опыления на фоне посева многочисленных отцовских форм	2— 121
Пшеница. Действие гиббереллина на рост проростков и синтез нуклеиновых кислот в прорастающих зародышах	4—295
Пшеница. Исследование изменений в хроматине при прорастании зародышей методом кругового дихроизма	3— 193
Пшеница. Изменчивость стекловидности зерен и возможность управления ею	2— 135

Пшеница озимая. Некоторые биохимические показатели мутантов, индуцированных рентгеноблучением	9— 750
Пшеница озимая мягкая. Комбинационная способность в системе диллельных скрещиваний	4— 309
Пшеница озимая мягкая. Некоторые вопросы селекции на продуктивность	8— 699
Пыльца покрытосеменных. Прорастание у некоторых культурных растений из сем. Solanaceae	1— 12
Радиостерилизация. Угнетение оогенеза у гроздовой листовёртки при облучении рентгеновскими лучами	9— 739
Реактивность иммунологическая. Динамика у мышей-опухоленосителей	7— 620
Регуляторы роста растений. Влияние алара на гидроксилазную активность ткани печени	8— 709
Регуляторы роста эндогенные. Влияние комплексных удобрений на динамику изменений в листьях виноградного растения	11—1080
Рентгеноблучение. Применение телевизионного метода при кариометрическом анализе лимфоцитов периферической крови облученных крыс	7— 615
Ритм сезонного развития. Изучение у основных видов полупустынных, луго-степных и альпийских растений горы Арагац	3— 212
РНК ядерные. Действие полиаминов на содержание в головном мозге	1— 35
Рыба. Дыхательная активность как критерий оценки загрязненности воды	5— 433
Связь условнорефлекторная. Соответствие психофизических моделей различным стадиям формирования	6— 464
Сердце. Воздействие коронарорасширяющего нейrogормона «С» на гоморположительные включения в нейронах интрамуральных нервных ганглиев у крыс	2— 92
Серин. Зависимость активности щелочной фосфатазы в гомогенатах почки и кишок некоторых животных	9— 769
Серотонин. Изменение содержания в сыворотке крови при острых инфарктах миокарда	3— 253
Серотонин. Топохимия распределения в различных функциональных зонах желудка	3— 256
Сиг севанский. Факторы, лимитирующие численность	11—1074
Система аналитическая. Использование для определения концентрации глюкозы в растворах	7— 575
Система афферентная центрального нейрона. Методика анализа регуляторных влияний	8— 685
Система нервная. Алгоритм сокращения избыточности исходных данных при обработке вызванных биоэлектрических реакций	8— 704
Системы сенсорные кур. Формирование	3— 181
Скрещивания диллельные. Комбинационная способность сортов озимой мягкой пшеницы	4— 309
Слепни <i>Tabanus infestus</i> Bog. et Sanl. (Diptera, Tabanidae). Морфология личинки и куколки	11—1047
Слепни Армения. Биоэкология личинок и куколок	6— 499
Слепыш Неринга <i>Nannospalax nehringi</i> Satunin. Некоторые вопросы питания в Армянской ССР	11—1055
Слепыш Неринга <i>Nannospalax nehringi</i> Satunin. Размножение в Армянской ССР	1— 73
Соединения азотистые виноградной лозы. Изменение содержания в зависимости от способа формирования и нагрузки куста	3— 242
Соединения кардиоактивные. Влияние временного фактора и способа хранения на биологические свойства	6— 459
Соединения физиологически активные—этрел, 6-бензиламинопурин. Регуляция плодобразования у растений огурца в условиях гидропоники	8— 695
Стекловидность зерен пшеницы. Изменчивость и возможность управления ею	2— 135
Стрептомицин. Проникновение и концентрация в инкубационных яйцах	8— 677
Стресс акустический. Активность ферментов антирадикальной защиты клетки	10— 818

Стресс акустический. Процесс липидной пероксидации и уровень α -токоферола в тканях белых крыс в условиях акустического стресса . . .	7— 582
Супероксиддисмутаза. Взаимодействие с амфоллинами . . .	5— 374
Супероксиддисмутаза. Влияние α -токоферола на активность при аллоксановом диабете . . .	4— 270
Супероксиддисмутаза. Совместное влияние пероксидированных и непероксидированных ненасыщенных жирных кислот и α -токоферилацетата на активность . . .	3— 223
Супрессия аллотипическая. Изучение RI-1 варианта легких цепей иммуноглобулинов у крыс . . .	8— 690
Таксономия числовая. Использование в целях оценки сходства и различий между популяциями . . .	12—1146
Таниды. Содержание в некоторых растениях флоры Армении . . .	10— 897
Термоградиенты среды. Влияние на корне-листовое соотношение у растений . . .	2— 128
Тиодан. Влияние роста биомассы на интенсивность разложения в растениях огурца . . .	11—1089
Токоферол, α . Влияние на содержание свободных высших жирных кислот и активность супероксиддисмутазы при аллоксановом диабете . . .	4— 270
Токоферол, α . Уровень в тканях белых крыс в условиях акустического стресса . . .	7— 582
Томаты. Влияние гибберсина на пищевую ценность . . .	2— 163
Томаты. Наследование самофертильности у гибридов самосовместимых видов <i>Lycopersicon</i> с <i>L. hirsutum</i> f. <i>glabratum</i> . . .	10— 841
Томаты. Реакция <i>L. hirsutum</i> f. <i>glabratum</i> на самоопыление . . .	4— 300
Тыква. Активная роль усиков в синтезе ростовых веществ . . .	12—1101
Углеводы виноградной лозы. Содержание в органах в зависимости от количества поглощенного натрия в мелнированном солонце-солончаке . . .	7— 601
Углеводы виноградной лозы. Изменение содержания в зависимости от способа формирования и нагрузки куста . . .	3— 242
Удобрения. Влияние на содержание поповника в травостое . . .	12—1126
Удобрения комплексные. Влияние на динамику изменения эндогенных регуляторов роста в листьях виноградного растения . . .	11—1080
Удобрения минеральные. Влияние периодического внесения на почвенную микрофлору виноградника в условиях Ехегнадзорского района АрмССР . . .	9— 785
Узел лимфатический. Морфологические особенности внутриорганичного кровеносного русла . . .	12—1141
Ускорение радиальное. Влияние на электрокортикограмму и гипоталамо-корковые ответы кролика при блокаде альфа-адренорецепторов . . .	1— 29
Фауна Армении. Насекомые полужесткокрылые. Виды, впервые регистрируемые для Армении . . .	4— 346
Фауна Армении. Войлочники (Homoptera, Coccinea, Eriococcidae) . . .	10— 87
Фауна Армении. Новые виды пилильщиков . . .	10— 895
Фауна Армении. Пластинчатогусы (Coleoptera, Scarabaeidae) . . .	10— 872
Ферменты. Изменения при прорастании и различных обработках изолированных зародышей пшеницы . . .	7— 588
Ферменты антирадикальной защиты клетки. Активность в условиях акустического стресса . . .	10— 818
Ферменты крови. Динамика спектра у облученных крыс . . .	4— 281
Ферменты орнитинового цикла. Изучение в почках и моче кур в эмбриогенезе . . .	11—1025
Ферменты почвы. Определение ферментативной активности гумусовых препаратов . . .	8— 656
Фитоценозы. Изменчивость и их использование . . .	12—1130
Флора Армении. Два новых для Армении вида рода <i>Centaurea</i> L. . .	2— 168
Флора Армении. Монотипный род <i>Steveniella</i> Schlechter (Orchidaceae) . . .	11—1087

Флора Армении. Мхи Артанишского полуострова Севанского национального парка	9— 797
Флора Армении. Находки в Северной Армении	1— 9
Флора Армении. Некоторые новые и редкие для Армении виды растений	2— 166
Флора Армении. Новые материалы к бриофлоре	10— 859
Флора Армении. Первая находка <i>Lycopodium selago</i> L. в Армении	3— 261
Флора Армении. Перспективные для использования в ковроделии красильные растения	6— 532
Флора Армении. Содержание танидов в некоторых растениях	10— 897
Флора Армении. Цветковые растения Эребунийского заповедника	6— 531
Форель севанская. Факторы, лимитирующие численность	11—1074
Формировка виноградного куста. Изменение содержания углеводов и азотистых соединений в зависимости от способа	3— 242
Фосфатаза щелочная. Зависимость активности от концентрации гистидина и серина в гомогенатах почек и кишок некоторых животных	9— 769
Фосфолипиды. Биосинтез в печени при хроническом воспалительном бронхолегочном процессе	7— 613
Хвостатое ядро. Роль головки в процессах компенсации функций	9— 723
Хемилюминесценция. Кинетика в системе почвы— H_2O_2	5— 397
Храпение семян. Индуцированная мутабельность хромосом <i>Crepis capillaris</i>	9— 750
Хроматин. Изменения при прорастании зародышей пшеницы методом кругового дихроизма	3— 193
Цесарка домашняя. Возрастные особенности формирования условнорефлекторной деятельности	8— 637
Цистода <i>Ligula intestinalis</i> . Обнаружение в прудовых хозяйствах Ара-ратской равнины	11—1086
Цистода <i>Diorchis inflata</i> . Особенности структуры тегумента	9— 745
Цыплята суточные. Роль первого кормления в адаптации организма к новым условиям постэмбриональной жизни	10— 889
Червец Комстока. Механизм действия в листьях шелковицы	4— 345
Черная субстанция. Роль в реакциях избегания у крыс при болевом раздражении другой особи	6— 470
Черная субстанция. Сравнительная оценка с базальными ганглиями в условнорефлекторной деятельности животных	5— 384
Эвакуация жидкостей из желудка. Характер процесса у кролика и собаки	11—1066
Энтеробактерии. Адгезивность транскопьюгантов, опосредованная антигенами K88, K99, VIR	2— 96
Энтеробактерии. Адгезивные свойства и патогенность	12—1114
Энтеробактерии. Циркуляция в свинородческих комплексах	7— 614
Энтеробактерии. Экология и происхождение токсигенных форм	5— 430
Энтропоз. Показатели у животных, акклиматизированных в условиях Нор-Амберда после аспирации костного мозга	3— 247
Этаноламин. Действие на активность аденилатциклазы печени и надпочечников белых крыс	10— 825
Эфедрин. Изменения структуры и цитограммы аденогипофиза при его введении	7— 596
Эффект объемный. Изучение в комплексах Си (II)-БСА	7— 570
Яйца пиккуационные. Проникновение и концентрация стрептомицина и гентамицина	8— 677
Ячмень. Частота хлорофильных мутантов в семьях M_2	5— 408
Ячмень озимый. Влияние мутагена и физиологического состояния семян на частоту возникновения химерных растений	9— 759
Ячмень озимый. Частота и соотношение мутаций в разных экологических условиях	3— 211