

3. Бакалян П. А., Антонян О. А., Матевосян Р. А., Оганесян Л. Г. Сб. научн. тр. Ереванск. мед. ин-та, 40—43. Ереван, 1988.
4. Боговский П. А., Рооми М. Я. Вопр. онкологии, 33, 5, 3—11, 1987.
5. Джиоев Ф. К. Вопр. онкологии, 34, 11, 1369—1374, 1988.
6. Егишарян С. В., Арутюнян Р. М., Оганесян Г. Г., Симбати К. А. Биол. ж. Армении, 40, 11, 953—955, 1987.
7. Зурабян Н. П., Еолян Э. С., Мидян С. А., Симонян Н. В. Тез. докл. 5-го съезда Армянского ОНС им. Н. П. Вагшова, 108—120, 1976.
8. Кочн Л. А. В мире науки, 1, 6—13, 1988.
9. Миллер А. Б. Вопр. онкологии, 34, 2, 131—137, 1988.
10. Мкртчян Л. Н., Зильфян В. Н., Атанесян С. Г., Акопян Ф. К. Мат-лы научн. конф. ОНЦ им. В. А. Фанарджяна, 93—96, 1989.
11. Рубеник Б. Л., Костюковский Я. Л., Меладзе Л. Б. Профилактика загрязнений пищевых продуктов канцерогенными веществами. Киев, 1983.
12. Томатис Л. Вопр. онкологии, 33, 12, 3—12, 1987.
13. Фикиджян Б. С., Зильфян В. Н., Кумкумаджян В. А. Вопр. рентгенологии и онкологии, 11, 139—141. Ереван, 1981.
14. Ames B. N., Magaw R., Gold L. S. Science, 217, 4799, 271—279, 1987.
15. IARC Sci. Publ., 84, Lyon, 655, 1987.
16. Lu S., Oshima H., Fu H. Cancer Res., 46, 3, 1485—1491, 1986.
17. Perera F., Boffetta P. J. N. C. I., 80, 6, 1282—1291, 1986.
18. Wagner D., Suker D. B., Bilimazer C. et al. Cancer Res., 45, 12, 6519—6522, 1985.
19. Welsburger J. H., Windler E. L., Horh C. H. Cancer Res., 50, 11, 2541—2549, 1982.

Поступило 20.11.1989 г.

Հայաստանի կենսաբանական հանդես, № 5, (42), 1989.

УДК 638.1—638.178.3

ՄԵԴՆԻ ԵՎ ՄԵԴՆԱՄԱՐՈՒՄԻ ՕՒՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՄԵԶԱՊԱՐԱՅԱՆ ԲՈՒՇԿ- ԻՆՎԱԳՈՐԾ-ՄԵԴՎԱՍՐՈՒՅՑ ՀԱՅՈՐԳԻ ԱԼԵՔՍԱՆԻԱՆՈՒԻ ԳԵՂԱՏՈՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Օ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

Մ. Մաշտոցի անվան մատենադարան, Կրեան

Հոգովածու՝ Ալեքսանդր իման զիս հերկալազմած է մեղրի և մեղրամոծի բուսու-
կան կիրառությունը միջնադարյան Հայ բժշկի Ալեքսանդրի դեղատոմարում: Տա-
րիների մաք. արվատումների շնորհիվ զանիկ ու սղտապործիկ են այդ զեղատոմսե-
րում առաջադրված բույսերը, ձաղիկները, արմատներն ու այլ նյութեր, որոնք
մեղրի ու մեղրամոծի հետ կիրառելով կյանքում՝ ժողովրդական բժշկության մեզ,
ովի են լավ արդյունք:

Приводятся сведения о применении меда и воска в рецептах средневеко-
вого врача Александрия. Нами найдены рекомендуемые в этих рецептах
растения и компоненты, которые в сочетании с медом и воском использо-
вались в народе и давали хорошие результаты.

The medicinal use of honey and wax in prescriptions of the medieval
Armenian physician Aleksian has been stated on the basis of manus-
cripts. By means of long investigations the plants, flowers, roots and other
substances, suggested in these prescriptions have been found, which are
used with honey and wax in life, giving a good result in folk medicine.

Միջնադարյան ղեկավարմանը-մեկը-մով:

Հին և միջնադարյան հայ ժողովրդական բժշկության մեջ որպես ղեկավար միջոց երբեմն ատանձին, երբեմն էլ այլ նյութերի հետ իրար ղեկավարմանը բազմաթիվ օգտագործվել է նաև մարդու փոքրիկ բարեկամի՝ մեղվի արտադրվածքը՝ մեղրն ու մեղրամոմը, հաճախ էլ՝ մեղվաթույնը: Ինչպես վկայում են գրիչներն ու ժողովրդական բժիշկները, այն միշտ էլ բարելավել է հիվանդի վիճակը:

Այս տեսակետից առանձնակի արժեք է ներկայացնում Մաշտոցի անվան մասնագիտացված պահպանված № 8185 ձեռագիրը, որը XV դարով թվագրվող ժողովածու է: Արքիմեդ մի բաժինը բժշկարան է՝ զբաղված միջնադարի նշանավոր բժիշկ Ալեքսիանոսի ձեռքով: Բժշկարանը բաղկացած է եղել 80 գլխից, որոնք սեննե ենթարծիմներ, վերջին երեք ղուխները մեկ շեն հասելու:

Ձեռագիրը տեղեկացնում է, որ Ալեքսիանոսը ապրել և գործել է Շամբորածարի շրջանում, նա բազմաթիվ է եղել այդ վայրերին՝ Շամբորածարով հասող Չարեր գետին ու գետնափին փոխած Գետնակեր գյուղին, շրջանի տեղանքին, բուսական ու կենդանական աշխարհին, երկուր սարիներ զբաղվել է մեղվապահությամբ, որը երևում է մեղվի խնամքի գործում նրա ունեցած հմտությունից: Լավատեղյակ է եղել ժողովրդական բժշկությանն ու անասնաբուժությանը, պարտադիր է նաև կաշեգործությամբ և այլ բոլոր բնագավառներում իր կուտակած փորձն ու գիտելիքները խնամքով շարադրել է: Որպես հավաստումն այն ամենի իսկության ինչ գրում է ինքը, շնչում է թե՛ «ես մեղաւոր Ալեքսիանոսս աչօք տեսեալ եմ և արարեալ, տէրն գիտակ է, որ սուտ չէ» (էջ 85 ա):

Բժշկարանը ղեկարանակալն մի անտիպ երկ է, որտեղ ղեկավարման ևն առաջարկվում ներքին, նյարդային, վիրաբուժական, մաշկային, կանաչի և այլ հիվանդությունների բուժման համար, որոնց մեծ մասի բազմաթիվ մեղ ժամն ու մեղրը դրամում են կարևոր տեղ: Ինչպես երևում է Ալեքսիանոսի բժշկարանի բաժանակալությունից և առարկա տոբիններով սրած ուղղակի ու անուղղակի սկիսքներից, նա իր բժշկական գործունեության ընթացքում ոչ միայն բազմաթիվ է եղել միջնադարյան հայտնի բժշկապետների աշխատություններին, ոչ միայն մարպետներն օգտվել է ժողովրդական բժշկության հմտություններից, այլև որոշ բաներ ավելացրել է սեփական փորձից: Ուստի, սույն բժշկարանի ոչ միայն գրիչը, այլ նաև հեղինակն է Ալեքսիանոս բժիշկը: Այդ ամենի հիման վրա էլ նա ներկայացնում է իր ղեկավարմանը և ղեկավարմանը եղանակները, որոնցից կանգրդատանքը միայն նրանց, որոնք կապվում են մեղվի արտադրանքի հետ:

Այսպես, աչքացալի և աչքի լույսը նվազելու դեպքում «վասն աչաց ցաւի» գլխում ասում է՝ «զկարաւի լեղին հում մեղրով աչքն դիր», որ է՝ կարգի լեղին և հում մեղրը խառնի իրար, շաղախի և օրը մի քանի անգամ կախեցրու աչքի մեջ: Իսկ երբ աչքի վրա սպիտակ հոտիկ է առաջանում, այն մաքրելու համար առաջարկում է՝ «առ մեռելի ոսկը, մեղու շորացուցած, և պիծկի հունգ, դամենն համասար ձէծէ և մաղն և քիչ մի պուղ շաքար ալ լից և սղկ և ղեղդրով աչքն դիր» (էջ 17 ա):

Աչք, որ շաղ ունի, բօշու կամ հորդու լեղին ձաղուց մեղրով ի վերս դիր: «Աչք, որ կուպն թանձրանա և կարմրի, փոքր մանկան մէկն ի հում մեղրն խառնէ և դիր»:

Եթե աչքի կուպն արնակալած է, առաջարկում է՝ «անուշադրն (նաշադիր) մեղրով հալ և պարզէ՝ վաղէն և երկուսն աչքն դիր» (էջ 18 ա):

Այն աշքի կոպերի մաղերը՝ խորթիչները թափվում են, ապա այդուհեմադ ծխեցնելու համար առաջարկում է՝ «այծի կատար և մկան ծիրտն աղա և մաղէ, մեղորով շաղախէ և ոծ ի կոպն, մաղ բուսանի» (էջ 19 ա)։

Աշքի վրա բռնված սպիտակ փառն անցկացնելու համար հանձնարարում է՝ «առ խամ մեղոր և խորդանի ծաղիկ և լից ի հաստ եղեզ մի զմեղրն և զծաղիկն և զեղեզիկն բերանն և զբուրն շապկէ հացով, և թաղէ ի մաղ մաղ, որ ևսի, եղմն, և հան ի Աղաած և պահէ, երբ որ պլտեհա, ի բան տուր, խիստ լավ է» (էջ 19 բ)։

Աշքի լույսը պակասելու դեպքում առաջարկում է՝ «առ մին գրգալ մեղր հում խ (քառասուն) հատ սղոսիկ և և (հինգ) հատ զղտոր անծակ, պատառ մի զմաի, խառնէ և զինով եփէ, որ և (հինգ) մին մնա. և աշքն դիր լուծու առտուծով։ Եվ կամ՝ «առ լլինծո լեղին, հում մեղրն խառնէ և զեղորով աշքն քաշէ, զլոյսն յորդորէ։ Եւ գրած է թէ այս լեղիս և աղաւնու լեղին քաղցր համ է» (էջ 94 բ—95 ա)։

Անուհետև, «Կառն ականջացաի» գլխում տալիս է հետևյալ խորհուրդները։ Ականջացալի և ականջում խոց ունենալու ժամանակ՝ «առ սպանդ և ծէծէ, ծծկեր տղայի գողով եփէ և ի ներս կաթնց», պատրոջը արա, ի մեղրն թաթախէ և ի տուրն և յականջն դիր» (էջ 96 ա)։

Այն ականջն ցալում է և թարախ է դալիս, «առ անծարույն դ (շորս) գրամ, ասպաբ բ (երկու) գրամ, շիպ ա (մեկ) գրամ ու կէս, մանկառ բ (երկու) գրամ, մեղր ժ (տաս) գրամ, քաջախ բ (ուկ) գրամ, ծեծելույն ծէծէ և հալելույն հալէ, յիրար խառնէ, լու մաշւամ արա և ականջին դիր, սրբէ զթարախն և հանէ զհատն։ Իսկ եթե ականջից հոտ է պալիս և որդ կա ներսը, «զկաւաժաւի ձկնն ի ներս կաթնցու և լեղի մեղրով դիր» (էջ 22 բ—23 ա)։

«Կասն բթին որ արիւն երթա» գլխում հանձնարարում է՝ բթից ու բերանից արյան հոսքը դադարեցնելու և արտի ցալի դեպքում «առ ժ (տաս) ընկույզ և ափ մի կնդրուկ և խոնկ ի մեկ տեղ աղա և մեղրով կէր անօթնց դ (երեք) օր» (էջ 23 ա)։ «Կասն որ երեսն ուսած լինի» գլխում երեսի ուսածն իջեցնելու և երեսի գունդը զեղեցկացնելու համար առաջարկում է՝ «առ զլոշին տերնն, ծէծէ, զլոշին ի մեղրն և ի դինին խառնէ և խմէ»։ Մեկ ալլ պեղատում՝ «մեղր և շարար և կոխու կարադ յիրար խառնէ և խմէ» (էջ 27 ա)։

Իսկ «որ սիրտն և կուշտն ցալի, գանտեւովն եփէ ջրով, և ի ձագուց մեղրն քամէ և խմէ դ (երեք) օր» (էջ 27 ա—27 բ)։

«Ինդ արտին դարձուցանելու» գլխում արտխառնոցի ժամանակ և սիրտն թափելու դեմ խորհուրդ է տալիս՝ «առ ասորեակ և բողկի սերմն զդ (երեք-երեք) գրամ, յոսէ և մեղրով տուր անօթնց, զլուամն ի վեր բերէ, և յլլ զեղ որ զսն մաղմն ի վեր բերէ, առ հալիլա և զխարի ջուրն քամէ, նույ կէս գրամ, մանանեխ դոնկ ու կէս, աղա և մաղէ և մեղրով խառնէ, և տուր որ խմէ» (էջ 27 բ)։ Եվ կամ այս հոսիս նպատակով այլ դեղ մաղձի՝ «քաջախն և մեղրն յիրար խառնէ, սն բողկն կտորէ և ի ներս ձգէ թող որ կենա մինչև յառաժտն և յորժամ արեն բարձրանա առ և կիր առանց հացի և ի վերա տուր ջուր խմէ, թէ ինքն մոտած որ դա» (էջ 97 բ—98 ա)։ Այս, ինչպես նաև հաջորդ՝ «Կասն բրլզամի» դեղատոմսը փաստորեն հանձնարարում է լյարդի բուժման, այսինքն՝ մաղձը մաքրելու համար, այսպես՝ «առ զբարդի ծառի կեղնն և զթրթի մառի տակն միաշափ շորացու և մանր աղա, մեղր խառնէ և կեր, սրբէ զբրլզամն։ Մեկ ուրիշ դեղատոմս՝ «հում մեղր և սպիտակ սոխ և սն բողկ յիրար խառնէ և կեր, զբրլզամն սրբէ և զխոսքն պարզէ», և կամ «Կասն

մաղաթ» խորհուրդը՝ քաղկն խորովէ և կեր, դառիս ջուրն հան մեղրով և քիթն արկ»։ Այս զեղամիջոցները քսու էության զոդէրոցքի բուժման համար են։ Իսկ հաղի դեմ առաջարկում է՝ «աղ և մեղր խառնէ և տուր անօթից» (էջ 29 ա)։

Փորահարիքը (երբ որովայնը ցավում է և արյուն է լուծում) հանձնարարում է բուժել հետևյալ կերպ՝ «առ խառ մեղր և սև ձույթ, վալրի դադձն և մարգու մաղ, կամ այծու և սխաւորի ջուր, պծոյթն, զմեղրն և զդադձն ի մեկ եփէ, որ աղտա լինի, և զմաղն այրէ, ի ներս ձգէ և սխաւորի ջրովն շաղախէ, աճոէ աղէկ և պատրուզ արա և վերս փոխից օժէ»։ Փորացումի դեմ՝ «զսէրկէ-ւիլն խորւէ և մեղրով տուր ուտէ, զմիտքն բանա, և զփորն կապէ կամ՝ «որ արին Երթայ, առ զհինի կորիզն և աղանձէ, աղա և մաղէ ճերմակ՝ հում մեղր խառնէ և տուր ուտէ անօթեց հրեք օր» (էջ 31 ա—31 բ)։

Ուշագրավ է, որ անհոյս հիվանդի համար այնպիսի դեղ է առաջարկում, որից կարող է պարզվել նա կապրի, թե ոչ, այսպես՝ «Վասն լիրդացաւի զուխում»՝ «յերդն, որ ի հոժու թեղէ լինի ցան, պիտի որ պիտենաս եթե մահու է թէ ոչ, առ մեղր և քացախ չիրար խառնէ և ի վերս կշտին տծ, թէ ցամաքի և չորանա, դու այն հիտնդին դեղ արա զոր պիտես, ապա թէ դալայ մնա այն հիտնդն մահու էս» (էջ 36 բ)։

Փայծաղի հիվանդությունը կարելի է բուժել հետևյալ կերպ՝ «զեղան կոտորն խարանա և մեղրով տուր որ ուտէ», կամ՝ «զգալուխտան աղա և մեղրով տուր որ խմէ, օդտէ աստուծով» (էջ 33 ա)։

Վասն ցանկութենէ՝ զխում առաջարկում է նույնիսկ սևոսկան թուլության զեղատոժա՝ «առ զգիւց ծառոյ, պաուզն, որ տաճիկն արտում աղաճի ասէ, ծէծէ և խառնէ ի մեղրն և տուր որ ուտէ, զսև բլղամն կտրէ և զմեղրն ամրացնէ», կամ թե՛ «զգումշու կաթն տաքացոյ և մեղրն խառնէ և անօթեց կեր գ (երեք) օր և թէ մարդո գրութն շարժի՝ այլ այս զեղա արա խիտա օգուտ է» (էջ 39 բ)։ Ինչպես նաև՝ «Երբ առ կինն յերթա թափի սերմն, առ սէրնխիղղ դարեսէնի որ է տարիչիմի, օշախ, սպանդ քիրա և (հինգ)-և (հինգ) դրամ, աղա և մաղէ, և խառ մեղրով մահ արա և տուր ատուրն գ (երեք) դրամ, մաղոն զօրանա և կտրիլ դառնա» (էջ 39 բ—40 ա)։

Մարդու պարսն ընկնելիս, երբ այն ցավում է, առաջարկում է՝ «դրողկին հունդն և զլարահոտն ծէծէ պտրապուր և մեղրով տուր ուտե» (էջ 40 ա)։

Դյուրամիղումիւն զեպրում, այսինքն՝ «որ սպիտակ գոգե, մեղրն և քացախն չիրար խառնէ խմել տուր» (էջ 42 բ)։

Թացի միւր նշված խմիչ զեղերից, Ակքսիանսար առաջարկում է նաև վերքեր բուժող քսուկներ՝ մահլամներու «Վասն չոր հերք ունի» խորագրի տակ տալիս է բոր և բոր բուժելու միջոցները՝ «առ սպիտակ մոմ, սև հաւու ճրագու, շիրիկ ձէթ, չիրար խառնէ և բոէ զվերքն, և չիրակ ի բաղանին երթա, տաք ջրով ձփէ ու մանուշակի ձիթով։ Զհերքունն մոմ դարկ, մինչ արին մծի, աղա զկայծալն մանր լուսէ և ի վերս ցանէ, երբ որ ի նորն լուսնին և երեք օրն ի փուլն» (էջ 60 ա—60 բ)։

Բորությունն բուժելու համար «Վասն պիտակի» վերնագրի տակ առում է՝ «ամենայն պիտակի զեղ գույն արա, առ զկանդարիտոն, որ է ոսկէ բղեղն, այն որ ոմանք ևղն առնէ, մանր աղա, քնդ մոմ և ընդ ձեթ խառնէ, բացախով լարս և ի վերս դիր զփոժոն նանի, այսինքն զմորթն հանէ, զզեղն ի վերս առ սուսք ար և ի վերս ցանէ, լաւանա աստուծով» (էջ 63 բ)։ «Այլ առ զեղին և սպիտակ ծծումբն աղա ձիթով և մեղրով բացախով դիր» (էջ 64 բ)։

Վասն խոցի՝ զխում մարմնի խոցերն ու վերքերը բուժելու համար

Այնքսիանոսը խորհուրդ է տալիս՝ «առ ճերմակ ձութ, որ է շամասիզի և խամ մոմ, և ոչխարի երիկամանց ճրագուն, որ ի յանուն Մուրր աստվածածնին զենալ լինի ոչխարն, և աստվածածնի ի տունին մատաղ առնեն, և զիրիւանը ի մի տեղ հալէ և բեր հին կտաւ-քաթան և ձգէ ի հալած դեղատ որ տաք տաքէ և թաթխէ լաթին, թող ափի չափ լինի և այնպէս դիր ի վերա խոցին, որ շայրի խոցն և փոխ առ փոխ դիր ի վերա Կամ՝ առ զնուիճն չորացո և մանր աղա մեղրով շաղախէ և դիր ի վերա խոցին, մաքրէ և առողջ առնէ» (էջ 65 բ)։

Ինչպէս նաև՝ «մանանեխն հում մեղրով դիր», «կտաւատն մեղրով դիր»։ Այլ դեզ՝ «Ձկաշծով փշին տակն աղա և զվէրն մեղրով օծ և ի վերա ցանէ, Թէ խոցն չպատուի դաղապէն ձիրտն և զկտաւատն մեղրով ի վերա դիր» (էջ 66 ա)։

Թարախային խոցեր բուժելու և ցաւագրկելու համար առաջարկում է՝ «զհոջան ծաղկին տակն չորացո և մանրէ, և մեղրով օծ»։ Իսկ զորտեղ ի պէշ ցան կերել է, զեղինջն չորացո և մանր լուսէ իրրն փռի, զգանն մեղրով օծ, և ի վերա ցանէ լաւանա աստուծով»։

Հանձնարարում է լավ մաշկամեք տարատեսակ վերքերի բուժման համար՝ «անկլիք, խալամի ժանգառ, մուրտասանք, մաղտարէ, Խունկ և, և (հինգ-հինգ) դրամ, այսոց պար ա պար մոմ, Զմոմն հալ է և բան դմոմն, և (երկու) պտղի ձեթ ի վերա լից և խառնէ եփէ և դիր ի վայր, որ քիչ մի պաղի, որ մաղ շայրէ, և ապա զղեղերն լից և խառնէ զխոցին, փութն կու հանէ և լաւացնէ»։

Առաջարկում է տաք խոցեր հովացնող և կրակով այրված վերքեր բուժող մաշկամեք՝ «առ սուպն ծէծէ և զկեղնն փշէ և եփէ, որ պերդ լանգակ դառնա և ապա առ սիլիկոն ժ (տաս) դրամ, անձարութի դ (չորս) դրամ, յիքսը խառնէ, և զարկ և դիր ի վերա խոցին» (էջ 67 բ—68 ա)։

Սնկային վերքեր բուժելու համար հանձնարարում է՝ «առ տորոն, մուրտասանկ, և, և (հինգ-հինգ) դրամ, վարդի ձիթով եփէ, ա(մեկ) դրամ մոմ ի ներս ձգէ, թէ ի դուրս լինի, Եամբակով ի վերա դիր և թէ ի ներսէ, պատրուցով պիւ»։

Վերքեր բուժելու համար ունի նաև քսուկներ, որոնց կոչում է՝ Բաղդադու մաշկամեք»։ Այսպէս՝ «առ սպիտակ մոմ, և սև այծու երիկամաց ճրագու, դճրադուն և զմոմն հալէ և բարակ ուրսոլի սաղոն, հաւի ծվա (ձու) ի ներս մանրէ եփէ և վեր առ պատուկան մաշկամ» (էջ 68 ա—68 բ)։

Այրվածքների բուժման համար առաջարկում է մաշկամեք՝ «առ դիտուն կեղնն եփէ և ջուրն ի գինին լից, և քիչ մի կտաւատի ձեթ լից ի վերա նոան կեղնին և ձեռօք հար որ հալի և բեր երկու ձվի դեղնուք եփած ի ներս ձգէ, և քիչ մի խամ մոմ հալէ, ի վերա ած, զամէնն դիր ի հաւանգն և ծէծէ և դիր ի վերա զո (երեք-չորս) հատ, լաւանա Լեստուծով»։ Մրսածի համար առաջարկում է՝ «մեղրով օծ և զխոցն մանր աղա և ի վերա ցանէ» (էջ 69 ա—69 բ)։

Իրոշ դեղ ու ճար էլ հանձնարարում է կանանց հիվանդութիւնների բուժման համար։ Այսպէս, աղոցկան կնոջ փորը ցաւելիս, խորհուրդ է արվում՝ «զլոշիտակն եփէ, զջուրն մեղրով խմել տուր արրէ ցաւն» (էջ 78 ա)։

Երբ աղոցկան կնոջ կաթն ցամաքում է, կին, որ կաթն ցամաքիս զըլխում կաթի հորդելու համար առաջարկում է՝ «զսամիթն եփէ և զջուրն խմէ, զաշորայն, զսիսեոն, և զրակայն մեղրով եփէ և խմէ, և յորդէ զկաթն»։ Սեկ այլ դեղ կաթի ավելացման համար՝ «հին գինի և հում մեղր և դարբնդան այլուր եռացո և տուր, որ ուտէ, օղնէ» (էջ 78 բ)։

Քերանի խոռոչի զանազան հիվանդութիւնների՝ լեզվի, լնդերի, աստամ-

ների ըսվի, ինչպես նաև ատամների շարժվելու դեպքում, խորհուրդ է տալիս՝ «եւ թէ լեզուն և լինդքն փութ եալ լինի. և կամ ատամունք ի վայր դա, առ զլոշիտակի տերև և եփէ ջրով. բամէ պշուրն և մեղր խառնէ, և է (լոթ) օր խմել տուր, տակն ձէծէ և սպեղանիք արա և ի դուրս դեհն դիր, ողջանա աստուծով» (էջ 96 ր—97 ա)։

Շատ ուշագրավ է նաև այն, որ Ալեքսիսնոս բժիշկն այն դեղատոմսերի մասին, որոնք վերցրել է ուրիշներից, բայց ինքը դեռևս չի փորձարկել, ուղղա-մատրեն գրում է՝ «որդիէակ իմ, ես այսոր հախն ու նահախն իմանալ չկարացի. թէ սղալ բուն երեւա, անմեղադիր լերուք, օրինակն այսպես էր գրած» (էջ 75)։

Ալեքսիսնոսն այս ամենից բացի, ուշագրավ խորհուրդներ է տալիս նաև հիվանդությունների դեմ կանխարգելիչ միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ։ Այսպես՝ «վասն մարդուն ինչն առողջ կու պահէ» խորագրի տակ խոսում է այն մասին, թե մարդն ինչպես հետևի իրեն, որ չհիվանդանա։ Ահա մեկ օրինակ՝ «ամառային եղանակին ով որ ամենայն այդ անսթեյ, գ(երեք) պատառ անհալ մեղր ուտէ, անհա՛ լինի ամենայն ցաւոց» (էջ 51 ր)։

«Ահա որդիակ իմ, — ավարտում է իր խրատները նա, — այս է. որ մի քստ միոջէ գրեցի պարզ և յիստակ բանիւ։ Եւ այն, որ մնաց, իմաստուն մարդու հարց և ուսիր. և պեղատոր Ալեքսիսնոս յիշեա ի տէրս։

Եւնք վերը նշված գրքի բոլոր դեղատոմսերն ու դեղերը խստագույնս հետևողականությամբ օգտագործել ներ և բոլորն էլ ավել են պզտի արդյունք։

Այդ են վկայում նաև բազմաթիվ մասնագետներ։ Հաղիմ թե որևէ հիվանդության կամ վերքի ինչ-որ չափով չօգնի մեղովի արտադրանքը։ Տասնյակ տարիների մեր պրակտիկաներն ու այդ արժեքների մոդավրդական բժշկության մեջ կիրառելու փորձերը ավել են լավ արդյունք, որոնք այսօր էլ համարձակ օգտագործում ենք որպես լավագույն դեղամիջոցներ։

ԳԻՒԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1 Մատենագրութ, ձեռ. № 5155:

Ստորագր. է Ի. Լև. 1989.

Биолот. ж. Армении, № 5.(42) 1989

УДК 615.89

ДИКОРАСТУЩИЕ ПИЩЕВЫЕ РАСТЕНИЯ АРМЕНИИ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

И. С. МЕЛКУМЯН

Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Показано применение более чем 40 видов растений дикорастущей флоры Араратской котловины в народной медицине. Некоторые из араратских сведений заслуживают углубленного изучения, в особенности касающихся таких растений, которые применяются при лечении гипертонии, сахарного диабета, гипотонии и др.

Ցույց է արված Արարատյան գոգավորված վայրի ֆլորայի ավելի քան 40 տեսակի բույսերի կիրառությունը ժողովրդական բժշկության մեջ։ Ներկայացված տեղեկությունների մի մասն արժանի է խոր ուսումնասիրության։ Դասկայալիս այնպիսի հիվանդությունների դեմ, ինչպիսիք են՝ հիպերտոնիան, շաքարային դիաբետը, իմպոտենցիան և այլն։