

ՄԵՂՐԻ ԵՎ ՄԵՂՐԱՄՈՄԻ ՕԿՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԲԺԻՇԿՆԵՐ
ԲՈՒՆԻՎԱԿ ՍԵՐԱՍԱՏԱՑՈՒ ԵՎ ԱՍԱՐ ՍԵՐԱՍԱՑՈՒ ԳԵՂԱՏՈՄՍԵՐՈՒՄ
(XIV—XVII ԴԱՐՆԵՐ)

Ա. Օ. ԿԱՌՊԱՐՅԱՆ

Մ. Մաշտոցի անվան հնագույն ձեռագրերի ինստիտուտ—Մատենադարան, Երևան
Բաժն. XIV—XVII դարերի հայ բժշկարանների Բունիավ Սերաստացու գեղատառերը

Հին և միջնադարյան հայ ժողովրդական բժշկության մեջ սրպես դեղա-
միջոց կրեման առանձին, կրեման էլ ուրիշ նյութերի հետ, իբրև դեղատոմ-
սերի բաղադրիչ մաս, ազտագործվել է նաև մարդու փոքրիկ բարեկամի՝ մեղվի
արտադրանքը՝ մեղրն ու մեղրամոմը, հաճախ էլ մեղվաթույնն ու մեղրաչու-
րը։ Ինչպես վկայում են գրիչներն ու ժողովրդական բժիշկները, այն միշտ էլ
բարեկամվել է հիվանդի փեմակր «Գեոնս փաղ միջնադարում Փոքր Հայքի Սե-
րաստիա մայրաքաղաքը»։ Ինչպես գրում է Գոնարա Կարապետյանը, — եղել
է հայ բժշկության կենտրոններից մեկը, որտեղ գրվել և ընդօրինակվել են բա-
զում ձեռագրեր» [1, էջ 7]։ XI դարում Սերաստիայում Գրիգոր Ակոռեցին
գրել է Ավետարաններ, Ասար Սերաստացին՝ «Գիրք բժշկութեան արհեստի»,
Բունիավ Սերաստացին՝ «Գիրք բժշկութեան տումարի» և այլն։ Վերջին եր-
կու բժշկարանները դառնում են հայ բժշկության մեծագույն արժեքների շար-
քը։ Բունիավ Սերաստացին ապրել ու ստեղծագործել է մոտավորապես 1575—
1650 թթ., նրա ծննդան ու մահվան ստույգ թվականները հայտնի չեն։

Բունիավ Սերաստացու մասին առաջին գրավոր տեղեկությունը հանդիպում
ենք «Քաղմայնպում», ուր նա հիտենալի լեռնապետում է բժշկին։ Սերաստա-
ցին նշում է, թե ինչպիսին պետք է լինի բժիշկը՝ բարեխիղճ ու պարսա-
ճանաչ, պետք է հասկանա հիվանդության առաջացնող պատճառները, լինի
խելոք, լավ խմանա բոլոր դեղերի զոլուելությունը, հիվանդի խսկական ցավը
հասկանալու պարտք միայն պեղ նշանակի [2, էջ 215]։

Բունիավ Սերաստացին իր «Գիրք բժշկութեան տումարի» բժշկարանը գրե-
լիս ուղենիշ է ունեցել միջնադարյան հայ խոշորագույն բժշկապետեր՝ Մխի-
թար Հերացու, Գրիգորիսի, Ամիրդովյան Ամասիացու աշխատությունները,
որոնց քաջածանոթ է եղել։ Իր աշխատության մեջ նա խոսում է թուրք ախ-
տաբանական շեղումների մասին, մանրամասն կանգ է առնում հատկապես
ներքին հիվանդությունների՝ մահճարուժական պատկերների, հիվանդության
էջի կտնիադուշակման, ապաքինման և խնամքի հարցերին։ Խոսում է հի-
վանդությունը առաջացնող պատճառների մասին։ Շատ կարևոր է Բունիավ
Սերաստացու այն տեսակետը, թե հիվանդի որևէ օրգանի ախտաբանական
փոփոխությունները կարող են ազդել հարևան օրգանների վրա ևս։ Ըստ Բու-
նիավ Սերաստացու՝ մարմնի ալոուցվածությունը, ջրզոլությունը առաջա-
նում են, երբ հիվանդանում են լյարդը, ստամոքսը, փաշագոր։ Նա նկատում

է, որ «Հիվանդ լլարդի ուժը չի պատի կերակրահայութի դարձնել արյուն» [3, էջ 78 ր]. Կամ՝ նա այն ճիշտ տեսակետին է, որ գլխի և ղեմքի հիվանդութիւնների պատճառով կարող է վնասվել դիմային նյարդն ու ծովել այդ նույն կողմի աչքը կամ շրթունքը [3, էջ 63 ր].

Բունիաթ Լեւրաստացին իր բժշկարանի հիսուն ղեւթներից 15-ը նվիրել է նյարդային համակարգի զանազան ախտահարումներին և դրանց բուժմանը, նա հատուկ ուշադրութիւն է դարձրել հիվանդից շտապ արյուն բաց թողնելու բուժամիջոցի վրա՝ նա նշում է, թե ինչքան շուտ և շատ արյուն հետացվի հիվանդ մարմնից, այնքան շուտ այն կառողջանա [3, էջ 69 ա]. Փորձառու բժիշկը օգտվել է հիվանդին աչքով ղննելու, ձեռքով շոշափելու, ականջով լսելու մեթոդներից՝ հատուկ ուշադրութիւն դարձնելով հիվանդի մաշկի գույնին, շնչառութիւնը, այտուցվածութիւնը, հիվանդի խորխի, մեզի, քարախի գոյութիւն, կղանքի գույնի, հոտի և այլ հատկութիւններին, որոնք մինչև այժմ էլ կիրառվում են գիտական բժշկութեան մէջ:

Բազմապիսի հիվանդութիւններ բուժելիս՝ Բունիաթ Սեւաստացին իր ղեկատուութեամբ զանազան նյութերի հետ օգտագործել է մեղրը, սոմը, մեղրաջուրը: Բերենք նման ղեկատուներից մի քանիսը:

«Անդամալուծութեան (մարդու մարմնի սրէի մասի, ջղերի, բազկի, ոտների), քուլութեան և ցավերի ժամանակ նա հանձնարարում է (եթէ միաժամանակ մեջքը, վիզը նրանց կից հողերը վատ ուժ են և թույլ) տվյալ մասերին բսել դուստի ձկն (կապուրաւ բուշի ձկն), հապի մինթի (դեղախառնուրդ)՝ համելու տալ ամէն օր 10 կրամ վառդի մուրաբա՝ տաք ջրով բացված, հետո՝ այնքան (ղեղամիջոցների շիւա), ապա ողողել մեղրով, հետո տալ մազտաքն (ծառի խեղ), վերջում էլ ծամել տալ յամիշ» [1, էջ 72].
Մեկ այլ ղեկատուսում ասում է՝ «նման ղեկերում հոճինա արտ, տուր մասուրի և մեղրի խառնուրդ (թրիտք), վերջում էլ՝ շէտերածին (պղպեղիկ) հարը», [1, էջ 72].

Աչքերի ցավերի, վատատեսութեան ղեկարում նուրնայիս ղեկատուներ է նշում: Եթէ ծերութեան պատճառով աչքը լավ չի տեսնում՝ հում մեղրը և սև սլճի լեղին 3 օր աչքին ղնել [1, էջ 77]: Երբ աչքը արնակալած է և ծակծկում է, առաջարկում է ղնել հում մեղր [1, էջ 77]: Աչքի տեսողութիւնը լավացնելու համար առաջարկում է կարգով լեղին հում մեղրի հետ ղնել աչքին [1, էջ 77]: Աչքի վատատեսութեան անցկացնելու համար առաջարկում է մեկ այլ ղեկատուս՝ քարոսի (մաղաղանոս) ջուրը մեղրով, ծիծան լեղին մեղրով, քոշի լեղին մեղրով ղիր աչքն [1, էջ 77]:

Բունիաթ Սեւաստացին զեղ է առաջարկում նաև ականջացումի համար: Եթէ ականջացումի պատճառով այն ուռած է, ականջի ուռած մասի վրա ղնել մեղրով եփած աղամկու ծերտ [1, էջ 78]: Իսկ երբ ականջից արյուն է դալիս, առաջարկում է՝ ղղթորը մանր աղաւ, բացախով խառնել և կաթնեղնել ականջի մէջ, հետո էլ 3 անգամ կաթնեղնել եռացրած մեղրաջուրաւ [1, էջ 79]: Այս ղեկատուները բազմիցս փորձել ենք, դրանք տվել են լավ արդյունք: Սեւաստացին մեղրի համամասնութեամբ ղեկատուներ ունի նաև քթի ցավերի, քթի միջի մաի հեռացման, փակ քիմքը բացելու համար: Այս ղեկարում նա առաջարկում է՝ աստ ամպուլ, դարանֆիլ, ժ. ժ. (տաւ-տաւ) տրամ աղա և մաղն և տրորել ըռահանի գինով և կաթնեղնել քիթը, ինչպէս նաև ողողն քիթը, հետո էլ մեղրով պատրույզ ղիր քիթը: Մեկ ժամից հետո փռնկտալ

տուր: Դրանց շնորհիվ Լթի ըթում շոր խոց կա ընկնում է: Հետո էլ սպիտակ մահլամով բուժիր» [1, էջ 79]:

Լուծը բուժելու բաժնում Բունիաթ Սեբաստացին առաջարկում է՝ «Եթե լուծը արնախառն ու թարախային է պետք է սղիթները լվանալ մեղրաջրով մեկ օր և մեկ դիշեր սպառ տալ ալյաբիճի, ֆադարա ա(մեկ) տրամ, կամ ջղախոտի ջուր» [1, էջ 91]:

Հաղը բուժելու համար առաջարկում է՝ «առ կղբու ձու, սալիխալ, մշմշի կուտ, պե և սպիտակ պղպեղ, դարի պղպեղ, դադձ, զաֆրան, սրմպուլ, հնդի գ. գ(երեք-երեք) տրամ, ճալգի պաւալ ա(մեկ) տրամ, մուշք, դրնպատ, մուռ սաֆի և լազուարդ կես, կես տրամ, մուրտ ա(մեկ) տրամ, զամէնն աղա ապա դ(վեց) տրամ մեղր, Ի(քսան) կարմիր շաքար խառնէ և մեղմն եռացո և ապակյա աման ած. աւուրն կես տրամ տաք ջրով տուր, ողտէ Աստուծով» [1, էջ 85]:

Փորացավի դեպքում առաջարկում է՝ «առ մաստաքի, դարաֆիլ, մահմուտիա, դանճաֆիլ, տարի ֆիֆլ, ճէվզի պաւա, ք. ր(երկու-երկու) տրամ կարմիր շաքարով տուր որ խմէ: Ապա հաց և լուղ ուտել տուր մինչև որ լուծի: Հետո 100 դ բապանա 300 դ մեղրով մաճուն արա և տուր մմուն ա(մեկ) տրամ, խիստ լավ է» [1, էջ 94]:

Դեղ է առաջարկում նաև ոսկրացավի ժամանակ՝ «զսամիթն եփեն և ա(մեկ) գդալ մեղրով տուր» [1, էջ 107]:

Բունիաթ Սեբաստացին դեղ է առաջարկում նաև թոթևչի և ծաղիկ հիվանդության դեմ՝ «Գի լորացած տերեք ձեծե, մաղե 100 գրամ այս փոշուն խառնե 150 գրամ մեղր և ամեն երեկոյան 10 գրամ կեր ու քնի: Հետո էլ թղի ծառի կեղևը եփե ջրով ու խմե» [1, էջ 110—111]:

Դեղ է առաջարկում այլվածքների բուժման համար՝ «կապույտ գդաւուն ձեծե ու քացախով քսե, ապա ժե(տասնհինգ) տրամ սինամարի, գ(երեք) տրամ սակամոնի, և և(հինգ-հինգ) տրամ մաստաքի խունկ, ժե(տասնհինգ) տրամ նուշ, ժե(տասնհինգ) տրամ շաքար, դեղերուն շաք գ(երեք) մեղրով մաճուն արա և տուր գ(երեք) տրամ, և. գ(հինգից վեց) անգամ օրը» [1, էջ 113]: Նույն նպատակի համար առաջարկում է մեկ այլ դեղ, որը միաժամանակ մաշկային հիվանդությունների համար է՝ «30 գ մաստաք, 30 գ սինամարի, 30 գ դոշուն, 30 գ շաքար և 115 գ մեղր խառնել և օրը 10 գ ուտել»: Այնուհետև ավելացնում է՝ «երկու օրով մի գաղտնի տեղ նստի ու տես թե քնէ ինչ կնքնէ» [1, էջ 114]: Երբ մարմնի որևէ մասը կարմրում է, կաշի է տալիս. խոց է առաջանում, թևի է դուրս գալիս, Բունիաթ Սեբաստացին առաջարկում է՝ «սկզբից արյուն թողնել, սապոնով լվանալ, ապա ճնճոց սե ծերտը քացախով տորոնի վրան քսել, հետո շաւ մեղով լվանալ, ապա տոթրփով, դարիդոն, հապնիլ ա. ա(մեկ-մեկ) տրամ, շահի հանդալ կէս տրամ աղա և մաղլ և մեղրով շաղվէ և տուր առաւիտուն» [1, էջ 115—116]:

Կոտրվածքի, տեղից դուրս քնկնելու և միւս ջարդվելու դեպքում առաջարկում է՝ «նախ արյուն թողնել, տեղը զցել, Լթի գուրս է Լիկել, ապա մեկ գրամ աֆիոն, 3 գրամ մոմ, 6 գրամ հուռմ ձեթ, բոլորը խառնել ու հալել, քսել քափոտ ու վնասված տեղերին» [1, էջ 116—117]: Եթե մարմնի որևէ մասի մաշկը սևացել, ճարճքել ու զեղին ջուր է դուրս գալիս, Բունիաթ Սեբաստացին առաջարկում է նախ ամեն առաւիտյան տաք ջրով լվանալ, բիթը կաթեցնել մանուշակի և զղմի ձեթերու «Մոմը փարդի կղով հալել, քիթրա, հաւու և դ հաւանդու միավորն և քսել բիթն օգնե» [1, էջ 119]: Սնկային հիվանդությունը և թութքը բուժելու միջոց է՝ «կարագ կամ լուղ, փարդի լուղ, քաֆար, սպիտակ մոմ խառնել և դիւր սնկան վրա, և ցավը և արյունը կկտրվի» [1, էջ 127]:

Բունիաթ Սերաստացին դեռ է տուտարկում նաև անքնություն, վախի, անտարբերության, պիտացավի դեմ։ Նման դեպքերում նա առաջարկում է հիվանդի գլուխը օժել նախօրեից և սուսամի ձեթերի խառնուրդով, նույն բաղադրությունը կաթնեցնել հիվանդի բիթր, ապա խմեցնել մեղրաջուր [1, էջ 62]։

Վերը նշված դրեթե բույր դեղամիջոցները կյանքում փորձել ենք և ստացել հիանալի արդյունք։

Միջնադարյան հայ բժշկության մեջ իր արժանի տեղն ունի XV—XVII դդ. խալմեբուկներում շուրջ հարյուր տարի ապրած ականաժուր բժիշկ Ասար Սերաստացին, որը մեկընդ մի մասով ոչ միայն շատ օգտավետ ու բուժող գեղորայք է պատրաստել, այլ ինքն անընդմեջ, որպես կանոն, մեղր է օգտագործել։ Նրա ճաշացանկի մեջ իր մշտական տեղն է ունեցել մեղրը, որը նա կերել է ամեն երեկո՝ քնելուց առաջ և հենց դրանով էլ բացատրում է իր հարյուր տարի ապրելու, գաղտնիքը՝ «Այն տունը, որի սեղանից անպակաս է մեղրը, երբևէ ոտք չի դնի բժիշկը», — գրում է նա։

Ասար Սերաստացին ծնվել է 1565 թ. և ապրել հարյուր տարի, նա իր ժամանակի հայտնի բժիշկ Բարխուդարի սրդին էր։ Ասար Սերաստացին գրել է «Գիրք բժշկական արհեստի մասին» ուղիստությունը, որը պահվում է Մաշաոցի անվան Մատենադարանում 413 համարի տակ։ Գիրքը բաղկացած է երկու մասից՝ հիվանդության պատմությունից և դեղագիտությունից։ Առաջինում ցույց է տրվում, թե բժշկապետները ինչպես են ուսանում դիտելիքների արվեստը։ Ասար Սերաստացին սույն գիրքը գրելիս օգտվել է մինչ այդ արդեն հայտնի հայ բժիշկներ Մխիթար Հեռացու, Գրիգորիսի, Ամիրզդեաթ Ամասիացու աշխատություններից և ինչպես ինքն է գրում ձեռագրի հիշատակարանում, հավաքել ու իմի է բերել ամենաընտիրն ու պիտանին բժշկության վերաբերյալ։ Օրսկ այժմ, նաաստ ոգիս Ասար Սերաստացիս կամեցայ զնտիրսն հաւաքեայ և զհամառօտսն և բացահայտել ըստ կարողության բժշկական պիտանի բաներս։

Բերենք Ասար Սերաստացու օգտագործած զանազան հիվանդությունների բուժման մի բանի դեղատոմսեր, որոնց բաղադրամասերում կոմեղր և մոմ։ Դժվարամիզության, երկնամեղրի, որովայնի և ստամոքիի ցավերի ժամանակ օգտագործել է՝ «Առ չոտու, և սասալիս և դուշու և դարիլին, և ասաբուն և պիտ պատու, դ. պ (երեք-երեք) դրամ, աղա և մաղլ և մեղրով մոմուն արա, որպես սոսմն է և տուր ի ժմուն բ (երկու) դրամ կոմ պ (երեք) դրամ» (էջ 165)։

Պորոն ոլորելու պատճառով առաջացած փորի ցավերի ժամանակ առաջարկում է՝ «Առ սն ձութ փակուր ի վերա, և կամ բնկղի շուր խառնել մեղրն և ուտելու տուր և օգաէ» (էջ 168 ք)։ Ձայեր կտրվելու դեպքում՝ «Առ բիթանի 173 ք)։ Զախմածի և բնկածի համար առաջարկում է՝ «մոմնայ խմցո տաք ունդ աղծած և քուքնար աղնած և կտրմիք չամիչ կաթիած և բոնտուխ միակապել և քիմոն և մոմ սն ձութ և դաքսրն խառնել և կասլ ի վերա» (էջ 170 ք)։ և թէ չկենայ եղ և մեղրն խմցո տար և հաց եփել պինով և ի վերա 177 ք)։

ԴՐԱՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բունիաթ Սերաստացի Գիրք բժշկութեան (Ժէ դար), աշխատասիրությունը Գ. Մ. Կարապետյանի, Երևան, 1937։
2. «Բազմավար» № 7, 1949։
3. Մատենադարան, ձեռ. № 10203։
4. Մատենադարան, ձեռ. № 413։

Ծանոթ է 21. V. 1989 թ.