

НОВАЯ НОМЕНКЛАТУРНАЯ КОМБИНАЦИЯ (BRASSICACEAE, NEOTORULARIA)

В. Е. АВЕТИСЯН

Институт ботаники АН Армении, Ереван

Номенклатурная комбинация — *Neotorularia* — *Brassicaceae*

Установлено [3], что родовое название *Torularia* (Coss.) O. E. Schulz является более поздним омонимом *Rhodophyta* (красные водоросли). В связи с этим предложено новое название *Neotorularia* Hedge et J. Leonard [2] и одновременно опубликован ряд новых номенклатурных комбинаций в диапазоне переднеазиатских представителей рода. В числе последних из трех видов, произрастающих на Кавказе, охвачены два — *N. contortuplicata* (Steph. ex Willd.) Hedge et J. Leonard = *Torularia contortuplicata* (Steph.) O. E. Schulz и *N. torulosa* (Desf.) Hedge et J. Leonard (= "*Torularia torulosa*" (Desf.) O. E. Schulz).

Для третьего вида, эндемика Восточного Закавказья (Шехинское нагорье), новая комбинация приводится ниже:

Neotorularia eldarica (Grossh.) V. Avel, comb. nov. — *Torularia eldarica* Grossh. 1944, Fl.н. АЗБАХ СССР, 10:34.

Комбинации с новым родовым названием даны также для нескольких центральноазиатских видов [1].

ЛИТЕРАТУРА

1. Бочанцев В. П., Губанов А. И. Бот. журн., 73, 8, 1186—1188, 1988.
2. Hedge I., J. Leonard Bull. Jard. Bot. Nat. Belg., 56 (3—4), 393—397, 1990
3. Soják J. Sborn. Narodn. Musea v Praze, Řada B 1/2, 38, 1982

Поступило 4.1 1991 г.

УДК 631.531:581.142

ԲԱՐՁՐԱԼՆՈՒԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍՆԵՐԻ ՍԵՐՄՆԵՐԻ ՄԼՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՄԼՄԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Վ. Ե. ՈՍԿԱՆՅԱՆ

ՀՀ ԳԱ Էկոլոգանոսոֆերային հետազոտությունների կենտրոն, Երևան

Սերմերի ծլունակություն — բարձրակենցախի բույսեր

Բարձրակենցախի բուսական համակցությունների վերականգնման ու մերկայանցների բուսականության պրոցեսում բացառիկ կարևոր նշանակություն ունի սերմնալին բազմացումը: Սերմերի ծլունակություն, ծլման առանձնահատկությունների պարզաբանումը իմացաբանական ու բնական բուսականության վրա մարդածին բացասական ազդեցությունը չափավորելու նպատակներ