



Հայաստանի կենսաբ. հանդես, 4(65), 2013

ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԿԱՆԱՉ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԲՈՒՍԱՇՆԱԴՆԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա.Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Մ. Նալբանդյանի անվան Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ
kh-anush@yandex.ru

Գյումրիում աճող 67 տեսակի ծառերը և թփերն իրենց ծագումով Ցիրկումբորեալային կամ Եվրոսիբիրա-Կանադական, Արևելաասիական, Միջերկրածովյան, Իրանաթուրանյան ֆլորիստիկ տարածաշրջաններից են: Առավել շատ հանդիպում են Բորեալային ֆլորայի ներկայացուցիչները, որոնք լավ են հարմարվել ցածր խոնավության և ցուրտ պայմաններին:

Կանաչ տնկարկներ – ֆլորիստիկ տարածաշրջան – աշխարհագրական ծագում

В г. Гюмри произрастают 67 видов деревьев и кустарников. Они по своему происхождению из Циркумбореальной или Евросибиро-Канадской, Восточноазиатской, Средиземноморской, Ирано-Туранской флористических областей. Наиболее часто встречаются представители Бореальной флоры, они лучше адаптированы к низкой влажности и к холодным условиям.

Зеленые насаждения – флористическая область – географическое происхождение

In Gyumri 67 species of trees and shrubs grow. They are from a Circumboreal or Evrosibiro-Canadian, Asian, Mediterranean, Irano-Turanian floristic areas. The most common ones are the representatives of the boreal flora, which are better adapted to low humidity and cold conditions.

Green plantings – floristic area – a geographical origin

Գյումրի քաղաքի կանաչ տնկարկների վերջին գիտական ուսումնասիրություններից [4, 5] հետո տեղի է ունեցել երկրաշարժ (1988 թ.): Այնուհետև, 1990-ական թվականներին, Հայաստանը հայտնվեց էներգետիկ և տնտեսական ճգնաժամի մեջ, որի պատճառով ինչպես մյուս բնակավայրերում, այնպես էլ Գյումրիում, բնակչության կողմից ներքաղաքային և մերձքաղաքային կանաչ տնկարկներում կատարվեցին զանգվածային ծառահատումներ: Արդյունքում տեղի ունեցան ծառերի ու թփերի քանակական և տեսակային կազմի զգալի կրճատումներ:

Վերոհիշյալ փոփոխությունների պատճառով անհրաժեշտություն առաջացավ կատարել Գյումրի քաղաքի կանաչ տնկարկների բուսաաշխարհագրական վերլուծություն [2]:

Նյութ և մեթոդ: Խորոլոգիական վերլուծություն կատարելու համար ուսումնասիրվել է Գյումրի քաղաքի ընդհանուր օգտագործման տարածքների կանաչ տնկարկների տեսակային կազմը: Բացահայտվել են ծառաբույսերի բնական տարածման արեալները, որից ելնելով որոշվել է ծառերի և թփերի ծագումն ըստ ֆլորիստիկ տարածաշրջանների:

Արդյունքներ և քննարկում: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Գյումրու կանաչ տնկարկներում հաշվվում են 67 տեսակի ծառեր և թփեր, որոնք պատկանում են 46 ցեղի և 23 ընտանիքի: Բացի դրանից ուշադրություն է դարձվել դրանց աշխարհագրական ծագման վրա: Գյումրիում աճող ծառաբույսերի տաքսոնոմիական բաշխվածությունը և բուսաաշխարհագրական տարածվածությունը [1-6] տրված է աղ. 1-ում:

Աղյուսակ 1. Գյումրի քաղաքի ծառաբույսերի բնական տարածման արեալները

<i>Տեսակի անվանումը</i>	<i>Բնական տարածման արեալը</i>
Gymnospermae – Голосеменные – Մերկասերմեր	
Cupressaceae – Кипарисовые – Նոճազգիներ	
<i>Thuja occidentalis</i> L. – Туя западная – Թույա արևմտյան	Հյուս. Ամերիկայի մերձատլանտյան մաս
Pinaceae – Сосновые – Սոճազգիներ	
<i>Picea pungens</i> Englm. – Ель колючая – Եղևնի կեղևկավոր	Հյուս. Ամերիկայի արևմտյան մաս
<i>P. pungens</i> v. <i>glauca</i> Belssn. – Ель колючая, серебристая - Եղևնի կեղևկավոր, արծաթագույն	Հյուս. Ամերիկայի արևմտյան մաս
<i>Pinus sylvestris</i> L. – Сосна обыкновенная – Սոճի սովորական	Արևմտ. Եվրոպա, Ռուսաստանի Եվրոպ. մաս
Angiospermae – Покрытосеменные – Ծածկասերմեր	
Aceraceae – Кленовые – Թխկազգիներ	
<i>Acer campestre</i> L. – Клен полевой – Թխկի դաշտային	Ռուսաստանի Եվրոպ. մաս, Ղրիմ, Կովկաս, Փոքր Ասիա, Ալժիր
<i>A. negundo</i> L. – К. ясенелистный (американский) – Թ. հացենիատերև	Հյուս. Ամերիկայի կենտրոնական մաս
<i>A. platanoides</i> L. – К. остролистный – Թ. սրատերև, լայնատերև	Եվրոպա, Կովկաս, Ֆինլանդիա, Սկանդինավիա
<i>A. pseudoplatanus</i> L. – К. ложноплатановый (к. белый, явор) – Թ. կեղծսոխատերև	Կովկաս, Արևմտ. Եվրոպա, Փոքր Ասիա
Anacardiaceae – Сумаховые – Աղտորազգիներ	
<i>Cotinus coggygia</i> Scop. – Скумпия – Դրախտածառ	Մոլդովա, Հարավային Ուկրաինա, Ղրիմ, Միջին Ասիա, Չինաստան Հիմալայներ
<i>Rhus coriaria</i> L. – Сумах дубильный – Աղտոր դարբաղային	Կովկաս, Ղրիմ, Փոքր Ասիա, Իրաք, Միջերկրածով.
Betulaceae – Березовые – Կեչազգիներ	
<i>Betula pendula</i> Roth. – Береза бородавчатая, поникшая – Կեչի ելունդավոր	Ռուսաստանի Եվրոպ. մաս, Արևմտ. Միջին, Ալտայ, Կովկաս
<i>B. litwinowii</i> Doluch. – Б. Литвинова – Կ. Լիտվինովի	Կովկաս
Buxaceae – Самшитовые – Տոսխազգիներ	
<i>Buxus sempervirens</i> L. – Самшит вечнозеленый – Տոսխա մշտադալար	Ալժիր, Հյուս. և Արևել. Իսպանիա, Հարավ. և կենտր. Ֆրանսիա, Մակեդոնիա
Caprifoliaceae – Жимолостные – Ցախակեռասազգիներ	
<i>Lonicera tatarica</i> L. – Жимолость татарская – Ցախակեռաս թաթարական	Եվրասիա
<i>Sambucus racemosa</i> L. – Бузина кистистая, красная – Կտակենի կարմիր	Արևմտ. Եվրոպա, Մերձբալթիկայից մինչև Նախակովկաս
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) Blake – Снежноягодник белый – Չյունապտղիկ սպիտակ	Հյուս. Ամերիկայի մերձխաղաղ-օվկիանոսյան մաս
<i>Viburnum opulus</i> L. – Калина обыкновенная – Բոնչի սովորական	Եվրոպա, Կովկաս, Արևմտ. Միջին, Միջ. Ասիա, Փոքր Ասիա, Հյուս. Աֆրիկա
Celastraceae – Бересклетовые – Իլենազգիներ	
<i>Euonymus verrucosa</i> Scop. – Бересклет бородавчатый – Իլենի ելունդավոր	Ռուսաստան, Արևմտ. Եվրոպա մինչև Սկանդինավիա
Cornaceae – Кизилыовые – Հոնազգիներ	
<i>Cornus alba</i> L. – Дерен белый – Ճապկի սպիտակ	Հյուս. Եվրասիա
Elaeagnaceae – Лоховые – Փշատազգիներ	
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L. – Лох узколистный – Փշատենի նեղատերև	Եվրասիա
<i>Hippophae rhamnoides</i> L. – Облепиха крушиновая – Չիչխան դժնիկանման	Եվրոպա, Փոքր Ասիա, Հիմալայներ, Չինաստան, Մոնղոլիա, Հյուսիսային Ամերիկա
Fabaceae – Бобовые – Բակլազգիներ	
<i>Caragana arborescens</i> Lam. – Карагана древовидная – Կարագանա ծառանման	Միջին, Մոնղոլիա
<i>Robinia pseudacacia</i> L. – Робиния лжеакация (белая акация) – Ռոբինիա կեղծակաջիա	Հյուս. Ամերիկայի արևելյան մաս
Fagaceae – Буковые – Հաճարազգիներ	
<i>Fagus orientalis</i> Lipsky. – Бук восточный – Հաճարենի արևելյան	Կովկաս, Ղրիմ, Բալկանյան թ-կղզի, Հյուս. Փոքր Ասիա
<i>Quercus robur</i> L. – Дуб летний (черешчатый) – Կաղնի ամառային	Արևմտյան Եվրոպա, Ղրիմ, Կովկաս

ԳՅՈՒՄՐԻ ԲԱՂԱՔԻ ԿԱՆԱԶ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ԲՈՒՍԱԿՆԵԱՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ	
Grossulariaceae – Крыжовниковые – Հաղարջագգիներ	
<i>Ribes aureum</i> Pursh. – Смородина золотая – Հաղարջենի ոսկյա	Հյուս. Ամերիկայի արևմտյան մաս
Hippocastanaceae – Конскокаштановые – Զիականագգիներ	
<i>Aesculus hippocastanum</i> L. – Конский каштан обыкновенный – Զիական սովորական	Բալկանյան թ-կղզու հարավը
Hydrangeaceae – Гортензиевые – Դրախտավարդագգիներ	
<i>Philadelphus caucasicus</i> Koehne. – Чубушник кавказский – Սրնգենի կովկասյան	Կովկաս, Փոքր Ասիա
Juglandaceae – Ореховые – Ընկուզագգիներ	
<i>Juglans regia</i> L. – Орех грецкий – Ընկուզենի սովորական	Բալկաններ, Փոքր Ասիա, Միջին Ասիա
Moraceae – Тувовые – Թրագգիներ	
<i>Morus alba</i> L. – Шелковица белая – Թթենի սպիտակ	Ճապոնիա, Չինաստան, Հնդկաստան
Oleaceae – Маслинные – Զիրագգիներ	
<i>Forsythia intermedia</i> Zab. – Форзиция средняя – Ֆորզիցիա միջանկյալ	Մշակության մեջ
<i>Fraxinus excelsior</i> L. – Ясень обыкновенный – Հացենի սովորական	Եվրասիա
<i>F. lanceolata</i> Borkh. (<i>F. viridis</i> Michx.) – Я. ланцетный (я.зеленый) – Հ. նշտարածն (Հ. կանաչ)	Հյուս. Ամերիկայի մերձատլանտյան մաս
<i>Ligustrum vulgare</i> L. – Бирючина обыкновенная – Կիպրոս սովորական	Կենտրոնական Եվրոպա
<i>Syringa vulgaris</i> L. – Сирень обыкновенная – Եղրևանի սովորական	Կենտրոնական Եվրոպա
Rosaceae – Розоцветные – Վարդագգիներ	
<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam. – Абрикос обыкновенный – Ծիրանենի սովորական	Արևմտ. և Արևել. Տյան-Շան, Տիբեթ, Հյուս. Չինաստան, Հայաստան
<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench. – Вишня птичья, черешня – Կեռասենի	Կովկաս, Դրիմ, Եվրոպա, Իրան
<i>C. vulgaris</i> Mill. – В. обыкновенная – Բայենի սովորական	Մշակության մեջ
<i>Crataegus orientalis</i> Pall. – Боярышник восточный – Սզնի արևելյան	Դրիմ, Հարավ. Հունաստան, Փոքր Ասիա
<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh. – Яблоня ягодная – Խնձորենի հատապտղային	Չինաստան
<i>M. domestica</i> Borkh. – Я. культурная – Խ. կուլտուրական	Ավստրիա
<i>Persica vulgaris</i> Mill. – Персик обыкновенный – Դեղձենի սովորական	Չինաստան
<i>Prunus divaricata</i> Ledeb. – Слива растопыренная, алыча – Սալորենի չոված, ջլորենի	Կովկաս, Միջին Ասիա
<i>P. domestica</i> L. – С. домашняя – Ս. կուլտուրական	Մշակության մեջ
<i>P. spinosa</i> L. – С. колючая, терн – Ս. փշավոր (մամխենի)	Եվրասիա
<i>Pyrus communis</i> L. – Груша обыкновенная – Տանձենի սովորական	Ռուսաստանի Եվրոպ. մաս, Միջին Ասիա, Արևմտ. Եվրոպա, Հայաստան
<i>Rosa canina</i> L. – Роза собачья – Մաւրենի սովորական	Եվրասիա
<i>R. multiflora</i> Thunb. – Р. многоцветковая – Ս. (վարդ) բազմածաղիկ	Կորեա, Չինաստան, Ճապոնիա
<i>Rubus caesius</i> L. – Ежевика сизая – Մոշենի սովորական	Ռուսաստանի Եվրոպ. մաս, Արևմտ. Եվրոպա, Փոքր Ասիա, Իրան, Սկանդինավիա
<i>R. idaeus</i> L. – Малина обыкновенная – Մոռենի սովորական, ազնվամորի	Եվրասիա, Միջ. Ասիա
<i>Sorbus aucuparia</i> L. – Рябина обыкновенная – Արոսենի սովորական	Ռուսաստանի Եվրոպ. մաս, Կովկաս, Արևմտ. Եվրոպա, Փոքր Ասիա, Հյուս. Աֆրիկա
<i>Spiraea x Vanhouttei</i> (Briot) Zabel. – Спирея x Вангутта – Ասպիրակ x Վանհուտտի	Մշակության մեջ (հիբրիդ)
Salicaceae – Ивовые – Ուռագգիներ	
<i>Populus alba</i> L. – Тополь белый – Բարդի սպիտակ	Եվրասիա
<i>P. balsamifera</i> L. – Т. бальзамический – Բ. հինածաղկավոր	Հյուս. Ամերիկայի հյուսիսային մաս
<i>P. bolleana</i> Lauche. – Т. Болле – Բ. Բոլլեի	Միջին Ասիա
<i>P. laurifolia</i> Ledeb. – Т. лавролиственный – Բ. դափնիատերև	Միջին
<i>P. nigra</i> L. – Т. черный, осокорь – Բ. սև	Ռուսաստանի Եվրոպական մաս, Կովկաս, Արևմտ. Եվրոպա
<i>P. pyramidalis</i> Roz. – Т. пирамидальный – Բ. բրգածն	Աֆղանստան

<i>P. tremula</i> L. – Осина – Կաղամախի, բ. դողդեղուն կամ անտառային	Ռուսաստանի արևմտ. մաս, Սիբիր, Հեռ. Արևելք, Ղազախստան, Ղրիմ, Կովկաս
<i>Salix caprea</i> L. – Ива козья, бредина – Այծուռենի	Եվրոպա
<i>S. fragilis</i> L. – Ива ломкая (ракита) – Ուռենի կոտրտվող	Եվրոպա, Միջին Ասիա
Tiliaceae – Липовые – Լորագգիներ	
<i>Tilia cordata</i> Mill. – Липа мелколистная – Լորենի մանրատերև	Արևմտ. Եվրոպա, Ռուսաստանի Եվրոպ. մաս, Ղրիմ, Կովկաս, Ուրալ
<i>T. platyphyllos</i> Scop. – Л. крупнолистная – Լ. խոշորատերև	Ռուսաստանի Եվրոպ. մաս, Արևմտ. Եվրոպա
Ulmaceae – Ильмовые – Թեղագգիներ	
<i>Ulmus laevis</i> Pall. – Вяз гладкий (в.обыкновенный) – Թեղի հարթ	Եվրոպա, Ղրիմ, Նախակովկաս, Անգլիա
<i>U. pumila</i> L. – В. приземистый (мелколистный) – Թ. գետնամերձ	Սիբիր, Հեռ. Արևելք, Չինաստան
Vitaceae – Виноградовые – Խաղողագգիներ	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch. – Девичий виноград пятилисточковый – Կուսախաղող հնգատերև	Հյուս. Ամերիկայի արևելյան մաս
<i>Vitis vinifera</i> L. – Виноград культурный – Խաղող կուլտուրական	Եվրոպա, Արևմտ. Ասիա, Հյուս. Աֆրիկա

Աղ. 1-ի տվյալներից պարզաբանվել են յուրաքանչյուր բույսի ծագումն ըստ ֆլորիստիկ տարածաշրջանների:

Գյումրի քաղաքի ծառերը և թփերն իրենց ծագումով հետևյալ ֆլորիստիկ տարածաշրջաններից են՝ Ցիբկումբորեալային կամ Եվրոսիբիրա-Կանադական, Արևելաասիական, Միջերկրածովյան, Իրանաթուրանյան:

Ցիբկումբորեալային կամ Եվրոսիբիրա-Կանադական տարածաշրջանը Գյումրիում ներկայացված է հետևյալ 49 բուսատեսակներով՝ *Thuja occidentalis*, *Picea pungens*, *P. pungens v. glauca*, *Pinus silvestris*, *Acer campestre*, *A. negundo*, *A. platanoides*, *A. pseudoplatanus*, *Betula pendula*, *B. litwinowii*, *Cotinus coggygia*, *Hippophae rhamnoides*, *Lonicera tatarica*, *Sambucus racemosa*, *Symphoricarpos albus*, *Viburnum opulus*, *Euonymus verrucosa*, *Cornus alba*, *Elaeagnus angustifolia*, *Robinia pseudacacia*, *Quercus robur*, *Ribes aureum*, *Fraxinus excelsior*, *F. lanceolata*, *Ligustrum vulgare*, *Syringa vulgaris*, *Cerasus avium*, *Malus domestica*, *Prunus divaricata*, *P. spinosa*, *Rosa canina*, *Rubus caesius*, *Rubus idaeus*, *Sorbus aucuparia*, *Populus alba*, *P. balsamifera*, *P. bolleana*, *P. laurifolia*, *P. nigra*, *P. pyramidalis*, *P. tremula*, *Salix caprea*, *S. fragilis*, *Philadelphus caucasicus*, *Tilia cordata*, *T. platyphyllos*, *Ulmus laevis*, *Parthenocissus quinquefolia*, *Vitis vinifera*:

Արևելաասիական տարածաշրջանը Գյումրիում ներկայացված է հետևյալ 7 բուսատեսակներով՝ *Caragana arborescens*, *Morus alba*, *Armeniaca vulgaris*, *Malus baccata*, *Persica vulgaris*, *Rosa multiflora*, *Ulmus pumila*: Միջերկրածովյան տարածաշրջանը Գյումրիում ներկայացված է հետևյալ 6 բուսատեսակներով՝ *Buxus sempervirens*, *Fagus orientalis*, *Aesculus hippocastanum*, *Juglans regia*, *Rhus coriaria*, *Crataegus orientalis*:

Իրանաթուրանյան տարածաշրջանը Գյումրիում ներկայացված է հետևյալ 1 բուսատեսակով՝ *Pyrus communis*: Որևէ ֆլորիստիկ տարածաշրջանում չեն ներկայացված հետևյալ 4 տեսակները՝ *Forsythia x intermedia*, *Spiraea x Vanhouttei*, *Cerasus vulgaris*, *Prunus domestica*:

Բուսատեսակների քանակն ըստ ֆլորիստիկ տարածաշրջանների ներկայացված է աղ. 2-ում:

Աղյուսակ 2. Ծառաբույսերի տեսակների քանակական բաշխվածությունն ըստ ֆլորիստիկ տարածաշրջանների

Ֆլորիստիկ տարածաշրջաններ	Տեսակների քանակը	%-ը տեսակների ընդհանուր քանակից
Ցիբկումբորեալային կամ Եվրոսիբիրա-Կանադական	49	73.13
Արևելաասիական	7	10.45
Միջերկրածովյան	6	8.96
Իրանաթուրանյան	1	1.49
Չեն ներկայացնում	4	5.97
Ընդամենը	67	100

Խորոլոգիական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Գյումրի քաղաքում առավել հարուստ է ներկայացված Ցիրկումբորեալային կամ Եվրոսիբիրա-Կանադական ֆլորիստիկ տարածաշրջանը՝ 73.13%: Աննշան է ներկայացված Իրանաթուրանյան ֆլորիստիկ տարածաշրջանը՝ 1.49%: Դա բացատրվում է նրանով, որ Գյումրիում Ցիրկումբորեալային կամ Եվրոսիբիրա-Կանադական ֆլորայի ներկայացուցիչները լավ են զգում իրենց, իսկ ավելի ջերմասեր և խոնավասեր բույսերը տուժում են ջերմության ու խոնավության պակասից և մեծամասամբ դուրս են մղվել կանաչ տնկարկների տեսականու կազմից: Խորոլոգիական ներկա կազմի վրա ազդեցություն են թողել նաև 1992-1995 թվականների զանգվածային ծառահատումները, որոնք պատճառ են հանդիսացել տեսակային կազմի կրճատման:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Վարդանյան Ժ.Հ. Ծառագիտություն, Երևան, ՀԳԱ, 2005, 370 էջ
Խաչատրյան Ս.Ս. Գյումրի քաղաքի կանաչ տնկարկների դենդրոֆլորան և դրա հարստացման հեռանկարները, Կենս. գիտ. թեկ. ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 22 էջ, 2008:
2. Аннотированный каталог деревьев и кустарников ботанических садов и дендропарков Армянской ССР, Бюлл. Бот. сада АН Арм ССР, Ереван, 27, 164 с. 1985.
3. Арутюнян Л.В. Состояние озеленения и дендрологический ассортимент населенных пунктов Ширака, Бюлл. Бот. сада АН Арм ССР, Ереван, с.5-29, 1966.
4. Арутюнян Л.В., Абрамян А.Г. и др. Ботанико-географический анализ дендрологического состава зеленых насаждений г. Ленинакана, Биолог. журн. Армении, Ереван, 37, 9, с. 713-718, 1984.
5. Варданян Ж.А. Научные основы интродукции древесных растений в Армении, Ереван, изд.-во "Гитутюн" НАН РА, 400 с., 2012.

Ստացվել է 04.12.2012