



Ա. Գ. ԳԱԼԻԿՅԱՆ

(Մայր Աթոռի գլխավոր ճարտարապետ)

ԺՆՆԵՐԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ-ՀՆՈՒՆԿԱՐՆԵՐԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՒՌՈՒՄ

այ ժողովուրդը հնագույն ժամանակներից ճարտարապետության ասպարեզում հայտնի է իր սքանչելի ավանդություններով: Դարերն անցել են, ժամանակները փոխվել, սակայն հայի որոնող միտքը չի դադարել իր ստեղծագործ, շինարար ոգուց:

Ով շրջել է Հայաստանում, տեսել է նրա հիասքանչ բնությունը, իր այնքան բարերեր այգիներով, խոր ձորերով, արագավազ գետակներով, հսկա լեռներով և նրանցից բխող սառն ու ջինջ աղբյուրներով, ապա նա տեսել է նաև բազմաթիվ հուշարձաններ, ճարտարապետական կոթողներ, որոնք իրենց վեհությամբ կարծես այդ բնության շարունակությունը լինեն, նրա պսակը: Այդ հուշարձանները մեծ մասամբ վանքեր են, եկեղեցիներ ու տաճարներ: Նրանք բոլորն էլ քարաշեն են, լուռ բայց ուշագրավ: Ոչ ոք չի կարող անտարբեր անցնել նրանց կողքով: Նրանք կարծես ձգողական ուժ ունեն, Երբ մոտենում եք, նրանց սրբատաշ քարերը կարծես լեզու են առնում ու պատմում... Ոչ ոք այնքան խոր, ճշմարիտ և անկաշառ չի վերարտադրի հայ հերոսական ժողովրդի բազմադարյան պատմությունն ու մշակութթը ինչպես այդ լուռ քարերը:

Այսօր մենք ականատես ենք լինում մեր Հայրենիքի աննախընթաց շինարարության ոգեշնչող վերելքին: Ամենուրեք բարձրա-

նում են նոր շենքեր ու կառույցներ, կարծես մեր ողջ երկիրը շինարարական մի հսկա հրապարակ լինի: Այդ բազմաթույլանդակ նորակառույցներում մենք հաճույքով տեսնում ենք հայ ճարտարապետության ավանդությունները: Նրան յուրահատուկ ոճի դարգացումը: Մեզ՝ ճարտարապետներիս համար, մեր անցյալի լավագույն հուշարձանները ստեղծագործության անսպառ աղբյուր են հանդիսանում:

Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առնթրելով ճարտարապետական գործերի և հուշարձանների պահպանության վարչությունը, սովետական իշխանության առաջին իսկ օրերից, հայ ճարտարապետական հուշարձանների պահպանության և վերականգնման ասպարեզում, սխտեմատիկ և անզնահատելի աշխատանք է կատարում:

Ճարտարապետական հուշարձանների մի զգալի մասը կազմում են մեր հին եկեղեցիները, վանքերն ու տաճարները, ինչպես օրինակ՝ Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարը, Ս. Հռիփսիմեն, Ս. Գայանեն, Ս. Շողակաթը, այլև բազմաթիվ եկեղեցիներ ու վանքեր Երևանում, Լենինականում, Գեղարդում, Արկաղում, Հայաստանի այլ վայրերում և Հայաստանից էլ դուրս, եղբայրական Վրաստանում, Ադրբեջանում, Հյուսիսային Կովկասի մի շարք վայրերում, Ռուստովում և այլն:


Նորին Ս. Օծուխյուն Տ. Տ. Վաղդեն Ա Կաթողիկոսի դահակալության առաջին իսկ օրերից նոր թափ են ստացել շինարարական աշխատանքները Մայր Աթոռում, Վեհափառ Հայրապետի ղեկավարությամբ և անմիջական մասնակցությամբ կազմված են Մայր Աթոռի միջոցներով կատարվելիք վերանորոգման, վերականգնման և նոր շինարարական աշխատանքների երկու շատ լայն ծրագրեր:

1) Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարի, նրա հետ անմիջականորեն կապված օժանդակ շենքերի, այլև Ս. Հռիփսիմեի, Ս. Գայանեի և Ս. Շողակաթի:

2) Ս. Էջմիածնից դուրս, Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեյջանում, Հյուսիսային Կովկասում, Ռուստովում և այլ վայրերում գտնվող սրբավայրերի, այլև մի շարք ճարտարապետական հուշարձանների:

Այս երկու ծրագրերը սկսել են իրականացվել 1956—1957 թվականների ընթացքում: 1958 թվականին պետք է իրականացվի այդ ծրագրերի շատ կարևոր մի մասը: Սակայն դեռևս այդ ծրագրերից մեկում են բազմաթիվ աշխատանքներ, որոնք պետք է կատարվեն հետագա տարիներին:

Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում, Մայր Աթոռի կողմից կատարվող շինարարական աշխատանքները շարունակվելու են կազմում այն հիմնավոր, հսկա ու շնորհակալ աշխատանքի, որ կատարվեց Հայրենի կառավարության կողմից 1954—1955 թվականներին: Մեր ճարտարապետության հայտնի դեմքերից մեկի, ճարտարապետ Ռ. Իսրայելյանի նախագծով պետք է ավարտվեն Մայր Տաճարի ներքին շինարարական աշխատանքները: Գրեթե ավարտվել են հատակի մարմարապատման աշխատանքները: 1958 թվականին ավարտվելու են Մայր Տաճարի բեմի, կից երկու խորանների հատակների մարմարապատման և թանգարանի հատակի մոզաիկայի աշխատանքները: Շուտով պետք է սկսվի ճաղերի տեղադրումը Տաճարի ներսում Աղվերանի մարմարից, որը պետք է բաժանի դասը առյանից: Այս աշխատանքներին զուգընթաց պետք է կառուցվի Մայր Տաճարի Ավագ Սեղանը: Վերջինը իրականացվելու է իտալա-



ԲՋՆԻՒ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋ

կան սպիտակ և փղոսկրի գույն ունեցող մարմարից, իր բովանդակությամբ համապատասխանող զարդարանքներով: 1958 թվականին նախատեսվում է վերակառուցել Մայր Տաճարի հարավային քանդված զբոսայգի: Հետագայում վերակառուցվելու է նաև Մայր Տաճարի ծածկը նոր, սրբատաշ քարերով, ներկա ցինկյա թիթեղի փոխարեն:

Բազմաթիվ շինարարական աշխատանքներ են սկսված Մայր Աթոռում, մի շարք շնորհալի ճարտարապետների և ինժեներների նախագծերով, անվանի ճարտարապետ Մ. Դ. Մազմանյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ: Մայր Աթոռի կողմից Ս. Էջմիածնում կատարվող գրեթե բոլոր շինարարական աշխատանքները տեղում իրականացվում են 4-րդ շինարարական տրեստի 2-րդ շինարարական վարչության կողմից, վարչության պետ Հ. Ավագյանի և գլխավոր ինժեներ Ժ. Հովսեփյանի ղեկավարությամբ:

Արդեն ավարտվել են Մայր Տաճարն ընդգրկող հրապարակի և Վեհարանի առաջի մայթի սալահատակման աշխատանքները, փարաքարի տուֆ քարից: Շուտով կավարտվի Վեհարանի շենքի շարունակությունը կազմող թեք հարթության ճարտարապետական ձևավորումը քարե բազրիքներով և աստիճաններով, որոնք պետք է կապեն Սինոդի բակը Մայր Տաճարի հետ: Թեք հարթությունը այս տարի պետք է կանաչազարդվի:

Սովետական կառավարության բարեհաճ համաձայնությամբ Մայր Աթոռին են վերադարձվել ոչ միայն նոր Վեհարանի շենքը, այլև նրան ընդգրկող մի մեծ հողամաս: Այժմ շատ բուռն ու ծավալուն աշխատանք է կատարվում այդ հողամասը պարսպապատելու (շուրջ 400 մ. երկարությամբ ու 4—5 մ. բարձրությամբ), Արթիկ տուֆի սրբատաշ քարից: Ներկայումս նախագծվում են և շուտով կսկսվեն նոր Վեհարանի վերանորոգման աշխատանքները: Այս մեծածավալ շենքը, որ կառուցված է մեր դարի սկզբներին, Մայր Տաճարի հիմնական առանցքի վրա, իրեն ընդգրկող հողամասով պետք է մտցվի Մայր Աթոռի ճարտարապետական ամբողջության մեջ: Վեհարանը իր երկու հարկերում և նկուղում ունի 3 600 քառակուսի մետր օգտակար տարածություն: Վեհարանը, բացի Գահասրահից, ընդունարաններից, բնակելի մասից, դիվանատնից, իրենց օժանդակ սենյակներով, ունենալու է նաև դահլիճ 300 տեղով, հյուրասենյակներ, ճամսարհ, ճաշարան և սպասարկող խոհանոց իր բոլոր հարմարություններով:

Մոտիկ ժամանակները սկսվելու է Մայր Աթոռի տպարանի հին շենքի առաջին հարկի հիմնական նորոգությունը, որպեսզի 1958 թվականին կարելի լինի բաց անել տպարանը: Նրկրորդ հարկի վերակառուցումը կկատարվի 1959 թվականին:

1957 թվականին Մայր Աթոռի վերերկրյա շինարարական աշխատանքներին զուգընթաց սկսվել են հողամասի արտաքին կոյուղու և ջրամատակարարման աշխատանքները, Հետազայում կառուցվելու է Ս. Էջմիածնի կոնկրետը, բիրոգիական մաքրման կայանով: 1959 թվականին Մայր Աթոռում կառուցվելու են կաթնայատում և էլեկտրական

ենթակայան: Այսպիսով Մայր Տաճարի հողամասի վրա գտնվող բոլոր շենքերը հնարավոր կլինի ապահովել սառը և տաք ջրամատակարարմամբ, կենտրոնական ջեռուցմամբ, կոյուղիով և էլեկտրական լուսավորությամբ:

1958 թվականի մայիսից սկսվելու են իրիմյանի անվան թանգարանի և Ղազարապատի մեծածավալ շենքի վերակառուցման նախագծային աշխատանքները: Ղազարապատը հիմնական վերակառուցման է ենթարկվելու: Նրանում նախատեսվում է տեղավորել միաբանական ճաշարանը իր խոհանոցով և պահեստներով:

Տարեցտարի ավելանում է Հոգևոր Ճեմարանի ուսանողների թիվը և նրա պահանջները: 1958 թվականին ծրագրված է վերակառուցել Հոգևոր Ճեմարանի շենքը՝ թնկրում 2-րդ հարկ ավելացնելով: Ուսանողության համար կառուցվելու է նոր հանրակացարան:

Նոր քեհարանի վերանորոգությունից և վեհափառ Հաղթապետի այնտեղ տեղափոխվելուց հետո, վեհակառուցվելու է հին Վեհարանը որպես թանգարան, նվիրված Հայ եկեղեցու պատմության:

Մայր Տաճարի հողամասից դուրս ծրագրված է կառուցել նոր հիվանդանոցի շենք Մայր Աթոռի համար, որն իր մեջ պետք է ունենա նաև կլինիկա ու դեղատուն:


Վերջերս սկսվել են սալահատակման աշխատանքները հայ ճարտարապետության ամենանշանավոր հուշարձաններից մեկի՝ Ս. Հռիփսիմի շուրջը: Այդ աշխատանքները ավարտվելու են 1958 թվականին: Քանդվելու, հեռացվելու է Ս. Հռիփսիմի տաճարի ներսի ծեփը՝ նրա նախնական վեհ տեսքը վերականգնելու համար: Պատրաստվելու և բարեկարգվելու է նրա հողամասը: Գրեթե նման ձևով վերակառուցվելու են Ս. Էջմիածնի մյուս սրբավայրերը՝ Ս. Գայանեն, Ս. Շողակաթը: Պարսպապատվելու և բարեկարգվելու է Ս. Էջմիածնում գտնվող կաթողիկոսների և միաբանների զբերգմանատունը:

Արդյոք թվարկված բազմաթիվ շինարարական աշխատանքներով սպառեցի՞նք այն մեծ ծրագիրը, որի իրականացմանը վարակող խանդավառությամբ և անվերապահորեն նվիրվել է աշխարհքնանունը իրավամբ վաս-

տակած մեր Վեհափառ Հայրապետը՝ Ո՛ր, դա մեր ընդհանուր ծրագրի միայն առաջին մասն է հանդիսանում:

Արտասահմանից եղած անհատական նվիրատվություններով արդեն 1957 թվականին հիմնականում վերակառուցվել է Բջնիի Ս. Աստվածածին եկեղեցին: Պետք է հիմնական վերանորոգման ենթարկվի Օշականի Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի անունը կրող եկեղեցին, ինչպես նաև եկեղեցու սեղանի ներքև գտնվող շիրիմը, որի տակ հանգչում է Հայ Ազգի ամենախոշոր լուսավորչի՝ հայ տառերի ստեղծողի աճյունը: Վերակառուց-

Մայր Աթոռի պատվերով Հայկական ՍՍՌ Միներալների Սովետին կից ճարտարապետական գործերի վարչության Հատուկ գիտական ռեստավրացիոն արվեստանոցը, համաձայն իր կողմից կազմած նախագծի և նախահաշիվի, 1957 թվականի ընթացքում տեղում իրականացրել է մեր ծրագրի երկրորդ մասում հիշված լավագույն հուշարձաններից մեկի՝ Բջնիի Ս. Աստվածածին եկեղեցու և կից զանգակատան վերականգնման աշխատանքները: Վերականգնված են արտաքին պատերի երեսապատերը և քիվերը: Բոլոր լանջերի, ինչպես և թուփերի տանիքների ջարդված կամ մաշված քարերը փոխարինվել



ԲԶՆԻԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ


վելու և վերանորոգվելու են նաև պատմական խոր Վիրապի վանքը և Ս. Շողակաթի եկեղեցին:

Մենք վերանորոգման, վերակառուցման և նոր օժանդակ շենքերի շինարարության հրակայական ծրագրեր ունենք: Գեղարդի և Արկաղի վանքերում, Երևանի, Լենինականի, Նոր Բայազետի, Մրգավանի եկեղեցիներում, այլ և եղբայրական Վրաստանում, Ադրբեջանում, Հյուսիսային Կովկասի մի շարք վայրերում, Ռոնտովում գտնվող հայկական եկեղեցիներում: Այս աշխատանքները մեր մեծ ծրագրի երկրորդ մասն են կազմում:


Են նոր, ձևավոր տեղական շափածո քարերով: Ելի մի քանի աշխատանքներ են մնում կատարելու 1958 թվականին, որոնք մատնանշված են հանձնման-ընդունման հանձնաժողովի կողմից:

Թիֆեղապատման, ներքին ծեփի նորոգման և ներկարարական աշխատանքներ են կատարվել Օշականի Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի անվան եկեղեցում, Երևանի Ս. Հովհաննես և Ս. Զորավոր եկեղեցիներում: Այս աշխատանքները կրում են ժամանակավոր բնույթ և կատարված են շուտափույթ կերպով, խիստ անհրաժեշտ լինելու հետևանքով:

Մեր ծրագրի երկրորդ մասում մտցված են նաև պատմական մեծ արժեք ներկայացնող Ճարտարապետական հուշարձանների մի մասի վերանորոգումը և վերակառուցումը: Այդ թվում մտցված են Մակարավանքը, Հառիճա վանքը, Արագի մեծ եկեղեցին, Տաթևի անկրկնելի վանքը՝ Ս. Ստեփանոսի ու Ս. Նյանի եկեղեցիների հետ մեկտեղ, Կարմիր վանքը (Նախիջևան), Գնդեվազի Ս. Ստեփանոսի եկեղեցին և գավիթը, Նորավանքը, Ուրոտնավանքը, Գանձասարի վանքը և այլն: Այս հուշարձանների, ինչպես նաև մյուս եկեղեցիների և վանքերի վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքներում անմիջական գործնական մասնակցություն Մայր Աթոռի աշխատանքներին պետք է ցուցաբերի Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր Ճարտարապետական գործերի և հուշարձանների պահպանության վարչությունը:



ԴԵՊՈՒ ՍԻՆՈՒԻ ՆԱԽԻՋԵՆ ԵՆԵՔԸ ՏԱՆՈՂ ԱՍՏԱՆՑՈՒ
ՊԱՅ ԱՆՅՈՒՂԻՆ ԵՎ ԹԵՔ ՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐ
ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐՈՎ



ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՄԱՍԸ, ՈՐՏԵՂ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎԵԼՈՒ Է ԳՄԵՆԹԸ

ներ, հանձնին վարչության պետ Ռ. Բ. Ազիզբեկյանի, վարչության բաժնի վարիչ Կ. Լ. Հովհաննիսյանի, Հատուկ գիտական ռեսուրսավրացիոն արվեստանոցի միջոցով, որի գլխավորն է Ս. Ե. Պետրոսյանը:

Հասկանալի է, որ այս մեծ ծրագրի իրականացումը կպահանջի միլիոնների ներդրում: Մեր կառավարության հոգատարությունը մեզ անհրաժեշտ շինանյութերով ապահովելու խնդրում, Սփյուռքի հայերի առատաձեռն նվիրատվությունները ու է՛լ ավելի մեծ սպասելիքները, մեր սրտերը լցնում են հույսի, համոզմունքի հաճելի զգացմունքներով, մեր լայն ծրագիրը իրականացնելու համար:

Ստորև բերում ենք Մայր Աթոռում 1957 թվականին կատարված շինարարական աշխատանքների ընդհանուր պատկերը և 1958 թվականին կատարվելիք աշխատանքների ծրագիրը:

1957 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱՄ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏԿԵՐԸ

№ № ը/հ	Շենքի կամ կառուցվածքի անունը և նրա վրա կատարված աշխատանքը	Միավորի չափը	Քանակը	Արժեքը ռուբլիներով
1	Մայր Ցանարի ներսում ջրհորի մարմարյա խուփի տեղադրումը և նստակում բողկված փռների ծածկումը օրգանական աղակերպով	հ. մ.	4	8 000
2	Մայր Ցանարի շուրջը և Վեհարանի առաջ բնկած մայրի սալա- նստակումը	հ. մ.	2 950	277 000
3	Վեհարանի շարունակությունը կազմող բոլոր հարթությունները ձևավոր- ումը քարե քարիքներով և առիճաններով	մ.	72	111 000
4	Պարսպապատում են Վեհարանի քարի հարավ-արևմտյան կողմից	%	63	339 000
5	Սալանատակում Ս. Հովհաննիսյանի տանարի շուրջը	%	15	16 000
6	Ս. Հովհաննիսյանի քակումը բնակելի շենքի վերանորոգումը	խ. մ.	1 800	42 000
7	Մայր Ցանարի քակումը կոյուղու մասնակի անցկացում	%	40	35 000
8	Մայր Ցանարի քակի անցուղիների և մայրերի ասֆալտապատում	հ. մ.	1 800	70 090
9	Բջենի Ս. Աստվածածին եկեղեցու դռնի պատերի նորոգում և տա- նիքի քարե աղյուրի լրիվ փոփոխում	հ. մ.	407	167 000
10	Ջանազան մասնակի նորոգություններ Հոգևոր Ճեմարանի, Սինդի և Ներսիսյան շենքերում և քակի զուգարաններում	—	—	39 000
11	Ջանազան մասնակի նորոգություններ Ներսիսյան Ս. Ջառավոր և Ս. Հովհաննես եկեղեցիներում	—	—	22 000
12	Արկադի Ս. Խաչ վանքի եկեղեցու մասնակի վերանորոգում և կից բնակելի շենքի պատերի շարում	—	—	12 000
13	Նախագծային աշխատանքներ	—	—	30 000
Ը ն դ ա մ ե ը				1 166 000

ԾԱՆՈԹ.— 1956 թվականի ընթացքում Մայր Աթոռի կողմից կատարված շինարարական աշխատանքները այս ցուցակում չեն մտնում:

1958 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄՐԱԳԻՐԸ

№ № ը/հ	Շենքի կամ կառուցվածքի անունը և նրա վրա կատարված աշխատանքը	Միավորի չափը	Քանակը	Մոտավոր արժեքը ռուբլիներով
Ա) Ս. ԷՋՄԻԱՆՆԻ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐ				
1	Ավագ Սեդանի կառուցումը զարդաքանդակներով, իտալական մար- մարից	հ. մ.	40	250 000
2	Ավագ Սեդանի շուրջը—բնի, առիճանների, խորանների և բան- գարանի նստակների մարմարապատում և մզարկա	հ. մ.	180	180 000
3	Դասը ստյանից բաժանող ճաղերի կառուցումը Մայր Ցանարի ներսում Աղվերանի մարմարից	մ.	15	120 000
4	Հարավային փլած գմբեթի վերակառուցում ամբողջությամբ, կրաղ պատերի ամրացումը	ճան	1	800 000

№ Ն ը/հ	Շենքի կամ կառուցվածքի անունը և նրա վրա կատարված աշխատանքը	Միավորի շափը	Քանակը	Մոտավոր արժեքը ռուբլիներով
Բ) Շենքեր եւ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ ՄԱՅՐ ՏԱՀԱՐԻ ՀԱՂԱՄԱՍՈՒՄ եւ Ս. ԷԶՄԻԱՆՆՈՒՄ				
5	Խոր Վեճարանի շենքի արմատական վերակառուցում՝ ջրամատա- կարարման, կենտրոնական շնորհման և կոյուղու անցկաց- մամբ (շինարարական աշխատանքների 50%-ը)	խ. մ.	27 323	1 200 000
6	Խույնը տպարանի շենքի միայն առաջին հարկում, մեխանիկ տեղադրմամբ	խ. մ.	6 000	150 000
7	Խույնը Հոգևոր հեմարանի շենքում, նրա միամարկ բեռի վրա 2-րդ հարկի կառուցմամբ	խ. մ.	8 000	400 000
8	Մայր-Տաճարի հյուսիս-արևելյան պարիսպների վերակառուցում և հրապարակային ժամացույցի աշտարակի կառուցում	—	—	150 000
9	Մայր Տաճարի բակի սանձանհերում կոյուղու ավարտում (40%-ը կատարված է)	%	60	55 000
10	Խոր Վեճարանի շենքի հյուսիս-արևմտյան կողմի պարսպապատման ավարտումը (53%-ը կատարված է)	%	37	200 000
11	Մայր Տաճարի բակի մասնակի ծառապատում և կանաչադարձում	%	20	50 000
12	Ս. Հովհաննիսյանի տաճարի շուրջի և անցուղիների սալաճառակման ավարտումը և տաճար տանող աստիճանների վերակառուցումը	%	85	100 000
13	Տաճարի ներսի ծեփի փառվումը՝ նրա նախնական տեսքը վերա- կանգնելու նպատակով	Բ. մ.	2 000	80 000
Գ) Շենքեր եւ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ Ս. ԷԶՄԻԱՆՆԻՑ ԴՈՒՐՄ				
14	Խոր Վիրապի վանքի ջրամատակարարումը և մուտքի բաղի ու Խոր Վիրապի եկեղեցու վերակառուցումը	—	—	150 000
15	Արկազի Ս. Խաչ վանքի եկեղեցու արմատական վերանորոգումը (գոճեր, լուսամուտներ, հատակ և սեղան) և սկսված բնակելի տան ավարտումը	—	—	140 000
16	Խոր Բայազետի Ս. Աստվածածին եկեղեցու տանիքի և գմբեթի ծածկի և բիրթի ամրադրական վերափոխումը	Բ. մ.	600	60 000
17	Խույնը Լեւոնականի Ս. Աստվածածին եկեղեցում	Բ. մ.	600	60 000
18	Բլճիի Ս. Աստվածածին եկեղեցու ներսի ճաղերի, դռների, սեղան- ների վերակառուցումը, դռի պատերի մաքրումը ցեմենտի ծե- փից և պարսպի մուտքի կարգավարումը	—	—	40 000
19	Օշակների Ս. Մաշտոցի եկեղեցու բակի մասնակի պարսպապատումը և Ս. Մեսրոպի շիրմի ձևավորումը	—	—	175 000
20	Ս. Գեղարդյա վանքի բակի կարգավորումը, մասնակի սալաճառա- կումը և Վիսափոր եկեղեցու հատակի կարգավորումը, հոսող ջրի հեռացմամբ	Բ. մ.	550	70 000
21	Երեւանի Ս. Զորավոր եկեղեցու սեղանի կառուցումը	Բ. մ.	30	20 000
22	Նախագծային և նախաճաշկային աշխատանքներ	—	—	50 000
Ը ն ճ ա մ ե ն ը՝				4 000 000

ՄԱՆՈՒՐ. Նախատեսված աշխատանքների ճշգրիտ արժեքները կորոշվեն նախագիծ և նախաճաշկ
կազմելուց հետո: