

ՊԱՏԱՐԱԲԱՆԱԴՐԱԿԱՆ

ՄԵՐԻ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՆԱՅ ԵԿԵՂԵՑԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՎԵՐԵԼՔԸ

Կամոքն Աստուծոյ եւ մեր ժողովրդի ընտանեացն փառք փարի առաջ՝ 1999 իողովրդի 27-ին, Լուսավորչի գահակալ ընտրվեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Հայրապետը:

Որպէս ԻԱ դարի առաջին ընտրյալ Հայրապետ՝ Գարեգին Բ սրբազնագոյն Կաթողիկոսը իր ուսերին կրեց Հայոց Հայրապետութեան ծանրագոյն լուծը եւ Սուրբ Էջմիածնի խորհրդով ապավինելով Աստուծոյ ու իր ժողովրդի իմաստութեանը՝ ձեռնամուխ եղաւ առաջին հերթին Մայր Աթոռի եւ միաբանութեան ներքին կյանքի կազմակերպմանը, ուսումնական հոգեւոր հասարակութիւններու հզորացմանը, որը պիտի իրական դարձնէր դառնար այսօրվա հավաքական, հոգեւոր արժանիքներով հարստացած երիտասարդ միաբան եկեղեցականներու, որոնցից շատերը Մայր Աթոռում, Գեորգյան եւ Վազգենյան ճեմարաններում սրանձնել են դասախոսական եւ վարչական շար գծովին ու պատասխանատու աշխատանքներ:

Մեր ասելիքից դուրս են հոգեւոր բոլոր բնագավառները, որոնք այսօր Գարեգին Բ Հայրապետի հոգածութեան ներքո առաջ են փարվում:

Մասնագիտութեամբ լինելով ճարտարապետ՝ հպարտութեամբ եմ ապրում այն ամենի համար, որ մեր սիրելի Վեհափառը վստահ եւ գեղեցիկն ունեցած իր մեծ սիրով, իր հոգեկան արիւթեամբ արել եւ անում է հսկայածավալ այն եկեղեցաշինությունը, սրբեղծագործող ու անընդհատ շինող իր հարկութեամբ, որ քաղաքական կացութեան արդիւնքում մեզանում մոռացութեան էր փրկել անցած յոթ փաստանայակներում:

Բոլոր փեսակի հասարակական եւ անհատական մեծ ու փոքր շինությունների կառուցման մեջ ճարտարապետի սեփական ճաշակով եւ ձեռնարկով կառուցի հարակազմային, ծավալաւարարածական լուծումները, որոնք հարմարեցվել են փեղանքին եւ բնութեանը՝ միաձուլելով արվեստն ու բնութեանը:

Կրօնական հոգեւոր կառույցներում ճարտարապետները հարազատ մնացին Առաքելական Եկեղեցու խորհուրդներին, ծեսերին, որոնց հեղինակները հոգեւորականներն էին եւ որոնց մարտկոցումներն էլ իրականութեամբ դարձրեցին հոգեւորական ճարտարապետները: Եւ քանի որ հոգեւոր կառույցները գլխավոր ազդակ հանդիսացան մշակութիւն եւ արվեստի զարգացմանը, իրենք էլ խթանեցին ընդհանրապէս ճարտարապետութեան զարգացումը:

Նայ քաղաքակրթության հիմքերից են հոգևոր - մշակութային կառույցները, որոնք ձևավորվեցին հազարամյակների ընթացքում՝ անասան պահելով հավարքին նվիրված փաճարի կառուցման սկզբունքները՝ միաժամանակ զարգացնելով և հղկելով մշակույթը և արվեստը:

Նոգին անմահ պահելու ճանապարհին հոգևոր արվեստագետները և առաջնորդները երկրի վրա թողեցին իրենց մտքի, ճաշակի գերագույն արտահայտությունները, որոնք այժմ մենք անվանում ենք մշակութային ժառանգություն:

Մշակույթի հետ երկար պարիների շփումը, գեղեցիկի զգացողությունը, նրբին ճաշակը հոգևոր գործիչներին առաջնորդեցին դեպի արվեստի բարձրագույն գահ, որով հնարավորություն ընձեռեցին ազգի մշակույթը աշխարհին ներկայանալի դարձնելու և այսօր մրցելու մշակութային ժառանգության համաշխարհային գանձարանը:

Նոգևոր իշխանությունը հնարավորություն է տվել հայ կաթողիկոսներին կառուցել ի փառս իրենց և հոգուր ազգային մշակույթի և ճարտարապետության. Ներսես Շինարար, որի մտքի և ճաշակի արգասիքը հանդիսացավ Զվարթնոցի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ փաճարը, Կոմիտաս կաթողիկոս - Սուրբ Նոյսիսիմե, Եզր Կաթողիկոս - Սուրբ Գայանե, փաճարներ, որոնք հայ ճարտարապետության աղամանդակու թագի գոհարներն են:

Վառ երևակայության և ճաշակի փեր ճարտարապետի անձնական նկարագիրը և գործելակերպը բավարար չեն, եթե նրա հնարավորությունները չեն ուղղորդվում պարզվիրատուի ցանկություններով, առաջարկով և ճաշակով:

Ինչպես շատ կաթողիկոսներ, Գարեգին Բ Կաթողիկոսը նույնպես հոգևոր և մշակութային մեծ ծրագրեր է փայփայել, որոնց իրագործման համար առիթը կաթողիկոսական գահն էր: Մինչ կաթողիկոսական աթոռը՝ Արարաբյան թեմի առաջնորդության պարիներին ձեռնարկած աշխատանքները իր ժամանակի համար համարձակ և բազմաթիվ էին. Նորքի զանգվածի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու կառուցումը, Մաշտոցի փողոցին հարող Սուրբ Սարգիս եկեղեցու զանգակարանը, Սեանի դպրարանը և եկեղեցին, Սեանի վանքային համալիրի եկեղեցիների վերականգնումը, Նորագավթի վանքային համալիրի վերականգնումը...

Քսաներորդ դարի իննսունականների սկիզբին վերջ դրվեց մի համակարգի, որ մինչ այդ նոր հոգևոր կառույցների՝ եկեղեցիների կառուցումը արգելված էր մոտավորապես մեկ հարյուրամյակ: Եթե հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ փասնոր և փասնիներորդ դարերը ոչ մի նշանակալից հոգևոր կառույց չստեղծեցին քաղաքական անբարենպաստ իրադարձությունների ու պարերագմների պարճառով, ապա պարզ է դառնում, որ եկեղեցաշինության արվեստը երեք հարյուր փարի զարգացում չունեցավ: Նասարակական- քաղաքական նոր պայմաններում Նայ Առաքելական Եկեղեցու համար սկսվեց նոր՝ հոգևոր վերելքի ժամանակաշրջան՝ առկա բոլոր խնդիրներով: Վերելքը ապահովելու պայմաններից առաջնայինը Նայասարանի փարբեր շրջաններում հոգևոր դասի առավել ամրապնդման հետ միաժամանակ նաև Առաքելական Եկեղեցին հոգևոր սպասավորներով ապահովելն ու

վերջիններիս հոգևոր կրթություն փալն էր: Նաջորդ խնդիրն էր Առաքելական Եկեղեցուն վերադարձնել իր կառույցները (վանքերը, եկեղեցիները). հանգամանք, որը նույնպես պետք է ապահովեր Նայ Եկեղեցու հոգևոր վերելքը:

Իննսունականների սկզբի հասարակական-քաղաքաան իրադրությունից օգտվեցին նաև շատ աղանդներ, որոնք իրենց սարդոստրայնը գործեցին Նայաստրանի փարբեր շրջաններում: Սա նույնպես կարևոր խնդիր էր: Դեռևս Արարափյան թեմում առաջնորդական փոխանորդի պաշտոնավարության շրջանում՝ 1996-ին, Տ. Գարեգին արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը ձեռնարկեց Սեանի Վազգենյան դպրանոցի կառուցումը: Պարվիրված նախագծի հեղինակն էր Օլեգ Շոկոեր:

Դպրանոցը կառուցվեց Սեանի թերակղզու հյուսիսային կողմում՝ բրի փակ, ուր նախկինում եղել էին վանականների կացարաններ: Կար պահպանված մեկ հարկանի մասնաշենք, որը համայնավարական կարգերի ժամանակ օգտագործվում էր որպես հանգստյան փուն: Այս կառույցից հյուսիս-արևելք՝ վանական կառույցներին հարույկ մեկ բակի շուրջ ձեռավորվեց երկհարկանի, կիսանկողային հարկաբաժնով դպրարուն: Դա հարյուրամյա դադարից հետո առաջին համարձակ քայլը եղավ կերպելու նման կառույց, ուր այժմ հոգևոր կրթություն են սրանում ուսանողները: Շենքը հյուսիս-արևելք անկյունով փեղադրված մի կառույց է, որի արևմտյան թեր մեծ կամարակապ բացվածքով միանում է հին մասնաշենքին: Դեպի լիճը նայող արարաքին ճակարը լուծված է կամարակապ բաց պարզգամբներով: Կառույցը իրականացված է մոխրագույն բազալտ քարերով: Քարի գույնի պասիվությունն է, որ համալիրը միաձուլում է փեղանքին, եւ միայն մոտ փարածությունից այն դառնում է ավելի ցայտուն եւ ընկալելի: Շենքի երկու հարկերում փեղավորված են հարմարավեր կացարաններ ուսանողների համար՝ լոգարանով, փոքր նախասրահով: Դպրարունը ունի մարգադահլիճ, ճաշարան, գրադարան: Դպրարան բակում միաժամանակ կառուցվեց փոքր չափերի մի եկեղեցի, որի նախագծի հեղինակն էր Բադղիկ Արգումանյանը: Այն հարակազմում վեց պայրաձեւ խորաններով, արևելք-արևմուտք առանցքով, արևմուտքում գույզ սյուներով շրջափակված կամարակապ մուտքով կառույց է՝ փեղադրված ոչ շատ բարձր հարթակի վրա: Արարաքուստ այն փասներկու նիստերով ձեռավորված եռահարկ մի կառույց է՝ պսակված ժուրնոդայով: Եկեղեցու ծավալարարաձական լուծումները հիշեցնում են Անի քաղաքի Նովվի եկեղեցին: Այսպիսով, առաջին անգամ երկար դադարից հետո սկիզբ դրվեց նոր հոգևոր կրթական համալիրի՝ Սեանի Վազգենյան դպրանոցին, որի բակում փեղադրվեց Վազգեն Ա Կաթողիկոսի բրոնզաձույլ արձանը: Նամալիրը ունի իր փնրեսական բակը, ուր փեղադրված է կաթսայարունը, էլեկտրական ենթակայանը:

Նույն ժամանակ սկիզբ դրվեց առավել համարձակ կառույցի՝ Նորքի զանգվածում նոր եկեղեցու կառուցմանը: Ինչպիսի՞ն պիտի լիներ նոր եկեղեցին մոտ հարյուրամյա դադարից հետո: Նայաստրանից դուրս հարուկներ եկեղեցիներ կառուցվել էին, սակայն այս մեկը նորելուկ էր եւ կառուցվելու էր Երևանում: Նախագիծը սկսվեց 1996 թվականին Բադղիկ Արգումանյանի ճարարապետությամբ: Այն

պահպանեց ավանդական լուծումները: Նոր խոսք ասելը դժվար էր. բացակայում էր մի ամբողջ հարյուրամյակի եկեղեցիաշինության կառուցողական արվեստը: Սակայն պահպանվածները օգնեցին գտնելու, համադրելու. արդյունքում կառուցվեց ներքուստ բազմախորան, նման գոյություն ունեցող ութախորան եկեղեցիների՝ Իրինդի Ս. Ասրվածածնին, արևելքում ավելի ընդգծված Ս. խորանով՝ նման Եղվարդի Ջորավարին: Ս. խորանի երկու կողմերում փեղավորված են ավանդադրները, որոնք կրկնվում են նաև արևմուտքում: Հարակազիժը արտաքուստ խաչաձև է: Ի փարբերություն յոթերորդ դարի նմանապիպ եկեղեցիների, շոշափող բազմանիստ պատերը փոխարինված են անկյունային պատերով. արդյունքում եկեղեցու արտաքին խաչաձևության ապահովումը հյուսիս-հարավ առանցքով և ուղղանկյուն խաչքների սրացումը: Արտաքուստ եռահարկության փայլունությունը հիշեցնում է Ջվարթնոցի փաճարը: Սակայն երկրորդ հարկը, կարծես թե, ընկղմված լինի առաջինի մեջ: Արևմուտքից կցված է զանգակարանը: Ճարտարապետական մանր ձևերը և զարդամոտիվները հիմնականում բացակայում են: Մուտքերը արևմուտքից և հարավից են: Եկեղեցին փեղադրված է ոչ շար բարձր բլրի վրա, որով և իշխող դիրք է գրավում շրջապատի նկատմամբ:

Հայ եկեղեցաշինական մշակույթը ունեցել է վերածնության մի քանի շրջան: Վերջին շրջանը փասնորոշորդ դարն էր: Վերածնել այդ բարդ և դժվարին խնդիրը իրենց առջև դրեցին Վազգեն Ա, Գարեգին Ա Կաթողիկոսները, սակայն իրականացումը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին ընձեռվեց:

«Շարունակելու ենք ջանքերը՝ բարձրացնելու խոնարհուած եկեղեցիները, վերանորոգելու ու բարեգարդելու հայրենի դարատու սրբաօրայրերը և կառուցելու նորերը՝ նուիրական երագով, որ ամէն բնակավայրում, մեծ քաղաքների թաղամասերում վեհաշուք յառնեն աղօթքի փները մեր՝ իրենց շուրջ սկիզբ փալով համայնքային բնականոն կեանքին:

Նոգևոր սպասատրների յաջորդական պարբասփութիւնը, նորաբաց եկեղեցիները յուսալի երաշխիքներ են դառնում Մայր Հայրենիքում եկեղեցական համայնքների լիարժեք կազմակերպման համար, որպէսզի Առաքելական մեր Եկեղեցին՝ մշտապես ներկայ իր հաւաքացյալների առօրեայ կեանքում, լիարիւն իրականացնի մեր ժողովրդին հովուելու երկնափուր առաքելութիւնը՝ չթողնելով բաց դաշտ օրարամուր և օրարացնող հոսանքների գործունեութեան համար», - կարդում ենք Գարեգին Բ Հայրապետի անդրանիկ կոնդակում:

Հայ Առաքելական Եկեղեցու 1700-ամյակի նախօրյակին աշխարանքները բազմաթիվ էին և բազմաբնույթ, սակայն դրանց մեջ կային առաջնահերթ խնդիրներ: Մայր փաճարում նորոգություններ վերջին անգամ կատարվել էին 30-50 փարի առաջ: Հիսունական թվականների նորոգության ժամանակ քարե փանիքածածկերը ծակվել էին կապարե թերթերով: Թերթերի փակ քարե ծածկույթը քայքայվել էր, կապարե թերթերի կարերը բացվել էին, անձրևաջրերը շար հալվածներում փանիքածածկից թափվում էին ներս: Անհրաժեշտ էր նորոգել փանիքածածկերը, ներսում մաքրել պատերը և որմնանկարները: Գրունտային ջրերի մակարդակը

բարձրացել է խոնավացնում էր պարերը: Այս էլ նմանապիսի խնդիրների համար կազմվեց հանձնախումբ, որը կարարեց ուսումնասիրական աշխատանքներ: Արդյունքները էլ առաջարկները ներկայացվեցին Մայր Աթոռի ճարտարապետական խորհրդի քննարկմանը: Վերջնական որոշում ընդունվեց փանիքները վերականգնել ավանդական եղանակով, մաքրել պարերը էլ որմնանակարները մրից: Միաժամանակ խնդիր էր առաջացել փոնակապարտության համար անհրաժեշտ բաց խորանի կառուցումը: Նախագծի հեղինակ ճարտարապետներ Ջիմ Թորոպյանն ու Ռոմեն Ջուլիսկյանը առաջարկում էին բաց խորանը փեղադրել Մայր փաճարի հյուսիսային կողմում՝ փաճարին զուգահեռ: Բազմաթիվ քննարկումներից հետո Վեհափառ Հայրապետը առաջարկեց ամենաճիշտ լուծումը. փեղադրել Մայր փաճարի արևելք-արևմուտք առանցքով՝ վանքի ցանկապատի շարունակության մասում՝ կից փեղադրելով նաև վանքի համար այնքան կարևոր արևելյան Գրիգոր Լուսավորիչ դուռը, որը խորհրդանշում էր Տրդատ թագավորի և Գրիգոր Լուսավորչի համապետ մուտքը քրիստոնեություն՝ Հայ Առաքելական Եկեղեցի: Համալիրը իրականացվեց մոխրագույն արթիկ - փուֆ բարերով: Բաց խորանը կրկնում է սուրբ խորանը, միայն արտաքին սրահը բաց է: Խորանի արտաքին արևելյան պարը իրականացված է միմյանց զուգահեռ, քիչ ընդգծված որմնապարերով: Գրիգոր Լուսավորչի դուռը՝ սյուրին մասում չորս՝ Թադևոս և Բարդուղիմեոս, Տրդատ թագավոր և Գրիգոր Լուսավորիչ սյուների վրա բարձրացող աշխարհի չորս կողմերի վրա ընդգծված կամարներով միավորված մի կառույց է, որի միջով անցնող ճանապարհը փանում է դեպի փաճար. խորհրդանշական կոթող՝ նվիրված Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունման 1700-ամյակին:

Այս ժամանակահատվածում օրինվեց Երևանի Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ փաճարի խաչը: Վերջինիս նախագիծը հաստատվել էր դեռևս Վազգեն Ա Կաթողիկոսի օրոք: Հիմնային մասերը իրականացվել էին Գարեգին Ա-ի օրոք, իսկ ամբողջ շինարարական աշխատանքները կատարվեցին Գարեգին Բ Կաթողիկոսի անմիջական ղեկավարությամբ:

Համայնավարական փառիներին Մայր Աթոռից խլել էին նրա փարածքների հիմնական մասը: Դրանց մի մասի վերադարձը արագացրեց Մայր Աթոռի գլխավոր հարակազմի մշակման և միաժամանակ մայրավանքին վերադարձնելու վանքի գործառույթները:

Նախապես կատարվեց փարածքի գոյությունման նախագիծ: Կրթական մասին հարկացված փարածքը Գետրգյան ճեմարանով, հանրակացարանային շենքով (կառուցվել էր Գարեգին Ա Կաթողիկոսի օրոք) միավորվեց կրթական կամ ուսանողական գոյություն: Վերանորոգվեց Գետրգյան ճեմարանը՝ ուսուցման համար ապահովելով առավել հարմարավետ պայմաններ: Այս գոյում այժմ կառուցման ընթացքում է Եղիշ Մանուկյան մարենադարան-գրադարանը, այն միաժամանակ նաև աստվածաբանական կենտրոն է, որով կլրացվի ուսանողական գոյություն կառույցների ցանկը այնքան անհրաժեշտ այս կառույցով, որի նախագծի հեղինակն է Արարիկ Ղուկասը: Կառույցը հարակազմում արևելքից արևմուտք ձգված, սյունա-

գարդ կամարասրահով դեպի ճեմարան նայող երկհարկանի մի շինություն է: Ձգված միջանցքի երկու կողմերում փեղավորված են մարտնադարանի բաժանմունքները՝ արևելյան կողմում հարմարավեր ընթերցասրահներով, համապատասխան լսարաններով: Շենքի ճակարները մշակված են կամարների և կամարախորշերի ռիթմիկ շարքով, որոնց հանգուցային հարվածները շեշտված են պլաստիկ մշակումներով: Կամարակապ ամբողջ երկարությամբ ընդգծված սրահը նայում է ճեմարանի շենքին:

Սկսվել է Գեորգյան ճեմարանի մարգաղախիճի կառուցումը հարակից փարածքում, հեղինակն է Ջիմ Թորոսյանը: Կառույցը կդառնա ճեմարանի հյուսիսարևելյան թևը և միաժամանակ վանքի արևելյան պարսպապարը, որը ավարտվում է հուշերի և մեծարման հավաքափեղիով, խաչքարերով լուծված մի հուշակոթողով: Դեմարանի հյուսիսային կողմում՝ բակում, շուրջով կավարպի Ս. Տրեշտակապետաց մարութ-եկեղեցու կառուցումը՝ ճարտարապետությամբ Ջիմ Թորոսյանի: Մարութ եկեղեցին հիշեցնում է Անի քաղաքի բոլորակ Փրկչի եկեղեցին: Արարքինից այն բազմանիստ է, նիստերն իրենցից ներկայացնում են խորշեր, որոնք խուլ պարերով բարձրանում են, վերին մասում փրոմպային անցումով դառնում են որմնակամարներ և ճակրոններ՝ սրելով լույսի քիվ-գույքի, որից հետո նոր սկսվում են խաչապարկեր բացվածքները, որոնցով կազմվում է եկեղեցու թմբուկը: Կառույցը ավարտվում է հովհարածու վեղարով: Եկեղեցին հիմնականում ծառայելու է ճեմարանի ուսանողների հոգևոր կարիքների համար:

Վանքի հարավում Ղազարապարից դեպի հարավ ընկած փարածքը հարկացվեց միաբանական կացարաններին: Կացարանային շենքը երկհարկանի է, նկուղային հարկով: Շենքը կառուցված է փուֆ քարով, սպորին երկու շարքը իրականացված են բազալի քարերով: Միաբանական կացարանների շենքը բաղկացած է մի քանի մասնաշենքերից: Նարակազմում արարքին բաց սրահով, ներսում՝ միջանցքի շուրջ, դասավորված են հարմարավեր կացարաններ՝ յուրաքանչյուրը բաղկացած աշխարասենյակից և ննջարանից՝ կոմունալ բոլոր հարմարություններով: Արարքուստը համեստ ճարտարապետական կառույցի քիվերը հորիզոնական նուրբ ջլարումներով են: Բաց խորքային պարզամբների և պարուհանների ռիթմիկ շարքը միավորում է պարային հարվածները, դարձնում մեկ միասնական ճակար: Նկուղային մասում փեղավորված են ճաշարանը՝ խոհանոցով, և փնտեսական այլ կառույցներ: Նախագծի հեղինակն է Ռուբեն Ազարյանը, կոնստրուկտորը՝ Նրանդ Իսագուլյանը:

Միաբանական կացարանի հյուսիսային կողմում գրավող Ղազարապարի շենքը հարմարեցվել էր որպես սարկավազաց ննջարաններ, որի արևելյան մասում Վազգեն Ա Կաթողիկոսի կողմից կառուցված էր վանապուր: Վանապուրը հիմնովին վերակառուցվեց և նորոգվեց՝ հարմարեցվելով ժամանակի պայմաններին: Միաբանական կացարանների մասնաշենքերը, սարկավազաց ննջարանները վանապուրի հետ կազմում են մեկ կացարանային համալիր՝ առանձնացված բակով կազմելով կացարանային գույրին:

Կացարանային գոյություն ունեցող արևմուտք ձևավորվեց թանգարանային գոյություն՝ հիմք ունենալով Վազգեն Ա-ի կառուցած Գանձարանը: Գանձարան հարավ-արևելքում գտնվող Խրիմյան թանգարանային շենքը վերանորոգվեց և դարձավ Արշիլ Գորկու անվան թանգարան՝ համապատասխան ցուցասրահներով: Հին վեհարանում, որը նույնպես թանգարանային շենք է, վերանորոգման աշխատանքներն արդեն սկսվել են: Այս շենքի հյուսիսարևելյան մուտքը իր հարակից սենյակներով վերակառուցվեց-վերանորոգվեց և հարմարեցվեց թանգարաններ փանդ մուտքի: Վեհարանի հյուսիսարևմտյան մասում բարձրացավ երկհարկանի նոր դիվանատան երկհարկանի շենքը: Շենքը արտաքինից որոշ ճարտարապետական տարրերով կրկնում է վեհարանին, որով և ներդաշնակության մեջ է գտնվում նրա հետ: Դիվանատան արևելյան գլխավոր մուտքը առաջին հարկբաժինը բաժանում է երկու թևերի, ուր տեղավորված են հարմարավետ աշխատասենյակները: Առաջին հարկից աստիճանները տանում են երկրորդ հարկ, ուր շենքի երկարությամբ ձգվող միջանցքի շուրջ դասավորված են հոգեօրականների աշխատասենյակները, այստեղ են տեղավորված նաև Վեհափառ Հայրապետի աշխատասենյակը, նիստերի դահլիճը:

Դիվանատանից դեպի արևելք՝ նախկին պարսպապարից դուրս, կառուցվեց նոր մկրտարանի շենքը: Հայ եկեղեցիաշինության մեջ Առաքելական Եկեղեցին առանձին կանգնած մկրտարաններ ունեցել է մինչև Ժ-ԺԱ դարերը:

Երուսաղեմի Մակար արքեպիսկոպոսի կանոնում, որը Վրթանես Հայրապետը Հայաստան բերեց, ասվում է. «Ձի եթե ոչ էր մերձ եկեղեցի շինեալ ի փառս Աստուծոյ և ի մուրս ժողովրդոց, առանց մեղադրելոյ, և եթե եկեղեցիս ունիմք, պարտ է և մկրտարանս առնել և առագան, յորում մկրտէ որ գայցեն յուղիղ հաւարս բարեպաշտութեան»:

Հաշվի առնելով ներկայիս Մայր Տաճարի մի շարք գործառնությունները, նպատակահարմարությունը՝ կառուցվեց առանձին մկրտարանի շենք Մայր տաճարի հյուսիսային կողմում: Բանի որ պահպանված առանձին կառույց-մկրտարաններ չունենք, ուստի խոսել դրանց լուծումների և ձևերի մասին դժվար է:

Նորակառույց մկրտարանի հարակազմային և ծավալարարածական լուծումները որոշ չափով կրկնում են Սանահինի գրարան ծավալները որոնք նոր ծավալային լուծումներ են՝ նվիրված եկեղեցու մկրտման խորհրդին: Այն ունի մկրտման երկու սրահ՝ համապատասխան ավազաններով: Մկրտման սրահները ավարտվում են ռոտոնդաներով: Բեմոնե կոնսպրուկցիան հնարավորություն է տվել թեքադիր ծածկի հարվածներում ունենալ խաչապարկեր բացվածքներ: Մկրտարանի մուտքը հարավից երկկամարակապ սրահ է, որի աջ և ձախ կողմերում՝ նախկին պարսպապարի մեջ, տեղավորված են մկրտարանին սպասարկող մեկ հարկանի կառույցները:

Միաբանական կացարաններից դեպի հարավ՝ Մայր տաճար փանդ ճանապարհի հարավային մասում, տեղավորվեց փնտրական գոյին, այստեղ կառուցվեց ավտոփնտրությունը և նրան սպասարկող այլ կառույցները մեկ միասնական

ծավալի մեջ, որոնք ունեին իրենց ներքին բակերը: Նախագծի հեղինակն Անահիտ Թարխանյանն է: Շինությունը մեկ հարկանի կառույց է՝ հարավից կամարակապ խուլ որմնապարուհանների ռիթմիկ պատով, արևելքից և արևմուտքից մեծ բացվածքներով:

Վերանորոգվեց նաև տպարանի շենքը, աշխատանքի համար սրելովեցին հարմարավետ պայմաններ, տպարանը համալրվեց նոր սարքավորումներով: Այս շենքում կտրարվեցին նաև հիմքերի ջրամեկուսացման աշխատանքներ, քանի որ գրունտային ջրերի նիշի բարձրության պարճառով պատերը թրջվում էին մինչև 4 մ բարձրությամբ:

Նորակառույց շենքերը և արդեն քայքայված ինժեներական համակարգերը՝ ջեռուցում, էլեկտրալուսավորություն, ջուր և կոյուղի, հեռախոսակապ, խնդիր դրեցին նոր ինժեներական արտաքին և ներքին ցանցերի կառուցման, ինչպես նաև նոր կաթսայարան և էլեկտրաէներգակայանի կառուցման:

Սկսվել են ամբողջ տարածքի բարեկարգման աշխատանքները: Ներսիսյան անտառում կառուցվեց հանգստի գոտի՝ մանկական խաղահրապարակներով:

2008 թ. մեկ անգամ եւս մաքրման և հարդարման աշխատանքներ կատարվեցին Մայր փաճարի ներսում: Փոխվեցին փաճարի կոպիտ մեքենայական շրջանակներով 1970-ականներին տեղադրված պարուհանները, որոնք փոխարինվեցին փայտե, եռաշերտ ապակիներով՝ ջրամեկուսիչ և ջերմամեկուսիչ, հեռակառավարվող պարուհաններով: Տեղադրվեցին նոր տեխնիկական սարքեր և բարձրախոսներ: Նորոգվեցին եկեղեցու բարձրարվեստ քանդակագործ փայտե դռները: Առաջիկայում մայրավանքի տարածքում գրավող այլ կառույցներ նույնպես կվերանորոգվեն և կվերակառուցվեն, դրանց թվում է նաև Խրիմյան բժշկական կենտրոնը, Ներսիսյան լիճը և մի շարք այլ կառույցներ:

Նոր վերածնություն վանքերին գաղափարախոսությամբ սկսվեցին վանքային համալիրների վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքները:

2004 թ. սկսվել և արդեն ավարտին են մոտեցել Խոր Վիրապ վանքային համալիրի օժանդակ կառույցների հարավարևելյան թևի վերականգնման աշխատանքները:

2006-ին սկսվեցին Գեղարդավանքի օժանդակ կառույցների, հյուսիսային պարսպապարի, խարխլված և կիսաքանդ արևելյան և հարավարևելյան հարվածների վերականգնման աշխատանքները, որոնք ավարտվեցին 2007-ին: Վաջորդ փուլի վերականգնման աշխատանքների համար կատարվում են նախապարրասարական աշխատանքներ:

2008 թ. սկսվել են Վաղարձինի վանքի կառույցների վերականգնման աշխատանքները: Շուրջ կավարտվեն վանքային համալիրի եկեղեցիների, գավիթների, սեղանատան վերականգնման ամրակայման աշխատանքները: Վերականգնման աշխատանքներին զուգահեռ իրականացվում են նոր վանատան կառուցման շինարարական աշխատանքները: Վանքի օժանդակ կառույցներն ավերվել էին, և պահպանվել էին միայն փլատակներ: Վանքի հոգևոր դասի գործունեության համար ոչ

մի սպասարկող կառույց է կացարաններ չկային. անհրաժեշտ էր նոր վանապուրն կառուցել: Վանապուրնը տեղադրված է վանքային համալիրի հյուսիսարևմտյան մասում՝ վանքից հարյուր մետր հեռու, բլրի երեսում: Այն երկհարկանի մի կառույց է, պարերը տրավերտինե կիսակոպրապաշ քարերով: Վանապուրնը ունի իր կացարանները, որոնք բաղկացած են ննջարանից և աշխարասենյակից՝ լոգարանով և նախասրահով: Վանապուրնը ունի գրադարան, ճաշարան՝ խոհանոցով, ժողովարան: Վանքն ունենալու է իր փոփոխական կառույցները՝ կաթսայապուրն, էլեկտրաէներգակայան: Նախագծի հեղինակն է ճարտարապետ Էդուարդ Գրիգորյանը:

2006 թ. սկսվել են Հռոմի վանքային համալիրի դպրատան վերականգնման աշխատանքները: Նորոգվել են դպրատան փանիքածածկերը: Դպրանոցի սաների համար առաջին հարկում նախատեսված է կառուցել ննջարաններ՝ լոգարանով, ճաշարան՝ խոհանոցով: Շենքի երկրորդ հարկում նախագծվել են լսարաններ, գրադարան, համակարգչային սենյակ, ուսուցչանոց: Վերականգնման շինարարական աշխատանքները սկսվել են նաև վանքի Ս. Ասրվածածին եկեղեցում: Վերականգնված դպրանոցը իր դռները շուրջով կբացի ուսանողների առաջ:

Վերականգնվել է Գյումրիի Յոթ Վերք - Սուրբ Ասրվածածին եկեղեցին: Եկեղեցու քարե ծածկույթը քայքայված էր, և ջրերը թափվում էին կառույցի ներսը: Վերանորոգվեցին ծածկերը, ամրկայվեցին ճաթերը: Իրականացվեցին եկեղեցու պարերի հարդարման աշխատանքները: Վերականգնվեց երգչախմբի համար նախատեսված պարշգամբը, հղկվեց հատակը, վերականգնվեցին փայտե դռները, փոխվեց էլեկտրական ցանցը:

Վերանորոգվեցին Բջնի գյուղի վանքային համալիրի Սուրբ Ասրվածածին եկեղեցու ծածկերը: Առաջ բուսականությամբ փանիքածածկի քարերը հանվեցին, բուսականությունը արմատախիլ արվեց և մաքրվեց: Քարե փանիքածածկը վերականգնվեց: Այս կառույցում պարի ճաթերը կարվեցին իրալական մեթոդով և տեխնոլոգիայով: Նորոգվեցին նաև հատակները: Եկեղեցու ներսում էլեկտրական հոսանք քաշվեց: Վերականգնման աշխատանքները կատարվեցին նաև վանքի մուրաբային հատվածում:

2004-ից սկսվեցին նաև Գայանե վանքային համալիրի միաբանական կառույցների վերականգնման աշխատանքները:

Վերակառուցվեց հյուսիսային թեմի միաբանական շենքը որպես ննջարանային մասնաշենք՝ հարմարավետ պայմաններով և հարմարավետ նկուղային հարկաբաժնով: Մյուս մասնաշենքը վերականգնվեց, և այստեղ տեղավորվեց վանահոր աշխարասենյակը և ընդարձակ ժողովարանը: Վերականգնվեց Ռաֆայել Իսրայելյանի նախագծով կառուցված սեղանապուրն խոհանոցային հատվածի հետ միասին: Վանքի համար կառուցվեց կաթսայապուրն: Վերանորոգվեց վանքի հասարակական սանհանգույցը նոր կոյուղագծով:

Նույն ժամանակ սկսվել և այժմ էլ շարունակվում են Հռիփսիմե վանքային համալիրի միաբանական կառույցների վերականգնման աշխատանքները:

Առաջիկայում նախատեսվում են վերականգնման աշխատանքներ Տաթևի

վանքային համալիրում: Այժմ կարարվում են նախնական և նախապարասրական աշխատանքները: Վանքի վերականգնման հետ կվերականգնվի վանքի նախկին՝ հոգևոր կրթօջախի գործառույթը:

Նայասրանի շար մարգային կենտրոններ, ինչպես նաև Երևան քաղաքի թաղամասերը, չունեն եկեղեցիներ: Նայասրանի անկախությունը իր հետ բերեց նաև նոր եկեղեցիների կառուցման ոգու պահանջ: Ծավալվեց մեծ ծրագրային աշխատանք՝ կառուցելու եկեղեցիներ Երևան քաղաքի մեծ թաղամասերում և մարզերի մեծ քաղաքներում:

Նայ Առաքելական Եկեղեցին բոլոր ժամանակների համար եղել է հայոց ազգի ամուր շրջանակը, ամբողջության մեջ է պահել ազգին այնքան հապուկ և բնորոշ քրիստոնեական կերպարը և իր շուրջն է համախմբել հայ ժողովրդին:

Վեհափառ Նայրապետի վերջին փասը փարիների ձեռնարկումները հնարավորություն տվեցին Աստվածային փառաց փառարների կառուցման մի շարք քաղաքներում և մարգային կենտրոններում: Կառուցվեցին և այժմ արդեն գործում են կամ շինարարության ընթացքում են՝

Վանաձոր քաղաքի Սուրբ Նարեկացի եկեղեցին

Գյումրի քաղաքի Սուրբ Նակոբ եկեղեցին

Բերդ քաղաքի եկեղեցին

Սևան քաղաքի եկեղեցին

Իջևան քաղաքի եկեղեցին

Դիլիջան քաղաքի եկեղեցին

Արովյան քաղաքի եկեղեցին

Երևանի Էրեբունի թաղամասի եկեղեցին

Երևանի Արաբկիր թաղամասի եկեղեցին

Երևանի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին

Մասիս քաղաքի եկեղեցին

Արարաշար քաղաքի եկեղեցին:

Եկեղեցիների կառուցումը անհրաժեշտություն էր նաև այն գյուղերում, ուր եկեղեցի չկար, կամ գոյություն ունեցողները ավերված էին: Ընդհանուր առմամբ կառուցված և կառուցվող եկեղեցիների, մարտունների քանակը այժմ հավակնում է մեկ հարյուրի: Վերականգնվեցին նաև գյուղերում գտնվող գողտրիկ շար մարտուններ ու եկեղեցիներ: Սա դեռ ամենը չէ: Պերճախոս իրականություն է նաև այն, որ արտերկրում գտնվող շար գաղթօջախներում և համայնքներում նույնպես սկսեցին կառուցվել Նայ Առաքելական Եկեղեցիներ՝ Մոսկվա, Օմսկ, Նովոսիբիրսկ և մի շարք այլ քաղաքներում: Կանգուն եկեղեցիների երեսում մնաց փասը փարիների անխոնջ աշխատանքը իր բոլոր փուլերով՝ նախագծային աշխատանքների համաձայնեցումից ու հասարարումից, հիմնարկերից մինչև շինարարական աշխատանքների ավարտը, մինչ խաչի օրհնությունը: Նայ եկեղեցիաշինության և ճարարարապետության համար փառավոր էջ բացվեց:

Ճարտարապետությունը և շինարարությունը դանդաղ առաջ ընթանալով՝ դարերի ընթացքում աստիճանաբար կարարելագործվել են՝ փալով նոր որակ: Վերջին րասնամյակում կառուցված նորակառույց եկեղեցիները պահպանել են հայ եկեղեցիաշինության և ճարտարապետության առանձնահատկությունները, կոմպոզիցիոն կառուցվածքը, ներդաշնակ մասնատումները և ժամանակին համահունչ զարդամոտիվները:

Կառուցված եկեղեցիները հիմնականում կրկնում են ավանդական եկեղեցու հարակաձեռն՝ արտաքուստ քառակուսի կամ քիչ ձգված ուղղանկյուն, հզոր չորս որմնամույթեր, որոնցով կազմված կամարները իրենց վրա են կրում գմբեթը:

Թմբուկները արտաքուստ բազմանիստ են, նրանցից որոշները հարդարված են որմնակամարներով: Եկեղեցիների բացվածքները բավականին մեծ են, այս հնարավորությունը ընձեռում է երկաթբետոնե կոնստրուկտիվ համակարգը:

Եկեղեցիները ներքուստ խաչաձև են, անկյուններում ավանդաքանդակով, որոնցից հյուսիսարևմտյանը հաճախ ծառայում է աստիճանավանդակի համար: Աստիճանները այսպեղից փանում են երկրորդ հարկ, ուր փեղավորված պարզգամբը երգչախմբի համար է նախատեսված: Թմբուկները պսակվում են նիստավոր կամ հովհարաձև վեղարներով:

Եկեղեցիների արտաքին խուլ հարթությունները ունեն ուղղաձիգ ջլաքումներ խորշերի ձևով, նմանափայ դասական եկեղեցաշինությանը: Զանգակատները հարակազմում հիմնականում քառակուսի են, կանգնած առանձին կամ եկեղեցու ծավալի մասն են կազմում՝ հիմնականում սնամեջ, կամարակապ բացվածքներով, պսակված թմբուկով և բազմանիստ վեղարով: Վաշվի առնելով կառույցների ներկայիս սեյսմիկ պահանջները՝ դրանց բոլորի կրող կմախքները երկաթբետոնե են: Քարը հիմնականում գործածվում է իբրեւ հարդարման երեսպարման նյութ:

Բացի արտաքինից քառակուսի և ուղղանկյուն հարակաձեռներից կառուցվել են նաև բոլորակ եկեղեցիներ: Արտաքին բոլորակը հիմնականում ձևավորված է նիստերից: Այս եկեղեցիների հարակաձեռն երեսից կրկնում է դասական ութախորան փիպը:

Բոլորակ փիպերը հիմնականում արտաքինից երկհարկ կամ եռահարկ են: Այս եկեղեցիներում նույնպես կրող կոնստրուկտիվ համակարգը երկաթբետոնե կմախքն է: Կառուցված եկեղեցիները, իհարկե, առանձին կանգնած կառույցներ են, սակայն դրանք ունեն հարակից կառույցներ՝ երիցարներ, օժանդակ կառույցներ: Ի տարբերություն դասական եկեղեցիների շինարարական արվեստում կրած փոխնդրողական փոփոխությունների՝ փոփոխված է նաև եկեղեցիների հարկայնությունը: Նիմնականում դրանք ունեն նկուղային հարկ, որը նրանց համար ծառայում է որպես քարոզչական ժողովարեղի՝ իր ծառայողական և փնտրասական սենյակներով, կիրակնօրյա դպրոցի դասասենյակներով: Դասական եկեղեցաշինության հետ համեմատված՝ այժմ բոլոր եկեղեցիները ունեն երգչախմբին հարկացված հարկաբաժին:

Եկեղեցիները իրենց ծավալապարաձական լուծումներով պահպանել են հայ եկեղեցիաշինության ոճը և հարազատ մնացել պարմական կերպարին:

Ճշմարտասեր, ազնվացած սրբի ու մրբի կախարչալ դաստիարակությամբ օժտված մարդուն է հափուկ անխոնջ աշխատանքի արդյունքում կրթական և բարեգործական հաստատություններ ստեղծելու գործը: Երևան, Գյումրի, քաղաքներում վերանորոգվում և ժամանակին համընթաց սարքավորումներով կահավորվում են մշակույթի տարբեր բնագավառներում հայ մանուկներին կրթող և հայ Առաքելական հավաքի մեջ պահող Նայրոյաց փոքր: Այս կառույցները նախկին Պիոներ պալատներն էին՝ համայնավարական կարգերից մնացած, բարոյապես մաշված և ֆիզիկապես քայքայված: Այս կառույցներից պահպանվեց միայն շենքի կմախքը:

Շենքերը իրենց ներքին կառուցվածքով և հարակազմային լուծումներով հիմնովին վերահարակազմվեցին, կոնստրուկտիվ առումով ուժեղացվեցին և վերակառուցվեցին: Նախագծային առաջադրանքից ու առաջարկից մինչև աշխատանքային նախագիծ, յուրաքանչյուր գործառնական խնդիր ստուգվել և ճշգրտվել, և գտնվել է Վեհափառ Նայրապետի անմիջական վերահսկողության տակ: Փորձառու ճարտարապետի աչքը երբեմն անկարող էր տեսնել, այն ինչ տեսնում էր Վեհափառ Նայապետը: Ճարտարապետներից առավել հարակազմային ֆունկցիոնալ լուծումների նպատակահարմար առաջարկները և դիտողությունները արվում էին Վեհափառ Նայրապետի կողմից, որոնք և կյանքի կոչվեցին:

Վանաձոր քաղաքի մանուկների համար կառուցվեց, կահավորվեց և շահագործման հանձնվեց հիմնովին նորակառույց Նայրոյաց տունը, որի հեղինակ ճարտարապետը Մարիամ Մովսիսյանն է: Կառույցը երկհարկանի շինություն է՝ կիսանկողային հարկով, որն ունի լուսավոր և հարմարավետ դասասենյակներ, համակարգչային ուսուցման դասասենյակներ, հանդիսությունների և մարզական դահլիճներ, թենիսի և վոլեյբոլի բաց դաշտեր:

Բոլոր Նայրոյաց տներն ունեն բարեգործական ճաշարաններ: Նայրոյաց տների վերականգնման և նորերի կառուցման հետ միաժամանակ Երևան քաղաքի Արաբկիր թաղամասի Ահարոնյան 2/2 հասցեում գտնվող մանկապարտեզը նորովի վերակառուցվեց և հարմարեցվեց մանկատան՝ փոքրիկ բակով և հարմարավետ ննջասենյակներով, լոգարան-ցնցողարաններով և դասասենյակներով, բժշկի և դայակի սենյակներով, ճաշարանով և խոհանոցով:

Սկսվել են Ս. Գայանե վանքի բակում գտնվող երկհարկանի շենքի նորոգման և ուժեղացման աշխատանքները: Նորոգումից հետո այն նույնպես կդառնա հարմարավետ մանկատուն:

Էջմիածին քաղաքի Կոստանյան 8 հասցեում գտնվող նախկին մանկապարտեզի շենքը նորոգվեց, վերակառուցվեց որպես ծերանոց 40 ծերերի համար: Կառույցը բաղկացած է երեք մասնաշենքերից, որոնցից երկուսը ննջարանային մասնաշենքեր են՝ տեղավորված ճաշարանային մասնաշենքի աջ և ձախ կողմերում: Վերանորոգվեց Երևան քաղաքի Քանաքեռ թաղամասում գտնվող Սուրբ Նակոբ եկեղեցին և նրա նախկին օժանդակ կառույցը, ուր տեղավորվեց մանրանկարչության կենտրոնը: Այստեղ մանրանկարչության աշխատանքներն են ծանոթանում և կրթվում բազմաթիվ մանուկներ:

Տարբեր փեսակի մասնակի նորոգչական աշխատանքներ են կատարվել Արարկիրի, Մալաթիայի, Նորքի զանգվածի, Աշտարակ քաղաքի «Նայորոյաց փներում»: Վերջիններս այժմ սպասում են վերջնական հիմնանորոգման աշխատանքներին:

Քարոզչական աշխատանքը կարևոր հանգամանք է ժողովրդին հավաքի մեջ պահելու համար, և նրա կառույցներից մեկն էլ հեռուստատեսությունն է: Ահա այս նպատակով էր, որ «Շողակաթ» հեռուստաընկերության համար այնքան անհրաժեշտ շենքը՝ Երրորդ մասի նախկին մշակութային պալատը, հիմնովին նորոգվեց: Վերակառուցված և նորոգված եռահարկ շենքը բոլոր պայմաններն ու սարքավորումներն ունեցող հեռուստաընկերություն է՝ իր փառավարներով և աշխատասենյակներով:

Սրանք բոլորն էլ բազմաբնույթ աշխատանքների սկիզբն են, իսկ ծրագրերը բազմաթիվ են և շարունակական: Արդեն կանգուն հրաշագեղ այս կոթողները խոստովանեն ևն Գարեգին Բ Նայրապետի բարձրագույն գաղափարների իրագործման և հոգևոր ու մշակութային նոր վերածնության: Ուրեմն, կանաչ ճանապարհի այդ աշխատանքը իրականացնողին, և թող նրան մշտապես ուղեկցի Աստուծո Օրհնությունը: