



(claviatur) մ'ունի, այն տարրերութեամբ միայն, որ մինչ գրի մեքենային ստեղնաշարն այրութեական կարգեն բորբովին դուրս գրելու շարք մ'ունի, որով շարաթեներով փորձելու կարեւոր հարկ կայ՝ քիչ շատ ապահովութեամբ նցյուղ վարելու համար, ելեկտրական հեռատիպին մէջ՝ իւրաքանչիւր գրին համապատասխանող ստեղունք՝ այրութենական կարգաւ կը յաջորդեն իրարու, ասով առաջին անգամ իսկ գործածելու մերձեցողն զիւրութեամբ իւրաքանչիւր գրիը կնայ գտնել: Ստեղնաց վրայ ճնշմամբ մը՝ ուղղաձիր գրիւր մետաղէ շրջանակ մը, որուն եկեղեցը զետեղուած են սպագետիրը՝ այնչափ միայն իւր առանցքին վրայ կը գտնայ, որ ստեղնին համապատասխանող գրիը՝ ծցիւր այն տեղը կու գայ, ուր նցյա վայրկենին շրջանակին տակէն շարժող թղթին անվերջ շերու՝ շրջանակին ծայրը կը սեղմուի, եւ ասով յարաջունե թանապով օծուած բարձրին մը հետ շշափման մատած գրին դրացմբ կ'ընդգունի: Ստեղնաշարին իւրաքանչիւր ստեղնը՝ գրի մը զատ՝ աղերսի մէջ է նաեւ գրելու շրջանակին թուանշանի մը, կտառակ թուուի մը, եւ կամ հսուի նշանի մը հետ, ճակին դրից համեմատ՝ կամ գրի կամ թուանշան, եւ կամ նշան մը կը դրոշմուի թղթեաց շերտին վրայ՝ ստեղնաց վրայ եղած ճնշմամբ: Գործիքին թերի կամ նաեւ սիալ գործելը բորբովին անկառի է, ամէնէն երկար եւ խառանչփոթ թուանշաներուն շարքն անգամ բացարձակ ապահովութեամբ կարելի է հայրածել: Եթէ նաեւ հանդիպիր որ հաղորդովին ճեղքի սիալ շարժմամբ մը՝ ստեղն մը ճնշելու ատին թուանշանի սեղ գրի մը՝ կամ փոխագրարձարար հակառակը գրումուի՝ լուրն ընդունողը միշտ ի վիճակի է անմիջապէս սպագրական սիալը սրագրելու, վասն զի իւր աղջեւի ստեղնաշարին վրայէն կնայ տեսնել թէ որ թուանշանը մը գրին կը համապատասխան է, կամ հակառակը:

Թէ որ ընդունողը լրայ մը ճշգութեան վրայ կասկած ունենայ, կարող է անմիջապէս նցյուն հաղորդովին ծանուցանել, որով տեղն ի տեղն կրնայ բաղձացուած լուսաւորութիւնն ընդունիլ թէ հաղորդող եւ թէ ընդունող կայանէն թղթեաց շերտին վրայ կը սպագրուին հարցում եւ պատասխան:

Ամենէն ալ հարկաւոր չէ որ լրայ մը համելու միջոցին մէկը գործիքն բովու գտնուի, վասն զի ասիկա բոլորովին ինքնուրոյն կը գործէ: Ըստ այսմ կամ կամ երկայն ժամանակ անէն

բացակայ եղողը դառնալին ետքը՝ այն միջոցին հասած բոլոր լրերը թղթէ շերտին վրայ գործմատած կը գտնէ: Ելեկտրական հեռատիպն ուրեմն հեռախօսին ալ իրա լրացուցիչ կնայ ծառայել, ի բացակայութեան կանչուած բաժանակցին:

Ելեկտրական հեռատիպին մէկ էական առաւելութիւնն ալ է, որ Հաղորդող կայանը կնայ հասած ամառանու բազմաթիւ ուրիշ ընդունող կայաններու հետ կապակցութեան մէջ գործիւ: Ուստական նամակատան մէջ ի գործ զրուած փորձերուն առթիւ՝ օրինակի համար, Բերլինի գլխաւոր հեռադրասան մէջ գտնուող գործիքը, կապուած եր քաղաքին այլեւայլ հեռաւոր կետրուն վրայ զետեղուած տասն սորիչ գործիքներուն հետ, այս տասն գործիքներէն միյն վրայ գրուածը նցյա վայրկենին մացած իններուն վրայ կը գրուցների: Այս կերպով օրինակի համար՝ ստակարանի դրամական եկեւչը (cours) միանուած գ հեռագրելով՝ միեւնյն ժամանակ բաղձացուածին չափ առեւտրականաց կրնան հաղորդուիլ: Մամոյ ալ այս գործիքով դիրութիւն կ'ընծայուի կենդրուածանի անվել մը զանազան կայաններն միեւնյան ժամանակ լրեր ընդունելու զարագայից ներելով՝ հնարաւոր է նաեւ լուր հաղորդելու այս հղանակը հեռատիպ-լրագրի (Bindestrich) մը մտօք գործածել, այնպէս ինչպէս բուդապետի հեռախօս-լրագիրը հնարաւոր ճամկազ կը հոգացուի, որով բոլոր ելեկտրական հեռատիպին ցանցին հետ կառ ունեցունելը՝ օրան կարեւոր լրերը կենդրուածանի խմագրութենքն մ'եւ սարան աղբիւ պիտի կարենան տունն ընդունիլ: Ժամուն մէջ գործիքին վրայ շատ դիրքաւ 600 րակոնայ գրուիլ ըստ այս Սորցէեան հեռագրեն թէ մ'աւելի ենթագրելով որ այս 600 րակոնն օր. Հ. միեւնյան ժամանակ, հարիւր զանազան տեղերու հաղորդունի ժամուն մը մէջ 60.000 սպագրուած բռուի առասպելական արդիւնքը կ'ունենակը: Ելեկտրական հեռատիպը՝ հրապարակական հեռադրասան մէջ քիչ շատ գենու անյարմար կ'երեւայ, վասն զի մինուրուսային ազգեցութիւններով յառաջ բերուած իւրամբ շատ հեռու ինկած տեղերու ելեկտրական հասակին խորութեան այլազանութեան եւ նաեւ ուրիշ պարագաներու պատճառաւ՝ շատ դիրքաւ խանգարման ենթակայ կրնայ ըլլալ: Անդ հակառակ քաղաքի շրջապատին մէջ պարագակուած ասպարիզին հեռաւորութիւնը որչափ ալ մեծ ըլլայ այս առաջինը՝ բոլորովին անշանակ է: Անդ համար ալ գոր-

