



Հայկական գիտահետազոտական հանգույց Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Մտեղծագործական համայնքներ
ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.**

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

633.51

ՀԱՅ. ՀԱՎ.
ԵՑՈՒԳՎՈՐ Է 1935. 7

ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄՔԻ ՅԵՎ

ՍԵՐՄԱՑՈՒԻ ՄԹԵՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ





ՀՐԱՀԱՆԳ

ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄԲԻ 1935 թ. ԲԵՐԲԻ ՍԲԵՐՈՒՄԸ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


1. ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄԲԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ, ԿԵՌՈՒՄԸ ՅԵՎ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ

1. Ինչպես Յերևանի և Հոկտեմբերյանի բամբա-
կազտիչ գործարանները, նույնպես և բոլոր գնման
կայանները պարտավոր են վոչ ուշ սույն թվի սեզ-
ոնների 5-ից վերջացնել գնման կայանների տերի-
տորիաների ու պահեստների նախապատրաստումը՝
բամբակի հումքն ընդգրկելու համար, այն ե.

ա) տերիտորիաները մաքրել ցեխից ու կեղտից,
լցնել փոսերը՝ ապահովելով ծածկերն ու բամբակի
համար հատկացրած տարածությունները՝ ջուր, ցեխ
և կեղտ թափվելուց.

բ) տերիտորիան բաժանել համապատասխան
քանակությամբ մասերի, վորքան խմբերի յեն
բաժանված բամբակ հանձնող կոլտնտեսություն-
ները, վորոնց հանձնելիք հումքն ըստ վորակի
և թելիկի յերկարության պետք է միասին դարսվի.

գ) վերջացնել Յերևանի և Ղամարլուի ծածկե-
րի կառուցումը և մյուսների մասնակի վերանորո-
գումները.



դ) պատրաստել հրապարակներ՝ հումքը բուռնորդ
դնելու համար:

2. Բամբակազտիչ գործարաններն ու գնման կա-
յանները պարտավոր են.

ա) կազմակերպել բամբակի հումքի անընդմեջ
ընդունումը գնման կայաններում այն հաշվով, վոր
որվա բերած բամբակն ընդունվի նույն օրը.

բ) բամբակի տեսակավորումն անցկացնել խիստ
մանրազնիւն և միանգամայն համապատասխան ստան-
դարտի հետ, թույլ չտալով վոչ մի խախտում.

գ) սխալ կշեռումների դեմ պայքարելու նպատա-
կով, գնման կայանների վարիչները պարտավոր են
ամեն օր մինչև բամբակի ընդունումն սկսելը, ինչպես
նաև կշեռքների աշխատելու ընթացքում, կատարել
կշեռքների ստուգում՝ ստուգելի կշռաքարերով.

դ) ստուգումները կատարում են կոլտնտեսություն-
ների ներկայացուցիչների ներկայութեամբ, ստուգման
արդյունքները ձևակերպում արձանագրութեամբ, իսկ
արձանագրությունները մտցվում են ստուգման ար-
ձանագրությունների հատուկ գրքի մեջ: Արձանա-
գրությունները պետք է ստորագրեն ստուգում կա-
տարող անձինք, վորոնց թվում և կոլտնտեսության
ներկայացուցիչները, վորոնք մասնակցել են ստուգ-
մանը.

ե) բամբակի հումքի տեսակավորումն ընդունո-
ղի կողմից կատարվում և կոլտնտեսության ներկա-
յացուցչի կամ հանձնող մենատնտեսի ներկայութեամբ:
Ընդունողի և բամբակ հանձնողի միջև, բամբակի տե-
սակը և խոնավությունը վորոշելու վերաբերյալ ծա-
գած վեճերը լուծում է գնման կայանի վաթիչը՝ կոլ-
տնտեսության և գյուղխորհուրդների ներկայացուցիչ-
ների մասնակցութեամբ:

Համաձայնության չգալու դեպքում, հումքի նմուշներն ուղարկվում են բամբակաղտիչ գործարաններին լաբորատորիային:

Լաբորատորիայի վորդումը պարտադիր և յերկու կողմերի համար:

դ) բամբակն ընդունել ըստ առանձին արդյունաբերական և բուսաբանական տեսակների: Ջրասակալությունից տուժած, վնասատուների կողմից վնասված (հոմոլից, շերայից և չոռից) բամբակի հումքն ընդունել և պահել առանձին:

է) դնման կայանի վարիչները և ընդունողները ա մբակի ընդունման և տեսակավորման ընթացքում պարտավոր են ղեկավարվել հետևյալով. բամբակի արդյունաբերական տեսակը վորդել՝ բարդանի խորքից վոչ պակաս 500 գր նմուշ հանելով և համեմատելով ստանդարտ նմուշների հետ (ետալոններին): Հումքին նայելուց և տեսակը վորդելուց հետո հումքը նորից դրվում և բարդանի մեջ:

Բամբակի ընդունումն առանց յուրաքանչյուր բարդանից նմուշ հանելու արգելվում և, խել նրանք, ովքեր բամբակը կընդունեն միայն կշռելով և առանց յուրաքանչյուր բարդանից նմուշ հանելու, կենթարկվեն պատասխանատվության, վորպես արտադրանք փչացնողներ:

Բամբակի հումքը խառնված լինելու դեպքում այդպիսին ընդունվում և այդ խառնուրդի ամենացածր տեսակով:

Ընդունումը կատարել վոչ միայն ըստ արդյունաբերական և բուսաբանական տեսակների, այլև ըստ թելիլի յերկարության, վորի համար և այդ նպատակով բամբակ հանձնողներն ըստ հումքի միատեսակության խմբավորված ամրացվում են բակի

տերիտորիայից նախորոք հատկացված առանձին մասերին, վորտեղ և հանձնողները բերում և դարսում են իրենց հումքը, մինչև նրա հանձնելը: Այդ գնալ-քում պետք է ձեռք առնվին բոլոր միջոցները՝ տարբեր վորակի և յերկարության հումքն իրար չխառնելու համար: Այն հումքը, վոր բերվում է որմա ընդունելությունը վերջացնելուց հետո և չի կարող նույն ուրը գնման կայանի կողմից ընդունվել, գնման կայանը պահ է ընդունում, տալով ստացա-կան, վորի մեջ ցույց է տրվում բարդանների քանա-կը, իսկ այդ հումքի ընդունումը՝ քաշով, և նրա հաշ-վառքը կատարվում է հետևյալ ուրը: Ընդունումն ան-պատճառ կատարել կոլտնտեսության ներկայացուցչի ներկայությամբ, վորը հատուկ հավատարմագրով լիա-զորված կլինի բամբակը հանձնելու համար.

ը) սահմանել, վոր միակ փաստաթուղթը՝ կոլ-տնտեսություններից և մենատնտեսներից հումքի ըն-դունված փաստացի քանակության մասին՝ համար-վում է ընդունման համար սահմանված որդերը, վոր լրացվում է ընդունողի կողմից և տրվում է գրասե-նյակին՝ բամբակ հանձնողի հետ հաշվառք կատարելու:

2 ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄԳԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆ ԱՌԱՆՑ ՏԱՐԱՅԻ

3. Բամբակի գործարաններն ու գնման կայան-ները պարտավոր են ձեռք առնել բոլոր միջոցները՝ 1935 թ. առավելագույն չափով ավելացնելու հումքի առանց տարայի փոխադրումն ինչպես կոլտնտեսու-թյուններից գնման կայանները, նույնպես ել գնման կայաններից գործարանները.

ա) Յերևանի բամբակադաիչ գործարանը պար-

տալիսը և Վաղպատի գնման կայանից հռւմքի տեղափոխումը գործարան կատարել առանց տարայի.

բ) Յերևանի և Հոկտեմբերյանի գործարաններն ու գնման կայանները պարտավոր են այն կոլտնտեսուկ յուշներին, վորոնց իրենք կգտնեն հնարավոր, տալ կայուն առաջադրանքներ՝ հռւմքն առանց տարայի փոխադրելու համար այն հաշվով, վոր այդ կարգով տեղափոխած բամբակը կազմի իրենց գործարանի մըթերելիք ամբողջ բամբակի վոչ պակաս 10 0/0-ը, ցույց տալով կոնկրետ միջոցառումներ՝ այդ փոխադրումներն ապահովելու համար.

գ) պատրաստել հատուկ կողովներ և արկղներ՝ առանց տարայի յեկած ավտոմեքենաները և սայլերը դատարկելու և հռւմքը տեղափոխելու համար.

դ) ըլլոր գնման կայանները պարտավոր են անմիջապէս պայմանագրեր կնքել կոլտնտեսուկ յուշներին հետ՝ իրենց ցույց տված քանակությամբ հռւմքն առանց տարայի տեղափոխելու համար, պայմանագրերին մեջ նշելով, վոր կոլտնտեսուկ յուշները պարտավոր են դրա համար սարքավորել իրենց տրանսպորտը, մասնավորապէս սայլերի վրա չաթաններ (յեղեղից), կողովներ պատրաստել այն հաշվով, վոր սայլերում կարողանան դարձյալ տեղավորել այնքան, վորքան վոր նրանց տարողությունն է.

ե) Վաղպատի գնման կայանից հռւմքն առանց տարայի գործարան տեղափոխել ավտոմեքենաներով: Ավտոներին համար ֆաներկաներից պատրաստել վահաններ (շէիտներ), վորոնք մեքենայի հիմնական կողերից բարձրանան 110—120 սանտիմետր այն հաշվով, վոր պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը կազմի 1,5—1,6 մետր:

Տեղափոխելու ժամանակ հռւմքը կեղտոտվելուց,

Թրջվելուց և կորուստներից պաշտպանելու համար ամեն մի մեքենայի վրա պետք է կարված լինի հատուկ բրեզենտ՝ հումքը ծածկելու համար, այն հաշվով, վոր բրեզենտը կախված լինի մեքենայի բուրքի կողմերից, վերին կողերից վոչ պակաս 10—15 սանտիմետր բրեզենտի ծայրերին պետք է պատրաստված լինեն հատուկ ողեր (անցքեր), վորոնցով նա դրսի կողմից ամրացվում է վահաններին.

դ) առանց տարայի փոխադրումների համար լայն կերպով ռատադործել կողովներ՝ պատրաստված տեղական նյութերից (ճյուղերից) և այլն:

3. ՏԱՐԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

4. Բամբակադուխ գործարաններն ու գնման կայանները պարտավոր են բամբակ հանձնողներին տարայի ճիշտ և կանոնավոր մատակարարում կազմակերպել, թույլ չտալով մեկ կոլտնտեսուհի թյան գերամատակարարումը մեկ ուրիշի թերմատակարարման հաշվին, վորի համար.

ա) առանձին կոլտնտեսուհիներին մատակարարումը կատարել՝ կախված բամբակի հասունանալու դրուժյունից և բերքահավաքն սկսելուց.

բ) բամբակ հանձնողներին բարդաններ մատակարարելու միջին նորման սահմանել այն հաշվով, վոր յուրաքանչյուր նոր բարդան ութ անգամ շրջանառություն կատարի.

գ) աշխատել, վոր բամբակ հանձնողները բարդանների արագ շրջանառություն կատարեն, նաև խնամքով վերաբերվեն դեպի բարդանները, սահմանելով տուգանք՝ բարդանը չվերադանձնելու կամ փչացնելու դեպքում, նրա արժեքի տասնապատիկ չափով.

դ) աշխատել, վոր բարդանները լավ լցվեն այն

հաշվով, վոր յերեք միտրանոց բարդանում տեղավոր-
վի վոչ պակաս քան 85 կիլոգր. հումք:

ե) Բարդանները տալ կանոնավոր վիճակում,
աբզելելով հումք փոխադրելու համար պատուած կամ
անպետք բարդանի բացթողումը:

4. ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄԲԸ ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ՓՈԽԱԳՐԵԼԸ

5. Գործարաններն ու գնման կայանները հումքը
գնման կայաններից գործարան տեղավորելիս պար-
տավոր են յեջնել հետևյալից.

ա) գնման կայաններից հումքի փոխադրումը
բամբակազտիչ գործարաններն ու յերկաթուղու կա-
յարանները կատարվում է գործարանի կողմից սահ-
մանված և գնման կայանին տրված պլանով: Դժ-
ման կայաններից հումքի փոխադրման պլանում ճիշտ
կերպով պետք է ցույց տրված լինեն հումքի փոխադր-
ման ժամկետը, քանակը, բուսաբանական ու արդյու-
նաբերական տեսակները և թելիկի յերկարությունը:

բ) յերկաթուղու կայարանն ուղարկվող հումքը
կայարանում դարսվում է նախորոք հատկացված տեղում
առանձին, ըստ վազոնների (մարկանների), վոչ մի դեպ-
քում թույլ չտալով հումքի վազոնների խառնվելը:

գ) բամբակի հումքը յերկաթուղով ուղարկելիս,
ինչպես բաց, նույնպես և փակ վազոններում, պետք
է կախված և կպցված լինեն վազոններին պիտակներ
(ետիկետներ), սերտիֆիկատներ, վորտեղ ցույց տըր-
ված լինի ուղարկվող բամբակի գնման կայանը—ստա-
ցիոնը, պարտիաների համարները, հումքի բուսաբա-
նական և արդյունաբերական տեսակները, ինչպես
նաև թելիկի յերկարությունը:

5. ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԲԵՐՎԱԾ ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄԳԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԲԱՄԲԱԿ. ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

6. Սահմանել, ՎՈՐ.

ա) գնման կայաններից ինչպես յերկաթուղով, նույնպես և բեռնակիրներով գործարան յեկող հումքն ընդունվում և բացառապես վերակշռելով, տեսակավորվում և, պահեստներում տեղավորվում ըստ արդյունաբերական և բուսաբանական տեսակների ու թելիկի յերկարության.

բ) գործարանի ընդունող տեսակավորողը գնման կայաններից յեկող բամբակի հումքը դարսում և պարտիաներ կազմելով ըստ բուսաբանական և արդյունաբերական տեսակների, յերկարության՝ ցույց տրված գնման կայանների բեռնագրերի մեջ, միաժամանակ մանրադնին ստուգելով գնման կայանների տեսակավորման ճշտությունը:

Այն դեպքում, յերբ կասկած և առաջանում, ՎՈՐ ստացված հումքը չի համապատասխանում բեռնագրի մեջ ցույց տրված վորակին ու յերկարությանը, ընդունողը դադարեցնում և ընդունումը, կասկածելի հումքից նմուշներ և վեջնում և հանձնում և լաբորատորիային՝ համապատասխան անալիզ կատարելու համար.

գ) միատեսակ վորակ և յերկարություն ունեցող հումքի այն քանակությունը, ՎՈՐը տեղավորված և մի վորակ և պահեստարանում (շտեմաբան, ծածկ, հրապարակ, բունտ և այլն), ՎՈՐը յենթակա չն հետագա լրացման, շնորհիվ պահեստարանի միանդամայն լցված լինելուն կամ նման վորակի հումքի բացակայության, կոչվում և պարտիա և նման ամին մի պար-

տիային տրվում է առանձին համար, վորի տակ և այդ պարտիան հաշվվում է շտեմարանային (ամբարային)։ Գլխով և այդ համարի տակ գնում զավելում։ Հումքի յուրաքանչյուր լրացած պարտիայի համար ընդունող տեսակավորողը պարտավոր է տալ ընդթագիր (անցագիր), վորը ավյալ պարտիայի հումքը բնութագրում է հետևյալ ցուցանիշներով։ հումքի արդյունաբերական և բուսաբանական տեսակները, տեսակային մաքրությունը, սերմացու յե, թե վոչ, գործարանում ընդունողի ազգանունը, բունտ տալու սկիզբն ու վերջը, բունտի քաշը, մինչև գործարան յեղած տարածությունը մեարներով, թելիկի յերկարությունը, հումքի խոնավությունը, բաժրակի (զտած) տեսակն ու դասը (կլաս), պաշտպանելու միջոցների քանակը՝ ապրանքակալները (պողտավարնիկներ—տախտակներ, բրեզնետներ և այլն)։

6. ՀՈՒՄԲԻ ՊԼԱՊԼԱՆՈՒՄԸ ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՅԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

7. Բամբակ. գործարաններն ու գնման կայանները պարտավոր են կազմակերպել.

ա) պաշտպանության բոլոր առկա միջոցների լրիվ կանոնավորումը (ծածկած շենքեր, ժամանակավոր հրապարակներ, բրեզնետներ, ապրանքակալներ, տախտակներ) և նրանց³⁰նպատակահարմար ոգտողործումը։

բ) լրացուցիչ աղբյուրների փնտրումը՝ սեզոնի ժամանակ պաշտպանության մշտական և ժամանակավոր միջոցների ոգտագործման միջոցով, ինչպես նաև բրեզնետի փոխարեն բունտերը ծածկելու նոր միջոցներ.

գ) բամբակի հումքը ժամանակին բռնառ դնելն ինչպես գործարանի տերիտորիայում, նույնպես և գնման կայաններում:

դ) յուրաքանչյուր գնման կայանի համար սահմանել հումքը պաշտպանելու և փոխադրելու պլան՝ ընդունելով վորպես կանոն, վոր գործարաններում և գրնման կայաններում, վորոնք ապահովված չեն պահեստներով, սեպտեմբեր—հոկտեմբեր ամիսներին, մինչև անձրևներն սկսվելը, ծածկած շենքերը հումք չի լըցվում, իսկ ամբողջ պաշտպանության յենթակա առաջին տեսակների հումքն այդ ամիսներին դարսվում երաց տեղում: Ծածկած շենքերն ոգտագործվում են ավելի բարձր խոնավություն ունեցող հումք պահանելու, ինչպես և անձրևային որերը բամբակ ընդունելու համար:

7. ԿՈՆՏՐԱԿՏԱՑԻՈՆ ՊԼՑՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԼՏԱՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ

8. Պարտավորեցնել գնման կայանների վարիչներին, ԽՍՀՄ-ի Ժողկոմխորհի Մթերկոմի շրջի ազորների հետ միասին, սկսած հոկտեմբերի մեկից, կազմակերպել կոլտնտեսությունների և մենատնտեսների կողմից բամբակ հանձնելու կոնտրակտացիոն պայմանագրերի կատարման ստուգումը, վորի համար յուրաքանչյուր՝ տասնորյակում կազմել չհանձնողների ցուցակ և ուղարկել համապատասխան ՄՏ կայաններին ու գյուղխորհուրդներին՝ վոչ բարեխիղճ պայմանադիրների վերաբերմամբ ազդելու միջոցներ ձեռք առնելու համար: Կոլտնտեսությունների և մենատնտեսների հետ կնքված կոնտրակտացիոն պայմանագրերի կատարումն ստուգելու գործը կազմակերպելու պատաս-

խանատվութիւնը դրվում է մթերկումի շրջիւղորներէ,
դործարաններէ դիրեկտորներէ և գնման կայաններէ
վարիչներէ վրա:

9. Գործարաններէ դիրեկտորներէ և գնման կա-
յաններէ վարիչներէ վրայ ե դրվում ընդունված բամբա-
կի հումք հանձնողներէ հետ անընդմեջ հաշվառք
կատարելու, փոխադրման գործը ժամանակին կազմա-
կերպելու, բամբակ հանձնողներին ձեթ, քուսպ և
լինտեր բամբակ ըաց թողնելու պատասխանատվու-
թիւնը:

10. Սույն հրահանգը կազմված է ԽՍՀՄ-ի Ժող-
կամխորհին կէց Մթերկումի և Թեթե արդյունաբերու-
թյան Ժողկոմատի սույն թվի հուլիսի 27-ի №
2941/232 վորոշման հիման վրա:

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

ԲԱՄԲԱԿԻ ՍԵՐՄԱՅՈՒ ՀՈՒՄԲ ՅԵՎ ՍԵՐՄ ՄԹԵՐԵԼՈՒ, ՊԱՐՏԻԱՆԵՐ ԿԱԶՄԵԼՈՒ, ԶՏԵԼՈՒ, ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՅԵՎ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Բամբակի սերմանյութի տեսակային և ցան-
քային վորակը, վոր հակայական ազդեցությունն է
գործում բերքատվության և արտադրանքի վորակի
վրա, հանդիսանում է արտադրանքի ավելացման և
նրա վորակի լավացման կարևորագույն գործոններից
մեկը:

Բամբակի ջսերմանյութի քանակի և վորակի
պահպանության հիմնական միջոցառումները հանդի-
սանում են՝ սերմանյութի ճիշտ հավաքումը, տեսա-
կավորումը, պահպանումը, տեղափոխումն ու զտումը:

Սերմանյութի (հումքի և հնդի) հավաքման, պահ-
պանման ու փոխադրման կտնոնների անցյալ տարի-
ները նկատված խախտումները տեղիք տվին խոշոր
կորուստների ինչպես սերմանյութի քանակի, նույն-
պես և նրա վորակի վատացման տեսակետից:

Մթերված սերմանյութերի քանակի և վորակի
լրիվ պահպանության նպատակով, ամեն մի կոլտնտե-
սական, ՄՏկայանի, գնման կայանի, բամբակագործ-
գործարանի, Հողմողկոմատի բամբակ վարչության և
բամբակտրեստի ամեն մի աշխատող պարտավոր է

լով իմանալ սերմանյութի ստորև թված կանոնները՝ հավաքի, պարտիաներ կազմելու, մթերելու և պահպանելու վերաբերյալ, ու վոչ մի դեպքում չխախտել այդ նախնիները:

Ընթացիկ տարում բաձրորակ սերմացու ստանալու համար նշանակալից չափով պետք և ուժեղացնել պայքարը:

1. ՍԵՐՄՖՈՆԴԻ ՄԹԵՐՄԱՆ ՅԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՐԱՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

1. Հայաստանի Հողօգտվածատի բամբակվարչու-թյունը և Հայրամբակտրեստը մինչև սեպտեմբերի 5-ը սահմանում են, թե վոր գնման կայաններում պետք և ընդունվի սերմացու հումքը և վոր գործա-րանում պետք և զտվի:

Բամբակվարչությունը և բամբակտրեստը սահ-մանելով՝ թե վոր գնման կայաններն ու գործարան-ներն են ընդունելու և զտելու սերմացու հումքը, միաժամանակ կազմում են սերմացու հումքի մթեր-ման ու պահպանման նախնական պլանը. վորոշվում և պահեստային շենքերի պահանջը՝ սերմացու հումքը դարսելու և պահպանելու համար:

Ծանոթություն.— Մերմանյութի մթերման և պահպանման վերջնական պլանը կազմվում և ապ-րորացիան վերջանալուց հետո և ճշտվում և պահես-տային շենքերի պահանջը:

21. Բամբակտրեստը սերմացու հումքի մթերման համար կազմված նախնական պլանն ուղարկում և բամ-բակ. գործանաններին, իսկ վերջիններս՝ գնման կայան-ներին: Այդ պլանի հիման վրա բամբակ. գործարան-ներն ու գնման կայանները պատրաստվում են սեր-մանյութի ընդունմանը, պահպանմանը և փոխադրմանը:

3. Սեպտեմբերի 1-ից վոչ ուշ, գործարանի ներկայացուցիչները՝ ՄՏ կայանների ներկայացուցիչների հետ միասին՝ ստուգում են գնման կայանների պատրաստ լինելը նոր բերքի սերմացու հումքն ընդունելու և պահպանելու համար: Ստուգման ժամանակ պարզում են.

ա) գնման կայանները պահեստային շենքերով և տարայով ապահովված լինելը. պահեստային շենքերով լրիվ կերպով ապահովված չլինելու դեպքում՝ հրապարակների, ապրանքակալների (ПОДТВОАРНИК) և բեզետների առկայությունը՝ ցույց տալով վորքան հումքի համար.

բ) գնման կայանների պատրաստ լինելը՝ նոր բերքի հումքն ընդունելու համար (շենքերի մաքրությունը, վերանորոգված լինելը).

գ) բաժանմունքների պատրաստ լինելը, միաժամանակ առանձին-առանձին պահելու տարրեր խմբերի (группа) և կարգերի (категория) հումքն ըստ ապրուրացիայի և տարրեր կարգերի՝ ըստ տեսակայնություն [համաձայն ապրորացիայի հրահանգի և բամբակի սերմացվի № 5258 ՈՍՏ-ի (համամիութենական ստանդարտ)]:

դ) անցյալ տարիների բերքից բրոնիայի յենթարկված սերմացու հնդի առկայությունը՝ ցույց տալով նրանց վորակն ու պահելու նպատակը.

ե) գնման կայանների աշխատակիցների պատրաստակա՞նությունը՝ սերմացու հումքը ձիշտ ընդունելու և պարտիաներ կազմելու համար (ապրորացիայի հրահանգը և № 5258 ՈՍՏ-ն խմանալը, թելիկի յերկարությունը, բամբակի արդյունաբերական տեսակները վորոշելը, ընդունելիք բուսականական տեսակի հիմնական հատկություններին ձանոթ լինելը):

Ստուգումը վերջացնելուց հետո կազմվում է տրձանագրությունն չորս որինակից՝ ցույց տալով նկատված բացիքը և նրանց վերացման համար արված առաջարկությունները: Արձանագրությունը տրվում է գնման կայանին, բամբակ. գործարանին, Հողօրդկոմատի սերմատուգող կետերին և բամբակտրեստին.

4. գնման կայանների ստուգման հետ միաժամանակ բամբակտրեստի և Հողօրդկոմատի ներկայացուցիչներն ստուգում են բամբակ. գործարանների պատրաստ լինելը՝ սերմանյութերի մթերման, պահպանման ու գնման նկատմամբ և Հողօրդկոմատի տեղմ ստուգող կետերի պատրաստականությունը՝ սերմերի անալիզ անելու համար:

Ստուգման ընթացքում պարզում են.


ա) բամբակ. գործարաններին՝ սերմանյութերի պահպանության պահեստային շենքերով և տարաներով ապահովված լինելը. պահեստային շենքերով լիովին ապահովված չլինելու դեպքում՝ հրապարակների պատրաստությունն ու վերջիններս ապրանքակալներով և ըրեզենտներով ապահովված լինելը.

բ) սերմանյութերի (հումքի և սերմի) մի քանի պարտիաներ միաժամանակ ուսանձին-առանձին պահելու բաժանմունքների (отсекы) պատրաստ լինելը.

գ) բամբակ. գործարանները մեխանիկական սերմապտիչներով ապահովված լինելը.

դ) Հողօրդկոմատի սերմատուգող կետերի սերմացվի անալիզի համար աշխատանքային շենքերով և ապարատուրայով ապահովված լինելը.

5. բամբակ. գործարանների և Հողօրդկոմատի սերմատուգող կետերի աշխատակիցների կողմից բամ-



բակի սերմաբուծական աշխատանքները հիմնական կա-
նոններն իմանալը (հասկացողություն՝ տեսականորե-
թյան մասին, նրա նշանակությունը, առանձին առան-
ձին պահելու և մաքրելու նշանակությունը, դաշտա-
յին ապրոքացիայի հրահանգի և № 5258 ՈՍՏ-ի և
այլն):

Ստուգումը վերջացնելուց հետո չորս որինակից
արձանագրություն և կազմվում, վորտեղ ցույց են տըր-
վում նկատված թերություններն ու նրանց վերացման
համար արված առաջարկությունները: Արձանագրու-
թյունը տրվում և բամբակ. գործարանին, Հողօդկոմա-
տի սերմատուգող կետին, Հողօդկոմատի բամբակ-
վարչության և բամբակտրեստին:

6. Մինչ սերմանյութի մթերումը, բայց վոչ ուշ
սեպտեմբերի 15-ից, բամբակ. գործարանը, վորին կըց-
ված և տվյալ գնման կայանը, տալիս և վերջինիս
կատարելու համար սերմացվի հումքի, բերքահավաքի,
պարտիաներ կազմելու, պահպանության և փոխադըր-
ման պլանը, վոր կազմված պիտի լինի բամբակ. գոր-
ծարանի դիրեկտորի կողմից ՄՏ կայանի դիրեկտորի
հետ միատեղ՝ դաշտային ապրոքացիայի տվյալները
հիման վրա:

2. ԵՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՄԲԱԿԻ ՍԵՐՄԱՑՈՒ ՀՈՒՄԲ ՀԱՎԱԲԵԼՈՒ ՅԵՎ ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐՆ ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

1. Ապրոքացիան վերջանալուց ամիջապես հետո,
ՄՏ կայանների և բամբակ. գործարանների դիրեկտոր-
ներն ապրոքատորների հետ միասին կազմում են

«ապրորացիոն արձանագրության քաղվածքներ», վորոնց մեջ ցույց են տրվում հողամասը, դաշտերը և կոտնտեսություններում մթերման յենթակա սերմացու հումքի վորակը:

Այդ քաղվածքները յենթաշրջանային գյուղատնտեսաների և կոտնտեսության վարչությունների միջոցով տրվում են բրիգադավարներին, վորոնք պատասխանատու յեն սերման յութն առանձին հավաքելու և գնման կայաններին առանձին հանձնելու համար:

2. Կոտնտեսությունները պարտավոր են ապրորացիոն արձանագրությունների քաղվածքների և ապրորատորների ցուցմունքների համաձայն՝ սերմացու հումքն առանձին հավաքել և առանձին հանձնել գնման կայաններին (համաձայն ապրորացիայի Դրան հանգի և № 5258 ՈՍՏ-ի), վոչ մի դեպքում թույլ չտալով միևնույն կոտնտեսականներին միաժամանակ հավաքել սերմացու հումքն այն դաշտերից, վորոնք պատկանում են տարբեր խմբերի, կարգերի, տեսակայնության, բերքատվության, և տարբեր յերկարության թելիկներ ունեն:

3. Այն դեպքում, յերբ կոտնտեսականը հավաքի ժամանակ մի խմբի կամ կարգի դաշտից մյուսը՝ կամ ըստ թելիկի յերկարության տաքերվող մի դաշտից հավաքելու համար մյուս դաշտն և տեղափոխվում, ողակավարը կամ բրիգադավարը պարտավոր և հսկել, վոր գոգնոցներն ու բարդանները խիստ մաքուր լինեն նախորդ դաշտի հումքից:

4. Առանձին ողակների կողմից հավաքած սերմացու հումքը կոտնտեսության կողմից կըվում և ըստ յուրաքանչյուր ողակի առանձին կոտնտեսու-

թյունն առանձին ողակների կողմից հավաքած, համաձայն ապրոքատորների ցուցմունքների և ապրոքացիոն արձանագրությունների քաղվածքների, միատեսակ ցուցանիշներով հումքը միացնում և կադմում և մի պարտիա ու հանձնում գնման կայանին՝ ուրիշ վորակ ունեցող հումքից առանձին:

5. կոլտնտեսություններում բարդանները հումք լցնելուց հետո բարդանի մեջ հետեյալ բովանդակությամբ անցագիր են դնում.

ա) կոլտնտեսության անունը, բ) բուսաբանական տեսակը, գ) տեսակայնությունը, դ) դաշտերի կարգն ու խմբերն ըստ ապրոքացիայի տվյալների, ե) թելիկի յերկարությունն ըստ դաշտային ապրոքացիայի տվյալների և զ) վերաբրտադրությունը (ռեպրոդուկցիան):

6. Բացի բարդանի մեջ դրված անցագրից, բարդանի վրա դրսից կպցնում են սերմանյութերի համար սպիտակ թղթից կարմիր տառերով գրված պիտակ՝ «Սերմացու» մակագրությամբ, պահեստի (резервный) հումքի համար (2-րդ խմբի դաշտերի)՝ կապտագույն պիտակ՝ «Պահեստի» մակագրությամբ և դեղին գույնի պիտակ՝ «Վարակված ֆոնդ» մակագրությամբ, այն հումքի վրա, վոր, չնայած վարակված և յեղել հիվանդություններով ու վնասվել և վնասատուներից, բայց ծայրահեղ կարիքի դեպքում կարելի կլինի ոգտագործել վորպես սերմացու:

7. Բամբակ հանձնողները գնման կայաններին հումքը հանձնում են միայն ստանդարտով նախատեսված խոնավությամբ:

8. Գնման կայաններին հումք ուղարկելիս (մա-

նախնոր տարրերը խմբերի և կարգերի դաշտերի հում-
քը), բամբակ հանձնողներն այն ուղարկում են փաս-
տաթղթով (բեռնագիր), վորի մեջ ցույց են տրվում այն
տեղեկությունները, ինչ վոր բարդանների մեջ դրված
անցագրերի մեջ (սույն գլխի 5-րդ կետ) են պրված:

III ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՍԵՐՄԱՑՈՒ ՀՈՒՄԲ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ, ՊԱՐՑԻԱՆԵՐ ԿԱՋՄԵԼՈՒ, ՊԱԿ- ՊԱՆԵԼՈՒ ՅԵՎ ԲԱՄԲԱԿ. ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐԸ ՓՈ- ԽԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

1. Սերմացու հումքը գնման կայաններում ընդու-
նելու համար գործարանները նշանակում են ավելի
փորձված ընդունողներ, վորոնք պետք է իմանան.

ա) գնման կայանում ընդունվող բուսաբանական
տեսակի հիմնական հատկություններն ու վորակը.

բ) հումքի արդյունաբերական տեսակավորումը.

գ) տեսակայնության մասին, և նրա նշանակու-
թյունը գյուղատնտեսության ու արդյունաբերության
համար.

դ) դաշտային ապրոքացիայի հրահանգը.

ե) բամբակի սերմացվի ստանդարտը (№ 5258
ՈՍՏ-ը).

զ) սերմանյութի լավացման միջոցառումները.

է) սերմանյութի միջերման, պարտիաներ կազ-
մելու, պահպանելու կանոնները և դրանց նշանակու-
թյունն արտադրանքի պահպանման ու լավացման
համար.

ը) կարողանան հումքն ընդունելիս վորոշել
թելիկի յերկարությունը:

2. Այն գնման կայանները, վորտեղ սերմանյութեր են մթերվելու, մինչև հումքն ընդունելը պետք է ունենան ապրոքացիայի արձանագրությունները և բամբակ. գործարանի դիրեկտորի կողմից, ՄՏ կայանի դիրեկտորի հետ միասին, դաշտային ապրոքացիայի տվյալների հիման վրա կազմած՝ սերմացու հումքի մթերման պլանը, վորի համաձայն, գնման կայանները պարտավոր են հումքն ընդունել կոլտնտեսություններին:

3. Գնման կայանը կոլտնտեսությունից ընդունած սերմացու հումքն ստուգում է ըստ բուսաբանական տեսակների և թելիկի յերկարության: Անցազրի ցուցանիշները և գնման կայանի բեռնագրերը համեմատվում են ապրոքացիայի արձանագրության տրվյալների ու սերմացվի հումքի պլանի հետ, և այդ բոլոր տվյալներն ստուգելուց, արդյունաբերական տեսակներն ու թելիկի յերկարությունը վորոշելուց հետո միայն գնման կայանը պարտիաների խոշորացում է կատարում՝ հաշվի առնելով № 5258 ՈՄՏ-ը և դաշտային ապրոքացիայի արդյունքները:

4. Այն դեպքում, յերբ հումքը հոնձնելու բեռնագիրը չկա, կամ կորցրել են, գնման կայանը պարտավոր է նման հումքը դարսել առանձնացված շենքում կամ բակի մի առանձին մասում, մինչև պարզվի նրա ծագումն ու վորակը և Հողօողկոմատի վերահսկչի կողմից վորոշվի սերմացվի համար այդ հումքի պիտանի լինելը:

Պարզելով անցազրերի ու բեռնագրերի ցուցանիշները—ապրոքացիայի արձանագրության ցուցանիշների ու հանձնման պլանի հետ չհամապատասխանե-

լու պատճառները՝ յերեսն հն հանում սխալ անցագիր կազմողներին և դատական պատասխանատվության յենթարկում:

5. Կոլտնտեսություններից սերմացու հումքն ընդունվում և միմիայն ստանդարտով թույլատրված խոնավությամբ: Ստանդարտից բարձր խոնավություն ունեցող հումքը վերադարձվում է հանձնողներին՝ չորացնելու համար:

6. Գնման կայանները կոլտնտեսություններից ընդունած սերմացու հումքը դասավորում են ըստ առանձին բունտերի՝ հիմք ունենալով հետևյալ ցուցանիշները.

ա) բուսաբանական տեսակը, բ) տեսակայնությունը (թույլատրվում է միացնել այն պարտիաները, վորոնք տեսակայնությամբ նախատեսված են միևնույն կարգի սահմաններում, ըստ № 5258 ՈՍՏ-ի), գ) թելիկի յերկարությունը, դ) վերարտադրությունը, ե) դաշտերի խմբերը և կարգերը:

7. Նխտային դաշտերի 1-ին և 2-րդ վերարտադրության և վերարտադրությունից անկախ 93 և դրանից բարձր տոկոսի տեսականյություն ունեցող սերմացու հումքը պետք է միմիայն պահվի բարդաններում (ցանկալի յե՝ նոր բարդաններում): Գնման կայանն ընդունելիս անմիջապես դրոշմում է (маркирует) բոլոր բարդաններն այն ցուցանիշներով, վորոնց հիման վրա հումքից պարտիաներ է կազմում:

Մանրորայուն. — Հումքը բարդանների մեջ լրցանելուց առաջ բոլոր բարդանները պետք է մաքրվեն հումքի կամ սերմացվի մնացորդներից՝ բարդանները շրջելու, թափտալու և կարերը մաքրելու միջոցով:

8. Միջերման կայանները յեթե ապահովված են տարայով, ամբողջ սերմացու հումքը՝ անկախ նրա տեսակայնությունից, պահվում է տարաներում: Վերջիններս պահաս լինելու դեպքում՝ 93% -ից ցածր տեսակայնություն ունեցող սերմացու հումքը թույլատրվում է պահել թափված դրությամբ, առանձին պարտիաներով, հատուկ պահեստարաններում (պահեստներ, ամբարներ)՝ կամ լավ մեկուսացված բաժանմունքներում:

9. Ամբողջ սերմացու հումքը պետք է պահվի միմիայն զնման կայանի այն ծածկված շենքերում, վորոնք լավ մաքրված են մինչ այդ պահված հումքի և սերմի պարտիաների մնացորդներից:

Կտրակաճանաչման արգելվում է սերմացու հումքը բացթյա բռնտերում պահելը:

Ըստ ապրոքացիայի մի քանի տեսակայնության, կարգերի ու խմբերի առկայության դեպքում, յուրաքանչյուր պարտիայի համար հատկացվում են առանձին պահեստարան կամ առանձին բաժանմունքներ (отсек), վորոնք իրարից բաժանված պիտի լինեն համատարած միջնորմներով:

Յուրաքանչյուր նման պահեստարանին կամ բաժանմունքին ամբացվում է ցուցանակ (փայտե պլատակ), հետևյալ ցուցանիշներով. ա) բուսաբանական տեսակը, բ) տեսակայնությունը, գ) թելիկի յերկարությունը, դ) դաշտերի խմբերն ու կարգերը, ե) վերարտադրությունը, զ) պարտիայի ծագումը:

10. Գնման կայանում առանձին պարտիաներով ընդունված սերմացու հումքը պետք է պահպանել խառնվելուց և ինքնայրուժից՝ ձևոք առնելով զգուշության բոլոր միջոցները: Գնման կայաններում չի

թույլատրվում սերմացվի հումքի խոշոր կուտակում,
այլ պարտիաները կադմեիս տնմիջապես գործարան
և փոխադրվում:

11. Հումքը պետք է գործարան տեղափոխել
ամեն մի կազմած պարտիան առանձին:

Սերմացու հումքը գործարան և ուղարկվում
միմիայն գործված տարաներում, ըստ հետևյալ հատ-
կանիշների. ա) բուսաբանական տեսակը, բ) տեսա-
կայնութունը, գ) թելիկի յերկարութունը, դ) դաշ-
տերի կարգը, ե) վերարտադրութունը, զ) պարտիայի
ծազումը:

Կտրականապես արդելվում է սերմացու հումքն
առանց տարաների, ինչպես նաև չգործված տարանե-
րով փոխադրելը:

Ծանոթություն.— Բացառիկ դեպքերում, յերբ
պարտիան ուղարկվում է յերկաթուղով և լրիվ
չի բարձված, թույլատրվում է մի վագոնի բեռը
լրացնել մի ուրիշ պարտիայի բարդաններով, սա-
կայն այն պայմանով, վոր նախորոք անպայման
նախադրուշացվեն բամբակ. գործարանը և Հողժող-
կոմատի հսկիչ սերմատուգող կետը կատարված
լրացուցիչ բարձման մասին, առանձին բեռնա-
գրի քաղվածքով ցույց տալով բարդանների քա-
նակը: Այդ լրացուցիչ բարձված պարտիայի բար-
դանները պետք է առանձին դարսել:

12. Գնման կայանից ուղարկվող սերմացուի ա-
մեն մի պարտիայի հետ բեռնագիր է ուղարկվում, վոր-
ի մեջ ցույց է արվում. ա) սերմացու լինելը, բ) գըն-
ման կայանը, գ) հումքի ծազումը, դ) հումքի բուսա-
բանական և արդյունաբերական տեսակները, ե) տե-

սակայնությունը, գ) թեկիկի յերկարությունը, է) դաշտերի կարգերն ու խմբերը, ը) վերաբառադրությունը և թ) քաշն ու բարդանների քանակը:

13. Բամբակ հանձնողներից սերմացու հումքի ճիշտ ընդունման, ճիշտ պարտիաներ կազմելու, պահպանելու և բամբակ. գործարաններն ուղարկելու, խնչպես նաև ուղարկելիս փաստաթղթերի ձևակերպման պատասխանատվությունը գնման կայանի վարիչների վրա յե դրվում:

Գնման կայանի աշխատանքների, այն է՝ սերմացու հումք ընդունելու, տեսակավորելու, պարտիաներ կազմելու և պահպանելու վերահսկողությունը դրվում է գործարանի մեթերման մասի վարիչի վրա:

ԲԱՄԲԱԿԱԶՏԻՉ ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

ՅԵՎ ԶԻՆՎԱՌԻՋՈՒՄ ՍԵՐՄԱՑՈՒ ԳՈՒՄԲ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ, ՊԼԱՊԱՆԵԼՈՒ ՅԵՎ ԶՏԵԼՈՒ

ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

1. Սերմացու հումք ընդունելու համար բամբակ. գործարաններն առանձնացնում են հատուկ և ավելի վորակյալ ընդունողներ:

2. Բամբակի հումքի ընդունումն սկսելուց առաջ, բամբակ. գործարանի՝ սերմացու հումքին հատկացված ամբողջ շենքերը (պահեստները, շտեմարանները, ծածկերը) և բակերը պետք է ուշադիր կերպով մաքրվեն անոթյալ տարիների հումքի և սերմացվի բոլոր տեսակի մնացորդներից:

Սերմացու հումքը գտելու համար գործարանը

նախապատրաստելու հսկողությունը դրվում է զործարանի մթերման մասի վարիչի վրա:

3. Գործարան մտնող սերմացու հումքի բոլոր բեռնազբերն ուղարկել կերպով ստուգվում են ապրոքացիայի արձանագրություններին և սերմացու հումքի մթերման պլաններին հետ: Գործարան մտնող սերմացու հումքի յուրաքանչյուր պարտիայի թելիկի յերկարությունը վորսշվում է առանձին:

4. Այն դեպքում, յերբ դրոշմի և բեռնազբի ցուցանիշները չեն համապատասխանում, կամ դրոշմը չի կարգացվում, ընդունված սերմացու հումքն ընդունվող պարտիայից առանձին եղաբաժնում: Հոգժողկոմատի վերահսկիչը պարզում է այդ հումքի ծագումն ու վորակը, ինչպես նաև այդ հումքը սերմացվի համար պիտանի լինելը:

Պարզելով դրոշմի ցուցանիշները բեռնազբի ցուցանիշների հետ չհամապատասխանելու կամ չկարգացվելու պատճառները՝ Հոգժողկոմատի վերահսկիչը յերեման և հանում սահմանված կանոնները խախտողներին ու դատական պատասխանատվության յենթարկում:

5. Տարբեր զնման կայաններից ընդունված 3-րդ և նրանից ցածր վերարտադրության սերմացու հումքը կարելի յե մի պարտիա կազմել միայն Հոգժողկոմատի վերահսկիչի թույլտվությամբ: Սակայն այդ դեպքում պարտադիր է, վոր հումքի բոլոր ցուցանիշները համապատասխանեն իրար, այն, ե՛ բուսաբանական և արդյունաբերական տեսակները, տեսակայնությունը (ըստ № 5258 ՈՍՏ-ի կարգերի), թելիկների յերկարությունը, դաշտերի կարգերն ու խմբերն ըստ ապրոքացիայի վերարտադրության:

Մամուրուրյուն.— Զի թույլատրվում տարբեր
գնման կայաններից ընդունված ելիտային դաշ-
տերի սերմացու հումքի 1-ին և 2-րդ վերաբա-
ղությունները խառնել և մի պարտիա կազմել
6. Ամբողջ սերմացու հումքը, անկախ նրա տե-
սակայնությունից, պահվում է միմիայն ծածկված և
չոր շենքերում: Կտրականապես արգելվում է սերմա-
ցու հումքը բացթողա բռնետերում պահելը:

7. 93 և դրանից բարձր տոկոսի տեսակայնու-
թյամբ սերմացու հումքը պահվում է միմիայն բար-
դաններում, այն ևլ այն բարդանների մեջ, վորոնք
լցրել են դաշտերում, բերել ու պահել են գնման կա-
յաններում, վորտեղից և բերվել են դործարան: Շեն-
քի մեջ բարդանները դարսվում են այն ձևով, վոր արանք-
ներից լայնությամբ ու յերկարությամբ անցքեր մնան.
այդ անցքերի մոտ ցուցանակներ են դրվում՝ պար-
տիաների ճիշտ կազմված լինելն ստուգելու համար:

Այն սերմացու հումքը, վոր 93%-ից ցածր տե-
սակայնություն ունի, տարաներ չլինելու դեպքում
թույլատրվում է պահել առանց տարաների (թափված),
սակայն դրանց մեջ անպատճառ պետք է հորեր փո-
րել՝ յուրաքանչյուր 20—25 քառ. մետրի վրա մի հոր
բանալով:

Մամուրուրյուն.— Այն դեպքում, յեթե տարա-
ներ չլինելու պատճառով 93%-ից ցածր տեսա-
կայնություն ունեցող սերմացուն պահվում է
թափված դրությամբ, այդ մասին Հողծողիոմա-
տի վերահսկչի մասնակցությամբ արձանագրու-
թյուն և կազմվում:

Հողծողիոմատի վերահսկչի վրա խիստ պարտա-

կանությունն և դրվում՝ ամենի ուժեղ հակողություն ունենալ թափալած ձևով պահվող սերմացու հումքի վրա:

8. Սերմացու հումքի յուրաքանչյուր պարտիան զտման և տրվում միմիայն Հողօրդկոմատի վերահսկչի գիտությամբ ու յուրաքանչյուր դեպքում ձևակերպվում և հատուկ արձանագրությամբ (տես հավելված № 1):

9. Սերմացվի պարտիան զտել սկսելուց հետո առաջին 30 րոպեյում ստացված ամբողջ հունդը հավաքվում և առանձին և հանձնվում վորպես տեխնիկական հումք:

Մի պարտիան զտել վերջացնելուց հետո և մյուս պարտիան զտել սկսելուց առաջ, գործարանի շինքի բոլոր կորպուսներն ու այն ճանապարհները, վորոնցով անցնելու յեն հումքն ու սերմացուն (հումքի կամերան, պնեվմատիկան, կոնվեյերը և այլն), մանրակրկիտ կերպով մաքրվում են նախորդ պարտիաների հումքի ու սերմի միացորդներէջ:

Ծանոթություն.—Այն դեպքում, յերբ պիտի մաքրվի մի պարտիա, վորը նախորդ պարտիայից տարբերվում և միմիայն իր ցածր տեսակայնությամբ, թույլատրվում և չկատարել նախորդ կետում հիշված մաքրումները, ինչպես նաև առաջին 30 րոպեյում մաքրած սերմը չառանձնացնել վորպես տեխնիկական հումք (Հողօրդկոմատի վերահսկչի մասնակցությամբ կադմվում և արձանագրություն):

10. Զտումից ստացված ամբողջ սերմացուն անմիջապես լինտերովկայի յե յենթարկվում: Յեթե մի

լինտերովկան բավական չե, յենթարկվում ե յերկրորդ անգամ:

Այն գործարաններում, վորտեղ սերմադափններ են դրված, սերմացուն կոնվեյերից անմիջապես պետք ե անցնի և զտվի նրա վրա՝ նիհար ու չհասունացած սերմերից և մեռած աղբից (քարեր և այլն):

Սերմացու հունդը զտիչի վրա մաքրելուց, իսկ վորտեղ այդպիսին չկա, լինտերովկայից դուրս գալուց հետո, կոնվեյերի տակից անմիջապես լցնում են պարկերը և դրոշմում հետևյալ ցուցանիշներով. ա) բուսաբանական տեսակը, բ) տեսակայնությունը, գ) թելիկի յերկարությունը, դ) արդյունաբերական տեսակը, ե) պարտիայի №-ը, զ) վերարտադրությունը, է) ծաղումը:

11. Համաձայն Հողօդկոմատի հրահանգի, ստացվող սերմացվի բոլոր պարտիաներից նմուշներ են վերցվում և հանձնվում Հողօդկոմատի հսկիչ սերմկետին՝ անալիզի համար:

12. Սերմացու հումքից ստացված սերմի վորակը և սերմացվի համար պիտանի լինելը վորոշում ե Հողօդկոմատի վերահսկիչը, վորը և կրղւմ ե սերմացվի վորակի ճիշտ վորոշման ամբողջ պատասխանատվությունը:

13. Ստացվող սերմացվի բոլոր պարտիաների համար Հողօդկոմատի ստուգող սերմկետերը, վերահսկի ստորագրությամբ, հավստագրեր (սերտֆիկատներ) են տալիս:

5. ՍԵՐՄԱՑՈՒ ՀՈՒՆԴԸ ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՅԵՎ ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՊԱՋԵԼՈՒ ՅԵՎ ԿՈԼՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԲԱԺԱՆԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

1. Հտումից ստացված՝ ելիտային 1-ին և 2-րդ վերարտադրման և 93 ու դրանից բարձր տոկոսի տեսակայինությամբ յեղած ամբողջ սերմացուն ուղղակի կոնվեյերի տակից (կամ սերմադաշտից զտելուց հետո) լցնում են պարկերը, վորոնք դրոշմված են այն ցուցանիշներով, ինչ ցույց է տրված նախորդ գլխի 10-րդ կետում:

2. Սերմը, վոր պահվում է պարկերում և ծածկված շենքի մեջ, դարսվում է շտաբելով, իսկ արանքներում թողնվում են անցքեր (ճանապարհներ), վոր պակաս մի մետր լայնությամբ:

Մանրաբլրյուն. — Սերմացուի համար պարկեր պակասելու դեպքում թույլատրվում է 93 %-ից ցածր տեսակայնություն ունեցող սերմացուն պահել թափված դրությամբ (առանց պարկերի): Թափված պահելու դեպքում սերմացուի մեջ հորեր են բացում 10—20 քառ. մետրին 2 հորի հաշվով:

3. Ամբողջ սերմացու հունդը, անկախ նրա տեսակայնությունից, պահվում է միմիայն ծածկված և լավ ուղափոխություն ունեցող շենքերում (պահեստ, շտեմարան, յեռապատ ծածկեր): Կտրականապես արգելվում է սերմացուն բացությա ըսնտերով պահելը:

4. Այն բոլոր պահեստներում, ուր սերմացու յե

պահվում, ցուցանակներ են կախվում, վորտեղ ցույց
ե տրվում. ա) բուսաբանական տեսակը, բ) տեսա-
կայնությունը, գ) թելիկի յերկարությունը, դ) ար-
դյունաբերական տեսակը, ե) վերաբրտադրությունը. զ)
սերմի ծագումը, է) պարտիայի Ձ-ը:

5. Սերմացու հունդը դործարանից գնման կայան
և գնման կայանից կոլտնտեսություններ և փոխա-
դրվում միմիայն Հողօգոկոմատի և Բամբակտրեստի
պլանի համաձայն:

6. Սերմացուի վոչ մի պարտիա, անկախ նրա
մեծությունից, գործարանի սահմաններից դուրս չի
կարող բաց թողնվել առանց Հողօգոկոմատի սերմ ըս-
տուգող կետի հավաստագրի կրկնակի (դուբլիկատի),
վորոնց յուրաքանչյուրի վրա պետք է լինի վերահսկչի
ստորագրությունը (դուբլիկատները գործարանն և
գրում):

6. ԲԱՄԲԱԿ. ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐԻ, ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՅԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻՆ ԿԻՑ՝ ՀՈՂՕՈԿՈՄԱՏԻ ՍԵՐՄՍՏՈՒԳՈՂ ԿԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

1. Ամեն ամիս, ամսի 1-ին և 15-ին, Հողօգոկո-
մատի վերահսկիչները բամբակ. գործարանի ներկայա-
ցուցիչների հետ միասին ստուգում են գործարաննե-
րի, գնման կայանների և Հողօգոկոմատի սերմատուգիչ
կետերի աշխատանքները՝ պարզելու համար այդ կազ-
մակերպությունների կողմից սույն կանոնների կի-
րառումը՝ սերմանյութերի մթերման, պահպանման և
դրանի վերաբերյալ:

2. Ստուգման արդյունքները, նկատված թերությունները վերացնելու համար արված առաջարկությունների հետ միասին, ձևակերպվում են արձանագրությամբ և տրվում՝ բամբակ. գործարանին (գնման կայանի աշխատանքների ստուգման ժամանակ տրվում է նաև կայանին), Հողփողկոմատի սերմատուգող կետին, Հողփողկոմատի բամբակվարչությանը և բամբակարեստին:

3. Հողփողկոմատի վերահսկիչները և գործարանի ներկայացուցիչները պատասխանատու չեն արձանագրության մեջ մատնանշված առաջարկների կատարումն ստուգելու համար, այն ե՛ն սերմանյութի վորակի և քանակի պահպանության համար, ինչպես նաև ժամանակին տեղեկացնելու Հողփողկոմատին ու բամբակարեստին՝ աշխատանքների մեջ նկատված թերությունների և նրանց վերացման վերաբերյալ:

4. Գնման կայանները, բամբակ. գործարանները և Հողփողկոմատի սերմատուգող կետերը պարտավոր են տեղեկություններ տալ Հողփողկոմատի վերահսկիչին ու գործարանի ներկայացուցչին, ինչպես նաև Հողփողկոմատին, բամբակարեստին՝ վերահսկիչների նկատած թերությունների վերացման մասին:

5. Արձանագրությունների և ստացված ինֆորմացիաների հիման վրա՝ Հողփողկոմատն ու բամբակարեստը միջոցներ են ձեռք առնում վերացնելու սերմը պահպանելու, դտելու և առալիզի աշխատանքների մեջ յեղած թերությունները, վոր մինչ այդ չեն վերացրել տեղերում գնման կայանները, բամբակ. գործարանները և Հողփողկոմատի սերմատուգող կետերը:

Ամեն ամիս, ամսի 10-ին և 25-ին Հողօողկոմատը ինֆորմացիոն տեղեկագիրը և կազմում և ուղարկում ԽՍՀՄ Հողօողկոմատի գլխ. բամբակվարչության, իսկ բամբակտրեստը նույն հարցերի վերաբերյալ ինֆորմացիա յե կազմում և ուղարկում գլխ. բամբակվարարդին:

7. ՄՑ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ, ԲԱՄԲԱԿ.

ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՅԵՎ ԳՆՄԱՆ

ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐ ՍԵՐՄԵՐԻ ԳՐԳԵՐԻ ՄԵՋ ԳՐԱՆՅՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Սերմանյութերի քանակի և վորակի ճիշտ հաշվառման նպատակով, անհրաժեշտ և սերմանյութը բնութագրող բոլոր տվյալները ժամանակին մտցնել տեսակավոր սերմերի գրքի մեջ, վոր այդ նպատակի համար պահվում և Մ. Տ. կայաններում, բամբակ. գործարաններում և գնման կայաններում:

2. Հողօողկոմատի վերահսկիչները պարտավոր են հսկել այդ գրքերի մեջ Մ. Տ. կայաններում, գործարաններում և գնման կայաններում ճիշտ գրանցումներ կատարելուն:

3. Սերմ. գրքերը պետք և պահվեն անկիզբի պահապաններում:

Մույն հրահանգը կազմված և ԽՍՀՄ Հողօողկոմատի և Թեթև արդյունաբերություն համապատասխան հրահանգի հիման վրա:

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

(Կազմվում է տրվում է բամբակի գործարանին առայն՝
վոր նա իրավունք ունի սերմացուի պարտիաները գտելու մի-
միայն այն դեպքում, յերբ գործարանը պատրաստ է սերմացուն
մեկուսացված կերպով մաքրելու և պահպանելու)

Ներկա արձանագրությունը կազմված է առայն,
վոր « 193 թվ. Հոդժողկո-
մատի սերմատուգող կետի վե-
րահսելիչ յանի ներկայու-
թյամբ մաքրելու համար թույլ է տրված սերմացու
հումքի № . . . պարտիան . . . բուսաբանական տե-
սակի ծագումը:

193 թվի բերքից, հումքի քաշը տոնն-
մաքրելուց առաջ, սերմանյութի անցնելու ճանա-
պարհները գործարանում ստուգված են և գտնվել են
մաքուր դրությամբ՝ նախորդ մաքրված պարտիաների
հումքի ու սերմի մնացորդներից, բացի հետևյալ շեն-
քերից և տերիտորիայի մասերից

Սերմացու հնդի պարտիան գտելուց հետո, անմի-
ջապես ուղարկված է պահպանելու բամբակի գործա-
րանի շենքում, վորը մա-
քրված է նախորդ գտված պարտիայի հումքի և

հնդի մնացորդներէց . և հատկացված և մաքրվող
պարտիայի սերմացու հունդը պահպանելու համար:
Լրացուցիչ առաջարկություններ՝

.
.
.
.
.

Ստորագրություններ՝

№ . . . քամբակ. գործարանի

դիրեկտոր՝

Հոգեփոխարինարի վերահսկիչ՝

Աշխատանքի յեվ պաշտ.

խորհուրդ

Ստանդարտացման

Համամիութենական

Կ ո մ ի ա լ

Համամիութ.

ստանդարտ

ՈՍՏ 5258

Բամբակի սերմի

Այս ստանդարտը տարածվում է յեզիպտական և ամերիկյան տեսակի բամբակի սերմի վրա, վոր- իբրև սերմանյութ, նախապես սահմանված է ոգտա- գործելու Միջին Ասիայում, Անդրկովկասում և Կա- ղակաստանում:

ա) Դասակարգում (կլասիֆիկացիա)

ա) տիպերը (կախված բուսա- բանական տես- քից և տեսակից)	բ) խմբերը և կարգերը (կախված տեսակային մաքրությունից)		գ) դասեր (կախված ցանքի վորակից՝ ծլունա- կությունից, աճման կներդիայից, կեն- դանի ու մեռած աղբի քանակից և խոնավությունից)
	խմբերը	կարգերը	
Տիպ 1-ին. յե- զիպտական տե- սակը	ա) բարձր տեսակ	1-ին կարգ	1-ին դաս
		2-րդ >	
		3-րդ >	
Տիպ 2-րդ. ամե- րիկյան տեսակը	բ) միջին տեսակ	4-րդ >	2-րդ դաս
		5-րդ >	
		6-րդ >	
	գ) ցածր տեսակ	7-րդ >	
		8-րդ >	
		9-րդ >	

բ) Տեխնիկական պայմանները

ա) խմբեր և կարգեր

Տվյալ տիպի յուրաքանչյուր սելեկցիոն տեսակի սերմը կարող է գտնվել հետևյալ խմբերից և կարգերից մեկում.

(Աղյուսակը տես 39 եջում)

Ծանոթություն.—Ամերիկյան բամբակի սերմի սահմ. պարունակությունը և գերազանց հիբրիդների 1-ին տիպի առանձին կարգերի համար սահմանում է իՍՀՄ-ի Հողօգտագործության, սակայն 40/0-ից վնչ ավելին:

Հաստատված է Աշխ. և Պաշտ. խորհրդին կից ստանդարտացման Համամիութենական կոմիտեյի կողմից.
1933 թ. փետրվարի 8-ին

Բամբակի ցանքի սերմ

ՈՍՏ 5258

Ծանոթություն 2.—1-ին տիպի սերմանյութի այն պարտիաները, վորոնք պարունակում են ամերիկյան բամբակի գերազանց հիբրիդների սերմերի խառնուրդ, պետք է պահվեն մեկուսացված այն պարտիաներից, վորոնք չեն պարունակում ամերիկյան բամբակի սերմը.

Յժվերի անունները	Ամսադրություն	Յեղիպատակ տեսակները		Ամսերիկյան տեսակները	
		Տվյալ սեղեկը. տեսակի սեղմի սահմ. բովանդակումը.			
ա) բարձր տնտեսականություն	1	100,0-ից	մինչև 99,5	100-ից	մինչև 99,0
	2	99,5 »	» 99,0 »	99 »	» 97 »
	3	99,0 »	» 98,0 »	97 »	» 95 »
բ) միջին տնտեսականություն	4	98,0 »	» 97,0 »	95 »	» 93 »
	5	97,0 »	» 96,0 »	93 »	» 90 »
	6	96,0 »	» 95,0 »	90 »	» 85 »
գ) ցածր տնտեսականություն	7	95,0 »	» 90,0 »	85 »	» 80 »
	8	90,0 »	» 85,0 »	80 »	» 75 »
	9	85,0 »	» 80,0 »	75 »	» 70 »

դ) Դ ա ս ե ր

Դասերի համարը	Մյուսնադարձյուն վոչ պակաս 0/10-ից	Անճան եներդիա՝ վոչ պակաս 0/10-ից	Կենդանի աղբ	Մեռած աղբ	Խոնավում վոչ ավելի 0/10-ից
1	90	80		1	12
2	85	75		1	12

դ) Խառնուրդ՝ բամբակի սերմանյութում

Խառնուրդների անունը	Խառնուրդների կազմը
Կենդանի աղբ	ա) Մնացյալ բոլոր այլ կուլտ. բույսերի սերմեր բ) Բոլոր մոլախոտերի սերմեր
Մեռած աղբ	ա) Հանքային խառ- նուրդ (հող. քար, ավաղ և այլն) բ) Որգանական խառ- նուրդ (ցողունի մա- սեր, սերմի կնդուղ- ներ և այլն)

7) Ինկուսինցիա

ա) Բամբակենու սերմանյութի յուրաքանչյուր պարտիային պետք է կցել վորակական փաստաթուղթ, վորի մեջ ցույց է տրվում.

1. շջանը

2. սերմերի անունը

3. տիպը և խումբը.

4. կարգը՝ տեսակայնության տեղախ նշումով

5. դասի համարը՝ նշելով նրա բոլոր վորակական ցուցանիշները,

Ծանոթություն.—Սերմերը սնկային և բակտերիական հիվանդություններով վարակվելու և կենդանական ծաղուս ունեցող մշակատուների կողմից մշակվելու դեպքում փաստաթղթերում համապատասխան նշումներ է տրվում՝ այդպիսիները լինելու մասին:

բ) Բամբակենու սերմանյութի վերաբերյալ վորակական փաստաթղթերը տրվում են պետական բամբակային տեսչության կողմից,

դ) Մեքսիկա

Համամիութենական ստանդարտի կանոնները սահմանելուց առաջ սերմի ստուգումը, նրա մեթոդիկան, ինչպես նաև վորակական փաստաթղթերի ձևը սահմանում է ԽՍՀՄ-ի Հողօգտագործություն:

ՀՐԱՀԱՆԳ

ԲԱՄԲԱԿԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅԲԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. ՊԱՅԲԱՐ՝ ԲԱՄԲԱԿ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

1. Ծթերժան կայանի այն ամբողջ տարածությունը, վերտեղ բամբակ և ընդունվում, պետք է սալահատակված լինի, միշտ պահվի մաքուր և չոր դրուծթյան մեջ, վորպեսզի բամբակն ընդունելու ժամանակ չկեղտոտվի ու թրջվի:

2. Կշռելու ժամանակ մեքենայից, սայլից կամ կշռքի վրայից թափված բամբակը պետք է ամփիջապես հավաքվի և կշռվի ընդունվող բամբակի հետ, յեթե նա չի կեղտոտվել ու թրջվել:

3. Բամբակի ընդունումը վերջանալուց հետո, գնման կայանի ամբողջ հողամասի վրա թափված բոլոր բամբակը խնամքով պետք է հավաքել, կեղտից մաքրել, բարդանների մեջ լցնել և առանձին պահել: Այս ձևով հավաքված բամբակն առանձին և կշռվում և գնման կայանի դրժերում գրանցվում վորպես «հավաքված» (подбор):

4. Բարդանները սայլերից, ավտոմեքենաներից կամ վագոններից իջեցնելիս պետք է ղգուշությամբ

վարվել և թույլ չտալ, վոր բարդանները վերելից գետին դցեն, քանի վոր դետին դցելուց բարդանը պատըն-վում ու բամբակը թափվում է:

2. ՊԱՅԳԱՐ՝ ԿՈՐՈՒՍՅՆԵՐԻ ԴԵՄ՝ ԲԱՄԲԱԿ ՊԱՅԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

1. Գործարաններում և դնման կայաններում արգելում է բամբակը պահել խոնավ, վատ ոգափոխութուն ունեցող պահեստներում և առանց ապրանքակալների:

2. Բամբակը բացթիթյա բունտերով, բրեզնտինների տակ պահելու դեպքում, անձրեններից կամ ձյունից հետո անհրաժեշտ է բունտերը լավ մաքրել ջրից ու ձյունից: Յերբ պարզվի՝ վոր ջուրն անցել բրեզնտի տակը, թրջված բամբակն ամֆիշապես պետք է առանձնացնել և չորացնել:

3. Բամբակի փչացումը, կամ նրա վորակի վատացումը կանխելու համար, անկախ նրանից, թե վորտեղ է պահվում, անհրաժեշտ է պարբերաբար, վոչ ուշ քան յերկու օրը մեկ անգամ, սառագել բունտերի դուրթյունը՝ նրանց մեջ հորեր փորելով և տաքությունը յերկաթյա ձողով չափելով:

4. Ֆնման կայանները բամբակը գործարաններն ուղարկելու կամ յերկաբատե պահելու համար, յերբ ինքնայրումից ու փչացումից խուսափելու համար լցնում են բարդանները, քացառապես չոր վիճակում պետք է լցնեն:

5. Բամբակի բունտերն անպայման դրվում են ապրանքակալների վրա: Բունտ դնելու ժամանակ բան-

վորենքին արգելվում է բամբակի վրայով անցուղարձ կատարել:

6. Բամբակը հրդեհներից պաշտպանելու գործը միշտ պետք է լինի գործարանի դիրեկտորի և գնման կայանի վարիչի ուղղորդության կենտրոնում, վորենք և պարտավոր են ամեն որ անձամբ ստուգել հալահրդեհային միջոցների պատրաստ լինելը՝ հրդեհի դեմ պայքարելու համար:

Հալահրդեհային գործի լավ կազմակերպման ամբողջ պատասխանատվությունն անմիջապեսորեն դրվում է գործարանի դիրեկտորի և գնման կայանի վարիչի վրա:

3. ՊԱՅԳԱՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ԴԵՄ՝ ԲԱՄԲԱԿԸ ՓՈԽԱԳՐԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

1. Հատուկ ուղղորդություն պետք է գարձնել բամբակն առանց տարայի փոխադրելու գործին, վորի համար անհրաժեշտ է նախապատրաստվել՝ բամբակը տեղափոխելու և կշռելու համար համապատասխան հրապարակներ հարմարեցնելով, կողոմներ ու արկղներ պատրաստելով:

Բամբակացանների կողմից բամբակը չաթաններով (յեղեգից) հարմարեցրած սայլերով բերելու դեպքում, ճանապարհին բամբակը չթափելու համար, անհրաժեշտ է, չաթանների ներսի կողմից մի շարք բարդաններ դնել, ապա բամբակը լցնել չաթանի մեջ:

Բամբակը կողոմներով կամ արկղներով փոխադրելիս պետք է աշխատել վորքան կարելի չէ, շատ պինդ լցնել: Ավտոմեքաններով, առանց տարայի,

փոխադրվող բամբակն անպայման պետք է ըրեզենտներով ծածկել:

2. Բամբակը նոր կամ կարկատած բարդանների մեջ լցվում է անպայման չոր վիճակում, բարդանները բերանները լավ կարվում են և ուշադիր կերպով դարսվում սայլի վրա՝ բերաններն անպատճառ դեպի ներս, ամբողջ ճանապարհին հսկելով, վոր բամբակը չթափվի կամ զնասվի:

3. Բամբակը յերկաթուղու կայարան հանձնելիս, մինչև վազոններին բարձելը պետք է ապահովել ծածկելու բրեզենտներով և պաշտպանության այլ միջոցներով:

4. Անհրաժեշտ է բամբակը բարձելուց առաջ վազոնները լավ մաքրել:

5. Վազոնները բարձելուց հետո թափված բամբակն անպայման հավաքել առանձին պարկերի մեջ:


6. Բամբակ բարձելու և դատարկելու ժամանակ բանվորների կողմից կեռ յերկաթներ գործածելը կրտրականապես արգելվում է, վորովհետև դրանցով բարդանները պատառոտում—փչացնում են, ինչպես և տանելու ժամանակ բամբակը թափում:

7. Անհրաժեշտ է, վոր բամբակ, գործարանները, գնման կայաններն ու կոլտնտեսություններն այս հրահանգը՝ տեղական լեզուներով՝ փակցնեն աչքընկնող տեղերում:

Հողթողկոմ՝ Վ. ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ

Հայրամբակտրեստի կառավարիչ՝

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ



Տպագրության համար պատրաստեց Ա. Մարտիրոսյան
Սրբազրի՝ Գ. Հակոբյան
Գլազլիտ № 433, հրատ. № 268
Հանձնված է տպագրության 13 սեպտեմբերի 1935 թ.
Մատրագրված է տպագրելու 21 օկտեմբերի 1935 թ.
Պատվեր № 552 տիրոջ 700

Գյուղհրատի տղաբան, Ֆերհան, Նալբանդյան № 12

ԳԱՍ Հիմնարար Գիտ. գրադ.



FL0038268

11043

А 4019

Проз. 1940 г.

ИНСТРУКЦИИ

О заготовке хлопкового сырья и семян

Селхозгиз, Эриван, 1935