


ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐ
ՅԵՎ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ

ՀԽՍՀ ՊՈԼԻԳԻԱՓ
ԶԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏՑՐԱՏԻ ՏՊԱՐԱՆԻ
ՅԵՐԵՎԱՆ

1937

655
Ա-95



24 SEP 2000

ԱՐ

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐ

ՅԵԿ

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԵՇՎԵՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

13.790

25 FEB 2013 Սույն ձեռնարկով արտադրանքի նորմաները և
գնահատումները ֆինված և ընդունված են Հայա-
տանի պալիգրաֆարդյունաբերթյան ձյուղային
կոնֆերանսի կողմից (1937 թ. մարտի 2-5) :

Կոնֆերանսին մասնակցել են՝ Պետհրատի, Կուս-
իրատի, Գյուղիրատի, Որգուչոտի, Գիտիրատի,
Հայտնարկուսի, Լենինականի, Կիրովականի, Ն. Բա-
յազետի, Պամարլուի և Ալլահվերդու տպարաններից
97 պատգամավորներ—(ստախանովականներ, հրատա-
րակչությունների և տպարանների դիրեկտորներ,
ցեխային վարպետներ, հարվածայիններ և պլան-
հաշվային աշխատողներ) :



1224

37

1. Ա. ԲՆԴՀԱՌՆՈՒԹԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

1. Արտադրանքի նորմաները վերանայված և հաստատված են ՀԽՍՀ Պոլիգրաֆմյուզային (1937 թ. փետրվ. 2-5) կոնֆերանսի կողմից և պարտադիր են Հայկական ԽՍՀ բոլոր տպարանների համար:

2. Արտադրանքի գնահատումները հաշված են տարիքային 1:3,40 հարաբերականով 10 կարգացանցի դրույքներով:

3. Արտադրանքի նորմաները սահմանված են 7 ժամյա բանվորական որվա հիման վրա:

4. Մեքենայական արտադրանքի քանակական նորմաները սահմանվում են տեղերում, յենելով յուրաքանչյուր առանձին մեքենայի հնարավոր կարողությունից (բողեպտույտների քանակից) և ղեկավարվելով սույն ձեռնարկում մատնանշված «ոպտակարաշխատանքի կոեֆիցիենտով» (ԿՊԴ):

5. Վորևէ պրոցեսում արտադրսղականությունն ավելացնող մեքենայացում, ուսցիոնալացում մտցնելու դեպքում, ավյալ պրոցեսի արտադրանքի նորման յենթակա յև վերանայման՝ դնահատումի համապատասխան ուղղումով:

6. Տպարաններում սահմանվում են մշտական հրոկողություն և սխատեմատիկ հաշվառում պարզելու համար սահմանված միասնական այս կամ այն նորմաները թերակատարելու պատճառները՝ դրանք վերացնելու միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով:

7. Նորմաների և գնահատումների շուրջը բանվորի և աղմինիստրացիայի միջե տարածայնություն

ծաղելու դեպքում հարցը վճռում է Գեշ, ըստ վորի
բանվորն իրավունք չունի հրաժարվել տվյալ դորձր
կատարելուց մինչև Գեշի փորչումը:

8. Տպարանների գերեկցիաները պարտավորվում
են ստեղծել համապատասխան սարքավորման, գործա-
տեղի հարմարությունների, նյութերի մատակարար-
ման, գործով ապահովելու, աշխատանքների սացիո-
նալ դասավորման, առողջապահական և այլ նպաստա-
վոր պայմաններ, ապահովելու համար նորմաների
կատարումը և բանվորական և մեքենայական ուժի
լրիվ ոգտագործումը:

9. Բանվորը կամ բրիգադիրը միաժամանակ մի
քանի մեքենայի սպասարկելու գեղքում՝ նրա արտա-
դրանքի նորմաների զնահատումները սահմանվում են
յելնելով սովասարկած մեքենաների նորմայի բնդհա-
նուր քանակից, ըստ վորի՝

ա) 2 մեքենայի սպասարկելիս՝ զնահատման հիմ-
քը վերցվում և համապատասխան կարգի դրույքը՝ ա-
վելացնելով 45 տոկոս,


բ) 3 և ավելի մեքենաներ սպասարկելիս՝ զնա-
հատման հիմքը վերցվում և համապատասխան կարգի
դրույքը, ավելացնելով մեկից ավելի յուրաքանչյուր
մեքենայի դիմաց 50 տոկոսով:

Մատնանշված յերկու դեպքումն ել սպասարկվող
ամեն մեկ մեքենային կցված հիմնական կամ ոժան-
դակ (տպագրող, դարսող, բնդունող) բանվորի ար-
տադրանքի զնահատումն ավելանում է 10 տոկոսով:

10. Շարժածքային մասի (ձեռքի, լինոտիպի) ար-
տադրանքի (տառերի) քանակը հաշվվում և սույն
ձեռնարկին կցված աղյուսակի հիման վրա:

11. Արտադրանքի նորմաները և զնահատումները
սահմանված են տեխնիկապես միանդամայն բավարար
(լավ) վորակի համար: Տեխնիկովության կողմից խո-
տանված գործերը զնահատման յենթակա չեն: Վատո-
րակ արտադրանքի ուղղումը կատարում է ինքը՝
բանվորը, առանց լրացուցիչ վարձատրության:

12. Սույն ձեռնարկով չնախատեսված գործերի
և աշխատանքների արտադրանքի նորմաները մշակ-
վում և սահմանվում են տեղերում, ձեռնարկության
դեկավարության կողմից, տեխնորմիբովկայի մեթոդ-
ներով, նախապես համաձայնեցնելով այն պրոֆմիու-
թյան վերադաս որդանի հետ:



ՏԱՐԻՖԱՅԻՆ ՑԱՆՑ ՅԵՎ ԴՐՈՒՅՔՆԵՐ


ՀԽՍՀ Պոլիգրաֆ ձեռնարկությունների համար

1. Բ Ա Ն Վ Ո Ր Ա Կ Ա Ն

Կ Ա Ր Դ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Թ Յ	Գ Ա Ր Ը Ն Վ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Թ Յ	Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Վ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Թ Յ						Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Վ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Թ Յ		
		Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Վ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Թ Յ			Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Վ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Թ Յ			Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Վ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Թ Յ		
		Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Վ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Թ Յ	Ո Ր Ա Կ Ա Ն	Ա մ ս ա - կ ա ն	Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Վ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Թ Յ	Ո Ր Ա Կ Ա Ն	Ա մ ս ա - կ ա ն	Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Վ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Թ Յ	Ո Ր Ա Կ Ա Ն	Ա մ ս ա - կ ա ն
1	1.00	-70	4-90	122-50	-56	3-92	98-00			
2	1.12	-78	5-46	136-50	-62	4-34	108-50			
3	1.26	-88	6-16	154-00	-70	4-90	122-50			
4	1.42	-99	6-93	173-25	-78	5-46	136-50			
5	1.61	1-13	7-91	197-75	-89	6-23	155-75			
6	1.84	1-29	9-03	225-75	1-02	7-14	178-50			
7	2.12	1-48	10-36	259-00	1-17	8-19	204-75			
8	2.46	1-72	12-04	30'-20	1-36	9--52	238-00			
9	2.88	2-02	14-14	353-50	1-59	11-13	278-25			
10	3.40	2-38	16-66	416-50	1-89	13-16	329-00			


2. Ա Շ Ա Կ Ե Ր Տ Ա Կ Ա Ն Ց Ա Ն Ց Ի Դ Ր ՈՒ Յ Ք Ն Ե Ր

Կ Ա Ր Դ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Թ Յ	Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ա Վ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Թ Յ					
	Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Վ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Թ Յ	Ո Ր Ա Կ Ա Ն	Ա մ ս ա կ ա ն	Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Վ Ա Ր Ե Լ Ո Ւ Թ Յ	Ո Ր Ա Կ Ա Ն	Ա մ ս ա կ ա ն
1	-37	2-60	65-00			
2	-46	3-20	80-00			
3	-57	4-00	100-00			



ԳՐԱՇԱՐԱՆՈՑ

ՄԻԱԼԱՐ ՇԱՐՎԱԾՔ (sharvas)



ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԱՐՄԱՆԵՐ

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահանութեան	Նորմա	Միացածքայի
Ա. ՊԱՐՉ ՑԱՐՎԱԾՔ			
1. Զմռքի միալար սղարդ շարվածքի նորմաները, առաջին սրբագրությամբ, առանց ցրվածքի, սահմանվում են՝ կեզել 8, 10 և 12-ի համար՝			
Տառերի քանակը մեկ տողում 30-35 տառ մեկ տողում	6	14000	66,0
36-45 տառ » »	6	15000	61,0
46-ից բարձր, բայց մինչև 7 կվաղբատի տողով	6	16000	58,0
Բարդություններ և խառնութեաններ 1000 տառի համապատասխան գնահատումն ավելանում է՝			
2. կեզել 6-ով շարվածքի համար	25 0/0		
3. կեզել 16-ով շարվածքի համար	25 0/0		
4. 7 կվաղբատից մեծ տողերով շարվածքի համար	10 0/0		
ՆԱՆՈԹՈՒԹՅ. 1. 3 կվաղբատից փոքր տողերի համար, իբ			

Ա. Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	ԳՀԱՎԵՐԻ ԿԱՐԱՎԱՐ	Նորմա	Միավունակացնելու
չափի վլրա հաշված, գնա- հատումն ավելանում է, 14000 նորմայի համեմա- տությամբ % -ով			
2. Կլիշեների կողի շար- փածքի տողը, անկախ նրա չափից, հաշվվում է իրակ ամբողջական տող և լրա- ցուցիչ դնահատման յեն- թակա չե.			
Շարողի վոչ մայրենի լեզվով ստար լեզվի՝			
5. Բուսերենի համար	10 0/0		
6. Լսարինատառ շարժածքի համար	25 0/0		
7. Գրաբառի համար	15 0/0		
8. Գաղտաբարեառի համար և չին ուղղագրության համար	10 0/0		
9. Արաբական, հունական, վրացա- կան, գերման-պութական տառա- նիշերի	100 0/0		
10. Առանձնացրած ծանոթություն- ների, վերնագրերի, նկարների բացառությունների՝ ա) մինչև 5 տողի համար . .	60 0/0		
բ) 6 և ավելի տողերի համար	30 0/0		
11. Տառանջատումի համար՝ ա) տողի մինչև 50 %-ը տառանջատ շարժածքին . . .	50 0/0		
բ) կիսից ավելին մինչև լրիզ տողի շարժածքին (տառան- ջատ)	100 0/0		

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Վ	Տ Ե Ր Ա Կ Ա Ր Ա Բ Ո Ւ Թ Յ	Ն Ա Ր Ա Մ Ա	Ա Պ Ա Խ Ա Ր Ա Բ Ո Ւ Թ Յ
12. Գանազան խառնուրդների համար՝ ա) սողի մեջ միայն մեկ խառնուրդին բ) սողի մեջ մի քանի խառ- նուրդի յուրաքանչյուրին		50 0/ 25 0/	
13. սողի մեջ 8-նշանից վոչ պա- կաս, մինչև 50 %-ը թվանշան չարելու համար 50 %-ից ավելին չարելու հա- մար		25 0/ 50 0/	
14. Շղատառով կամ այլ տառառե- սակով միջանկյալ միալար մի քանի տող չարվածքի միայն ա- ռաջին և վերջին տողերի համար վորպես խառնուրդ		50 0/ 15 0/	
15. Շախմատային չարվածքին, հաշ ված իր խառնուրդները			
16. Գլխատառերով բառաձև կրծա- տումներով չարվածքին՝ ա) մինչև կես տողին, բայց 8 տառանիշից վոչ պակաս բ) կիսից ավելի տողին . . . գ) կետաղիր բառակրծատում- ների համար		50 0/ 100 0/ 10 0/	
17. Տողանջատով (չպոնով) չար- վածքի համար տառերի հաշվի վրա արեացվում և ամեն մեկ տողին, անկախ տառանջատիչի (չպոնի) ամբողջական կամ կր- տործուն լինելուց		2 տառ	

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Փ	Գումար կտուղ	Նորմա	Միավոր արժեքը
18. Տողի մեջ տարբեր (փոքր) կե- դելովմիջանկյալ շարվածքի (առ կից շպոններ դնելու) համար . .		50 0/0	
19. Հիմնական շարվածքի կեղելի գլխատառերով շարված բառերի համար՝			
ա) մինչև կես տողին . . .		25 0/0	
բ) կիսից ավելի տողին . . .		50 0/0	
ԵԱՆՈՒԹ. — 1. Խառնուրդ չեն հաշվվում տառարկվի մեջ դանվող կետադրություն- ներն ու նշանները և բառե- րի գլխատառ և կողմանավո- րությունները :			
ՖՈՐՄՈՒԼԱՆԵՐԻ ՑԱՐՎԱՆՔ			
20. Մաթեմատիկական, քիմիական, յերկրաչափական արմատներով Փորմուլաներով շարվածքը գնա- հառվում և Տ-րդ կարգի դրույ- քով, վերածելով այն տառերի:			
21. Ֆորմուլաների տառերի հաշիվը կատարվում և նրանց բռնած փաստացի տարածության համե- մատ և պայմանական տողերի թվով, հիմնական կեղելի հաշ- վով.			
որինակ՝ $\frac{du}{dv} = \frac{h + \sqrt{h^2 - u^2 \phi' \phi''}}{u \phi''(u)}$ հաշվում և 4 տող=80 տառ			

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ք	Գնահատ կարգ	Նորմա	Միավու ալուծք
22. Ֆորմուլայի հետ չարփած բացառութական տեկնածու հաշվվում է առ բողջական տող, այլելացնելով 50% :			
23. Մեկտողանի ֆորմուլաների մեկ տողը հաշվվում է 2 տող, վորպես խառնուրդային տող :			
24. Ֆորմուլային չարփածքի նորման սահմանվում է՝ ա) հասարակմեկ հարկանի ֆորմուլայի համար	7	10,600	100
բ) բազմահարկ, արմատավոր ֆորմուլաների համար	8	8000	150
ԱՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐՅԵՐԻ ԾԱՐՎԱԾՔ			
25. Մասնագիտական - բժշկական, բուսաբանական, կենդանաբանական, մարդակաղմական, տեխնիկական գլոբերի, գլասարդքերի և կլասթիկների (Մարքս, Ենդիլս, Լենին, Ստալին) և բառարանների հիմնական շարժածքի գնահատումը պարզ չարփածքի դիմաց այլելացնում է		15 0%	
2. ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ԾԱՐՎԱԾՔ			
26. Աղյուսակների շարփածքի նորման սահմանվում է նորմա-ժամերով, առանց ցրվածքի, բայց առա-			

ջին սրբագրության կատարու-
մով, դնահատումը 7-րդ կար-
դի դրույքով:

Ա. ԳԼԽԱՏԱԽԽԱԿԻ ԾԱՐՎԱԾՔ

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատում կամ դիմում	Նորմա	Միավոր առ մասնակից
27. Գլխատախակլ դնահատվում է վանդակների և նրանց մեջ ակղավորված տողերի հաշվով՝ յուրաքանչյուր լրիկ կամ վոչ լրիկ մեկ կիվաղը բառու- թյան վանդակի ամեն մեկ տողին չետաղա մինչև մեկ կիվաղա- տին ավելանում է	7 7	0,5 ըոպե 20 գալրկ.	1,2 0,8
28. Առանց շարժածքի (գատարկ) վանդակին, անկախ նրա լայն- քից՝ տրվում է	7	0,5 ըոպե	1,2
29. Թեք կարվածքով (ՔՕԾՅԿ) վան- դակին տրվում է՝ առանց տեկո- տի՝ ա) մինչև 2 կվ. լայնության վանդակին	7	3,0 »	7,4
բ) 2 կվ-ից մեծ լայնության վանդակին Տեկստով վանդակին լրացուցիչ տրվում է յուրաքանչյուր տող— շարվածքի համար	7	5,0 »	12,3
30. Նոնազարելով (կեզել 6) շարված վանդակների գնահատումն ա- վելանում է	7 40 %	1 »	2,5

Դ Ա Ա Հ Ա Մ Լ Ա Բ Ո Ւ	Ն Ո Ր Ե Մ Ա Կ	Մ Ի Ա Վ Ը Ն Ո Ւ Յ Ա Ն
Բ. ԱՅՈՒՆԱԿԱՄԱՍԻ ՇԱԾՎԱՁՔ		
31. Աղյուսակի սյունակամասը կաղմելու համար յուրաքանչյուր սյունակի մեկ կվաղբատ բարձրության շարվածքին արվում է	10 վայրկ.	0,4
32. Սյունակների հերթական համարակալումին արվում է՝ ա) արաբական թվանշաններով և տառերով յուրաքանչյուր համարակալումին և բ) հռոմեական թվանշաններով յուրաքանչյուր համարակալումին :	20 »	0,8
33. Համարակալումը վանդակաձև շարելու դեպքում	30 »	1,2
34. Միջակուր (ներքին կարգածքով, պապերենիկով) շարվածքի համար յուրաքանչյուր սյունակի յուրաքանչյուր տողին (դիմ կամ պունկտեր) տրվում է	15 »	0,6
35. Միջակուրը (պապերենիկ) առանձին շարելու դեպքում ուրաքանչյուր տողի մեկ կվաղբատին 6, 8, 10, 12, 24, 35, 48 պունկտի տողաբաժանումներով տրվում է: 14, 18, 20, 26, 28, 30 պունկտի տողաբաժանումներով միջակըտուրի շարվածքի գնահատումն ավելանում է	0,5 »	0,2
	25 %	

Ա Շ Ա Ա Տ Ա Ն Ք	Գիտահանու լութիւն	Նորմա	Մեջբա կայութիւն
36. Աղյուսակի վերևում և ներքեւում շարժած տողերին (վերնագիր, ստորագրություն, բացատրու- թյուն, ձահոթություն և այլն) տրվում է մինչև 4 կվաղբատա- նոց տողին:			
4-8 կվաղբատանոց տողին	2 »	4,9	
8-ից ավելի կվաղբատանոց տո- ղին	3,5 »	8,6	
	5,0 »	12,3	
Գ. ԿՈՂԱՍՍԱԻ ՏԱՐՎԱՆՔ			
37. Աղյուսակի կողամասի շար- վածքը դնահատովում և կվա- ղբատ-տողերով՝ տողի առաջին կվաղբատին տրվում է		1 բողե	2,3
Հետագա յուրաքանչյուր նոր լրիվ կամ վոչ լրիվ կվաղբատին տողերի բաժանման և լիցքի համար, ամեն մեկ տողին, ան- կախ նոր լայնությունից տրվում է՝		20 վայրկ.	0,7
Դանոք. 1) Կողամասի խառ- նուրղները մտնում են նոր- մայի մեջ:		20 վայրկ.	0,7
2) Գիծ-տողերը հաշվվում են ինչպես տող:			
38. Կողամասից առաջ տրված հա- մարակալումի այսնակը գնա-			

	Գործադրություն	Նորմա	Միավորներուն
39.	Հասովում և առանձին, թվա- շար աղյուսակի հիմունքով: Կողամասի վերևում կամ ներքե- մում գծով առանձնացրած հա- տումների՝ «դումար», «ընդա- մենը», «փոխանցում» և այլն— մեկ տողը հաշվվում է . . .	1 ¹ / ₂ տող	
	Գ. ՄԱՆՐ ՅԵՎ ԱԿՑԻԴ. ԳՈՐԾԵՐԻ ԵԱՐՎԱՆՔ		
40.	Պայմանագրերի, հարցաթեր- թեկների (անկետա), պարտա- դեր վորոշումների, ազգերի և նման գործերի շարժածքը դնա- հասովում և սովորական միա- չար շարվածքի նման, տառե- րով, հաշվի առնելով իսակնուր- դը, լրացուցիչ տալով . . .	2 տող	
Դասինք.	1. Տողաբաժանումը 4 պունկ տից ավելի կատարելու դեպ- քում յուրաքանչյուր տողին տրվում է	6	15 վայրկ. 0,5
41.	Շրջանակավոր գործերի համար յուրաքանչյուր շրջանակին Ար- տուցիչ տրվում է ա) հասարակ դեերով, առանց անկյունազարդի	6	2 լոպե 4,3
	բ) հասարակ դեերով, անկյուն- ազարդով մինչ կես գրենակա- նի	6	5 » 10,7



Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնաճառ կուլի	Նորմա	Միավոր
գրեհնականի	6	8	» 17,2
դ) գույղղծանի և անլյունա- զարդ շրջանակին մինչև կես դրե- նականի	6	10	» 21,5
գրեհնականի	6	15	» 32,3
42. Բնունագրերի, անդրագրերի, հը- րավիրատումսերի, վկայականնե- րի, փոքր հայութաբություննե- րի և նման մանր գործերի նորմա- ժամբ վորոշվում և նույն ձևով, ինչպես աղյուսակային շարվածքը (ֆորման, յեթե կա, առանձին և առղերն առանձին):			
43. Անլյունագրի կամ յերկարածն դրության բանկների և բլոկնոտ- ների շարվածքին արվում են մինչև 2 կվատրաստ առղին 2-ից ավելի մինչև 3 կվատրաստ առղին 3-ից ավելի մինչև 5 կվատրաստ առղին 5-ից մինչև 8 կվատրաստ առղ. 8-ից բարձր առղին	7	1,5 լուսկ	3,7
	7	2	» 4,9
	7	3	» 7,4
	7	4	» 9,8
	7	6	» 14,8
Ծանոթ. 1) Վերջաղիծը հաշվում ե լինի առղ: 2) Կլիշեյի ամրացման աըլ- փում ե	7	2	» 4,9
44. Գրքերի շապիկը (սիստել և շր- մուց-սիստել) շարելու համար արվում ե (Եղի ձևով պատրաս- տի) մինչև 4 կլ. առղին	7	5	» 12,3

Ա. Շ և Ա. Տ Ա Վ Բ	Գումար Խնդիր	Նորմա	Մակարդակ Խնդիր
4 կըլսող ուղղ մեծ տողին	7	8 բուգե	19,7
45. Ֆիրմայի և սիլվատուրայի շաբաթքի տողին տրվում է	7	3 »	7,4
46. Նույն շաբաթքը մինչև 2 համ շաբեկիս գնահատումը մնում է անփոփոխ . 2 հատից ավելի շաբեկու գեպքում ընդհանուր (ամբողջ շաբաթքի) գնահատումն պակասեցվում է		15 0%	
47. Ինչպես աղյուսակների գլխատախտակները, նույնպես և կողամասը (ճռկական) կրկնակի լեզվով շաբեկու գեպքում գնահատումն ավելանում է ուժյալ ծավալներ:		10 0%	
2 լեզվի համար	15 0%		
3 լեզվի համար	5 0%		
միայն ուստերին լեզվի:		10 0%	
միայն լատինատառ շաբաթքի համար			
Ծանոթ. — Ինչպես աղյուսակներին, նույնպես և ակցիոներու և մաներ գործերի նորմայի մեջ է մանում լիցքը, շաբանյութ կինոդրոնացները և գործն ամբողջական ծավալով պատրաստեն ու կապելը :			
4. ԹՎԱՅՐ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ			
48. Թվայր աղյուսակների գլխատախտակը, կողամասը և վե-			

բենվից ու ներքեւից շարպած տոտ-
ղերը գնահատվում են ընդհա-
նուր կարգով:

49. Սյունակային մասը թվաշարով
գնահատվում է հաշվի առնելով
կեղելը, այսուհետեւ տողում տե-
ղավորված թվանշանների առա-
վելագույն քանակը:

Թվաշար սյունակի նորմա ժա-
մը վորոշվում է շարպածքի մեկ
կվաղբատ բարձրության համար:
Սյունակի կվաղբատ բարձրու-
թյունը վորոշվում է շարպածքի
կեղելը բազմապատկելով տողերի
թվի վրա և բաժանելով 48
պունկտի:

Որինածի՝ յեթե այսունակի թվե-
րը շարպած են կեղել 8-ով, իսկ
ամբողջ այսունակում տեղափր-
պած է 30 տող, այդ այսունակի
կվաղբատ բարձրությունը հավա-
սար կլինի:

$8 \times 30 = 240 : 48 = 5$ կվաղբատ:

50. Սյունակի մեկ կվաղբատ բարձ-
րության շարպածքին տրվում է՝


ԿԵԳԵԼ 6-Ի

1-3 թվանշան տողում	7	1 լ. 50 գ.	4,5
4-6 > >	7	2 » 30 »	6,2
7-9 թվանշան տողում	7	3 » 50 »	9,2
10-12 թվանշան տողում	7	5 »	12,3

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ կայի	Նորմա	Մերժելու
Կեգել 8-ի			
1-3 թվանշան տողում	7	1 » 25 կ.	3,5
4-6 թվանշան տողում	7	2 »	4,9
7-9 թվանշան տողում	7	3 »	7,4
10-13 թվանշան տողում	7	4 »	9,9
Կեգել 10-ի			
1-2 թվանշան տողում	7	1 » 10 կ.	2,9
3-4 թվանշան տողում	7	1 » 40 »	4,1
5-6 թվանշան տողում	7	2 » 10 »	5,3
7-9 թվանշան տողում	7	3 »	7,4
Կեգել 12-ի			
1-2 թվանշան տողում	7	—40 կ.	1,6
3-4 թվանշան տողում	7	—50 »	2,1
5-6 թվանշան տողում	7	1 ժ. 10 »	2,9
7-9 թվանշան տողում	7	1 ժ. 40 կ.	4,1
51. Ամեն մեկ տողին լրացուցիչ տըր- վում է՝			
ա) տողն ամբացնելու համար	7	10 կայլկ.	0,4
դ) տողաբաժանման համար			
անկախ լայնությունից	7	10 »	0,4
52. Սյունակի 25%-ից մինչ 50% թվանշանի փոխարեն դիմ կամ պունկտեր գնելու դեպքում նոր- մա-ժամը պակասում է		25 0/0	
50% ավելին թվանշանի փո- խարեն դիմ կամ պունկտեր գնելու դեպքում նորմա-ժամը պակասում է		50 0/0	

Ա. Շ և Ա. Տ Ա. Ն Ք	Նորմա	Պհանջառ կարու	Միաժամկե
53. Սյունակի մեջ խառնուրդ (տարբեկ տեսակի թվանշան) լինելու դեպքում մեկ տողը հաշվվում է 2 տող:			
54. Սյունակի մեջ ֆորմուլաներով տողերը հաշվվում են կրկնակի (մեկ տողը-2 տող)	100 %		
55. Սյունակների մեջ թվանշանին փոխարինող տառանշանը չենդրադառնում զնահատման վրա:			
56. Տեղադրով շարժած սյունակը գշնահատվում է առանձին՝ կողմամտակ ձևով:			
57. Գատարկ սյունակները զնահատվում են սովորական կարգով (կվ. բարձրությամբ)	7	10 լիտրկ.	0,4
58. Ամպիծ աղյուսակների դնահատումը, սովորական շարժածքի հանդեպ ավելանում է յուրաքանչյուր շարքի (սյունակի) համար:		5 %	

ԵՒՆՈՏԻՊ



Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գիշահամար կազմություն	Նորմա	Միավական պահանջման
1. Լինոտիպի չարվածքի նորմա- ներ սահմանվում են՝ տառերի քանա- կը տողի մեջ՝ մինչև 50 տառ (դրքեր և թեր- թեր) 50-ից ավելի տառ (գնահատումը հաշված է 7-րդ կարգի դրույքով, + 40 %)	7 7	65,000 70,000	22,3 20,7
ԾԱՆՈՒԹՅ.—Կլիշեների կողքի մինչև 2,5 կվ. մեծության տողերի չարվածքի գնահա- տումն ավելանում է		20 %	
2. Նորմաները սահմանված են մին- չե 3 % ախալ թույլ տարու պայմա- նով, ըստ վորի մինչև 3 % ախալ կա տարող դրաշար-լինոտիպիստն աղատ- վում է իր սրբազությունը կատա- րելուց : 3%-ից ավելի սխալներ լինե- լու դեմքում ուղղումը կատարում է ինքը՝ դրաշար-լինոտիպիստը, առանց լրացուցիչ վարձատրության :			
ԾԱՆՈՒԹՅ.—Ռերիչի սխալներն ուղ- ղելու համար ուղղված տո- ղերի տառերի գնահատումն ավելանում է 50 %-ով, ըստ վորի ուրիշի ուղղումների համար վճարված տառերի արժեքը գանձվում է սխալը կատարողից :			
2. Թերթերի պատրաստի ե- ների սրբազության համար			

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գ Ե Ր Ա Խ Ա Խ Ա Խ Ա Խ Ա Խ	Ն Ո Ր Բ Մ Ա	Ա Վ Ա Հ Ա Խ Ա Խ Ա Խ Ա Խ
գնահատումն ավելանում 100 %-ով :			
3. Մինչև կես տողը տառարաժանում առ տողերի գնահատումն ավելանում է կեսից մինչև լրիվ տողի գնահատումն ավելանում է	25 0/0 ~ով 50 0/0 ~ով		
ԽԱՌՈՒՐԴՆԵՐ ՅԵՎ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ			
4. Գլխատառ շարված տողերի գնահատումն ավելանում է՝ ա) մինչև կես տողի համար, վոչ պակաս 6 դյանատակից բ) կեսից ավելի մինչև լրիվ տողի համար	25 0/0 50 0/0		
5. Բառաձև և կետադիր կրծառումների և թվանշանների համար գնահատումն ավելանում է՝ ա) մինչև կես տողի համար վոչ պակաս 6 թվանշանից բ) կեսից ավելի մինչև լրիվ տողի համար	25 0/0 50 0/0		
6. Դրանվորումով (ցցուն) շարված տողերի համար գնահատումն ավելանում է ա) մինչև մեկ կվաղբառ դըրսելումն համար բ) մեկ կվաղբաղից պակաս դրանվորման համար	50 0/0 25 0/0		
7. Ամբողջապես շատառ շարված			

	Գումար ինդիկ	Նորմա ավագան	Ուղարկ ավագան
առղելի գնահատումն ավելանում է		15 0	
8. Տելսութիւնների շղատառ կամ այլ տառատեսակիւ բառերի համար վորպես խառնուրդ գնա- հատումն ավելանում է		25 0	
9. Անդիծ աղյուսակների չափածքի գնահատումն ավելանում է			
3 այունյակիւ համար		60 0	
4 այունյակիւ համար		80 0	
5 այունյակիւ համար		110 0	
5-րդ ամելի ամեն մեկ այուն- յակիւ		25 0	
10. Հայերեն գրաբառ չափածքի գնահատումն ավելանում է		25 0	
11. Վատընթեռնելի ջնջումներով բը նադրերը, իրրե կանոն, չեն ըն- դունվում կատարման համար: Բացառիկ դեպքերում ընդունե- լիս, չարփածքի գնահատումն ա- վելանում է		5—10 0	
12. Նորմայիւ մեջ չեն մտնում և ա- ռանձին գնահատվում են հետե- րալ ոժանդակ աշխատանքները. ա) մայրակղը փոխելուն արր- վում է		2 բողե	
բ) չափը փոխելուն արվում է		6 »	
գ) մայրարկղը դատարկելուն		15 »	
դ) » լցնելուն		30 »	
յե) » մաքրելուն		30 »	
գնահատումը կատարվում է կա- տարողի կարգի դրույքով:			

13. Մեքենամն տաքացնելը, սրբելը,
արձիճ մատակարարելը, շար-
վածքը շարասեղանի վրա քաշե-
լը չեն մտնում նորմայի մեջ և
կատարվում են ոժանդակ բան-
վորի միջոցով, նման աշխա-
տանքների համար գրաշար-լինո-
տիպիստի վատնած փաստական
ժամանակը վարձատրվում և
բանվորի կարգի ժամային դրույ-
քով :


14. Մեքենայի աշխատանքի խանողա-
րումների ուղղումները ինքը՝ լի-
նոտիպիստը կատարելիս, ստա-
նում է վաստական դործադրած
ժամանակի համար ֆրու կարգի
ժամային դրույքով, իսկ ուրիշը
կատարելու դեպքում, իր կարգի
ժամային դրույքի 50 %-ը, յե-
թե պարագ և կանոնում .

Ծանոթ .— Բանվորի մեղքով
առաջացած մեքենայի խանողա-
րումներն ուղղել կամ նորողե-
լու համար նրա կանողնած (կոր
ցրած) ժամանակը վարձատրո-
ման յենթակա չե :


15. Գործ (շարելու բնագիր) ընդու-
նելը և ցեխվարից ցուցումներ
ստանալը մտնում են նորմայի
մեջ :

17. Զուտ մասնագիտական - բժշկա-
կան, բուսաբանական, կենդանա-

	Գ Հ Ա Հ Ա Մ Լ Ա Բ Ա Ր	Ն Ա Ր Մ Ա Մ	Վ Լ Ա Խ Ա Ր Ա Բ Ա Ր
18.	բանական, մարդակազմական, տեխնիկական, կլասիկ (Մարդու, Ենդելու, Լենին, Ստալին) դրվե- րի և դասառջըքերի և բառա- րանների հիմնական չարժածքն գնահատումն ավելանում և	15 %	
19.	Շարժածքը չարոցից չարասե- ղանի վրա տեղափոխելու հա- մար, յեթե դա ոժանդակ բանվոր չի կատարում, լինուակիսո- գրաշարին տրվում ե՝ ամեն մեկ լրիվ չարոցի համար	7	1 բողե 2,1
		25 %	



Ե Զ Կ Ա Պ




Ե Զ Ե Լ

1. Գրքերի և ժուրնալների Եջելու նորման, առանց կիսպելու, սահմանվում ե գիծ-կիսպելը առներով.		10
1. Ճեղքի շարվածքի, մինչև		
7 կլադրատ լայնքի տողերի	7	1450
2. լինոտիպի շարվածքի մինչև 7 կլ. լայնքի տողերի	7	2700
3. 7 կլ. -ից լայն տողերի համար գնահանումն ավելանում ե	10 %	4,0
ԾԱՆՈՒԹ. — Եջելու նորմայի մեջ մտնում են՝ տողերի համաստեցումը, դրանիկաներ կոսիսադրել և բաց անելը, Եջառումի (ԿՈՂՈՒ ՏԻՒՅՈՒ) և Եջահամարների ((ԿՈՂՈՒ ԱԿԻՓՐ)) և գծերի դնելը, կատարելիք դործի ընդունելը ցեխվարից և ցուցումներ ստանալը:		
2. Պատրաստի Եջերը կառվելու նորման սահմանվում ե ըստ Եջերի՝ այս մինչև 7 կլ. լայնության մեկ Եջին	4	1,0 բուզ. 1,7
բ) 7 կլ. լայն Եջերի մեկ Եջ.	4	1,5 » 2,5
3. Եջահամարի տողերի շարվածքին արվում ե տողին	6	0,5 » 1,1
Եջանունի և սիրնատուրայի շարվածքին արվում ե տողին	6	2,0 » 4,3
4. Կիսատ Եջը շարանյութով Արանելու համար արվում ե՝		

Ա. Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահատ կարգեց	Նորմա	Միավոր արժեքը
ա) մինչեւ կես եղի լիցքի համար	6	1,5 »	3,2
բ) կեսից ամելի լիցքի համար	6	2,0 »	4,3
5. Վերջադարձեց (կոնցեկտ) դնելու համար տրվում է՝			
ա) մեկ դժանի (լրիվ կամ կը սովոր.)	7	0,5 »	1,2
բ) յերկողանի (լրիվ կամ կտոր)	7	1,0 »	2,5
6. Վերնադրերի, հողվածի սովորագրությունների և այլ շարվածքները դնահատովում են սովորական շարվածքի հաշվով, ամելացնելով		25 0/0	
7. Վերնադրերը, նկարների բացատրականները 1 սույնակից 2 կամ 3 սույնակի վրա տարածելուն կամ վերադրաբակու տրվում է սովոր	7	0,5 բոպ.	1,2
8. Կլիշեն ամրացելուն—տեղափոխելուն, յեթե դա շարվածքից առանձին և հանձնվում է ջողին, տրվում է			
ա) կողաշարով	7	5 »	12,3
բ) առւանց կողաշարի	7	3 »	7,4
ց) ստերեոտիպի համար կլիշեների դնահատումն ամելացնելով			
9. Կլիշեն դժերով շրջանակելու համար տրվում է	7	2 »	4,9
10. Տողերի տակ դիմ դնելուն տրվում է սովոր	7	0,5 »	1,1
11. Շարվածքը կլիշեյի կողերի համեմատ վերաշարելուն տրվում է			

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք

	Գնահատ կարգ	Նորմա	Մթերև արժուածան
շարվածքի հիմնական գնահատումի՝ ա) մեկ կողից վերաշարելուն բ) յերկու կողից վերաշարե- լուն	6 6	65 % 80 %	
կողաշարը չպոնելու դեպքում յուրաքանչյուր տողին տրվում է	6	10 վայրկ.	0,35
12. Շարված աղյուսակները սեղմել, եջկափին հարմարեցնելը եջողի կողմից կատարվելու դեպքում գնահատում է հիմնականի		30 %-ով	
13. Բարդ (արմատավոր) մաթեմա- տիկական ֆորմուլաներով շար- վածքի եջելուն լրացուցիչ տըր- փում է		20 %	
14. 2—3 սյունանի եջերի յու- րաքանչյուր սյուն չափվում է առանձին և 2-րդ և 3-րդ սյունե- րի գնահատումն առաջին սյունի համեմատությամբ նվազում է՝ ա) ձեռքի շարվածքի բ) լինութիվի շարվածքի		15 %-ով 40 %-ով	
15. Լինութիվի շարվածքի տողերը կտրելու անհրաժեշտության դեպ- քում կտրելու համար մինչև 6 տողին տրվում է	7	1 րոպե.	2,5
16. Ցցուն շարվածքով (ֆոնար) շար- ված եջերի գնահատումն ա- վելանում է		10 %-ով	
17. Եջելն լուս տպագիր բնագրի կա- տարելու դեպքում գնահատումն ավելանում է		15 %-ով	



Յ Ր Վ Ա Ծ Ք

2018


Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք

Գնահատ.
իւրական

Նորմա

Միավոր
առևտության

1. Միալար շարվածքի ցրվածքի նորման սահմանվում է՝ մինչև 7 կվ. լայնության տողերի հա- մար			
1. կեդել 8, 10, 12-ի 2. Նույնը մաթեմատիկական և ֆորմուլաներով շարվածքի	4 5	40,000 32,000	17,4 24,7
2. 7 կվ. լայն տողերի ցրվածքի գնահատումն ավելանում է գումար մասնաւում 10 %			
3. Ակցիզնատ և մանր գործերի ցըր- վածքի նորմա-ժամը սահման- վում է տվյալ գործի շարվածքի նորմա ժամերի	5	25 %	
4. Ցրվածքի գնահատումն ավելա- նում է՝ ա) կեդել 6-ի շարվածքի համար բ) կեդել 16-ի շարվածքի համար գ) ոռուսերեն շարվածքի համար դ) ոտար լեզու շարվածքի (լա- տինական) և գրաբառի համար յի) արաբական, գերման-գոր թական, հռոմեական և վրացա- կան լեզվի համար դ) խառնուրդով շարվածքի հա- մար		15 % 15 % 10 % 25 % 100 % 10 %	
5. Առանձնացրած ցրվածքի բաժնի բրիգադիրը (վոչ ցածր 7-րդ կար դից) ստանում է 1000 տառի հա- մար, անկախ դեկավարման հա- մար տրվող վարձատրությունից նույնը մաթեմատիկական և ֆոր- մուլաներով շարվածքի համար			25,9 32,3



ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ

ՀՀՀ

J H P H C H M S

1. Ե Տ Կ Ո Ւ Մ (приправка) •

1. Շտկումի նորման սահմանվում
է նորմա ժամով, յելնելով դոր-
ծի ծավալից և բնույթից: Նոր-
մայի մեջ հաշված է նաև չրջա-
նակումը (обкладка)

2. Գրքերի և ժուռնալների շտկու-
մի նորման սահմանվում ե'
ա) $3,5 \times 5 - 5,0 \times 8$ կգ. ծալ.

4	եջին	6	60	րոպ.	129
8	եջին	6	80	»	172
16	եջին	6	95	»	205
32	եջին	6	125	»	270

բ)	$5,5 \times 8,5 - 8 \times 12$	կգ. ծալ.	4	եջին	6	70	»	150
			8	եջին	6	80	»	184
			16	եջին	6	100	»	215
			32	եջին	6	135	»	290

գ)	ժուռնալների (10·15)	4	եջին	6	80	»	172
		8	եջին	6	100	»	215

Շտկումի նորմա ժամերը դնար-
հառվում են՝

ա) առանց նկարի (կլիշեյի)

դործերի համար 6-րդ կարգով

բ) նկարներով (կլիշեներով)

դործերի համար 7-րդ կարգով

գ) ակցիդենտի (աղյուս. մ

մանր դործ) համար 6-րդ

3. Ակցիդենտ մանր դործերի շրմ
կումի նորմաները սահմանվում

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գիտական հարց	Նորմա	Միավորական
Են ըստ գործի ծավալի՝			
ա) 210·297—297·420 մմ ծավալին	6	40 լոպե	86
բ) 420·594—594·841 մմ ծավալին	6	1 ժամ	129
դ) ամերիկանկաների վրա	5	30 լոպե	64
4. Շարվածքի ստեղեռտիպ ձուլվածքից շտկումի զնահատումը համապատասխանողեն ավելանում ե.		50 %	
5. Կլիշեներով գործերի շտկումի համարյա յուրաքանչյուր կլիշեյին տրվում ե՝			
1. ցանցալորին՝			
ա) մինչև 3×4 մեծության	7	6 լոպ.	14,8
բ) մինչև 6×9 կվ. մեծության	7	10 »	24,6
դ) 6×9 -ից ավելի մեծության	7	16 »	39,4
2. Գծանկարին՝			
ա) մինչև 3×4 կվ. մեծության	7	3 »	7,4
բ) մինչև 6×9 կվ. մեծության	7	5 »	12,3
դ) 6×9 կվ.-ից ավելի մեծության	7	8 »	19,7
6. Ավաղեմիական հրատարակությունների շտկումի զնահատումն ավելանում ե		25 %	
7. Մեծ տիրաժով գործերի շտկումը տեխնիսափ պահանջով, տպագրության ընթացքում վարող և նորոգվել, ըստ վորում նման շրտկումները զնահատովում են հիմնականի 50 %-ի չափով (կեսը):			

2. ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

8. Յուրաքանչյուր մեքենայի արտադրանքի (սոտիսկեների) նորման վորոշում և տվյալ մեքենայի ողակաբար աշխատանքի հարաբերականից, յելնելով նրա կարողություններից (արտույտների թվից),՝

Պիտոներ մեքենայի համար (մինչև 1935 թ. արտադր.),

Ճեռաղարսի հարթ մեքենան, համար

Ինքնարտարսի մեքենաների համար
Ամերիկաների համար

9. Տպագրության նորմայի գնահատաման կարգը սահմանվում է՝

ա) տպագրիչի համար 7-րդ

բ) ողնակ. տպագրիչի 5-րդ

գ) դարտաղի (առանց շտկ.) 4-րդ

դ) ընդումողի համար 2-րդ

10. Կլիշենելով տպագրության գնահատաման ավելանում է՝

ա) ընդ. հաշվով մինչեւ 95

քառ. կվ.-ին

բ) 100—250 քառ. կվ.-ի համար

գ) 250-ից ավելի քառ. կվ.-ի

համար

11. Տպագրության տորիսկեների նվազադույն տիրած քանակը գնահատաման համար հաշվվում է 500

ուր. 500-ից ավելի մինչև 1000-ը

վճարվում է լրիվ 1000-ի հաշ-

0,92

0,92

0,93

0,93

5 0/0

10 0/0

15 0/0

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահատ կուղական	Նորմա	Միավոր առաջնային
պոլ : Տիրաժից պակաս տպագրության դեպքում (իսոտանված, պակաս տպված) ուժիս կներփակ մինչև 500-ի կլորացում չի կատարվում :			
12. Գումավոր տպագրության գնահատումը, յուրաքանչյուր նոր դուքնի համար ավելանում ե		5 0 / 0	
13. Տպագրված թերթերի արանքը թուղթ դարսելու դեպքում գնահատումն ավելանում ե		5 0 / 0	
14. Տարբեր վորակի, թղթի համար գնահատումն ավելանում ե՝ ա) պամպիլուսի, փաթեթի, վերժե թղթի համար բ) մազնիսավոր, գործարանային բարձորագործից հարմարեցրած, կտործուն, կարտոնի, բրիտոնի համար		20 0 / 0	
15. Ֆորմայի լայնադիրը (ուղերձական) առանձին տպելիս և պատճենային գործերի տպագրության գնահատումն ավելանում է.		10 0 / 0	
16. Ծակոտող դժերով տպագրության համար համար		10 0 / 0	
17. Շտկումի և տպագրության նորմաների մեջ մոնում են հետեւյալ նախագարատրատական աշխատանքները՝ ա) թուղթը դարսաւելանին դնելը և մեքենայից հանելը.			


Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք

	Դիմումական հայտնականություն	Նորմա	Դիմումական հայտնականություն
	բ) չափի, սեղափոխումը, յուղու- տած թղթի կացնելը,		
	դ) մակուլատուրան քաց թող- նելը և գլաններին կազմած թուղ- թը հանելը,		
	դ) տպագրության ընթացքում թմբուկի վրա ուղղումներ կա- տարելը,		
	յե) չարվածքը սրբելը,		
	զ) ներկի կարգավորումը,		
	յե) մեքենայի սրբելն ու յուղելը:		
18.	Առանձին չափաղբում և գնա- հատվում են, կատարողի կար- գի դրաւյքով, հետևյալ ոժանդակ աշխատանքները՝		
	ա) գլանների լիանալը	7 ըոպէ	
	բ) ամերիկան կայի դլանիկների և արարատի լիանալը	30 »	
	դ) ներկասարքի լիանալը	25 »	
	դ) գեկելի քաշելը մեծ գլանի վրա	20 »	
	յե) գեկելի քաշելը վորքը դլանի վրա	10 »	
	դ) թմբուկի կարգավորումը մեծ մեքենայի վրա	1 ժամ	
	ե) թմբուկի կարգավորումը վորքը մեքենայի վրա	40 ըոպէ	
	ը) մատերի ամրացումը	3 »	
19.	Վերջին տոխոկ՝ համեմատու- թյան և սրբազրելու համար տըր վում և շտկումի ժամանակ և մինչեւ շտկումի ավարտելը՝ հա-		

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք

	Գիւահատ կարգեց	Նորմա	Միավականաց
մեմատության տևողության ժամանակիը չի վճարվում :			
Շտկումն ավարտելուց հետո համեմատությունը և սրբազրությունն ուշանալու դեպքում մեքենայի վրա աշխատող բանկորաների 10 բոլեյից ավելի կորցը-րած փաստացի ժամանակիը վճարվում է նրանց դրույքով :			
20. Խոտանված որինակները դնահատման և վճարման յենթակաչեն :			


ՎԻՄԱԳՐԱԿԱՆ ՑԵԽ




Ա Շ Խ Ա Տ Ա Վ	Գ Ա Ր Ա Մ Ա Ն	Ն Ո Ր Ա Մ Ա	Ա Մ Ա Ր Ա Բ Ե Ր Ա
1. Վ ի մ ա դ ր ա կ ա ն ա շ խ ա ս տ ա ն ք ն ե ր ը բ ա ժ ա ն ա լ ո ւ մ ե ն 2 ի ս մ բ ա վ ո ր ո ւ մ ն ե - ր ի՝ 1-ի ն ի ւ . հ ա ս ա ր ա կ — վ ո ր ի մ ե ջ մ տ ն ո ւ մ ե ն պ ա ր ո ղ , բ ա ղ մ ա ղ ո ւ յ ն գ ո ր ծ ե ր ը :			
2-ր դ ի ւ . բ ա ր դ գ ո ր ծ ե ր — վ ո ր ի մ ե ջ մ տ ն ո ւ մ ե ն գ ե ղ ա ր ս ի ե ս տ ա - կ ա ն բ ա ր դ գ ո ր ծ ե ր ը , ա մ բ ո ղ ջ ա կ ա ն ֆ ո ռ ո վ (յ ե ր ա ն գ ո վ) և բ ա ղ ա ղ ր ս ա կ ա ն թ ո ւ ն դ ն ե ր կ ե ր ո ւ չ , ք ր ո մ ա յ ի ն և լ ո ւ ս ա վ ի մ , գ ծ ա - ն կ ա ր , մ ա տ ի ս ի , ց ա ն ց ա վ ո ր և կ ե տ ա վ ո ր ն կ ա ր ն ե ր ո վ , ա ն կ ա խ գ ո ւ յ ն ե ր ի ք ա ն ա կ ի ց , յ ե ր կ կ ո ղ - մ ա ն ի տ պ ա ղ ր ո ւ թ յ ա մ ր և 3 գ ո ւ յ ն ի ց վ ե լ ի ա շ խ ա ր հ ա դ ր ա - կ ա ն ք ա ր տ ե զ ն ե ր :			
Տ Պ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն			
2. Ա ր տ ա դ ր ա ն ք ի ն ո ր մ ա ն տ պ ա գ ր ո ւ - թ յ ա ն ի հ ա մ ա ր վ ո ր ո շ վ ո ւ մ ե՝ յ ե լ - ն ե լ ո վ ո ւ մ ա վ ա ր ա շ խ ա ր ն ե ր ո վ % - ի ց ա) 1-ի ն ի ս մ բ ի հ ա մ ա ր 0,96 բ) 2-ր դ ի ս մ բ ի հ ա մ ա ր 0,926			
Ծ Տ Կ Ո Ւ Մ (պ ր ա կ ա)			
3. Ծ տ կ ո ւ մ ի ն ո ր մ ա ն վ ո ր ո շ վ ո ւ մ ե ն ո ր մ ա ր ժ ա մ ե ր ո վ ա տ ա ն ց գ լ ա ն - ն ե ր ը լ վ ա ն ա լ ո ւ			

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Հ Ա Մ Ա Կ Ա Ր Ա Վ Ա Ր Ա Վ Ա Ր	Ն Ո Ր Մ Ա Ր	Մ Ա Ր Ա Վ Ա Ր
ա) 1-ին խմբի համար		5 ըուպե	189,0
բ) 2-րդ խմբի համար		45 »	243,0
ԳԼՈՒԽՆԵՐԸ ԼՎԱՆԱԼՈՎ			
ա) 1-ին խմբի համար		50 »	271
բ) 2-րդ խմբի համար		65 »	352
ԾԱՆՈթ. — Ինչպես տպագրության, նույնպես և շտկումի նորմայի մեջ մտնում են նաև խաղաղաբաստ.			
ԱՃԱՆԴԱԿ ԱՇԽԱՏԱՆՁՆԵՐ			
4. Ոժանդակ աշխատանքների համար տրվում են՝			
ա) թրջուն տախտակը մաքրելուն		15 ըուպե	
բ) թրջուն տախտակը ամբողջապես մահուղարկ և բռնմազ.			
շորջկարի		60 »	
դ) թրջուն գլանները մաքրելուն		10 »	
է) թրջուն ապարատի մաքրելուն		15 »	
յի) թուղթը թմբուկի վրա կըպ ցնելու		15 »	
զ) թուղթը թմբուկից պոկելամելուն		15 »	
ե) յերկեռղմ տպագրության ժամանակ թմբուկը լվանալու		15 »	
ը) գլանները լվանալու		35 »	

	Գնահատ կարգ	Նորմա	Միավակ արժեքը
թ) գլամենելրը մեկ կարով չուղչ կարելու	15	բոպե	
ժ) 94.124 մմ ծավալից կիրդան և կլեյոնկան ձղելու և շրջակիս րի համար	2 ժ. 30 լ.		
ի) 94.124 ծավալից վրոքըրի հա մար	2 ժ. 30 լ.		
լ) դույնի փոփոխման համար (փոխադրումը փոխելու)	25	բոպե	
«ա—լ» աշխատանքները գնա- հատվում են կատարողի կար- դի դրույքով:			
5. 1—3 կետերով նշանակված աշ- խատանքները կատարվում են բրիդադարսի կազմված՝			
1. տաղադրիչ 7-րդ կարդի	45,6%		
2. դարսող 4-րդ կարդի	30,3%		
3. քննունող 2-րդ կարդի	24,1%		




ՑԻՆԿՈԳՐԱՓԻԱ




Ա. Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահատ կույտ	Նորմա	Միավորներ
1. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՈՒՄ			
(ՑԵՐԱՆԴԱՎՈՐ և գծանկար)			
1. Լուսանկարման նորման, 48 և ավելի ցանցով, նեկատիվի մշակ կումով սահմանվում է՝ դնահա սումը 7-րդ կարգի դրույքով՝ քառ.	7	6000	172,6
2. Մեկ միարահանման մինիմալ չափը ընդունվում է 250 քառ. սմ.			
2. ՊԱՏճԵՆՈՒՄ			
3. Ցերանդավոր և գծանկար դոր- ձերի պատճենումի նորման, մոն տաժով, 6-րդ կարգի դրույքի դնահատումով սահմանվում է քառ. սմ.	6	6000	150,4
2. ԽԱՇԽՏՈՒՄ (травление)			
ա) յերանգավ. (ցանցավոր) դոր- ձերի			
4. Ցերանդավոր կլիշեները բաժան- վում են 3 խմբի.			
1-ին խումբը՝ առանձին հրա- տարակություններով՝ հրատա- րակիվող ակադեմիական նուրբ գործեր, ալբոմներ, 48 և բար- ձրը գծանիփ, զնահատվում են 8րդ կարգի դրույքով՝ որական նորման քառ. սմ.	8	800	1505
2-րդ խումբ՝ Գրքերի, դասա- դրքերի և ժուռնալների կլիշե- ներ, 40 և բարձր գծանիփ։ Գնա-			

Ա. Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գիտական կուրս	Նորմա	Միավոր. արժեքը
Հաստվում են 7-րդ կարգի դրսույթով, որտեղան նորմա սահմանվում է քառ. ամ.	7	2500	414
3-րդ խումբ— Լրագրային կլիշներ: 20 և բարձր մինչեւ 40 գծանի, դնահատվում են 7-րդ կարգի դրսույթով, որտեղան նորմա սահմանվում է քառ. ամ.	7	3000	259
ԾԱՌՈՒԹ.— Նորմայի մեջ և մըսնում նաև ներայիցումք (вжигание), վորհ առանձին չի վճարվում:			
5. Բարակ ցինկի վրա խածառման նորման սահմանվում է 7-րդ կարգի դրսույթի դնահատումով քառ. ամ.	7	5000	207
թ. Գծանկարի կլիշեներ			
6. Գծանկարի կլիշեների խածառման նորման, առաջին և յերկրորդ տաշումը ևս հաշված, 7-րդ կարգի դր. դնահատումով, սահմանվում է քառ. ամ.	7	2500	414
7. Նույնը— առանց տաշումների, միայն խածառում, նորման նույն կարգի դնահատությամբ սահմանվում է քառ. ամ.		3600	288
3. Առանց խածառման, միայն տաշումի նորման, 6-րդ կարգի դրսույթի դնահատումով, սահման-			

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատութեամբ	Նորմա	Միավորներութեամբ
մլում եւ առաջին անդամի տաշումի քսմ . յերկրող անդամի տաշումի քառ. ամ .	6	7000	129
9. Կրկնախածատման (օբտրավա) նորման սահմանվում եւ քսմ .	6	10.000	90,3
4. ԿԼԻԵՑԻ ՊԱՏՎԱՆԴԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ՅԵԿ ԱՄՐԱՅՈՒՄ		1000	903
10. Պատրաստի կլիշեն պատվանդա- նի (սախտակի) մլրա հարմարեց նելու և ամրացնելու (մեխելու) նորման, 5-րդ կարգի դրույքի գնահատումով, սահմանվում եւ քառ. ամ .	5	4000	198,0
11. Միայն պատվանդանի պատրաս- տելը և հարմարեցնելը, առանց կլիշեն ամրացնելու (մեխելու) նորման, նույն կարգի դրույքի գնահատումով սահմանվում եւ քառ. ամ .	5	8000	99,0
5. ԿՈՄՊԼԵԿՍ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ			
12. Աշխատանքի խիստ բաժանում և անհատական դործառվարձ չկիրա- ռելու, կլիշեն կոլեկտիվ ուժելով ամբողջապես պատրաստելու գեպ քում, արտադրանքի ամբողջա- ցրած նորման, 7-րդ կարգի գնա- հատումով սահմանվում եւ քառ. ամ .	7	980	1057



ԿԱԶՄԱՐԱՐԱԿԱՆ ՑԵԽ



Գրահանձնական կարգ	Նորմա	Միավորական
----------------------	-------	------------

1. Ճ Ա Լ Վ Ա Ճ Զ

ա) Մեթենայի ծալվածք

1. «Մաքս-Հելց» (1935 թ.) և գերմանական (ծալող մեքենաների նորման սահմանվում և ոդտակար աշխատանքի 0,92 % հաջողությունը մեքենայի 0,75	4	25890	26,7
2. Չեռաղարս ծալող մեքենայի 0,75	4	21100	32,8
ԾԱՆՈԹ. — Ուստացիոնի ծալած մամուլի լրացուցիչ ծալքի համար նորման պակասացվում է		10 0%	
3. Ոժանողական աշխատանքները դնահատվում են առանձին՝ կատարողի կարգի դրույքով՝			
ա) 3-ից 4 տակ ծալքի և ընդհակառակը փոխադրելու համար	30	բուպե	
բ) դրանները մաքրելու	15	»	
դ) չափը փոխելու	15	»	
դ) ժաղավենը (անսամբ) փոխելու	15	»	
յե) մեքենայի հիմնական մաքրելու (ըստ տեխնիկակարության պահանջի, բայց վոչ պակաս ամսական 2 անգամ)	2 ժ. 30 ր.		

Ա Յ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Ք Հ Ա Հ Ա Մ Կ Ա Ր Ա Մ	Ն ո ր բ ա մ	Մ ի ա յ լ ք ո ւ
բ) Զեռքի ծալվածք			
4. Մեկ տակ ծալվածքի նորման սահմանվում է՝			
ա) գրքի չափը մինչեւ 7×12 լիվագրատ	2	10.300	
բ) Նույնը ժուրնալի չափի	2	7.700	89.0
5. Յերկտակ ծալվածքի՝			
ա) գրքի չափի	4	7.200	96.2
բ) Ժուրնալի չափի	4	5.400	128.0
6. Յեռատակ ծալվածքի՝			
ա) գրքի չափի	4	4.500	191.0
բ) Ժուրնալի չափի	4	3.400	203.0
7. Քառատակ ծալվածքի՝			
8. Յեռատակ $1\frac{1}{2}$ չափի	4	2.500	277.0
9. Մեքենայի յեռատակ ծալվածքի 4-րդ ծալքին	4	4.000	173.0
10. Մեքենայի յերկտակ ծալվածքի 3-րդ ծալքին	4	7.200	96.2
ԾԱՆՈՒԹ. — Ծալվածքի նորման սահմանված և ճիշտ տպա- ղրության պայմանով, ան- կյունածալի հաշվով։ Ծալ- վածքն ըստ եղհամարի կա- տարելու դեպքում դնահա- տումն ավելանում է 15 տո- կոսով։	4	7.700	89.0
11. Քարտեղների, ուրվագծերի համա- պատասխան բնույթի (2 տակ, 3 տակ, 4 տակ և այլն) ծալվածքի դնահատումն ավելանում է վոչ անկյունագիր՝ անհավասար ծա- լումի դեպքում		25 %	

Ա. Շ-Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գիտական կուրս	Նորմա	Միավոր
1. ֆ լ դ (подборка)			
12. Գրքի քաղի (մամուլները հայտ- քելու) նորման սահմանվում է՝ սոսակելով և հարդարելով՝ (5×8-ից 7×12 չափի) յեռածալ մամուլների համար	4	23.000	30,0
քառածալ մամուլների համար	4	19.000	36,0
18. Մինչև 5×8 ներառյալ և ժուռ- նալային չափի զործերի գնահա- տումն ավելանում է		20 %	
14. Մեջդիր քաղի նորման սահման- վում է՝ ա) մամուլը չափելի կամ մա- մուլի հետ	2	14.000	39,0
բ) 2 մամուլը չափելի հետ կամ 3 մամուլ	2	13.000	42,0
դ) 3 մամուլը չափելի հետ կամ 4 մամուլ	2	12.000	45,0
3. ՄԱՍՈՒԻՆ ՖՈՐՉԱՑ ԿՊՑՆԵԼ			
15. ա) մինչև 7×12 չափի զրքի Փոր- գաց կողցնելու նորման սահ- մանվում է բ) 7×12-ից մեծ (ժուռնալո- յին) չափերի համար դ) մամուլին թերթիկ կողցնե- լուն 7×12 դ) մամուլին թերթիկ կողցնե- լուն ժուռնալի չափի	3	6.000	102,0
	3	5.000	123,0
	3	8.000	77,0
	3	6.000	102,0

յեց) նկարներ, սխեմաներ, ուրագներ, քարտեղ կեզզնելու գնահատումն «ա» կետի նկատմամբ ավելանում է

15 0/0

4. Ա Ա Պ

16. Մառվարդ կարի նորման սահման վում է մամուլներով, ըստ առահեծին մեքենաների կարողության (պառույնների) սպասկար աշխատանքի 75,0 % հաշվով յեռածալ մամուլների համար, և 72,0 % քառածալ մամուլների համար, մինչև 7×12 ծավալի գրքերի

4

17. Ժուրնալային ծավալի գրքերի համապատասխան գնահատումներն ավելանում են

4 25 0/0

18. Լարակար կողակարի նորման սահմանվում է՝

4

ա) մինչև 7 մամուլանոց գրքերի
ընթաց

4

բ) 8—10 մամուլանոց գրքերի

4

դ) 10—15 մամուլանոց գրքերի

4

դ) 16—25 մամուլանոց գրքերի

4

19. Մեջկարի նորման սահմանվում է՝

1

ա) մամուլը չառկի հետ, կամ
2 ժամուլ

4

բ) 2 մամուլը չառկի հետ

4

դ) 3 մամուլը չառկի հետ

4

	Համար	Կարգ	Նորմա	Միավոր
20.	Դուրդացը մամուլի հետ կարելու նորման սահմանվում է զրբերով	4	6.000	115,0
21.	Մառան կարելու և սահմանակու ^մ համար տրվում է 1000 դրբին	4	1 ժամ	99
22.	Չափը փոխելուն տրվում է	4	10 բույն	16,5
23.	Մեքնան մառանարից միջնարի փոխելուն տրվում է	2	20 »	33,0
24.	Լարի կոճը փոխելուն	4	3 բույն	5,0
ԾԱՆՈԹ. — ա) Գլուխը կարած կամ թերթիկ կպցրած մա- մուլները հաշվիվում են կըրկ- նակի:				
բ) Յերկաթաղաքի ուղղումը մեքնայում մասնում և նոր- մայիլ մեջ:				
5. ԲՐՈՅՑՈՒՐՆԵՐ ԸՆԴԿՆ				
25.	Բրոյցուրներ չապկելու նորման սահմանում է՝ մինչև 5 մամուլանոց բրոյցուր- ների չապկողի կոնակը սահմանվողի (քսողի)	3	3930	15,6
6—10	մաժ. բրոյցուրների չապկողի քսողի	2	15720	3,4
11—16	» » ՝ չապկողի քսողի	3	3570	17,2
11—16	» » ՝ չապկողի քսողի	2	11280	3,8
16—20	» » ՝ չապկողի քսողի	3	2975	20,7
16—20	» » ՝ չապկողի քսողի	2	11900	4,5
21—25	» » ՝ չապկողի քսողի	3	2500	24,6
21—25	» » ՝ չապկողի քսողի	2	10000	5,4
			2125	29,0
			8500	6,4

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք		Գ Ա Հ Ա Կ Ա Ր Ա Կ Ա Ր Ի Ւ Թ	Գ Ա Հ Ա Կ Ա Ր Ա Կ Ա Ր Ի Ւ Թ	Ն Ո Ր Ո Ր Մ	Վ Ա Ր Ա Կ Ա Ր Ա Կ Ա Ր Ի Ւ Թ
26—30	»	—Հապկողի	3	1640	37,5
		քսողի	2	6560	8,3
31—35	»	—Հապկողի	3	1540	40,0
		քսողի	2	6160	8,8
36—40	»	—Հապկողի	3	1450	42,4
		քսողի	2	5800	9,4

6. ԳՐՁԵՐ ՅԵՎ ԹՈՒՂԹ ԿՏՐԻ

26.	Գիրքը 3 կողմից կտրելու նորման սահմանվում է. ավտոմատ մեքենաների վրա 8×12 և մեծ չափերի՝	Հիմնական բանվոր	6	100	64,5
		2 ոժանդակ բանվոր	3	44	
27.	Նույնը մատուան չվածից փոքր չափերի համար՝	Հիմնական բանվոր	6	41,0	
		2 ոժանդակ բանվոր	3	28,0	
28.	Գիրքը յերկու կողմից կտրելուն նույն բանուժով՝	ա) մեծ չափի հիմնական	6	50,0	
		թ) մեծ չափի ոժանդակ	3	34,0	
		թ) փոքր չափի հիմնական	6	41,0	
		թ) փոքր չափի ոժանդակ	3	21,0	
29.	Գիրքը մեկ կողմից կտրելուն, նույն բանուժով՝	ա) մեծ չափի հիմնական	6	33,0	
		ա) մեծ չափի հիմնական	3	22,8	
		թ) փոքր չափի հիմնական	6	21,5	
		թ) փոքր չափի ոժանդակ	3	18,5	

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք

	Գնահատ իրավունք	Նորմա	Միավորական
30. Առաջուր թուղթ կարելը՝ 1 հիմնական բանվոր 6-րդ կարգի և 2 ոժանդակ բանվոր 3-րդ կարգի ա) 2 մասի (1 հարված) կամ յեղահանելու (կահառվելան)			10000 թերթ
72X108 չափի հիմնական ոժանդակ	6	300000	30,1
82X112 չափի հիմնական ոժանդակ	6	270000	33,4
92X124 չափի հիմնական ոժանդակ	6	150000	60,4
թ) 4 մասի (2 հարված), կամ 3 մասի	3		41,0
72X108 չափի հիմնական ոժանդակ	6	200000	45,0
82X112 չափի հիմնական ոժանդակ	6	170000	53,0
92X124 չափի հիմնական ոժանդակ	6	130000	36,0
պ) 4 մասի (3 հարվածով) մինչ չհ 82X112 չափի, հիմնական ոժանդակ	6	100000	70,0
	3		47,0
			90,0
			61,6
31. Տպագրված մամուլները կարելու համար (հարվարելով) դնահատումն ավելանելում է		25 %	
32. Դանակ փոխելուն արվում է	6	15 բողե	32,0
33. Զավլ փոխելուն արվում է	6	20 »	43,0
34. Առանձին (միլիմետրերի) ճշտություն սղահանջող գործերի դնահատումն ավելանելում է		20 %	

Ա Յ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գիշահամար կուպուն	Նորմա	Միավորներ
ԾԱՆՈԹ. — Կարսիլիք մամուլները ու թուղթը կարեւի դարսաւունի մոտ բերելը և ուժնելը նորմայի մեջ չեւ մըսնում:			
35. Կիսավտոմատ (չարժիչավոր, բայց ձեռքի մամլէչով) մեքենաների վրա կարելու բոլոր տեսակին գնահատումներն ավելանում են		400 %	
36. Առանց չարժիչի, մեխան ձեռքով աշխատող կարսիչ մեքենաների վրա կարելու, գնահատումներն ավելանում են		600 %	
7. ԿԱՐՏՈՆ ԿՏՐԵԼ			
37. Կարտոնկարեչի վրա ամրողական թերթով կարտոնը կարելու նորման սահմանվում է հիմնական բանվորի (4-րդ կարգի) և ընդունողի (2-րդ կարգի) համար			
ՃԵՐԺԵՐՈՎ ԿՏՐԵԼ			
ա) № 30 կարտոն— հասար 87X105	4 ընդունող	3480 րիր	199,0 157,0
№ 40 կարտոն— բարակը 87X105 մմ.	4 ընդունող	6960 >	99,5 78,5

Ա Յ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Կ Ա Ր Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ	Ն Ո Ր Ո Մ Մ	Մ Ի Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ
№ 30 կարտոն—հաստը 74×100	ընդունող	4 4100 » 169,0 2 133,0	
№ 40 կարտոն—բարակը 74×100	ընդունող	4 8200 » 84,5 2 66,5	
բ) չերտերը կտրատելը № 30 հաստը	ընդունող	4 14600 շմս 47,0 2 37,3	
№ 40 բարակը	ընդունող	4 29200 25,5 2 18,6	
38. Առանձին աշխատանքների հարմուր արվում և՝ այս գանձակներն ըստ չափի հարմարեցնելում	ընդունող	4 25 բուլե 41,0 2 32,0	
ԾԱՆՈՒԹ. — 1. Նորմայի մեջ և մասում կարտոն թերելն ու տանելը և մեքենայի մաքրե- լը:			
2. Մինչև № 30-ի կարտոնը կտրվում է դույրերով, № 30-ից լարձրը մեկական:			
39. Զեռքի կտրող մեքենայի վրա նորման սահմանովում և հարմած- ներով՝ սժանդակ բանալորով: այ № 30—40 կարտոնը չնո- տերի բաժանելու սժանդակ չերտերը կտրատելու սժանդակ	4 2400 2 227,0 4 3000 2 183,0	288,0 233,0	

Գնահատում կարգ	Կարգավորություն	Արդյունք
p) № 20—28 կարսոնը չելքուն- իք բաժանելու սժանդակ	4 2	1600 341,0
չելքունը կարսոնելու սժանդակ	4 2	2000 349,0 275,0
8. ԿԱԶՄԻ ԿՈՂԵՐ ԿՊՑՆԵԼ		
40. կարմիք կողերը կպցնելու նորման հաշվում և կազմերով. (կպցնե- լուն և սոսնձելուն)		
ա) կարմիքորից կողերի կազմին կպցնելուն՝ փափուկ (թղթի) բացանով սոսնձողին	3 2	2260 4520 272,0 120,0
բ) նույնը հասա (կարսոնի) բացանով սոսնձողին	3 2	1900 3800 324,0 143,0
դ) բանկորդից կողերը կազմին կպցնելուն՝ փափուկ բացանով սոսնձողին	3 2	2500 5000 256,0 109,0
դ) նույնը հասա բացանով սոսնձողին	3 2	2400 4800 256,0 114,0
յե) լիտերինեց կողերի կպցնե- լուն փափուկ բացանով սոսնձողին	3 2	1450 2900 424,0 188,0
9. ԿՈՂԵՐԻ ԾԱՊԿԵԼ		
41. կողերը թղթով կամ պառուզ շապկելու նորման հաշվում է կազմերով՝ շապկողի և սոսնձո-		

Ա. Ծ Խ Ա. Տ Ա. Վ	Գնահան կի	Նորմա	Մեջնագումար
դի համար:			
ա) կալենկորով, կլոր անկյուններով և յերիզով (ֆասկակա). շապկողի	4	480	1443,0
սոսնձողի	2	1920	284,0
բ) նույն սուսնց յերիզի. շապկողի	4	550	1260,0
սոսնձողի	2	2100	256,0
դ) նույնը սուր անկյուններով առանց յերիզի. շապկողի	4	1080	641,0
սոսնձողի.	2	4320	126,0
դ) նույնը սուր անկյուններով առանց յերիզի. շապկողի	4	1200	577,0
սոսնձողի	2	4800	114,0
յ) տպաղբաժած թուղթ-շապկողի. շապկողի	3	1450	424,0
սոսնձողի	2	5800	94,0
դ) շրջանակով տպաղբաժած թուղթ-շապկող. շապկողի	3	1150	606,0
սոսնձողի	2	4600	118,0
ե) մաքուր (շտպիլած) թուղթ-շապկող. շապկողի	3	1750	352,0
սոսնձողի	2	7000	78,0
ը). թղթով շուրջ. շապկելուն. շապկողի	5	2075	296,0
սոսնձողի	3	8300	65,8

10. ԿԱԶՄԻ ՎՐԱ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(պատալով կամ եղերփոլով)

42. Կազմի կողերին կամ կոնակին պատալով կամ եղերփոլով տպա-

12. ԳՐՁԻ ԿՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅՆԵԼ ՄԵՔԵՆԱՅՈՎ

48.	Մինչև 10 մամուլանոց դրքերի	3	3800	162,0
12—20	մամուլանոց դրքերի	3	3400	181,0
21—30	մամուլանոց դրքերի	3	2900	212,0
31—45	մամուլանոց դրքերի	3	2600	237,0
45 և ավելի	մամուլանոց դրքերի	3	2300	267,0

13. ԳՐՁԻ ԿՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՍՈՍՈՒՅԵԼ ՅԵՎ ԴԱՅԱԿՈՐԴ

(2 բանվորով)

49.	Մինչև 10 մամուլանոց դրքերի	3	5000	123,0
11—25	մամուլանոց դրքերի	3	3170	194,0
26—40	մամուլանոց դրքերի	3	2210	278,0
41—55	մամուլանոց դրքերի	3	1840	334,0
56 և ավելի	մամուլանոց դրքերի	3	1480	416,0
ԾԱՆՈԹ — Աղավարդ Գրիգորյան				
և Հնաբած սարքով (պտրու- մող սեղան) սոսնձելու և դա- ստիքելու նորման ավելա- նում և 20 %-ով, դնահատ- ման համապատասխան ուղ- ղությով:				

14. ՅԵՐԻՉ (ԿԱՊՏԱՆ) ԿՊՑՆԵԼ

50.	Գրքի կոնակին յերիշ (կապտան) կաղցնելու նորման սահմանվում է դրքերով.			
-----	--	--	--	--

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Վ	Գումար կուտածի	Նորմատ	Մեջնագումար
ա) մինչև 10 մամուլանոց դըք քերի համար	3	1900	324,0
բ) 11—20 մամուլանոց դըքերի համար	3	1500	410,0
շ) 21—30 մամուլանոց դըքերի համար	3	1200	513,0
դ) 31 և ավելի մամուլանոց դըքերի համար	3	970	635,0
ԾԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. — 1. Ցերեղը բանավորն ստանում է չափերով կրտս րատված պիճակում :			
2. Ցերեղն ըստ չափերով կրտս լու դեպքում զնարկատումն ավելանում է		20 %	
15. ԳԻՐՋԸ ՊԱՏԵՆԵԼ (կազմի մեջ դնել)			
51. Գիրքը սլասենելու նորմաներ սահմանվում են՝ Ֆորդեցը սոսնձով քսելիս՝			
ա) 30—45 մամուլանոց դըքեր սլասենողին սոսնձողին	5 2	1600 1400	494,0 341,0
բ) 46 և ավելի մամուլանոց դըքեր նլատենողին սոսնձողին	5 2	1400 1400	565,0 375,0
52. Ֆորդեցը կրտախմալով քսելիս՝			
ա) 30—50 մամուլ. դըքեր սլասենողին սոսնձողին	5 2	2000 2000	395,0 273,0

Ա Յ Խ Ա Տ Ա Կ	Քանակ հարություն	Նորմա	Միավոր սպառելիք
p) 51 և առվելի մամուլ. դրք. սպառենողին սոսնձողին	5 2	1750	455,0 312,0
53. Պատրյանը (կազմը) կրախմալով քսելիս՝ ա) մինչև 15 մամուլ. դրքեր սպառենողին սոսնձողին	5 2	4500	175 121,0
p) 16—36 մամուլ. դրքեր սպա- ռենողին սոսնձողին	5 2	3700	213, 147,0
54. Ժուրնալային չափի (7×12 կվ. մեծ ծավալ) դորձերի համար համարակատարիան գնահանություն ավելանուած են		20 %	
16. ԳՐՁԵՐԻ ՍԱՍԻԼԸ (պատեմ. հետո)			
55. Գրքերը՝ մամբելու նորման սահ- մանում ե դրքերով՝ ա) Գորդեցը սոսնձով սպառե- նած դրքերի 30—45 մամուլ. 46 և ավելի մամուլ. բ) Գորդեցը կրախմալով սպառե- նած սրբերի 36—45 մամուլ. 46 և ավելի դ) սպառյանը (կազմը) կրախ- մալով սպառենած մինչև 15 մա- մուլանոց դրքերի 16—36 մամուլ. դրքերի	3 3 3 3 3 3 3 3	4800 4200 6000 5200 13500 11300	128,0 146,0 102,0 118,0 45,0 54,0
ԾԱՆՈԹ. — Մեկ մամբողն սպա- ռելում է 3 սպառենողի:			

**17. ԳՐՔԻ ԿՐՆԱԿԸ ՍՈՍՆԵՒԹԻ ՅԵԿ
ԹՈՒՂԹ ԿՊՑՆԵՐ՝ ԽՈԶԱՆԱԿՈՎ ՇՓԵԼՈՎ**

56.	Նորման սահմանիլում և դրքերով ա) մինչև 20 մամուլ. դրքերի	3	3600	171,0
	բ) 21—30 մամուլ. դրքերի	3	3200	192,0
	գ) 31—45 մամուլանոց դրքերի	3	2900	212,0
	դ) 46 և ավելի մամուլ. դրքերի	3	2600	236,0

**ԴԻՎԱՆԱԿԱՆ ՅԵԿ ԱԿՑԻԴԵՆՏ
ՍԱՆՐ ԳՐՈՒԵՐ**

1. Գրասենյակային կազմ

57.	Գըտակնյակային մատյանների կարգի նորման, թեքենայի կատ րով պատրաստի վեճակում, սահ- մանիլում և 420X594 ծավալի	1	գիրքը	
	ա) 100 թեքենայինոց	6	6	150,0
	բ) 200 թեքենայինոց	6	5	180,0
	գ) 300 թեքենայինոց	6	4	225,0

2. Կիսագրասենյակային կազմ

58.	Մեքենայի կարուլ, պատրաստի վեճակում			
59.	1. 420X594 ծավալի			
	ա) 100 թեքենայինոց	6	10	90,0
	բ) 200 թեքենայինոց	6	8	114,0
	գ) 300 թեքենայինոց	6	7	129,0

		Գնահատ կույզ	Նորմա	Միավոր պարագաներ
59.	2· 210X297 ծաղկալի			
ա)	100 թերթիկանոց	6	8	114,0
բ)	200 թերթիկանոց	6	7	129,0
դ)	300 թերթիկանոց	6	6	150,0
3.	Հասարակ կազմ՝			
	Մեքենայի կարույր ոլորտասահի ոլիճակառական			
60.	1· 420X594 ծաղկալի			
ա)	50 թերթիկանոց	6	55	16,4
բ)	100 թերթիկանոց	6	40	22,5
դ)	200 թերթիկանոց	6	34	26,5
դ)	300 թերթիկանոց	6	28	32,2
61.	297X420 ծաղկալի			
ա)	50 թերթիկանոց	6	60	15,0
բ)	100 թերթիկանոց	6	48	18,8
դ)	200 թերթիկանոց	6	45	20,0
դ)	300 թերթիկանոց	6	35	25,8
62.	210X297 ծաղկալի			
ա)	50 թերթիկանոց	6	75	12,0
բ)	100 թերթիկանոց	6	70	12,9
դ)	200 թերթիկանոց	6	60	15,0
դ)	300 թերթիկանոց	6	48	18,8
63.	148X210 ծաղկալի			
ա)	50 թերթիկանոց	6	80	11,2
բ)	100 թերթիկանոց	6	75	12,0
դ)	200 թերթիկանոց	6	65	13,8
դ)	300 թերթիկանոց	6	60	15,0

	Գնացանի կուտած	Նորմա	Միավոր սուբեքտիվ
4. Ուղղեգը-հասարակ կազմ			
64. Ուղղեգը-Հասարակ կազմի նորմաներ սահմանվում են 33 տոկոսով ավելի Հասարակ կազմի համար 60—63 լեռներով ընդունված նորմաներից, ըստ վորի համապատասխան դնահատումները պարփառում են 25 %-ով:			
65. 105X148 չափի ուղղեգը կազմի նորմաներ սահմանվում են՝			
ա) 50 թերթիկնոց դրքույթներ	5	190	41,6
բ) 100 թերթիկնոց դրքույթներ	5	180	43,9
շ) 200 թերթիկնոց դրքույթներ	5	170	46,5
դ) 300 թերթիկնոց դրքույթներ	5	160	49,4
ԾԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — Բոլոր տեսակի կազմի գործերի կարը ձեռքով կատարելու դեպքում (դադարակներով) Համապատասխան չափի ու ծավալի դնահատումներն ավելանում են՝		20 %	
5. Անդորրակարեր, պահանջագրեր			
Անդորրակարերի, պահանջագրերի և նման գործերի նորմաները սահմանվում են ամբողջական պատրաստի դրքույթներով, ըստ ծավալի, չափի և գործի սնույթի, առանց շապիկ քաշելու, դնահատումը կատարվում է 5-րդ կարգի դրույքով:			

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գումար կարգ	Նորմա	Մշտական արժեք
4. Աւղիեզր-հասարակ կազմ			
64. Բնողեզր-հասարակ կազմի նորմաներ սահմանվում են 33 տարկառվայր ավելի հասարակ կազմի համար 60—63 կետերով քննունիված նորմաներից, ըստ վերի համապատասխան դնահասությունները պահպառվ են 25 %-ով:			
65. 105X148 չափի ուղղեզր կազմի նորմաներ սահմանվում են՝			
ա) 50 թերթիկնոց դրբույթներ	5	190	41,6
բ) 100 թերթիկնոց դրբույթներ	5	180	43,9
շ) 200 թերթիկնոց դրբույթներ	5	170	46,5
դ) 300 թերթիկնոց դրբույթներ	5	160	49,4
ԾԱՆՈՒԹ. Բոլոր տեսակի կաղաքի գործերի կարը ձևաքայլ կառարելու գեպօրում (դադարակներով) համապատասխան չափի ու ծավալի դնահասություններն ավելանվում են՝	20 %		
5. Անդրբազրեր, պահանջազրեր			
Անդրբազրերի, պահանջազրերի և նման գործերի նորմաները սահմանվում են ամբողջական պատրաստի դրբույթներով, ըստ ծավալի, չափի և գործի սնույթի, առանց չափի քաշի, դնահասությունը կատարվում է 5-րդ կարդի դրբույթով:			

		420.594 մ	
	50	100	150
66. 2 քաղով-նորմա . . .	125	84	64
դնահատ. 4 կարդ . . .	55,4	82,5	108,2
67. 3 քաղով-նորմա . . .	100	65	50
դնահատ. 4 կարդ . . .	69,3	106,6	138,6
68. 4 քաղով-նորմա . . .	75	55	40
դնահատ. 4 կարդ . . .	92,4	126,0	174,0
69. Թերթը 3 ոչչերով, ծակած նորմա	-	-	-
դնահատ. 4 կարդ	-	-	-
70. Թերթը 4 որդերով, ծակած նորմա	-	-	-
դնահատ. 4 կարդ	-	-	-
71. Առանց քողի ծակած (նույն ըրկ)	180	150	130
դնահատ. 4 կարդ	35,5	46,0	53,3
72. Առանց ծակոտ. կանոնած (նույն ըրկ)	600	575	565
դնահատ. 4 կարդ	11,5	12,1	12,3

ԾԱՆՈՒԹ. 1) «66-«62» կետերով գործերը շատիկի Բարակ (ծխախոտի, մաքարչայի) թղթե

81—82

Համարական մասնակիությունը կամաց է՝

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 10 ԳՐՔՈՒՅՑ

ԶԱՓԼ ՄՄ. ՃԵԿ ՔՐԴՈՒՅՑԻ ԹԱՐԹԻԿՆԵՐԻ ՔԱՆԿԱ

	420.594 մմ			297.420 մմ			210.297 մմ			148.210 մմ			105.148 մմ			
	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	
67. 2 Քաղցր նորմա . . .	125	84	64	50	135	125	108	83	275	230	175	145	290	251	221	
գնահատ. 4 կարդ. . .	55,4	82,5	108,2	138,6	51,3	55,4	64,1	80,6	25,2	30,1	39,6	47,8	23,9	27,7	30,8	37,4
67. 3 Քաղցր նորմա . . .	100	65	50	40	120	100	95	75	250	210	155	115	265	225	195	
գնահատ. 4 կարդ.	69,3	106,6	158,6	174,0	57,8	69,3	73,0	92,4	21,7	33,0	44,7	60,0	26,1	30,8	35,5	46,2
68. 4 Քաղցր նորմա . . .	75	55	40	37	110	75	70	65	225	175	125	100	235	215	155	
գնահատ. 4 կարդ.	92,4	126,0	174,0	134,8	63,0	92,4	99,0	106,6	30,8	39,6	55,4	69,3	29,5	33	844,7	51,3
69. թերթը 3 որչելով ծակած	—	—	—	—	—	—	—	—	305	285	—	—	265	225	—	
նորմա . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	24,3	—	—	26,1	30,8	—	
գնահատ. 4 կարդ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	225	190	—	—	245	210	—	
70. թերթը 4 որչելով ծակած	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	36,4	—	—	28,2	33,0	—	
նորմա . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
անահատ. 4 կարդ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71. Առանցքայի ծակած	180	150	130	115	270	250	200	190	440	330	260	210	500	440	50	
(նորմ. ԲՊԸ)	32,5	46,0	53,3	60,0	55,7	27,	34,7	16,4	15,8	21,0	26,7	33,0	13,8	15,8	19,8	
72. Առանցքայի ծակած	600	575	565	490	655	605	555	525	100	875	835	1200	1000	950	930	
(նորմ. ԲՊԸ)	11,5	12,1	12,3	14,4	10,6	11,5	12,5	13,2	6,9	7,9	8,0	8,3	5,8	6,9	7,3	

- ԾԱՆՈՒԹ 1) 662-672 կմասքը գործարակ շաղկելու դեպքում գնահատումն աղիւանում է 10 % -ով;
 2) Բարակ (ծխախոտի, մատուցայի) թղթի համար դնահատումն աղիւանում է 10 % -ով;


Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ր Ա Ք

	Գինահատ. կարգ	Նորմա	Միավ. արժեքներ
73. Բլոկնառները կարտոնի վրա սպառը աստեղու նորման սահման- մում է՝	4	100.	69,3
6. Առանձին պրոցեսների նորմաներ			
74. Դիմանական և ակցիոներային ժանր գործերի — ծալվածքի, կտրե- լու, կարի, կազմը (զրբի պատյա- նը) պատրաստելու, կորացնե- լու, զիրքը պատենելու, տպելու, յերիզ (կապտակա) կացնելու, պատենած գործերը մամլելու— պրոցեսների նորմաները և դնա- հաստումները սահմանվում են նույնը, ինչ վոր գրքերի և բրո- շուրների համար, ըստ համա- պատասխան չափերի ու ծավալ- ների:			
75. Սակոսելու նորմաները սահման- մում են՝ բոլոր չափերի հա- մար՝ 1000 թերթերով՝ ա) թերթի վրա 1 հարվածով 3 20000 ₾. 30,8 բ) թերթի վրա 2 հարվածով 3 16000 » 38,5 գ) թերթի վրա 3 հարվածով 3 14000 » 44,0 դ) թերթի վրա 4 հարվածով 3 12000 » 51,3 յ) թերթի վրա 5 հարվածով 3 10000 » 61,6 զ) թերթի վրա 6 հարվածով 3 8000 » 77,0			
76. 10-ական գրքույիներով կտրո- ցելու (բանտիրովի) նորման սահ- մանմում է՝	3	1200 կազ	513,0

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք

	ԳՀԱՐՀԱՄ ԿԱՐԴԻ	ՆՈՐԾՄԱ ՎԱՐԴԱ	ՄԱԼԵՎ ՄԱԼԵՎ
77. Ամողորբագլային գործերի քաղի (հավաքելու) նորմաներ սահման վում են՝ թերթիկներով			
ա) Գրենականի ծավալի թղթի, անկախ շարվածքի քանակից			
2 քաղով	3	18000	34,0
3 քաղով	3	17000	36,0
4 քաղով	3	16000	38,0
5 քաղով	3	15000	41,0
թ) Գրենականի $\frac{1}{2}$ ծավալի թղթի, անկախ շարվածքի քա- նակից՝			
2 քաղով	3	20000	30,8
3 քաղով	3	19000	32,4
4 քաղով	3	18000	34,0
5 քաղով	3	17000	36,0
չ) Գրենականի $\frac{1}{4}$ և $\frac{1}{8}$ ծավալի թղթի			
2 քաղով	3	22000	28,0
3 քաղով	3	21000	29,0
4 քաղով	3	20000	30,8
5 քաղով	3	18000	34,0

ՏՈՂԱԳԾԱԿԱՆ ՑԵԽ



1. ՏՈՂԱՅԱՐՎԱԾՔ

Ա. Աշակերտ. տեսրակիների համար

1. Աշակերտական տեսրակների թղթի տողվածքի շարվածքի նոր- ման սահմանվում է նորմա-ժա- մերով՝ յերկծառվալ թղթի համար ա) Ստանդարտ № 1 տեսրի (թերզգծանիի հոբելյանականի —39 տող մելի եջում) բ) Ստ. № 2. (16 մմ. տողե- րով, եջում 12 տող) գ) Ստ. № 3 (12 մմ. տողերով եջում 15 տող) դ) Ստ. № 4 (10 մմ. տողերով եջում 18 տող) յ) Քառակուսի տողվածքին դ) Ընդհան (պերսկօք) տող- վածքի համար յերենան սար- քելում արդյուն է	5 5 5 5 5 6	1 ժամ 20 րոպե 25 » 30 » 20 » 2 ժամ	113,0 38,0 47,0 56,0 38,0 258,0
Ա. Տպագրված գործերի (ֆորմանե- րի) տողվածքի շարվածք			
2. ա) Գրենականի դիրքի — $\frac{1}{2}$ կլ.			
լայն տողերի բ) Գրենականի դիրքի 16 պ.	6	20 րոպե	55,0
լայն տողերի դ) Գրենականի դիրքի 20 պ.	6	30 »	65,0
լայն տողերի	6	35 »	75,0

2. ՏՈՂՎԱԾՔ

3. Տողվածքի նորմաները սահմանվում են յելնելով մեքենայի նորմալ աշխատանքով մեկ ըոպեյում բաց թողած ոտիսկների քանակից, առողեւ նշանակված «ոգտակար աշխատանքի դործակցի» (ԿՊՃ) հիման վրա, ըստ թղթի ծավալի և տողվածքի յերկարության.

Հ. Խ	ՄԵՐԵՆԱՑԻ ՅԻՐՄԱՆ	ԹՐԵՄ ՀԱՐՄԱՆ	ԾԱՀԱՅ ԸՆԴՀԱՆ	ԾԱՀԱՅ ԸՆԴՀԱՆ	ԾԱՀԱՅ ԸՆԴՀԱՆ	ԾԱՀԱՅ ԸՆԴՀԱՆ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
			ԹՐԵՄ ՀԱՐՄԱՆ	ԾԱՀԱՅ ԸՆԴՀԱՆ	ԿՊՃ ԲԱՐԵՎ	ԾԱՀԱՅ ԸՆԴՀԱՆ	
1	«Փօրս—տրեմ (ինքնադարս)	700.430	700	0,60	—		
		430.350	430	0,57	0,52		
		215.350	215	—	0,50		
2	«Պլաս կամբեր» (ինքնադարս)	700.430	700	0,72	—		
		430.350	430	—	0,63		
		215.350	215	—	0,60		
3	«Բիլլ» (ինքնադարս)	700.430	700	0,76	—	3-րդ ալաղության	
		700.430	430	0,64	—	,	
		430.350	430	0,73	0,67	,	
		350.215	215	—	0,62		

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Գ	Գնահատ. Հեռակաց.	Նորմա	Վելքություն
4. Բաղմագույն տողվածքի համար գնահատումն ավելանում է		15 %	
5. Քառակուսի տողվածքի գնահատումն ավելանում է		10 %	
6. Բոլոր թելեր փոխելը վարձադրվում է կատարողի կարգով փաստական գործադրած ժամանակի համար.			
ԾԱՆՈԹ. Նորմայի մեջ մըտնում են և առանձին գնահատման յենթակա չեն՝			
ա) թուղթը դարսասեղանին դնելը			
բ) տողած թուղթը հարդարելն ու վերցնելը			
գ) խոտորնակ անցած թուղթը մեքենայից հանելը			
դ) աշխատանքի ընթացքում մեքենայի աննշան խանդարումի ուղղելը, կտրված թերի կապելը:			

Քառական կուպով	Նորմա	Միավու. արժեքից	
3. Տեսրակ պատրաստել			
Աշակերտական տեսրակներ պատրաստելու նորմաներ սահմանվում են՝			
8. Տեսրակի թղթի քաղը (հայտքել) շառկելի հետ միասին, յերկածակալ թերթերով	2	12000 դ. 24000	22,0
9. Շառկելի հետ հայտքած (քաղած) յերթագալ թերթերի կես անելը չփո՞ն. բան.	5	3000000	3,3
1 ոժաղակ բանվ.	2		2,2
10. Տեսրակի ծարվածքը մեկ տակ, 6 թերթով, զույգ տեսրակներով	2	4500 դ. 9000	60,0
11. Տեսրակի կարը 2 տեղից, զույգ տեսրակներով	4	6600	52,5
12. Տեսրակների կարելը 3 կողմից՝ հիմնական բանվոր	6	13200 դ. 60000	15,0
1 ոժաղակ բանվոր	2		9,0
13. Տեսրակների մեջ ծծողական դրանելը	2	8550	64,0
14. Տեսրակների կարպոցելը, 240 հատով, կապելով, տեղափոխելով և դարսելով	2	60,000	9,0
15. Գ. Քանանյանի, Յերևանի Մելոդարանում պատրաստված, փորձնական 1 որինակի ծալիքը մեքենայով ծալելու և կարելու նորման սահմանվում և զույգ տեսրելով (10 և 11 կետերի վարելն) հիմնական բանվորի ոժաղակ բանվորի	6	10000 դ. 20000	45,0 27,3

Սամբուգչական (կոմպլեկս) աշխատանքի նորմաներ յեզ
զնահատումներ

ԳՐՔԵՐԻ ՅԵՎ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ԿԱԶՄԻ ՀԱՅՈՐ

Կաղմարարական ցեխում, վորպես աշխատանքի կաղմակերպման հեմիական ձև, պետք և կիրառվի պրոցեսային անհատական գործավարձի ձեր:

Մինչև դրա լիվ կիրառումը՝ բանուժի վերադասավորում՝ աշխատանքների մասնագիտացրած խիստ բաժանումով՝ թույլատրվում ե տուանձին բրնձագների հավաքական աշխատանքը, ամբողջական գործի (կոմպլեկս) նորմաներով և գնահատումներով:

ա) Մասսայական հասարակ—ուրիեզր (в обрез) կազմ

1. Մասսայական հասարակ—ուրիեզր կաղմի ամբողջական գործի նորմաների մեջ մտնում են հետևյալ պրոցեսները՝

ա) կարտոն կտրատելը;

բ) պատյան (պակա) պատրաստելը;

գ) գրքի կոնակը. քսելը;

դ) գիրքը պատենելը;

յե) գրքի մամլելը;

զ) կատարման յենթակա և կատարված գործի ստուգումը;

ե) գործերը գործատեղի մոտ բերելը և նշանակված տեղեր տանելն ու դարսելը ոժանդակ բանվորով, վորը սպասարկում է 16—20 բանվորի:

2. Ուղղեղը կազմի կոմպլեկս նորմաները գնահատվում
են 6-րդ կարգի դրույքով, 30% ապահովիչ հավելումով:
3. Ուղղեղը կազմի կոմպլեկս նորմաները և գնահա-
տումները սահմանվում են՝

Տ/Ա Տ	Գրեթե թափալը	Հաստ կարառնե կողերով		Բարակ կարառնե կողերով	
		Նորմա	1000-ի արժեք	Նորմա	1000-ի արժեք
1	Մինչև 5 մամուլանոց . . .	267	44-00	294	39-95
2	6-10	264	44-45	291	40-35
3	11-15	245	47-90	267	44-00
4	16-20	239	49-10	260	45-15
5	1-25	236	49-75	256	45-85
6	26-30	218	53-85	236	49-75
7	31-35	215	54-60	232	50-60
8	36-40	209	56-10	226	51-95
9	41-50	198	59-30	213	55-10
10	51-60	186	63-10	198	59-30

բ) կազմ

4. Գրքերի կազմի (շուրջ կալենկոր, վուկետիպ) նոր-
մաների մեջ մտնում են բացի ուղղեղը կազմի պլոցես-
ներից, նաև հետեւյալ աշխատանքները՝

ա) գրքերը կլորացնել:

բ) յերիզ (կապտալկա) ձեռև ու կպցնել:

դ) գրքերի կրնակը սոսնձել ու դարսել:

դ) կազմի կողերի վրա մինչև 2 դարսանքով տպելը
պատալով կամ եզերֆոլով:

5. Գնահատումը 7-րդ կարգի դրույքով, ավելացրած
35 % ապահովիչ գերավճար:

Գրքերի ծավալը	Հաստ կարտոնի կողերով		Բարակ կարտոնի կողերով		
	Նորմա մթերք	1000 գրքի մթերք	Նորմա մթերք	1000 գրքի մթերք	
Մինչև 10 մամուլանոց գլքերի	130	107—60	136	102—85	
11—20	»	121	115—60	127	110—15
21—30	»	117	119—60	121	115—60
31—40	»	112	124—90	117	119—60
41—50	»	107	130—75	112	124—90
51—60	»	103	135—80	107	130—75
61 և ավելի	»	98	142—75	102	137—15
		92	152—05	96	145—70

5. Կազմի յերեսի տպագրություն չլինելու կամ ամենիկանկայով սկաներկ տպելիս, 1000 գրքի գնահատումը
բոլոր նորմաների համար պակասում է 34 լ. 97 կ.:

7. Գրքի կոնակին յերեկ (կապտալիա) չկպցնելու-
դեպում 1000 գրքի գնահատումը պակասում է:

ա) մինչև 10 մամուլանոց գլքերի համար 1—70

բ) 11—20 » » » 2—18

շ) 21—30 » » » 2—73

դ) 31—40 » » » 3—35

լի) 41—50 » » » 4—05

դ) 51—60 » » » 4—81


կ) 61 և ավելի » » » 5—67:


8. Վերնաշապկով (սուպեր—սուպեր օֆլոյք) կաղմերի
1000 դրամի դնահատումն ավելանում է բոլոր նորմաների
նկատմամբ 1 և 90 կոպեկով:





Պետրովի սպառան, Յերեվան

Քաղաք N 62019, Պատվ. 451. Տիրած 450.









«Ազգային գրադարան



NL0290226

204

23. 790

Н о р м ы
выработки и расценки
для полиграфпредприятий Арм. ССР.
Изд. Типографии Армгиза