

ՀԱՅՄԵՏԱՔՍՏՐԵՍՏ

ԱԳՐՈ-ԶՈՌ-ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ԹԹԵՆՈՒ ՇԵՐԱՄԻ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ

Յ Ե Վ

Խ Ն Ա Մ Ք Ի

○ ⊖ ○

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՄԵՏԱՔՍՏՐԵՍՏԻ

Յ Ե Ր Ե Վ Ա Ն

1939



Պատ. խմբագիր՝ ՄԿ. ԽԱՐԳԱՐՅԱՆ
 Կոնսուլ ստեղծողի՝ Գ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
 Ստեղծողի՝ Թ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

638.2 2215

Ա-17 : Մարտ-9 հո-

կտեմբեր. թիվ

Հրահանգներ և հրահանգներ

1939թ

1/1

1/1

9-

588

Գլավիլիտի լիազոր վ.—2119 Պատվեր № 15 Տիրած 2800

Քանաքեռյանի տպարան, Յերեվան, Լենինի 67.

638.23

ՅՏՈՒԳԱՆՈՒ Է 1961 թ.

Ա-17

ԱԳՐՈ-ՋՈՌ-ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ԹԹԵՆՈՒ ԶԵՐԱՄԻ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ
ՅԵՎ ԽՆԱՄՔԻ

1. ԶԵՐԱՄԱՏՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆՐԱ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄԸ

1. Շերամի վորդի կերակրումից 15 ուր առաջ պիտք ե ընտրել և կահավորել շերամատունը:

2. Շերամի վորդի կերակրման համար, բացի հատուկ կառուցված շերամատներից և ընակելի շենքերից, կարելի չե ոգտագործել նաև մարագները, պահեստները և այլ շենքեր, յեթե վերջիններս համապատասխանում են, կամ հարմարեցվում են վորդի կերակրման նորմալ պայմաններին:

3. Շերամատունը պետք ե լինի չոր, լուսավոր, ոգտփոխության հարմարություններով և մաքուր՝ ինչպես ներսը, նույնպես և շենքի շրջապատը:

4. Շերամատունը պետք ե հեռու լինի փոշոտ ճանապարհներից և շրջապատված չլինի խիտ ծառերով:

5. Շերամատան պատերը, առաստաղը և հատակը պետք ե սվաղած լինեն (յեթե տախտակամած չեն), իսկ յեթե առաստաղը գերանածածկ ե և այնտեղից հող ե թափվում, այդ դեպքում պետք ե առաստաղին ֆաներկա կամ թուղթ խփել:

6. Մեկ տուփ (25 գրամ) գրենալից (շերամի սերմից) ստացած վորդերը կերակրելու համար 5-րդ

հաճակում պահանջվում են՝ ցեղացու կերակրումների դեպքում 60-75 քառ. մետր, իսկ արդյունաբերական կերակրումների դեպքում՝ 45—50 քառ. մետր կերակրման տարածություն և վոչ պակաս 100 խոր. մետր ծավալ:

7. Շերամատունը պետք է վառարան ունենա, վորպեսզի հնարավոր լինի շենքում նորմալ ջերմաստիճան պահպանել:

8. Վորդը չի կարելի կերակրել հատակի վրա, նրան պետք է կերակրել 2-3 հարկանի կերակրման հատուկ դարակների վրա: Դարակները լինում են ստանդարտ—պատրաստի, կամ պատրաստվում են տեղում՝ ոգտագործելով փայտեղեն և յեղեգ վորից գործում են չաթաններ:

9. Շերամատունը պետք է ունենա ջերմաչափ (ցանկալի յե նաև խոնավաչափ), սեղաններ, դռնակ և տախտակ՝ տերեւը կտրատելու համար, կողով տերեւները տեղավորելու համար, սավաններ, մկրատ, սղոց, թուղթ՝ վորդի տակը փռելու համար և ծակոտկեն թուղթ (սյոմնիկ), վորը գործածվում է խշտիները փռելու և վորդերին նոսրացնելու ժամանակ:

2. ՇԵՐԱՄԱՏԱՆ ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄԸ (ԴԵԶԻՆՖԵԿՑԻԱՆ)

1. Շերամատան և ինվենտարի ախտահանումը պետք է կատարել նախորոք, կերակրումներն սկսելուց 10 օր առաջ:

2. Նախքան ախտահանումը շենքը պետք է աղատել կահավորումից, պատերը, առաստաղը, հատակը, լավ մաքրել և կրով սպիտակացնել:

3. Կերակրման ինվենտարը դրսում լավ լվանալ, մաքրել, արևի տակ չորացնել, ասլա ներս տանել և դարսել շերամատան կենտրոնում:

4. Մինչև ախտահանումը ստուգել պատերը, դռները, պատուհանները՝ ճեղքեր և անցքեր լինելու դեպքում ամուր փակել ու ուղղել:

5. Ախտահանումը կատարել ֆորմալինի 4%-ոց լուծույթով: Մեկ տուփ գրենաձյի կամ 100 խոր. մ. ծավալի համար 3 լիտր (40%-ոց) ֆորմալինը լցնել 30 լիտր ջրի մեջ, լավ խառնել, վորից հետո լցնել սրսկիչ մեքենայի (վերմորել) մեջ և ապա կատարել ախտահանում:

6. Սրսկել շերամատան պատերը, առաստաղը, հատակը ինչպես նաև ինվենտարը:

7. Քանի վոր ֆորմալինի գոլորշին ազդում է մարդու աչքերի և շնչափողի վրա, ախտահանողը պետք է դործածի հակադադ և ախտահանի արագությամբ, յերկար չմնալով շենքում: Հակադադ չլինելու դեպքում ախտահանողը պետք է իր բերանն ու քիթը կապի թաց շորով:

8. Ախտահանումն ավարտելուց հետո շերամատան դռներն ամուր փակել և այդպես թողնել 48 ժամ:

9. 48 ժամը լրանալուց հետո, շերամատան լուսամուտներն ու դռները պետք է լավ բաց անել և շենքն ողափոխել:

10. Ախտահանումից 2-3 որ հետո միայն կարելի յե այդ շենքում վորդ կերակրել:

11. Քանի վոր ֆորմալինի ազդեցությունը կախված է ջերմաստիճանից, ախտահանումը պետք է կատարել որվա տաք ժամերին, կամ նախքան ախտահանումը շենքը տաքացնել վառարանով:

12. Առանձնահատուկ ուշադրություն պիտի դարձնել այն շենքերի ախտահանման վրա, վորտեղ կերակրվելու յե ցեղացու գրենա, ինչպես նաև այն շերամատաների վրա, վորտեղ նախորդ տարվա կերակրումների ժամանակ նկատվել է վորդերի հիվանդություն:

3. ՎՈՐԴԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ

1. Շերամի վորդ կերակրելու համար վորդը (կամ գրենան) պետք է ստանալ միմիայն գրեն—գործարաններից կամ շրջմետաքսներից: Սատիվ արգելվում է տնային ձևով պատրաստած կամ կողմնակիորեն ձեռք բերված սերմից վորդ արթնացնել, քանի վոր այդ հանդիսանում է համաճարակային հիվանդությունների ոճախներից մեկը:

2. Արգելված սերմից ստացած վորդի կերակրումներ հայտնաբերելու դեպքում վորդը շերամաբուծության հրահանգչի կողմից անհապաղ վոչնչացվում է, իսկ շերամապահը յենթարկվում է պատասխանատվության:

3. Մեկ տուփ գրենայից արթնացած վորդի կերակրման համար պահանջվում է հետևյալ կերակրման տարածությունը.

Հասակներ	Ցեղացու	Արդյունաբերական
Առաջին	3-4 ք. մետր	2-3 ք. մետր
Յերկրորդ	4-6 »	4-5 »
Յերրորդ	16-17 »	14-16 »
Չորրորդ	35-40 »	30-35 »
Հինգերորդ	60-75 »	45-50 »

4. Վորդի կերակրման ընթացքում շերամատան ջերմաստիճանը պետք է պահպանվի առաջին չորս հասակներում 22—23° Ցելսիուսով, իսկ 5-րդ հասակում և բոժոժ հյուսելու ընթացքում՝ 21-22° Ց.:

Հարաբերական խոնավությունը ըստ հասակներում պետք է լինի 60-70%:

5. Սատորեն պետք է հետևել շերամատան ջերմաստիճանին, ջերմաստիճանը բարձրանալու դեպքում ուժեղացնել շերամատան ոդափոխությունը, իսկ իջնելու դեպքում՝ վառարանը վառել:

6. Շերամատունն որվա ընթացքում պետք է մի քանի անգամ ոդափոխել, մանավանդ կերակրման վերջին հասակներում:

7. Որվա ընթացքում 1-2 անգամ շերամատունը մաքրել թաց ավելով:

8. Յեթե շերամապահն ստանում է տարբեր որերի դուրս յեկած, հետեվապես տարբեր հասակի վորդեր, այդ դեպքում վորդերին պետք է հավասարեցնել:

Վորդերի հավասարեցումը կատարվում է առաջին յերկու հասակների ընթացքում, վերջին որերին դուրս յեկած վորդերը տեղավորել վերին դարակում վորտեղ ջերմաստիճանը բարձր է, և կերակրել մյուսներից ավելի:

9. Առաջին և յերկրորդ հասակներում վորդին կերակրել կտրտած տերեւով, յերկրորդ հասակում՝ ամբողջական տերեւներով և մանր ճյուղերով, իսկ 4-րդ և 5-րդ հասակներում՝ ամբողջական ճյուղերով:

10. Վորդերին կեր (տերեւ) տալ առաջին յերեք հասակներում՝ որական 8 անգամ, իսկ վերջին յերկու հասակներում՝ 6-7 անգամ:

11. Յելնելով ստախանովական շերամապահների փորձից՝ կիրառել դիշերային կերակրումներ, վորն զգալի չափով կրճատում է վորդերի կերակրման տևողությունը:

12. Վորդին կեր տալուց պետք է հաշվի առնել կերակրման պայմանները, այն է՝ ջերմությունը, խոնավությունը, տերեւի վորակը և ապա տալ այն քանակով, վոր վորդերը լրիվ յուրացնեն կերը առանց մնացորդի:

13. Վորդերին տրված կերը պետք է լինի թարմ և մաքուր, յեթե տերեւը փոշոտված է, անհրաժեշտ է մաքրել, իսկ յեթե անձրևներից թաց է, անհրաժեշտ է բարակ շերտով ստվերում փռել, չորացնել և նոր տալ վորդին:

14. Տերեւը պետք է քաղել առավոտյան և յերեկոյան զով ժամերին:

15. Մինչև տերեւի քաղելը, առավոտյան կեբակըրման համար պետք է ունենալ կերի պաշար:

16. Ամպամած որերին կերը կարելի չէ քաղել ամբողջ որվա ընթացքում. անձրևային որերին կերը քաղելուց հետո անպայման չորացնել անձրևի կաթիլներէց, վորից հետո միայն տալ վորդերին:

17. Կերը պետք է պահել վոչ թե շերամատանը, այլ առանձին տեղ, մանր ճյուղերը և տերևները թարմ պահելու նպատակով ծածկել թաց շորով, իսկ մեծ ճյուղերը պատերի մոտ դարսել ուղղահայաց և ծածկել խոնավ շորով: Յեթե կերը շերամատանը պահվի շերամաստիճանից շուտ կթառամի, ինչպես նաև կառաջացնի ամէլորդ խոնավութիւն:

18. Հաճախակի պետք է փոխել վորդի տակի խշտիները, թույլ չտալ նրանց կուտակուի: Յուրաքանչյուր հասակում խշտիները փոխել վոչ պակաս յերկու անգամից (քնից առաջ և արթնանալուց հետո), իսկ ամպամած և անձրևային յեղանակներին փոխել ամէլի հաճախ:

19. Հետևել, վոր վորդերը դարակների վրայից ցած չընկնեն, ընկնելու դեպքում վերցնել և դնել տեղը:

20. Վորդի տակից հանած խշտիները և աղբը դուրս տանել շերամատանից:

4. ՊԱՅԳԱՐԸ ԶԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ

Շերամի վորդի հիվանդութիւններից հայտնի չեն՝ պերրինան, ֆլաշերիան, դեղնացավը, չախլատը և մուսկարդինան, վորոնց հայտնաբերման դեպքում, պետք է ձեռք առնել կանխիչ միջոցներ՝

1. Վորդերի մեջ վորևե հիվանդութիւն նկատուի ու դեպքում անմիջապես հայտնել շերամաբուծութեան հրահանգչին:

2. Հիվանդ վորդերի խշտիններն անմիջապես փոխել: Թարմ կերի վրա բարձրացած առողջ վորդերին տեղափոխել նոր ախտահանված շենք, իսկ հիվանդներին և մահացած վորդերին իրենց խշտիններով և աղբով դուրս տանել շերամատնից և այլել:

3. Արգելել հիվանդ և մահացած վորդերով տնային թռչուններ կերակրելը:

4. Արգելվում է վարակված շերամատներից ուրիշ շերամատներ այցելելը:

5. Վարակ չտարածելու նպատակով հիվանդ վորդերին տեղափոխելուց հետո ձեռքերը լավ լվանալ, մաքրել կամ փոխել արտահագուստը, մաքրել ախտահանել վարակված շենքը և կահավորումը:

5. ՊԱՅԳԱՐ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԵՄ

Շերամատան վնասատուներից ամենափտանգավորներն են մկները, մրջյունները, վայրի և ընտանի թռչունները, կրեաները, ոձերը և կենդանիները: Վնասատուների դեմ պայքարելու հիմնական միջոցներից են՝ շերամատներում սննդամթերքներ չպահելը, լուսամուտները ցանցապատելը, դռները փակ պահելը:

1. Պայքարը մկների դեմ.

ա) Յեթե շերամատանը մկներ են յերևում անհրաժեշտ է առաջին հերթին գտնել նրանց բները և փակել, կարելի չե բները ջարդած ապակի լցնել և յերեսը սվաղել:

բ) Դարակների վոտքերին անցկացնել ձաղարան և թիթեղներ:

գ) Շերամատանը մկները ուժեղ չափով վնաս հասցնելու դեպքում դիմել ցուցումներ ստանալու համար շերամաբուծության շրջանային հրահանգչին, կամ վնասատուների դեմ պայքարող հողբաժնի մասնագետին:

2. Պայքարը մրջյունների դեմ՝

ա) Կերակրման դարակները պետք է պատերից հեռու դնել:

բ) Դարակների վոտքերի տակ ջրով լցված ամաններ դնել

գ) Դարակների վոտքերի շուրջը բլուրաձևով մոխրով պատել:

դ) Մրջյունների բները լցնել հետևյալ հեղուկով— մեկ դուլի մեջ լցնել 3 բաժակ տաք ջուր, նրան ավելացնել 35—40 գրամ մանրացրած սապոն և մեկ բաժակ նալիթ, լավ խառնել մինչև փրփուր դառնալը, ապա ավելացնել ջուր՝ մինչև դուլի լցվելը:

ե) Կարելի չէ նաև դարակների վոտքերին անիվի յուղ կամ մազուկ քսել, հատակից 5-10 սմ. բարձրությամբ 3 սմ. լայնությամբ հաստ շերտով, իսկ յեթե դարակները կախված են առաստաղից, մազուկը կամ անիվի յուղը ողակաձևով քսել պարաններին կամ յերկաթալարերին:

3. Կրեաներից և թռչուններից վորդերին պահպանելու համար շերամատան լուսամուտները ցանցապատել մետաղե ցանցով կամ մարլայով:

4. Հավերին ու տնային կենդանիներին թույլ չտալ շերամատուն մտնել:

6. ԽՆԱՄԲԸ ԲՈԺՈԺ ՀՅՈՒՍԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

2. Վորդին բոժոժ հյուսելու համար պետք է տալ աշնալիսի բույսեր, վորոնք ունեն բավականաչափ ճյուղավորություններ և չունենան փշեր ու հոտ:

2. Ցախը պետք է պատրաստել նախորոք, դեռ վորդի 4-րդ հասակում:

3. Ցախը հավաքելուց հետո անհրաժեշտ է մաքրել ավելորդ մասերից, չորացնել և փնջեր կապել:

4. Ցախը պետք է դնել այն ժամանակ, չերբ վորդը արդեն հասունացել է և բոժոժ հյուսելու տեղ է փնտ-

րում: Յախի փնջերը դասավորել հավասար շարքերով փունջը փնջից 30 սմ. հեռավորության վրա, այն հաշվով, վոր հնարավոր լինի հետ մնացած վորդերին կերակրել:

5. Բոժոժ հյուսելու ժամանակ վորդերին չի կարելի ձեռք տալ, շարժել, տեղափոխել, վորովհետև դրանով ընդհատվում ե բոժոժի հյուսումը և տեղի յե ունենում մետաքսի կորուստ:

7. ԲՈՇՈՑԻ ԲԵՐՔԱՅԱՎԱԲԸ ՅԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ

1. Բոժոժի բերքահավաքը պետք ե սկսել ցեղացու կերակրումների դեպքում վորդերի մասսայական բոժոժ հյուսելուց վոչ շուտ քան 9-րդ ուրը և վոչ ուշ քան 11-րդ ուրը, իսկ արդյունաբերական կերակրումների դեպքում՝ վորդերի մասսայական բոժոժ հյուսելուց 9-որ հետո:

Ծանոթություն.— Նշված ժամկետները պետք ե ընդունել վորպես ընդհանուր դրվածք, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում ղեկավարվել շերամաբուծության հրահանգչի ցուցմունքներով:

2 Յեթե բոժոժի հյուսումը տեղի յե ունեցել դարակներում դրված ցախերի վրա, բերքահավաքը պետք ե սկսել ներքին հարկերից հակառակ դեպքում վերևի հարկերի խշտիների մնացորդները և աղբը կթափվի ներքևի հարկերի բոժոժների վրա, և կկեղտոտվի նրանց:

3. Բերքահավաքն ավարտելուց հետո բոժոժները պետք ե մաքրել բամբակից, ջուկել սև չխարները և թույլ հյուսվածները, քանի վոր նրանք բոժոժի տեղափոխման ժամանակ կարող են ճզմվել և կեղտոտացնել բոժոժը, իջեցնելով նրա վորակը:

4. Բոժոժը մաքրելուց և տեսակավորելուց հետո պետք ե բարակ շերտով փռել շենքում շորի վրա:

5. Բոժոժը հանձնել մթերման կետին վոչ ուշ քան բոժոժաքաղի հաշորդ որը:

6. Բոժոժի տեղափոխումը կատարել առավոտյան և յերեկոյան հով ժամերին, կողովներում կամ ծափոտկեն արկղներում:

7. Չի թույլատրվում բոժոժը տեղափոխել պարկերում կամ սալաններում:

8. Չխար և թույլ բոժոժները ընդունման կետին հանձնել առանձին:

8. ԹԹԵՆՈՒ ՈՒՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԳԱՐՆԱՆ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1. Վորդերի փոքր հասակներում (1-ին և 2-րդ) առանց ճյուղերին ձեռք տալու ծառից պոկել նրա բնի և պսակի վրա դառնվող ավելորդ ճյուղերի տեղեկները:

2. Վորդերի 3-րդ հասակում կտրել պսակի միջին մասի այն մանր ճյուղերը, վորոնք խանգարում են միմիայն, իչպես նաև բնի վրա դառնվող ճյուղերը:

3. Վերջին հասակներում, այն և՛ վորդի 4-րդ և 5-րդ հասակներում պետք և ոգտագործել պսակի վրայի բոլոր ճյուղերը՝ կտրելով նրանց 1>1,5 սմ. բարձրությամբ:

4. Կերակրման համար ծառն ոգտագործելիս, յեթե ճյուղերը հաստ են, պետք և կտրել այգու սուր սղոցով, իսկ յեթե ճյուղերը բարակ են՝ այգու սուր դանակով կամ մկրատով: Ըյուղերը կտրելուց հետո ծառը մաքրել չորուկներից և ավելորդ մասերից:

5. Ծառը լրիվ ոգտագործելուց և մաքրելուց հետո հողամասը առատ ջրել և բների շուրջը փխրեցնել:

9. ՎՈՐԴԻ ԱՄՈՒՆ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ

1. Շերամի վորդի ամռան կերակրումների համար հատկացնել հիմնական տիպի շենքեր, վորտեղ կերա-

կըրման շրջանում հնարավոր լինի պահպանել պահանջ-
վող ջերմաստիճանը:

2. Շերամատները պետք է լինեն մաքուր և ոդա-
փոխության հարմարություններով, քանի վոր ամռան
կերակրումները զուգադիպում են շոգերին, և շերամատ-
ների ոդափոխության պահանջն ամլելանում է:

3. Շերամատների և կերակրման ինվենտարի ախ-
տահանումը 100 տեկոսով պարտադիր է:

4. Շերամատների և ինվենտարի մաքրումը, լվա-
նալը, սպիտակացումը, ախտահանումը կատարվում է
նույն ձևով, ինչ վոր գարնան կերակրումների ժա-
մանակ:

5. Շերամատան ջերմաստիճանը վորդերի կերա-
կըրման առաջին հասակներում պետք է պահպանվի
22-23⁰. Յ, իսկ 5-րդ և հյուսման շրջանում 21-22⁰,
60-70 տեկոս խոնավության պայմաններում:

6. Շերամատան ջերմաստիճանը բարձրանալու
դեպքում առավոտյան և յերեկոյան հովին լուսամուտ-
ներն ու դռները բաց անել, իսկ ցերեկները լուսա-
մուտներին թաց վարադույրներ կախել, ջուր ցանել
ինչպես ներսը նույնպես և շերամատան շրջապատում:

7. Վորդերին կերակրել հաճախակի, 2 ժամը մեկ
անգամ, բայց քիչ բաժիններով, քանի վոր ամռան
բարձր ջերմաստիճանից տերևը շուտ է չորանում և
լիովին չի ոգտադործվում վորդի կողմից:

8. Պաշարի համար հավաքած կերը թարմ պա-
հելու նպատակով ճյուղերի կտրած կողմը դնել ջրի
մեջ, իսկ մանր ճյուղերն ու տերևները ծածկել թաց
սավանով:

9. Լայն չափով կիրառել գիշերային կերակրում-
ները վոչ պակաս յերկու անգամից:

10. Խշտիները փոխել աղելի հաճախ, այն ե ամեն
հասակում 2-3 անգամից վոչ պակաս:

11. Առաջին և յերկրորդ հասակներում վորդին կերակրել կտքաւած տերեւներով, յերրորդ հասակում՝ ամբողջական տերեւներով, իսկ չորրորդ և հինգերորդ հասակներում, կերը տալ մանր ճյուղերով:

12. Վորդերը կերակրել անպայման դարակների վրա:

13. խշտիները փոխելիս գործածել ծակոտկեն թուղթ (սյոմնիկ):

14. Հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարը, ինչպես նաև մնացած բոլոր աշխատանքները, այն ե՛լ խնամքը բոժոժ հյուսելու շրջանում, բոժոժի բերքահավաքը և հանձնումը, նույնն է, ինչ վոր դարնան կերակրումների ժամանակ:

10. ԿԵՐԻ ՖՈՆԴԻ ՈԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԱՄՈՒՆ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1. Կերը պետք է քաղել ուրիշ դով ժամերին, այն ե՛լ առավոտյան և յերեկոյան:

2. Կերակրման համար պետք է ոգտագործել վարնանն ոգտագործւած ծառերի բների և արմատավղի քնած աչքերից դուրս յեկած նոր ճյուղերը, ինչպես նաև պսակի ճյուղերի վրա գտնւող բները, բայց յերբեք չպետք է ձեռք տալ պսակի հիմնական ճյուղերին:

3. Վորդերի 4-րդ և 5-րդ հասակներում կարելի յէ կերակրել դարնան կերակրումների ժամանակ չողտագործւած ծառերի տերեւները և ճյուղերը:

4. Ճյուղերը կտրելիս չպետք է վնաս հասցնել ծառին պետք է կտրել այլու ուր դանակով կամ սղոցով:

5. Փոշոտ տերեւները և ճյուղերը անպայման մաքուր ջրով լվանալ, ասլա չորացնելուց հետո միայն կերակրել վորդերին:

ԳԱՍ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



FL0007935

275

A $\frac{1}{2}$ 19296

13920

проб. 1

прон. 1940