

առնում ազատից ամրացված պենսերին ու թղթ-տուփ:

Ամեն դյուղ կամ շրջան, նայած տեղի բնական պայմաններին, չրի հասանքի ազդեցությանը կամ ստեղծած արմարություններին, իր միջավայրին համապատասխան ձևեր և միջոցներ էր ստեղծել, այնպես որ մի տեղ ուղտազորոված ձկնորսության միջոցները մի ուրիշ տեղի համար անպետք էին համարվում:

Ձկնորսությունը կատարվում էր համազործակցությամբ ձեռով և որսը բաժանվում մասնակիցների միջև հավասար կերպով:

ՏՆՈՒՅՆԱԿՈՒՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԶԻՍՏՆԵՐ

Երկնյով տեղի լուրահատկություններից, ներկայացվող զրազմունքները կարելի է բաժանել երեք կարգի՝ վարչական կենտրոնների (շրջկենտրոններ), զրազմունքներ, հումք ունեցող շրջանների զրազմունքներ, պահանջի համաձայն շրջուն տնայնագործներ կամ արհեստավորներ:

Շրջկենտրոններից ամեն մեկը թեև ուներ վարար արձանագրվելիք արհեստների զբաղվող տեղակիները, բայց որոշ վայրերում կային առանձնահատկություններ այսինչ կամ այնինչ տնայնագործական զրազմունքի կամ արհեստի բնագավառում: Այսպես, Բալուի շրջանի գյուղատնտեսությունը իր շրջկենտրոն Բալու գյուղաբաղաբով, սովելի հիշատակով Բալու հովտի բնակչության որոշ առկուր հայտնի շինարարներ և վարպետներ (զալֆա) էին: Բալուցի զալֆաների անունը և համբավը տարածված էր իր սահմաններից դուրս: Պոլսո, Իզմիրի կամ Բուրքիայի գլխավոր այլ բաղադրների պոլատներ, մզկիթներ, եկեղեցիների, բաղնիքների և կամուրջների կառուցողները մեծ մասամբ բալուցիներ էին: Բալուցի շինարարների արհեստը մատանդական էր, կարելի է ասել, թե առանց արտաբաղադրական վարձարանների սղնդության բալուցի ստեղծագործողը ի ձեռն արտաբաղադրում էր:

Ամեն շրջան, առավել կամ նվազ, զրազմում էլ կավե ամաններ պատրաստելու տնայնագործությունը, բայց այս բոլորի մեջ Չարտանչակը իր կենտրոնական գյուղաբաղաբ Բերիով առանձնահատուկ տեղ էր զբաղում: Բերիի կավե ամաններն իրենց զեղեցկությամբ, տոկունությամբ, որակով, նրբությամբ և բունակով զերազանցում էին շրջանի բոլոր արտադրությունները: Այս գործն առավել անցնելով տնայնագործության սահմաններ:

Իրից, զարձակ էր արհեստ ըրտաթյուն և շարելու միջոց: Չարտանչակի չրի կծերը, փարչերը և գինու կարասները այնպիսի հապավում ունեին, որ չերմությունը վանում և իրենց մեջ լցված չուրը կամ գինին ամենատար ժամանակներն անգամ սառնորակ էին պահում, դրանք հախապակալ ամանների նման զրնգուն ձայն էին հանում:

Բոլոմորիի և Ղարբլիիսի շրջանները հանրածանոթ էին փայտամշակության ասպարեզում: Այդտեղ պատրաստած տեփուրները, զուլները, տաշտերը, չրազացի չրի խողովակները և զանազան տնային կամ երկրագործական գործիքներ զերազանցում էին մնացյալ շրջանների նույն տիպի արտադրությունները և մրցում բոլորի հետ:

Մասնակի այս մեջբերումներն արվեցին այն պարզ պատճառով, որ կանգ չառնվի ամեն մի շրջկենտրոնի կամ դյուղի վրա առանձին, մյուս կողմից ասելու համար, թե բնականորեն որեւէ շրջանի արտադրական հումքի գոյության փաստը առիթ է մղում էր սովել համապատասխան տնայնագործական հյուղի զարգացմանը: Այսպես, Բալուի բնտիր բարձրները հրապուրել էին բալուցի կառուցողներին զառնալու բարտաշներ, պատ շարողներ և զալֆաներ: Չարտանչակի բնտիր և որակյալ կավի առատ հումքը առիթ էր սովել անույն կտվածաններ պատրաստող տնայնագործին սովելի սերտորեն կապվելու կավին և նրա միջոցով նվաճելու բրուտություն արհեստը: Ղարբլիիսի և Բոլոմորիի կույս անտառների բողմատեսակ ծառերը ներշնչել և հրապուրել էին այդ շրջանների սահմանափակ տնայնագործությունը վերածել փայտամշակման արհեստի:

Դերսիմի բարձրավանդակի դյուղերում տնայնագործներ կային, բայց բառի յայն իմաստով արհեստավորներ, չառ տեղերում նույնիսկ պարբին կամ պայտար չկար: Արհեստավորները կենտրոնացած էին առավելապես վարչական կենտրոններում, որոնք զբաղվել էին տարբերվում մեկը մյուսից:

Վարչական կենտրոններում գոյություն ունեցող արհեստներն էին՝ տղնձագործություն, զարբուություն (երկավագործություն), զերձակություն, պայտարություն, պինտագործություն (զենդեր նորոգողներ, սուր, թուր և զանակներ շինողներ), կլայեկագործություն (զալեյի), կոշկակարություն (եմենիսի, հակարկատ, փինսի), թաղիքագործություն, համեմատագործություն (սեմերհներ և փայանհներ), առաղձագործություն, թիթեղագործություն, կաշեգործություն (կյոնհներ, զապահներ), փայտամշակություն, կավագործու-

թյուն (բրուտների աշխատանք), ոսկերչություն և ժամագործություն, ոսկրի և եղջյուրի վերամշակում, մազմանություն, ոստայնագործություն, ձիթհանություն, սափրչություն:

Շրջկենտրոնների արհեստների կամ տնայնագործության շարքից դուրս թողնելիք գորգագործության, բրդի վերամշակման և մի շարք այլ տնայնագործական մշակերը, որոնք առավելապես լեռնային գյուղերի գլխավոր զբաղմունքն էին, բան թե քաղաքի:

Պղնձագործություն: Բոլոր արհեստների մեջ առաջին տեղը գրավում էր պղնձագործությունը: Սա առավելապես գտնվում էր հայերի ձեռքում: Բնիկները կամ կենտրոնական քաղաքներից եկող արհեստավորները հարբերդից, Տիգրանակերտից, Երզնկայից և նույնիսկ Կաբինից բերված պղնձի սալիկներից տեղում պատրաստում էին կաթսաներ (կատսա, խալիկներ, թրք.՝ դազան), սաներ, ափսեներ, սինիներ (կերակրի մատուցման համար), սիթիլներ (փարխալ), կյուկյումներ, լականներ, կերակրի մեծ ու փոքր ամաններ, թասեր, սկավառակներ, բաժակներ, կոնքեր, ջրածիկներ (ըպրըզ) և տնային զանազան այլ իրեր:

Պղնձագործի աշխատանքում օգտագործված ամենագլխավոր գործիքները շատ նախնական էին՝ փուքս, սալ, երկաթե և փայտե մուրձ, ունեի, կտրոց, պողպատե սրածայր դուր, ծակող կլոր բիզ, երկաթե կլոր լծակ և այլն:

Արտադրանքի գլխավոր հիմքը մարդկային ուժն էր, զորավոր աշքը, ուժեղ բազուկը, փայտե կլոր մուրձի ուղիղ հարվածը և հմտությունը:

Միևնույն արհեստին պատկանող արհեստավորները համախմբված էին միևնույն հրապարակում կամ շուկայում, մեկը մյուսին կից կրպակներում կամ փոքր խանութներում:

Պղնձյա ամանները ծաղկազարդված էին զանազան գծանկարներով՝ թռչունների, եղնիկների, ձկների նկարներով, որոնք նրբությամբ փորագրված էին պողպատե սրածայր դուրի օգնությամբ:

Պղնձագործության պաշտպան և հովանավորող սուրբը Պողոս-Պետրոսն էր, որի անվանակոչության տարեդարձի օրը տոն էին համարում և շէին փառատում:

Դարբնություն: Դարբնի աշխատանքի դործիրները հետևյալներն էին՝ փուքս կամ փքոց՝ կրակի արծաթեկու, սալ և զնախ՝ շիկացած երկաթի ծեծելու և պահանջված ձևը տալու, ունելիներ՝ շիկացած երկաթը կրակից հանելու, կտրիչներ և սղմիչներ (մենկենե), մեծ և փոքր մուր-

ձներ՝ երկաթը ծեծելու (կռան, վայոզ, համար և այլն):

Այստեղ էլ աշխատանքի գլխավոր հիմքը մարդկային ուժն էր, տոկուն մեջքը, ուժեղ բազուկները, սրատես աշքը և այլն:

Դարբնոցում պատրաստում էին տնային և երկրագործական զանազան դործիրներ՝ մանգաղ (մանկաղ), գերանգի (դերնտու՝ բրգ.՝ գելենդի. թրք.՝ թըրբան), խոփ, փութ, դուր, շղթա, քար ձեղքելու սեպ, երկանքաքարի կռան, զանազան մեծությամբ մուրձեր, կացին, փետատ, ուրագ, հոտոց, կոփկ, խաչերկաթ (խաչիրկաթ). ոտնուրագ, քար տաշելու կացին, տրմրղ (հնձված խոտը հավաքելու) և զանազան երկաթե մանր առարկաներ:

Դերձակություն: Սա թեև դուրս էր եկել տնայնագործության սահմաններից և դասվել արհեստների շարքը, բայց լեռնաշխատի հայ և բուրդրակիչները, պահելով նախնազարյան տարադիմեն ու գործածությունը, իրենք էին գործում, ձեռքում կարում առան անգամների հագուստները, այնպես որ շրջկենտրոններում գործող դերձակներին չէր կարելի համեմատել ավելի մեծ կենտրոնների իրենց արհեստակիցների հետ:

Նարբերդ, Երզնկա, Կարին և Տիգրանակերտ քաղաքներում աշխատող դերձակներին կարելի էր համեմատել նույնիսկ Պոլսո և Իզմիրի իրենց արհեստակիցների հետ և կատարված աշխատանքն անվանել դերձակություն, մինչդեռ Դերսիմում, նույնիսկ շրջկենտրոններում գոյություն ունեցող գերձակությունը մնում էր նախնական վիճակում, տեղ-տեղ նույնիսկ կարի մերենաներ չկային և աշխատանքը կատարվում էր ձեռակարով:

Շրջկենտրոններում գործող դերձակների մեծամասնությունն անձամբ էր եվրոպական հագուստների կարն ու ձեռ, իրանց կարած հագուստները մեծ մասամբ դուրս չէին գալիս տեղական տարադիմեն համաններից: Առավելապես կարում էին աղաների, բեկերի, աշիրապետների և տեղական ուղատոնության համար:

Պահելով տարադի տեղական ձեռ և օգտագործելով տեղական արտադրանք եզոզ բրդեղենի, մանուսայի և ղութնի գործվածքները, կարում էին դեղբերի, ելեկ, շալվար, կաշվե կիսավերարկու, էնթարի և համապատասխան ներքնազգեստներ՝ իշլիկ, շալիկ և այլն:

Ի տարբերություն դուրգական տնայնագործների կարած հագուստների, շրջկենտրոնում կարված հագուստները ծաղկազարդում էին սրմաթե-

լերով և արծաթե կռակներով. նայած հագուստ
կարել տվողի գիրքին և հարառությունը. Օգտա-
գործում էին կենտրոնական բաղադրանքից բերված
բնախի կերպար՝ առաստաղի բաց կապույտ. զոց
կապույտ. բաց ու զոց կանաչ գույնի: Ղայթանով
բանված և սրմաթևով աշխատված ու ծաղկա-
դարձված այս հագուստները շուրթ-շալվառ էին
կոչվում, որ նշանակում էր շուխայից կարված
ղեղերի. նյեր և շալվարը միասեղ մի յրիվ հա-
գուստ էր:

Ղութնին մանուսայից ավելի բնախի կառն էր,
որի հենքի և դործի թևերը մետաքսախառն ու
սրմախառն էին: Գունավոր թևերով այս դործ-
վածքի կենտրոնն Արարկիրն էր:

Ղութնին հագուստները կարում էին մեծահա-
րուստների, ազանների և բեկերի կանանց համար.
սրունք իրենց զաթնի-զումաշ հագուստներով տար-
բերվում էին հասարակ կանանցից:

Եթե ազամարդիկ նախապատվություն էին
տալիս կապույտ կամ կանաչ գույներին, ապա կա-
նանց հագուստների համար ոգտադործված կառ-
ների մեջ ցայտուն կերպով աչքի էին դարձվում
վառ գույները, սևկեղույնը, սրմա-արծաթագույնը,
սպ-կարմիրը. զոց կարմիրը (տորոն) և կանաչը:

Ընդհանրական բնայթ էր կրում բոլորի և այժմ
մադի մշակութայնը, հումքի այդ տեսակներից
արտադրված թևերի ու շուրթի պատրաստումը:
Գեղսիմում ապրող ամեն մի տնտեսություն, հա-
յկ քուրդ, ինքն էր խուզում ուխարի բուրդը, անձի
թիթիկին ու մադը, տնտեսավարում հումքը, նա-
խապատրաստում համապատասխան վերամշակ-
ման:

Բուրդը նախ բանում, չորացնում, ապա պա-
տում էին մանվելիք, թաղիքի համար ոգտադործ-
վելիք, անկողինների պատրաստությունը հասկաց-
վելիք մասերը: Լվողված երկար բուրդը սանդե-
րով սանրում, իրձալ մանում, բարմանով ուղ-
բում, թևը (բրգաթևը) իկների կամ կարմերի
վերածում, ներկվելիքները բոս պահանջի պան-
զան գույներով ներկում և պատրաստում էին հա-
մապատասխան գործվածքների կամ շուրթի ոգ-
տադործման համար:

Մանվելիքով բուրդը զգելու աշխատանքը կա-
տարում էին տապեկապես չափահաս և փորձառու
կանայր, բուրդը մանում և ուրբում էին ավելի
տարեցները, իսկ բուրդը (զուրդա), թափաղան,
տումալուրդիսը, զլխին տունվելիք կամ մեջքին
կապվելիք շալը շյուսում և գործում էին երիտա-
սարդ աղջիկներն ու հարսները:

Գյուղացի աղջիկը զեռ փուրը հասակից վարժ-

վում էր գուլպա շյուսելու, թողլիս նախնու,
իլիկ (կռակի ծակի տեղ) անելու, կռակ շինելու,
փեսացուի շապիկի և իշիկի ուծիքները թելերով
ծաղկազարդելու և սամեկապ շյուսելու աշխա-
տանքներին, ամեն մի աղջիկ ինքը շյուսելու և
կամ նախնու էր արանսթյան ժամանակ որպես
ոմիա (միկ) իր հեռ տանելիք նվերները:

Կտորեղենի կամ շյուսված հագուստների վրա
կռակելու համար ծակեր բաց չէին անում, այդ
արվում էր իլիկով, որը զաթնի ձևով շյուսված
և հագուստին համապատասխան գույն ունեցող
նուրբ շյուսք էր:

Ինչպես իլիկի շյուսքը, նույնպես և կռակը
պատրաստվում էր թևերից: Նայած կռակի մե-
ծությունը, ոգտադործում էին կորիզներ, նույնիսկ
համաշափ թիլուրի (ալոռն) հատիկներ, որոնց
շուրջը շյուսում էին զանազան կամ միազանյ
բրդե թևով, կռակից զուրա ձգված փուրը պա-
լիկը կարով ամրացնում էին հագուստին:

Տղամարդոց արտահագուստի համար գործված
բրդե կտորեղենը, մեքի գոտին, կանանց կրծկալ-
ները, ծերերի գոդնաքները, պարանները շյուսվում
էին մասնազեռ կանանց կողմից. ամեն տուն ու-
ներ իր սասնաղևար՝ զեռ աղջկությունը վարժված
այդ գործին:

Տնայնագործության նույն շյուղին պատկանող
մի շարք գործվածքներ կրում էին մասնադիտա-
կան բնայթ, դուրս էին մնում առօրյայի սահման-
ներից և արհեստի կարգն էին դասվում: Դրանք
էին՝ դորգադործությունը, կապերտի (կարպետ),
սևիմի, ծաղկուն բարձերի, խարաքների, խուր-
սինների և թաղիքի պատրաստումը: Նման մաս-
նազեռներից դուրս գյուղերը իրենց պահանջները
լրացնում էին մասնազեռների հետ փոխադարձ
համաձայնությունը, տալով գործվածքի հումքը,
այսինքն՝ ներկված թևեր, այն համեմատությամբ,
որ գործողը որպես գործողներ ստանար գործված-
քի ծանրություն կրկին չափով հումք, այսինքն՝
Եթե գործվելիք գորգը կամ կապերտը կշռում էր
10 կգ, ապա գործել ավարտ գործողին տալու էր
20 կգ պատրաստի հումք, որի 10 կգ Եթե ծախս-
վում էր գործվածքի վրա, մնացորդ 10 կգ ներկ-
ված թևեր գործողի աշխատավարձն էր: Այս գոր-
ծարքին ասում էին՝ մեկ Բեզի, մեկ ինձի:

Գորգադործությանը համահավասար մասնա-
դիտություն էր պահանջում գոգնոցի նախնու գոգ-
նոցկապի գործվածքը (կապադործ), որը 5—6 մ
երկարություն ուներ, 3,5—4 մ լայնություն, եր-
կու ծայրերը ծուլավոր էին:

Բրդյա գործված գոգնոցի կենտրոնական մա-

սը կերպասի նման հարթ և ողորկ էր. միայն Լ-դերքները նախշված, միտղույն, լավ լվված միակտոր կերպաս էր: Նույն ձևով և համապատասխան պայմաններով պատրաստում էին կրծկալը:

Գոգնոցի և կրծկալի դործածությունը ընդհանրացած էր: Երիտասարդների և տարեցների գոգնոցն ու կրծկալը տարբերվում էին միմյանցից դույններով և Լզերքների նախշերով:

Գորգերի, ձևահիմների, կապերտների և ծաղկուն բարձրի հենքը տրվում էր ուղղակի զաղգահների վրա, որոնց լայնությունը 0,50 մետրից մինչև 3,60 մետրի էր հասնում: Մեծ զաղգահները անշարժ էին, կաղնի փայտից պատրաստված հաստ ցցերը խորն ամրացված հողի մեջ, հողից դուրս մնացած 0,50-ից մինչև մեկ մետր բարձրություն ունեցող ցցամասում փորվածքներ կային, ուր դնում էին հենի ձողը, որ շաշեր, իսկ Լտեի մասի ձողերն ավելի ցածր էին՝ 0,30—0,5 մ:

Մեծ գորգերի կամ կապերտների հենքի վրա միաժամանակ աշխատում էին չորսից-հինգ դործուհի, առանց մեկը մյուսին խանդարելու: Ամեն մեկն իրեն բաժին բնկած միալար բառակուսիները լցնելուց հետո ատամնավոր բևեռիթով հարվածում, նստեցնում և խտացնում էր դործվածքը և խուզում: Թելերը բառակուսիների մեջ էին անցկացնում կեռով: Դա Լերկալի փորը դործի էր՝ ծայրը կտր և բուր, իսկ թելը կարում էին կոփկով՝ կոր և սուր դանակ:

Գորգ, կապերտ, ձևահիմ, նախշուն բարձր, գոգնոց, կրծկալ և գոգնոցակապ դործողները, բացառաբար կանայք էին: Հումքի պատրաստումից մինչև դործվածքի ավարտումը բոլոր աշխատանքները կատարվում էին նրանց կողմից:

Տղամարդոց արտահագուստի բոլոր դործվածքների լուրեր (ծեծել-խտացնել, հաստացնել) կատարվում էր տղամարդկանց կողմից: Գործվածքը զոլ հրով թրջում, կավով (դուխ լվանալու հատուկ կավ, որն օճառի զեր էր կատարում) մի լավ մորձում, ապա սալ քարի վրա թակում էին: Կտորը թակելու ժամանակ մերթ ընդ մերթ կավ էին տվելացնում, ապա Լոացրած ջուր թափում և կրկին թակում, մինչև դործվածքը խտանում և հաստանում էր, ապա զոլ ջրով լվանալուց և կավի մնացորդից մարբելուց հետո, չորացնում և ձևում էին:

Կարված հագուստի ձևը միեկնույնն էր, ինչ որ դերձակների կտրած չուխա-շավարին, միայն առանց սրմանների և ծաղկադարձումի: Ամեն մի տնտեսություն ինքն էր իր հումքը մշակում, մանում, դործում, ներկում, ձևում և կարում:

Ջիւնագործուրյուն: Այս արհեստի մասնագետները բացառապես հայերն էին:

Դերսիմում ժողովրդի կարիքները բավարարելու չափ տնայնագործ զինագործներ կային. որոնք ավելի շատ զենք նորոգողներ էին. բան նորը պատրաստողներ: Երկսայրի դանակներ (գամե), կեռ թրեր, հատու սրեր, ամեն տեսակ դանակներ պատրաստվում էին ձեռագործ աշխատանքով և շատ քիչ դործիքների օգնությամբ:

Սրերի և դանակների վրա ծաղկաբանդակներ դրոշմելու, զենքերի փայտե մասերը սաղաֆով, արծաթով և մշակված ոսկորներով զեղադարձելու դործում մասնագետ զինագործներ շատ կային. բայց ամենաուշագրավը մեկ հարվածով մեկը կտրող սրերի և դանակների տատարաստությունն էր: Պողպատին ջուր առնելու և ջուր տալու մասնակի բնորոշումը մասնագիտություն էր. շիկացած շիգրը կրակից հանելուց հետո վրան ցանում էին բոված և աղացված կաղնու փոշի, ապա՝ ջրում:

Դանակների և սրերի կոթերը շինում էին չրկված ոսկրից կամ վայրի խնձորի մշակված փայտից:

Նուշակարուրյուն: Հեռաշխարհի բնակչության շուրջ իննսուն տոկոսը կոշիկ չէր հագնում, այլ օգտագործում էր տրեխ: Ամեն տնտեսություն ինքն էր մշակում իր օգտագործելիք տրեխի կաշին՝ ձողատում, ձևում, կարում կամ սրում: Կոշիկ (դոնդուռա՝ Լեմնի կամ մես) հագնում էին տունական օրերին, այն էլ տարեցները միայն:

Ղոնդուռան կիսակոշիկ էր, առանց ծակերի կամ կապի, Լերսը այժմ կամ հորթի մշակված կաշուց, աստառը՝ ուկիդ, կրունկի Լտեք՝ կարծր կաշուց, ներքանը՝ հաստ կաշուց, որի վրա խփում էին 50-ից ավելի փուր բեռնադամ: Թեսները, աղտները, համփայտերը և մեծ տանտերերը դոնդուռա էին հագնում բնդունելության օրերին, հարստեիրների և ուխտագնացության ժամանակ: Ղոնդուռան սլաշտոնական կոշիկ էր:

Շրջակենտրոններում աշխատող կոշակարների թիվը, համեմատած բնակչության թվին, սահմանափակ էր:

Թաղիլագործուրյուն: Սա դուրս էր եկել տնայնագործության սահմաններից և անցել արհեստների կարգը: Շրջակենտրոններում կային թաղիլագործների աշխատանոցներ, ուր աշխատում էին վարդեր, օղնականք և աղկերաններ:

Թաղիլի հումքը տեղական էր: Բրդի տեսակավորման ժամանակ ամեն տնտեսություն իր տան

պատանդների համաձայն կատարում էր բոլոր բաժանք, բնակելով նաև թաղերացու:

Թաղերացործը հույսը ստանում էր փոխանակության կարգով, այստեղ էլ՝ ամեն ինձի, մեկ քեզի, այսինքն՝ ստանում էր երկու հոսա բուրդ և տալիս մի հոսա պատրաստի թաղեր: Անկախ թաղերի փոխանակության այս ձևից, թաղերացործն իր միջոցներով և իր հաշվին պատրաստում էր յալիներ, այծենակած (նովական անթև վերարկու), բոլոր, թամրի, համետի և փայանի համար անհրաժեշտ թաղեր, որոնք փոխանակում էին զանազան սննդամթերքների հետ: Յափնչու պատրաստությունն ավելի մեծ հմտություն և աշխատանք էր պահանջում, դրա բուրդը ավելի լավ տեսակից էր լինում: Յափնչու զործվածքը լմկու և տնձրիկը անվախանց դարձնելու, մանավանդ տրտաբին երեսը մաղակալելու համար ավելի աշխատանք էր լիարժեք, հետևաբար ավելի սուղ էր արժենում, համեմատած նովիի այծենակածի հետ: Մի հոսայի գիմաց փոխանակ երկու հոսայի, տալիս էին երեք հոսա բուրդ, իսկ տարբեր սննդամթերքների հետ փոխանակության ժամանակ մի յափնչու գիմաց երկու այծենակածի արժեք էին վերցնում:

Քեկ մազմանությունը և պարանոցործությունը անաշխատործության մաս էր կազմում և ամեն մի անտեսություն ինքն էր մանում, սխրում այժի մազը և հյուսում իր անտեսության մեջ ողորդործվիր պարանք, սամեկապը, բարանք, խուրջինք և խարարը, բայց և այնպես տեղ-տեղ թաղերազործությունը միացած էր մազմանությանը և պարանոցործությանը, կապակելով բնդհանուր մի գրազմունք:

Համեմատություն-թամրագործություն: Համեմատությունությունը թեև անտեսություն էր, սակայն սերտորեն կապված էր թաղերազործության հետ: Այսին համեմատություն-թաղերազործությունը:

Համեմատությունը թամր, համետ (սեմեր), փայլան պատրաստողն էր: Համետի, թամրի կամ փայլանի կենդանու մարմնին զրվելիք մասը թաղերազործված էր լինում, թամրի հատասեղը յափնչու կտորով ծածկում էին, իսկ համետի և փայլանի արտաբին մասերը կաշեպատում էին:

Թամրազործությունը մասնագիտական արհեստ էր, թամրազործը թամրը կտրելու ժամանակ ուշադրությունը նկատի էր առնում ձիու կամ ջարու մեջքի կազմության ձևը, ողնաշարի, տալիքի երկու սարերի վերի մասի ոսկորների միացման տեղերի համաչափությունը, որպեսզի թամրը ձիու

մեջքին լավ անդաժորվեր և բերձվածքներ կամ վերքեր չառաջացներ թամրախոտ, թամրակեր չաներ:

Նույն հմտությունը պահանջում էր նաև համետ (սեմեր), որի փայլան մասերի ներդաշնակությունը բնդհանուր կազմվածքի հետ մեծ նշանակություն ուներ, մանավանդ առջևի մասի կառույցը: Համապատասխանելու էր բնականաբար կենդանու կրելիք բեռի հնչման ազդեցությանը:

Թամրազործը պատրաստում էր սանձեր, որոնք ծաղկազարդում էր զանազան ձևազործներով, ույունքներով, արծաթե նշանակներով, մանավանդ ձիու ասկատի մասում անցկացված կաշվե շերտի կենտրոնում զետեղվում էր եռանկյունաձև կամ ստորաձև արծաթե նշանակ, նույնը և կրծքի կենտրոնից անցնող փակի վրա:

Իսկ եզան և իշու շույկերը տնայնազործության մաս էին կազմում և ամեն մի անտեսություն ինքն էր կտրում և զառաժորում աշխատանքը:

Փայտամշակությունը և ատաղձազործությունը: Այս երկու արհեստը սերտորեն կապված էին իրար հետ: Ճիւղնազործ փայտամշակների և հյուսրե-ատաղձազործների թիվը գյուղերում ավելի մեծ էր, բայց չբնակեցվածներում նույն աշխատանքով զբաղվող արհեստավորներին:

Անտառախիտ չբնակեցվածների որոշ մասը զբաղվում էր տաշտ, տաշտակ, թիակ, երկմատնի, օխյավու, ցնուլա, խառվիչ, ծիւկու չիւրուխ, զուլուկ (զավալ), սրինդ, զուռնա, երեքմատնի, հոսելի, բաշի, փետառի, կացնի կոթեր, իլիկ, բարման, շերեփ, սամի, զզալ, զուշ, տեփուր, սխառորուշ, կոլվակ և այլն շինելու գործով:


Իսկ հյուսե-ատաղձազործները պատրաստում էին արոր, լուծ, զուռ, պտաուհան, սյուն, խալակ, արմախի ամբար, զզնոց, խոնչա (կտր սեղան՝ մեջակզր փոս), խորը, առջեր և ետեն ավելի բարձր փորը ավտակներ, ճրտղկալ, զանազան ձևի և մեծության սեղուկներ, առափան և մի շարք այլ անային կամ երկրազործական գործիքներ:

Այս բոլոր աշխատանքները արվում էին ձեռքի ուժով և չարխի, սղոցի, զուրի, կացնի, ուրազի, ստնուրազի, բուրդուի, սանդուխի, բյուսարայի, փորիչի, կարոցի, հորթիչի, ծակիչի և խարտոցի օժանդակությամբ:

Չարխը: Ներկայումս փողոցներում զանազան մեղառ սրելու չարխի ձևով էր, բայց փոխանակ սրող բարերի, լծակի երկու կողմերը հարմարեցված էին զանազան ձևի զործիքներ ամրացնելուն: Աշկերտը ոտի շարժումով պտտեցնում էր չարխի երկու սարերի վերևում ամրացված լծակը, որի

ծայրին անցրված փորիչ կամ հղկիչ դանակով վարպետն իր ձեռքում բռնած փայտի միջուկը փորում և հղկում էր: Այսպես վարպետն աշխատում էր դուռ, տաշտ կամ տեփուր պատրաստելիս: Մշակվելիք փայտի կտորը, որ ումրացված էր սեղմիչ մամուլի մեջ և ունեւր շարխի բարձրութունը, վարպետը պտուտակավոր դարձիչի միջոցով ետ ու առաջ էր շարժում, վեր ու վար մղում մամ-

դործում էին հաստոցի մանրանկարը ներկայացնող և փայտից պատրաստված մի դործիք. որը շարխի կառույցն ունեւր և կոչվում էր շարխիկ. առանց ոտքի շարժիչի. երկաթե լծակի կենտրոնում ամրացված ճախարակի ձևով և նույն հաստությամբ երկաթե ճախարակ. որի շարժիչը կաշվե փոկով աղեղնաձև մի փայտ էր: Ամեն անգամ, որ աղեղը ետ ու առաջ էր տարվում, ճախարակը ետ




Կ. 13. Դեղակական պիտույքներ. 1. բահ, 2. կացին, 3-4. փետատներ, 5. ճրագկալ, 6. ոտնուրաղ, 7. գղնոց, 8. բրիչ (բաղանք), 9. մանկաղ, 10. կեռիկ, 11. պիբի կոթիկ, 12. հոտոց, 13. կոթիկ:

լիչի տատաններում սեղմված փայտը և դեմ տալիս շարխի լծակին ամրացած կտրիչին, փորիչին կամ հղկիչին: Օղնականի կամ աշկերտի ոտքի արագ շարժումներից պտույտ էր դալիս լծակը և իր ծայրին ամրացված համապատասխան դործիքով ձե տալիս պատրաստվելիք դուռին, որը եթե տաշտ էր, նախապես փորված էր ոտնուրաղով, կմախրի ձև ու մարմին տրված ուրաղով, իսկ շարխի դործիքը փորում, խորացնում կամ հղկում էր կիսապատրաստ զետլան, իսկ փորելից էր տեփուրը:

Չորիքը օգտագործում էին մեծ ամաններ պատրաստելիս, իսկ փորերը պատրաստելիս օգտա-

ու առաջ պտույտ էր դործում, իր հետ դարձնելով լծակը, որի ձախ կողմը ումրացված էր ծուկիչ կամ բերիչ դործիքով: Եթե ծակվելիք առարկան չիրուխ էր, նրա մի ծայրը ամրացված էր նույն բարձրությունն ունեցող սեղմիչի մեջ, իսկ մյուս ծայրը միացված ծակիչին: Ամեն անգամ, որ աղեղալարը ետ ու առաջ էր տարվում և խորանում փայտի սիրտը, վարպետն աջ ձեռքով աղեղալարը ետ ու առաջ էր մղում, իսկ ձախով ուղղությունն աուլիս և առաջ բաշում ծուկվող փայտը, որի մյուս ծայրը ուղիղ դժով ամրացված էր սեղմիչին: Լծակի ձախ կողմում ստեղծված խորամարտների շնորհիվ լծակի

ձայրին անցրվելիք գործիքները փոխվում էին Լուսնի ուղիով ծակի ծակի մաքրումը և փոխարինումը կամ կտրելը և փոխադարձաբար շարժիչ կամարան կտրելուց էր, որի երկու ծայրերին փայտե բռնակներ կային, այդ սուր գործիքով ձև էին տալիս ուսուցիչի և ուսանողի բաց զգած անշարժություններին:



Նկ. 14. 1. Զարկ. 2. Կարճակ:

Ուսողնադորձությունների համար ամենակարևորը հումքն էր՝ Դերսիումում անտառներ շատ կային՝ Վալրի բարդին, սոճին, եղևնին, բնկուղենին, կաղնին, դախգին և ուրիշ այլ ծառեր ոչ առաջին ծում էին գերանների (կաղնի), խոլակների (դախգին), սյունների (կաղնի) և տախտակաձևման (բարդի, սոճի, եղևնի, բնկուղենի) ու այլ կարիքների համար: Եղևնին (մարխ) մեծաքանակ խեղձ պարունակելու տեղակալից ամենահամարժեքն էր, որի տախտակները դիմացկուն, աշխատանքը հեշտ էր լինում: Վերը նշված ծառերը կտրելուց և սյուղերից մաքրելուց հետո, 3, 4, 5 և 6 մետր երկարությամբ մասերի բաժանելով, ուղիղ շարժվալից իրար վրա դարձնում և չորացնում էին: Կաշին չրջիկ սղոցողներ (խղարձիներ), որոնք իրենց խղարներով շրջում էին պլուգի-պլուգ և բաժարարում շինարարների պահանջները:

Խղարձիությունը տնայնադորձության հետ առնչություն չունեցող, սրով հասնող տասնյակ պլուգներից մեկում հազիվ թե գտնվեին մատանդական խղարձիներ, որոնց ապրուստի եկամուտը խղարն էր: Խղարը մեծ առամենքով, մեկից-մեկուկես մետր երկարությամբ, տասնից-քսան սմ լայնությամբ սղոց էր: Խղարձիի գործիքները սահմանափակ էին՝ սղոց, ուրաղ, ուսուցիչ, գերանը սիփային կտրելու երկաթյա մեխեր (որոնց ծայրերը ծոված էին հորիզոնական ձևով), սուրս և լար: Ուղղողներն աշխատում էին երկու հողով, մեկը բարձրանում էր մեկուկեսից-երկու մետր բարձրությամբ սիփային ամրացված գերանին, մյուսը մնում տակը: Ուսուցիչը կոմիտեի գլխավորն էր, որի մեջ լրացված լարանով ուղղահայաց գծեր էին գրվում գերանի ձախատին, վերի և վարի ողորկ-

ված մասերում: Ելելով ձեզից ախտակի համարյա և ողորկների հանելիք ուղղությունը չեզելիք ախտակի բացությունը պահելու և ողորկը ազատ աշխատեցնելու: Համար բացվածքում փայտե սեղեր էին խրում: Ելապես, մեկ վեր, մեկ վար էլ էլ: Երեք տասնամյակներ համար էին բացում գերանի մի ծայրից մյուսը: Նայած գերանի հասանելուն ու տրամագծին, բռնից մինչև վաթսուս սմ լայնքով տախտակներ էին ձևում, որոնց հասանելուն, բռն պահանջի, երկուսից մինչև 3, 10, 12 և 15 սմ էր լինում: Նույն ձևով ստացվում էին նաև բառակուսիները կամ գոռն գոտիները, շեմերի սեղների համապատասխան հաստ ու լայն տախտակները:

Թիթիկադորձություն: Տնայնագործ թիթիկադորձներ չկային, իսկ շրջակենտրոններում որպես արհեստավոր կրպակներում աշխատող թիթիկադորձների գրադմունքը շատ սահմանափակ էր: Թիթիկադորձները իրենց արտադրության հումքը ստանում էին կենտրոնական բազարներից՝ սպիտակ և սև թիթիկի գլանվածքներ, նիշատի, լեհում, աղաթի և այլն: Ուսուցիչը էլ էր վառարան, խոզովակ, հացի սահ, գուլ, ձրազ և պանապան այլ առարկաներ:

Կաշեզուգձություն: Կաշվի մշակությունը մնում էր տնայնագործության սահմաններում, բառի լայն առումով կաշվեմշակներ չկային, շրջակենտրոնում աշխատող կաշեգործները կյոնձիներ և տարախներ էին: Կյոնձիները վաճառում էին մշակված կաշի տրեխի և հասի համար, իսկ տարախները պատրաստում էին սեկ, մեշին, այծի և հորթի մորթիներից տկեր, կոշիկի երեսացու և արտահագուստի համար ոչխարի կաշուց պատրաստված կտորներ:

Լեռնաշխարհի բնակչությունը ինքը մշակում էր կաշին և պատրաստում տրեխն ու հասը: Հասը տրեխի ձևն ու կազմությունն ունեցող, միայն թե առանց մազի, սպիտակ և ավելի փափուկ էր: Հասի կաշին տրեխի համար մշակվածն էր, որի մազը հանելու համար թրջում, ապա պնդում էին կաշի և կաղնի փայտի մոխրի լուծույթի մեջ: Ուղղվածում կաշին լուծույթի մեջ պահում էին մինչև երեք օր, որից հետո մազերը առաջին թեթևից պոկվում էին: Մազը մաքրելուց հետո սպիտակված կաշին օծում էին ձեթով և լավ արտում, մինչև որ կաշին կակղանար: Ուղղողները հաշվել էին ասում, ուսուցիչը տրեխի հասի էր կոշվում: Հասից հանում էին ամուսնի տարեկին, բաղի և կաշի մամանակ և կամ պաշտոնա-

կան այցելությունների օրերին: Անձրեկոտ օրերին և ձմռանը չստիլ չէին հագնում:

Կավագործություն—բրուտություն: Տնայնագործություն սահմաններում արված աշխատանքը կավագործություն էր, իսկ դանգվածային արտագրանքը՝ բրուտություն:


Բրուտությունը կապված չէր շրջկենտրոնների: Ետ, այնտեղ, ուր ընտիր կավահանքեր կային, կային նաև բրուտներ:

Տնայնագործ կավագործներն առհասարակ կանաչ էին, այդ ասպարեղում տղամարդու մասնակցությունը նրանում էր, որ փորում էր կավը, իսկ կինը մաղում էր այն քարմաղով, աղամարդը կավը էշերով կրում էր տուն և մասնակցում կավը հասկելու աշխատանքին, մնացյալ բոլոր աշխատանքներին մղում տվողը և ստեղծագործողը կինն էր:

Լեռնաշխարհի շատ գյուղերում թեև կավահող կար, բայց այդ բոլորի մեջ առանձնահատուկ տեղ էին գրավում Ղըզըլքիլիսի շրջանում, Փախից քիչ վար արտահանված գոց կղիմնդրագույն կավը, Քղիի շրջակայքի Դարման գյուղի, Ասաղարեղդի և Օրորի շրջակայքում արտահանված արծաթագույն կավը, Բուլումորի կարմիր և Բալուի լեռնային շրջանի Ասլուրի քրդարնակ գյուղի կարմրավուն կավերը:

Ապտեբցիների գլխավոր դրաղմունքը բրուտությունն էր: Ինչպես Չարսանջակի, նույնպես և մյուս շրջանների կավն ամանեղենն իր նրբությունով, տոկունությամբ, որակով և ձևերի վայելչությամբ միայնակ հետ մրցում էր:

Լեռնաշխարհում խաղողի չգոյության պատճառով դիտու կարասներ չէին պատրաստում, իսկ հանապարհների չգոյության և փոխադրական զրծվորությունների հեռանքով արտածման մասին



Նկ. 15. 1. Շարթի (կուր դանակ՝ հյուսնի), 2. փսրի (ստաղձագործի), 3. զգալ-փորիչ, 4. քերոց (կավագործի գործիք), 5. կարմիկ, 6. թեղկալ, 7. ակիշ, 8. թաթակիշ:

մտածելն անգամ ավելորդ էր: Եվրասի և Արածանիի գետափնյա այն շրջաններում, ուր խաղողը առատ էր և դինեգործությունը պարզացած, կարասներ չէին փորում:

Դերսիմի լեռնային շրջանների բնակչությունը առավելապես օգտվում էր կավամաններից, որոնց գործածությունը հասարակական լայն խավերի կողմից ընդհանուր բնույթ էր կրում:

Ասվեց, որ կավը կավահանքում քարմաղով մաղում և իշաբեռներով փոխադրում էին տուն ու դարսում տան այն մասում, որը հատկացված էր համապատասխան արտագրանքի:

Կավը հասկելու (ոտքով թրել, թիակներով վրա տալ և խառնել) աշխատանքը կատարվում էր աղամարդկանց կողմից, հարկադրական պարագաներում միայն՝ կանանց կողմից: Կավահողը թրջելուց և ցեխը պատրաստելուց հետո փոքր բանակով մրեղ (ամենամանր հարդ) էին ածում և հասկում: Այս գործողությունը տևում էր 4—6 ժամ, նայած հասկվելի կալի քանակին, մինչև որ կավը դառնում էր կաշուն մի գանգված, ապա ձգում էին, որ հանգչի մեկ օր և հունի գա՝ նպատակին ծառայելու համար:

Հաջորդ օրը բրուտ կինը (կամ մի քանիսր միասին)՝ ձեռնարկում էին գործի:

Նսնգի: Կավն խնոցիով հարված թանր ավելի համեղ էր, քան փայտե խնոցիին: Կավն խնոցին ավելի շուտ էր մարքվում, որևէ հոտ չէր տալիս, չեմոնությունը ներս չթափանցելու հատկության շնորհիվ կարագն ավելի սրտուռ էր լինում, այդ էր պատճառը, որ մեծամասնությունը նախապատվություն էր տալիս կավն խնոցուն:

Քյուլի: Կարասից ավելի փոքր էր, շինվում էր մինչև մի մեար բարձրությամբ, տակի և բերանի արամագիծը համաչափ, 0,25 մ աստիճանական բարձրացումով և լայնքի ընդլայնումով, տակի մասից մինչև 0,50 մ բարձրանալը տրամագիծը հասնում էր 0,50 մ-ի, ապա կրկին նեղացվում և բերանից 0,10 մ վար հասնում էր 0,20-ի, իսկ բերանը՝ 0,25-ի: Քյուլի վերի մասում, բերանի շրթներից դեպի վար ուներ երկու բռնակ՝ անկ, լեցուն վիճակում քյուլի տեղից-տեղ փոխադրելու դժվար էր: Քյուլի ներսի մասը օծում էին կեչու կեղևից սպարառնված թեթև սև, բայց անուշահոտ ձյուլով, որը գա պահպանում էր տղջրի բայքայիչ ներդրությունից և թույլ չէր տալիս, որ աղջուրը դուրս ծորի: Քյուլիներն առհասարակ օգտագործվում էին թթու բոռելու, մասամբ լուրիս (լոլվազ), մեռնիմեկ (ոսպ), տղացված սլուդուր, կորկոտ և սմրախի լցնելու համար: Միջին հաշվով

0,20—0,50 մ արձրություն և առանց անկի բյու-
փերը հաաադործում էին պանիր արելու րերա-
նր լալով կապելուց հետո մոխրի վրա դարձել
համար 0,15 մ փոքր բյուփերը ինչպես որ ներքի
կողմից ձյութով օժտում էին, այնպես էլ դրոփ
ձաղկադարձում էին բուռական և կենդանական
դանադան նկարներով մի անգ վայրի շուշան, կա-
կա: (լելե), ձնծաղիկ, մանիշակ, մի ուրիշ անգ՝
արև, յուսին, աստղեր, ազավներ, փրամարդ, եղ-
նիկ, փառյան և այլն:

Պուտուկ և խուփ նալած անտեսություն ան-
դամների թվին, պուտուկներն բառ այնքան մեծ մի-
շակ կամ փոքր էին լինում: Կուղական չբռնեն-
րում ամենատարածված և ամենազործածական
կավամանը պուտուկն էր: Պուտուկների կազմու-
թյան ձևը տարբերվում էր բյուփի կազմվածքից:
պուտուկի տակի մասի արամադիծը եթե 0,15 մ
էր, բերանը 0,20 էր, տակից գեղի վեր բիշ-բիշ,
լայնանում և կեսին հասնում էր 0,30 մ-ի, ապա
դարձյալ նվազում և պուտուկներից վար հասնում
էր 0,18-ի, որ գեղ-գիմաց գեղանգված էին երկու
բոնակ (անկ, անգ)՝ պուտուկներից մինչև նեղաց-
ված մասը: Պուտուկների բարձրությունը տարու-
բերվում էր 0,10—0,60 մ-ի միջև, բոտ չափի փոխ-
վում էին տակի, մեջանգի և բերանի արամադիծերի
չափերը:

Խուփը պուտուկի կափարիչն էր: Պուտուկի բե-
րանի արամադիծի համապատասխան պատրաս-
տում էին խուփերը, որոնց վրա դնում էին համա-
պատասխան անկ: Պուտուկները և խուփերը ձյու-
թով չէին օժտում: Բոլոր կերակուրները, մանավանդ
խաչի ու հարիսան, թանապուրն ու բեշկը եփում
էին պուտուկներով:

Բզուլ, բղիկ, բզուկ, բղիկ: Չորս անվան նշա-
նակությունը միեկնությունն է, բզոգը սովելի մեծ,
բղիկը սովելի փոքրն էր, երկուսն էլ օգտագործվում
էին միեկնության նպատակի համար: Քամված մածու-
նը, բաղկրվանը, մեղրը, մանանան, փոքր գնդիկ-
ներով մեղրի մեջ գրված կարագը, չորվանը պա-
նում էին բզոգի կամ բղիկի մեջ: Բզոգի և բղիկի
կառույցները համաձև էին, բարձրությունը տարու-
բերվում էր 0,10—0,80 մ-ի միջև, տակի մասն ու
բերանը համաչափ էին՝ 0,10—0,15 մ, նալած
մեծությունը, իսկ փոքի արամադիծը 0,25—0,50
մետր էր լինում: Բզոգը և բղիկը դրոփ սև ձյու-
թով գեղադարձվում էին, երկուսն էլ զույգ անկեր
ունեին և համապատասխան կափարիչ (խուփ):

Տալա-տալա: Կավից պատրաստված տալ-
տա օգտագործում էին խմոր թրելու, լվացրի, երե-
խաներին լողացնելու և տնային այլ աշխատանք-

ների համար: Տալա երկարությունը 0,90, վերին
կողմի լայնքը՝ 0,45, միջին կողմից տակի լայնքը՝
0,25, իսկ խորությունը՝ 0,20—0,25 մետր էր լի-
նում: Խիշին կողմը ուղիղ անկյուններ չունեւր, վե-
րին մասից բիշ գեղի վար նեղանում էր և փոքր
կորություն աային սիջին կողմի հատակին, իսկ
արտաքին հասակը հարթ և ուղիղ էր: Տալաակի
մեծ աաչաի փոքր ձևն էր, որն օգտագործում էին
զաթայի խմորը թրելու, չաղելու, չաղվելու, երեխա
լողացնելու և տնային այլ աշխատանքների հա-
մար: Կային և անշարժ, տեղվույն վրա չինված,
բայց անթուրծ մեծ տալտեր, որոնք օգտագործում
էին միմիայն լավալ: Կաց գնելու համար, բանի որ
հացը թարս և կակուղ էր պահում: Սածկում էին
լավալով: Իկա ձևի տալտերը գրվում էին բիւ-
րում:


Կուղակ: Չանազան չափսի և մեծություն թար-
դաններն ձևը տարբերվում էր մյուս կավամաննե-
րի կառույցից: Քարզանը հաշ լցնելու պնակն էր,
որը, համեմատած հաշոգների թվին, մեծ կամ
փոքր էր լինում: Քարզանը օգտագործում էին
տաթ թե պազ կերակուրներ և կաթնամթերքներ
(թան, մածուն, կաթ) լցնելու համար: Քարզաննե-
րի հինգ չափաներ կային՝ 0,10 մ արամադից
սկսած մինչև 0,50 մ (10, 20, 30, 40 և 50 սմ
արամադիով լայններսն ամաններն):

Իրտարին արամադի տակի մասի միջին կող-
մը վրայի արամադի կեսն էր՝ 0,5, 0,10, 0,15,
0,20 և 0,25 մետր: Նույն համեմատությունը պահ-
վում էր նաև խորություն մեջ, բացի 0,10-ից և
0,15-ից, որոնց խորությունը փոքր-ինչ պակաս էր
լինում բերանի արամադից:

Նկատի ունենալով լեռնաշխարհի բնակչության
հավաքաբար մի պնակից ուտելու սովորությունը,
վերը նշված չափների ամանները օգտագործում
էին միատեղ նույն պնակից հաշոգների թվաքա-
նակի համեմատ:

Խորովածի, փրսփի, տապկոցների և նման
առանց չրի կերակուրների համար օգտագործված
բարդանների խորությունը և տակի արամադի
համեմատական չափները փոխվում էին: Որինակ՝
0,10 մետրանոց բարդանի բերանի արամադիծը
հավասար էր տակի արամադիին, խորությունը՝
հաղիվ 0,4 մ-ի, 0,20-ի տակի արամադիծը հավա-
սարվում էր 0,15-ի, իսկ խորությունը՝ 0,6 մ-ի,
0,30-ի տակի արամադիծը լինում էր 0,22 մ, իսկ
խորությունը՝ 0,8 մ, 0,50-ի տակի արամադիծը
հավասար էր 0,40-ի, իսկ խորությունը՝ 0,10-ի,
փոխանակ 0,25 մետրի:

Չվածեղի համար օգտագործվող ամաններին



Նկ. 16. Տեպիկի կարասիներ: 1. թանիք—ա. ծորձ, 2. կոն, 3. բարդան, 4. տաշտակ, 5. չրածիկ, 6. մակրթնոց, 7. չոր սերի բղող (կճուճ), 8. մածնաբլուր, 9. բլուր, 10—11. թասեր, 12. կարաս, 13. կուժ (փարչ), 14. ձափ, 15. պուտուկ, 16. տեփուր, 17—18. կուռիկներ, 19. կճիկ, 20. աղաման, 21. խնկաման, 22. լուլիկ, 23. դավաթ, 24. կանթեղ, 25. նրաղ, 26. բաղիկ-նրուղ, 27. աղաման:

ապի և վրայի շափուրք միենային էին. միայն խորությունը ինքզինից էր 0,2 մետրից մինչև 0,5 մետր:

Սևեռն. Տակի տրամագիծը 0,25 մ. փոքր բեղյալանման զեր բարձրանալով հասնում էր 0,30 մ լայնության արամագծի. ապա զեղի բերանը աստիճանական նվազումով հասնում էր 0,15 մ. ի. իսկ զեղի պոռնիկը ավելի լայնանալով, հավասարվում էր 0,20 մ. ի: Սևեռնի բարձրությունը հավասար էր 0,35 մ. ի. բերանի երկու կողմերում փոքր ունկեր էին արված, մի ունկից մյուսը կամրջաձև անցկացնում էին հաստալուս լարան, սևեռնը այստեղ կամ այնտեղ տանելու կամ կեռից կտխլու: Համար Դաշտային աշխատանքների ժամանակ սևեռններում հաշ էին փոխադրում բանվորներին, իսկ սևալին զործածության ժամանակ ման, սևը, պանիր կամ թարմ կարագ լցնում և հով տեղերում կախում:


Սալի. Զմոտս արդար յուր (հայած կարող), զավորման լցնում էին ծափերի մեջ և շարում սակարդնոցի սեփերում: Սափը լայն բերանով, ուռած փսրով, պուտուկից ավելի լայն և զրևթ

րի հառաւթյունը՝ 0,12 մետրից ու զակաւ. սինչև 0,3 մ բերանի եզերքներից զուրս էլած հաստ շրթներով: Թոնրի ապի մասի եզերքից զեղի վեր բացված օղանցքի բարձրությունը 0,20 մ. լայնքը՝ 0,15 մ էր. Օղանցքի համեմատությամբ և նույն չափով էր փոքրանքի վերին մասի արամագիծը. հավասար 0,15 մ. ի. սրի շարունակությունը նույն չափսի կլոր փոքրանքներով կիսահորիզոնական ձևով բարձրանում էր վերև. մինչև վերին շրթի հավասարությունը, սր և կոշվում էր ծռոճ կամ սնտու:

Հողի մեջ լրիվ թաղված թոնրի շրթուներից մինչև ծռոճի բերանն ընկնող հեռավորությունը. այսինքն՝ ծռոճի վերին ծակից մինչև թոնրի շրթուների միջոցը 0,50 մետր էր:

Փոքր թոնրի կառույցը նույն ձևի էր, ավելի փոքր չափսերով: Թոնրի վերին շրթներում խաչերկաթի չորս ծայրերը տեղավորելու համար իրար զեմ-զիմաց չորս փոսիկ կար, որոնք ծառայում էին խաչերկաթի թաթերը այս կամ այն կողմ շերթալուն:

Մակարդնոց (մակրթնոց): Մակարդնոցը կաթ



Նկ. 17. Փարզանների բերանների տրամագծերը:

նույն բարձրությունը պահեստաման էր: Սափի բարձրությունը 0,60 մետր էր, փոքրի տրամագիծը՝ 0,10 մ, բերանի արամագիծը՝ 0,30 մ, տակը՝ նույն բան:

Թոնիւր (բունտիւր): Համաշ հացի որակը մեծ մասամբ կախված էր թոնրի որակից: Թոնրի կառույցը մեծ հմտություն էր պահանջում, շատ փայտ սղառող և անորակ հաց արտադրող թոնիրը հանում և նորն էին զետեղում: Մեծ թոնիրներում լավաշ էին նստում, պիրան կախում, ոսկ-զավորման և այլ կերակուրներ պատրաստում: Փոքր թոնիրներում զափա էին թխում, ջուր եռացնում, կաթ ապրացնում (նիկ կաթսան մեծ էր և օջախում չէր տեղավորվում): Մեծ թոնրի բարձրությունը 1,50 մետր էր, բերանի ներքին լայնքի տրամագիծը՝ 0,80 մ, հատակը՝ 1 մետր, առանց տակի, կողմն-

մակարդելու (մերկ) հատուկ աման էր, որի ամենամեծ չափի տրամագիծը հետևյալներն էին՝ տակի մասը 0,40 մ, խորությունը՝ 0,50 մ, բերանի լայնքը՝ 0,60 մ: Նայած անասնապահի կաթնատնտեսության ծավալին, չափսերը նվազում էին:

Սոււ, փաւ, սափուր, կուոիկ: Տարրեր ձևի և չափի այս ամանները ջուր կրելու կամ ջուր խմելու համար էին: Սրանց կավի հասլացման ժամանակ կավացեխի մեջ զնում էին թիշ բանակությանը ազ, որը սղեում էր ամուսնը ջուրը պաղ պահելուն, բայց ավելի նպատակահարմար բնականից ազախառն կավի օգտագործումն էր, ինչպես Բոյումորիի և Զարսանջակի կավերն էին:

Սուժը նուրը պարանոցով, փոքր բերանով, մի անկանի ջրամանն էր, որի բարձրությունը 0,60 մ, բերանը՝ 0,10 մ, տակը՝ 0,15 մ, միջին հաստու-

մյան տրամագիծը՝ 0,30 մ, վզի հաստությունը՝ 0,08 մետր էր:

Սափուրը կծից քիչ փոքր էր: Փարչի բերանի տրամագիծը 0,10 մ, տակը՝ 0,15 մ, բարձրությունը՝ 0,50 մ, փորի լայնությունը 0,25 մ էր, մի անկանի էր, պարանոցի լայնությունը հավասար էր բերանի լայնքին՝ մինչև 0,05 մ, պոռնկից դեպի վար պահում էր համաչափությունը, հետո միայն սկսում աստիճանաբար լայնանալ:

Կուռիկը ամենից փոքրն էր: Բարձրությունը՝ 0,30 մ, տակի տրամագիծը՝ 0,10 մ, փորի հաստությունը՝ 0,15 մ, վզի երկարությունը՝ 0,05 մ, հաստությունը ներքին տրամագծով՝ 0,02 մ, բերանի լայնքը 0,03 մ: Կուռիկի անկի կենտրոնում մի փոքր ծակ կար, որը անցնում էր անկի միջից և անկի վերջույթում միանում կուռիկի ներքին մասին, ուր ծակն ավելի լայն էր քան անկի վրայի բացվածքը: Կուռիկը ջուրը սառն էր պահում: Զուրը խմում էին անկի ծակից:

Զրաձիկ: Աղավնակերպ այս ջրամանի ջուրը հոսում էր կտուցից: Զուր լցնում էին պոչի վրա բացված ծակից, վզի հատման տեղից մինչև պոչի սկսման տեղը, մեջքին դետեղված էր բռնակը (անկ): Զրաձիկն օգտագործում էին փեսայի հավար օրհնելուց հետո, փեսայի զգեստավորվելուց առաջ, լվացվելու ժամանակ և կամ կղերական մեծ շուրերի լվացվելու համար:

Աղաման: Աղամանի կառույցը առանց ոտքի և թևերի մարդու կերպար էր, գլուխը՝ ճաճանչավոր արև, վզին՝ մանյակաձև լուսին, կրծքերին՝ աստղեր: Աղամանի աղը լցնում էին պորտից, կրծքերի տակ բացված կլոր ծակից, որի մեծությունը շերտի բերանի ծավալն ուներ. մեծ աղամաններում մինչև 50 կլ աղ կարելի էր տեղավորել: Կային և փոքր աղամաններ՝ առօրյա գործածության համար, որոնք շարժական էին և գտնվում էին տանտիկնոջ ձեռքի տակ:

Կնիկ: Կնիկը փարչի մանրանկարն էր, որն օգտագործում էին ձեռաց սոխրանց դնելու, պիշրի յուղը տապակ լցնելու, հալված մեղրը թոնրի մոտ միշտ ձեռքի տակ ունենալու և նման մանր բոռներում:

Կավից պատրաստում էին նաև ճրագ, զրլիսգ, խնկաման, բալիկ, կանթեղ, լուլիկ, տեփուր, կաթի կամ դինու բաժակներ, զավ (դինի կամ օշարակ լցնելու ծաղկադարձ աման) և այլն:

Տնայնագործ-կավագործները հատուկ գործիքներ չունեին, պատրաստվելիք ամանին ձև տվող մարդկային ձեռքերը և մատներն էին, համաչափությունը պահում էին լարանի և ցցուն փայտե

չափաի սղնույթներ, անհարթություններն ուղղում էին բերիչով. կավը թրջում բաղիկով (սրբիչ) և պատրաստ ամանը սավերի մեջ շորանալուց հետո կոկում էին կոկ քարով՝ կոկիչով:

Չորացած և կոկված կավն ամանները թրծում էին բարակ կրակով, ուժեղ և բոց արծարծող կրակը աննպաստ արդյունք էր տալիս: Այդ էր պատճառը, որ ամանեղները թրծելու համար որպես վառելիք օգտագործում էին կշկուր, արաբ և Լեւոն՝ խառն փայտի բարակ շյուղերով:

Մանր ամանների թուրծը կատարում էին թոնիրների մեջ, միշտ մեղմ կրակի վրա, ավարի կամ կշկուրի կրակով: Մեծ ամանների թուրծը կատարում էին հատուկ փորված և փռի ձև արված թրծարաններում: Ամանները թրծվելուց ե քիչ սառնելուց հետո, ձյութապատում և նախշում էին:

Ոսկուրի և եղջյուրի մշակում: Տնայնագործության այս մշուղի արհեստավորները գտնվում էին վարչական կենտրոններում: Նրանց աշխատանքը սահմանափակված էր մի շարք իրերի և առարկաների պատրաստությամբ:

Ոսկուրի հղկումն էլ կատարում էին փալտա-մշակման շարխի և չարխիկի օգնությամբ: Ոսկուրից պատրաստում էին դանակների, սրերի կոթեր, կանանց մաղի հյուսվածքների ծայրի փնջիկների ծամկալներ, հրացանների կոթերը նախշելու դանակների, սալիկների, կոճակներ, ծխամորձեր, կանանց աշրերին ծիր բռնելու փոքրիկ ձողիկներ, ակահիչի և թիթի իլլամաներ (կանացի վարդ և այլն):

Սղջյուրից պատրաստում էին արծաթե բանվածքով եղջերափող, դինու և օշարակի ըմպանակներ, վառող գնելու պահեստամաններ և այլն:

Ամեն մի դերսիմցու կաշվե ղոտիկից կախ էր ընկած ծողկապարդված, սեղմ կափարիչով մի եղջյուր, որ ամրացված էր բարակ շղթայով: Մշակված և դեղատաշակված այդ եղջյուրի մեջ խնամքով պահվում էր շեշխանեի կայծքաբի տակ զրվելիք շոր վառսղր, որն այդ ամանում խոնավությունից պերծ էր մնում:

Սղջյուրից պատրաստում էին նաև արյուն առնելու հարմարանք:

Ոսկերչություն և մամուլագործություն: Հեռաշխարհում ժամագործները դրեթե չկային, շրջկենտրոններում աշխատող ոսկերիչները փոքր ի շատև նորոգում էին ժամացույցները:

Ոսկերչությունը առանձնապես զարգացած չէր: Ոսկերիչների զլխավոր արտադրանքը սղառվում էր տեղում, աշխատանքի 80 տոկոսի հումքը (ոսկի և արծաթ) տալիս էին դարդատերերը, վաճառքի համար պատրաստված ղտրդեղենները հալիվ 20

տոկոս ինն կազմում. Մային մասնագետ արհեստավորներ, որոնք պարտառառում էին զեղարվեստական արժեք ներկայացնող զարդեղեն՝ սակե և արծաթե ֆեմիներ՝ չգթայաձև կամ չյուսված նուրբ թելերով, սակե և արծաթե բեֆելիկ. որք կրում էին միայն կանայք. Թեֆելիկը նորաթել չյուսվածք ունեցող միակուոր կլոր սկավառակ էր, շարժարեցված գլխի ձևին. գլխին գալիք մասը սղարկ էր. ծի: գմբթաձև. իսկ արաաթին մասի շիշու կենտրոնում, 0,3 մ բարձրությամբ և բնկայգի մեծությամբ զեղակերտ թագի մանրանկար էր լինում. Թեֆելիկի եզրերից մինչև նակատը նուրբ չդիտնեսով գարդակիներ էին կախված:

Թեֆելիկը դործածելուց առաջ կարում էին ֆեսի կամ այդ նպատակով չյուսված գունազեղ դատակի վրա. որը գլխին էին ամրացնում երկու եզրերից իրենց նորաչյուս զայթանե թելերով. նանդացած կզուկի տակ, Թեֆելիկի վրայից կապում էին մետաքսե փուշի կամ ասֆորական յազմա, որի երկտրոսլյունը ետևի կողմից նասնում էր մինչև գոտկատեղը. Թեֆելիկ կրելու իրավունք ունեին միայն ամուսնացած կանայք:

Հակառակ: Ուս ոսկեշար չղթա էր: Ղազի, մանուսիև և բառուրդ ոսկե պրամների թուրայի ուղղությամբ, դրամի եղերին, ամրացնում էին ոսկե փորթիկ անկ, որը նուրբ չղթալով կապում էին ավելի լայն ոսկե չղթային և կրում նակատներին:

Ուսնուկ (կերտանկյ)՝ կանանց նատուկ այս վզկապը պատրաստում էին արծաթից կամ ոսկուց, նստած կրողի անտեսական վիճակին. էինում էր սկնակուտ, պարզաբոված թանկագին բարերով: Մանյակը կիսալուսնաձև էր, վարի եղերիներից ոսկե նուրբ չղթաներով կախում էին անկված ոսկե պրամներ՝ մեկ ոսկինոց, երկուսուկես ոսկինոց, ինչ մեկնուց, բոս մեծությամբ և չափսի:

Ուղարտեղտե: Պատրաստում էին զանազան ձևի ապարանդաններ՝ ծալովի, ողակավոր, թևուչյուս, ոսկե և արծաթե դրամների շարահյուս և այլն:

Հստ պատվերի կամ վաճառի համար պատրաստում էին նոս ոսկե և արծաթե գինդեր, մատաններ, բլի և ակունչի խղմաներ, մամացույցի չղթաներ, կոճակներ, փարապրում կնիքներ, արծաթապատում չեխաններ, զանակի և սրի կոթեր, չինում գանազան ձևի պարզեղեններ: Մեծահարուստների համար պատվերով պատրաստում էին ոսպաֆապատ արծաթյա ավաններ, սրճեփներ, գավաթներ, զղալներ և այլն:

Ուսիչուրյուն: Մաղ կտրելուց կամ երես ածի-

լելուց բացի սափրիչն ալաեզ ալաեզործ բժիշկ էր. իժանգներ էր զարմանալ. կառուցվածքային էր առնում. ազրուկ փակցնում և ալն: Սափրիչը գուլինա կտրող էր, ըթից հասող արուներ զազարեցնող և կամ զլխացավի ծամանակ ըթի ծակերից արյուն հասեցնել տվող: Երեսը սափրելիս տար ջրով նաև զլախ էր լվանում: Բարձր կախված ծարակավոր մի ամանից տար ջուրը հասում էր սափրվողի գլխին, ապա ձևաքերով բռնած լականի մեջ վարպետն օժանում էր զլախը. վիզը և մարմնում զեմքի զանազան մասերը:

Ուղարական սափրումը անտեսության ամեն մի անգամ ինքն էր կատարում, և կամ տան անդամներից մեկը տան մյուս անդամների մազերը կտրում կամ սափրում էր, իսկ իժանգալայն զեպրում հրավիրում էին մասնագետ սափրիչի:

Շրջուն արհեստավորներ: Կյայեկազործները, պայտարները և երփինձիները շրջուն արհեստավորներ էին: Ինչպես չափանաև սներ իր ծխերը և թրղերի փիրը կամ սեխոր իր թալրակները, այսպես էլ շրջուն արհեստավորներն ուներին իրենց գյուղերը:

Կյայեկազործը, էչին բռնած իր փուրը և կյայեկն ու նիշատիրը, շրջում էր գյուղից-գյուղ և կյայեկում պղնձե ամաններ, լճան կյայեկել սվողը, բացի վարձը վճարելուց, կերակրում էր նաև իրկու կամ երեք հողուց բաղկացած կյայեկողներին:

Պայտարը իր նետ վերցրած ուլայտ և մեխ, մի արցտն, մի մուրա և սմրակներ տաշելու մի կտրոց, ողնականի հետ շրջում էր գյուղից-գյուղ՝ ձի, եղ կամ էչ պայտելու:

Երփինձին, զրպանը դրած իր նշարակը և մի չիշ չիճուկ, շրջում էր գյուղից-գյուղ ծաղիկի զեմ երեխաներին պատվաստելու:

Դյուղացին կերակրում և պատուպարում էր մամսնուկավոր հյուրերին, վարձատրում բնամրթներով: Դրամական վճարումները հաղվաղեպ էին: Ուրհեստավորներն իրենք էին խնդրում կատարված աշխատանքի փոխարժեքը վճարել կտրտղով, պանրով, մեղրով, մորթիով, նույնիսկ ձվով:

Կյայեկազործն ու պայտարը սպրիլից մինչև հոկտեմբեր վաստակում էին այնրան, որ կտրող էր բավարարել բնատնիքի անդամների ամբողջ տարվա բոլոր պետերերը:

Շրջուն արհեստավորներից շատերը, բացի իրենց ապրուստը հողայուց, կարողանում էին արտեր զնել. սներ կառուցել, բայց առանց հրամարվելու իրենց արհեստից:

Ինչպես մի շարք այլ արհեստներ, կլայնկագործությունը և պայտարությունը ևս ժառանգական էին, հորը հաջորդում էր արդեն մինչ այդ արհեստին և հաճախորդներին ծանոթացած իր որդին կամ եղբորորդին:

Չուլաբան: Խորխոր գյուղի մերձակա քարալերից մեկում կար օգտագործվող հանք: Հանածո քարը փոխադրում էին մուտքի դռան մոտի ժալուհարթակը, ուր գտնվում էր գյուղի ձուլարանը: Ինչպես հանքը, նույնպես և հանածոն ու ձուլարանը համայնական էին, և սակայն առանց սահմանափակումի արտադրում էր ուլ ինչքան որ պետք ուներ, երբեմն անհատական նախաձեռնությամբ, բայց շատ անգամ համագործակցությամբ: Հավաքական աշխատանքով ձեռք բերված արտադրանքը բաժանվում էր համահավասար, աշխատանքի մասնակիցների թվի համեմատությամբ, առանց որևէ նախապատվության:

Նախնական ձուլարանի կառույցը շատ հետաքրքիր էր: Միակտուր մի ապառաժի մեջ փորված խորր փոսը ծեփված էր մի տեսակ կավով, որն ավելի ամուր և դիմացկուն էր, քան բրուտների զործածած կավը և դիմանում էր ամենատեղ ջերմաստիճանին:

Ձուլարանի տակից կավն հաստ խողովակ էր անցնում քարի միջից և դուրս գալիս ձուլարանի դեպի ձորը նայող պատից, ուր սալարկված մի հարթակում, քով-քովի շարված էին կավից պատրաստված, բայց լավ թրծված դանադան ձեռք ու մեծության կաղապարներ, դասավորված այնպիսի ձևով, որ միմյանց հետ կապ էին պահում եղերին բացված փոքր խորություն միջոցով:

Ձուլումը կատարում էին սև կաղնու փայտից ոլատրտուված փայտածուխի միջոցով: Նախ ածուխով ծածկում էին ձուլարանի հատակը, ապա շարում պատերի եզերքին, հանածոն լցնում ածուխի վրա, ապա գետեղում կավից պատրաստված երկու լայն խողովակներ, որոնք շինված էին այնպիսի ձևով, որ չէին կպչում հատակին, այլ եռոտանու նման օղանցքներ ունեին ձուլարանի մեջ պետեղված մասում:

Խողովակները գետեղելուց հետո, մի շարք ածուխ, մի շարք հանքաքար շարելով, հասցնում էին մինչև վեր: Երբ փայտածուխի և հանքաքարի շերտերը հասնում էին մինչև պուտեկը (վերին եզերքը), որից դուրս էին բերում որպես օղանցք ծառայող երկու խողովակ, վերջին ածուխի շերտերի վրա գետեղում էին երկու նոր խողովակ, ապա դմբեթաձև ծածկում էին կաղնի փայտից դարձիկներ (ձողեր), որոնք փակում էին մանր ճյուղերով

և խոտով, ապա ծեփում կավով անպակա, որ ոչ մի կողմից. բացի ծեփից դուրս մնացած կավն խողովակներից. օդ չթափանցեր:

Եւփր մնում էր մեկ օր և քարանում, միակտուր մի զանգվածի. ավելի ձիւտ՝ խուփի լկափարի: Զե էր առնում. այն ժամանակ վառված մարխերը զցում էին շորս կավն խողովակներից ներս և շորս կողմից կրակն արծարծում ոչ թե փքոցներով, այլ մարխերի օգնությամբ:

Վարի կավն ծորակը թոնրի ծործի նման օղանցքի դեր էր կատարում մինչև այն ատեն, որ ածուխի ամեն կողմից կրակ էր առնում: Ապա հալված հանքանյութի ծորում էր նույն ծորակից և կաղապարվում կավն կաղապարներում:

Այս հանածոն օգտագործում էին կապարի տեղ, բայց սա կապար չէր, նախ որ շատ փայլուն էր, ավելի կարծր, քան կապարը և մանավանդ հրացանի երախից դուրս գալիս և որևէ կենդանու կամ մարդու դիպչելիս կտորների էր վերածվում, ավելի ձիւտ՝ բզկտում էր: Նույն դեղակը, եթե նախքան գործածելը հալած մարպով օծվեր, մասնիկների չէր բաժանվում, բայց մարմնից դուրս գալու ժամանակ ետևի մասը մեղքվում և կեռանում էր:

Դերսիմում այդ գնդակները գործածում էին թրքական բանակների դեմ կռվելու ժամանակ և կամ վտանգավոր զապանների գեմ կռվի բռնվելիս, իսկ միջաշիրենթական մարտերում չէին օգտագործում, նման արտոքը դիտվում էր որպես տմարյություն: Դրանք չէին օգտագործում նաև որսի թռչունների և մորթի օլտագործվելիք գապանների որսի ժամանակ, որովհետև գնդակը պատում էր թռչուններին և գապանների մորթին:

Ասվեց, որ հանքը համայնքային սեփականություն էր, բայց ոչ ամբողջ Դերսիմի համար, այլ տվյալ պուլի բնակչության ու համապատասխան աշիրենթի անգամների համար:

Այդ հանածու-կապարից փոխանակության կարգով օգտվում էին աշիրենթի բոլոր անդամները, իսկ մնացյալներին տրվում էր այն դեպքում, եթե աշիրենթականից կամ ծերերի ժողովից արտոնված էր և կամ այն աշիրենթի անդամներին, որոնք թուրք պատմական զորքերի պեմ կռվելու էին դուրս գալիս:

Հանքի վայրը և ձուլման պարագաները խիստ պաղտի էին պահվում: Դրա պաշտպանություն և հսկողության պարտականությունը ծանրանում էր ոչ միայն համապայտեցիկների, այլև համայն աշիրենթի անդամների վրա:

Առանձնահատուկ տեղ էր պրավում ձյութի ստացումը Մալ լեռան շրջանում: Այս ձյութը օլ-

ազդործվում էր որպես ծամռն, ողկզանի՝ աեզ-
աեզ խոռոնված ուրիշ բազազորության նեա: Շատ
էր աւում կանկառի մի աեռակը, ծառ-կանկառ ա-
եռանով, որը նամեմատած ուրիշ չըշաններէ նույն
տեսակի նեա, երկու, եռյութսկ երեք աեզամ նասա
ու, երկար էր, նեաեարար նույն նամեմատությամբ
էջ շատ կաթ էր պարունակում իր արմատներում և
զոգուններում: Կարված կանկառի կաթը աեզում
նոսեցնում էին արեւից չերմացած սալաբարերի
վրա և աեցնում աշորգին և ալդպես շարունակա-
բար մինչև արևմուտ, ապա վերագառնում էին
այնտեղ, որտեղից սկսել էին: Մինչ այդ, կաթն
արդեն մակարգված և ձյութի պատարաստ էր լի-
նում: Հնամարում էին խառնված ձյութը և վերա-
ծում զնդիկներէ, որոնք տաճարում էին իրենց օգ-
տազործման նամար, իսկ վաւառի նանվելիքնե-
րը վերածվում էին բարակ թերթիկների և նամա-
պատասխան զործիքով կտրվում միաշափ կյոթ
լեւիերի՝ ոտկեղրամի յափի: Աեա ձյութի զխառնու-
րաանանաւատկությունն այն էր, որ չէր չորանում,
այտնում էր բուսական անուշ կաթնուամբ և խիստ
առաձգական էր:

ՀԱՂՈՐԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵԶՈՅՆԵՐ

Լեռնային Գերսիմը չունէր պեաական նազոր-
դակցության միւսողներ: Գլխավոր խնուդին, որը
երդնական կապում էր Կարինին և որն անցնում էր
Սանտայի կիրճից, ճեպիւնի բարձունքից, Գեր-
ջանի նովոից և Մամախաթունից, զուրս էր մնում
Գերսիմի սանձաններից: Հազորդակցության բո-
լոր ճանապարհները զայիս կանգ էին առնում
վարչական փոքր կենտրոնների առջև: Խարրերգից
Խոզաթ, Սերկրի, Քալու, Կարինից Ճաղաղջուր,
Բզի, Երդնկայից Սոլոմոնի, Չմշկածաղ և Չար-
սանջակ, աւա պետական նամիաեների այն տրա-
մաղիծը, որ մեկնելով կենտրոն բազարներից,
զայիս էր կանգ առնելու Գերսիմի լեռնային չոր-
ջանի ուսմանների մուտքերի մուտ: Շրջկենտրոն-
ներից զեպի Գերսիմի կենտրոնական մասը նա-
զորդակցության նամիաները անբարեկարգ էին:

Հակառակ պետական այն որներին, որը պար-
տավորեցնում էր Քուրբիայի բոլոր բազաբացիներ-
ին, 16 տարեկանից մինչև 60 տարեկանը, ուարին
10 օր ճանապարհաշինական պարաաղիր աշխա-
տանրի կամ զրան նամադատասխան նյութական
փոխնասուցման, զրա նամարժեքը զանձվում և
մուծվում էր պետական զանձարան, բայց Գերսի-
մի լեռնաշխարհում խնուդիներ չէին չինվում:

Գլուդից-Գլուդ, Գլուդից չըշաններնէր միայն
արա նեաներ էին: Խարրերգ-Խոզաթ, Խարրերգ-
Բերի և Քալու խնուդին օգտազործվում էր առավե-
լապես զինվորական նպատակներով: Գլուդից
զաշաերը, սարերն ու անառները աանող արա-
նետ-նամփաները նամաեզ ջանքերով շինում և
եարագում էին զլուզացիները: Այդ զործին մաս-
նակցում էին աշխատանակ բոլոր ազամարդիկ,
բացառյալ թուրքի զեմ կովելիո մարաերում զո-
վածների բեաանիքները և ծերերը:

Մինչև վարչական կենտրոնները (բազարները
կամ զլուզաբազարները) երկարող նամփաների
ուզգությունն ու աարածությունը նեաայն էր:

Գերսիմի արեւելք՝ Բզի-Սոլոմոն, Բզի-Մամախա-
թուն:

1. Բզից Կարին լեռնային ճանապարհով 26
մամ էր, բայց նամփաների զմարության, ելելչ-
ների պատանոտով ոտրով կամ ջորիով չորս որ էր
տեւում: Առաջին որ՝ Բզից պետր էր բարձրանալ
Գոշմար սարը (որը տեղ-աեզ անտառածածկ և
զմարանցանելի էր), առանց նասնելու լեռան
դաղաթը, թերվել աջ և բալլել միշտ զեպի արե-
վելու ճամփան արա նետ էր, մերթ իջնում էր ձորը
և մերթ բարձրանում նանդիպակաց սարայանջը,
երեկոյան նացնում էր Մելիրան: Գլուդ մոտնելու
նամար պետր էր անցնել փայտե կամուրջը, այ-
լապես ջուրը արագավաղ և աեանցանելի էր: Մե-
լիրան նալարնակ զլուզը զտնվում էր երկու լեռ-
ների միջև, Գոշմար և Աժոաւա սարերի միացման
սարանարթում, մասնավոր իջեաններ զոյություն
չունէին: Տանուտերն էր կարգազրում օթեանելու
նարցը և տայիս աննրաժեշտ պիտույրներ, եթե
նամփորդը կամ նամփորդները ծանոթներ կամ
բարեկամներ և կամ կապեր չունէին զլուդի բնակ-
չության նետ: Երկրորդ օր՝ Մելիրանից բարձրա-
նալ Աժոաւա սարի սարասեղերը, անցնել զեղա-
անսիլ լեռնային արոտավայրերով, զիտել և
զմալլվել բարացած նոտի, կթվորների ու նովվի
շատ բնական և տղափորիչ բարարձաններով ու
զեռ շնասած լեռան դաղաթի աժոաւայի բարար-
ձանի բարձրությանը, անցնել աջ կողմի ձորից և
իջնել վար, կրկին բարձրանալ մի եոր զաղաթ և
երեկոյան կանգ առնել Բզիի սանձաններից զուրս,
Հելլեն նախկին նունարնակ, այժմ բրգարնակ
զլուզում, ուր և զիշերելու Երրորդ օր՝ Հելլեն զլու-
դից զուրս զալով, բարձրանալ անտառածածկ
Խորզու լեռու: Այստեղ նամփան բաժանվում էր
երկու մասի, առաջինը բարձրանում էր զեղի լե-
ռան դաղաթները, իսկ երկրորդը՝ աջակողմի սա-
րանարթից իջնում նանդիպակաց ձորը, որը կարե-