

ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ԶԵՎԱԿԵՐՏՄԱՆ ՇՈՒՐՋ

Քաղաքների անընդհատ ընդլայնումը և նրանց կենտրոնների շարունակ բազմացումը արտացոլում են մարդկային հասարակության փոփոխվող, շարունակ աճող ընթացքը: Այդ երևույթն արմատախիլ է անում քաղաքները սահմանափակող դաշտավայր-բնակավայր մինչ օրս վավերականություն ունեցող երկբաղադրիչը: Ուղենալ քաղաքների զարգացման ընթացքը սանձահարել միշտ նոր «սլատենշեներ» կառուցելով կամ բաժանել թաղամասերը դասակարգային տարբերություններով, նշանակում է հակադրվել այժմյան կյանքի իրադրությունների իսկական բնույթին:

Այս սլարադայում, արդեն, մեծ խնդիրներ են ծառանում ժամանակակից ճարտարապետի առջև:

Հիշենք, ապա, սլատմությունը:

Եթե անցյալում, օրինակ, տաճարը կերպրնկաված էր շինականի տան նախատիպով, ապա նրա հետագա զարգացումն ընթացավ տրված թեմայի տարածական-երկրաչափական հասկացողության, աշխարհայեցողության զարգացմամբ: Նման եղանակով կառուցվեցին սլատատները, կաթողիկենները, վերածննդի դարաշրջանի հրապարակները: Իսկ ժողովուրդը շարունակում էր բնավդարար ծավալել-կազմավորել իր բնակավայրը և սա ժողովրդի կողմից քաղաքաշինարարներին թողած ժառանգությունն էր:

Դա ինքնին, մի սկզբունք էր, որը ներգրավում էր ճարտարապետական հորինվածքը և կազմում՝ շենքերից և ալատ տարածություններից շարադրված մի միասնություն: Հետագայում սլարզվեց, սակայն, որ անընդհատ ընդլայնվող մեծածավալ, բջիջակալմ քաղաքաշինարարական հորինվածքին թերևս կարող է ղոհ ղնալ ծավալով ավելի համեստ, բայց զեղատեսիլ ճարտարապետական շարադրանքը:

Քաղաքաշինության հետագա էվոլյուցիայի համար դա, իր հերթին, թելադրեց նոր խնդիրներ: Ըստ որում, այդ խնդիրները վճռելիս սլետք էր ելնել այսօրվա կյանքի արագ փոփոխականությունից և դարի անհանդիստ ողու սլահանջներից՝ մտածելով, նաև, մարդկային կենցաղի հարմարավետության մասին:

Այդ սլատճառով ճարտարապետական ձևին քաղաքաշինարարները վերադրում են քաղաքայնացումը տարածելու իմաստ և քաղաքների ամբողջական կազմին ենթակա երևույթ: Հետևարար կիրթ ձևին հաջորդելու են բազմասլատկման, համադրման հնարավորություններով օժտված բաղադրիչները: Ամբողջ հորինվածքով նշանաբանված ձևին փոխարինում է միավոր ծավալը, հանրային իմաստով ասված՝ բջիջը, այսինքն կյանքի ղորությունը սլարփակող միավոր կազմվածքը: Համասլատասխանարար, ճարտարապետական ձևակերտման եղանակը փակ ձևից վերածվեց բաց ձևի: Քաղաքների կազմա-

վորումը այժմ իրագործվում է աճող մարմնի հղանակով՝ որպես շարունակ զարգացող անսահմանափակ մի շարադրանք։ Միավոր ծավալների հաջորդականությանը մարմին է առնում ընդհանուր հորինվածքը, իսկ հորինվածքի հիմնական տարրերը լինում են՝ բջիջը և կառույցը։

Ծավալներով տեղադրված, հանրային բնույթի կրող սրահները, հարթ մակերեսները ոչ միայն իմրավորման վայրեր են, այլև նշանաբանվում են մարդկանց միջև առաջացող հաղորդակցությունների միջոցով։ Արդի բաղա-րաշինարարության բարձրագույն նպատակը մարդը մարդուն մոտեցնելն է։ Ուստի ներքին փողոցը վերածվում է հանրային կյանքի ամենազերմ կենտրո-նի։ Վերացվում է փողոցի և տների միջև գոյություն ունեցող պատնշը, եկար-միր դիժոք՝ այլևս սահմանում է փողոցի սիջնն լայնությունը և ոչ թե շենքերի տեղադրումը կամ մակերեսների ընդլայնումները։ Տարածությունները, ծա-վալները ներթափանցվելով իրար են շաղկապվում։ Հանրային կյանքը հարս-տացնում և դուռնավորում է անհատի առանձնությունը. առօրյան վերադառնում է ազնիվ փոխհարաբերությունների կապը։

Ըստ այդմ, գոյություն ունեն բաղաբների ձևակերպելու տարրեր առա-ջարկներ։

Իտալիայում Լեոնարդո Ռիչչին (Ֆիրենցե) ունի իր յուրահատուկ տեսա-կետը։ Ռիչչիի համար զանգվածների համակարգը ճկուն է և պարփակված բնակելի տարածություններն իրենց սարքավորումներով երկարում և միանում են ընդհանուր սպասարկումներին։ Անհատական կյանքը բնորոշվում է ընկե-րային կյանքով, հետևաբար «բաղաբային կենտրոնը» խմբավորումների կենտրոն է, և պլանավորումը պետք է արտահայտի այս իրողությունը։ Իտալացի որոշ ճարտարապետների հայեցողությամբ, առհասարակ, պլաս-տիկ արտահայտչականության միջոցով շեշտվում է ձևակերպված զանգ-վածների պարունակության պատկերավորումը։ Շարադրանքը չի սահմանա-փակվում խորանարդների բաղադրումների անհամար հնարավորությունների շուրջ, այլ, ի նկատի ունենալով այդ հնարավորությունները, փորձում է ամ-բողջին տալ ոչ միայն ծավալային կերպար, այլ հատկապես սլաքստիկ ձևա-կերտում, այսինքն՝ ընկերային ձևակերպված իմաստավորումը։ Այս մոտեցու-մը նշանակում է ենթակառույցի և միավոր ծավալների միաձուլում։ Դժվար չէ նկատել, որ այստեղ աճումը բնթանում է բջիջից բազմավորման եկենսաբա-նական օրենքներով։

Կա նաև բջիջների զարգացման սկզբունքի հակառակ դիրքորոշումը՝ ծար-տաբալետ Ա. Նոյմանի առաջարկում տարածությունը հորիզոնական և եր-րեմն ալիքավոր ուղիաղծերի միջոցով բաժանվում է հրևակայական շերտերի և, հարկերի նման, ամեն մի շերտը կրում է բնակելի տարածության միավորը և զարգանում է բազմապատկվելիք միավորների տարրեր հնարավորություն-ներով։ Իգևալական ցանցը բնակելի միավորները կազմակերպելու կաղապարն է և միաժամանակ կրող համակարգը։ Կարող է տարրեր բարձրություններով անսահմանորեն երկարել, ուղղությունը փոխել, խտանալ։ Կառուցվածքների շարադրանքը ընկալվում է տարածությունը բաժանող ցանցերի կերպարներով և ձևակերպում «հորիզոնական ծավալների» հարադրական աճումով, կամ ձակադրված ծավալների համակարգով։ Կառույցը սյուններից և հեծաններից

¹ L'Architecture d'Aujourd'hui, 1966, № 128.

չի կազմված, այլ հորիզոնական և ուղղահայաց պատ-հարթակներից: Առաջարկված շինանյութերը՝ երկաթբետոն, տպված թիթեղ, պլաստմասսա, Այսպիսի կառուցվածքներում պարփակիչ ընդհանուր ծավալը, ինչպես և ամենափոքր բաղադրիչները կաղապարված են կազմավորման նման կանոններով, հետևարար բնակարանները շաղկապված են բնակարաններին, սենյակները սենյակներին, կահույքը՝ կահույքին: Եները գործարանային արտադրանք է. բանվորը պետք է հավաքի տարրեր մասերը, տեղադրի, զոդի և այլն: Երեսարար բանվորը դառնում է մեխանիկ բանվոր: Բնակարանները պատրաստվում են այնպես, ինչպես, օրինակ, սառնարանները:

Վերջերս անգլիացի ճարտ. Պ. Սմիտսոնը ասել է հետևյալը. «Անցյալում և այսօրվա ունեցած մեր դիրքերի տարբերությունը հետևյալն է՝ մենք շենքեր այլևս տեսնում ենք որպես ամբողջության մի հատվածը և ոչ թե որպես կղզիացած երևույթ, նման մի պոեմի, որ կարելի է կարդալ և իր ամբողջությունում մեր հիշողության մեջ պահել: Իջիշներով բնակելի զանգվածներ կազմել, ցանցերում բնակելի միավորներ տեղադրել, տարածությունը շերտերի բաժանել և բնակարաններով ամբողջացնել՝ երեք տեսակետներ են սրանք, որ առաջացել են բաց ձևի հասկացողությունից և ուր հորինվածքը ճկուն է, կառույցները շարունակ աճելու և փոփոխվելու տեխնիկական հնարավորություն ունեն:

1964-ին ճապոնացի երկու երիտասարդ ճարտարապետներ (Ֆ. Մաբի և Մ. Ստաբա) առաջարկեցին միասնական կառույցի զաղափարը, որը պետք է ընդգրկի ու պարփակի ամբողջ քաղաքը: Այս նպատակին հասնելու համար առաջարկվեց Կենցո Տանգի-ի մեգա-կառույցը (mega-struttura) կամ մեգաձևը (mega-forma): Մեգակառույցը ցանց է, որը շաղկապում է քաղաքային այլ ցանցերի ամբողջ շարքը: Ավելի փոքր ցանցերը կրում են հանրային բնույթ՝ վաճառք, արդյունաբերություն, տարրեր սպասարկումներ, երթևեկություն:

Դա նշանակում է ծրագրեր կազմել, իսկ ծրագրեր կազմելը դժվար է, որովհետև դժվար է բնորոշել մարդու մոտ առաջացող նոր պահանջները, նախատեսել կյանքի ընթացքի ուղղությունը: Ինչքան էլ հետաքրքիր լինեն ճապոնացի երկու ճարտարապետների մոտեցումները և առաջարկած դասավորումները, այնուամենայնիվ հիմնականը, ինչպես խտացի ճարտարապետները շարունակ պնդում են, մարդկային եղելությունների մեթոդիկ ուսումնասիրությունն է: Շուրջ ծավալականությունը՝ երևույթների զգայնություն չէ միայն, այլ պիտի հիմնավորվի տարրեր տվյալների իրական և ամբողջական պատկերացումներով: Պիտի գտնել մարդու պահանջների և քաղաքային ֆունկցիաների փոխհարաբերությունները, նշում է Լ. Սավիոլին, իսկ Կ. Զ. Արզանը ասում է. «Այսօրվա մեր նախագծերը կազմավորման (infieri) մեջ գտնվող արվեստի գործեր են»¹: Ըստ նրանց, պիտի ուշադիր լինել երևույթների իրական պատկերացմանը և ազատագրվել նախապաշարումներից: Ի պերջո, եղելությունների մեթոդիկ ուսումնասիրությունը և նոր ձևերի անընդհատ մշակումը ճարտարապետին պիտի մղեն գտնելու քաղաքների նոր կեր-

¹ C. G. Argan, Provette e Deotino. Milano, 1965.

պարը: Այդպիսին է, ահա, իտալական արդի ճարտարապետության ընդհանուր տեսական միտումը:

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, իտալական կառավարությունը, նպատակ ունենալով նպաստել պատմական մեծ նշանկություն ունեցող քաղաքների քանդված շրջանների վերակառուցմանը, բացառիկ հրովարտակ արձակից՝ նոր պայմաններ և միջոցներ ընձեռնելով: Մրցանակաբաշխությունների կարգով ընտրվեցին լավագույն նախագծերը: Վերակառուցումը պաշտոնական անհատների կամ մասնագետների նեղ շրջանների մտահոգությունը չէր միայն, այլ ամբողջ ժողովրդի պահանջը: Առաջին վերակառուցումներից մեկը եղավ Ֆիրենցեի Պոնտե Վեկկին: Ողջ շրջանը արժեքավորվեց քաղաքաշինարարական հին ծրագրի հիման վրա, և դա եղավ առաջին սխալը: Նոր շինությունների ստեղծման հետևանքով թաղամասում ծանրաբեռնվեց երթևեկությունը: Քաղաքի պահպանված ճարտարապետական հին կազմը անբավարար դտնվեց նոր հաստատությունները կրելու համար:

Երկրորդ սխալը դալիս էր այդ պատմական թաղամասերի շուտափույթ վերակառուցումը իրադրոժելու անհամբերությունից: Պետք էր հիմնվել քաղաքի ընդհանուր պլանի վրա, իսկ պլանը կազմվեց շատ ավելի ուշ: (Նույնը պատահեց Տորինյի, Վենետիկի և այլ քաղաքների հետ): Ձէ՞ որ ընդհանուր պլանի իրադրոժումը կախում ունի տվյալների ամբողջական կերպով կառուցմից և թեոք ծավալականության զգայնությունից: Գործնականորեն, մասնակի շրջանների նախագծով սահմանափակվելիս պիտի ճշգրիտ և հարակից մնալ ընդհանուր պլանի բնույթին: Բայց այստեղ առաջանում է առաջին դժվարությունը՝ հարկավոր է դտնել այն ենթակառուցքը, որը իրար է շաղկապելու անցյալի և այսօրվա ձևերը: Մարդն այսօր լքում է քաղաքի պատմական կենտրոնը և ավելի հեռվում կառուցում իր բնակավայրը, ուր նոր ապրելակերպի համար ներդաշնակ կենտրոններ կազմակերպելու հնարավորություն կա: Նույն այդ մարդը, մյուս կողմից, ամբողջ կույտուրայով և հոգեկան արժեքների հարակցությամբ կապված է իր երկրի անցյալին: Ուրեմն՝ հակասական դիրքորոշումներ, որոնց պատասխանը պիտի տան քաղաքաշինարարները՝ անցյալն ու ներկան կապելու և նորը կերտելու հանդգնությամբ: Եվ իտալական ճարտարապետները եկան հետևյալ եզրակացության: Քաղաքների ապագա դարգացումը չպիտի շարադրել որպես շենքերի միջանկյալ և կղզիացած դեպքերի շարք, ոչ էլ իբրև մի քանի տիպերի կարգավորված շարան: Պիտի նախատեսել առաջնապիք հարարերությունները կազմակերպող բարդ համակարգեր, որոնց միջոցով ծավալվելու են և վերադարձարար հանդելու են բնակավայրերի միակցությունները: Իրար են շաղկապվելու սպասարկումների ուղիները, բաշխման կետերը, բազմաբնույթ երթևեկության ցանցերը՝ շենքերը, դրոսներու, ժամանցների վայրերը: Մշակվելու են քաղաքային մեծ և բարդ համակարգեր, որոնց միջոցով կարելի լինի կազմակերպել կյանքի նոր ձևեր: Այդ ձևերը ամփոփելու են ոչ միայն ծանոթ տվյալները, այլ համակարգերի ընդարձակման իսկ պատճառով նպաստելու են կյանքի բնաշրջմանը: Եվ իտալացիների փորձը ցույց է տալիս, որ այսպիսի մոտեցում կարելի է իրադրոժել մերձքաղաքային ազատ տարածություններում, ինչպես օրինակ՝ Հռոմից ոչ հեռու կառուցվելիք հետևյալ կենտրոններում՝ Տրե Ֆոնտանե (ճարտն. Վակկարո, Ֆիորենտինո, Դարդանո, Պերուջինի և Վալլե, 1965), Տոր դե Գրեյի

(ճարտն. Ն. Անվերսա, Ֆիորինտինո, 1965) և Սպինաչետո (ճարտն. Պ. Մորոնի, Ն. դի Կանյո, Գև, Ֆիորինտինո, Ֆ. Բատտիմելլի, Ն. Բարերա)։

Սակայն ճարտարապետների ամենամեծ մտահոգությունը եղավ ոչ այնքան նոր ավանների կառուցումը, որքան հին քաղաքներում նոր կենտրոններ տեղադրելը, և այս իմաստով ուշադրով է 1963-ին Տորինոյի համար նախատեսված «դեկլարման կենտրոնը» (ճարտն. Կ. և Մ. Այմոնինո, Ֆ. Բոտտիմելլի, Ֆ. Բերլանդա, Բ. դե Ռոսսի, Էսպան և Ջ. Մոսկոն)։ Այս կենտրոնը տեղադրված է քաղաքի հին ցանցի և շոշափող ճեպընթաց ճանապարհի միջև։ Հնի և նորի անցումը չի կատարվում դոյություն ունեցող ցանցի սոսկական ընդլայնմամբ։ Նոր հաստատության դործունեությունները կազմակերպված են մեկը շրջանակաձև, իսկ մյուսը՝ երկարաձիգ երկու խտացման կենտրոններում։ Առաջարկված ծավալային լուծումը ճեպընթաց ճանապարհի նոր մասշտաբը ներդաշնակում է քաղաքի նոր կազմին։ Համակարգ այս դիրքորոշումը բնորոշում է դեկլարման կենտրոնի ճարտարապետական շարադրանքը։

Այս տիպի կենտրոնների կազմավորմամբ առաջանում են ուժերի նոր դժեր, ձողություն նոր բեռները նախադժումը կատարվում է համամասնությունների պատկերումով, այսինքն՝ «պատկերված պլան»-ի (piano quadro) միջոցով։ Սա ընդհանուր պլանում նախատեսված կանոնավորությունների ձևակերտված մեկնարանությունն է և ընդդրկում է քաղաքի ամբողջ երկրամասը։ Այսպիսի սկզբունքներով բնորոշվում են բնապատկերի կազմը, ծավալները և քաղաքի ընդհանուր կերպարը։ Անցյալը իմաստավորվում և մեկնարանվում է նոր հասկացողությամբ, միջոցներ են ստեղծվում ապագա դարադաշտան համար, բայց ոչ ոճական իմաստով, այլ համաշափությունների և ենթակառուցների դործածությամբ։ Հետևաբար պատկերված պլանը ամբողջացնում է քաղաքի ընդհանուր պլանը և վերականգնում քաղաքի մակերևութի հարցը։

Այդպիսով, ըստ իտալական ճարտարապետների, կյանքի շարունակ փոփոխվող տվյալներից առաջացած հոսանքները չենք կարող կանգնեցնել քաղաքաշինարարական սկզբունքների պատենշներով, ուրեմն պիտի կազմակերպել առնթնընդհանուր միջոցով։ Քաղաքների կազմավորման հարցը միշտ բաց է և իտալական օրենսդրությունը բավական ճկուն է և ընդառաջում է կառուցողական նոր առաջարկներին։ Քաղաքի ընդհանուր պլանը հիմք է, բայց ոչ թե վերջնական լուծում։ Այն շարունակ կազմավորման պրոցեսում գտնվող ժրգիթ է։ Իմաստ է և ոչ թե սահմանում։ Եւ շարունակ պլանավորելու հնարավորություն է տալիս ճարտարապետին։

Դրանք ընթացքում ստեղծված արվեստի դործերը մշակույթը լուսավորող կենտրոններ են և պիտի նոր խնդիրներ լուծելիս պահել նրանց արժեքը։

1964-ին Վենետիկի քաղաքապետարանը հայտարարեց համաշխարհային մրցանակարաշխություն՝ կալարանամերձ Տրոնկետո արհեստական կղզին բարեկարգելու նպատակով։ Նախատեսվում էին՝ նավերի մոտեցում, նավամատուցի հարմարանքներ, մերենաների մեծ կանգառներ, հյուրանոցներ, պահեստներ։ Հանձնաժողովը ընտրեց հինգ հավասար (ex aequo) առաջին մրցանակներ և մի երկրորդ մրցանակ։ Առաջարկվեցին հետևյալ լուծումները։

Ճարտարապետներ Ի. Ռապպաին, Ա. Ֆուկարին, Պ. Մայնարտիսը հերքում են քաղաքաշինարարների այն տեսակետը, ըստ որի լազունան պիտի նկատել որպես «կառուցելու մակերես» (այսինքն քաղաքը ընդլայնելու հնա-

բախտություն), հաստատելով, որ Լազունան, ո՛չ ծով է, ո՛չ էլ հողամաս, այլ «կյանք ունեցող հրկրամաս» և «բաղում հնարավորություններ ունեցող տարածություն»։ Դիտավորյալ մեջբերում ենք հրկրամասին տրված մեկնարանությունը, որովհետև տեղանքի հասկացողությունը դիրքորոշում է նախագծողի հայեցողությունը և բնորոշում՝ ճարտարապետական ձևավորման ապագա կազմը։ Զրի մակերևան այնքան իրական է, որքան հողամասը և ամբողջ Վենետիկը կառուցված է այդ հրկու տարրերը իրար հյուսելով՝ որպես մարդաշխարհագրական հսկա և կոպիտ հրկույթ, ուր բնություն-մարդ պայքարը առօրյա իրողություն է։ Պայքար է դա, որ մղվում է ոչ միայն քաղաքի պահպանման համար, այլ ճարտարապետական նոր արժեքների ստեղծելու նպատակով։ Հեղինակները առաջարկում են հիմնական սոցիալականների շնորհիվ մշտական կազմ տալ դեպի քուրը հրկարող մի հսկա թևի կառուցմամբ, իսկ նավերի մոտեցումները ապահովել ջրի հրկար ծածանող հրկաթ-բետոնե հարթակներով։ Հարթակների շարժականությամբ մեկնարանվում է ջրի կատարած դերը։ Մոտեցման ճանապարհները ջրից պահպանող կողերով հենվելու են հողին (որը ջրի մակերևույթից մեկ մետր ցածր է) և տեղադրվելու են բնական ջրանցքների ուղղությամբ։ Ճարտարապետական կազմը միավորվելու է և ոչ թե հակադրվելու բնության կազմին։ Այս կառավարողությամբ հեղինակները նշում են՝ «Վենետիկյան հարցերի բարդ կազմը այնպիսին է, որ միայն անծանոթ ձևերը, արմատական գյուտերը կարող են զբաղեցնել լուծում տալու նվիրակապես, անծանոթ ձևեր, գյուտեր, տեղադրության իրողություն, մակերևույթաբանական կազմվածք, կառուցվելիք կղզու փոխհարաբերությունները ապահովող հրթիռային կառույցների և Լազունայի հոսանքները՝ նախագիծն իրագործված է այս տվյալների և մարդու պահանջների համակազմ շարադրանքով։

Երկու այլ նախագծերում (լեհեր և հարավսլավների) կղզին նկատվում է «որպես գոյություն ունեցող իրականություն» և, ինչպես ճարտ. Վ. Օստրովսկին է նշում, «որոշ ճարտարապետներ նախագծեր են կազմել ենթադրելով, թե իբրև կղզին գոյություն չունի և կամ տարածությունը առաձգական է»։

Տրանկետտոն գետ ամբողջապես ցամաքած կղզի չէ՝ ավելի քուր, քան հող և հողը գտնվում է մոտ մի մետր խորության վրա։ Անկյունաձև կարճ մասը սրածայր վերջավորությամբ մտնում է Վենետիկի հրկաթուղու կամուրջին կից ծոցը, մյուս թևը՝ շատ ավելի հրկար, քառանկյունի կազմով, դուրահեռ է նամամատուցին։ Վ. Օստրովսկու, Է. Ռավինկարի, Ջ. Մանֆրեդիի նախագծերում կղզին ընդունվում է որպես գոյություն ունեցող կազմակերպվելիք հենարան։

Ճարտ. Ռ. Մանստրոյի առաջարկը բոլորովին տարբեր է՝ «քանի որ պիտի պահպանել կղզին, — ասում է նա, — լավագույն միտքը՝ Վանալ Գրանդեի հրկայնքին գտնվող պալատների կազմած պատը շարունակելն է» և նա ներկայացնում է դեպի Լազունան հովհարի նմանությամբ բացվող և Վանալ Գրանդեի բնթաքրը շարունակող շենք-ճանապարհ-կամուրջ միակազմ հորինվածք։ Բոլոր սարքավորումներն ընդգրկող, քաղաքաշինարարուն Վենետիկի կազմը շարունակող, քուրը, հողը և շենքերը միակերտող ճարտարապետություն է դա։ Մշակել զուտ ֆունկցիոնալ տվյալներ՝ շատ միակողմանի հայեցողություն է, և պիտի խորամուխ լինել քաղաքի կազմի, բնապատկերի, տեղանքի տարրերի մեջ, արտապատկերել հրկարի բնույթը և ներգործող ուժերի

ներմիտությունը՝ վերակազմել կզդին: Քաղաքը շարունակ կազմավորման պրոցեսում գտնվող հորինվածք է, ու պիտի կարողանալ հաջող կերպով ներդնել նորաստեղծ ձևեր: Աշխարհագրական իրողությունը իմաստավորվում է ճարտարապետական ձևակերպումում և իրար է շաղկապում Վենետիկի հորինվածքը և նորակերտ կզդին:

Հարցերի մեթոդիկ ուսումնասիրությունը որպես մտածելակերպ հակադրվում է ենթագիտակցական հայեցողության: Բայց առանց ժխտելու առաջինի անհրաժեշտությունը, պարզ է, որ ճարտարապետական ձևը բխում է նույն հարցերի խորքից: Դիրքորոշման խնդիր է կամ ավելի ճիշտ՝ արվեստագետ լինելու ունակության: Տոբկետոու կղզու մրցանակարաշխության լավագույն նախագիծը ճարտ. Մահասորոյինն է և, ինչպես բացատրում է հեղինակը, այդ նախագիծը «կազմվեց ձևի ներդիտակցությամբ»³: Այսպիսի հասկացողություն ունեցող ճարտարապետի համար ձևի ընկալումը կապված է ծավալայնության հասկացողության հետ: Ինչպես բացատրում է Կ. Ջ. Արգանը, «արվեստի արդի գիտակցությունը ձգտում է իրար միացնել այդ երկու բաղնիքի իմաստը»: Բնորոշելով և իմաստավորելով տարածությունը, մարդը ձգտում է սահմանել իր հայեցողության և փորձի եզրագիծը: Պատկերել տարածությունը, նշանակում է մասնակից դառնալ իրականությանը և գործոն լինել ձևակերպվող շրջապատում: Կարևոր է, որ մարդը զգա ապրած միջավայրը, ընկալի կերտվող ձևը, կառուցվածքների ամբողջ կազմը, «բաղաբ-երևույթի» ամբողջական կերպարը: Այստեղ է արդի ճարտարապետության բերած նոր խոսքը, Վան դե Վելդի «բարոյական դիրքորոշումը», Ա. Լոոյի «անեղծ ձևեր» նախագծելու հանդգնությունը: Քաղաքների կերպարները տրված իրողություններն են և նրանց կազմում կատարվող հեղաշրջումներն ավելի դանդաղ են ընթանում, քան մեր արվեստագիտի ընաշրջումը և ընդհանրապես անհամապատասխան են արդի կյանքին: Նույն միջավայրի հետ մեր ունեցած փոխհարաբերությունները արագորին փոխվում են, չափանիշը շարժական իմաստ է ստանում և այս իմաստով ծավալահանությունը միշտ ավելի է բնորոշում ստեղծվող ձևեր: Ջնը միշտ ավելի մասնակից է դառնում կյանքի ընթացքին՝ «բաղաբ երևույթը» շարժականության միջոցով իրագործվում է որպես շարունակ ձևակերպվող իրողություն:

Իբրև ընդհանուր ելակետ, իտալական ճարտարապետությունը հաստատում է՝ քաղաքն իր ամբողջ հորինվածքով մնում է գիտնին հառած, պահպանելով ընդլայնվելու հնարավորությունը. մարդ-բնություն կապը, դարեր տևող այս հաղթահարված կարևոր փոխհարաբերությունը, պահպանվում է. երկիրը և քաղաքը չեն բաժանվում, այլ միմյանց մեջ են ներթափանցում խտացման բեկոնների միջև հաստատված կապակցություններով. քաղաքայնացումը գտնում է գիտի ամբողջ երկիրը տարածվելու հնարավորությունը և այստեղ մարդը երևույթները հաղթահարող, տվյալները մշակող, ներգործող էակն է:

Տեղյակ լինելով քաղաքում և երկրում աճող երևույթներին, շարունակ ուշադիր մնալով արդի մարդու կուլտուրական հասկացողությանը, կյանքի պահանջներին, քաղաքաշինարարը նախադրում է այն «նոր ծավալայնությունը», որ ի մի է բերում երկրի և քաղաքների կազմը:

³ L'Architettura. 1965, № 111.

Ճարտարապետական նոր ձևը մարդու կողմից վերամշակված բոլոր տվյալների դեղագիտական արտաճայտությունն է, որ ներընդրկելու է ժողովրդի բնագղական ստեղծագործությունը, քաղաքների կազմում հերթական կյանքի բնաշրջմանը. հարադատ ենթակառուցների համակարգը, կիրթ ճարտարապետությունից ժառանգված տվյալները:

Նորակերտ քաղաքների ձևակերպումն ընթանում է տարածությունը կազմավորելու նոր աշխարհայեցողությամբ ու մեր դարաշրջանի վկայումբ, մտախոհության արտաճայտումը, մարդու շահանիշով՝ վերակերտված աշխարհի պատկերումը ներընդրկող ճարտարապետական ձևաստեղծումներով: