

Խաղողագործություն

	Առանց ծերատման	$\frac{9,9}{1,30}$	$\frac{13,6}{1,79}$	$\frac{11,24}{1,48}$	$\frac{10,79}{1,42}$	168	18,0
2003	Շվերի ծերատում	$\frac{9,45}{1,50}$	$\frac{12,1}{1,91}$	$\frac{5,60}{0,90}$	$\frac{5,80}{0,92}$	140	16,5
	Առանց ծերատման	$\frac{9,75}{1,50}$	$\frac{12,40}{1,90}$	$\frac{11,0}{1,70}$	$\frac{11,05}{1,70}$	143	20,0
2004	Շվերի ծերատում	$\frac{10,0}{1,42}$	$\frac{12,14}{1,72}$	$\frac{5,68}{0,80}$	$\frac{5,64}{0,80}$	156	16,0
	Առանց ծերատման	$\frac{10,4}{1,45}$	$\frac{12,15}{1,70}$	$\frac{10,40}{1,44}$	$\frac{10,65}{1,50}$	158	19,5
Միջինը	Շվերի ծերատում միջինը	$\frac{9,83}{1,41}$	$\frac{12,67}{1,81}$	$\frac{5,49}{0,80}$	$\frac{5,7}{0,81}$	154	16,2
	Առանց ծերատման միջինը	$\frac{9,91}{1,42}$	$\frac{12,71}{1,80}$	$\frac{10,1}{1,54}$	$\frac{10,83}{1,54}$	156	19,2

Ծանոթություն*

Համարիչում յուրաքանչյուր վազի վրա տերևային մակերեսն է՝ մ²

Հայտարարում՝ 1կգ խաղողի տերևային մակերեսն է՝ մ²

Եզրակացություն

Փորձի արդյունքները ցույց են տվել, որ արդյունավետ է, երբ վազերի կանաչ հատման ժամանակ շվերը չեն ծերատում, այն ուղղաձիծ կապում են լարերին, որը համեմատած ստուգիչ տարբերակի հետ, խաղողի բերքատվությունը հեկտարի հաշվով ավելանում է 2g -ով, իսկ պտուղների շաքարայնությունը՝ 3% -ով, որի համար երաշխավորում ենք կանաչ հատման ժամանակ շվերը չծերատել, այլ ուղիղ կապել լարերին:

Գրականություն

1. Лазаревский М.А. Изучение сортов винограда. Изд –во Ростовского университета 1963.
2. Морозова Г.С. Винограводство с основами Ампелографии, Москва “Колос”, 1978.
3. Фоменко Л.С. Влияние листовой поверхности на качество винограда, Краснодар 1974.

Տնօնություններ հեղինակների մասին.

Գրիգորյան Բ.Ա. Գրիգորյան Թ.Գ. Օհանյան Ա.Ն. - ՀԱԱՀ Ստեփանակերտի մասնաճյուղ
e-mail: step.asau@gmail.com

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել խմբագրական կոլեգիայի անդամ, գ.գ.դ., Գ.Ա.Հակոբյանը: