

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔ ԴՈՒԴՈՒԿԸ

ՍԱՐԳԻՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Հայաստանում դուդուկը՝ ամենասիրված գործիքներից մեկն է։ Առանց դուդուկի գրեթե չի նշվում ոչ մի տոն կամ ծիսակատարություն։ 'Իռուդուկով հնարավոր է նվազել տարբեր տրամադրությունների երաժշտություն՝ ուրախ երգեր, պարեղանակներ, լալիք, մուղամաձե իմպրովիզացիաներ և այլն։ Այս բոլորի ընթացքում դուդուկը կարող է հանդես գալ և՛ որպես սոլո-գործիք՝ երկրորդ դուդուկի նվագակցությամբ, և՛ որպես նվագախմբային գործիք։ Վերջերս դուդուկը սկսեց օգտագործվել սիմֆոնիկ նվագախմբի կազմի մեջ։ Օրինակ՝ Ա. Ռ. Տերտերյանի 3-րդ սիմֆոնիայում դուդուկին հատկացված է դրամատիզմով լի սոլոյի լայն պարտիա։ Հայ կոմպոզիտորները դուդուկի համար գրել են նաև պրոֆեսիոնալ երաժշտություն, ինչպիսին է, օրինակ՝ Յու. Գեվորգյանի «Կոնցերտ դուդուկի համար նվագախմբի հետ» ստեղծագործությունը։ Այսուհանդերձ, շնայած արտահայտչական լայն հնարավորություններին, դուդուկը գտնվում է իր զարգացման նախնական աստիճանի վրա։ Դուդուկի ձայնային որակի մասին խոսելիս ամենից առաջ հարկավոր է ուշադրություն դարձնել նրա հատուկ տեմբրի վրա։ Վերջինս դուդուկի դասին պատկանող գործիքների տեմբրերից տարբերվում է խլացուցիկ մեղմ, որը նրան հաղորդում է տարբեր երանգներ։ Դուդուկի մյուս կարևոր հատկությունը նրա ոչ հավասար տեմպերացիան է։ Այս հատկությունը, սովորաբար, ունեն այն գործիքները, որոնք գրված են փականային մեխանիզմից։ Դրանց թվում են՝ սիմֆոնիկ փողային գործիքներից տրոմբոնները (բացի վենտիլալիսից) և մի շարք ժողովրդական գործիքներ։ Սակայն համեմատելով սիմֆոնիկ և ժողովրդական գործիքների ոչ տեմպերացվածությունը, հարկ է նշել, որ առաջինների մոտ դա խիստ սահմանափակված է՝ նվագախմբում նվագելու ժամանակ ձայնի հնչողության խախտումից խուսափելու սլառնառով, իսկ վերջինների մոտ այն սահմանափակված է աննշան ձևով, որովհետև տեմպերացիայի հասկությունը ժողովրդական մեղեդու գլխավոր հատկություններից մեկն է։ Ժողովրդական փողային գործիքների ոչ տեմպերացված լարվածքը պայմանավորված է նրանով, որ նվագելու սարքի փականների դերը կատարում են նվագողի մատները, նվագանցքերի փակելու աստիճանից կախված, բացի սուղ դրույթներից, կարելի է վերցնել նաև կիսա և տարբեր մանրադրույթներ՝ դրանով ստեղծելով միկրոխրոմատիկ աստիճաններով ձայնաշար, որի շնորհիվ առաջանում է ձայնից ձայն հատուկ սահմանով անցնելու հնարավորություն։ Ժողովրդական գործիքների ոչ հավասար տեմպերացիան չպետք է շփոթել կեղծ (շեղ) նվագ հասկացության հետ։ Խոսքն այստեղ դրանց տեմպերացիայի հատկության մասին է։

Դուդուկը նվագելիս ոչ նվազ կարևոր դեր է կատարում նաև հատուկ ձայնափափռակալեմուքումը, որը հաղորդում է հնչողության գեղեցկություն։ Տվյալ դեպքում պետք է հասկանալ տեմբրի պարբերական ձայնի ուժեղացման փոփոխություն՝ առանց իր բարձրացումը փոխելու, հատուկ թոքայտային շնչառության ձև, որի ժամանակ գործիքի հնչողությունը մոտենում է անդադարին։

Դուդուկի այս բոլոր առանձնահատկությունները կարող են ի հայտ գալ միայն նվագողի կատարյալ պատրաստության ժամանակ։ Գործիքի կատարելագործման հարցերը սերտորեն կապված են ոչ միայն այս պարագայի, այլև

նրա կոնստրուկտիվ հատկությունների և պատրաստման որակի հետ: Ավելի պարզ պատկերացնելու համար, թե ինչպիսի նպատակ է հետապնդում դուռուկի կատարելագործումը, հարկավոր է ծանոթանալ գործիքի կոնստրուկտիվ հատկություններին, նրա պատրաստման նյութերի տարբեր որակների և տեմբային հատկությունների հետ: Դուռուկի կոնստրուկտիվ հատկություններից նշենք ռեզոնատորի խողովակի պատերի հաստությունն ու նվազանցքերի գալիկոնման տարբեր ձևերը: Ինչպես հայտնի է, ժողովրդական փողային գործիքները պատրաստվում են փայտի տարբեր տեսակներից, որը, իր հերթին, ազդում է գործիքի տեմբային հատկությունների վրա: Վերջերս փայտի փոխարեն սկսել են օգտագործել էթոնիտ և այլ պոլիմերներ, որոնք գցում են գործիքի որակը: Փայտը, ըստ իր հատկությունների, ձայնը մասամբ խլացնում կամ անդրադարձնում է: Դժա համար էլ փայտափողային գործիքների տեմբը հիմնականում փափուկ է, մեղմ, իսկ օբերտոնների քանակը քիչ: Ուստի փայտափողային գործիքների ձայնանցքերը պետք է գալիկոնել մեծ քանակությամբ: Սարքված լինելով միայն աջքաշափով, դուռուկը ունի հետևյալ լուրջ թերությունները. ա) չափազանց սահմանափակված ձայնաշար, բ) լարվածության հարաբերական խախտում, գ) նվազային մեխանիզմի բացակայություն, դ) վերոհիշյալի պատճառով՝ նվազելու բարդություն:

Վերջերս դուռուկները պատրաստվում են հաստ պատերով նյութերից: Սա խախտում է դրանց բնական տեմբը, որին բնորոշ է գեղեցիկ դզոցը: Օպտիմալ հաստության ընտրությունը լավագույն ձայնային որակներ ստանալու ամենագլխավոր պայմաններից մեկն է: Դուռուկի լարվածության մասին խոսելիս առանձին պարպետներ» (որոնք պատրաստում են գործիքը) գտնում են, թե իբր դուռուկի լարվածության խախտումը նրա հատկություններից մեկն է: Գործիքի ձայնային հատկությունների վրա ազդում է նաև նվազանցքերի գալիկոնման ձևը: Փորձառու կատարողների հետ մեր զրույցներից պարզվեց, որ անցքի պատրաստելու լավագույն ձևն այն է, երբ դրանք գալիկոնվում են թեք, օդի հոսանքի ուղղությամբ հակառակ: Դա բացատրվում է նրանով, որ օդը, դարկվելով անցքի սուր եզրերին, բաժանվում է 2 մասի, որոնցից մեկը ելնում է գործիքից դուրս, իսկ մյուսը, անցքի եզրերից հարթ անցնելու շնորհիվ, սեղծվում է հարկավոր ձայնավոր: Որոշ դուռուկների վրա գալիկոնված են ուղղահայաց անցքեր, որի պատճառով ուժեղ ճակատային դիմադրություն, և ձայնը շեղվում է: Կան նաև դուռուկների վատագույն տեսակներ, որոնց անցքերը գալիկոնված են թեք, օդի հոսքի ուղղությամբ: Այստեղ օդը, անդրադարձվելով թեք եզրերից, մեծ մասամբ դուրս չի գալիս և, խառնվելով օդասյան աշխատող մասի հետ, խախտում է գործիքի լարվածքը:

Նշելով վերը շարադրվածից, մեր կարծիքով, անհրաժեշտ է դուռուկը կատարելագործել հետևյալ պատճառներով. այն պատրաստվում է առանց հաշվումների, աջքաշափով, որը բացասական է ազդում նրա ընդհանուր հատկությունների վրա: Դուռուկն ունի սակավաթիվ տարբերակներ (Ռեհ» և «Լյաս» դուռուկները, որոնք համապատասխանում են սոպրանոյի և ալտի տեսիտուրաներին), դրա համար էլ գործիքի ընդհանուր ձայնածավալը շատ քիչ է (ունդեցիմայից մինչև տեբեդեցիմա): Ո՞րն է գործիքի կատարելագործման էությունը: Պրոֆեսիոնալ դուռուկը, ինչպես և յուրաքանչյուր սիմֆոնիկ գործիք, պետք է պատրաստվի ըստ հաշվումների, նկատի ունենալով նրա ակուստիկ հատկությունների պահպանումը: Այդ առիթով մենք հետազոտել ենք դուռուկի 10-ից ավելի օրինակ և դուրս բերել գործիքի երկարության ֆորմուլան, որն ընդունելի է, ինչպես պարզվեց, դուռուկի միայն «Մ» տարբերակի համար: Մյուս տարբերակների համար այդ ֆորմուլան ընդունելի է միայն պրոպորցիոնալ հաշվարկներով՝ նկատի չունենալով փայտի հատկությունները: Մեր ալսօրվա խնդիրն է՝ ընդհանրացնել այդ ֆորմուլան բոլոր տարբերակների համար: Հետագայում հարկ է ստեղծել դուռուկի տեխնոլոգիան և բարիտոնային տարատեսակներ, որի շնորհիվ կարելի է լայնացնել գործիքի ընդհանուր ձայնածավալը (մինչև 3 օկտավա) և վերցնել երաժշտական ավելի լայն ծրագիր:

Այդ դեպքում տվյալ տարբերակում կզգացվի տեմբրի թեթևակի կոպտացում (դատելով մեր լսած փորձնական օրինակներից)։

Գուդուկի տարբերակներ ստեղծելու փորձեր կատարվել են դեռևս 20-ական թվականներին՝ գործիքների հայտնի վարպետ, թառահար և կոմպոզիտոր՝ Վ. Բունու կողմից։ Նա ստեղծել էր գուդուկի սոպրանոի, ալտի, տենորի և կոնտրաբասի տարբերակներ։ Վերջինս կոչվում էր բունիֆոն։ Արդի ժամանակներում այդ գործով զբաղվում են առանձին անձինք, Ռադիոյի և հեռուստատեսության Ա. Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական գործիքների վաստակավոր անսամբլի գուդուկի աննորային և բարիտոնի տարբերակները զուտ կառուցվածքային թերությունների պատճառով լայն տարածում չստացան։ Համապատասխան փոփոխություններից հետո միայն այդ գուդուկները հնարավոր կլինի գործածել։

Այժմ գործիքի լարման ճշտության մասին, որովհետև դա նրա որակի ամենակարևոր կողմն է, Այս տեսակետից գուդուկի թերությունը նրա ռեզոնատորի անանջատությունն է և մունդշտուկի միացման մասի հասարակացրած պատրաստումը։ Գործիքի անանջատությունը լավ է միայն նրանով, որ ձայնալիքները նորմալ են տարածվում, որը ստեղծում է լավ տեմբրի պայմաններ, սակայն նրա լարելը դժվարացված է. այն կատարվում է միայն մունդշտուկի կոպիտ շարժումով։ Այս բարդությունները կվերանան, եթե ռեզոնատորն անջատ ձևով պատրաստվի, որի դեպքում էլ կարող է խախտվել ձայնալիքների հավասարաչափ տարածումը՝ անջատվող մասերի միացման տեղերում առաջացող ճեղքերի պատճառով։ Ավելի լավ կլինի, եթե այդ անջատումը կաարվի գուդուկի մունդշտուկի միացման կողքին, ինչպիսին կլառնետի տակառիկն է։ Այդ դեպքում գուդուկը հնարավոր կլինի լարել առանց զգուշավորության՝ իր տեմբրին ու լարվածքին համապատասխան։ Այս առիթով մեզ հայտնի է, որ Ուրցաձոր գյուղում (Արարատի շրջան) վարպետ Ռ. Մանուկյանը ստեղծել է նման գործիք, որի նվագածուկը ընդհանուր է ֆլեյտայի ու դուռնայի համար, նայած թե որ գործիքի մասերն են միացվելու դրա հետ։

Մենք հակված չենք կարծելու, որ մեր առաջարկությունները վերջնական են, բայց դրանք, հավանաբար, կօգնեն ժողովրդական սիրված գործիք գուդուկի ավելի կատարյալ դառնալուն։

АРМЯНСКИЙ НАРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДУДУК

САРКИС ОГАНЕСЯН

Резюме

Дудук в Армении является, пожалуй, наиболее любимым из народных инструментов. Он популярен во всех слоях населения. В последнее время этот инструмент стали использовать как в народных ансамблях, так и в симфоническом оркестре (3-я симфония А. Тертеряна), а также сочинять для дудука произведения на уровне профессиональной музыки (концерт для дудука с оркестром Ю. Геворкяна). Тем самым было доказано, что дудук имеет доселе неизвестные нам возможности. Несмотря на все это, главными недостатками дудука являются примитивность его изготовления и первобытный уровень его развития, в связи с чем предлагаются пути его модернизации.