

ՍՈՎԽՐԱԿԱՆ ԾԱԳԱՆԱԿԵՆՈՒ ԿՈՒՆՏՈՒՐԱՆԵՐԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱՔԱՂՈՒՄ

Ռ. Ի. Առուշանյան

Կենսաբանության ամբիոն

Հոդվածում հաղորդվում է մնացորդային (ռելիկտ) սովորական շագանակենու կուլտուրաները Լեռնային Ղարաբաղում արմատավորելու մասին, ճշտվում է նրա տարածվածության արիալը, նշվում բարձր արտադրողականությունը:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարուստ ֆլորան տարբերվում է պտղա- հատապտղիկաբեր և ընկույզապտղաբեր ծառափառանակների մեծ բազմազանությամբ: Այստեղ աճող թանկարժեք ծառատեսակների կազմում քիչ չեն մնացորդային (ռելիկտ) բույսերը, ինչպես օրինակ, չափազանց օգտակար սովորական շագանակենին (*Castanea Sativa* Nill):

Սովորական շագանակենին պատկանում է հաճարածաղկավորների կարգի (Fagales), հաճարազգիների ընտանիքի (fagaceae): ԼՂՀ բնակլիմայական պայմաններում նա աճում է որպես առաջին մեծության ծառ, հասնում է ավելի քան 22մ բարձրության, 1.5-2մ հաստության, ունի լայնաստղաբր ալակ, լավ զարգացած արմատային համակարգ:



Ծագանակենին միատուն բույս է, պտղաբույլը գնդաձև է, ուժեղ փշակալած պտղազավաթով, որը սովորաբար պարունակում է 3 (1-7) ազատ նստած պտուղներ (սերմեր, շագանակ): Նա բնութագրում է որպես արագաճող, բարձր արդյունավետ, նրկարակալաց տեսակ չափազանց բարձրորակ բնափայտով: Համարվում է ջերմասեր բույս, ծովի մակերևույթից 1200մ չի բարձրանում, պահանջվում հողի, ինչպես նաև օդի խոնավության, ինչ որ չափով ստվերադիմացկուն է:

Սովորական շագանակենու տարածման արիալը ընդգրկում է միջերկրածովային շրջանները, Փոքր Ասիան, Կովկասի սևծովյան ափերը, գլխավորապես Մոչիի և Տուաբսի շրջանները, Աբխազիան և Աջարիան: Փոքր Կովկասի շրջաններում նրա տարածվածման արիալը սահմանափակվում է Վրաստանի Բորժոմու անտառներով:

1967թ. Մարտունու շրջանի, Ղարաբաղյան լեռնաշղթայի Բիրս (լեռնազագաթի հյուսիսային լանջերի կաղնու-թուխ) խառն անտառներում մենք հայտնաբերել ենք շագանակենու ծառայուններ: Այդ հայտնագործությունը վկայում է այն, որ շագանակենու տարածման արիալը հարավում սահմանափակվում է ոչ թե Բորժոմու, այլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում: Մեր կողմից ուսումնասիրված շագանակենու ծառերը զբաղեցնում են անտառի առաջին և երկրորդ շարահարկերը: Ավելի քան 300 տարեկան ծառերի տրամագիծը կազմում է մոտ երկու մետր, բարձրությունը՝ 11-19 (21) մ:

Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում շագանակենու կուլտուրաները և բնական վերականգնումը Լեռնային Ղարաբաղի պայմաններում: Այստեղ շագանակենին տնկվել է Մարտունու շրջանի Ննգի գյուղի այգիներում մոտ 150 տարի առաջ: Ըստ մեր կողմից կատարված նյութական գնահատման 100 տարեկան կուլտուրայի միջին տրամագիծը կազմում է 73,8 սմ, միջին բարձրությունը 19մ: Ամենից հաստ ծառի տրամագիծը կազմում է 108 սմ, բարձրությունը 22 մ:

Սովորական շագանակենին Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում կուլտուրաների մեջ արմատավորելու համար Արցախ անտառի Տեղավազի անտառափնտրության տարածքում շագանակենու տնտում հավաքած սերմերի ցանք կատարեցինք: Տեղաբանում մարտի վերջին ցանած սերմերը մայիս ամսին տվին առաջին ծիլերը: Հունիսի 2-ին ծիլերի նրկարությունը կազմեց 8-15 սմ, հունիսի 20-ին՝ 10-18սմ: Հուլիսի 20-ին ծիլերի նրկարությունը կազմել է 15-20 սմ (նկար-1), դրանից հետո աճը կանգնել է: Վեցետացիոն շրջանում ռոդոմըր կատարվել է երկու անգամ: 15սմ նրկարություն ունեցող սերմնաբույսը ունեցել է 37 սմ նրկարություն ունեցող առանցքային արմատ, մեծ քանակությամբ տարբեր կոզմեր քաշվող կողբային արմատներով:

Յաճախ արտադրողականություն ունեցող արևելյան բոխտ անտառ վերականգնելու համար մեր կողմից կատարվեց փորձնական տունկ, տուփի-լննաանտառային, մնացորդային կարբոնատ, ծանր ավազա-կավային կազմի հողեր ունեցող տարածքում: Մասնատունկը կատարվել է շազանակներու երկու տարեկան տունկերով, 35սմ x 35սմ x 35սմ չափանքով փոսերում, վերականգնվող անտառի 10 մետրանոց լայնություն ունեցող միջանցքներում: Չափած երկու տարի շարունակվող երաշտին կուլտուրաների պահպանվածությունը կազմեց 91%:

Տաքացողությանը է աճում շազանակների ծովի մակերևույթից 700-800սմ բարձրություններում: 14 տարեկան ռոգավող կուլտուրաները այստեղ սկսել են պտղաբերել 7 տարեկան հասակից: Նշված հասակի ծառերի միջին բարձրությունը կազմել է 5,6 մ, միջին տրամագիծը 12,4 սմ, տարեկան աճը ըստ բարձրության 0,40մ, ըստ տրամագծի 0,88 սմ:

Ինչ վերաբերվում է շազանակներու բնական վերականգնմանը, նշենք, որ Ննգի գյուղի տարածքի բուսականությունն ուսումնասիրելու ժամանակ մենք, սալթրենու, տխլենու, կաղնու, պղծենու, մասրենու, իլենու, մոշենու մացառուտներում հայտնաբերել ենք մի քանի 10-12 տարեկան շազանակներու երիտասարդ ծառեր, որոնք տվել են առատ բերք (աղյուսակ 1): Շազանակներու բնական վերականգնումը:

N N	տրամագիծը կծրի բարձրության վրա սմ	բարձրու թյունը մ	հասա կը տարի	աճը ըստ բարձրությ ան մ	աճը ըստ տրա- մագծի սմ	պտղա- բերումը	պտղա- բերման շրջանը
1.	6	5,56	10-12	0,55	0,54	առատ	15-25/х
2.	6	4,25	10-12	0,58	0,54	առատ	15-25/х
3.	3	4,47	8	0,55	0,4	առատ	15-25/х
4.	7	5,25	13	0,43	0,5	առատ	15-25/х
5.	5	4,35	11	0,39	0,4	առատ	15-25/х

Ինչպես երևում է միջին տարեկան աճը ըստ տրամագծի կազմում է 0,5սմ, ըստ բարձրության 0,40-0,55 մ:

Տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղի միջին լեռնային գոտու բնակլիմայական պայմանները շատ բարենպաստ են շազանակներու կուլտուրաներ ստեղծելու համար:

Շազանակներու բնափայտը ավելի կայուն է քան կաղնունը և երկար ժամանակ պահպանվում է խոնավ պայմաններում: Կառուցներում պահպանվում է հարյուրավոր տարիներ: Նա օգտագործվում է նաև թանկարժեք կահույք և տակառատախտակ պատրաստելու համար: Պտուղները օգտագործում են որպես սննդամթերք հում և վերամշակված վիճակում: Կեղևը, բնափայտը և պտղագավաթը պարունակում են 8-13 % դաբաղանյութեր (մեծ քանակությամբ տանիտներ), պտուղներից ստացված յուղը, տերևները և կեղևը օգտագործվում են բժշկության մեջ: Ծաղիկները մեղրաբեր են: Շազանակներին շատ դեկորատիվ է ու օգտագործվում է փողոցների կանաչապատման համար:

Անփոփում

Սովորական շազանակներու կուլտուրաները Լեռնային Ղարաբաղում
Ռ.Ի.Առուշանյան

Սովորական շազանակների համարվում է մնացորդային (ռեիկտ) պտղատու թանկարժեք ծառատեսակ: Լեռնային Ղարաբաղում աճում է ինչպես բնականորեն, այնպես էլ կուլտուրաներում: 100 տարեկան կուլտուրաներում նրա միջին հաստությունը կազմում է 73,8 սմ (44-108 սմ) բարձրությունը 19(13-22 մ): Կուլտուրաներում սկսում է պտղաբերել 6-8 տարեկանից, ունի շատ թանկարժեք բնափայտ:

Культура каштана обыкновенного в Нагорном Карабахе

Р.И.Арушанян

Каштан обыкновенный является драгоценным третьичным реликтом. На территории Нагорного Карабаха растет как естественно так и в культурах. Средний диаметр 100-летних культур составляет 73,8 см (44-108 см), средняя высота 19 м (13-22 м). В культурах начинает плодоносить с 6-7 лет, имеет очень драгоценную древесину.

Գրականություն

1. Арушанян Р.И. - Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.
2. Арушанян Р.И. - Каштан съедобный в Нагорном Карабахе. Известия высших учебных заведений Лесной журнал №6, 1970г, г.Архангельск.
3. А.И.Ванин, Дендрология. Гослесбумиздат, Москва-Ленинград, 1960г.
4. Б.В.Гроздов, Дендрология, Гослесбумиздат, Москва-Ленинград, 1952г.